

Lecturas de

MATERIA MÉDICA

HOMEOPÁTICA

Por el

Dr. James Tyler Kent, A. M., M.D.

Traducido por
Guillermo Cuéllar Franco
Homeópata

INDICE

Prefacio de la tercera edición inglesa	5	Barita muriatica	252
Prefacio de la segunda edición inglesa	6	Belladonna	260
Prefacio de la primera edición inglesa	7	Benzoicum acidum	274
A los homeópatas hispanoamericanos	9	Berberis vulgaris	278
		Borax	282
Abrotanum	10	Bromium	292
Aceti acidum	12	Bryonia	317
Aconitum napellus	13	Bufo	329
Actea racemosa	29	Cactus grandiflorus	335
Aesculus hippocastanum	35	Cadmium sulphuricum	342
Aethusa cynapium	42	Caladium	350
Agaricus muscarius	44	Calcarea carbonica	355
Agnus cactus	51	Calcarea arsenicosa	375
Ailanthus glandulosa	54	Calcarea fluorica	377
Allium cepa	59	Calcarea fosforica	380
Aloe	64	Calcarea sulphurica	391
Alumen	70	Camphora	396
Alumina	75	Cannabis indica	400
Ambrea grisea	92	Cannabis sativa	403
Ammonium carbonicum	95	Cantharis	404
Ammonium muriaticum	99	Capsicum	408
Anacardium orientale	103	Carbo animalis	413
Antimonium crudum	108	Carbo vegetabilis	427
Antimonium tartaricum	116	Carboneum sulphuricum	435
Apis mellifica	124	Carduus marianus	440
Apocynum cannabinum	137	Causticum	444
Argentum metallicum	140	Chamomilla	452
Argentum nitricum	148	Chelidonium	460
Arnica montana	152	Chininum arsenicosum	475
Arsenicum album	162	Cicuta virosa	448
Arsenicum iodatum	180	Cina	549
Arum tryphyllum	185	Cinchona-China	049
Asafoetida	189	Cistus canadensis	449
Aurum metallicum	200	Clematis erecta	502
Aurum muriaticum	221	Cocculus indicus	504
		Coccus cacti	509
Baptisia	235	Coffea	516
Baryta carbonica	240	Colchicum	519
		Colocyntis	525
		Conium maculatus	534
		Crotalus horridus	540

Croton tiglium	545	Lilium tigrinum	795
Cuprum metallicum	551	Lycopodium	780
Cyclamen	557		
		Magnesia carbonica	813
Digitalis	566	Magnesia muriatica	817
Drosera rotundifolia	570	Magnesia phosphorica	822
Dulcamara	574	Manganum	825
		Medorrhinum	828
Eupatorium perfolatum	579	Millefolium	842
Euphrasia	586	Mercurius	837
		Mercurius corrosivus	851
Ferrum metallicum	593	Mercurius cyanatum	855
Ferrum phosphoricum	600	Mercurius iodatus flavus	857
Fluoricum acidum	608	Mercurius iodatus ruber	857
		Mercuris sulphuricum	857
Gelsemium	616	Mercurius cinnabaris	859
Glonioinum	626	Mezeurem	861
Gratiola	631	Moschus	862
Graphites	635	Muriatic acid	865
Guaiaicum	641		
		Naja triupudians	867
Helleborus niger	644	Natrum arsenicosum	875
Hepar sulphuris	653	Natrum carbonicum	882
Hydrastis canadensis	660	Natrum muriaticum	889
Hyosciamus	664	Natrum phosphoricum	900
Hypericum	672	Natrum sulphuricum	905
		Nitricum acidum	910
Ignatia Amara	679	Nux moschata	915
Iodum	689	Nux vomica	920
Ipecacuanha	693		
		Opium	927
Kali bichromicum	700	Oxalicum acidum	932
Kali carbonicum	716		
Kali iodatum	728	Petroleum	935
Kali phosphoricum	740	Phosphorus	940
Kali sulphuricum	750	Phosphoricum acidum	950
Kalmia Latifolia	752	Phytolacca	955
Kreosotum	757	Picrid acid	960
		Platinum	963
Lac caninum	762	Plumbum metallicum	974
Lac vaccinum defloratum	766	Podophyllum	982
Lachesis	770	Psorinum	985
Laurocerasus	785	Pulsatilla	992
Ledum palustre	789	Pyrogenum	1011

Ranunculus bulbosus	1015	Squilla	1103
Rhododendron	1020	Stannus metallicum	1107
Rhus toxicodendron	1023	Staphisagria	1112
Rumex crispus	1030	Stramonium	1119
Ruta graveolens	1035	Sulphur	1129
		Sulphuric acid	1149
Sabadilla	1039	Syphilinum	1155
Sabina	1045		
Secale cornutum	1049	Tarantula hispanica	1161
Selenium	1056	Theridion	1167
Senecio aureus	1060	Thuja occidentalis	1169
Senega	1064	Tuberculinum bovinum	1182
Sepia	1072		
Silicea	1084	Valeriana	1185
Spigelia antielmintica	1096	Veratrum album	1187
Sanguinaria	1097		
Sarsaparilla	1098	Zincum metallicum	1190
Spongia tosta	1099		

Nota: Kent basó sus lecciones en los Síntomas Guía de Hering. En **verde** los síntomas sobresalientes. En el texto hemos evidenciado en **amarillo** la correspondencia entre los dos libros y que generalmente son de gran valor y también evidenciado **amarillo** síntomas o consideraciones de tener en cuenta cuando se prescribe. En algunas partes hemos agregados algunos síntomas de Hering, **en marrón** y algunas veces en el mismo color consejos de Kent en la práctica médica homeopática, y otras veces el significado de algunos términos, **en azul**, para mejor comprensión del lector neófito.

PREFACIO DE LA TERCERA EDICION INGLESA

Después de que se agotó la segunda edición de las "Conferencias sobre Materia Médica Homeopática" de Kent, decidimos no publicar una tercera edición. Sin embargo, la demanda de este libro fue tan persistente que finalmente nos sentimos obligados a cumplir con los deseos de la profesión médica. Esta tercera edición es una reproducción exacta de la segunda debido a la muerte del Dr. Kent en 1916.

Julio, 1923

Los EDITORES.

PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION INGLESA

Estas conferencias se publicaron por primera vez debido a las numerosas solicitudes de los alumnos que las habían escuchado en el aula. Ahora surge la demanda de una segunda edición que conserve su estilo coloquial original que fue utilizado por el profesor en el aula. Se han agregado muchos remedios y se ha revisado todo el trabajo. Muchos remedios tienen una nueva y posterior forma de presentación. Si bien la "lista de síntomas" es la forma más importante de la Materia Médica homeopática, es difícil captar la idea del remedio a partir de esa forma cuando los estudiantes la escuchan. El autor ha adoptado un método cuasi clínico de enunciar y agrupar los síntomas de manera que se muestre una imagen de cada remedio. Esto se hace para que los alumnos comprendan un remedio en su totalidad y en partes en lugar de cansar la memoria que siempre está sobrecargada en una facultad de medicina.

La "lista de síntomas" seguirá siendo siempre la mejor forma para un texto de referencia, pero se ha observado mediante una larga enseñanza que muchos alumnos que no logran captar el remedio de la lista aprenden bien la Materia Médica en forma cuasi clínica y coloquial.

Si estas conferencias permiten que algunos practicantes comprendan más plenamente nuestros policrestos, entonces se ha ganado todo lo que se esperaba: se cree que la mente humana solo puede tener una imagen general de cada remedio. Una consideración específica, como la que se exige a menudo en el tratamiento de un grupo complejo de síntomas, ya sea en el consultorio o junto a la cama, debe exigir siempre un examen minucioso del repertorio.

JAMES TYLER KENT Septiembre, 1, 1911, 92 State St., Chicago.

PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION INGLESA

Este curso de conferencias de *Materia Médica Homeopática*, se impartió en la Escuela de Postgrado Homeopática. Algunos fueron publicados en el *Diario Homeopático*, habiendo sido antes minuciosamente revisados.

Debido a las reiteradas instancias de los estudiantes, aunque en contra de la inclinación del autor, se ha “permitido que se mantenga el estilo coloquial”. Las conferencias se presentan en forma simple para explicar el plan del autor en el estudio de cada remedio. Como las explicaciones que de sus dolencias hacen los profanos a la inteligencia del médico suelen ser en forma sencilla, por lo que la *Materia Médica* debe reducirse de tecnicismos a palabras simples.

No hay dos remedios iguales; cada uno tiene sus condiciones peculiares que es lo que constituye su característica. No se ha presentado toda la *Materia Médica*, pero se han presentado los principales remedios plenamente experimentados, que tienen características sólidas, con el fin de mostrar cómo se debe desarrollar y utilizar la *Materia Médica*. Existen otros métodos para estudiar un remedio, pero éste le parece al autor la forma más natural de dar al estudiante una idea duradera de la naturaleza de cada remedio. La numerosa repetición de síntomas característicos puede hacer que el trabajo sea objeto de críticas, pero la experiencia ha demostrado que es la única manera de dar al principiante una comprensión duradera del remedio.

La *Materia Médica Pura*, de Hahnemann, *La Guía de Síntomas*, de Hering, y la *Enciclopedia de la Materia Médica Pura*, han sido las obras que han guiado para estas Lecciones. No se ofrecen como resúmenes completos de los diversos remedios, sino simplemente como examen de algunos de los puntos más destacados.

Un resumen completo sería interminable. Si algunos de los practicantes más jóvenes y estudiantes de la *Materia Médica* encuentran en este trabajo la ayuda que han estado buscando, es todo lo que se puede esperar. No existe un camino real para una comprensión perfecta de la *Materia Médica*. Es tedioso y penoso en el mejor de los casos, pero no más que cualquier gran ciencia.

Debido a su grandeza, muchos no se atreverán a emprender su estudio aun cuando en ello va salvar vidas y aliviar el sufrimiento, sin embargo, muchos no se negarán a ofrecer sus servicios a la gente sabiendo muy viendo y confesando abiertamente su ignorancia que los métodos que utilizan, son inadecuados, inútiles, y a menudo destructivos. Algunos profesan no creer en este cuidadoso modo de analizar la

sintomatología pero se les ofrece un método fácil para un pretendido dominio de ella si ellos lo aceptan decididamente en modo de no regresar a su primitiva y repulsiva aversión mental de gritar “uvas amargas”.

La Materia Médica se puede aprender mediante un estudio cuidadoso y usándola. Debe entenderse no memorizarla. Todos los que memorizan la Materia Médica fracasan ignominiosamente. El estudio continuo de la Materia Médica con la ayuda de un repertorio completo es el único medio de continuar con un buen conocimiento práctico. Para aprender la Materia Médica van de la mano *El Organon* de Hahnemann, luego la sintomatología y un repertorio completo que deben ser los libros de referencia constantes si se quiere lograr y mantener una prescripción homeopática cuidadosa..

Todos los que deseen hacer un examen más extenso de las razones de los métodos utilizados en el trabajo, pueden remitirse al capítulo sobre “Valor de los síntomas”, de las conferencias sobre Filosofía Homeopática.

JAMES TYLER KENT

Octubre, 29, 1904. 108 N State Street Chicago.

JAMES TYLER KENT

James Tyler Kent, (Woodhull, Nueva York, 1849 - Stevensville, Montana, 1916) fue un médico estadounidense, recordado como uno de los principales contribuyentes y defensores de la homeopatía. Fue la primera persona en utilizar remedios homeopáticos altamente potenciados —con un alto grado de disolución—. En 1897 publicó un gran repertorio, conocido como «repertorio de Kent», donde exponía una amplia gama de enfermedades humanas y sus correspondientes «remedios» homeopáticos. Esta guía ha sido traducida a varios idiomas y aún hoy se mantiene como una de las principales referencias de los defensores de este movimiento.

Kent nació el 31 de marzo de 1849 en Woodhull, Nueva York, hijo de Steven Kent y su esposa Caroline Tyler. Kent se crio en un hogar fuertemente baptista. Asistió a la escuela secundaria en la Academia Franklin de Prattsburgh, Nueva York y más tarde se matriculó en la Universidad de Madison —actual Universidad de Colgate—, donde se licenció en 1868. En 1870 obtuvo la maestría en esa misma institución. Kent asistió y se graduó en 1873 en el Instituto de Medicina Ecléptica de Cincinnati de Ohio, donde además de medicina estudió variantes de «medicina alternativa», como naturopatía, homeopatía y quiropráctica.

Kent se casó en 1874 en San Luis, Misuri, donde ejerció como doctor.¹ Dos años después empezó a trabajar como profesor de anatomía en el American College de St. Louis. Fue en este momento cuando se convirtió en un ferviente partidario de los preceptos de la homeopatía.¹ Desde entonces trabajó en diversas instituciones homeopáticas.¹ Kent fue además un prolífico escritor, ganando un importante número de adeptos, sobre todo en la India, de donde provienen varios de los principales editores de sus obras. Murió en 1916 en Stevensville, Montana, debido a la enfermedad de Bright.¹

Kent es recordado por su firme oposición a la teoría microbiana de la enfermedad, vigente hoy en día y demostrada en el siglo XIX por Louis Pasteur y en el XX por Robert Koch; sobre ello Kent sostenía:

El microbio no es la causa de la enfermedad. No debemos dejarnos llevar por estos alopáticos y ociosos sueños y vagas imaginaciones, sino que

debemos corregir el *élan vital*.

Kent era seguidor de una secta religiosa de orientación cristiana fundada por Emanuel Swedenborg. Influenciado por esto, Kent creía que las enfermedades tenían un origen y unas causas espirituales:

Usted no puede divorciar a la medicina de la teología. El hombre existe desde el fondo de su más íntimo espiritual hasta su exterior más natural.

Evidentemente, para la medicina tradicional, estos postulados no tienen validez científica alguna, pero sin embargo Kent curó muchísimos pacientes de las más variadas enfermedades. Kent murió fundamentalmente porque no descansaba en su trabajo buscando curar la mayor cantidad de enfermos.

- *Sexual Neuroses*. St. Louis, MO: Maynard and Tedford, 1879.
- *Address before the International Hahnemannian Association at Its Seventh Annual Meeting*. 1887.
- *Repertory of the Homœopathic Materia Medica*. Lancaster, PA: Examiner Printing House, 1897.
- *Lectures on Homœopathic Philosophy*. [1900] Memorial Edition. Chicago: Ehrhart and Karl, 1919.
- *Lectures on Homœopathic Materia Medica*. Philadelphia: Boericke and Tafel, 1905.
- *New Remedies, Clinical Cases, Lesser Writings, Aphorisms and Precepts*. Chicago: Ehrhart and Karl, 1926.

WIKIPEDIA

ABROTANUM

Introducción: Este remedio muy valioso debería usarse con más frecuencia. Está indicado en las condiciones curadas por *Bryonia* y *Rhus tox.*, pero sus síntomas marcan sus propios casos individuales.

Condiciones reumáticas con irritación del corazón; epistaxis; orina con sangre; ansiedad y temblores, cuando ha habido antecedentes de diarrea. Una diarrea frenada repentinamente será seguida por síntomas cardíacos violentos; es muy parecido a *Ledum*, *Aurum* y *Kalmia*.

Marasmo: En el marasmo de los niños es un remedio muy útil y pocas veces indicado. La emaciación comienza en los miembros inferiores y se extiende gradualmente hacia arriba, de modo que el rostro es el último afectado; eso es lo contrario de *Lycopodium*, *Natrum mur.* y *Psorinum*.

Pecho: Ha curado la pleuresía después de que *Bryonia*, que parecía indicado, haya fallado. Una mujer acostada en la cama con disnea, ansiedad, sudor frío y dolor en el corazón fue rodeada de amigos para verla morir.

Se supo que había sufrido durante muchos meses un reumatismo en una rodilla, que había usado muletas para moverse por la casa y que recientemente se había curado rápidamente (?) con un linimento fuerte solo unos días antes de este ataque. *Abrot.* le devolvió la salud rápidamente.

Ha provocado y curado dolores ardientes ulcerativos en el estómago con vómitos sospechosos.

Metástasis: La metástasis es una característica marcada en *Abrot.* El cambio de una de las enfermedades a otra siempre llama la atención sobre *Abrotanum*. La inflamación de la parótida (paperas) que cambia a los testículos o mamas generalmente se cura con *Carbo v.* o *Pulsatilla*, pero *Abrot.* ha curado cuando estos remedios han fallado.

Supresión: Una diarrea frenada repentinamente seguida de hemorroides y reumatismo agudo, con hemorragias, como se mencionó anteriormente, es un argumento más a favor de esta idea.

El paciente *Abrot.* es sensible al aire frío y al clima frío y húmedo. Sufre mucho de dolores de espalda y sus síntomas empeoran durante la noche.

En los niños cura la hidrocele.
En los bebés, cura el sangrado del ombligo.

ACETIC ACIDUM

Introducción: Hay diarrea o estreñimiento; con el último es reumático, con el primero está en su mejor momento, ya que cuando la diarrea amaina está lleno de sufrimiento.

Generales: La diarrea es su gran alivio, como *Natrum sulph.* y *Zincum*.

Dolores agudos aquí y allá, pero especialmente en ovarios y articulaciones.

Remedio útil en las molestias de personas pálidas y enfermas.

Los pacientes que han estado débiles durante muchos años, que han heredado tisis, emaciación, debilidad, anemia, pérdida de apetito, sed ardiente y abundante orina pálida son una combinación que requiere *Acetic Acidum*.

Sensación de calor con pulsaciones que van y vienen, como orgasmos; clorosis en niñas jóvenes; condiciones hidrópicas en general; los malos efectos de las picaduras y mordeduras han sido curados con este remedio.

El vinagre es un antiguo remedio para los malos efectos del cloroformo. Es útil en el estreñimiento hemorrágico. Sangrado de varias membranas mucosas, nariz, estómago, recto, pulmones y de úlceras. Sensible al frío.

Mente: Confusión mental, no conoce a sus propios hijos; olvida lo que ha sucedido recientemente; ataques de angustia; constantemente toma problemas prestados pensando que algo va a suceder; mal humor, quejándose.

Desmayos en sujetos débiles y anémicos; dolores de cabeza, rostro pálido y ceroso; epistaxis; una mejilla pálida y la otra roja; difteria en la garganta o laringe, sed insaciable; estómago sensible; vomita sangre y toda la comida ingerida; ulceración del estómago; eructos agrios y calientes; vómito espumoso; dolor punzante; distensión del estómago con constante conmoción; ardor en el estómago y el abdomen que mejora

al acostarse sobre él.

Abdomen: En el abdomen hay mucho dolor, distensión, flatulencia o hidropesía, doloroso al tacto; diarrea, sangre fina, sanguinolenta o pura; sangrado profuso de hemorroides; diarrea crónica.

Orina: Orina acuosa, copiosa. Ha curado la diabetes, con o sin azúcar en la orina, donde hay mucha sed, debilidad y palidez y pérdida de peso.

Genitales: Debilidad con pérdidas seminales; genitales relajados y pies hinchados.

Hemorragia uterina; menstruaciones copiosas, o flujo menstrual acuoso, menstruaciones escasas con clorosis.

Laringe y tórax: Debilidad de la laringe; crup; difteria. Ha curado muchos casos de difteria laríngea; ronquera, con membranas mucosas pálidas; tos crónica seca y cortante en personas pálidas y enfermas, como las que han heredado tisis, con edema de las extremidades, diarrea y disnea, o sudores nocturnos; hemorragia de los pulmones; ardor en el pecho y el estómago; estertor en el pecho; bronquitis crónica.

Extremidades: Debilidad y flojera en las extremidades, con hinchazón, reumática o edematosa; hidropesía de las extremidades, con diarrea.

Es un remedio constitucional de acción profunda y, cuando se estudia bien, será muy útil.

Todas las sustancias de las que se abusa como alimento se convierten en grandes remedios, como el vinagre, el café, la sal común, etc. Deberíamos buscarlas con más frecuencia para los casos crónicos rebeldes.

ACONITUM NAPELLUS

Introducción: *Aconitum* es un remedio de acción corta. Sus síntomas no duran mucho. Es un veneno violento en grandes dosis; ya sea destruyendo la vida o pasando sus efectos muy pronto, de modo que si el paciente se recupera, la recuperación no se hace esperar. No hay enfermedades crónicas que le sigan. Como una gran tormenta, viene y pasa y se va. Con un poco de meditación descubriremos a qué tipo de enfermedad pertenece todo esto, y qué tipo de paciente es más probable

que tenga esa enfermedad, breve y repentina.

Si pensamos un momento por experiencia y observación homeopática, recordaremos que individuos vigorosos y pletóricos, cuando se resfrían, se enferman violentamente, mientras que gente débil, gente enfermiza, se enferma y se recupera lentamente de enfermedades agudas, y no se vuelve tan violenta y tan repentinamente enferma. Por esto, y al examinar los repentinos efectos del *acónito*, será fácil ver que personas que contraen enfermedades *Aconitum* son individuos pletóricos. Gente fuerte y robusta, niños y bebés se enferman, no por resfriado muy leve, o una ligera exposición, pero por una violenta exposición. Por estar expuestos con ropa ligera; por cambios repentinos y violentos; por exposición prolongada al viento frío, seco. Una persona vigorosa sorprendida con ropa ligera, o que permanezca al aire frío y seco del pleno invierno, con sus cambios repentinos y violentos, llega incluso antes de la noche con síntomas violentos. Esta es la clase de pacientes, los pletóricos y vigorosos, que tienen un corazón fuerte, un cerebro activo, una circulación vigorosa, que se enferman de repente por una violenta exposición, que necesitan *Aconitum*.

Aconitum no tiene en su naturaleza ninguno de los resultados que siguen después de una inflamación. La tormenta ha terminado tan rápido que parece regresar a la condición anterior. En estos pacientes vigorosos es probable que las congestiones repentinas sean eliminadas por una buena reacción.

El paciente parece amenazado con una muerte repentina y violenta, pero la recuperación es rápida. Así que, como observó Dunham, es una gran tormenta y pronto pasará. La discusión de Dunham sobre este remedio en su *Materia Médica* es muy poética y vale la pena leerlo.

Generales: Los ataques se producen repentinamente por exposición a un viento seco y frío. En niños pletóricos, tenemos una ilustración de eso en la congestión repentina del cerebro con intensa fiebre o convulsiones. Obtenemos la prueba de su brusquedad y violencia en cualquier órgano del cuerpo, el cerebro, los pulmones, el hígado, la sangre, los riñones. Es adecuado para los problemas que surgen *de repente por el clima muy frío del invierno, o del intensamente caluroso clima de verano*. Tiene los problemas pulmonares y cerebrales del invierno, y las inflamaciones intestinales y desórdenes estomacales del verano. Sabemos cómo en

estos individuos pletóricos aumenta la temperatura repentinamente y enferman violentamente. Sus ataques repentinos son espantosos a la vista. Todas estas condiciones inflamatorias son acompañadas con gran excitación de la circulación, violenta acción del corazón, tremenda confusión cerebral, conmoción violenta e intenso miedo.

Mente: Los síntomas mentales que casi siempre son asociados con las condiciones de *Aconitum* se destacan violentamente. El paciente siente la violencia de su enfermedad, porque está bajo una gran irritación nerviosa y emocional. El miedo se refleja en su rostro, y la acción del corazón es tan abrumadora que lo primero que piensa es que va a morir; muerte que teme. Se ve en su rostro. Él dice: "Doctor, no hay nada que hacer; voy a morir". Muchas veces predice el momento o la hora de su muerte. Si hay un reloj en la habitación, puede decir que cuando las manecillas de las horas lleguen a un cierto punto será cadáver. *Cuando vemos este miedo intenso, esta espantosa ansiedad, gran inquietud, la violencia y lo repentino de estos ataques*, tenemos un caso, quizás, que está muriendo por el veneno de *Aconitum*, o uno que necesita *Aconitum*. Aquel que tiene una enfermedad que se asemeja al veneno de *Acónito* necesita la dosis más pequeña posible de *Aconitum*. Es un medicamento de acción muy corta y que hay que recordar.

Poco importa en qué parte del cuerpo estemos considerando encontrar condiciones inflamatorias. Pero independientemente de la región o localización de la inflamación, lo que he descrito es el aspecto del paciente. Tales son los síntomas que se destacarán, que observarás primero: la apariencia del rostro, los síntomas mentales, la inquietud, la intensidad.

Ahora bien, hay muchos pequeños síntomas mentales que tienen mucha menos importancia que este miedo, esta ansiedad, síntomas que quedarán enmascarados por estos marcados síntomas que le indica el paciente. Ha perdido todo el afecto por sus amigos. No le importa lo que sea de ellos, no tiene el más mínimo interés en ellos. A veces puede ser un estado de indiferencia.

Lo aquí dicho permitirá ver fácilmente que esta imagen no pertenece a todos los remedios de la Materia Médica. De hecho, pertenece solo a *Aconitum*. No importa con qué remedio lo compare, lo encontrará solo bajo *Aconitum*. Encontrarás algunas de las características en el texto bajo

otros remedios, pero los que he mencionado colectivamente sólo se encontrarán bajo *Aconitum*.

Tomando los síntomas mentales, la intensidad es lo que marca cada uno de ellos. Si es un delirio, es un delirio intenso, *con excitación, con miedo, con ansiedad*. Los pacientes en delirio, con excitación y miedo, llorarán como con un gran tormento. *Gran excitación, miedo, miedo a la muerte*. Te preguntas por qué está llorando. Hay todo tipo de estados de ánimo entremezclados también con el miedo de *Aconitum*.

Hay gemidos e irritabilidad, enfado, tira cosas, todo acompañado de *violencia y ansiedad*. Estas características que he descrito como predominantes están entremezcladas con todos los demás síntomas.

"**Gritos con dolor**". Los dolores son como punzantes, cortantes, como una puñalada. La intensidad del sufrimiento de *Aconitum* es notable, de modo que si los nervios adquieren dolores neurálgicos los dolores son intensos. Es la sensación de que algo terrible sucede o no podría tener un sufrimiento tan terrible.

Dice el texto, "**predice el día de su muerte**". Esto, en gran medida, es el resultado del horror que parece abrumarlo. Y este cuadro mental está siempre presente, en la neumonía, en las condiciones inflamatorias de cualquier parte del cuerpo, en la inflamación de los riñones, del hígado, de los intestinos, etc.

Vértigo: El mareo prevalece a lo largo de todo este cuadro sintomático. "**Vértigo, girando y girando**". Una mujer que sale de compras choca repentinamente con un perro y se mareo violentamente, ni siquiera puede llegar a su carruaje. "**Vértigo que viene del miedo, del miedo repentino, y el miedo del susto permanece**". Queda un remanente de ese miedo, pero no te conducirá con más fuerza hacia *Opium*. "**Lamentos con miedo. Inflamación del cerebro por miedo, mareos por miedo**". Incluso congestión de partes como consecuencia del miedo. Un torbellino de todo el sensorio. Las cosas dan vueltas y vueltas.

Cabeza: Los *dolores de cabeza* apenas se pueden describir, dada su violencia. Ardor desgarrante en el cerebro, en el cuero cabelludo, acompañado de miedo, fiebre, angustia; dolor de cabeza por resfriarse, por suprimir el catarro de la nariz. El catarro se detiene repentinamente en las personas pletóricas, por exposición, por cabalgar en el viento seco y frío como el clima que tenemos en el invierno del norte.

"Violento dolor de cabeza sobre los ojos. Congestión del cerebro, con dolor de cabeza congestivo, con *ansiedad, calor en la cara*".

Ojos: Son numerosos los síntomas que llevarán a administrar *Aconitum* para las afecciones de los ojos. Los ojos adquieren una inflamación repentina. Congestión de los ojos. Aspecto rojo sangre de los ojos. Inflamación repentina de todos los tejidos; conjuntivitis, etc., por resfriarse, por exposición a vientos secos y fríos.

Hay una enseñanza que ha prevalecido durante mucho tiempo: administrar *Aconitum* para la primera etapa de una inflamación. No es una buena práctica, aunque se recomienda en todos nuestros libros. No dice de qué tipo de constitución, o cómo surge. No seguir esa práctica. Obtenga todos los elementos para un caso de *Aconitum*, si es posible, o dé un mejor remedio. Ha prevalecido otra práctica, a saber, dar *Aconitum* para la fiebre. *Aconitum* era el remedio para la fiebre de muchos de nuestros primeros aprendices, pero es una mala práctica.

Aconitum tiene una inflamación de los ojos que aparece tan repentinamente que uno se pregunta cómo llegó esa inflamación en tan poco tiempo. Los ojos adquieren una gran hinchazón sin secreción, o solo mucosidad muy acuosa. Las inflamaciones repentinas que se presentan con descargas espesas nunca serían *Aconitum*.

Fiebre y escalofríos: *Aconitum* no produce inflamación. Aquellas condiciones que están a punto de asumir los resultados de la inflamación siempre indicarán algún otro remedio. No se debe pensar en *Aconitum* con fiebre, a menos que esté presente el paciente de *Aconitum*. Con la fiebre de *Aconitum* habrá sensibilidad a la luz. "Gran inquietud con fiebre".

Ojos fijos, con pupilas contraídas, "dolor violento e inflamación de las estructuras profundas del globo ocular".

Administre *Aconitum* solo cuando los síntomas concuerden. Una inflamación que está a punto de seguir un curso prolongado, de supurar, o si es una membrana mucosa que descarga pus, nunca mostrará los síntomas de *Aconitum*.

Nunca administre *Aconitum* en intoxicaciones sanguíneas, como las que encontramos en la escarlatina, en la fiebre tifoidea, etc. No encontramos nada de los violentos síntomas de *Aconitum* en tales condiciones. La irritación nerviosa nunca está presente, sino todo lo

contrario, el estupor, la pereza, la piel morada, mientras que la de *Aconitum* es rojo brillante.

Nunca administre *Aconitum* para ninguna forma de infección, ya que no tiene antecedentes de infección. No debería pensarse en *Aconitum* en la fiebre que llega lenta y continua. *Aconitum* no presenta síntomas parecidos a los tipos lentos de fiebres continuas. La fiebre de *Aconitum* es una fiebre que se presenta generalmente con un ataque breve y agudo. No está relacionada, de ninguna manera, con una fiebre intermitente, ya que no presenta tales síntomas.

Puede encontrar algo que lo engañe en un ataque de fiebre intermitente, pero el mero hecho de que haya un segundo ataque dejaría fuera a *Aconitum*. Algunos remedios tienen períodos u ondas, *Aconitum* no tiene tal condición. El ataque más violento de fiebre desaparecerá en una noche si *Aconitum* es el remedio. Si no es así, es una lástima que se haya equivocado al darlo, porque a veces puede causar daño. Se deben tener en cuenta todas las cosas que existen en una enfermedad, no solo lo que cubre el remedio, sino lo que no cubre.

Acónitum tiene inflamación de los ojos, con ardor e hinchazón repentina; los párpados se hinchan tan rápidamente que no pueden abrirse excepto con gran dificultad, y cuando se fuerzan a abrirse agarrando los márgenes de los párpados con un par de pinzas, caerán gotas de agua caliente, pero no pus. Esto se produce rápidamente por resfriarse. Siempre que hay inflamaciones de las superficies mucosas, puede fluir agua sanguinolenta. De repente, los vasos sanguíneos se congestionan y supuran, los vasos sanguíneos se rompen y los capilares supuran.

Oídos: Inflamación de los oídos que aparece de repente. "Dolores palpitantes, intensos y cortantes en el oído". El niño llega a casa después de haber salido al aire libre con el viento frío del norte y no está lo suficientemente vestido, y ahora grita y se lleva la mano a la oreja. El ataque se produce a primera hora de la noche, después de salir durante el día.

Fiebre y ansiedad; el niño debe ser cargado. El sufrimiento es intenso. El ruido es intolerable. La música atraviesa cada miembro, tan intenso es el sentido del oído. En todas partes del cuerpo encontraremos esa misma condición intensa de los nervios. Dondequiera haya malestar es intenso,

violento, y el paciente está siempre en un estado de ansiedad e irritabilidad. "Dolores punzantes, ardientes, desgarrantes, tirantes, cortantes en el oído".

Coriza: Si el coriza se acompaña de dolor de cabeza violento, que aparece en la noche después de una exposición y se resfría durante el día, repentinamente, para esta acción corta un remedio de acción muy rápida será el indicado.

El coriza que proviene de *Carbo veg.* aparece varios días después de la exposición. El coriza que proviene de *Sulphur* también se desarrolla varios días después de la exposición. El paciente de *Carbo veg.* se acalora y se resfría al no ponerse el abrigo cuando entra en su consultorio. El de *Aconitum* sale al aire frío con su ropa ligera y se enferma, si es un individuo pletórico, antes de la medianoche. Pero especialmente a menudo se indica en el coriza del bebé sonrosado, regordete y pletórico. No en los enfermizos o pálidos. Estos se enfermarán más tarde; sus actividades vitales son tan reducidas que sus problemas no aparecen a veces antes de dos o tres días. De modo que si toma uno enfermizo y uno vigoroso en la misma familia y los expone, uno tendrá crup esa noche y necesitará *Aconitum*, y el otro lo tendrá a la mañana siguiente y necesitará *Hepar*.

Cara: Los síntomas que acompañan con frecuencia el coriza son epistaxis, dolor de cabeza, ansiedad y temor. La expresión ansiosa es una de las primeras cosas que se verá en el enfermo *Aconitum*. La neumonía *Aconitum* se mostrará por sí misma en la cara del paciente. Mire la cara del enfermo; muestra gran ansiedad. En ella se ve mucho de los efectos de *Aconitum*. Se sabe que en la expresión de la cara hay mucho que nos pondrá en condición de leer todo lo que va a suceder en el cuerpo; nos dice la historia. En los placeres y la tristeza, y la angustia de la familia humana, en forma general, puedes ver de un golpe a través de ella de que algo importante ha sucedido. Solo tienes que suponer una vez o dos veces antes de acertar. Aquí se refleja la ansiedad.

"Una mejilla enrojecida y la otra pálida" está en muchos remedios, pero la expresión ansiosa, y el miedo, y el calor, y la inquietud, y la rapidez con la que aparece en un individuo pletórico, que ayer se expuso a un frío muy seco y ventoso, e inmediatamente identificará este síntoma con *Aconitum*. Pero podría ser uno de otros remedios, si estuvieran

presentes otras condiciones.

"Dolores neurálgicos en la cara, como cables calientes que corren a ambos lados de la cara". El individuo cabalga en el viento frío y crudo, y su rostro estaba expuesto a este viento. Se entumece, luego aparece el dolor, dolor intenso. Grita y chilla con los dolores cortantes como cuchillos. *Aconitum* aliviará.

"Reptando, arrastrándose como hormigas"; *Aconitum* tiene esa sensación a lo largo de los nervios. Tiene una sensación como agua helada vertida a lo largo de los nervios. Ciática cuando la sensación se siente por el nervio como de agua helada.

"Reptación, comezón y hormigueo en la cara, con o sin dolor". Hay calor intenso, fiebre intensa en la cara. El lado de la cara sobre el que se acuesta a menudo comenzará a sudar, y si el paciente se da vuelta, ese lado se secará de inmediato y el otro lado comenzará a sudar inmediatamente.

Boca y dientes: ¡Oh, qué reconfortante remedio para el dolor de muelas! Ha sido tan útil en el dolor de muelas que casi toda anciana sabe hoy en día lo suficiente como para poner una gota de *acónito* en un trozo de algodón y ponerlo en el viejo diente hueco. Muy a menudo paliará. Una dosis de *Aconitum* actuará mucho mejor. Pero la violencia es su característica; otra vez la misma vieja historia, de los vientos secos, fríos, individuos pletóricos, con dientes huecos, dolores intensos, cortantes, punzantes en los dientes.

A veces, estos dolores se encuentran en los dientes sanos y afectan a toda la fila de dientes. Dolores violentos por exposición, como cabalgar al viento. Los dolores se alivian y desaparecen rápidamente después de una dosis de *Aconitum*.

Alteraciones del gusto, trastornos del estómago. Todo sabe amargo, excepto el agua; y, oh, cómo anhela el agua el paciente de *Aconitum*. Le parece casi imposible conseguir agua suficiente y le sienta bien.

El ardor es un síntoma que recorre todo el remedio, lo encontrará presente en todos los dolores. Ardor en la cabeza, ardor a lo largo de los nervios, ardor en la columna, ardor con la fiebre, a veces ardor como si estuviera cubierto de pimienta.

Garganta, paladar y amígdalas: *Aconitum* es un medicamento muy útil en la inflamación de la garganta, cuando hay ardor, escozor, sequedad, gran enrojecimiento de las amígdalas, o de las fauces, de toda

la garganta. A veces, el paladar blando está muy hinchado. Un alto grado de inflamación, inflamación aguda de todo lo que se puede ver y se llama garganta. Pero eso por sí solo no indicaría *Aconitum*. Cura ese tipo de casos, cura la inflamación de la garganta, pero todo médico homeópata sabe que se pueden seleccionar cuarenta o cincuenta remedios tan bien como *Aconitum* para todo lo que he dicho.

Solo he mencionado un caso anodino. Ningún médico homeópata podría prescribir sobre ese tipo de evidencia. Pero observe el tipo de garganta: todo médico debe hacerse la pregunta: "¿Qué haría que esa clase de garganta fuera un caso *Aconitum*?" Y entonces surge la pregunta, ¿no podría prescribir para él también si no hubiera visto la garganta? La garganta no hace mucho para representar el paciente para un médico inteligente. Si fuera necesario representar a la mente del médico la parte inflamada en sí, ¿cómo trataría el hígado? No puede verlo. ¿Cómo prescribiría para el estómago? No puede verlo. Entonces nos vemos obligados a recurrir a aquello que representa para el médico inteligente la naturaleza misma del paciente, y luego de inmediato veremos la razón de algunas de estas cosas.

Si uno representa bien, en la mente, al paciente *Aconitum*, entonces se podrá prescribir. Sería bueno ver todo lo que sea visible. Si pudieras ver el hígado, diría que lo mires. Si pudieras ver el corazón, diría que lo examines.

¿Qué hay en esta garganta que realmente representa al paciente?

Por supuesto, cualquier dolor de garganta dificulta la deglución. Quiero inferir que no hay nada en el dolor que represente al médico el paciente *Aconitum*. Si ese individuo fuera un individuo pletórico, si hubiera estado cabalgando en un viento frío y fuerte una buena parte del día, y se hubiera despertado en la noche con un dolor de garganta violento y desgarrante, y no pudiera tragar, y con fiebre, y sed de agua fría y no le parecía suficiente, estaba en un estado *ansioso, febril*, entonces tiene un paciente al que recetarle. Muchas veces los pacientes se volverán lo suficientemente inteligentes bajo su observación como para escribir cómo actúa algún miembro de la familia. Sabes cómo es el paciente.

El hombre ingenuo a veces da la mejor clase de descripción, mejor que la chica Vassar, que nos escribe:

"Doctor, ¿podría enviarme el medicamento? He mirado en la garganta y está roja."

Estómago: Con los síntomas del estómago ¡qué paciente tan ansioso tenemos! Los dolores son espantosos. Dolores ardientes, desgarrantes, con ansiedad, con inquietud, con fiebre, **que vienen de resfriarse, no de comer en exceso**, sino de resfrío, que se ha asentado en el estómago; por tomar un baño helado, o en un verano muy caluroso por calor intenso, asociado con irritación cerebral en niños vigorosos.

Vómitos y arcadas, desgarrantes, por así decirlo, de adentro hacia afuera con espantosas arcadas. Vómito de sangre, sangre roja brillante. Esto describe el problema general del estómago. Durante este estado febril, anhela cosas amargas, vino, cerveza y brandy, pero se devuelven tan pronto como llegan al estómago. Anhela cosas picantes, nada sabe lo suficientemente amargo. "**Si tan solo pudiera conseguir algo amargo**". Y, sin embargo, su comida tiene un sabor amargo, todo lo que come tiene un sabor amargo, todo menos el agua.

La palabra en el texto es una palabra clínica; dice "**catarros gástricos**". Es una inflamación repentina y muy aguda del estómago. Arcadas, vómitos de bilis, vómitos de sangre. Urgencia ineficaz de vomitar, cuando no hay nada en el estómago. Con él habrá ansiedad, *inquietud, miedo a la muerte*. El miedo representado en el rostro tiene una expresión espantosa.

Hígado: *Aconitum* es un medicamento útil en la inflamación del hígado, cuando aparece de repente. No es muy útil en ataques repetidos, pero sí en el primer ataque.

Inflamación violenta del hígado, con violentos dolores desgarrantes y mucho ardor. Luego viene la inquietud, las espantosas *torturas de la ansiedad, el constante movimiento, el miedo a la muerte, el rostro enrojecido, los ojos vidriosos, una gran sed*. La "**inquietud ansiosa**" cubre casi todas estas cosas.

Abdomen: En el abdomen hay dolores tirantes, ardorosos, punzantes, después de la exposición al frío, enfriándose. Pronto llegaremos a pensar que no hay mucha diferencia dónde ocurra el trastorno, debemos tener el paciente *Aconitum*.

También tenemos problemas inflamatorios de todas las vísceras del abdomen. Puede ser una inflamación catarral violenta. Puede ser una afección catarral de la parte inferior del colon o una condición catarral del recto, cuando tendremos una disentería. En la disentería, lo que se encuentra en el inodoro es sangre casi pura, sangre y un poco de baba.

Le parece imposible verlo en el inodoro.

Vomita un poco de sangre y expulsa mucosidad sanguinolenta por el recto. Siempre predecirán que morirán esa noche o dentro de unas horas. Parece que se dieran cuenta de la sensación de muerte.

Todo el cuerpo está en un estado de angustia, pero el tenesmo (**contracción violenta y dolorosa que sufre un órgano**) y los calambres, las ganas de defecar son simplemente terribles. Tiene diarrea acuosa, pero no es un síntoma muy importante, aunque en Hering está doblemente marcado.

Pero cuando se pasa sangre pura y mucosidad con tenesmo, o cuando los bebés con problemas de verano expulsan un poco de moco verde, sangre pura o secreciones verde hierba con fiebre que comienza de repente, en los pequeños brillantes y rosados, piense en *Aconitum*. La mayoría de los problemas intestinales provienen de un calor intenso en los niños. El bebé sufre de inflamación del hígado por el calor y las heces se vuelven blancas como la leche, de consistencia de masilla. El niño se pone amarillo y grita de dolor.

Órganos urinarios: Es útil en problemas urinarios, problemas de vejiga y riñones, condiciones inflamatorias y con sangre en la orina.

Orina escasa, orina suprimida u orina retenida. Retención por una conmoción. Esta **retención por conmoción** lo convierte en uno de nuestros mejores remedios para la **retención en el recién nacido**. El bebé que acaba de nacer en el mundo ha sufrido una conmoción. En su próxima visita, la enfermera dice: "El niño no ha orinado". Las funciones de ese pequeño aún no están establecidas, por el gran susto que ha pasado el pequeño.

Inflamación de la vejiga, con dolores cortantes y desgarrantes. Dolores ardientes con orina ardiente. La orina está caliente, oscura, de color rojo; rojo y clara, o con sangre.

Retención por frío, especialmente en niños, con llanto e inquietud. Con condiciones inflamatorias de la vejiga, ya sea en adultos o en bebés, tendrá todos los estados mentales que representan al paciente *Aconitum*.

Genitales: *Aconitum* cura la mayoría de los casos violentos de orquitis (**inflamación de uno o de los dos testículos**), que aparecen de repente. Orquitis por frío, por resfrío, en hombres pletóricos. Pero en la orquitis común por las descargas gonorreicas suprimidas el *Aconitum* es inútil.

La mujer es una paciente natural de *Aconitum*, con su simpática

sensibilidad natural. Por lo general, se lamenta por conmociones nerviosas, por miedo, y naturalmente se lamenta por causas distintas a aquellas por las que los hombres se enferman.

Es muy raro que el miedo provoque inflamación en un hombre, pero el miedo es una causa común de inflamación del útero y de los ovarios en mujeres pletóricas, vigorosas y excitables.

El miedo a menudo causa el aborto, pero cuando se administra *Aconitum* a tiempo, detendrá el aborto que proviene del miedo. Tendremos los dolores punzantes, ardientes y desgarrantes de *Aconitum* que a veces siguen al miedo o emoción repentina. A veces, una mujer embarazada dirá: "Doctor, es inútil su planificación para mi parto. Sé que voy a morir en el parto".

Si hay algo que sea un síntoma realmente fuerte para recetarle es eso, una dosis de *Aconitum*, y ella cambia, ella se va, y en unos días le preguntas sobre ese miedo y ella dice: "Oh, nunca pensé en eso".

Se pueden destacar muchas pequeñas cosas como esa. Pero ese estado de miedo es algo muy peculiar y realmente representa toda la naturaleza y el ser de la mujer. Ella predice el día de su muerte.

La razón por la que *Aconitum* es tan a menudo el remedio para el bebé es porque el bebé se enferma con tanta frecuencia por miedo.

"Inflamación de los genitales en mujeres pletóricas".

Aconitum está indicado con más frecuencia en mujeres y niños que en hombres. Mujeres sensibles, vigorosas y excitables.

Está indicado en hombres con condiciones inflamatorias por enfriarse en aire seco y frío, y es admirable cómo se puede convencer a un paciente que necesita *Aconitum* de las cosas maravillosas que hay en la homeopatía mostrándole cuán rápido, con *Aconitum*, puede ponerlo a sudar y romper una fiebre aguda cuando se trata de un ataque reciente y único.

"Después de un parto tedioso y difícil. Violentos dolores postparto. Dolores punzantes, desgarrantes, con estados febriles".

Hemorragia uterina con sangre roja brillante y miedo a la muerte. Es maravilloso lo que hará *Aconitum* en algunos casos como resultado de un resfriado en el estado puerperal, pero no lo mezcle con la fiebre puerperal. La primera es una forma simple, no séptica; tal vez el pecho esté involucrado, con dolor en el pecho, supresión de la leche y condiciones febriles; pero si hay supresión de los loquios (secreción

vaginal normal durante el puerperio, es decir, después del parto, que contiene sangre, moco y tejido placentario), no administre *Aconitum*.

Niños recién nacidos, con dificultad para respirar, después del uso de fórceps, o de un parto difícil; el niño está sin aliento, hay dificultad con el corazón y en unas pocas horas aparece la fiebre. *Aconitum* es un remedio muy simple.

La retención de orina en el bebé es tan comúnmente una condición de *Aconitum* que casi nunca necesitará usar ningún otro medicamento.

El pequeño todavía no puede hablar, no puede manifestarse mucho y, hasta cierto punto el practicante se ve obligado a ser algo rutinario en estos asuntos, y este tipo de practicantes han tenido más o menos éxito con *Aconitum* para la retención de la orina. De nuevo, es cierto que en muchos casos, de retención de la orina en la madre, desaparecerá tras una dosis de *Causticum*.

Garganta: *Aconitum* es un gran remedio de rutina para el crup, uno mal usado; está indicado, sin embargo, en todos aquellos casos de crup que aparecen repentinamente en niños pletóricos, por exposición a frío, viento seco, habiendo estado en el viento frío con la madre durante el día. Se acuesta al niño y se despierta del primer sueño, quizás a las 9, a las 10 o a las 11, se agarra la garganta, tose violentamente, una tos crujiente, asfixiante, con ladrido ronco. Casi ningún otro remedio puede corresponder a esa rapidez de acción, resfriarse durante el día y desarrollarse tan repentinamente.

El crup que se presenta hoy por exposición, y no se desarrolla hasta mañana por la mañana o mañana por la noche, puede corresponder a muchos otros remedios, pero especialmente a *Hepar*, que es más lento en su ritmo. Y es más adecuado en niños algo agotados y sujetos a frecuentes ataques de crup.

Spongia también es similar, pero carece de muchos de los elementos más probables que ocurren en niños débiles, los que siempre se resfrían.

Sería difícil distinguir entre la aparición de *Aconitum* y el de *Spongia* en lo que respecta al crup, porque ambos tienen toda la apariencia ansiosa que se encuentra en el crup. El crup *Aconitum* es un crup violento, inflamación de la laringe y, al mismo tiempo, espasmos de la laringe, que se presentan con gran rapidez. El crup de *Spongia* es menos inflamatorio, la inflamación crece con los espasmos; pero mientras *Spongia* se despierta a las 11 de la noche sofocándose y asfixiándose, no tiene la

intensa excitación febril propia de *Aconitum*, ni la angustia, aunque tiene toda la sequedad de *Aconitum*. La condición habitual de *Aconitum* es la sequedad, o solo una pequeña descarga acuosa.

Spongia está completamente seca; si hay una membrana mucosa inflamada, está seca. Tenemos en *Aconitum* síntomas de crup: laringe sensible al tacto. "Crup, despertando del primer sueño, después de exposición a vientos secos y fríos".

Pulmones y respiración: *Aconitum* está lleno de disturbios en la respiración, disnea por contracción de los bronquios más pequeños, y que encontramos se asemeja al asma. Está indicado en aquella disnea que pertenece a la bronquitis capilar, en aquella disnea que pertenece a la excitación cardíaca en personas pletóricas, por resfriarse, por exponerse o por shock.

Disnea por miedo, como ocurre en mujeres excitables, fácilmente afectadas, nerviosas, pletóricas. Respiración corta, difícil, ansiosa, rápida. Es una disnea asmática y hay usualmente sequedad de las membranas mucosas de los pequeños bronquios. "Se sienta derecho y apenas puede respirar".

Aconitum tiene una irritación cardíaca repentina y violenta, pulso agitado, débil, lleno y aleteo; se sienta en la cama, se agarra la garganta, quiere deshacerse de todo; antes de la medianoche, piel caliente, gran sed, gran miedo, todo está asociado.

«Angustia con disnea. Ataques repentinos de dolor en el corazón, con disnea.» Todos juntos. "Gran asfixia". A causa de este miedo y de la ansiedad, comienza a sudar profusamente; está empapado de sudor y, sin embargo, tiene calor. Cuando esta ansiedad pasa, se pone caliente. Entonces hay calor y sudor con esta terrible ansiedad. Pulso filiforme.

"Mejor durante la espiración". El espasmo de la laringe a menudo aparece durante la inspiración. "Peor durante la inspiración. Tos constante, corta y seca. Respiración difícil. Respira solo con el diafragma. Problemas en el pecho, como neumonía".

Acónito produce una inflamación muy rápida de las vísceras del tórax, de la pleura, de los pulmones y de la mucosa que recubre las vías respiratorias. En la neumonía tenemos esta disnea, la brusquedad con la que aparece. Si se propaga rápidamente, puede convertirse en neumonía. La inflamación es tan alta que la membrana mucosa rezuma sangre, rojo cereza, o el moco que sale es blanco y está muy veteado de sangre roja

brillante.

Vas a la cabecera de la bronconeumonía y encontrarás en la vasija una mucosidad manchada de sangre roja brillante. Ahora, tomando la violencia con que sobreviene, la inquietud y la ansiedad del individuo - predice la hora de su muerte -, sería el caso del paciente *Aconitum*.

En el caso de neumonía donde el pulmón está involucrado, es probable que sea la mitad superior del pulmón izquierdo cuando se indique *Aconitum*. A veces, toda la mucosa, la garganta visible, la laringe, la tráquea, los bronquios, supurarán sangre, a veces una bocanada de sangre, tan violenta es la inflamación. En estos problemas de pecho hay mucho dolor. Dolores punzantes, ardientes, desgarrantes, y el paciente se ve obligado a acostarse en una posición algo elevada, boca arriba.

No puede acostarse sobre ningún lado, sino sobre la espalda. Acostarse de lado aumenta el dolor. Choques repentinos, en personas de buena, fuerte y vigorosa circulación. La hemoptisis de la que se habla no es como la que ocurre en la tisis, pero es involuntaria; la sangre sale con una ligera tos.

Alguien podría engañarse al darlo en tales casos en constituciones debilitadas en pacientes enfermos; pero no debe administrarse en tales casos, tenemos remedios mucho mejores.

El paciente no siempre se convierte en un paciente con neumonía, pero la inflamación de las pequeñas vías respiratorias puede ser todo lo que está presente. "Tos seca, vómitos y arcadas, fiebre intensa, escupe sangre". Sin expectoración excepto un poco de mucosidad acuosa y sangre. Ocurre mucho de esta manera. Tos seca, sensación de sequedad en todo el pecho, sensación de sequedad en la laringe y garganta. Bebe grandes cantidades de agua fría, y de vez en cuando, después de una tos violenta le sale un poco de sangre. Pero la expectoración es generalmente mucosa.

La neumonía suele acompañarse de una expectoración que parece óxido de hierro, como si se hubiera mezclado con él. Medicamentos como *Bryonia* y *Rhus tox*, y algunos otros, tienen esa expectoración, como una característica común, tan natural a los remedios mismos, pero en *Aconitum* la expectoración es rojo cereza, rojo brillante. Sus hemorragias son de color rojo vivo y, a veces, copiosas.

Todas estas toses en la neumonía, en el crup y en los problemas de pecho aparecen de repente, y si se duerme tendrá espasmos de laringe,

con sequedad en ella. Se va a dormir y la laringe se seca y se despierta y se agarra la laringe; cree que se va a ahogar. Todo esto proviene de los vientos fríos. Las personas vigorosas entran en una corriente de aire y sienten un escalofrío que provocará los síntomas de *Aconitum*.

Aconitum tiene en todas las partes inflamadas una sensación como si vapor caliente corriera en las partes, como si la sangre caliente fluyera hacia las partes, u "oleadas de calor en las partes". A lo largo de los nervios sensación de calor o sensación de frío.

El pulso en la forma más alta de fiebre es pleno y acelerado; pulso fuerte y vigoroso. Cuando el ataque comienza y la ansiedad terrible y la tensión nerviosa están presentes, el pulso es muy pequeño, pero una vez que la acción del corazón está bien establecida, el pulso se vuelve más fuerte.

"Dolores desgarrantes en la columna vertebral. Dolor, rigidez en el cuello. Hormigueo en la columna vertebral como insectos".

Esa es una característica peculiar, esta sensación de hormigueo; viene del frío, del frío repentino.

Extremidades: "Temblor de las manos" o "dolores reptantes en los dedos" asociados con estos ataques inflamatorios agudos repentinos.

Frío como el hielo. Pies fríos como el hielo. Palmas calientes. A veces hay manos calientes y pies fríos. Condiciones reumáticas de las articulaciones. Aquellas que vienen como primer ataque. No viejos ataques reumáticos y gotosos, pero los que se presentan como reumatismo agudo, los que surgen de una exposición repentina al frío, de largos paseos en un viento seco y frío. También se acompañan de fiebre, de inquietud ansiosa, con un estado crítico de ánimo tan a menudo descrito.

"Temblores, hormigueo, convulsiones de los músculos". Pero los nervios están llenos de síntomas y sufrimientos de *Aconitum*. *Aconitum* es un remedio maravilloso para la neuritis en personas plétoricas.

Entumecimiento a lo largo de los nervios, por frío, por exposición. Entumecimiento y hormigueo, a lo largo de los nervios, especialmente aquellos que corren cerca de la superficie.

"Inflamación de las vainas nerviosas. Excitabilidad nerviosa. Inquietud excesiva".

Relaciones: *Sulphur* tiene una fuerte relación con *Aconitum*. Tiene muchos síntomas de *Aconitum*. En muchos de los casos crónicos antiguos

en los que *Sulphur* se usaba en constituciones fuertes y vigorosas, *Aconitum* sería adecuado para un ataque repentino y *Sulphur* para un crónico. En los ataques repentinos a los que *Aconitum* se ajusta, es decir, el ataque completo, puede quedar en esa constitución una tendencia a regresar un ataque similar. *Aconitum* no tiene poder sobre esa tendencia, pero *Sulphur* sí. Por supuesto, la mayoría de los síntomas deben coincidir, pero parecerá que con frecuencia *Aconitum* ha sido adecuado en la enfermedad aguda que seguirán los síntomas de *Sulphur*, y muchas veces un ataque muy violento deja una debilidad en la constitución con la que *Aconitum* no tiene poder para enfrentarse. No tiene poder para evitar ataques recurrentes. Hace todo lo que es capaz de hacer, y ese es el final. Pero no es así con *Sulphur*.

Después de *Aconitum* siguen bien *Arnica* y *Belladonna*. A veces es cierto que le parecerá que *Aconitum* es capaz de hacer frente a todo lo que hay en la enfermedad. Pero parece haber algo persistente que se aferra, y medicinas como *Arn.* y *Belladonna* e *Ip.* y *Bry.*, tienen que entrar para terminar el ataque o, a veces, *Sulphur*. Muy comúnmente *Silicea*. Entonces tenemos que estudiar las relaciones de los medicamentos.

Si ha administrado *Aconitum* en demasiadas dosis, o lo ha dado demasiado fuerte, y su paciente se recupera lentamente del ataque, o si su paciente ha tomado *Aconitum* sin prudencia, entonces *Coffea* o *Nux* a menudo pondrán al paciente en mejores condiciones.

ACTEA RACEMOSA (Black cohosh)

Introducción: Este remedio ha sido experimentado de manera escasa, sin embargo, hay algunos puntos útiles en él. De su experimentación podemos percibir que es similar a estados de enfermedad en la familia humana, y especialmente en las mujeres, es decir, estados histéricos y reumáticos.

La paciente siempre está fría, afectada fácilmente por el frío, sensible al frío y al clima húmedo que despierta el estado reumático y desarrolla un estado de reumatismo no solo en los músculos y articulaciones de todo el cuerpo, sino también a lo largo de los nervios.

En los disturbios generales nerviosos hay una falta de equilibrio de la

voluntad, o una gran alteración en el sistema voluntario, que es la característica subyacente de la histeria, los síntomas se entremezclan con el reumatismo. Con los dolores tenemos dolor en todo el cuerpo. Temblor, entumecimiento, espasmos musculares. Incapacidad para ejercer la voluntad sobre los músculos del cuerpo, agitación en el sistema voluntario, con rigidez.

Tendencia a resfriarse y, por lo tanto, ella adquiere sensibilidad en las glándulas y órganos más grandes, como el hígado y el útero. Las molestias en estos órganos provienen del clima frío y húmedo (*Dulcamara*) y por haberse resfriado.

La paciente es sensible al frío en todas partes excepto en la cabeza, y se agrava por el frío tanto en partes del cuerpo como en general.

Los dolores de cabeza, sin embargo, mejoran al aire libre y por frío, que es una excepción y una particularidad, porque la característica general es el agravamiento por frío.

Mente: Hay un estado mental terrible que se alterna con problemas físicos. Es una melancolía o tristeza abrumadora, ella está abatida por el dolor. Se sienta y se deprime con gran tristeza, como *Psorinum* y *Pulsatilla*. Esto puede pasar instantáneamente, o ser provocado y agravado por el movimiento, por el miedo, por la excitación, por resfriarse.

Muy comúnmente hay *dolor muscular, una sensación de magulladura en todas partes, con tirones y sacudidas*. Esto cesará muy repentinamente y dejará a una niña nerviosa e histérica en un estado de tristeza, y se sentará y no dirá nada. Cuando se le pregunta, tal vez rompa a llorar o exprese de diversas maneras su abrumadora tristeza.

Con el dolor de cabeza hay una tristeza marcada. Estados de ánimo cambiantes. Lo físico y lo mental están cambiando todo el tiempo. Otros síntomas se alternan y cambian.

Las sacudidas han hecho que los médicos vean la semejanza con la corea en estas constituciones histerorreumáticas. Los reumatismos se convertirán un día en corea, y nuevamente los movimientos coreicos continuarán con el dolor en todos los músculos del cuerpo. Las sacudidas, el dolor y el entumecimiento a menudo se presentan a la vez.

Hay ciertas características sobre la corea que deben tenerse en cuenta. Sacudidas de los músculos cuando está en un estado de emoción o por escalofríos. Si se presiona cualquier parte del cuerpo, se producirá una

sacudida de los músculos de esa parte. Uno de estos sujetos nerviosos, reumáticos e histéricos puede no tener corea constantemente, pero tan pronto como se retire por la noche, *todo el lado sobre el que se acuesta comenzará a sacudirse y evita que se adormente*. Si se pone boca arriba, los músculos de la espalda y los hombros se sacudirán e impedirán el sueño. Ella se da vuelta del otro lado, pero después de un rato los músculos que están presionados comienzan a temblar. En todo este tiempo se ha vuelto tan inquieta y nerviosa que se llena de toda clase de imaginaciones y el cuerpo está lleno de todo tipo de inquietudes, porque no puede encontrar una posición para descansar. A veces, los músculos están tan adoloridos que no pueden apoyarse durante mucho tiempo; a veces es un entumecimiento, a veces una sacudida. Estas cosas son raras, pero pertenecen al paciente y no afectan a una parte, sino a toda la economía.

Llena de miedo, angustia e inquietud. Miedo a la muerte, excitación, desconfianza, "Ni siquiera tomaré la medicina porque hay algo equivocado que no funciona".

Tiene una manía como ocurre en las mujeres nerviosas e histéricas, y ha curado la manía puerperal. Manía puerperal por resfriarse durante o poco después del parto. **El remedio pertenece especialmente a las mujeres**, porque sus síntomas se asocian muy comúnmente con los afecciones de las mujeres.

Los estados mentales que siguen a la desaparición del reumatismo son una característica importante. El reumatismo mejora, pero el estado mental empeora. A veces el reumatismo desaparece en poco tiempo y la mente no se perturba, pero entonces es porque ha aparecido una diarrea, con gran dolor en los intestinos, o porque el flujo uterino se ha mejorado.

Debe haber algún alivio o se producirá una perturbación como *Abrotanum*. Se debe establecer cierto flujo y, por lo tanto, el flujo menstrual o la diarrea alivia; de lo contrario, la mente se preocupa, el paciente se vuelve sombrío o tiene una leve forma de excitación mental.

Uno de los síntomas es bastante descriptivo de esta tristeza a la que me he referido: "Sensación como si una nube negra se hubiera posado sobre ella", mientras que al mismo tiempo pesaba como "plomo sobre la cabeza". Esto es completamente figurativo. Todo se puede expresar con la palabra "tristeza". Encontraremos "melancolía", "pesimismo... desánimo", etc., en todo el texto, pero la palabra "tristeza" es tan amplia

como cualquiera de ellos.

Cabeza: Los dolores de cabeza son reumáticos.

"Sensación de dolor, magulladura en toda la cabeza. Sensación de magulladura en el occipucio. Sensación de dolor, magulladura en la parte superior de la cabeza, como si ésta fuera a explotar". "Como si aire frío soplara sobre el cerebro". Sin embargo, la mayoría de estos dolores de cabeza mejoran estando al aire libre.

"Dolor de cabeza provocado por resfriarse, por los cambios climáticos, el clima frío y húmedo". Hay muchos dolores de cabeza. Dolor presionante de cabeza. Muchos de los dolores de cabeza son intensos y se describen como si un tornillo penetrara abajo en la parte posterior del cuello. Dolor en la nuca. Chicas histéricas: *tienen mucho dolor en la nuca.*

Con el dolor de cabeza, los globos oculares están muy adoloridos, "duelen girándolos en cualquier dirección". "Dolor en los ojos, dolor magullado en la cabeza".

"Dolor en el abdomen; adolorido y magullado. Diarrea y estreñimiento alternos. Alternancia de diarrea y molestias físicas".

Genitales femeninos: Pasemos ahora a los genitales femeninos, que forman el centro de una gran cantidad de problemas en el remedio. Un dicho habitual sobre *Actea* es que facilita el parto. Ese no es un dicho legítimo sobre ningún remedio y tales expresiones fomentan la práctica rutinaria. Es cierto que cuando se ha administrado este remedio a mujeres embarazadas de acuerdo con sus síntomas, ha demostrado ser capaz de facilitar el parto.

Pero la forma en que se da ha sido práctica rutinaria de administrarlo en tintura 2d o 3d, hasta que la paciente estuvo bajo su influencia aunque no estuviera indicado, ya que no era similar al caso. Pero el médico homeópata nunca practica de esta manera. Un remedio se adapta a una condición general cuando los síntomas de esa condición general se encuentran en el remedio. Recuerde que lo hace porque *todos los síntomas coinciden.*

"Dolor en la región uterina, yendo de un lado a otro. Empujando hacia abajo y presionando hacia afuera". Estas sensaciones hacia abajo, junto con todos los demás estados que se relacionan con la paciente en general, muestran que es un remedio muy útil en el prolapso del útero.

Tiene la relajación de las partes. No suponer que nuestros remedios no

son suficientes para curar estas condiciones cuando los síntomas coinciden. Es cierto que los remedios curarán el prolapso cuando los síntomas coincidan y *en ningún otro momento*.

Si se adapta al paciente en general, estas sensaciones de prolapso desaparecerán, la paciente se sentirá cómoda y un examen finalmente mostrará que las partes están en condiciones normales. No se puede recetar para el prolapso; debe recetarse para la mujer. No puede prescribir para un síntoma, porque probablemente hay cincuenta remedios que tienen ese síntoma.

Hay desórdenes menstruales en estas constituciones reumáticas histéricas. Irregularidad del flujo menstrual. Puede ser abundante, suprimido o escaso. Dolor severo a lo largo del flujo.

Cuanto más fluye, mayor es el dolor. Eso es muy peculiar. Generalmente el flujo aliviará el dolor, pero con este remedio *el dolor es durante el flujo*. Por lo general, el ataque más severo y doloroso ocurre al comienzo del flujo y, en algunas mujeres, nuevamente justo después de que ha cesado el flujo.

Cada mujer tiene su ley. En este remedio, los sufrimientos ocurren *como regla durante el flujo menstrual*. Los síntomas mentales más graves, los síntomas reumáticos más graves, las sacudidas y los calambres más extremos de las extremidades y el insomnio se producen durante el flujo menstrual.

Durante la menstruación, espasmos epilépticos. Todo tipo de sufrimientos en los nervios. Dolor a lo largo de los nervios, dolor en los músculos o articulaciones durante el flujo. Aumento de los síntomas mentales.

Frío y escalofrío, la paciente debe abrigarse bien. "**Reumatismo. Dismenorrea**". "**Dolor en el útero y en la región de los ovarios. Flojera, sensación de magulladura por doquier; menstruación dolorosa**" y alguien ha llamado a esto dismenorrea reumática, no es un mal nombre.

Embarazo: *Muchos síntomas durante el embarazo*. Cura todo tipo de condiciones, en ese tipo de constitución, mujeres nerviosas, reumáticas e inquietas con espasmos en los músculos.

Sus problemas se alternan tan marcadamente entre sí que la alternancia está en la naturaleza de su caso. Por lo general, encontrará que el resto de sus problemas han desaparecido y que ahora han aparecido las náuseas. En todos los años pasados ha tenido una constitución histérica,

pero ahora que está embarazada tiene náuseas todo el tiempo.

Encontrará, cuando un conjunto de síntomas se vuelven extremadamente severos, otros que temporáneamente disminuyen, y cambian como es el caso de *Pulsatilla*.

Pero los síntomas deben tomarse colectivamente para obtener la imagen del paciente. Una mujer acudirá a usted con un grupo de síntomas hoy y puede volver con un grupo completamente diferente en un par de semanas. Estos son casos muy problemáticos para prescribir y, a veces, debes tomar los síntomas una docena de veces y júntarlos todos como si los hubieras sentido todos en un día, y así hacer la prescripción.

Una paciente histérica es difícil de manejar debido a este cambio de síntomas y también porque tiene tendencia a engañar al médico.

"Temblando en la primera etapa del parto. Manifestaciones histéricas durante todo el parto". Todos los dolores han cesado o son irregulares, de modo que no son buenos. No se ha producido ninguna dilatación. Pero cuando aparecen los habituales dolores, tenemos algunos síntomas importantes.

Aparece un dolor y parece estar a punto de terminar satisfactoriamente; ha sido regular y prolongado hasta aproximadamente dos tercios, y de repente grita y se agarra la cadera; el dolor ha salido del útero y ha ido a la cadera, provocando un calambre en la cadera, y hay que frotarla y girarse.

Este medicamento regulará los dolores y, cuando llegue el próximo dolor, se mantendrá hasta el final.

Esta mujer es tan impresionable durante el parto que si se ve sometida a alguna emoción, como que se cuente una historia emocional en la habitación, o si ocurre algo excitante, el dolor se detendrá. Si ha pasado por el parto y se han establecido loquios, por tal causa los loquios se detendrán, como si se hubiera resfriado, y tendrá calambres y dolores molestos, después se suprimirá la leche, se sentirá adolorida y magullada por todas partes, y tendrá fiebre.

Este remedio debe compararse con *Caulophyllum*, que tiene los siguientes síntomas: Debilidad en el sistema reproductivo de la mujer. Por debilidad es estéril o aborta en los primeros meses de gestación. Durante el parto, las contracciones del útero son demasiado débiles para expulsar el contenido y solo son atormentadoras. Dolores parecidos al parto durante la menstruación con dolores tirantes en los muslos y

piernas, e incluso en los pies y dedos de los pies. Hemorragia uterina por inercia del útero. Relajación de músculos y ligamentos. Pesadez e incluso prolapso. Subinvolución. Leucorrea excoriante. Menstruo demasiado pronto o demasiado tarde. Es sensible al frío y quiere ropa abrigada, a diferencia de *Pulsatilla*. Está histérica, como *Ignatia*. Está inquieta y aprensiva. Ella es reumática, como *Actea*, solamente las articulaciones pequeñas tienen más probabilidades de verse afectadas. Posteriormente sufre después de los dolores de parto, que se sienten en la región inguinal. Rigidez reumática de la espalda y columna muy sensible. Está insomne, inquieta y al mismo tiempo muy excitable. Este remedio ha curado la corea en la pubertad cuando la menstruación se atrasaba.

No debe sorprenderse de que un sujeto tan emocional tenga un pulso acelerado, palpitante y una acción irregular del corazón, pero muchos de los rasgos histéricos más marcados están presentes sin perturbación alguna en la acción del corazón. "Una sensación en la región del corazón como si el corazón estuviera adolorido y como si estuviera agrandado".

"Dolor en la parte posterior de la cabeza y el cuello". *La cabeza se retrae debido a la contracción de los músculos de la nuca. Violento dolor en la espalda.* Reumatismo en la espalda. Imposible acostarse boca arriba debido a la contracción de los músculos de la espalda. Imposible acostarse debido al deslizamiento del cuerpo por la contracción y sacudidas de los músculos. "Entumecimiento de las extremidades. Temblor. Dolor".

Los síntomas de los nervios son simplemente una reiteración de lo que he dicho. "Espasmos histéricos. Convulsiones. Temblor de las piernas; apenas puede caminar". El entumecimiento es el que se asocia con la parálisis. Debilidad paralítica.

Los mejores efectos han resultado de las potencias 30, 200, 1000 y aún mayores, y del uso de medicamentos en dosis únicas.

Es similar en algunas de sus condiciones al *Blue Cohosh (Caulophyllum)*. Compárelo con *Pulsatilla*, *Sepia*, *Natrum muriaticum*, *Lilium tigrinum.*, *Caulophyllum* e *Ignatia*.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Introducción: Un tipo peculiar de *plétora* atraviesa este remedio, una

plenitud vascular que afecta las extremidades y todo el cuerpo, y hay síntomas que muestran que el cerebro se ve afectado de manera similar.

Modalidades: Las condiciones de *Aesculus* empeoran durante el sueño, por lo que los síntomas se observan al despertar.

Se despierta con la mente confusa, mira alrededor de la habitación con confusión, desconcertado, no conoce a la gente, se pregunta dónde está y cuál es el significado de las cosas que ve.

Es especialmente útil en niños que se despiertan durante el sueño, asustados y confusos, como *Lycopodium*. El remedio produce gran tristeza, irritabilidad, pérdida de memoria y aversión al trabajo.

Hay momentos en los que hay una sensación de congestión corporal, plenitud de las venas, siendo estos síntomas muy marcados. Es una estasis venosa general (disminución del flujo venoso), y algunas veces es peor durante el sueño, peor por reposar, mejor por el esfuerzo físico. Los síntomas desaparecen después de un esfuerzo considerable; moverse, hacer algo, mantenerse ocupado alivia.

Lo encontrará útil en personas que sufren de palpitaciones cuando la pulsación se extiende a las extremidades y se puede escuchar el latido del corazón durante el sueño; una palpitación audible.

Mente: Ahora bien, como los síntomas mentales son los más importantes en una experimentación, también lo son los síntomas mentales en la enfermedad. Hahnemann nos indica que prestemos mayor atención a los síntomas de la mente porque constituyen el hombre en sí mismo. Los síntomas más elevados e internos son los más importantes, y estos son los síntomas mentales.

Aesculus no ha sido elaborado con el más mínimo detalle, pero tenemos la clave para él. La irritabilidad extrema es un estado muy general del que se ramifican muchos síntomas mentales.

La irritabilidad y la depresión mental atraviesan una gran cantidad de remedios y forman el centro alrededor del cual giran todos los síntomas mentales en algunos casos. La razón por la que estos son más internos que otros síntomas de la mente es que se relacionan con los mismos afectos.

Los síntomas mentales se pueden clasificar en un remedio. Las cosas que se relacionan con la memoria no son tan importantes como las que se relacionan con la inteligencia y las cosas que se relacionan con la inteligencia no son tan importantes como las cosas que se relacionan con

los afectos o deseos y aversiones.

Vemos en un estado de irritabilidad que el paciente no está irritable mientras hace las cosas que desea hacer; si quiere que le hablen, por ejemplo, no descubre su irritabilidad mientras hablas con él. Nunca descubres que está irritable si haces las cosas que él quiere que haga. Pero tan pronto como haces algo que él no quiere, se produce esta irritabilidad o alteración de la voluntad, y esto es lo más íntimo del estado del hombre.

Lo que desea pertenece a lo que quiere, y las cosas que se relacionan con lo que él quiere son las cosas más importantes en cada experimentación. Puede decirse que un individuo está triste, pero está triste porque le falta algo que desea; desea algo que no tiene y se entristece por ello; la tristeza puede llegar a tal punto que la mente se confunde.

Confusión mental y vértigo. Haz esta distinción, el vértigo no es confusión de la inteligencia. Solo tienes que meditar sobre ello un momento y verás que no es así. La confusión de la mente es una perturbación del intelecto, no una perturbación del sensorio; habrá una distinción entre tambalearse al caminar y un período de perturbación de la mente, con incapacidad para pensar con claridad.

El vértigo es una sensación de girar y pertenece al sensorio. Se ha cometido un gran error en algunos de nuestros repertorios, en el sentido de que las confusiones de la mente se colocan con el vértigo debajo de sensorio.

Estas cosas deben pensarse cuidadosamente, de modo que tengamos claro en nuestras mentes qué significan los síntomas que nos los dan los pacientes. Un paciente puede afirmar que al caminar por la calle está mareado o que parece como si todo interiormente estuviera dando vueltas, sin embargo, puede sumar perfectamente una columna de cifras; su mente puede estar clara.

Si nosotros mismos tenemos perfectamente claro el significado de estas expresiones, recapitularemos sin problema el significado del paciente. Es importante registrar el idioma del paciente, aunque a menudo un paciente dirá algo que usted puede ver que no quiere decir en absoluto, y luego es necesario poner entre paréntesis lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, un paciente dice:

"Me duele mucho el pecho", con la banda en el abdomen, o una mujer

cuando menstrúa dirá que el dolor está en el estómago cuando sabes que está en el útero.

A los pacientes se les debe preguntar a menudo sobre sus afirmaciones o pedirles que coloquen la mano sobre la parte dolorida. Del mismo modo, por lo tanto, los pacientes hablan de mareos cuando no están en absoluto mareados, pero sienten una confusión mental, o hablan de confusión mental cuando quieren decir que se tambalean en la calle.

Está en la naturaleza de este remedio tener *dolores errantes* en todo el cuerpo, como *Pulsatilla* y *Kali carb.*, dolores errantes agudos, punzantes, tirantes, yendo de una parte a otra; a veces parecen estar apenas debajo de la piel. A veces erran a lo largo de los nervios.

Cabeza: Este remedio está lleno de *dolor de cabeza*. También tiene un dolor sordo, cuando parece que el cerebro está presionado. Pero especialmente estos dolores se sienten en la parte posterior de la cabeza, como si la cabeza fuera aplastada; dolores intensos, violentos, plenitud del cerebro. "Cefalea frontal sorda, de derecha a izquierda, con sensación constrictiva de la piel de la frente".

Plenitud de la cabeza, con dolores sordos y pesados, dolor en la frente; dolor en el ojo derecho. "Dolores neurálgicos en la región supraorbitaria derecha". "Tirones en el hueso parietal izquierdo, luego en el derecho".

Hormigueo en el cuero cabelludo. Si examinas la piel encontrarás hormigueo, cosquilleo, punzadas y picazón en todo el cuerpo, por lo que hay en el cuero cabelludo es solo lo que pertenece al remedio en todas partes.

Ojos: *Aesculus* es un maravilloso remedio para los ojos, especialmente cuando los ojos tienen "hemorroides". ¿Eso te transmite alguna idea? Con eso me refiero a vasos sanguíneos particularmente agrandados. Gran enrojecimiento de los ojos, con lagrimeo, globos oculares ardientes y apariencia vascular. Esta mayor cantidad de sangre es más o menos dolorosa; los globos oculares se sienten adoloridos; dolores agudos y punzantes en los ojos.

En casi todas las rúbricas de *Aesculus* punzadas y tirones; pequeñas punzadas; dolores errantes con plenitud; casi todo tipo de perturbación intensificará la plenitud. Plenitud de las manos y los pies, no la plenitud que se presenta ante la presión, que llamamos edema, sino una tensión. Los medicamentos que tienen muchos problemas con las venas, a menudo se ven alterados por baños calientes, debilidad después de un

baño caliente, debilidad en climas cálidos, aversión al calor y deseo de frío.

Es el estado de *Pulsatilla*. Las venas de *Pulsatilla* se contraen en tiempo frío y el encogimiento hace que el paciente se sienta mejor, pero las venas se llenan y se congestionan con el aire caliente y después de un baño caliente. Un baño tibio a veces hace que un paciente de *Pulsatilla* se sienta mejor, pero un baño turco es generalmente angustioso. Muchas de las molestias de *Aesculus* son de este tipo; *Aesculus* a menudo se siente mejor con aire frío.

Los síntomas de *Aesculus* a menudo se manifiestan por la temperatura, especialmente los pequeños dolores punzantes. Es característico de estos dolores superficiales que casi siempre mejoran con el calor, mientras que las afecciones más profundas a menudo mejoran con el frío.

Ahora, en *Pulsatilla*, los dolores punzantes en el cuero cabelludo y en el cuerpo, aquí y allá, a menudo mejoran con la aplicación local de calor, mientras el paciente mismo quiere estar en el frío; de la misma manera, los dolores punzantes de *Aesculus* mejoran con el calor, mientras que el paciente suele mejorar con el frío, aunque a veces se agrava con el frío y el clima húmedo en condiciones reumáticas y venosas.

Otra vez, en *Secale*, vemos que los pequeños dolores agudos a lo largo de los nervios mejoran con el calor, pero el propio paciente quiere estar al aire frío, o estar descubierto, excepto el punto del dolor, que quiere mantenerlo caliente.

Notamos lo mismo con *Camphora*; durante las punzadas de dolor quiere las ventanas cerradas y quiere aplicaciones calientes; pero en cuanto cesa el dolor, quiere que se abran las ventanas y que le descubran para poder respirar. Estas son cosas generales, cosas que deben observarse al analizar los síntomas.

Aesculus entonces es un remedio venoso, hinchado y lleno, a veces hasta reventar. Ahora, hay otra característica que quiero resaltar. Notará que donde se produce la congestión el color es *púrpura* o azul.

Garganta: Este remedio produce inflamación de la garganta, siendo la característica que es muy oscura. Tiene tendencia a producir várices y ulceración, y alrededor de estas tenemos una marcada oscuridad.

Aesculus cura las úlceras varicosas de las piernas con una areola violácea. Cuando estudiamos el estado hemorroidal vemos el tumor de color púrpura, casi como si fuera a desprenderse. El remedio no es activo

en su estado inflamatorio, *es lento y pasivo*.

Ciertos remedios producen una leve inflamación con alto grado de enrojecimiento, todo es violento y rápido, pero en este remedio las cosas son lentas; las actividades se reducen, el corazón se fatiga y las venas están congestionadas.

Estómago, digestión: "Eructos: ácidos, grasos, amargos". "Deseo de vomitar". "Acidez de estómago y devuelve la comida después de comer". Tiene una gran *alteración de la digestión*, y podemos ver por estos síntomas que debemos clasificarlo con *Phosphorus* y *Ferrum*. En cuanto el paciente ha ingerido la comida, o poco tiempo después, se agria y la eructa, hasta que después de un tiempo ha vaciado el estómago de su contenido.

Tal es el estado de *Phosphorus*, *Ferrum*, *Arsenicum*, *Aesculus* y algunas otras medicinas. *Aesculus* también tiene un estado de congestión y ulceración del estómago.

"*Angustia constante y ardor en el estómago. Inclinación al vómito*". Un estado como este podría estar presente en la ulceración del estómago.

Abdomen: El *abdomen* está lleno de problemas.

Si leemos los síntomas del hipocondrio derecho, del abdomen y del recto, veremos del estudio que estos tienen una marcada estasis portal. La digestión es lenta, los intestinos están estreñidos y hay una protuberancia del recto al defecar. Tiene más problemas *hemorroidales con plenitud del hipocondrio derecho*.

El hígado está lleno de molestias. Después de comer hay molestia en los intestinos y el recto. Dentadas, dolores punzantes y ardientes, como si el recto estuviera lleno de *astillas*.

Gran sufrimiento con hemorroides ciegas. Las venas hemorroidales están todas dilatadas y ulceradas. Las heces se atascan en el recto, contra estas venas distendidas, y luego se produce la ulceración con sangrado y gran sufrimiento.

A menudo se supone que este remedio es adecuado para las hemorroides que no sangran, pero también cura las otras hemorroides. Encontramos en el texto más de dos páginas dedicadas a los síntomas del recto. Gran dolor; mucho dolor; urgencia de defecar; heces oscuras seguidas de blancas, mostrando la ingurgitación del hígado. Constipación crónica.

Espalda: La *espalda* es el asiento de muchos problemas,

especialmente en la parte baja de la espalda, a través del sacro y las caderas; aunque también hay dolor a lo largo de la espalda y dolor en la nuca.

Es muy común que los pacientes que padecen hemorroides tengan dolor en la parte posterior del cuello y en la base del cerebro, dolores de cabeza basílares, y cuando estos pacientes hemorroidales inician a caminar tienen dolor a través del sacro hasta las caderas.

Este dolor a través del sacro y hasta las caderas, al caminar, es una característica llamativa de Aesculus, tan llamativa que puede esperarse que esté presente incluso cuando no hay hemorroides.

Dolor de espalda constante y sordo; caminar es casi imposible; apenas puede levantarse o caminar después de estar sentado. Usted verá un *Aesculus* sufriendo por el dolor de espalda, al intentar levantarse de estar sentado, hace muchos esfuerzos dolorosos antes de finalmente tener éxito. Esto se encuentra en *Sulphur, Petroleum* y también se cura con *Agaricus*.

Genitales femeninos: *Aesculus* está indicado a menudo en los problemas de las mujeres, con un gran dolor excavante en la pelvis. Muchas veces *Aesculus* ha curado el dolor excavante de la pelvis con copiosa leucorrea y dolor opresivo en las caderas al caminar.

La mujer siente que el útero está congestionado. Ella dice que la parte inferior del abdomen la siente llena, tanto antes como durante la menstruación. Hay mucho sufrimiento en ese momento con dolores en las caderas. "Dolor de útero, con palpitaciones en el hipogastrio". "Casos antiguos de leucorrea, secreción de color amarillo oscuro, espesa y pegajosa". "Leucorrea, con debilidad en la espalda a través de las articulaciones sacroilíacas".

Durante el embarazo hay muchas molestias, con dolor y plenitud y conciencia incómoda del útero y dolor en la espalda al caminar.

Aesculus está lleno de *sufrimientos gotosos*; gota en todas las articulaciones, afecciones reumáticas gotosas, afecciones neurálgicas. Especialmente en la tendencia reumática que se encuentra desde los codos hasta las manos, en el antebrazo y las manos. Dolores tirantes, desgarrantes, yendo de aquí para allá sin ningún orden en particular, aliviados por el calor.

Las venas varicosas de los muslos y las piernas han sido curadas por *Aesculus (Fluoric acid)*. Esta tendencia varicosa en el cuerpo que ya

hemos visto es una característica sorprendente de *Aesculus*.

Una vez que el dolor de garganta ha desaparecido, quedan venas congestionadas, que a veces cura *Aesculus*. Una vez que los problemas oculares se han curado, las venas varicosas aparecen en los ojos.

Con las molestias reumáticas hay venas varicosas. Es uno de los remedios más indicados en la constitución hemorroidal, como solía llamarse.

AETHUSA CYNAPIUM

Generalidades: Antes de que se conociera a *Aethusa*, una cierta clase de casos de cólera infantil y vómitos y diarrea en niños, resultaban fatales, porque no existía un remedio que se pareciera a casos tan graves.

La muerte está estampada en el rostro desde el principio, y si hay algún remedio en el libro que salve la vida éste es uno de ellos. Se aplica a los casos que se presentan muy repentinamente en climas cálidos en la infancia, con postración extrema.

La madre no sospecha que el niño está enfermo hasta que lo saca de la cuna; solo unas pocas horas antes estaba bien; pero cuando el cólera infantil prevalece en climas cálidos, este pequeño llena su estómago de leche y casi antes de que haya tenido tiempo de coagularse o formar cuajada, la leche sale en parte cuajada y en parte líquida, y acompañando los vómitos hay unas heces finas, viscosas, amarillo verdosas.

El niño tiene la apariencia de moribundo, el rostro hipocrático pálido, hay una palidez azul blanquecina alrededor de los labios, los ojos están hundidos y hay una condición de hundimiento alrededor de la nariz. La madre se sorprende y manda llamar al médico apresuradamente. El niño se hunde en un sueño, exhausto.

Se despierta y vuelve a llenar el estómago con leche que vuelve a salir en pocos minutos, en parte en cuajada y en parte líquida, y nuevamente se presenta el agotamiento espantoso, la apariencia mortal y el sueño prolongado. Sin *Aethusa*, en dos o tres días el enterrador se queda con ese niño. Esa es casi toda la historia de *Aethusa*.

Tiene delirio, tiene excitación, tiene alteraciones mentales de diversa índole, pero son agudas y acompañan a los trastornos cerebrales.

Cierta clase de infantes se enferma en clima cálido, en las noches

calurosas, y tienen problemas cerebrales, y desde ese momento el estómago deja de funcionar, los intestinos se relajan y todo lo que se introduce en el estómago sube o pasa directamente. Esto ocurre especialmente en aquellos bebés que han sido alimentados como la madre común y corriente alimenta a su bebé y ¿cómo es eso?

Cada vez que llora, lo pone al pecho o lo alimenta. Bien, ahora pensemos un poco. Todo médico debería pensar un poco, de vez en cuando. Ahora medite un poco sobre si es una cosa sabia o tonta.

Se necesitan aproximadamente dos horas o dos horas y media para que el estómago de un bebé normal realice una digestión saludable al digerir la leche que se toma, y debería tener un descanso de media hora más o menos, y cuando tengamos hasta tres horas y media el bebé llora, entonces probablemente tenga hambre y se alegrará de tomar un poco más y digerirlo. Cualquier intervalo de alimentación más corto que ese es una mala práctica, sería lo mismo si el niño tomara media taza de leche y la dejara digerir parcialmente, y en un momento tomar un poco más, y luego agregar un poco más. Comienza a escupir su comida y está agria, y el primer calor que llega de clima cálido trae problemas de cabeza. Solo los niños más duros soportarán este mal método.

He observado a estos niños y los he visto aguantar hasta el verano. El médico debe golpear el suelo con decisión, y hacerles ver que lo dice en serio. La anciana entra y dice: "Ese médico no sabe nada", hay que alimentar al bebé.

Ahora, *Aethusa* se adapta a los bebés mal alimentados. Está a la cabeza de la lista de medicamentos para esa afección; es decir, cuando la digestión ha cesado por completo debido a problemas cerebrales.

Estómago y digestión: Médicos con muchos pacientes han descubierto la necesidad de este remedio, y ha sido principalmente entre los bebés, pero los adultos a veces adquieren un estado de *Aethusa*, cuando la digestión ha cesado por completo debido a problemas cerebrales y por excitación.

Ha curado la dispepsia (La dispepsia, también llamada indigestión es un síndrome gastrointestinal muy común que se define por la presencia de malestares agudos, crónicos o recurrentes localizados en el epigastrio) por la alimentación constante, en esos mordisqueadores, esos tipos hambrientos que siempre están comiendo, siempre mordisqueando, siempre llevándose galletas en el bolsillo hasta que llega un momento en

que el estómago deja de funcionar. También se adapta a los casos de indigestión por problemas de cabeza, con la cabeza caliente, vómitos, agotamiento, sudor y sueño prolongado.

Convulsiones: *Aethusa* tiene convulsiones en los niños. A veces, el problema cerebral no afecta el estómago, pero el niño tiene convulsiones, con las manos húmedas, el semblante mortal, sudor, cansancio y sueño. "Convulsiones, gran debilidad y postración, con somnolencia. Dosificar el niño con convulsiones después de vomitar y después de defecar".

En el paciente *Aethusa* hay mucho en la cara y el aspecto que indican el remedio; Tanto es lo que puede observarse, y es necesario poco cuestionamiento, que se puede hacer una especie de prescripción instantánea, pero no es recomendable.

Un médico atento, uno que realmente estudia su Materia Médica, aprendió los principios, con el tiempo hará mucho de lo que parece ser una prescripción instantánea, pero realmente no lo hace, porque junta muchas cosas que los de su alrededor no pensarían.

Aethusa luego se muestra en la superficie, mientras que en muchos remedios no se ve nada en la superficie porque se manifiestan ellas mismas en cualquiera o más profundas sensaciones.

Permítanme presentarles un caso para ilustrar esto. Por ejemplo, tomen a un tipo de aspecto robusto, que se vea bien, y acepte almorzar con usted. Ud. ha notado desde hace algún tiempo que su nariz se está despellejando todo el tiempo a la vez que hay un grano. Él nunca habla de su salud. Muy pronto, mientras almuerza, la puerta se cierra de golpe y él salta. Ese es el segundo punto. Luego te dice cuánto come, qué tan bien le afecta, qué bien se siente después de comer, y tú mismo te has dado cuenta de que come mucho. No le has dicho una palabra sobre su salud. No le has pedido que te diga ningún síntoma. Finalmente le acercas la jarra de leche y dice: "Oh, no puedo beber leche; si tomo leche me da diarrea; nunca pienso en tomarla". ¿Quién no podría recetarle a ese tipo sin llevarlo a la consulta? ¿Quién pensaría en otra cosa que no fuera *Natrum carb.* para tal caso? A veces puede descubrir la historia completa si consigues que un paciente obstinado vaya a cenar con usted.

AGARICUS MUSCARIUS

Generalidades: Lo más sorprendente que atraviesa este medicamento son espasmos y temblores, sacudidas de los músculos y temblores de las extremidades; temblores y estremecimientos en todas partes, estas dos características están presentes en todas las partes del cuerpo y las extremidades. La contracción de los músculos se vuelve tan extensa que es un caso de corea bien desarrollada. Tiene en su naturaleza todo lo que se encuentra en la corea y ha curado muchos casos. Esta es una propiedad general a todas las partes de todos los músculos.

En todo el cuerpo hay una sensación de reptación y arrastre. Se limita solo a la piel, se siente en la piel una sensación como de hormigas. Prurito en toda la piel que cambia de lugar al rascarse. Ningún lugar está exento de esto.

Hay sensaciones extrañas aquí y allá sobre la piel o en partes, sensaciones de frío, sensaciones de agujas frías y de agujas calientes; escozor y ardor donde la circulación es débil, alrededor de las orejas, nariz, dorso de las manos y dedos de manos y pies, manchas rojas con prurito y ardor como congelado. **Es un gran remedio para los sabañones.**

El paciente está extremadamente nervioso y sensible al frío. Prurito, pinchazos, hormigueo, etc., provienen por el esfuerzo mental y se alivian por el esfuerzo físico.

Todos los síntomas de *Agaricus* también se agravan después de relaciones sexuales, especialmente los síntomas de la médula espinal. Es útil para los síntomas que aparecen después del coito en mujeres casadas jóvenes y nerviosas, desmayos histéricos después del coito.

Mente: Los síntomas mentales son los que cabría esperar. Gran variabilidad, irritabilidad, depresión mental y molestias que surgen por un esfuerzo mental excesivo y un estudio prolongado. El cerebro parece desarrollarse tardíamente. Los niños tardan en aprender a hablar y caminar, combinando así las características de dos remedios, *Natrum muriaticum*, que tiene el síntoma "aprendizaje tardío a hablar", y *Calcarea carb.*, que tiene el síntoma "aprendizaje tardío a caminar".

En *Calcarea* se notará que esto se debe a un defecto por debilidad ósea. En *Agaricus* es un defecto mental, una mente que se desarrolla lentamente.

Niños con espasmos y desmayos tempranos, niñas nerviosas antes de la pubertad que tienen convulsiones por haber sido regañadas, por excitación y conmoción; tardío desarrollo mental. Los niños que no

recuerdan, cometen errores y aprenden con lentitud. Pacientes nerviosos que al revisar sus manuscritos descubren sus errores de escritura y ortografía. La condición de la mente es aquella en la que son lentos para captar ideas; las palabras equivocadas flotan caleidoscópicamente.

Cuando leemos en la materia "**toda la esfera psicológica como paralizada**", debemos leer entre líneas. Toda la mente y el sensorio parecen paralizados; el paciente es perezoso, tonto, a veces parece delirante; hay confusión mental tan parecida al delirio que no es diferente a la intoxicación. Un delirio como el que produce el alcohol. También se vuelve ridículo, dice tonterías y cosas ridículas, canta y silba en el momento inoportuno, hace versos y profecías; o cae en un estado opuesto, se vuelve indiferente al entorno. Aquel que es moderado y apacible se vuelve voluntarioso, obstinado y engreído.

Dificultad para coordinar los movimientos de los músculos del cuerpo. Descoordinación del cerebro y médula espinal. Movimiento torpe de los dedos y manos. Al manejar las cosas, las deja caer. Los dedos se abren espasmódicamente mientras sostiene cosas. A veces curará a Bridget en la cocina con *Agaricus* o *Apis*, cuando el problema es que continuamente rompe los platos dejándolos caer. Estos dos remedios son opuestos, *Agaricus* debe permanecer cerca del fuego, mientras que *Apis* quiere salir de la cocina. La torpeza, embarazo, etc., son tanto mentales como corporales.

Todo tipo de cambio suena para el paciente y el médico. A veces el paciente es estúpido, torpe y falto de tacto, otras veces rápido y poético, puede hacer poesía sin esfuerzo, *especialmente de noche*. Por la mañana está cansado y perezoso y esto puede durar hasta el mediodía. Los síntomas mentales empeoran por la mañana y se alivian hacia el anochecer.

Todos los espasmos y contracciones disminuyen durante el sueño. Hay vértigo al caminar al aire libre. Siempre tiene frío. Al comprometerse a hacer algo, hace lo contrario. El vértigo y la confusión mental se mezclan.

Cabeza: Es una característica común que los dolores de cabeza de este remedio se asocien con los síntomas de la columna, los temblores y espasmos. Dolores de cabeza en pacientes espinales. Dolor como si un hielo punzante tocara la cabeza, o como por agujas frías. Eso es general; lo encontramos en otras partes. Dolor en la cabeza como por un clavo.

Hay algo de sangrado por la mañana y la sangre es espesa, negra y apenas gotea. Frialidad en la cabeza.

En el cuero cabelludo hay todo tipo de sensaciones extrañas; frialidad helada después de picar o rascarse. Eso corre por todo el cuerpo. Hay prurito, aunque no se ve ninguna erupción; no puede dejarlo pasar, y después de rascarse hay una sensación de frío gélido en la parte o como si el viento soplara sobre ella. La cabeza está en constante movimiento como en la corea. Prurito del cuero cabelludo, especialmente por la mañana al levantarse. Allí tenemos de nuevo el agravamiento general de la mañana. Hay erupciones marcadas en el cuero cabelludo. Eccema con costras.

Ojos: Espasmos y sacudidas de los ojos. Observará esto en los ojos de *Agaricus*; cuando el paciente le mira hay una acción de péndulo de los ojos, van y vienen todo el tiempo; oscilan, aunque él hace todo lo posible por fijar su mirada en ti.

Esto se detiene solo durante el sueño; todos los movimientos disminuyen durante el sueño. Algunos otros medicamentos han curado este síntoma ocular, *Cicuta*, *Arsenicum*, *Sulphur*, *Pulsatilla*, pero *Agaricus* también los produce y los cura. Hay toda clase de engaños imaginables en los colores y en la visión. Titileo ante los ojos; lee con dificultad. Los objetos parecen estar donde no están. Moscas negras ante los ojos; motas negras; ve doble; moscas flotando ante los ojos.

Debilidad muscular de los ojos. Irregularidad de los movimientos de los ojos; pupilas dilatadas; pupilas contraídas. Sensación de niebla o telaraña ante los ojos. Sacudidas y contracciones espasmódicas. Las sacudidas y espasmos son los síntomas más marcados, como también los movimientos coreicos alrededor de los ojos, y colores y figuras engañosas ante los ojos.

Oídos: Enrojecimiento, ardor y picor de los oídos como si estuvieran congelados. Sensación como de sabañones, la misma sensación que se encuentra en todas partes; el mismo picor y hormigueo como el remedio en general. Entumecimiento del oído. Sordera. Audición aguda, por la mañana está atontado, lento, cansado, pero cuando llega la noche se ilumina, se calienta, se emociona, poético y profético, quiere sentarse hasta tarde en la noche, es brillante, quiere jugar.

Nariz: Hemorragia nasal; secreción profusa y fétida por la nariz. *Agaricus* curará los catarros crónicos más empedernidos con sequedad y

costras, en constituciones tuberculosas, tan arraigados están. Ha curado muchos casos de tisis incipiente. Cura toses y catarros viejos. Nariz roja, como congelada. **Es tan bueno como *Ledum* y *Lachesis* para la nariz puntiaguda de los viejos borrachos.**

Cara: Por lo que ya hemos visto, esperamos contracciones de los músculos de la cara, picazón y enrojecimiento y ardor como si estuviera congelada, debilidad parálitica, etc., porque estas son características generales, tal como esperamos ver estas cosas en el texto.

Espasmos coreicos. Expresión como de idiotéz. Ahora, fijate en esto: algunos pacientes cuando continúan con su propia vocación habitual, son bastante inteligentes, pero si les planteas alguna idea nueva, algo que no está en la rutina de su trabajo, son perfectamente idiotas. Esto se nota especialmente por la mañana. No puede asimilar nada nuevo por la mañana, pero es capaz de asimilar nuevas ideas y es brillante por la noche, como el efecto que producen el té, el café y las bebidas alcohólicas.

Este remedio es un gran antídoto para las bebidas alcohólicas. En este remedio y en *Zincum* la columna vertebral se ve afectada y ambos se agravan por los estimulantes.

Agaricus ha curado muchos casos de convulsiones epileptiformes, más comúnmente del tipo histeroepiléptico con espuma en la boca, opistótonos, estiramiento de los músculos de la cara.

El paciente *Agaricus* tiene episodios en los que un pequeño músculo de la cara o unas pocas fibras de un músculo temblarán durante unos minutos y se detendrán, y luego en otra parte de la cara lo mismo, un párpado temblará, y luego otro conjunto de fibras, a veces tan mal de casi volverlo loco. Tal es un estado de *Agaricus* así como de *Nux vomica*.

Boca: Los dientes se sienten demasiado largos y son sensibles al tacto. La lengua tiembla, se contrae, se sacude y provoca un hablar desordenado; se articula violentamente. Lengua seca, trémula. Aprende a hablar con dificultad. Espasmos de la lengua, hablar inarticulado. Úlcera fagedénica en el fraenum de la lengua; lo corroe. Dolor de lengua. Aftas *mercuriales* en el paladar. Pequeñas ampollas blancas como llagas en la boca de los niños amamantando. Dolor de garganta crónico. Induración de amígdalas. Sed ardiente, apetito voraz. Mordiscos en el estómago como por hambre, sin ganas de comer.

Abdomen: Flatos; eructos angustiantes; gran timpanismo; desorden

en el abdomen; flatos ofensivos; retumbo y gorgoteo en el vientre. Todo fermenta; retumbos y fuerte balanceo; cólico pellizcante. Secreción horriblemente fétida. Marcada condición timpánica en tifoidea; tifoidea de tipo debilitante; temblores y sacudidas de los músculos; debilidad paralítica; adelgazamiento; síntomas mentales.

Diarrea matutina, gran cantidad de flatos calientes (*Aloe*), con ardor en el recto; heces blandas, gran tenesmo; urgencia violenta de defecar; esfuerzo involuntario antes, durante y después de defecar.

Sensación como si el recto fuera a estallar, incluso después de defecar (*Merc.* y *Sul.*). Dolores violentos y repentinos; no puede esperar; angustiante sensación de explosión. *Antes* de defecar, tirones y pellizcos en el abdomen; tenesmo urgente; esfuerzo doloroso en el recto. *Durante* las heces, cólicos y eliminación de flatos; ardor, dolor, escozor y tirones en el ano; sudor; dolor en los lomos de las piernas, que continúa después de defecar. *Después* de defecar, el dolor de cabeza se alivia; picores en el ano; *tensión en el recto*; dolor cortante en el ano; molestias en el hipogastrio; distensión abdominal; pesadez en el abdomen y alrededor del ombligo; dolor en el pecho. Enfatiza el *tenesmo después de defecar*.

Puede tener estreñimiento y sensación de parálisis del recto; heces duras; esfuerzo al defecar como si la vida dependiera de ello y sin embargo no defeca.

Parálisis inicial de los miembros inferiores, con espasmos musculares y ardor en la columna. En un caso, después de haber dejado de esforzarse por infructuoso, pasaban las heces involuntariamente.

Este síntoma solo se conocía en *Arg. n.* (*heces* y orina). Deseo de orinar tan urgente como el deseo de defecar. Goteo de orina. Una característica peculiar de este remedio es que la orina se siente fría al pasar; mientras la orina gotea, puede contar las gotas frías a lo largo de la uretra.

Orina: "La orina pasa lentamente en chorro o en gotas, tiene que presionar para promover el flujo" "Orina acuosa, clara, de color limón, amarillo brillante; amarillo oscuro y caliente; sedimento rojo, floculante, polvoriento; acuosa por la mañana, por la tarde lechosa como el suero, con un sedimento rojo o blanco (fosfato de magnesia); iridizante en la superficie". Fosfatos; orina lechosa. Superficie aceitosa, superficie iridiscente, película grasosa en la orina, como petróleo.

Orina escasa en sujetos reumáticos, gotosos, histéricos. Personas frías,

débiles, pálidas, entrando en tisis. La orina se vuelve escasa y aparece dolor de cabeza. Pasan muchos días y está estreñido, y el dolor de cabeza se alivia con las heces. En *Fluoricum acidum*, si no orina inmediatamente, aparece un dolor de cabeza.

Genitales: Se produce la transformación. La leche cesa en un día, pero aparece la congestión del cerebro o la columna. Metástasis, especialmente si cesa la leche y aparecen molestias.

Órganos genitales fríos y encogidos.

El examen comparativo de los síntomas de los órganos sexuales masculinos y femeninos muestra que la experimentación no se ha realizado extensamente en la mujer, pero en el hombre hay muchos síntomas que tienen una condición análoga en la mujer.

En el hombre, los síntomas empeoran después del coito, pero igual de marcados que en la mujer. Molestias después de excitación sexual, libertinaje, etc., en la mujer, desmayos; en el hombre, debilidad.

Los temblores y espasmos, o cualquiera de los síntomas de *Agaricus*, pueden empeorar después del coito, porque las funciones sexuales están relacionadas con la columna espinal. Quienes padecen afecciones de ésta tienen angustia después del coito.

En el *hombre*, durante el coito, el ardor en la uretra proviene por excoiación o una sensación de calor del líquido seminal mientras se expulsa y, por lo tanto, solo puede ser un síntoma del hombre.

Ardor en la próstata durante la eyaculación.

Excitación sexual violenta antes y durante, pero en el momento de la eyaculación el orgasmo es deficiente, es una eyaculación pasiva y sin placer. Esto ocurre en hombres con debilidad espinal, hombres nerviosos que tienen hormigueo y reptación por todas partes. Viene por la cura de la secreción catarral antigua de la uretra, gonorrea crónica, blenorragia, después de que se hayan utilizado todo tipo de tratamientos locales.

El pene está frío y encogido; retracción excesivamente dolorosa de los testículos. En la vieja secreción gonorreica donde hay un hormigueo pruriginoso continuo en la uretra y la última gota permanecerá, descargando durante mucho tiempo.

Hay dos remedios mejores para esto que muchos otros, *Petroleum* y *Agaricus*.

Mujer: El prescriptor de rutina siempre piensa en *Puls.*, *Sep.*, etc., para los dolores de prolapso en la mujer, pero en una mujer con irritación

espinal, etc., con la sensación de arrastre como si las partes quisieran salirse, este remedio es el mejor.

Esas mujeres delgadas, nerviosas e inquietas con hormigueo y reptación, deben tener *Agaricus*.

Durante la menstruación, dolor de cabeza, dolor de muelas, etc. Todos los síntomas generales empeoran durante el período menstrual, pero no en gran medida antes o después. Agravamiento de los síntomas cardíacos y prolapso justo al final de la menstruación.

Leucorrea muy profusa, oscura, sanguinolenta, acre, excoriante en las partes. Este remedio se ha mencionado en relación con *Fluoricum acidum*. Hay muchos puntos de relación. Son parecidos en la leucorrea especialmente copiosa y *acre*, tan acre que mantiene las partes en carne viva e irritada alrededor de los genitales y la paciente no puede caminar. En *Fluoricum acidum* hay, con los síntomas nerviosos, dolor de cabeza que mejora al orinar, o dolor de cabeza si la micción no es inmediatamente atendida, con leucorrea copiosa, acre y excoriante.

Pecho: *Agaricus* es un gran remedio para los problemas de pecho, aunque rara vez se piensa en él. Ha curado lo que parecía ser tisis. Condición catarral del tórax, con sudores nocturnos y antecedentes de síntomas nerviosos.

Tos violenta en ataques aislados que terminan en estornudos. Tos convulsiva, con sudor al anochecer, con pulso frecuente, expectoración de mucosidades, pus, peor por las mañanas y al acostarse boca arriba. Agregue a esto los síntomas de *Agaricus* como se describe, y *Agaricus* se encargará de ese caso.

Casos de tisis incipiente. Se relaciona estrechamente con la diátesis (condición del organismo que predispone a contraer una determinada enfermedad) tuberculosa. Recuerdo que comencé a probar *Tuberculinum* en un individuo que sospechaba que sería sensible a él por su historial y síntomas. La primera dosis casi lo mata y, considerando el uso que esa sustancia se utiliza para diagnosticar la enfermedad en el ganado, pareció agitarlo. Se puso demacrado y parecía que iba a morir. Lo dejé tranquilo, observé y esperé pacientemente, y los síntomas de *Agaricus* surgieron y establecieron la relación entre estos dos remedios, y confirmó la observación de Hering de la relación de *Agaricus* con la diátesis tuberculosa. *Agaricus* lo curó y lo engordó.

Corazón: El remedio está lleno de palpitaciones nerviosas; peor por

la noche. Cura sobresaltos y estremecimientos en el corazón; espasmos del corazón; manifestaciones internas de sus síntomas espasmódicos.

Estos choques provienen de ruidos repentinos; de eructos; al toser; cuando se acuesta sobre el lado izquierdo o la espalda; peor por la noche; durante fiebre; a menudo se extienden a otras partes, como el abdomen, la espalda o las extremidades. En el pecho exterior hay hormigueo y cosquilleo en general.

Espalda: La *espalda* tiene muchos síntomas guías particulares y generales. Rigidez de toda la columna. Sensación de que se rompería si intenta agacharse. Siente como si algo estuviera tan apretado que se rompería cuando se agacha. Rigidez en los músculos de la espalda. Hormigueo profundo en la columna.

Dolores violentos, punzantes y ardientes. Dolor a lo largo de la columna, peor al agacharse. Dolores de todo tipo en la columna. Los dolores suben y bajan por la espalda. Sensibilidad de la columna al tacto, especialmente en la parte posterior del cuello y región dorsal entre las escápulas.

Sensible a una esponja caliente en la región lumbar con irritación espinal. Sensación como si aire frío se extendiera por la espalda como un aura epiléptica.

Sensación de hielo tocando el cuerpo. Puntos fríos. Frialdad en la espalda, reptación, cosquilleo y hormigueo. Entumecimiento de la piel de la espalda. La mayoría de los dolores se encuentran en la parte posterior del cuello y en la región lumbosacra. Dolores en esta región en relación con el coito. Dolor en la región lumbar y la región sacra, especialmente durante esfuerzo, sentado, etc. Dolor en el sacro, como golpeado, como si fuera a romperse. Dolores debajo de la cintura, en mujeres.

Extremidades: En las extremidades en general hay espasmos; están entumecidas, coreicas; ardiendo aquí y allá; sensación de frío en algunos puntos, paralizadas. Temblor de extremidades, manos, torpeza de todos los movimientos. Reumatismo y gota en articulaciones. Parálisis de los miembros inferiores. Temblor y debilidad de los miembros inferiores.

Prurito ardiente en las manos como si estuvieran congeladas. En las articulaciones más pequeñas, donde la circulación es débil, hay síntomas de congelación. Dedos de los pies y de las manos rígidas. Los huesos se sienten como si se fueran a romper durante el reposo, especialmente en

las extremidades inferiores. Sensación de que la tibia se fuera a romper. Dolor en la tibia. Dolores de crecimiento en los niños y deben sentarse junto al fuego o las extremidades se enfrían. Dolores en los huesos. Pesadez en las piernas. Dolores en las extremidades inferiores; dolor; punzadas; tirones; mejor por el calor y el movimiento.

Debilidad paralítica en las extremidades inferiores poco después de quedar embarazada. Esto viene con cada embarazo y ella debe irse a la cama. Los síntomas pueden llevar a *Agaricus*. Las piernas se sienten pesadas. Movimientos temblorosos y espasmódicos en miembros inferiores.

AGNUS CASTUS

Este maravilloso remedio a menudo se pasa por alto. Debería venir a la mente en los ancianos que están debilitados por los excesos sexuales y los vicios secretos. Los mortalmente pálidos, enfermizos y tristes que se lamentan por su vida malgastada. Es bueno para ambos sexos.

Sexual: Debilidad sexual; relajación de las partes. Perversión de todas las funciones. Una mujer que se entregó extensamente al vicio secreto, después del matrimonio descubrió que no tenía ninguna emoción sexual, se curó con este remedio. Más tarde dió a luz y no vino leche en sus mamas, nuevamente *Agnus* empezó la leche tardía después de tres semanas. Cuando la leche cesa después de haber comenzado, o se vuelve escasa cuando se conoce la historia anterior, y se da a la mujer este remedio, si no se opone, probablemente la curará.

Cura la hemorragia uterina y restaura la menstruación suprimida en mujeres jóvenes con una historia. La vagina está mucho más relajada, a menudo hay prolapso y hay una leucorrea copiosa con forma de clara de huevo.

Pero el lamentable y apesadumbrado joven, con el corazón roto por su juventud, ahora se encuentra recién casado e impotente. Ha tenido gonorrea; ha vivido con exceso y ahora sufre de genitales relajados y fríos, emanaciones, secreción prostática al defecar.

Su joven y hermosa esposa no le excita ninguna erección, aunque solo recientemente tuvo un éxito clandestino, y tiene erecciones matutinas, pero no más. De las causas y afecciones anteriores surgen muchos

síntomas angustiantes.

Mente: Pérdida de la memoria, desesperación, pensamientos suicidas, ansiedad, miedo y mal humor. Estos pacientes padecen dolores de cabeza, fotofobia y síntomas nerviosos demasiado numerosos para mencionarlos. Hormigueo de la piel.

Dolores desgarrantes de cabeza, cara y dientes. Todos, excepto los alimentos más simples, le causan trastornos del estómago y se queja mucho de náuseas. Sus músculos están flácidos.

Está anémico y sus glándulas están agrandadas, especialmente el bazo. Acostarse lo vuelve cada vez más flatulento.

Las vísceras abdominales cuelgan como un peso. Hay una creciente debilidad del recto y estreñimiento, y presiona con fuerza las heces, sin ser eficaz y se devuelven hacia atrás, como *Silicea*, *Sanic* y *Thuja*.

Las heces son grandes y duras. Prurito, escozor en el ano, flatos ruidosos de olor a orina. Ano excoriado. Pronto adquiere tos seca y sudores nocturnos. Las extremidades están cansadas y frías. Es sensible al frío y quiere estar tranquilo. El esfuerzo y el movimiento intensifican sus molestias. Ha estado con muchos asesores y le han dicho que tiene *Neurastenia*. Debe tomar *Agnus castus*.

AILANTHUS GLANDULOSA

Generalidades: Este medicamento está especialmente indicado en las formas zimóticas agudas de una enfermedad, como la que encontramos en la difteria y escarlatina, en las intoxicaciones de la sangre y en las tifoideas sintomáticas, especialmente aquellos casos que se caracterizan por congestión capilar con manchas rojas moteadas.

Escarlatina: Quizás la manifestación más llamativa de dicho tipo de enfermedad es la escarlatina maligna. La erupción regular no sale, pero en su lugar aparecen manchas rojas, parecidas a la roséola; la propagación uniforme habitual de la erupción no aparece, o se ha suprimido, y hay sangrado de las encías y la nariz, y una terrible tumefacción en la garganta. El semblante es purpúreo y embrutecido, los ojos están congestionados e incluso se sangra por los ojos. Hay una apariencia de gran postración, pero en realidad es estupefacción; parece atontado y entumecido.

Si miras la garganta, ves que está cubierta de pequeñas manchas moradas, entremezcladas con una apariencia edematosa similar a la que se encuentra en *Baptisia*. Es un tipo deprimido agudo de enfermedad.

La descomposición de la sangre avanza rápidamente. La sangre que rezuma es negra. El niño está entrando en un estado de estupor y resulta difícil despertarlo. A veces se forman ampollas en las puntas de los dedos, o aquí y allá sobre el cuerpo. De la boca y la nariz salen olores fétidos. El niño entra lo más rápidamente posible en una forma de enfermedad maligna.

A veces, la enfermedad se presenta como un leve ataque febril, pero al resfriarse y suprimir algunas de las manifestaciones naturales, el caso adquiere una forma aguda de tifoidea y mientras que al principio solo parecía una simple infección, el caso ahora ha asumido un estado de postración, con un corazón muy rápido, feto, púrpura o azulado, una congestión pasiva con manchas púrpura de la piel, que le dan un aspecto moteado.

Cuando una enfermedad se vuelve tan repentina, se produce un envenenamiento de la sangre y aparece un estado tifoideo sintomático. Una infección que se convierte en un estado zimótico agudo en el transcurso de veinticuatro horas, una difteria que asume esta forma con estupidez y piel moteada, son ejemplos de este tipo de enfermedad.

Mente: Los síntomas mentales que acompañan a este estado son interesantes. Leo algunos que he observado. Un estado mental de ensueño continuo aunque despierto. El niño llora todo el tiempo. Ve pequeños animales como ratas corriendo.

Siente una rata o algo pequeño trepando por una extremidad y por el cuerpo. Parece haber una pérdida constante de memoria, incluso las cosas de las que se habló hace un momento se olvidan. Olvido constante. Todos los eventos pasados se olvidan. Los eventos pasados se olvidan o se recuerdan como pertenecientes a otra persona, o como cosas leídas.

Eso está en consonancia con el estado de ensueño, parece que esas cosas del pasado aparecen como en un sueño, como si las hubiera soñado. No puede concentrar la mente en ningún esfuerzo mental; no puede responder preguntas correctamente; es como si estuviera en un estado semiconsciente, y finalmente entra en completa inconsciencia.

En las primeras etapas de este estado zimótico hay gran ansiedad e inquietud, luego hay estupor e indiferencia hacia todo. Suspiros

continuos con depresión de ánimo; extremadamente irritable, semiconsciente, finalmente inconsciente, estupor, delirio e insensibilidad; delirio murmurante con insomnio e inquietud.

Este estado mental es tal como ocurre en la enfermedad zimótica; la enfermedad crónica no se ha llevado a cabo. El Dr. Wells usó este remedio en varios casos, ya que en ese momento era un remedio epidémico para la escarlatina, en Brooklyn, y muchos pacientes fueron salvados por él. Parecía poder cambiar el carácter de las formas malignas de escarlatina en un tipo leve.

Cara: Además de los síntomas en los textos se ha observado que el cabello se cae y destellos de luz juegan ante los ojos al cerrar los párpados por la noche. "Pupilas muy dilatadas; secreción nasal abundante, fina, icorosa y sanguinolenta". Eso es en los estados zimóticos en la escarlatina.

"Fosas nasales congestionadas. Gran postración y un semblante que indica mucha angustia. Rostro oscuro como la caoba".

Eso es escarlatina suprimida. Rostro morado, hinchado e inflamado, atontado. Este remedio es poco utilizado y poco indicado, pero es muy útil cuando está indicado. No verás muy a menudo este particular tipo, incluso en la escarlatina maligna. Verás a menudo una escarlatina de este tipo en varios otros remedios, pero este remedio corresponde a uno de los tipos más malignos, y su uso más común será en una epidemia en la que los casos son en gran medida de tipo maligno.

Hay tres tipos comunes de escarlatina. En una temporada, para el *primer tipo*, los casos son leves y simples, la erupción típica está presente y aparece rápidamente sin mucha fiebre. Estos casos a menudo seguirán su curso con una buena lactancia, una habitación cálida y bien cubierto sin mucha medicina. La piel es de color rojo vivo, suave y brillante. El caso no es serio.

En otras epidemias sólo encontrará un caso aislado de este tipo, mientras que en el *segundo tipo* los casos presentan marcados problemas de garganta; la erupción es escasa cuando está presente y la congestión de la cabeza y los síntomas de la columna aparecen con dolor en la parte posterior del cuello. La garganta está terriblemente hinchada e inflamada, rojo vivo y muy dolorosa.

Luego hay un *tercer tipo* en el que la garganta está muy inflamada, todas las membranas mucosas están hinchadas y toda la tendencia es

hacia el envenenamiento o la zimosis con agrandamiento de las glándulas, hinchazón de la piel y mucho hedor; la piel es oscura y la erupción es escasa, a veces apenas visible de principio a fin. Casi en todos estos casos los pacientes morirán si se los deja solos; son casos muy serios.

Los autores antiguos llaman a estas tres formas "escarlatina simple, escarlatina anginosa y escarlatina maligna". En algunas epidemias, verá las tres apariciones; en algunas familias verás dos formas. Un niño tendrá un tipo leve, y otro lo tendrá más grave con ampollas zimóticas aquí y allá, en las puntas de los dedos, y éstas serán acompañadas de fetor; tan pronto como las ampollas se rompan, se producirá ulceración si el niño vive lo suficiente; pero estos son los casos mortales, el tipo maligno.

Incluso cuando la erupción no aparece en las formas agudas de escarlatina, la impresión del dedo deja una marca blanca que tardará en llenarse, cuanto más marcada sea, más agudo el tipo. Cuanto más zimótico es el tipo, más lenta es la circulación, y en este remedio especialmente está presente este estado. La condición congestionada de la piel está presente incluso cuando no hay erupción, una congestión pasiva de las venas.

Numerosos medicamentos tienen eso, pero *Veratrum viride* produce tal parálisis vaso-motora que una línea sobre la piel hecha por presión durará mucho tiempo. En todas estas molestias zimóticas hay un olor fétido que a veces es cadavérico, a veces como carne apestosa; esto se encontrará en los tipos agudos de enfermedades donde este remedio está indicado.

"Garganta muy hinchada, de color rojo oscuro, casi de color púrpura. Difteria con postración extrema. Garganta lívida, hinchada; amígdalas prominentes y salpicadas de úlceras profundas".

La garganta y las amígdalas aparecen muy a menudo como si fueran a hundirse bajo presión como en un estado hidrópico. En algunos de estos casos zimóticos en los que debería producirse una reacción, aparece una diarrea que es horriblemente ofensiva; una diarrea crítica. Con estos estados zimóticos, hay dolor en la parte posterior del cuello y la cabeza, sin importar el nombre de la enfermedad.

"Respiración apresurada, irregular, pesada. Ardor en las palmas y plantas de los pies, busca un lugar fresco para ponerlas. Siente un ratón corriendo por la pierna. Sensación como si una serpiente trepara por la

pierna".

Estos síntomas mentales ocurrieron en uno de mis experimentadores. En las ligeras formas adinámicas de la enfermedad caracterizada por postración repentina y extrema.

"Vómitos, pulso pequeño y rápido, aspecto violáceo de la piel".

"Excitación eléctrica desde el cerebro hasta las extremidades".

"Escalofrío a las 8 A.M. con frío, calor y sudor". Durante el escalofrío, vómitos de comida y dolor punzante en la cadera. El escalofrío está precedido por una erupción maligna, especialmente en la cara y la frente.

"Durante el escalofrío, hambre, sensación de vacío, dolor intolerable en la nuca, parte superior de la espalda y articulación de la cadera".

Ese dolor en la parte posterior del cuello es un precursor común de los tipos agudos de fiebre. Generalmente precede a un ataque congestivo de gran violencia caracterizado por la plenitud de la cabeza con calor.

Piel: Esta erupción miliar de la que se habla en el texto, que se parece al sarampión, es cuando la erupción de la escarlatina o la erupción del sarampión no sale de manera uniforme, sino en parches, pequeños círculos aquí y allá y es oscura. "Erupción irregular, parcheada, lívida, que desaparece a la presión y regresa muy lentamente; intercaladas con pequeñas vesículas, peor en la frente, cabeza, cuello y pecho. La erupción aparece escasa por dos días con dolor de garganta y fiebre leve".

Esta erupción es como las petequias que vemos en las formas de enfermedad tifoidea. El historial de este remedio en la escarlatina lo hace digno de mayor estudio; debe ser experimentado de nuevo para que podamos comprenderlo mejor.

"Erupción abundante, de tinte azulado. Escarlatina tifoidea".

"La erupción tarda en aparecer, permanece lívida".

"Cuerpo y extremidades cubiertos de una erupción irregular, parcheada de un color muy lívido".

Aquí solo ves un tipo de escarlatina. Este tipo de fiebre aguda a veces necesita *Phosphorus*, o *Belladonna*, o *Baptisia*, o *Lachesis*. Para que puedas distinguir uno del otro y tener claramente presente la imagen de cada remedio se requiere un estudio prolongado de la Materia Médica. Es fácil comparar los remedios por sí mismos después de haber estudiado cada uno por separado.

A continuación, puede realizar muchas comparaciones, y especialmente en este caso al lado de la cama. Si vas a la cabecera con

un buen conocimiento de las generalidades de la Materia Médica te sorprenderá la cantidad de imágenes de síntomas que vendrán a tu mente, traídas por los signos de la enfermedad.

Cuando vayas al lado de la cama de la escarlatina, no debes recordar los nombres de estos medicamentos que puedes haber escuchado, recomendados para la escarlatina; deja que la apariencia del paciente te recuerde los remedios que aparecen como es este paciente, independientemente de si se han asociado con la escarlatina o no.

Cuando veas la erupción, tal vez digas que parece una erupción de *Aconitum*, pero hay una zimosis tan escasa en la naturaleza de *Aconitum* que ya no se piensa en él.

Belladonna no es adecuada, porque en ese remedio la erupción es brillante y suave, la típica erupción de *Sydenham* ([enfermedad infecciosa debida a una fiebre reumática](#)). Por otro lado, dirás que *Pulsatilla* tiene un sarpullido insignificante y, a menudo, se asocia con una forma aguda de fiebre, pero no tan aguda como el tipo de fiebre tifoidea, por lo que *Pulsatilla* sale de tu mente.

Ahora piensa en los remedios típicos de todos los estados zimóticos; la postración, el agravamiento después del sueño, el estupor general y el delirio, y casi de un vistazo ves *Lachesis*, en el tipo de tales formas de enfermedad. Su imagen viene a la mente rápidamente. Ves otro caso de escarlatina donde hay un sarpullido escaso, el niño que está delante de ti sigue pellizcando la piel de los labios y la nariz, se acuesta en un estado de palidez y agotamiento, sin sarpullido, orina casi suprimida; en un momento piensas en *Arum triph.*

Es el aspecto de las cosas el que llamará el remedio a la mente. En otro caso, tiene toda la apariencia púrpura de la que he hablado en este remedio; horrible fetor con mucho dolor de garganta, y el niño no cree recibir suficiente agua fría, quiere un chorro de agua corriendo por la garganta todo el tiempo; puedes confiar en *Phosphorus* con seguridad.

En estos tipos agudos de enfermedades, siempre hay una historia que contar si solo escuchas, estudias y esperas lo suficiente.

ALLIUM CEPA

Características generales: Allium cepa se utiliza principalmente para

"resfriados". Hay varias fases de estos "resfriados", en la nariz, en la garganta, en la laringe, en los bronquios. El paciente y todas las fases de su "resfriado", su coriza, su laringitis, su tos, todas sus molestias, se agravan con el calor, se agravan en una habitación cálida, salvo el cosquilleo en la laringe, que a veces se agrava por aspirar aire frío. De esta manera, a veces, el aire frío provoca la tos del paciente, pero el propio paciente está mejor en aire frío y es más sensible al calor. La mayoría de los síntomas empeoran por la noche, los síntomas de coriza, el "resfriado" y los síntomas generales. Estos son los síntomas generales más llamativos característicos de *Allium Cepa*.

No es extraño que las ancianas solían poner cebollas en la oreja para el dolor de oído y alrededor del cuello para el dolor de garganta, porque la cebolla está indicada con mucha frecuencia en casi todos los climas para los efectos del frío. Es probable que los vientos fríos, húmedos y penetrantes, en cualquier clima, nos haga pensar en *Allium cepa* para las molestias de la coriza, en la gripe, influenza o como se llame, y generalmente hay cefalea congestiva.

Coriza: Asperidad en la nariz, abundante flujo de agua por los ojos, que siempre es suave; abundante secreción acuosa por la nariz, que siempre es excoriante.

Asperidad en la laringe y garganta, que se extiende hasta el pecho. Asperidad en la nariz. En veinticuatro horas llega a la laringe. Tos, provocada por cosquilleo en la laringe y al acostarse por la noche en una habitación cálida. Al acostarse por la noche, *Allium* tiene su agravación más molesta. He escuchado a pacientes describir el dolor en la laringe al toser, diciendo que se siente como si alguien estuviera arañando con un gancho con cada tos. Desgarro en la laringe con cada tos. Estornudos, sequedad de todas las mucosas y esa tos desgarrante, todos los síntomas empeoran en una habitación cálida y al anochecer; es asombroso lo rápido que la cebolla deshace ese "frío".

Ahora, abordaremos los detalles del coriza. Entre los primeros síntomas estarán los estornudos, que se presentan con una frecuencia cada vez mayor. Una secreción acuosa gotea de la nariz constantemente, arde como fuego, y excoria el labio superior y las alas de la nariz hasta que hay carne viva y enrojecida. Observar que el líquido de la nariz es excoriante y el líquido de los ojos suave.

Tenga eso en mente, porque cuando vayamos a estudiar *Eufrasia*

encontraremos todo lo contrario. Encontraremos una secreción tan acuosa de la nariz y un lagrimeo tan copioso; pero el lagrimeo es acre y la secreción nasal blanda.

La secreción nasal de *Allium cepa* se come bastante el pelo del labio superior. Y hay tanta congestión que el paciente tiene una sensación de plenitud en la nariz, con palpitaciones y ardor, y en ocasiones hemorragia nasal.

Dolores a través de las mandíbulas, en la cara; y estos dolores se extienden hasta la cabeza. Dolores de cabeza frontales sordos, dolores de cabeza occipitales; dolores de cabeza muy severos y los ojos no soportan la luz; desgarro, estallido, palpitaciones en la cabeza.

Ahora, hay otra fase de este medicamento. Por qué **comienza en el lado izquierdo y pasa a la nariz derecha**, no lo sé, pero generalmente hace esto. Congestión del costado de la nariz, secreción acuosa, acre, del lado izquierdo de la nariz; en otras veinticuatro horas, el lado derecho está invadido. "Secreción nasal profusa. Resfriados después de los vientos húmedos del noreste".

Es decir, después de vientos fríos y húmedos, ya que pueden venir de diferentes direcciones en diferentes localidades. Coriza fluido con dolor de cabeza, lágrimas de los ojos, falta de apetito, tos y temblores al aire libre. "Todos los años en agosto, coriza matinal, con violentos estornudos, muy sensible al olor de las flores y la piel de los melocotones". Esa es una forma de fiebre del heno curada por *Allium cepa*. Eliminará un ataque de fiebre del heno en unos días, cuando los síntomas coincidan.

Es posible que sepa que, en general, no se comprende la verdadera naturaleza de la fiebre del heno. Realmente es solo una explosión de enfermedad crónica, es decir, es una manifestación de psora, y puede ser erradicada solo mediante tratamiento antipsórico. Muchas veces he visto desaparecer la fiebre del heno en una temporada por un remedio de acción corta, solo para volver a la siguiente igual, y tal vez se necesite otro remedio.

Psora: **Tan pronto como se detenga la fiebre del heno, debe comenzar con el tratamiento constitucional.** Habrá síntomas, si sabe cómo buscarlos, que difieren por completo del ataque agudo. Cuando la fiebre del heno está presente, estos no aparecen. **Es difícil encontrar un remedio constitucional cuando la fiebre del heno está en su apogeo**, porque se

parece a una enfermedad aguda; pero es una manifestación de psora, como cualquier otra manifestación de psora, como erupciones, tos, etc.

La nariz puede manifestar solo una cierta fase de la enfermedad crónica en una temporada que puede, por ejemplo, ser adecuada para *Allium cepa*. Recuerdo que una vez tuve la oportunidad de recetar *Allium cepa* a larga distancia, estaba cerca de una farmacia homeopática. Telegrafí al farmacéutico para que enviara a mi paciente *Allium cepa*, y lo etiqueté. Bueno, el paciente se quedó con el frasco y lo usó la próxima temporada, pero no sirvió de nada. Es probable que ese sea el caso, incluso cuando los síntomas parecen coincidir. En una condición psórica, un remedio de acción corta es insuficiente; puede ayudar sólo por un día, y deberá administrarse el remedio de acción profunda que incluye al paciente, así como la fiebre del heno y todos los demás síntomas.

El mejor momento para tratar la fiebre del heno es después de que cede el ataque agudo y hasta que comience de nuevo la próxima temporada. Entonces ocurrirá en una forma muy modificada, diferente a cualquiera que haya tenido el paciente, y requiriendo un remedio diferente. Ese será el caso si el recurso constitucional ha sido debidamente seleccionado.

En estos corizas pronto se extiende la inflamación a los oídos, la garganta y la laringe.

Oídos: Las madres ancianas solían poner cebollas en la oreja del bebé cuando tenía dolor de oído. Eso no es sorprendente, cuando vemos todos los dolores y molestias que pertenecen a este remedio. Dolores espasmódicos desde la garganta hasta la trompa de Eustaquio. Dolor de oído violento, incluso hasta la descarga de pus por el oído. Zumbido en los oídos. Punzadas hacia la oreja desde la frente. Dolor como hilos gruesos saliendo de lo profundo de la cabeza. Dolores punzantes, desgarrantes en el oído, con tos ferina, con coriza, con laringitis.

En el hogar donde se guarda un botiquín, *Pulsatilla* es el remedio estándar para el dolor de oído, y es cierto que solo ocasionalmente se envía por un médico. *Pulsatilla* tiene una afinidad tan fuerte con el oído que curará el dolor de oído en casi todos los niños sensibles que lloran lastimosamente. Pero aquellos que son irritables, que nunca se adaptan, que tirarán algo que han pedido y abofetean a la enfermera en la cara deben recibir *Chamomilla*. **Con *Pulsatilla*, *Chamomilla* y *Allium cepa* puedes curar la mayoría de los dolores de oído en los niños.**

Ojos: Además, en cuanto a los síntomas oculares que acompañan a los

resfriados *Allium cepa*, recuerde que la secreción del ojo es suave. Aunque hay ardor en los ojos, las lágrimas no excorian a medida que fluyen por la mejilla. Lagrimeo profuso y suave. Lagrimeo al anochecer en una habitación cálida.

Cólico: Todos sabemos lo flatulenta que es la cebolla. Es un medicamento maravilloso para bebés con cólicos. Dolores cortantes, desgarrantes, tirantes, haciendo que el pobrecito casi se doble. Grita con el violento tirón en la parte baja del abdomen. "Dolores punzantes en el abdomen".

"Dolores tipo cólico que comienzan en la región hepática y se extienden por todo el abdomen, peor alrededor del ombligo; peor al sentarse". Cólico por viento. *Allium cepa* es un remedio maravilloso para la tos ferina y, cuando está indicado, el niño suele presentar indigestión, vómitos y flatulencia; pasará flatos ofensivos, se doblará con los cólicos. *Allium cepa* también cura una condición irregular y sensible del ano, con sangrado, en los bebés.

Voz y laringe: Molestias agudas de la voz; ronquera catarral; abundante expectoración de moco de la laringe. Inflamación violenta de la laringe que avanza muy rápidamente, con esa tos de la que hablé y el desgarrar en la laringe.

Algunos lo describirán como una sensación como si algo se estuviera soltando. Aquellos que describen con más precisión dirán que se siente como si un gancho se arrastrara hacia arriba a través de la laringe con cada tos.

Cosquilleo en la laringe con ronquera. En la tos ferina hay este mismo dolor de laringe. El niño tiembla y se estremece y se puede ver que teme la tos por el dolor desgarrante en la laringe.

Tos y dificultad para respirar por la inspiración de aire frío, pero una corriente de aire caliente aumentará tanto el cosquilleo que seguramente hará toser al paciente. Entonces, la tos se ve agravada tanto por el aire frío como por una habitación cálida.

Los resfriados a veces viajan hacia los bronquios y van acompañados de fiebre y pulso rápido. Si el cosquilleo en la laringe, la tos por inspirar el aire frío, peor en una habitación cálida y al anochecer, con dolor desgarrante en la laringe, están presentes, *Allium cepa* curará.

La tos es espasmódica y se parece al crup o tos ferina. *Allium Cepa* tiene un historial de tos crujiente.

La anciana ata cebolla en la garganta del niño con crup y, sin duda, en el profundo bosque, donde no hay médicos, era mucho mejor que el tratamiento de la vieja escuela.

Aquí hay una descripción bastante buena de los síntomas rectores: "Tos ronca, áspera, zumbante, espasmódica, excitada por un cosquilleo constante en la laringe; la tos produce un dolor tirante y desgarrador en la laringe, tan agudo y severo que obliga al paciente a agacharse por el sufrimiento y hacer todo lo posible para reprimir la tos".

"Tos laríngea severa, que obliga al paciente a agarrar la laringe; siente como si la tos fuera a desgarrarla".

El niño alcanzará la laringe y la agarrará. Esto es completamente diferente de la condición *de Aconitum*, cuando el niño, después de la exposición a un viento seco y frío, se despierta antes de la medianoche con una tos ronca y ladradora y se agarra la laringe.

Por tanto, *Aconitum* no puede sustituirse por *Allium cepa*.

Neuritis traumática: Otra afección sobre la que este remedio tiene un poder maravilloso es la neuritis traumática, que a menudo se encuentra en un muñón después de una amputación. Los dolores son casi insoportables, agotando rápidamente las fuerzas del paciente.

ALOE

Generalidades: *Aloe*, al igual que *Aesculus*, tiene una peculiar congestión de las venas, provocando rigidez y plenitud en todo el cuerpo, pero la mayor alteración se encuentra en las venas del sistema portal, con gran plenitud en la región del hígado, y abdominal, plenitud rectal e intestinal.

Esto está asociado con hemorroides. Tiene dolores abdominales que lo llevan a defecar como *Nux vomica*, dolores cortantes, calambres alrededor del ombligo.

Dolores en el ombligo que se disparan hacia el recto, cortando como cuchillos. Problemas disentéricos y diarreicos. En los ataques de diarrea hay un chorro de heces delgadas, amarillas, ofensivas, excoriantes, que arden como fuego, y el ano está adolorido.

Heces: Retiene las heces con dificultad, no se atreve a distraerse del esfínter porque tan pronto como lo haga las heces escaparán. No puede

dejar escapar la menor cantidad de flatos, porque con él habrá un torrente de heces.

Con la diarrea de Aloe el abdomen se distiende con gases, provocando una sensación de plenitud y opresión, y debe defecar con frecuencia. Pequeñas cantidades, poco después de comenzar a caminar caerán por toda la alfombra, involuntariamente, gotitas amarillas de mocos y heces. La madre a veces castiga a los pequeños, pero ellos no pueden evitarlo, no pueden retener las heces, ya que éstas pasan involuntariamente.

Hay una falta de control del esfínter. Este estado no siempre se limita a la diarrea, porque a veces los niños van dejando caer, involuntariamente, pedazos de heces, pequeños, duros, redondos, como canicas. Ni siquiera saben que han pasado las heces. Hay relajación en el recto y protrusión del ano, y hemorroides con sangre. Cada bocado de comida lo apresura a defecar; el agua potable a menudo lo apresurará a defecar.

Diarrea por comer ostras fuera de temporada. Es posible se esté dispuesto a administrar *Lycopodium* porque en los libros de texto el envenenamiento por ostras se indica en *Lyc*. No sé si estaría justificado decir que el envenenamiento por ostras en temporada es *Lyc*., y fuera de temporada es *Aloe*, pero hay un efecto de envenenamiento tremendo con las ostras en clima cálido y en la temporada de reproducción que no se encuentra en ningún otro momento. Muchas personas sienten náuseas, se hinchan, se purgan enormemente, vomitan todo durante varios días después de comer ostras. Ahora, cuando ese grupo de síntomas está presente, *Lycopodium* lo curará y eliminará la tendencia a enfermarse por las ostras. Pero si notas que aquellos que se enferman tienen un problema similar al del cólera por comer ostras en la temporada de calor, encontrarás que ahí es donde *Aloe* es el remedio.

Relaciones: Este remedio no está bien experimentado, por lo que primero me he referido a las cosas para las que se usa clínicamente. Está más relacionado con *Sulphur* en su condición venosa que con cualquier otro remedio. Si estudias juntos, uno al lado del otro, *Kali bi.*, *Sulphur* y *Aloe*, te sorprenderá su maravillosa relación con el estómago y los intestinos.

Mente: Entre los pocos síntomas mentales que notamos, "Sabía que moriría en una semana". "La vida es una carga". "No tiene ganas de moverse".

Hay muy poco de hacer notar para lo que podemos distinguirlo; sólo se dan algunas cosas comunes a muchos remedios. El paciente de *Aloe* es extremadamente excitable cuando está bajo la influencia del dolor, y los dolores generalmente se encuentran en el abdomen. Dolores parecidos a los cólicos, dolores flatulentos en el abdomen que conducen a la desesperación; se vuelve extremadamente irritable y excitado en sus ataques de cólico. Un pequeño síntoma que llama la atención es: "Odía a la gente, repele a todos".

Cabeza: La congestión de la cabeza, que se produce durante la alteración intestinal, es una especie de estasis venosa como la que se encuentra en el sistema portal. "Dolor de cabeza en la frente". "Dolores de cabeza agravados por el calor, mejorados por aplicaciones de frío". **El agravamiento del calor y el alivio del frío atraviesan *Aloe*.**

Quiere estar en una habitación fresca; se siente caliente y enrojecido; la piel suele estar caliente y seca; quiere estar descubierto por la noche en la cama; ardor de las extremidades, manos calientes y pies fríos, o manos frías y pies calientes; se alternan. La cabeza se siente caliente y quiere algo fresco sobre ella. Esto se debe al calor de la superficie, no a la fiebre.

Sensación de calor en la superficie, sensación de congestión y plenitud de la superficie del cuerpo; plenitud y venas congestionadas en todo el cuerpo. Las hemorragias son comunes en este remedio, supuraciones venosas de la nariz, los intestinos, la vejiga; sangrado en general. Las venas se vuelven varicosas y la piel está caliente.

Mucho calor en los orificios del cuerpo; los ojos, la boca y la garganta están calientes y arden. Hay una sensación de sequedad, ardor y excoriación en el ano.

Estómago e intestinos: En "Bebidas y Comidas" encontramos "Apenas después de cenar, gruñidos en el abdomen". Hay dolores de cólico en los intestinos por comer y beber cuando no hay diarrea, incluso cuando hay un estado de estreñimiento.

Este remedio es útil para las molestias de los viejos bebedores de cerveza. Diarrea provocada por beber cerveza. En personas que tienen diarrea cada vez y beben cerveza, lo más probable es que encuentres que *Aloe* estará de acuerdo con los síntomas, pero a veces será *Kali bi.*, porque estos dos remedios son muy similares en cuanto a sus síntomas estomacales e intestinales.

"Eructos con opresión del estómago".

Aquí hay otro ejemplo de la tendencia a la congestión capilar y venosa. "Vómitos de sangre" y sangre de los intestinos. Hay mucho dolor en la región hepática, ardor y calor, etc. Sobre todo en el hipocondrio derecho encontrarás distensión y plenitud. Es principalmente un medicamento para el hígado. No es tan profundo en su acción como *Sulphur*.

A menudo encontrará que *Aloe* servirá como paliativo cuando tendrá que ser seguido por *Sulphur*, *Sulph. ac.*, *Kali bi.* o *Sepia*, medicinas que siguen a *Aloe* y son complementarias, terminando su trabajo.

Aloe será un buen comienzo en estos problemas del hígado cuando haya una gran plenitud, distensión, dolores punzantes en la región del hígado y piel seca, caliente y ardiente, sin aumento de temperatura.

Fiebre y piel: *Aloe* tiene algo de fiebre, pero esta sensación de calor en la piel y sequedad es sin fiebre y es como la que se encuentra en los pacientes psóricos. La experimentación no ha sido lo suficientemente extensa como para demostrar si *Aloe* produce erupción en algún grado o no, pero si se pudiera experimentar esto lo colocaría entre los antipsóricos.

No es un remedio constitucional profundo de acción prolongada como *Sulphur* y, sin embargo, no es de acción tan breve como *Aconitum* o *Belladonna*. Las molestias se presentan solo con un grado moderado de rapidez. Puede estar muy bien asociado con *Bryonia*. *Bryonia* no profundiza tanto en la sustancia vital como *Sulphur*.

Plenitud y distensión: Quizás una de las características más llamativas del estado abdominal es la plenitud, distensión y estruendo. Parece como si el abdomen fuera a estallar y el estruendo es tan fuerte que cualquiera en la habitación puede escucharlo. Sigue un gorgoteo continuo. Las heces gorgotean con un estruendo ruidoso, como el agua que sale de un tapón.

Los textos de los primeros escritores hablan de él como un chisporroteo, porque mientras el excremento se desvanece va acompañado de muchos flatos que gorgotean y chisporrotean. El abdomen parece estar tan distendido como siempre, incluso después de que han pasado grandes cantidades de flatos. No hay alivio. El dolor se siente especialmente en el abdomen, alrededor de las caderas. Gran distensión como si el abdomen fuera a estallar a través del colon transversal, y también en el colon ascendente y descendente; dolor,

gorgoteo, estruendo, pesadez y sensación de presión hacia afuera.

"Dolor de torsión y agarre en la parte superior del abdomen, alrededor del ombligo, obligándolo a sentarse encorvado, que lo alivia".

"Sensación de debilidad en el abdomen como si se fuera a tener diarrea". La debilidad es a veces muy grande, tanto que se ve obligado a acostarse con la diarrea, y muchas veces la confundirás con *Podophyllum*, tan grande es el agotamiento. *Podoph.* tiene gran distensión, tremenda efusión, mucha flatulencia, gran estruendo en el intestino y el problema aparece a las 4 de la mañana.

Aloe es como *Sulph.*, nuevamente, porque lo saca de la cama temprano en la mañana con diarrea, y hay momentos en que saca los pies de debajo de las mantas para refrescarse; las plantas de los pies arden y las descubre. Molestias en el abdomen, sensación de debilidad en el abdomen. "Dolor en todo el abdomen, especialmente en los lados y en ambos lados del ombligo". Tan sensible es el abdomen que no puede encontrar una posición cómoda. "Dolor abdominal sordo, como después de tomar frío, por la mañana y por la noche repetidamente".

Mujer: Ahora, aquí están los síntomas abdominales que se relacionan con la condición de la mujer y no con la diarrea. "Sensación de tener un tapón encajado entre la sínfisis del pubis y el hueso cóccix" "Dolores parecidos al trabajo de parto en las ingles y los lomos, que empeoran al estar de pie".

Aloe ha curado el prolapso uterino de larga data cuando se asociaba con plenitud, calor de la superficie del cuerpo, tendencia a diarrea matutina, prolapso del útero y sensación de un tapón encajado entre la sínfisis del pubis y el cóccix. La presión hacia afuera del útero causa esa sensación. Prolapso como si todas las partes de la pelvis se salieran.

Una sensación de canalización en la vagina, en la pelvis.

"Urgencia de defecar, sólo pasan flatos calientes, lo que da alivio, pero la urgencia regresa pronto". La idea es que lo obliga a ir a defecar, pero cuando está en el inodoro no pasa nada más que viento. Es útil también en ancianos que padecen este problema crónico, aquellos que sufren de estreñimiento, que pasan muchos días sin defecar, pero sienten cada momento, o varias veces al día, que deben defecar, y luego solo pasa un poco de viento. *Natrum sulphuricum* comúnmente superará ese estado.

"Heces acuosas y grumosas".

Esta es una característica importante de *Aloe*; bultos duros mezclados

con heces acuosas; los grumos están en el agua o en las heces líquidas; pequeños bultos duros que parecen canicas o estiércol de oveja.

Recto y heces: En el estreñimiento, las heces son grumosas, como canicas. A veces, estos pequeños nódulos están en el recto mucho tiempo sin necesidad de defecar, y finalmente escapan inconscientemente, encontrándose en la ropa. Pérdida total de sensibilidad en el ano, anestesia; sin sensación durante el paso de las heces.

Gran parte de los problemas de *Aloe* son de carácter disintérico, con un estado inflamatorio agudo del recto y la parte inferior del colon; secreciones sanguinolentas y moco amarillo gelatinoso. A veces, el paciente *Aloe* no expulsa más que grandes cantidades de este moco catarral y gelatinoso. No olvide *Aloe* para las hemorroides que se forman como un racimo de uvas.

"Prurito y ardor en el ano, que impide dormir". Se ve obligado a urgar con el dedo el ano; tan violento es el picor que el paciente no puede dejarlo; parece que lo va a enloquecer.

Solo se alivia aplicando algo frío. Una característica común de *Aloe* es que los ungüentos aumentan el ardor. Hay un mayor ardor de la piel alrededor de las úlceras después de aplicar una pomada. El paciente *Sulphur* tampoco puede soportar ninguna aplicación; es venenoso para él y estalla en erupciones.

Dondequiera que se inflame una membrana mucosa, se forma un depósito de mucosidad espesa, gelatinosa. Si hay una mancha ulcerada o un parche aftoso o una superficie inflamada, a veces se pueden desprender tortas de moco espesos y gelatinosos casi tan gruesos como el cuero. A veces, la parte inferior del recto está en este estado y el paciente dirá que las heces grumosas están apelmazadas en gelatina.

Las heces grumosas en *Graphites* parecen incrustadas en clara de huevo coagulada. A veces, el paciente *Aloe*, antes de defecar, expulsará una taza de mucosidad espesa y gelatinosa que ha ocupado la parte inferior del recto.

Aloe curó un caso de estenosis del recto en el que estaba indicado por este síntoma. La estenosis impedía que casi toda la materia fecal llegara al ano, pero el recto se llenaba tres o cuatro veces al día y obligaba al paciente a expulsar una cantidad de mucosidad gelatinosa.

Las heces que podían pasar eran apenas más grandes que un tubo de vapor. Se ha dicho que nuestros medicamentos no son capaces de curar

las estenosis, pero a veces curan las estenosis. Si pueden curan al paciente, es maravilloso cómo la naturaleza absorberá todo ese tejido inflamatorio y el canal se normalizará. Esta cosa se ha visto muchas veces en estenosis de la uretra y estenosis del recto.

ALUMEN

Debilidad: Este medicamento, como *Alumina*, parece producir un tipo peculiar de debilidad parálitica de los músculos de todas las partes del cuerpo, una especie de falta de tono. Las extremidades están débiles. Esta debilidad se siente especialmente en el recto y la vejiga. Las heces se ven afectadas por la falta de capacidad del recto y el colon para expulsar su contenido.

La vejiga también se ralentiza en su acción y es con gran dificultad que la orina se evacua. Después de orinar, la vejiga a menudo permanece medio llena. La orina es muy lenta para comenzar, y cuando el paciente se pone de pie para orinar, la orina cae perpendicularmente, como en *Hepar*. De esto vemos la acción lenta. La condición parálitica se extiende también a las venas produciendo una parálisis vaso-motora.

Induración: Otra condición peculiar que atraviesa el remedio es la *tendencia a la induración* dondequiera que haya una superficie inflamada. Todos los remedios que tienen esto en su naturaleza se relacionan más o menos con las afecciones cancerosas, porque **en el cáncer tenemos como característica más natural la tendencia a la induración.**

Las úlceras son comunes en *Alumen* y esta induración subyace a la úlcera; úlceras con base indurada. O pueden aparecer pequeñas escamas en la piel donde la circulación es débil, por ejemplo, sobre porciones cartilaginosas y se forma una gran masa gruesa indurada.

La infiltración tiene lugar debajo de esta costra, la costra se sigue desprendiendo y sigue una falta de curación debido a la debilidad de los tejidos por una parálisis vaso-motora.

El epiteloma es poco más que eso, por lo que tenemos en este remedio características como el epiteloma y otras afecciones cancerosas. ¿Qué es el escirro sino una forma peculiar de induración?

Cuando la economía adquiere un tipo bajo de vida, una forma baja de

fabricación de tejidos, y los tejidos se inflaman y a la más mínima provocación se endurecen podemos ver que este es un tipo de constitución que está predispuesta a problemas profundamente arraigados, a tisis, enfermedad de Bright, diabetes, cáncer, etc.

Estamos en la línea fronteriza de los últimos y algo va a suceder. Este remedio lleva a la economía a tal estado de desorden, se encuentra un tipo bajo de producción de tejido y muchas de estas induraciones tendrán cáncer como último término. Este es un remedio antipsórico de acción prolongada.

Glándulas: También existe en este medicamento una tendencia a la induración del cuello del útero y las glándulas mamarias. Las glándulas se inflaman lentamente y no se detienen con la congestión y la dureza ordinarias, sino que se vuelven tan duras como las balas. Esta induración se extiende a las diversas glándulas del cuerpo, pero es especialmente notable en las anginas.

Para quienes tienen tendencia a los resfriados que se asientan en la garganta, destacando especialmente las amígdalas e indurándolas; los que siguen enfriándose y las amígdalas siguen creciendo e indurando, tenemos en Alumen un medicamento que se adapta a todo el proceso, el endurecimiento y la infiltración, y cura estos casos según la ley de los similares, cuando los síntomas coinciden.

Cura a los niños pequeños que crecen con amígdalas enormemente agrandadas y muy duras en las que cada resfriado se instala en la garganta.

Alumen es uno como *Baryta carb.*, que tiene la misma tendencia. En un paciente habrá un tipo de constitución y, después de examinarlo a fondo, se parece a *Baryta carb.* Es posible que tenga una constitución diferente en otro paciente y, después de examinarlo cuidadosamente, observe que se parece a *Alumen*; otro que verá es *Sulphur*; otro, si lo miras detenidamente, encontrarás a *Calcarea carb.*, y otro, *Calcarea iod.*, y así sucesivamente entre los remedios capaces de provocar las condiciones descritas.

Si podemos encontrar síntomas que representen el estado constitucional, no tendremos problemas. Cuando los síntomas han sido bien recogidos, el caso puede curarse; entonces es fácil encontrar un remedio.

Parcialmente experimentado: Este remedio es imperfecto por el

hecho de que solo está parcialmente experimentado. No me interesa detenerme en remedios parcialmente experimentados, pero cuando tienen una serie de características sorprendentes que encajan en la vida cotidiana, es importante conocerlos. Los síntomas mentales de este remedio son muy pocos. El remedio debe experimentarse en las potencias superiores sobre personas sensibles a fin de que el estado mental pueda manifestarse.

Cabeza: Algunos de los síntomas de la cabeza son muy llamativos y valiosos. Dolor en la parte superior de la cabeza con ardor. El dolor es una sensación como si un peso estuviera presionando el cráneo. Verás a una mujer en la cama con la mano encima de la cabeza y te dirá: "Doctor, arde allí mismo como fuego, y presiona como si me aplastaran el cráneo, y el único alivio que obtengo es presionarlo con fuerza y con un paño helado".

Quiere que cambien el paño y lo enfríen cada pocos minutos. Es extraño que un dolor apremiante se mejore presionando sobre la parte. Esto es como *Cactus*, presionando, el dolor en el vértice es aliviado. La rúbrica de remedios con ese síntoma es muy pequeña y, por tanto, este remedio ocupa un lugar.

Hay algunos síntomas extraños, raros y peculiares, para lo que hay escasez de remedios, y tenemos que trabajar por otros canales y por desvíos para conseguir el estado constitucional del paciente.

Alumen curó el dolor opresivo en el vértice en un paciente que alternaba con una vejiga irritable crónica muy molesta.

"Vértigo: acostado de espaldas, con debilidad en la boca del estómago; > abriendo los ojos; > girando sobre el lado derecho".

Corazón: Hay otra característica, sin embargo, en este remedio, *palpitación* producida *por acostarse sobre el lado derecho*. A cualquiera le parecería algo muy singular, porque las palpitaciones suelen ser peor estando del lado izquierdo.

Un corazón que está aleteando, agrandado o desordenado generalmente empeora cuando está acostado sobre el lado izquierdo, ya que el corazón tiene menos espacio, entonces, pero es extraño, raro y único, cuando estos síntomas empeoran acostado sobre el lado derecho.

Cuando esta condición está presente en un paciente, es necesario encontrar un remedio que tenga exactamente ese síntoma, y muy a menudo se verá que el resto de síntomas del caso encajan en el remedio

que ha producido este peculiar estado.

Hay una característica más que se debe agregar a estas cosas, a saber: *lentitud y pereza de los músculos* de todo el cuerpo, una merma de todos los músculos, una sensación de debilidad en los brazos y piernas.

Heces y recto: En el *estreñimiento* puede haber algunas ganas de defecar sin resultado o pueden pasar varios días sin deseo. No hay capacidad para expulsar las heces. Se esforzará mucho tiempo sin éxito, y finalmente, después de muchos días, la materia fecal pasa y es una aglomeración de bolas duras, grandes masas de bolitas de bardo como canicas, todas unidas. Esta es una característica muy importante en la constitución de *Alumen*.

"Heces: infrecuentes, más secas y más duras; negras grandes, duras o en trozos pequeños como estiércol de oveja; sin alivio después". Después de defecar hay una sensación como si el recto todavía estuviera lleno. Esta característica peculiar viene con la debilidad o paresia del recto, i. e., el recto no es lo suficientemente fuerte para expulsar todo su contenido, y de ahí la sensación de heces sin terminar.

En el recto hay ulceración con sangrado de las úlceras. Las hemorroides se ulceran y son muy dolorosas, por lo que después de cada evacuación tiene un sufrimiento prolongado, un dolor sordo en el recto. Las condiciones catarrales prevalecen durante todo el tratamiento.

En ancianos escrofulosos, psóricos, que están sujetos a secreciones crónicas blandas amarillas de los ojos, con venas dilatadas; secreciones amarillas crónicas de la vagina, y de la uretra en el hombre; gonorrea crónica indolora.

Además de las descargas catarrales hay una tendencia a la ulceración, por lo que hay pequeños parches ulcerados en la vagina, pequeños parches aftosos en la vagina y en el cuello del útero.

Cuando un paciente sufre de gonorrea crónica, en lugar de que la secreción se vuelva blanca como en la gonorrea, permanece amarilla, y hay pequeñas induraciones a lo largo de la uretra, que el paciente llamará a la atención del médico como "**bultos**". Descarga con "**pequeños racimos**" a lo largo de la uretra. Estas son pequeñas úlceras y debajo de las úlceras hay induraciones.

Cuando este estado está presente, tiene una gonorrea *Alumen*. En poco tiempo el paciente tendrá dos o tres estenosis a menos que reciba este remedio, porque estas pequeñas úlceras terminarán cada una en estenosis

que estrecha el canal. Otro rasgo extraño en los estados catarrales y en las úlceras es su tendencia a afectar los vasos. Las venas se vuelven varicosas y sangran, de modo que puede haber sangrado de cualquiera de las áreas inflamadas o catarrales y sangrado de las úlceras.

Hay muchos dolores neurálgicos en la cabeza de un carácter indescribible. Estos dolores de cabeza aparecen por la mañana al despertar.

Los síntomas oculares son de carácter inflamatorio o congestivo, con tendencia a la ulceración. Oftalmía purulenta; ojos doloridos crónicos. "Ve las cosas dobles a la luz de las velas".

"Pólipo nasal del lado izquierdo. Lupus o cáncer en la nariz. Rostro pálido como un cadáver, labios azules. Escirro de la lengua".

Boca: Hay una tendencia a producir diminutos crecimientos, pequeñas induraciones e infiltraciones. Sangrado de los dientes; los dientes se deterioran y las encías se alejan de los dientes; los dientes se aflojan; apariencia escorbútica de las encías. "Boca ardiente, ulcerada; piel gris, sucia, esponjosa alrededor de un diente, que está rodeado de buena carne; saliva ofensiva".

En la boca tenemos el mismo rasgo general de ulceración, con sequedad de boca, lengua y garganta secas y mucha sed de agua helada. "Úvula inflamada y agrandada. Con predisposición a la amigdalitis". "Vomita todo lo que come".

Después de eso puedes poner la palabra "úlceras", porque se refiere especialmente a ese estado de congestión, donde hay fácil ulceración.

Abdomen: Bajo el *abdomen* encontramos flatulencias. Los intestinos no realizan su trabajo, adquieren una acción espasmódica y, en consecuencia, el paciente sufre calambres y dolores cólicos; dolores perforantes, desgarrantes y tirantes.

Retracción del abdomen y tirones en el ombligo. Si compara el *Plomo* y sus efectos venenosos en los que trabajan con el plomo blanco, verá una gran contraparte de este remedio, y no le sorprenderá observar que *Plumbum* y este remedio se antídota entre sí.

Lo hacen porque son tan similares que no pueden vivir en la misma casa. *Alumen* es un gran remedio para superar los cólicos por plomo en quienes trabajan con él; elimina la susceptibilidad. Son muchos los pintores que tienen que renunciar a su profesión a causa de esta susceptibilidad. *Alumen* a menudo superará esta tendencia y les permitirá

volver a su arte, etc.

Mujer: En la mujer notamos que "el peso del útero presiona la columna; granulaciones en la vagina; leucorrea abundante; emaciación; tez amarilla; induraciones del útero, incluso escirro; úlceras del útero".

A veces tienes evidencia de este estado vaginal por la mujer que dice que el coito es tan doloroso que se vuelve imposible; no es de extrañar que el acto natural no pueda realizarse cuando hay tantos problemas presentes.

Laringe y pecho: "Voz completamente perdida". Pérdida crónica de la voz por un bajo estado de la economía y por tener siempre resfriados recientes. Expectoración de mucha mucosidad amarilla; carraspeo de la garganta todo el tiempo para deshacerse de una pequeña acumulación de moco amarillo.

"Tos seca por la noche después de acostarse". "Tos matutina crónica". La tos no es algo muy importante en este remedio; es el estado general de la economía lo que debe examinarse. La tos no interpretará la naturaleza de la enfermedad para el médico, porque cuando estas pequeñas úlceras están presentes deben causar algún tipo de tos.

Este paciente puede entrar en tisis o verse afectado por cualquiera de los últimos síntomas de la enfermedad.

Alumen ha sido de gran utilidad en el tratamiento de personas mayores que tienen expectoración matutina, catarro de pecho, que padecen hemoptisis copiosa, viscosa, y gran debilidad del pecho, por lo que es difícil expulsar la mucosidad. En esto es similar a *Antimonium tartaricum*.

Alumen y Alumina: Debido a su relación con *Alumina*, en experimentaciones adicionales indudablemente se desarrollará el hecho de que tiene muchos síntomas espinales. Es bien sabido que tiene la columna débil, con frialdad de la columna vertebral, sensación como si le hubieran vertido agua fría en la espalda.

Dolor en la columna dorsal en línea con el ángulo inferior de la escápula; debilidad en esta región y en los hombros.

Como *Alumina*, tiene la sensación de constricción, como de una cuerda o banda alrededor de las extremidades. Sensación de que un cordón se tensa alrededor de la parte superior del brazo.

La torpeza de los dedos, como se ve al dejar caer cosas, el dolor en los miembros inferiores por la noche, la lasitud y el entumecimiento, son

otras manifestaciones de los síntomas de la columna.

Sensación como de un cordón alrededor de la pierna debajo de la rodilla; plantas sensibles a la presión al caminar; pies entumecidos y fríos, así sean cubiertos cálidamente; piernas frías hasta las rodillas.

Todas estas son evidencias más de la acción del remedio sobre la médula espinal. Dolor magullado en todas las extremidades. Parálisis hormigueante y cosquilleo de todas las extremidades.

Se mantiene despierto por la noche por una sensación como si la sangre corriera por el cuerpo. Muchas molestias aparecen durante el sueño. Pesadillas. Es sensible a los cambios climáticos y muy sensible al frío.

ALUMINA

Alumen y Alumina: Este remedio viene muy bien después del *Alumen*, que tiene mucho *Alumina* en su naturaleza y depende en gran medida de *Alumina*, que es su base para su forma de trabajar.

Se me ocurre lanzar una pequeña pista. Cuando tenga una buena prueba sustancial de un óxido o un carbonato, y los síntomas mentales estén bien resaltados, puede usarlos en una medida de manera presuntiva, prescribiendo otra sal, con la misma base, que tiene algunos síntomas mentales en su experimentación. Por ejemplo, Ud. tiene un grupo de síntomas claramente relacionados con *Alumen*. Los síntomas mentales de *Alumen*, sin embargo, no se han resaltado en ningún grado, pero aún tiene los síntomas mentales de la base de *Alumen*, que es el óxido, de modo que si el paciente tiene los síntomas mentales del Alumina y los síntomas físicos de *Alumen*, racionalmente puedes suponer que *Alumen* curará por el *Aluminio* en cada uno.

Mente: Conocemos bastante bien los síntomas mentales de Alumina. Especialmente se apodera del intelecto y confunde la inteligencia de modo que el paciente es incapaz de tomar una decisión; se turba el juicio. No puede darse cuenta; las cosas que él sabe o ha sabido que son reales le parecen irreales, y duda de si lo son o no.

En los *Síntomas Guía* esto no se expresa tan claramente, sino en las *Enfermedades Crónicas*: tenemos constancia de esto que es la mejor expresión que se da en cualquier lugar. Allí leemos: "**Cuando dice algo,**

siente como si lo hubiera dicho otra persona, y cuando ve algo como si otra persona lo hubiera visto, o como si él pudiera convertirse en otro y solo entonces pudiera ver". Es decir, hay confusión mental, confusión de ideas y pensamientos. Ha curado estos síntomas.

La conciencia de su identidad personal está confusa. No está exactamente seguro de quién es; parece como si no fuera él mismo. Está aturdido. ¡Comete errores al escribir y hablar! usa palabras no intencionadas; usa palabras equivocadas.

Confusión y oscurecimiento del intelecto. Incapacidad para seguir un hilo de pensamiento. Luego entra en otro estado en el que se apresura. Nada se mueve lo suficientemente rápido; el tiempo parece muy lento; todo se retrasa; nada sale bien. Además esto lo impulsa. Cuando ve instrumentos afilados o sangre, impulsos saltan de él y se estremece a causa de estos impulsos. Un instrumento que podría usarse para asesinar o para matar hace que surjan estos impulsos; impulso de suicidarse.

El paciente *Alumina* está muy triste, triste constantemente. Gimiendo incesantemente; gimiendo, preocupándose, inquieto y apurado. Quiere escapar; quiere alejarse de este lugar, esperando que las cosas mejoren; lleno de miedos.

Toda suerte de imaginaciones. Una especie de aprensión generalizada. Cuando medita sobre este estado mental, piensa que va a perder la razón. Piensa en este frenesí y prisa y confusión mental, en cómo apenas sabe su propio nombre, y en lo inquieto que está, y se pregunta si no se está volviendo loco, y finalmente cree de verdad que se está volviendo loco.

La mayoría de los síntomas mentales aparecen por la mañana al despertar. Tristeza y llanto al despertar por la mañana. Sus estados de ánimo se alternan. A veces, su estado mental mejora un poco y su estado de ánimo cambia a un estado de paz y tranquilidad, y nuevamente entra en miedo y aprensión. Algún mal va a ocurrir y él está lleno de ansiedad. Ansiedad por el futuro.

Nervios y debilidad: La siguiente característica más llamativa es la forma en que el remedio actúa sobre los nervios que proceden de la columna. Existe un estado de debilidad de los músculos inervados por estos nervios; debilidad en todo el cuerpo. Hay dificultad para tragar, una condición paralítica del esófago; dificultad para levantar o mover los brazos; parálisis de un lado del cuerpo, o parálisis de los músculos de las extremidades inferiores, o de la vejiga y el recto. El estado paralítico

comienza como una especie de semiparálisis durante mucho tiempo simplemente como inactividad, que crece a largo plazo en una condición paralítica completa. Todo se ralentiza.

La conductividad de los nervios se altera, de modo que el pinchazo de un alfiler en las extremidades no se siente hasta un segundo después. Todos estos sentidos se deterioran de esta manera hasta que realmente significa un entumecimiento de la conciencia y parece ser una especie de estupefacción de su intelecto, una pereza mental. Las impresiones llegan a su mente con un marcado grado de lentitud. El estado paralítico atraviesa el remedio y se observa en varias partes de muchas maneras. La vejiga lo manifiesta en la lentitud con la que pasa la orina.

Una mujer se sienta mucho tiempo antes de que comience el flujo, sin capacidad para presionar, y luego el flujo sale lentamente. El paciente dirá que no puede contener el flujo de orina. La orina tarda en comenzar y fluye lentamente y, a veces, solo gotea. En ocasiones se retiene y gotea involuntariamente.

Esta lentitud se observa también en el recto. Su tono se pierde y hay incapacidad para realizar el esfuerzo ordinario de defecar cuando está sentado, y tan parético está el recto que puede estar lleno y distendido, y la cantidad de heces enorme, y a pesar de que las heces son blandas, hay estreñimiento.

En este remedio a menudo hay heces duras, pero notamos que el remedio hará el mejor trabajo donde existe esta condición parética del recto con heces blandas. Sin embargo, si los síntomas mentales están presentes, como los que he descrito, con heces grandes, duras y nudosas o abultadas, *Alumina* curará.

Ahora, el esfuerzo para evacuar una materia fecal blanda es tan grande que a veces escuchará a un paciente describir el estado de la siguiente manera: Cuando se sienta en el asiento debe esperar mucho tiempo, aunque hay plenitud y lleva muchos días sin defecar; ella es consciente de que debe evacuar y está consciente de la plenitud en el recto, pero tardará mucho y finalmente decidirá a ayudarse presionando violentamente con los músculos abdominales, esforzándose vigorosamente, pero consciente de que muy poco esfuerzo está hecho por el propio recto. Continuará esforzándose, cubierta de sudor copioso, agarrándose al asiento, si hay algún lugar al que agarrarse, y tirará y trabajará como si estuviera en el parto, y por fin podrá expulsar unas

heces blandas, pero con la sensación de que más heces quedan.

Por supuesto, varios otros remedios tienen este esfuerzo para evacuar heces blandas, pero tienen sus propias características.

Tomemos, por ejemplo, una persona que no puede mantenerse despierta; dice que le es imposible leer una línea sin irse a dormir; que ella puede dormir todo el tiempo; día y noche sufre de sequedad en la boca, y la lengua se le pega al paladar. Ahora déjele que le describa este estado de esfuerzo y lucha para expulsar un excremento blando, y no tendrá que ir más lejos antes de conocer el remedio. Si esa paciente además de lo que ha dicho le dice que tiene la costumbre de desmayarse cuando está de pie en cualquier momento, que está perturbada en una habitación cerrada y tiene todo tipo de molestias en el aire frío, es *Nux moschata*.

Ahora ve lo fácil que es hablar con los remedios; cuentan su propia historia. Supongamos que acudiera a usted una mujer que ha estado sufriendo de hemorragia, de supuración prolongada, que está blanca y débil y está distendida con flatulencia, con muchos eructos y gases, y cuantos más pasa, peor se siente y tiene estos mismos síntomas de esforzarse mucho tiempo para pasar una heces suaves, tremendo esfuerzo con inactividad del recto. No podrías hacer nada más que darle *China*.

Ahora sabes lo fácil que es para los remedios hablar y contar su propia historia. Al permitir que los remedios hablen y cuenten su propia historia, se logra la individualización. He dicho todo eso para demostrar que no es la inactividad del recto la que debe decidir el remedio.

La individualización debe realizarse a través del paciente. Ese es un principio que nunca debe violarse. Puede tener veinte remedios, todos con un cierto síntoma, pero si tiene algunas cosas realmente decididas que puedes decir sobre el paciente, la manera en que hace sus negocios, la manera en que la enfermedad afecta a todo el hombre, entonces tienes algo para individualizar.

Has visto al paciente *Alumina*, al paciente *China* y al paciente *Nux moschata*. El único deber del médico es tratar al enfermo, lo que significa estudiar al paciente mismo hasta tener una idea de la enfermedad que se obtiene.

Vértigo: Este medicamento está lleno de vértigo; tiembla, se tambalea y "los objetos dan vueltas" casi constantemente. Corresponde al vértigo

de la gente cansada, de los viejos enfermos, de los hombres cansados de la vejez.

Vértigo también que aparece al cerrar los ojos, como se encuentra en las afecciones espinales, en esclerosis de la columna lateral posterior. *Alumina* ha producido efectos análogos a la ataxia locomotora. Produce entumecimiento de las plantas de los pies, dolor fulgurante, mareo al cerrar los ojos y produce tambaleos y alteraciones de la coordinación. Es cierto que en una etapa temprana de la ataxia locomotora, *Alumina* controlará el proceso de la enfermedad poniendo en orden el estado interno de la economía.

Con el *metal de aluminio* he parado los fulgurantes dolores en los viejos casos incurables, y mejora los reflejos maravillosamente, mostrando así la mejoría general del paciente.

Modalidades: La mayoría de los síntomas empeoran al levantarse por la mañana. Por la mañana, como ya lo he mencionado, la orina tarda más en actuar que después, se ha movido y se ha calentado un poco. Sus extremidades están rígidas por la mañana y por la mañana tiene que mejorar su estado mental. Se despierta confundido y se pregunta dónde está.

Verás que los niños, especialmente, se despiertan por la mañana en un estado de desconcierto, como el que encontrarás en *Alumina*, *Aesculus*, *Lycopod*. Tiene que concentrarse en las cosas para determinar si son así o no, en cómo deben verse las cosas y se pregunta si está en casa o en algún otro lugar.

Hay muchos dolores de cabeza con náuseas y vómitos. Los dolores de cabeza vienen siempre que se resfría. Esto probablemente se deba al estado catarral.

Membranas mucosas: El paciente *Alumina* sufre casi constantemente de sequedad de las membranas mucosas, la nariz está seca, congestionada, especialmente en un lado, comúnmente el izquierdo. La nariz se siente llena de astillas, membranas o costras secas, catarros atróficos, costras antiguas en la nariz y en la fosa posterior de Rosenmuller. Grandes costras verdes y ofensivas en toda la nariz. Ahora viene la relación con el dolor de cabeza.

Cada vez que se resfría la secreción amarilla espesa afloja y da paso a una secreción acuosa y tiene dolor en la frente sobre los ojos, atravesando la cabeza, con náuseas y vómitos. Entonces, cuando dice dolor de cabeza

por catarro crónico, eso es lo que significa. El dolor de cabeza > acostado. Tiene dolores de cabeza que pueden ser periódicos.

Verás que *Alumina* corresponde a una constitución que puede llamarse vieja psórica, descompuesta, débil, constituciones escrofulosas (el [abultamiento crónico de los linfonodos cervicales recibió durante varios siglos el nombre de escrófula, término que aludía al aspecto porcinoide del cuello de los pacientes](#)), como las que se inclinan a los tubérculos y las afecciones catarrales.

La tendencia catarral de este remedio es marcada. El catarro se encuentra dondequiera que existan membranas mucosas. *Alumina* afecta ampliamente la piel y las membranas mucosas, i. e., la piel externa e interna, las superficies del cuerpo. El paciente siempre está expectorando, se suena mucho la nariz y tiene secreción por los ojos. Hay mucha perturbación de la visión perteneciente a este estado catarral del que se puede hablar ahora.

Ojos: Visión borrosa, como si mirara a través de una niebla que a veces se describe como a través de un velo. Un brumoso oscurecimiento de la visión.

También hay una alteración del músculo del ojo, de los músculos del globo ocular y del músculo ciliar. Visión débil y mutable. La debilidad paralítica, como pertenece a todo el remedio, se encontrará en ciertos músculos, o conjuntos de músculos, por lo que es muy difícil ajustar las gafas. La actividad de los músculos oculares está disturbada.

Nariz y faringe: El estado catarral se extiende hacia la parte posterior de la nariz y las narices posteriores están llenas de mucosidades y costras duras, y al mirar dentro de la garganta verá que el paladar blando y la membrana mucosa de las amígdalas y la faringe y todas las partes que se pueden ver están en un estado de granulación, congestionadas e inflamadas.

La faringe se siente seca y hay sensibilidad y dolor crónico. Cuando traga los alimentos hay sensación de escozor como si la garganta estuviera llena de astillas, sobre todo después de un momento de descanso, mejor humedeciendo y tragando. En el aire de la noche, después de estar un tiempo allí, hay una acumulación de moco viscoso.

Esto se extiende a la laringe con dolor en la laringe y el tórax y tos seca crónica de respaldo. El mismo estado catarral desciende hacia el esófago, de modo que se vuelve sensible y tosco. Traga con dificultad.

El bolo baja con un esfuerzo y lo siente hasta el fondo. Hay dolor y tosquedad, paresia y dificultad para tragar.

Esta debilidad paralítica recuerda al paciente que debe hacer un poco de fuerza para tragar y al tragar se siente la sustancia bajando como si el esófago fuera sensible. Tiene un estado catarral del estómago, los intestinos y el recto, de modo que con las heces blandas y difíciles suele haber una acumulación de moco.

También hay una condición catarral en la vejiga, el riñón y la uretra y una gonorrea antigua se prolongará hasta convertirse en una secreción catarral o descarga gonorreica.

A veces no es una gonorrea, pero la secreción permanece durante muchos meses y en lugar de ser brillante blanca lechosa, como es natural en los casos más prolongados de gonorrea, permanece amarilla y es indolora. Lo mismo ocurre con la vagina.

La secreción mucosa de la vagina es una secreción espesa de color blanco amarillento, a veces excoriante. Así vemos, en la constitución que hemos descrito, que un estado catarral extenso pertenece al remedio.

Piel: Cuando llegamos a la piel nos encontramos con que adquiere un estado de cosas similar. El paciente está sujeto a todo tipo de erupciones. La piel se marchita, se vuelve seca y está sujeta a erupciones, engrosamiento, endurecimiento, ulceraciones, agrietamiento y sangrado.

La erupción pica peor con el calor de la cama. La piel pica, incluso cuando no hay erupción, al entrar en calor en la cama, por lo que se rasca hasta que la piel sangra. Esto presenta una idea de las erupciones que tendrá que considerar. Un paciente viene cubierto de costras y te dice: "Cuando me caliente por la noche tengo que rascarme, y me rasco hasta que la piel sangra".

Ahora, en *Alumina* es muy importante averiguar si estas costras fueron producidas por el rascado o si la erupción salió como una erupción pruriginosa, porque en *Alumina* al principio no hay erupción, pero se rasca hasta que se quita la piel y luego vienen las costras.

No debe prescribir aquí para la erupción, sino para el picor de la piel sin erupción. Ahora en *Mezereum*, *Arsenicum*, *Dolichos* y *Alumina* la piel pica y se rasca hasta que sangra, y luego siente alivio.

Por supuesto, después de esto hay una aparente erupción porque se forman costras. Tan pronto como comienza la curación, comienza la picazón, y solo se alivia cuando la piel está en carne viva. Con el

humedecimiento de la piel por el sangrado la piel se alivia de la picazón.

Ahora, algunos de los textos no distinguen entre prurito sin erupción y con erupción, y por lo tanto, la mayoría de los médicos jóvenes llegan a pensar que esa picazón de la piel siempre debe estar asociada a la erupción y cometen un error al determinar qué tipo de erupción es.

La piel se vuelve más gruesa, endurecida y ulcerada, y hay induraciones debajo de las úlceras. Hay una condición muy lenta, de ambas, de las membranas mucosas y de la piel, con tendencia a endurecimiento.

El engrosamiento de la membrana mucosa se encontrará en cualquier lugar; después del engrosamiento aparecen pequeñas ulceraciones y con el paso del tiempo se forman induraciones en la base de las úlceras. Lo mismo ocurre con la piel. Sequedad y ardor por doquier y se puede decir de todas las mucosas y de la piel en general.

Párpados granulares crónicos. Si bajamos los párpados veremos que la membrana mucosa está engrosada. A veces, este engrosamiento o hipertrofia hace que los párpados se revesen como en el ectropión. "*Las pestañas se caen*"; esto es en acuerdo con el estado general.

Se caen los pelos de todo el cuerpo. Partes quedan completamente desnudas de pelo; el cabello del cuero cabelludo se cae mucho. Todo tipo de sonidos en los oídos, zumbidos, etc. y trastornos del oído; otorrea purulenta.

"*Punta de la nariz agrietada*" en acuerdo con el remedio.

Induración aquí y allá de modo que favorece lupus y epiteloma en quien está sujeto a estas inflamaciones y erupciones.

Alumina y *Alumen*, como *Ars.*, *Lach.*, *Sulph.* y *Conium*, son medicamentos relacionados con estos problemas. Algunos de estos han hecho un curación brillante donde hay infiltración.

Sobre la piel de la cara y otras partes del cuerpo hay picazón, hormigueo, especialmente cuando se calienta. Sensación de tensión. Sensación peculiar en la cara y otras partes no cubiertas por la ropa, una sensación de clara de huevo seca en la cara, de sangre seca o telaraña en la cara.

Si alguna vez has estado atravesando un lugar donde hay telarañas y una pequeña telaraña se ha colgado en tu rostro sabrás qué peculiar sensación de reptación produce, y no podrás evitarla hasta que te la quites. Esa particular sensación pertenece a *Alumina*, *Borax*, *Bar. c.*

Pequeñas, reptando y caminando sobre la piel. Prurito en la cara. Estos síntomas son tan irritantes que el paciente se sentará y se frotará la cara todo el tiempo. Pensarás que está nervioso. Tiene la apariencia de estar nervioso mientras se sienta frotándose el dorso de las manos. Es bueno descubrir si lo hace porque no puede mantener las manos quietas o porque le pican. Debido a esta sensación de picazón en la cara, se lleva la mano a la cara como si quisiera quitarse algo.

Garganta: Quizás no he dicho tanto como debería decirse sobre la garganta. "Úlceras en la garganta, esponjosas, que secretan un pus pardo amarillento, maloliente". Se puede decir que el paciente suele ser víctima de un dolor de garganta crónico. Esto existe en *Alumina*, una tendencia especial a localizarse en las membranas mucosas.

Encontrará en un sujeto *Alumina* que sangra por todas las membranas mucosas. Tiene catarro en la nariz y ojos rojos, se le tapa la nariz y tiene muchos resfriados agudos; problemas de garganta muy graves.

Descargas por todos los orificios. No es un medicamento que se seleccione para un resfriado asentado en la garganta, no es un remedio para el dolor de garganta agudo, pero es un antipsorico de acción profunda y actúa durante meses.

Su mayor utilidad es como remedio para resfriados.

En este sentido, es como *Silicea*, *Graph.* y *Sulphur*. Efectúa cambios en los tejidos y lo hace lentamente, ya que es un medicamento de acción lenta.

Mientras el mismo paciente con estas afecciones profundamente arraigadas generalmente se siente mejor después del remedio, pasarán meses antes de que estos síntomas desaparezcan. Él puede decir "Me siento mejor, pero todos mis síntomas parecen estar ahí. Puedo comer mejor y dormir mejor".

Entonces sería imprudente cambiar el remedio. No debe esperar obtener un alivio inmediato de la tos y los dolores de espalda y otros síntomas para los que le dió este remedio. Puede estar satisfecho si obtiene los resultados después de muchas semanas. Lo mismo encontrará en la debilidad parálitica producida por *Plumbum*.

Está entrando en uso una nueva droga, cuya experimentación es muy completa y rica, y es análoga a los síntomas de este remedio. Es *Curare*.

Curare: Ojalá tuviéramos una mejor experimentación de él, pero es rico en muchas cosas similares a *Alumina* y *Plumbum*, y especialmente

en la debilidad de las manos y dedos de los pianistas.

Un jugador anciano dirá que después de haber estado jugando durante algún tiempo, sus dedos disminuyen de velocidad. La debilidad parece estar en los extensores. Falta de habilidad para mover los dedos; el movimiento de elevación está perdido.

Curare en gran medida supera eso, causa rapidez a ese poder de elevación de los dedos. Pero este remedio también atraviesa de manera general tales condiciones paréticas; mientras *Curare* está especialmente relacionado con una condición paralítica de los extensores más que de los flexores, la parálisis en *Alumina* es en ambos, flexores y extensores.

Alumina: este medicamento es uno de los pocos que se ha visto agravado por el almidón, especialmente el almidón de las patatas. **Agravación por comer patatas.** Tiene indigestión, diarrea, mucha flatulencia, agravación de la tos por comer patatas.

También se agrava por la sal, vino, vinagre, pimienta y bebidas espirituosas.

Alumina es un remedio espinal y el agravamiento por bebidas espirituosas coincide con otros remedios espinales. Lo encuentras en *Zincum*. El paciente *Zincum* no puede beber vino, ya que todas sus molestias se ven agravadas. Este medicamento es tan sensible y tan fácil de vencer por una pequeña cantidad de licor que es obligado a abandonarlo. No solo lo embriaga, sino que agrava sus molestias.

Estómago y digestión: Ahora la digestión prácticamente se ha agotado en este medicamento. Está sujeto a catarro del estómago, a ulceración del estómago, indigestión por la más simple comida. Euctos agrios y amargos.

Vómitos de comida, mucosidad o bilis. Náuseas, mareos, acidez, mucha flatulencia. Vomita moco y agua. El estómago se distiende con gases. El hígado está lleno de sufrimiento. Ambos hipocondrios están adoloridos, pero sobre todo el derecho.

Al repasar *Alumen* llama la atención sobre con su relación de antídoto con el plomo. Este remedio también superará los efectos venenosos del plomo y la sensibilidad al plomo. Cólicos y debilidad paralítica en los trabajadores con plomo, pintores y artistas y en aquellos que son tan sensibles al plomo, por el uso de lavado de cabello con productos que contienen plomo, que quedan paralizados.

No hace muchos años, el acetato de plomo era comúnmente utilizado

por las mujeres para la leucorrea, pero se encontró que muchas eran sensibles siendo abandonado, *Alumina* es el antídoto más prominente para las afecciones que han surgido a través de ese estado sensible.

Fisuras: Hay tanto bajo heces y recto que pertenecen al estado general que apenas hay escasamente algo para ser presentado excepto algunos particulares importantes. Como se puede suponer, este remedio tiene fisuras; naturalmente, esperarías éstas cuando se considera qué clase de membranas mucosas y tejidos estos pacientes tienen. Sufre mucho de estreñimiento, hace mucho esfuerzo, la membrana mucosa está engrosada e hinchada, y por eso tenemos una fisura.

Cuando ve un remedio haciendo y produciendo tal estado en la economía, creciendo ese tipo de membrana mucosa que favorecería las fisuras, no tienes que esperar a haber curado una fisura con ese remedio para saber si se adapta al caso.

No hace falta recurrir al repertorio para ver qué ha hecho este remedio en una fisura. A partir del conocimiento general de la medicina, verás que debería curar al paciente, ya que produce una condición de la membrana mucosa y de la piel que se encontraría naturalmente en alguien que tiene una fisura.

La piel se endurece y se ulcera y se torna tosca e insalubre y se produce estreñimiento, por lo que, después de estudiar el remedio de esa forma, no te sorprende si cicatriza una fisura.

También puedes pensar en qué otros medicamentos tienen este estado de la economía y ver con que otros remedios podrías curar una fisura.

Si observas la naturaleza de *Nitric acid*, *Causticum* y *Graphites*, verás por qué han tenido un excelente historial de curado de fisuras. Esa es la forma de estudiar la materia médica; vea lo que le hace al hombre mismo, a sus órganos y tejidos.

Vejiga: "Micción frecuente". "Orina mientras se esfuerza en defecar, o no puede orinar sin tal esfuerzo" Ese es un síntoma de alto grado, es un síntoma peculiar y puede llamarse un particular de primer grado. Debe esforzarse en defecar para vaciar el contenido de la vejiga.

"Orina picante, corrosiva". "Sensación de debilidad en la vejiga y los genitales". "Hinchazón y secreción de pus amarillo claro por la uretra". "Ardor con secreción de orina".

Organos sexuales masculinos: Los síntomas de los órganos sexuales masculinos se caracterizan por debilidad, impotencia y emisiones

nocturnas; adecuado cuando los órganos sexuales usurados por abuso o uso excesivo.

Hay plenitud y agrandamiento de la glándula prostática y diversas alteraciones de la próstata con sensación de plenitud en el perineo. Sensación desagradable y malestar en la región de la próstata después del coito. Molestias en el momento o después de la eyaculación, o después de una emisión.

El deseo sexual disminuye y, a veces, se pierde por completo. Debilidad o paresia parálitica de los órganos sexuales; un estado que está de acuerdo con todo el remedio. "Descarga de líquido prostático durante heces difíciles". "Erecciones dolorosas por la noche".

Órganos sexuales femeninos: La mujer tiene una gran cantidad de problemas que se pueden curar con este remedio, pero sus problemas son en su mayoría catarrales.

Un ejemplo de esto es la leucorrea; leucorrea amarilla copiosa, acre o excoriante; leucorrea tan abundante que corre por los muslos, enrojeciendo e inflamando la parte.

Ulceración alrededor del os. Las membranas mucosas son fácilmente patulosas y ulceradas. Todas las partes están en un estado de debilidad.

Hay un tirón hacia abajo por la condición relajada de los ligamentos. Sensación de peso; las vísceras pélvicas se sienten pesadas. Secreción fibrosa, con aspecto de clara de huevo, copiosa y acre; moco transparente.

"Leucorrea, corrosiva, profusa, corriendo hasta los talones". Es más notorio durante el día, porque estas molestias generalmente empeoran al caminar o al estar de pie, lo cual no es realmente un síntoma importante, sino una condición común.

Después de la menstruación, la mujer tarda casi hasta el próximo período en enderezarse. Todos sus músculos están débiles; no parece haber tonicidad en ella. Es muy adecuado para mujeres que se acercan al final de la menstruación, alrededor de los cuarenta años; postración en el período menstrual, el flujo es escaso, pero postrante; los sufrimientos son terribles y la paciente se siente deprimida durante el período menstrual. Después de la menstruación, agotada en cuerpo y mente, es una característica fuerte de *Alumina*.

Es un remedio adecuado nuevamente cuando la mujer tiene una enfermedad prolongada por paliación. Se ha sentido cómoda con

remedios en parte adecuados, pero parece que ningún remedio ha sido lo suficientemente profundo como para erradicar el problema porque sigue reapareciendo.

En una descarga que sigue regresando, mejor por un tiempo con Pulsatilla, y sobre eso, aquello y otro, y aún Thuja, dado más especialmente porque es gonorrea lo que causa que ella esté enferma. La paciente está cansada y agotada, y cuando se mira a todo el paciente y se ve la condición parética, el retorno continuado de la secreción que ha sido paliada con remedios piensa en este medicamento tanto en el hombre como en la mujer.

La descarga es indolora en el hombre. La descarga gonorreica ha durado mucho tiempo, yendo y viniendo, ahora ha pasado pero quedan unas gotas y es indolora. El remedio ha curado muchos de estos viejos casos. Catarro crónico amenazante. La membrana mucosa en todas partes está en un estado congestionado y debilitada.

Una mujer embarazada también tiene algunos problemas. Una mujer, que no sufre naturalmente de estreñimiento, cuando está embarazada se vuelve estreñida, con todos los rasgos característicos de *Alumina*, i. e., la inactividad del recto, sin fuerza expulsiva; debe usar los músculos abdominales, debe esforzarse por mucho tiempo.

Una vez más, un bebé tiene un tipo de esfuerzo similar. Verá al bebé recién nacido, o al bebé de pocos meses, que necesitará *Alumina*. Es un medicamento muy común para el estreñimiento en bebés cuando no puede encontrar nada más; el niño se esfuerza y se esfuerza y hará todo lo posible para presionar las heces hacia fuera, y al examinar las heces se encuentra que son blandas y debería haberlas expulsado fácilmente.

Tiene ronquera y pérdida de la voz y debilidad paralítica de la laringe. Eso no es extraño; sólo está de acuerdo con el estado general, la constitución disminuida. Tiene una voz débil y, si es cantante, es capaz de cantar solo un rato, solo capaz de un ligero esfuerzo. Todo es difícil. Una condición paralítica de las cuerdas vocales, que aumenta constantemente hasta la pérdida de la voz.

Tos y pecho: Lo más llamativo a lo que llegamos ahora son la tos y los problemas de pecho. Hay expectoración en alguna de las toses, pero la tos suele ser una tos constante, seca y cortante, una de esas molestas y persistentes toses que han existido durante años.

Compite con *Arg. met.* en su carácter de tos seca y cortante,

especialmente asociada con debilidad, pero *Arg. met.* tiene tos durante el día, que no es así en *Alumina*. La tos *Alumina* es por la mañana. Aquí hay un síntoma que cubre la tos *Alumina*:

"Tos poco después de despertarse por la mañana."

Cada mañana, un largo ataque de tos seca. La tos es dura, continua, seca, cortante, y tose hasta que pierde el aliento, vomita y pierde orina. Este síntoma ocurre comúnmente en la mujer. "Tos seca y cortante con estornudos frecuentes".

Dicen los textos "por la úvula alargada", pero debería decir "por la sensación de la úvula alargada". Es una sensación como si algo le hiciera cosquillas en la garganta; cosquilleo como si la úvula colgara una gran distancia, y te dirá que su paladar debe ser demasiado largo. Otra expresión que es lo mismo es "tos por sensación como de piel suelta colgando de la garganta". A veces los que no conocen el paladar hablarán de algo flojo en la garganta, mientras que los que saben que tienen úvula generalmente lo llamarán paladar. Pero es la misma idea. Cosquillas también en la laringe.

Cantantes: Esto siempre se cita en cantantes. Pensaríamos en *Alumina* cuando en el cantante se rompe la voz por parálisis o por exceso de trabajo. La voz disminuye y se debilita, y cuando se enfría comienza un peculiar tipo de cosquilleo. *Alumina* es muy útil en estos casos. *Arg. met.* fue el remedio utilizado por los primeros homeópatas para cantantes y conversadores con mucho temblor y disminución de la voz antes de que se conociera el valor de *Alumina* para tales condiciones.

Déjenme decirles algo sobre *Rhus*, ya que es posible que no vuelva a pensar en ello. A muchos viejos cantantes, después de resfriarse, les queda una debilidad en la voz, que notan al comenzar a cantar. Al empezar a cantar la voz es débil y ronca, pero después de usarla un poco mejora. Dar *Rhus* a todos estos pacientes, primadonnas, abogados, predicadores, etc.

Deben calentar la voz y luego están bien, pero dicen: "Si vuelvo a la sala verde y espero un poco, cuando empiezo a cantar de nuevo, estoy peor que nunca". La voz es mejor si se quedan en una habitación muy calurosa y la mantienen en uso. Esto encaja en el estado general de *Rhus*.

Ronquera: Hay una especie de ronquera que puede descubrir que es un poco diferente de la ronquera parálitica de *Alumina* y *Arg. met.*

Esta ronquera de la que hablo pertenece a esta misma clase de

personas; al empezar a usar la voz, parece que deben deshacerse de un poco de mucosidad aclarándose la garganta hasta que la voz empiece a funcionar. Las cuerdas vocales cuando empiezan a trabajar están cubiertas con moco y si se deshacen de él pueden hacer un muy buen trabajo, siempre y cuando lo mantengan.

Eso es *Phosphorus*. En tales casos, el uso de la voz se vuelve doloroso. Las cuerdas vocales están dolorosas después del movimiento y la laringe es dolorosa al tacto. Algunas veces esto está tan marcado que es como apuñalar con un cuchillo al tratar de usar la voz. Por tanto, debemos individualizar la ronquera de forma muy amplia.

La homeopatía es una cuestión de discernimiento. Dolor de pecho, que aumenta mucho al hablar. Hay debilidad de la fuerza muscular del pecho. Los pulmones parecen débiles y el pecho tiene una sensación de debilidad. Desentonar aumenta las molestias del pecho.

Espalda y extremidades: Las siguientes características más llamativas estarán relacionadas con la espalda y las extremidades, y he hablado de ellas de manera general.

Ardor en la columna vertebral; mucho dolor en la espalda. Dolores ardientes y punzantes en la espalda. Lo expresa de la siguiente manera: "Dolor en la espalda, como si un hierro caliente atravesara las vértebras lumbares inferiores".

En la mielitis ([inflamación de la médula espinal](#)) este medicamento hace un trabajo maravilloso cuando también hay una cantidad considerable de condición espasmódica en la espalda, lo que demuestra que las membranas están involucradas.

Otra cosa que pertenece a este remedio, que es un estado bien conocido en la mielitis, es la sensación de aro; sensación de vendas aquí y allá en las extremidades y el cuerpo es un síntoma común. Sensación de un cordón tenso alrededor del cuerpo, es característico y marcado en estado de irritación y mielitis. Irritación de la médula espinal con lugares sensibles.

Areas ardientes como si un hierro caliente se introdujera en la columna vertebral. Dolor a lo largo de la espina, desgarrante, dolores cortantes en la espina con debilidad paralítica, parálisis creciente y parálisis completa; parálisis de un lado del cuerpo.

"Dolor al pisar la planta del pie, como si estuviera demasiado blanda e hinchada". "Entumecimiento del talón al pisar". "Temblor de las

rodillas", esto es una mera cuestión de debilidad general. "Las extremidades se duermen cuando está sentada". Siempre que se presiona la extremidad de nuevo con algo, se dormirá. Circulación débil, conductividad débil, acción débil de los nervios; todo se ralentiza. Los brazos y las piernas se sienten pesados.

"Dolor en las extremidades como si los huesos fueran apretados estrechamente, con presión en las articulaciones".

Ahora leeré algunos de los síntomas nerviosos que fortalecerán algunas de las cosas que hemos repasado.

"Falta de irritabilidad corporal".

"Gran agotamiento de fuerzas, sobre todo después de caminar al aire libre".

"Parálisis unilateral, especialmente de los extensores".

"Parálisis traumática en pacientes reumáticos y gotosos".

Pacientes gotosos con nódulos en las articulaciones; constituciones viejas exhaustas con agotamiento parético. "Condición excitada de mente y cuerpo". Temblores aquí y allá en el cuerpo. "Marcha lenta y tambaleante como después de una enfermedad grave". Debe hacer movimientos lentos, no puede apurarse. "Movimientos involuntarios".

Sueño y sueños: Hay todo tipo de sueños y perturbaciones en el sueño, por lo que el sueño puede ser bastante perturbado e inquieto. Sueño no reparador, se despierta con palpitaciones del corazón. "Muchos sueños y frecuentes despertares; comienza con miedo, murmurando o llorando". "Durante el sueño, los músculos cervicales tiran la cabeza hacia atrás"; esto es en casos de debilidad paralítica; tiene que despertar cuando los músculos de la parte posterior del cuello tiran demasiado. Sacudidas en la nuca durante el sueño.

A través del remedio, muy a menudo, hay una gran falta de calor animal, frialdad y, sin embargo, el paciente quiere estar al aire libre; al abierto manteniéndose abrigado, pero quiere estar al aire libre.

El paciente se resfría de continuo por cada cambio y corriente de aire. A veces, el paciente se irá a la cama tan frío como una rana, y cuando esté caliente en la cama estará tan molesto por la picazón y el calor de la cama que no se encuentra cómodo.

Estos son dos extremos que se unen. La circulación es tan débil en las extremidades y el dorso de la mano que en climas fríos las manos están constantemente frías y cubiertas de grietas y fisuras que sangran.

Piel: La piel a lo largo de la espinilla está áspera, desgarrada y con comezón. Se ha dicho que el clima seco y el clima frío y seco aumentan las molestias de *Alumina*, y que a veces mejora el clima húmedo.

La condición febril de este remedio no está marcada en absoluto. No hay mucho escalofrío ni mucha fiebre, pero los síntomas y elementos pasivos, lentos, perezosos, crónicos, son los que prevalecen de manera más marcada. En casos débiles, desmejorados, hay algunos sudores nocturnos y sudores matinales. Ligero escalofrío por la mañana. Escalofrío con sed.

Una característica sorprendente del remedio es la sequedad crónica de la piel. El sudor es raro y escaso. Este no es especialmente adecuado para los sudores abundantes y exhaustivos. Es todo lo contrario de *Calcarea*, que suda copiosamente, pero este remedio, con afección espinal y paralítica, cansado por el esfuerzo, muy agotado, no suda.

Apile las mantas para hacerlo sudar, si lo desea, pero solo se calienta y pica y no suda. Sudor escaso. Incapacidad total para sudar. Sequedad crónica de la piel con fisuras. La piel se desgasta, se rasga y se agrieta por la sequedad. Gran sequedad de piel gruesa sobre el dorso de las manos, y las manos en clima frío se vuelven frías y descoloridas.

AMBRA GRISEA

Vejez prematura: Al examinar este remedio en su conjunto, te parecerá que has estado estudiando las características de una persona prematuramente anciana.

A menudo verás aparecer síntomas en uno a los cincuenta años que deberían aparecer a los ochenta, y después de estudiar este remedio verás que se presenta el mismo aspecto, una vejez prematura.

Reconocemos temblores y una especie de debilidad peculiar que no puede describirse con otra expresión que la senilidad; no es la confusión mental que pertenece a la enfermedad, sino el estado peculiar que reconocemos en los ancianos, en la vida declinante; tembloroso y tambaleante y un estado de ensueño mental con falta de memoria.

Pasa de un tema a otro haciendo una pregunta y, sin esperar respuesta, pregunta otra. Y así salta de un tema a otro. Difícilmente se puede decir que sea confusión, es un estado de ensueño mental, un estado de

senilidad.

Este remedio es útil cuando tal estado se encuentra en personas jóvenes, cuando la mente no está alocada y, sin embargo, está débil. Especialmente está indicado en aquellas personas que manifiestan una **curiosidad momentánea, fugaz**, *saltando de un tema a otro*. A menudo un paciente me hace una pregunta tras otra, sin esperar nunca a que le respondan la primera, un conversador fugaz y poco serio, que no parece darse cuenta de que no he respondido a sus preguntas; ese paciente, me digo, necesita *Ambra grisea*.

Ese estado mental pertenece a las mujeres de la sociedad moderna con tanta frecuencia que se sorprenderá al notarlo en todas las manos. Una bella de la sociedad moderna que no puede zurcir el tacón de su media para salvar su alma, y en unos pocos años entran en ese estado, y ni siquiera *Ambra grisea* la curará.

Pero hay una especie de enfermedad nerviosa manifestada por estos síntomas que curará *Ambra grisea*. La **alternancia de la depresión de espíritu con vehemencia de temperamento** es otra característica. Eso, naturalmente, pertenece a la vejez.

Un período de mayor excitabilidad suele ir seguido de depresión, un estado de indiferencia hacia todas las cosas, a la alegría, a la tristeza, a la gente, etc., tratando con indiferencia las cosas que naturalmente romperían el corazón de una persona equilibrada.

Ni siquiera se pregunta por qué no está emocionado por estas cosas maravillosas, tan radicado está el estado de indiferencia. Muchas de las molestias *empeoran por la mañana*.

Se levanta con confusión y embotamiento mental y se encuentra en un estado de ensueño y hacia la noche adquiere síntomas de locura.

Vértigo: *Ambra* es uno de los más frecuentes medicamentos indicados en el simple, aburridor *vértigo* de los ancianos. Tan mareados que no pueden salir a la calle; tan mareados al levantarse por la mañana que deben esperar un rato hasta que puedan ponerse de pie. Es el mareo que pertenece a la senilidad y a la vejez prematura.

Mente: Ahora, cuando este hombre se compromete a meditar sobre algo, sus ideas se alejan rápidamente. Es una especie de confusión con la desaparición de ideas. Tiene que hacer un esfuerzo inusual unas cuantas veces para traer de nuevo sus pensamientos a su lugar antes que se pueda concentrar mentalmente para meditar en alguna idea.

Pero aunque la concentración de la mente es difícil, se ve obligado a sentarse y *pensar en las cosas más desagradables* que se le imponen y no puede deshacerse de ellas.

Es algo análogo a *Natrum mur.*, pero la característica peculiar de *Natr. mur.* es que se deleita en pensar en sucesos desagradables del pasado y se queda despierta por la noche pensando en ellos.

Ambra grisea se ve obligada a insistir en esas cosas. Imágenes, rostros falsos, imaginaciones horribles, fantasías y visiones lo molestan y lo mantienen despierto. En el estado de semi-ensueño las mantiene antes que su mente se pierda. Dicho estado mental puede provenir de desatinos en sus negocios, con vértigo, congestión en la cabeza y cansancio cerebral. Una cosa que atraviesa este remedio es que la presencia de otras personas agravan los síntomas; también el marcado agravamiento por la conversación.

Una mujer, cuando es atendida por una enfermera, no puede defecar sin enviar a la enfermera a otra habitación. A pesar de mucho esfuerzo ella no puede hacer nada a menos que esté sola.

Se dice en *Natr. mur.* que el paciente no puede orinar en presencia de otras personas. La orina no comienza cuando hay alguien cerca. Esa es una característica general portante de este remedio.

Confusión mental y vergüenza en presencia de otras personas. Vergüenza en compañía. Tan pronto como entra en compañía hay rubor, temblores, excitación nerviosa y los pensamientos se desvanecen.

Con estos síntomas el paciente imagina que se está volviendo loco, y finalmente entra en un estado de *melancolía*, tristeza y desesperación, y no quiere vivir. Odia su vida y quiere morir.

"Gran tristeza." "*Melancolía, se sienta durante días llorando*".

Tal es el estado mental de este paciente prematuramente anciano de constitución deteriorada. Es una imagen de un naufragio y la pregunta surgirá cuando encuentre un paciente que se ve y actúa de esta manera, si lo ha recibido a tiempo para curarlo.

Usted ve fácilmente que tiene ante usted a uno que va cuesta abajo y se vuelve loco de una forma u otra. Un médico *ve la anticipación de un gran colapso cuando ve a un paciente de Ambra grisea* con el estado mental nervioso, temblor, temblor y excitación de alguien que alguna vez fue un hombre fuerte y vigoroso.

Este paciente ha sufrido un gran impacto empresarial o doméstico. No

es el aspecto que ves cuando aparece la tisis; no tenemos la condición caquética, pero es una postración del sistema nervioso, una postración mental.

Un hombre pasa por la prueba de una muerte tras otra en la familia y parece que no queda nada; no puede mirarlo filosóficamente; ha perdido su negocio y sus amigos y luego se vuelve soñador y se pregunta si la vida vale la pena vivirla. Entonces se obtiene el aspecto de *Ambra grisea*.

Modalidades: Muchas de las molestias aparecen por la mañana y muchas después de comer. "Vértigo con sensación de peso en el vértice; peor después de dormir", pero especialmente por la mañana. No se menciona en el texto, pero también empeora después de comer. "Tiene que acostarse por vértigo y sensación de debilidad en el estómago".

Entre los síntomas nerviosos tenemos que la música es intolerable; la música lo hace temblar, agrava sus síntomas mentales y le da dolor de espalda como por un martillo. Una serie de síntomas físicos se manifiestan al escuchar música. Los tonos parecen como si fueran una sustancia material que se apodera de él.

Las molestias suelen ser *unilaterales*; transpiración en un lado del cuerpo o transpiración en el lado afectado. "En el lado derecho de la cabeza, un lugar donde el cabello cuando se toca duele como si estuviera adolorido".

La misma sensación está en la piel, hipersensible al tacto.

"El cuero cabelludo se siente adolorido por la mañana al despertar; a esto le sigue una sensación de entumecimiento". La palabra *entumecimiento* la encontrarás recorriendo las molestias. Encontrarás un tipo peculiar de entumecimiento, como el de los ancianos. Sensibilidad disminuida de las partes; circulación débil.

Ojos: Nuevamente, encontramos síntomas bajo los ojos: "Embotamiento de la visión como si mirara a través de una niebla". Hay una visión borrosa sin ninguna condición en el ojo que lo justifique. Es una visión borrosa, nerviosa, una parálisis senil que llega. "Picazón en el párpado como si se estuviera formando un orzuelo". La picazón se siente en todo el cuerpo; picazón en todos los pequeños orificios.

Entre los síntomas que no están en el texto y que se declaran síntomas pertenecientes a este remedio están: "Dolor de cabeza opresivo que comienza en ambas sienas, tironeo y desgarró en la cabeza, de un lado a otro. Dolores punzantes en la cabeza, lancinantes, cortantes, peor con el

esfuerzo, mejor por estar quieto y acostado. Dolor de cabeza al sonarse la nariz.

Dolor opresivo en la eminencia frontal izquierda y en el ojo. Ardor en el ojo derecho y en los párpados. Lagrimeo en vetas cortas dentro y sobre el ojo derecho, presión en la ceja izquierda, punzante, agravada después de comer; lagrimeo".

Estos están en las experimentaciones originales, pero no en el texto; se han quedado fuera. Este es el caso de todos a través de los *Síntomas Guía*; se dejaron fuera síntomas importantes porque era necesario reducir el trabajo.

Audición: "La audición disminuye". Embotamiento de la audición sin ninguna afección orgánica del oído. Tan pervertida es su capacidad para oír que la música agrava sus síntomas, es decir, a través de los nervios del oído. "Escuchar música provoca congestión en la cabeza". La música agrava su tos. ¡Piense en alguien que empieza a toser simplemente porque escucha música! ¡Qué cosa más extraña! *Calcarea* tiene tal sensibilidad que el golpe del piano es doloroso en algunas partes, especialmente en la laringe.

Sangrado: Este remedio está lleno de sangrado. Sangrado *abundante* por la nariz por la mañana. Ahí volvemos a tener el agravamiento de la mañana. Nosotros tenemos la idea de una circulación débil debido a la fácil supuración de las membranas mucosas. "Sangrado abundante por la nariz temprano en la cama". "Sangre seca acumulada en la nariz".

"Sequedad prolongada y continua de la nariz, irritación frecuente como por estornudos". En la nariz un catarro viejo y seco con estado atrófico de la mucosa. La nariz en el interior se vuelve brillante y marchita.

Boca y garganta: Sequedad de boca sin sed.

Mordisco en la garganta entre los actos de deglución. Aspereza en la garganta. Las molestias de la garganta empeoran por la mañana. Las molestias empeoran después de comer y empeoran con las bebidas calientes, especialmente con la leche tibia. "Después de comer, tos y arcadas".

Hay una combinación peculiar de síntomas en la garganta. Sequedad y acumulación de mucosidad en la garganta que trata de expulsar y, cuando hace un esfuerzo por toser, tiene arcadas y, a veces, vomita.

Estómago y abdomen: Vómitos por tos. Debilidad en la boca del

estómago; después de cada evacuación; una sensación de "hueco" en la boca del estómago.

Presión profunda en la región del hígado; peor por la mañana; peor después de comer; peor después de defecar. Distensión del abdomen con gran flatulencia, especialmente después de comer.

Algunos síntomas empeoran después de beber. A veces, estas molestias aparecen en medio de la noche y lo despiertan con ruidos y tirones en los intestinos. El abdomen está frío; se siente como si todo el interior del abdomen estuviera frío. En otras ocasiones, el frío parece estar en un lado del abdomen.

Estreñimiento empedernido en personas mayores y especialmente cuando es imposible defecar al tener a alguien. "Deseo frecuente e ineficaz de defecar; esto la pone muy ansiosa; en este momento la presencia de otras personas se vuelve insoportable". Después de la defecación normal, hay presión en el abdomen o una sensación de vacío y debilidad en el abdomen que mejora después de expulsar flatos o eructos.

Orina: Orina con sangre con sedimento rojo. La orina cuando se emite está turbia, de color marrón amarillento y deposita un sedimento pardusco. "Orina con olor agrio". La orina es copiosa. "Al orinar, ardor, escozor, picazón y excitación en la uretra y la vulva".

"Dolor en carne viva entre los muslos". "Prurito voluptuoso en el escroto". "Erecciones matutinas violentas sin deseo", con entumecimiento de los genitales.

Los síntomas son muy erráticos, tanto como en *Ignatia* y *Natr. mur.* Tomados en conjunto, pueden conciliarse, pero tomados unos pocos a la vez, parecen maravillosamente inconsistentes. Debe obtener el remedio completo para comprenderlo.

Mujer: Abundante secreción de sangre entre los períodos menstruales. "Descarga de sangre entre períodos en cada pequeño accidente". Descarga de sangre de la vagina al presionar las heces duras; incluso por una caminata que es demasiado larga o por un esfuerzo demasiado grande.

"Durante la menstruación, la pierna izquierda se vuelve bastante azul por las várices distendidas, con dolor opresivo en la pierna". "Acostarse agrava los síntomas uterinos", algo bastante inesperado. Menstruación demasiado temprana y profusa. "La menstruación aparece siete días antes

de la hora", y luego viene ese horrible picor en los genitales; "dolor y picazón con hinchazón de los labios".

Asma: Otra característica marcada de este remedio que se puede esperar con toda esta excitación nerviosa y postración es la disnea con síntomas cardíacos, dificultad para respirar, una especie de asma. Viene por cualquier pequeño esfuerzo. Asma al intentar el coito.

"Prurito, raspado y dolor en la laringe y la tráquea". "Titilaciones en garganta, laringe y tráquea". En todas partes hay picazón, y la picazón es muy a menudo una forma de reptación. "Asma de ancianos y niños", en los débiles, trémulos. "Pecho silbante durante la respiración". "Tos espasmódica". "Tos espasmódica violenta con frecuentes eructos y ronquera". Gran parte de esta tos es de origen nervioso. Es una tos con excitación, con nerviosismo, con temblores, que haría que alguien de considerable experiencia se preguntara si ese paciente no tenía problemas cerebrales y medulares.

Tos nerviosa, como ocurre con frecuencia, en la irritación espinal. Tos por constricción de la laringe seguida de abundante flujo de moco blanco. Esta es una tos paroxística, muy parecida a la tos ferina. Disnea asmática por cualquier pequeño esfuerzo, por la música, por la excitación. Tos con congestión de sangre en la cabeza. Tos por pensar y por ansiedad.

No pasa mucho tiempo después de que estos síntomas se manifiesten antes de que este paciente se enflaquezca y se marchite hasta que la piel parezca carne seca. Con todo, es un paciente tembloroso y trémulo. Se queja de mucha presión profunda desgarrante en el lado izquierdo del pecho. Sensación de desolladura en el pecho y picor en el pecho. Titilación y picazón, moviéndose de aquí para allá si trata de tocar el lugar y rascarlo.

No te sorprenderá saber que este paciente sufre de palpitations del corazón por un ligero esfuerzo, por excitación, por música, por cualquier esfuerzo de poner la mente en algo, con temblores y estremecimientos. Y esta palpitation la nota hasta en las extremidades; él palpita por todas partes. Sus extremidades palpitan. Está consciente de sus arterias en todas partes y la palpitation de su corazón le causa opresión respiratoria.

Las extremidades se adormecen fácilmente; presionadas de la forma más ligera se adormecen; se adormecen si se cruzan. Frialdad, temblores y rigidez de las extremidades. Las uñas de los dedos se vuelven quebradizas y arrugadas. Los brazos se duermen al acostarse.

"Dolorido y en carne viva entre los muslos y en el hueso de las rodillas". Pesadez de miembros inferiores, debilidad parálitica; el paciente está envejeciendo; se acerca la senilidad. Este remedio ha curado el temblor prematuro que aparece en las personas de mediana edad.

Ha curado el "adormecimiento" y el entumecimiento y la circulación débil con pérdida de fuerza muscular. Es muy adecuado para niños excitables, nerviosos y débiles.

"En personas delgadas". "Ancianos y niños".

AMMONIUM CARBONICUM

Generalidades: Si estuviéramos practicando a la antigua y consideráramos la naturaleza maravillosamente volátil del *Ammonium carb.* en algunas de sus formas, sólo lo consideraríamos un agente para aliviar los desmayos y las afecciones simples y lo usaríamos en forma de amuleto para consolar a las solteras y algunas otras mujeres.

Pero *Ammonium carb.* es una medicina constitucional de acción profunda, un antipsórico. Efectúa cambios sanguíneos rápidos, perturba toda la economía y establece una constitución escorbútica. Sus fluidos son todos acres. La saliva se vuelve acre y excoria los labios, de modo que se agrietan en las comisuras y en el medio, y se vuelven ásperos, secos y costrosos.

Los párpados supuran y se secan y agrietan debido a los fluidos excoriantes del ojo.

Las heces son acres y excoriantes.

Los genitales de la mujer se ponen en carne viva y doloridos por la secreción menstrual acre y la leucorrea, y dondequiera que haya una úlcera en la piel los fluidos que brotan de ella excoriantes las partes circundantes; este carácter excoriantes pertenece a todos los exudados, fluidos y secreciones.

Este remedio tiene sangrado de sangre negra, a menudo sangre fluida, que no se coagula, fluyendo por la nariz, el útero, la vejiga y los intestinos. La sangre es oscura, lo que indica que se está produciendo una gran alteración en la circulación.

La piel tiene un aspecto moteado entremezclado con gran palidez.

Produce una acción violenta sobre el corazón, en el que hay palpitaciones audibles y cada movimiento agrava la pulsación. A esto se asocia una gran postración.

Es una coincidencia bastante extraña que los antiguos sepan que *Ammonium carb.* superaría la dificultad para respirar por ataques cardíacos y que el agua amoniaca o el aguardiente se utilizan hoy en día en cierta medida en indicaciones similares a las mencionadas. Lo usan como estimulante, pero cuando está indicada la dosis única muy alta es suficiente.

Los antiguos también sabían lo suficiente como para usar este medicamento en las formas leves de neumonía, en el punto de inflexión de la etapa avanzada; esa es una vieja práctica alopática, pero tenía una relación homeopática con algunos de los casos.

De vez en cuando curaban a un paciente en la terrible etapa de postración con insuficiencia cardíaca al final de la neumonía, y debido a que lo aliviaron se estableció como un remedio para todo uso futuro.

Ammonium carb. tiene un estado análogo al envenenamiento de la sangre, como el que encontramos en la erisipela y en las formas más malignas de escarlatina, con postración, gran disnea, de modo que parece como si el corazón estuviera fallando. Con esto hay una condición irregular inusual de la superficie, debido a la condición paralítica de los vasos sanguíneos, agrandamiento de las glándulas, oscurecimiento e hinchazón de la cara.

Ammonium carb. se ha utilizado alopáticamente en tal estado durante siglos y ha demostrado sus relaciones homeopáticas por su eficacia.

Corazón: Pertenece al simple debilitamiento, corazón débil, emaciación. Hay una gran ausencia de síntomas y una falta de respuesta a los remedios. El paciente debe acostarse en cama debido a las palpitaciones y la dificultad para respirar durante el movimiento. Es una cuestión de mera debilidad. Tal caso me proporcionó mucha diversión durante un año y medio.

Había una mujer en esta ciudad que respondió a tal descripción; su estado era uno de peculiar debilidad cardíaca con disnea y palpitaciones al moverse; yo había estado tratando el caso, pero no lo había estudiado completamente, y como ella no progresó bajo mi manejo, la sacaron de mis manos y la llevaron a uno de nuestros neurólogos más capaces, quien la puso en una "cura de reposo" y prometió que en seis semanas estaría

perfectamente bien. Pero al cabo de las seis semanas estaba peor que nunca y luego la llevaron a un cardiólogo para que la examinara. Dijo que era cierto que el corazón no era vigoroso, pero no había afección orgánica y de consecuencia el caso no pertenecía a su rama.

Luego trajeron a un especialista en pulmones y luego fue examinada por todo tipo de especialistas. Todos sus órganos fueron investigados a fondo y se anunció que no le pasaba nada; pero la pobre mujer no podía caminar por sus sufrimientos y su corazón palpitante. Tenía un poco de tos seca y retrógrada que no equivalía a nada, pero le examinaron el pecho y no tenía nada de malo.

Pero después de haber estado en este fuego continuo durante unos tres meses, y estaba fallando constantemente, el lado de la familia que eran mis seguidores prevaleció contra los demás y fui a verla nuevamente.

Continué estudiando el caso, que era extremadamente vago, no tenía más que esos pocos síntomas, y finalmente me decidí por *Ammonium carb.*, y ella estuvo tomando este remedio durante dieciocho meses. Ahora escala montañas, hace todo lo que quiere y está a punto de empezar los trabajos domésticos. Ella ha pasado de un caso de postración nerviosa, debilidad cerebral y cualquier otro diagnóstico que pudiera haberse acumulado sobre ella, a una mujer saludable, y bajo ese único remedio.

Esto muestra cuán profundamente actúa este remedio. Una dosis generalmente permanece en ella durante seis semanas a dos meses, mejorándola constantemente cada vez.

Agotamiento que viene en cada período menstrual. Un ataque de cólera, o lo que se podría confundir con cólera, que llega el primer día de la menstruación; una diarrea copiosa. A veces es un agotamiento con vómitos, agotamiento como en *Veratrum*, con frialdad, azulada, hundimiento, disnea.

Asma: El tipo de disnea del que he estado hablando hasta ahora no es una disnea asmática; es una disnea cardíaca debida a un corazón débil; pero este remedio también tiene asma, y en el asma existe esta peculiaridad: si la habitación está caliente la disnea aumenta hasta que la asfixia parece inminente; como si fuera a morir por falta de aliento. Se ve obligado a salir al aire frío en busca de alivio. Mientras que la habitación cálida aumenta la disnea en las molestias asmáticas, el estado corporal del paciente empeora por el frío. Las molestias del cuerpo y los

dolores de cabeza empeoran por el frío.

Huesos: Una cosa común a través de este remedio es dolor en los huesos. Los huesos duelen como si fueran a romperse. Los dientes duelen violentamente por cada cambio de clima o por el cambio de temperatura en la boca. Las mandíbulas duelen o las raíces de los dientes duelen.

Una característica destacada es la caída del cabello, las uñas se vuelven amarillentas, las encías se separan de los dientes y sangran, los dientes se aflojan, todo de acuerdo con la constitución escorbútica.

Histeria: Este remedio tiene histeria, y no es de extrañar que las mujeres nerviosas lleven una botella de amoniaco colgando de su cadena. Muchas mujeres hacen esto porque tan pronto como entran en un lugar cerrado se desmayan y deben usar su amuleto.

Esta condición en la mujer, si es leve, no es histérica; pertenece a la naturaleza sensible de la mujer; pero si se lleva a un estado más marcado, es histérico.

El desmayo histérico se evitará mediante el uso de *Ammonium carb.* que estimulará la acción del corazón y aliviará.

Depresión: El remedio está lleno de desánimo. Lloro mucho, tiene desmayos, ansiedad, malestar y agotamiento por el movimiento. Muy sensible a lo que oye decir a otras personas. Molestias por escuchar a otros hablar. Las molestias, tanto mentales como físicas, empeoran con el clima húmedo y ella es sensible al clima frío, crudo y húmedo. Molestias gotosas. Molestias nerviosas, postración, problemas cardíacos, disnea, dolores de cabeza, etc., aparecen cuando hace mal tiempo.

Dolor de cabeza: Un dolor de cabeza congestivo aparece en clima húmedo y por cambios climáticos. Sensación como si el cerebro rezumara por la frente y los ojos. "Pulsante, golpeante en la frente como si fuera a estallar". El dolor de cabeza empeora al dar el paso, especialmente los dolores de cabeza que aparecen durante el período menstrual.

Dolor de cabeza peor por la mañana. Esta medicina, en tales dolores de cabeza, con los síntomas que he descrito, muestra su relación de antídoto con *Lachesis*, porque *Lachesis* produce todo este estado de postración. En los libros de texto antiguos notará esta expresión, "enemigo de *Lachesis*". Esto significa que cuando *Lachesis* se ha dado en alta potencia y ha actuado curativamente, no es probable que *Ammonium carb.* actúe curativamente después de él y, en ocasiones, es

capaz de alterar el caso, confundirlo y mezclar los síntomas.

Pero cuando *Lach.* se ha administrado en una potencia demasiado baja, y el paciente ha sido envenenado con la Medicina cruda, este remedio se convierte entonces en un antídoto, usado en una potencia alta, debido a la similitud en su acción. Superará muchos de los síntomas venenosos del caso. Si examina la apariencia de las personas que han sido mordidas por serpientes y luego examina la patogenesis de este remedio, verá una gran similitud entre ellas.

Es bien sabido que este remedio se ha utilizado repetidamente en mordeduras de serpientes. Evidentemente no los salvó a todos, pero debió haber hecho algo para estos casos o no se habría ganado una reputación tan grande.

No administrarlo como antídoto *per se*, sino cuando esté indicado en casos de envenenamiento de la sangre y mordeduras de animales con zimosis, con tendencia al sangrado de líquido negro, como en *Elaps.* Yendo a través de los venenos de serpientes hay una tendencia al sangrado de sangre negra que no se coagula.

Ojos: Tiene muchos síntomas oculares. Chispas ante los ojos en relación con los dolores de cabeza; visión doble; aversión a la luz. "Una gran mancha negra flota ante los ojos después de coser".

Cuando estos síntomas han estado presentes en un estado constitucional como el que tengo, el remedio descrito ha curado la catarata; ha curado al paciente y finalmente el cristalino se ha aclarado.

Ardor en los ojos, ojos doloridos, ojos inyectados en sangre.

Perturba la audición, causando dificultad para oír y secreción de un líquido acre por los oídos.

Nariz: Tenemos una condición escorbútica catarral de la nariz, como la descrita. Secreción de la nariz acre. "Dolor severo como si el cerebro fuera forzado a salir por encima de la nariz". "Sangra por la nariz cuando se lava la cara o las manos por la mañana".

Tiene muchas molestias por bañarse, y una prominente característica es que la piel está cubierta de manchas rojas y moteadas después del baño. El baño produce oleadas por todas partes, aquí y allá, así como hemorragias nasales. Las palpitaciones empeoran con el baño.

En la garganta tenemos una apariencia como de escarlatina maligna, difteria y otros estados zimóticos; morada, hinchada, ulcerada y sangrante y gangrenosa, acompañado de gran agotamiento, con

agrandamiento de las amígdalas y glándulas.

Las glándulas fuera de la garganta y el cuello se agrandan y se sienten como bultos. En la difteria, cuando se tapa la nariz, el niño empieza a respirar sin aliento. Aquí nuevamente observamos su relación con *Lachesis* y la ofidia, pues poco después de que el paciente se duerme se despierta sofocado, en difteria, con problemas de pecho y gran postración, el paciente empeora después de dormir.

Menstruación: Menstruación demasiado pronta. "La sangre menstrual es negruzca, a menudo en coágulos". La leucorrea es acre. "Tirones violentos en abdomen y vagina". "Irritación del clítoris". Hinchazón de los genitales. Ahora, déjame decirte algo que no se menciona aquí, pero que es importante, y es una sensación de dolor en todo las vísceras pélvicas; a veces parece como si todas sus partes internas estuvieran en carne viva. Es una sensación de dolor; no siempre duele al tacto. Esta sensación de dolor profundo se siente especialmente durante la menstruación.

Durante todo el período menstrual dolor y rugosidad. "Menstruaciones prematuras, abundantes, negruzcas, a menudo en coágulos, precedidas de molestias y cólicos".

Pecho: El remedio está lleno de síntomas catarrales y tos, con muchos estertores de mocos en el pecho y las vías respiratorias. Opresión de la respiración, disnea catarral. Especialmente es este un remedio, cuando los síntomas coinciden, para la congestión hipostática de los pulmones, un llenado del pecho con moco que es difícil de expulsar; gran estertor en el pecho y gran debilidad.

Es un buen paliativo en las últimas etapas de la tisis. Una dosis de *Ammonium carb.* cuando hay gran frialdad, postración y debilidad en el pecho.

No es diferente a esa sensación de debilidad en el pecho que es como *Stannum*. Apenas puede toser en voz alta y debido a la debilidad no puede expulsar la mucosidad, como *Ant. tartaricum*, Tos asmática corta.

Las molestias de este remedio se presentan especialmente a las 3 A.M. La tos aparece en ese momento. Los ancianos que padecen catarro de pecho presentan un agravamiento a las 3 A.M. con palpitations y postración, despertando a esa hora con sudor frío y disnea. Casi sin pulso; debilidad del corazón. Rostro pálido y frío. "Gran lasitud." Reacción defectuosa con, o al final de, problemas zimóticos graves, tifoidea,

difteria, escarlatina, erisipela, etc.

En aquellas dolencias que deberían llegar a una crisis, si el paciente entra en un estado de gran agotamiento ante remedios bastante bien seleccionados, tiene un caso en el que este medicamento compite con *Arsenicum* por la postración nerviosa.

Ves que se habla de "insuficiencia cardíaca" en la literatura de la vieja escuela. Dicen que el paciente estaba muy bien, pero que finalmente murió de insuficiencia cardíaca. En muchos casos, si *Ammonium carb.* fuera dado a tiempo, salvaría vidas.

"Reacio a caminar al aire libre". "A los niños no les gusta lavarse". El calor de la cama alivia los dolores reumáticos, alivia el escalofrío. "En una habitación cálida el dolor de cabeza mejora".

"Por el lavado reaparición de los síntomas; hemorragia nasal; manos azules; venas hinchadas". "Peor en aire frío".

Uno de los mejores remedios contra el enfisema (Hering).

Piel: Llegamos ahora al aspecto de la piel: "Cuerpo rojo como cubierto de escarlatina". "Úlceras pútridas planas con una sensación picante". "Escarlatina maligna con somnolencia, empezando cuando se duerme". "Erisipela de ancianos cuando se desarrollan síntomas cerebrales".

Siempre cuando se trata una enfermedad severa y una erupción aflora a la superficie, como un ántrax o erisipela, y no se alivia el paciente, existe peligro. Se debe rápido encontrar un remedio. Cuando un paciente sufre graves problemas internos, no es muy raro que salgan forúnculos de aspecto poco saludable, carbuncos o manchas de erisipela. Siempre es grave cuando estos no son seguidos inmediatamente por un alivio para el paciente. Muestra un estado pernicioso que se ha reprimido y no se puede aguantar más y esta violencia va a destruir.

Este es uno de los remedios para comprobar el progreso de dichos estados. Cualquier remedio, por supuesto, que corresponda a la totalidad de los síntomas es el remedio a administrar.

AMMONIUM MURIATICUM

Generalidades: El paciente siente con frecuencia una ebullición en todo el cuerpo así como en un vaso sanguíneo. Sensible al frío. Muchas molestias aumentan al aire libre. Bochornos de calor que terminan en

sudor. Los dolores desgarrantes y las punzadas prevalecen ampliamente. Ardor y excoiación de membranas mucosas. Tirón o sensación de acortamiento de los tendones. Es un remedio de acción prolongada.

Mente: Se conocen pocos síntomas mentales fiables. Ansiedad, irritabilidad y antipatía hacia ciertas personas.

Cabeza: Dolores neurálgicos y reumáticos en la cabeza. Dolores desgarrantes en la cabeza. Punzadas y tirones en las sienas. Prurito en el cuero cabelludo y otras partes. Sarpullido en todo el cuerpo como sarampión.

Ojos: Cura la catarata capsular, cuando los síntomas coinciden. Manchas amarillas ante los ojos. Ardor en los párpados y glóbulos oculares en el crepúsculo o con poca luz. Niebla ante los ojos con una luz brillante.

Oídos: Ardor en los oídos al caminar en aire frío. Audición difícil. Catarro del oído derecho, garganta y laringe.

Nariz y coriza: Muchos estornudos, secreción quemante acuosa, con congestión nasal. Coriza con ardor en la laringe. Se ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional para el coriza. Algo de dolor de garganta e inflamación de la laringe.

Para estos problemas en la antigüedad se producía un gran trozo de sal amoniacal, unos pocos cristales raspados con una navaja en un vaso de agua. Todos recibieron lo mismo, independientemente de los síntomas. Algunos se curaron rápidamente de estos fuertes resfriados, con o sin fiebre. Ahora es un remedio pasado por alto. Sus síntomas deben estudiarse cuidadosamente.

Cara: Con muchas de sus molestias hay mucha palidez de la cara. Tirones en los huesos de la cara. Inflamación de las glándulas submaxilares y parótidas con dolores punzantes.

Boca: Ardor y excoiación de boca y labios, como *Am. c.* Lengua hinchada. Es un remedio muy útil para el dolor de garganta molesto; pero especialmente útil donde hay mucho ardor y mucho moco viscoso, pulsación en el cuello y glándulas del cuello, gran hinchazón, palidez del rostro, punzadas en la garganta, gran dolor al tragar, con o sin sed.

Estómago: Eructos de los alimentos al ingerirlos y vómitos. Sensación de hambre con plenitud, que es un estado flatulento. Sensación de vacío, royendo el estómago y el bazo. Dolores ardientes, punzantes, tirones en el abdomen.

Abdomen: Distensión por flatos. Muchas molestias en los intestinos. Mucho dolor en la región inguinal. Dolor en el abdomen y la espalda durante la menstruación. El abdomen está abultado, relajado y pesado, y las extremidades inferiores son delgadas.

Recto y ano: Excoriación y ardor del recto y el ano durante y mucho después de defecar. Dolores punzantes, tirantes en el perineo. Heces duras que se desmoronan, muy difíciles de expulsar; debe utilizar los músculos abdominales.

Todas las sales de amoniaco, como ésta, tienen hemorroides dolorosas. Cura la diarrea cuando las heces son como raspantes, sanguinolentas y acuosas; también heces verdes y viscosas en la mañana. Diarrea y vómitos durante la menstruación, como *Am. c.* Ha curado la próstata agrandada, también el agrandamiento del útero.

Mujer: Menstruación demasiado pronta cada mes, con dolor en la espalda y el abdomen. El flujo es negro y coagulado, muy parecido a *Am. c.* Durante la menstruación, a menudo hay hemorragia de los intestinos o del recto con síntomas similares al cólera.

Hemorragia uterina copiosa. Leucorrea blanca copiosa indolora. Con todos los síntomas abdominales y menstruales hay abundantes flatos, con retumbos y cólicos. Estos síntomas especialmente en mujeres pálidas, enfermizas y débiles.

Pecho y pulmones: En trastornos catarrales que se extienden hacia la laringe y los bronquios, con punzadas, desgarros y ardor.

Ronquera y pérdida de la voz, con ardor en la laringe. Constantemente raspando moco blanco de la laringe. Dificultad para respirar al usar los brazos o por trabajo manual. Peso sobre el pecho al aire libre o frío. Tos seca por cosquilleo constante en la laringe. Tos sofocante recurrente diaria. En personas débiles que van hacia la tisis, con tos seca diaria y pulso rápido.

Espalda y extremidades: Dolor de espalda violento en la cintura, peor por la noche. Frialdad entre los hombros. Punzadas, tirones, en las extremidades. Tensión en los músculos y tendones de los miembros inferiores. Tensión en la parte posterior de los muslos al caminar. Pies fríos por la noche en la cama. Copiosos sudores nocturnos al final de la noche. Vampadas de calor y fiebre.

Si el lector toma las experimentaciones y las estudia cuidadosamente, debería ser capaz de usar este remedio en la dirección señalada, y

probablemente vería usos no mencionados.

ANACARDIUM ORIENTALE

Mente: Este remedio está lleno de nociones e ideas extrañas. La mente parece estar débil, casi, si no completa imbecilidad; parece como en un sueño; todo es extraño; lento para comprender. Marcada irritabilidad; perturbado por todo; maldice.

Memoria débil. Olvida cosas en su mente de hace un momento. Todos sus sentidos parecen desvanecerse y anda a tuestas como en un sueño.

Cambio de humor; después de una transformación. Prevalcen el embotamiento y la pereza mental. Está en continua controversia consigo mismo. La irresolución marca su carácter. No puede decidirse entre hacer esto y aquello, duda y, a menudo, no hace nada. No puede decidir, especialmente en una acción buena o mala.

Oye voces que le ordenan hacer esto o aquello, y parece estar entre una buena y una mala voluntad. Está persuadido por su mala voluntad de cometer actos de violencia e injusticia, pero es retenido y refrenado por una buena voluntad. Entonces hay una controversia entre dos voluntades, entre dos impulsos. Cuando esto es realmente analizado por alguien que conoce algo de la naturaleza del hombre, se verá que el hombre está perturbado en su voluntad externa, pero la voluntad interna no puede ser afectada por la medicina.

Su voluntad externa está continuamente excitada por influencias externas, pero su voluntad real, en la que está su conciencia, lo frena y le impide llevar los impulsos a la práctica. Esto solo se puede observar cuando su acción es sobre un hombre realmente bueno. Tiene una controversia cuando se despierta su voluntad externa, pero en un hombre malvado no hay restricción y no tendrá este síntoma.

Alucinaciones: Un demonio se sienta en un hombro y un ángel en el otro. Está dispuesto a la maldad y tiene un **deseo irresistible de maldecir y jurar**. Se ríe cuando debería hablar en serio. Así se lleva hasta que las cosas en la voluntad externa se invierten. Ansiedad interna, i. e., la voluntad interna está alborotada, por esta perturbación externa.

La "**contradicción entre voluntad y razón**" es un intento de expresar que el individuo no sabe nada. "**Se siente como si tuviera dos**

voluntades".

Eso es mejor. Finalmente destruye o paraliza la voluntad externa, y cuando un hombre es naturalmente malo y está bajo la influencia paralizante de *Anacardium*, realizará actos de violencia.

El impío no es refrenado por su conciencia, sino por el temor a la ley. *Anacardium* paraliza la voluntad externa y lo coloca en una posición de imbecilidad, y realiza actos de violencia por su propio yo natural pervertido. Ha actuado de tal manera en una parte de la mente que enseña mucho.

He aprendido mucho de *Anac.*, *Aurum* y *Argentum* sobre la extraña acción de las medicinas en la mente humana. La psicología debe investigar la acción de las drogas en la mente humana. De esta manera llegamos a los hechos y podemos dejar de lado muchas hipótesis.

Ideas como si nada fuera real, todo parece ser un sueño. Ideas fijas. Cree que es doble. Esto proviene de una conciencia vaga, de que existe una diferencia entre la voluntad externa e interna, una conciencia de que una voluntad es el cuerpo y otra es la mente.

Se absorbe en pensamientos sobre la salvación. Que un extraño está a su lado es otro reconocimiento de las dos voluntades. Que le acompañan unas extrañas formas, una a su derecha y otra a su izquierda. Este estado mental lo vuelve loco.

Alternancia de sus estados de ánimo y comprensión. En un momento ve una cosa y en otro momento no la comprende. En un momento ella ve que es su hijo y en otro que no lo es. En un momento es una desilusión y al siguiente momento es una ilusión. En un momento piensa que es así y al siguiente momento le quedan razones suficientes para que no sea así.

La desilusión es una etapa avanzada de la ilusión.

En el Repertorio tenemos los mismos remedios a menudo en la ilusión y la desilusión, es una cuestión de grado.

Cuando el intelecto se ve levemente afectado es una ilusión, y lo que ve sabe que no es así. Ve demonios, y al principio sabe por su inteligencia que no hay un demonio, pero luego desea expulsarlo.

No importa cuáles, ellos son síntomas similares, y es una cuestión de grado, por lo que en el Repertorio las desilusiones y las ilusiones no son dadas en lugares separados.

Anac., *Hyos.*, *Stram* y *Belladonna*, son importantes para resaltar la cualidad de la mente humana pervertida en cuanto a inteligencia y afecto.

Siempre que una medicina hace que un hombre desee hacer algo, afecta su voluntad, y cuando afecta su inteligencia actúa sobre su entendimiento. Los medicamentos actúan sobre ambos.

Desanimado, descorazonado, teme ser perseguido, busca ladrones, espera enemigos, teme a todo y a todos. Lleno de ansiedad interna. No tiene paz. Está separado del mundo entero y se desespera por hacer lo que se le pide. Cobarde en extremo. Teme que suceda algo terrible. Malhumorado, enfurruñado, hosco. Insocial; molestias por memoria débil. Causas leves lo enojan excesivamente. Una fuerte característica es que pierde todo sentimiento moral. Se siente cruel. Puede causar lesiones corporales sin sentir. Cruel, malicioso, malvado.

Malos efectos por excitación mental. Debilidad mental. Consecuencias por susto y mortificación. Adecuado en la manía religiosa cuando se mantiene el conflicto entre la voluntad externa e la interna. Es análogo a *Hyos*. Muchas molestias se mejoran por comer.

Sensación aquí y allá de presión, descrita como un tapón, en todo el cuerpo, en la cabeza, en los ojos, en el ombligo y bajando por la columna. Los objetos parecen demasiado lejanos. Las cosas tienen un aspecto extraño, a veces asombroso. Ilusiones de oler madera quemada, estiércol de paloma.

Coriza seca crónica.

Todo el cuerpo ha estado bien cubierto de síntomas; pero parece que la mente representa el aspecto principal, y *Anacardium* rara vez se utilizará excepto para tales síntomas mentales. Por lo general, cuando los síntomas mentales son fuertes, los físicos también quedan cubiertos por el remedio.

Lleno de temblores y debilidad paralítica. Tétanos; epilepsia. Sensaciones como de un aro o banda alrededor del cuerpo, extremidades o cabeza; presión como por un tapón.

Piel: Las erupciones son como *Rhus* en muchos aspectos; erupciones erisipelatosas oscuras, oscuras y de tipo maligno. Es un antídoto para la intoxicación por *Rhus*. Erupciones por todas partes. Vesículas amarillas son comunes. Prurito intenso de las erupciones. Verrugas en las palmas como *Natrum mur*. La piel arde mucho. Parece estar estrechamente relacionado en sus síntomas con toda la familia *Rhus*.

ANTIMONIUM CRUDUM

Generalidades: Al estudiar las experimentaciones completas de esta sustancia, se sorprenderá al notar que todos los síntomas parecen centrarse en el estómago; no importa mucho qué tipo de molestias sufre, el estómago participa en él.

Los dolores le perturban el estómago y le provocan náuseas; con el dolor de cabeza le duele el estómago; con todas las molestias el estómago está descompuesto y, por otro lado, cada vez que se desarregla el estómago se siente mal. Las molestias que se manifiestan a través del estómago necesitan con mucha frecuencia este medicamento.

Primero en importancia son los síntomas mentales que muestran el tipo de constitución que probablemente necesite este remedio. Produce un estado muy grave en la mente, una ausencia del deseo de vivir. Es bien sabido por los médicos que el caso es grave si el paciente no tiene deseos de vivir; la vida es una carga. Cuando escucho a un paciente decir: "Oh, doctor, si tan solo pudiera morir", no me gusta ese caso; hay algunos problemas profundamente arraigados en la economía que son difíciles de eliminar. Algo es amenazante y, cuando llega, es común ver al paciente morir. "Odio a la vida".

Encontrará esto especialmente en una ligera fiebre, persistente y continua, como la tifoidea. Este remedio tiene toda la postración de la fiebre tifoidea, y tiene el tipo de fiebre continua, así como intermitente y remitente. La postración es similar a *Arsenicum*, pero *Ars.* tiene un miedo abrumador a la muerte, mientras que este medicamento detesta la vida; y así ambos se separan. *Ars.* tiene una inquietud abrumadora, este remedio rara vez está inquieto. *Ars.* tiene una sed intensa, este medicamento no tiene sed.

Entonces, aunque ambos remedios tienen agotamiento excesivo con fiebre continua, vemos que tienen rasgos lo suficientemente diferentes como para hacerlos completamente distintos. A veces, esta fiebre tifoidea se verá en niñas jóvenes en la pubertad que están amenazadas con entrar en clorosis. Odian la vida, pero es un odio histérico por la vida.

Momentos de gran agotamiento, ataques repentinos de debilidad y desmayos. Por lo general, encontrará otra característica con esto, que no viene en el mismo momento, pero alternando con él, o solo presente a veces, es decir, estas jóvenes y mujeres demasiado excitables, intensas,

nerviosas, histéricas, extáticas, que son agobiadas por luces suaves como las que fluyen a través de vidrieras o la suave luz de la luna en la noche .

Es decir, a qué se refiere cuando dice en el texto: "**Estado de ánimo sentimental a la luz de la luna**". Es un estado histérico, un arrebato desordenado de los afectos, los afectos que se pueden despertar sólo en uno que está enfermo, o que tiene un desequilibrio en el sistema nervioso general.

Este tipo de paciente nos da el estado mental y la constitución de *Ant. crud.*, y junto con tales estados mentales, las condiciones físicas parecen golpear el estómago, por así decirlo.

Hemos visto a través de este remedio un estado general a tener en cuenta, es decir, un estado gotoso o reumático, en el que los síntomas cambian con los cambios de clima; peor en clima frío y húmedo, peor por baños fríos, mejor por el calor de un baño caliente, peor por tomar vino agrio (o vinagre) y peor por estimulantes de cualquier tipo. Cuando se utiliza la expresión "**peor por el vino**", no sólo es importante saber que el paciente empeora por el vino, sino también por el carácter de las molestias que empeoran por el vino.

Este paciente se intoxica fácilmente, pero los síntomas físicos son más perturbados que los mentales; sus síntomas de gota empeoran por el vinagre; todos los dolores y molestias del cuerpo empeoran por el vinagre; los dolores de cabeza provienen por esta causa y las alteraciones gástricas se agravan mucho con el vinagre.

Este paciente empeora por la noche, peor en tiempo húmedo, peor por frío húmedo, mejor por acostarse quieto, mejor por calor aplicado, pero mucho peor por sobrecalentamiento y calor irradiado, y en una habitación cálida.

Muchos de los síntomas aparecen con los rayos del sol y con el calor de una rejilla abierta. El fuego de una chimenea está totalmente en contra del paciente *Ant. crudum*.

Un niño con tos ferina toserá más después de mirar hacia el fuego. Tales cosas son extrañas; son tan extrañas que no hay ninguna hipótesis filosófica que las explique, ninguna teoría que encuentre una explicación, pero son hechos que debemos aceptar.

Gota: Toda la naturaleza gotosa del caso parece cambiar tan repentinamente que te preguntas a dónde se han ido los síntomas más externos, pues de una vez en una noche o en un día el paciente comienza

a vomitar y tienes vómitos persistentes, que duran días y semanas, hasta que los síntomas gotosos vuelven a las extremidades.

Es maravilloso lo rápido que se producirá esta vieja metástasis, que cambia de un lugar a otro. La gota cesa repentinamente en las extremidades y aparecen los síntomas del estómago, y puedes llamarlo gota en el estómago, si lo deseas.

Síntomas catarrales: Hay síntomas catarrales en este remedio; catarro de la nariz, estómago, recto, etc., y un aumento del flujo de moco de cualquiera de estas lugares por beber vinagre y por tomar frío. Una característica angustiosa del catarro es el taponamiento de la nariz por la noche. Tan pronto como entra en una habitación sobrecalentada su nariz se tapa. El coriza tiene tendencia a volverse crónico, debido a la circulación baja y débil y la mala constitución.

Cuando se vuelve crónico, empeora por la noche y se asocia con dolores de cabeza. A medida que el catarro se afloja y se seca, el dolor de cabeza empeora; tiene neuralgia en la cabeza, dolores aplastantes y espantosos malestares en el estómago con vómitos.

A menudo tiene un ataque de dolor de cabeza enfermizo y la familia lo llamará dolor de cabeza gástrico, pero la condición que acabo de mencionar proviene de un resfriado, que afloja la secreción espesa en una sequedad de la nariz y el aire inhalado quema la nariz como fuego. A veces, estos problemas desaparecen después de un intenso período de vómitos; a veces no es así, pero el dolor de cabeza puede durar varios días y no se alivia con los vómitos o sólo se alivia después de un vómito prolongado.

Dolor de cabeza: Hay remedios llenos de dolor de cabeza y en cuanto vomita se siente mejor, pero en este remedio vomita mucho, se relaja y se agota.

El dolor de cabeza es peor al moverse, peor por la noche, mejor por acostarse, por quedarse quieto, mejor al aire libre, peor en una habitación caliente, peor por sobrecalentamiento, peor por la radiación de calor y luz. Ahora se ve cómo el catarro, el dolor de cabeza y los síntomas gástricos van juntos. Debido a que el paciente está enfermo, no se deben tomar los síntomas por separado, se debe recetar para todo el ser humano.

Membranas mucosas: Hay otra característica que pertenece a las membranas mucosas, y una importante; estas membranas tienden a expulsar una exudación o depósito de color blanco lechoso, y se nota

especialmente en la lengua.

Toda la lengua está cubierta con una capa blanca como la leche. Esto se encuentra en todas las enfermedades en las que está indicado el remedio. En los trastornos del estómago de los niños, en las fiebres gástricas, en las molestias con fiebre y muchos vómitos, gran irritación de todo el sistema nervioso y en la irritación del estómago en las tifoideas, la lengua se ve blanca. A la menor provocación, tendrá vómito y arcadas.

Todo parece perturbarlo. Tiene repugnancia por la comida; el pensamiento y el olor de la comida lo molestan. Esto es como *Arsenicum*.

Voz y laringe: Se da un baño frío por la noche antes de acostarse y se levanta por la mañana sin voz y no puede pronunciar una palabra. Esto ha ocurrido de una manera aparentemente indolora; no sabe que está presente hasta que intenta hablar por la mañana. Esto puede estar presente con espasmos, con la oclusión de la laringe de la garganta. Los resfriados a veces bajan a la garganta y a la tráquea, produciendo bronquitis o neumonía.

Tos: Tos seca espasmódica cortante en paroxismos decrecientes. Explico: el primer paroxismo ocurre con mucha violencia, destrozando todo su cuerpo, y durando un período mayor o menor, para ser seguido por uno con menos violencia y otro con menos violencia; quizás después de una docena o menos de paroxismos de violencia decreciente, termina con una tos seca y cortante que no es un paroxismo. Cuando esta primera tos sacude todo el cuerpo, ya sea bronquitis o tos ferina, y la lengua está blanca, y hay más o menos alteraciones gástricas, *Ant. crudum* es el remedio.

Cambiará todo el aspecto del caso de una vez. El pecho sigue dolorido, flojo y magullado por la violencia de la tos.

Estómago: Se deben considerar especialmente los síntomas del estómago. Náuseas constantes, bulto en el estómago, sensación todo el tiempo como si tuviera el estómago sobrecargado, como si hubiera comido demasiado, siendo que no ha comido nada.

El estómago se siente distendido aunque el abdomen es plano. Se siente distendido y vomita el contenido del estómago; vomita limo después de vaciar el estómago de su contenido; arcadas prolongadas, náuseas, peso enfermizo en el estómago y parece seguir y seguir. Los vómitos no alivian y aumenta el agotamiento.

Hígado: Inflamación y dureza del hígado o de cualquier parte del mismo. Dolor en la región de la vesícula biliar. Gran dolor en la región del hígado, dolores desgarrantes y tirantes en el hígado, la ictericia se asocia a veces con estos síntomas.

Abdomen: En el abdomen tenemos un grupo de síntomas: violentos dolores abdominales, ardor, gran distensión; parece haber una distensión creciente como por un tornillo empujando gradualmente hacia abajo sobre algo, aumentando poco a poco la tensión. Encontramos este estado en la condición timpánica de la fiebre tifoidea, lo encontramos en los casos de flatulencia, lo encontramos en las diarreas de verano.

Se asociará con síntomas gástricos y con la lengua blanca, especialmente si tal alteración ha sido provocada por beber vino agrio, por tomar un baño frío, en alguien que tiene una constitución gotosa, donde los nódulos en las articulaciones de los dedos se vuelven indolores y el estómago y los intestinos se distienden y duelen.

Diarrea: Este remedio tiene una diarrea indescriptible, pero también una diarrea líquida y grumosa. Diarrea por vinagre. Parece que lleva mucho tiempo vaciar los intestinos. Se apresura a defecar y pasa un pequeño bulto y algo de líquido, y pronto se apresura de nuevo a defecar y más bultos y líquidos pasan, y esto continúa en las diarreas de verano hasta que finalmente se vacía el intestino y luego hay un gran tenesmo.

Es una diarrea que termina en disentería; inflamación del recto y colon, con sufrimiento, mucho tenesmo, esfuerzos prolongados y gran agotamiento.

Hemorroides molestas en viejas constituciones gotosas. Siempre están doloridas e inflamadas por un día frío y húmedo, por un baño frío y siempre son peores si es tan tonto como para beber vino agrio o comer alimentos agrios.

Las molestias del estómago, el intestino, el recto y las hemorroides empeoran por desordenar el estómago con vinagre, frutas agrias o sustancias no digeribles, por baños fríos y clima húmedo.

Mujer: Las vísceras pélvicas se relajan mucho, especialmente en las mujeres, tanto que hay un arrastre hacia abajo en la pelvis. Parece como si el contenido de la pelvis será expulsado o se caerá. Hay prolapso del útero y secreción que se asemeja a la leucorrea.

Alteraciones de diversos tipos durante el período menstrual. Ovarios irritables y dolorosos, como los que encontramos asociados con las niñas

históricas; las que sufren de afectos no correspondidos; soñadoras.

Sudor: Este medicamento produce sudoración; sudores copiosos y exhaustivos, sudores nocturnos, como los que encontramos en las enfermedades persistentes.

Sudores por el menor esfuerzo. Si se sobrecalienta un poco, literalmente hierve de sudor y luego se enfría.

Piel: La piel está ulcerada y tiene tendencia a desarrollar verrugas, callosidades, malas uñas y mal pelo.

Excrecencias duras y córneas crecen debajo de la uña y son extremadamente dolorosas. De las puntas de los dedos aparecen pequeñas excrecencias en forma de cuerno. La más mínima presión producirá una callosidad o dolor en la zona, y en los trabajadores encontrará una tendencia inusual al engrosamiento de la piel de las plantas de los pies. Es muy doloroso caminar sobre ellos, porque estos lugares callosos son sensibles y tienen numerosos centros de pequeños callos. La tendencia a acumularse y endurecerse pertenece al remedio.

Las verrugas crecen en las manos. El cabello no es saludable. Se forman pústulas sobre la piel con areola roja. Las erupciones pustulosas tienen una base inflamada enrojecida y sensible.

Ahora, si estudia la experimentación y obtiene los detalles del remedio, y los encaja en este marco, comprenderá algo de *Ant. crudum*.

ANTIMONIUM TARTARICUM

Cara: La primera cosa que vemos en el estudio de un paciente *Antimonium tart.* se expresa en la cara. El rostro está pálido y enfermizo; la nariz está retraída y encogida; los ojos están hundidos y hay círculos oscuros alrededor de los ojos. Los labios están pálidos y arrugados. Las fosas nasales están dilatadas y aleteando, y hay una apariencia oscura y llena de hollín dentro de las fosas nasales.

La cara está cubierta de sudor frío y está fría y pálida. La expresión es la del sufrimiento. La atmósfera de la habitación es picante, más picante que fétida o pútrida, y te hace sentir que la muerte está en ella. La familia está perturbada; van de acá para allá, y la enfermera está en un estado excitado y ocupado, y tú entras en esta escena para hacer una prescripción homeopática. Es una de emoción y una en el que no puedes

actuar rápidamente, pero en el que debes hacer una prescripción muy rápida. Estas cosas interferirán un poco con el pensamiento en el momento en que debes pensar mejor y pensar más rápido. Ahora bien, ¿en qué tipo de casos encontramos este estado y apariencia, donde todas las características y síntomas se ajustan a la naturaleza del remedio?

Pacientes catarrales: Primero, en *pacientes catarrales*, en constituciones rotas, en niños débiles, en ancianos. Afecciones catarrales de la tráquea y los bronquios. Con nuestros oídos abiertos, escuchamos *malos estertores* y burbujeos en el pecho. Si alguna vez ha estado en una habitación de moribundos, ha escuchado lo que se llama el estertor de la muerte. Es así de burdo.

De vez en cuando hay expectoración por la boca de un moco blanquecino de color claro. La condición es una en la que el pecho se llena constantemente de moco y al principio es posible que pueda tirarlo; pero finalmente se está asfixiando por el llenado de moco y la incapacidad del pecho y los pulmones para expulsarlo.

Pulmones: Es una condición paralítica de los pulmones. Puede ocurrir en casos de gripe. Al principio puede ser un caso que se presenta con bastante rapidez, siguiendo un curso rápido. Puede ser un caso que produzca una postración temprana, es decir, en tres o cuatro días o en una semana. **Los primeros días de la enfermedad no señalarán *Antimonium tart.***

Mientras la reacción sea buena y sus fuerzas se mantengan, no verás ese rostro *hipocrático*, hundido, frialdad y sudor frío. No oirás ese estertor en el pecho, porque esos síntomas son síntomas que indican una condición pasiva. *Antimonium tart.* tiene debilidad y falta de reacción. Vemos, pues, que conviene, en aquellos casos que presentan este estado, o en aquellos pacientes tan débiles, cuando están abatidos, que entran enseguida en un estado pasivo o relajado.

Bronquitis: En los casos de bronquitis con neumonía, inflamación de la tráquea, inflamación de las vías respiratorias en general, es probable que la inflamación vaya acompañada de sequedad o un escaso flujo de moco. Si esto es violento en unos días llegará a un estado de relajación y debilidad. Pero el primer estado no indica *Antimonium tart.*

Medicamentos como *Bryonia* e *Ipecac.* sirven para el primer período, y su impresión es, al administrar esos medicamentos, que serán suficientes para todo el caso, y lo serán, excepto en aquellos estados en

los que esta debilidad es presente desde el principio, o cuando hay una falta de capacidad para reaccionar lo suficiente al remedio para recuperarse.

Luego viene un segundo remedio, y ese es el momento en que este medicamento comienza a funcionar.

Ipecacuanha tiene algo de ese ronco estertor, pero va acompañada de un gran poder expulsivo de los pulmones. Este medicamento produce el estertor que se produce después de muchos días. *Ipecacuanha* lo tiene los primeros días de la enfermedad.

Este remedio tiene tos y vómitos y arcadas, pero en la etapa de gran relajación, postración y frialdad. Parece que va a morir. Cuando lo oye toser, inmediatamente impresiona la idea de que debe haber una profunda debilidad en la capacidad pulmonar. Sabemos que está en el poder de los pulmones producir una acción expulsiva con las inspiraciones profundas. No tiene tal poder en *Antimonium tart.*

El pecho está lleno de mucosidad y hace ruido; la tos es un estertor, pero la mucosidad no sube, o sólo sale una pequeña cantidad, pero no alivia. El pecho está lleno de mucosidades, se está asfixiando y realmente está muriendo, muriendo de intoxicación por ácido carbónico, por falta de poder expulsivo.

Neumonía: En casos de neumonía cuando llega por primera vez con un escalofrío, puede ser un ataque muy violento, un ataque cuya violencia produce postración temprana, es decir, después de tres o cuatro días.

No está indicado al inicio durante el escalofrío y durante el alto grado de inflamación, sino durante la etapa de exudación. Pero la violencia del ataque lo lleva a un estado de postración, o ya está débil como si fuera viejo, y por lo tanto se relaja y postra fácilmente por la enfermedad.

En conjunto, a diferencia de *Aconitum*, *Belladonna*, *Ip.* y *Bry.*, que llegan con violencia - lo contrario está presente en *Antimonium tart.* Fiebre leve, sudor frío, frialdad, relajación, aspecto *hipocrático*. Entonces es el remedio que cierra la escena con los casos severos de bronquitis, neumonía; la mayoría de estos casos mueren en estado *Antimonium tart.*

Este paciente es un anciano *gotoso*, debilitado por una larga enfermedad, siempre temblando, pálido, con articulaciones agrandadas. Cada período de tiempo húmedo provoca un estado catarral del pecho, la

laringe y la tráquea que se convierte en un estado de abundante secreción de moco. Está en la cama de inmediato, postrado, con un ronco estertor.

Niños: En niños que tienen frecuentes ataques de bronquitis, por clima frío y húmedo, por tormentas frías en otoño, en primavera y en tiempo nublado. Tan pronto como superan un resfriado, viene otro resfriado. La etapa aguda nunca es violenta con ellos, pero siguen teniendo estos resfriados pasivos. Estertor recurrente en el pecho. Frío y pálido.

Esos niños floridos que no parecen enfermos cuando tienen un resfriado, y son más o menos vigorosos, que tienen estertor en el pecho, pero que no se vienen abajo con debilidad y no se postran, pero siguen traqueteando, llaman a *Kali. sulph.*

Esa es una característica bastante distintiva, la debilidad habla de inmediato a favor de este remedio.

Ancianos: En personas muy ancianas se presenta esta debilidad, personas ancianas debilitadas que durante años han tenido *catarro en el pecho*. Cada fuerte frío del invierno les provoca catarro en el pecho, con mucosidad blanca espesa, acompañado de una gran disnea que lo lleva a la cama. Debe sentarse en la cama y ser abanicado; no puede acostarse debido a la dificultad para respirar y el llenado del pecho.

Antimonium tart. podrá aliviarlo de varios de estos ataques antes de morir. Cuando la mucosidad es amarilla y purulenta en uno de estos ancianos, *Ammoniacum* lo mantiene a flote durante muchos buenos inviernos. Vemos un buen número de ancianos que sufren catarro en el pecho durante el invierno; lo han tenido durante años y no esperan mejorar.

Cuando la expectoración es amarilla, *Ammoniacum* los sacará y *Antimonium tart.*, cuando es blanca y acompañada de postración, sudor, frialdad, palidez y azul del rostro. Estos son los principales usos de este remedio en la práctica.

Modalidades: Tiene muchos dolores y molestias. En una gran extensión, *Antimonium tart.* se construye sobre la base de *Antimonium crudum*. Forma sus síntomas del pecho en gran medida sobre esa base. Muchos de los síntomas son como *Antimonium crudum*; muchos síntomas empeoran cuando calentado y por demasiada ropa. Verás a este paciente sentado en la cama sin ropa alrededor de los hombros ni del cuello, y con el camión bien abierto para poder respirar. Se sofoca si la habitación está demasiado caliente. Obtienes eso de *Antimonium tart.* Es

peor por bañarse en agua fría, como *Antimonium crudum*. Las membranas mucosas están cubiertas con una mucosidad blanca espesa, como *Antimonium crudum*. Además, no quiere que lo molesten ni ser manoseado. Todo es una carga.

El niño cuando está enfermo no quiere que lo toquen, le hablen o lo miren. Quiere que lo dejen solo. El bebé siempre mantiene un lamentable quejido y gemido. Muchas veces la respiración es una respiración quejumbrosa. Traqueteo y gemido. Siempre de mal humor, es decir, extremadamente irritable cuando se le molesta.

Cualquier alteración parece aumentar la respiración y es una molestia y hace al paciente irritable.

No es de extrañar que el paciente esté sorprendentemente ansioso, porque por su apariencia diríamos que debe tener la sensación de que se está muriendo. Parece como si se estuviera hundiendo, y si no obtiene alivio pronto seguramente morirá, porque hay un llenado del pecho que lo asfixia, y la sensación es de asfixia, disnea, que va en aumento.

Las alas de la nariz se mueven como en *Lycopodium*. *Lycopodium* compite con él muy de cerca y se le parece mucho.

Hay muchos dolores de cabeza bajo *Antimonium tart.*, pero *Antimonium crudum* es más probable que funcione para los dolores de cabeza *Antimonium*, mientras el otro medicamento es más probable que funcione para los problemas de pecho *Antimonium*.

Ambos remedios tienen síntomas gástricos muy marcados. Náuseas, vómitos e indigestión constantes. *Antimonium tart.* con su difícil respiración está enfermo del estómago. Detesta todo, detesta la comida; vomita incluso el agua.

También tiene un estado dócil y si se le permite estar tranquilo, a pesar de todos los sufrimientos, se dormirá o entrará en un estado de incapacidad para sentir. Toserá, dormirá y roncará a pesar de la disnea, de modo que en muchos aspectos se parece a *Antimonium crud.*, pero éste no tiene nada como el abundante flujo de moco de las membranas mucosas que están inflamadas. No tiene nada que ver con el estado pasivo de toda la economía. No es tan desesperado en sus experimentaciones, y no es tan terrible de mirar.

Ojos: Clínicamente *Antimonium tart.* se ha limitado en su uso principalmente a las membranas mucosas del pecho, pero tiene las mismas condiciones pasivas de todas las membranas mucosas del

cuerpo. Descargas de mucosa blanca de los ojos. "Ojos prominentes, deslumbrantes. Apagados y acuosos, oftalmía gonorréica".

Pero las condiciones reumáticas proporcionan otra forma de este remedio, otra fase como *Antimonium crudum*. Las articulaciones se ven afectadas, adquieren una infiltración pasiva, lenta y se vuelven hidrópicas; hinchazón hidrópica de todas las articulaciones. Infiltración gotosa de las articulaciones, y ésta es especialmente peor durante el clima frío y húmedo. Síntomas oculares de este carácter gotoso.

Los ojos se infiltran junto con las articulaciones, por lo que hay un estado gotoso de los ojos. El estado gotoso afecta a todo el cuerpo. La membrana mucosa es pálida en lugar de enrojecida, e inflamada; está pálido y relajado, y parece supurar; se forma moco sobre ellos muy fácilmente.

Este es el estado que ocurre en el pecho. No es ese ardor áspero que se encuentra en *Ars.* y los remedios más agudos, aunque hay un estado de postración y la ansiedad y sudor frío que se asemeja a *Ars.*

Dientes: Entonces este estado gotoso afecta los dientes. Sus dientes son todos reumáticos. "Dolores reumáticos en los dientes", con dolores reumáticos en las articulaciones. Los dientes son sensibles. "Dientes cubiertos de moco".

Con todas las molestias, el *estómago* cede y hay náuseas, incapacidad para digerir y repugnancia por la comida. Vómitos de todo lo tomado en el estómago; vómitos incluso de una cucharada de agua. En la mayoría de las molestias, este remedio *carece de sed*.

Es una excepción si tiene sed. Generalmente en estos ataques de disnea los amigos del paciente se quedan de pie con un deseo muy fuerte de hacer algo, aunque solo sea dar un vaso de agua. Este paciente se irrita cuando le ofrecen un trago de agua. Está perturbado y muestra su enfado.

El niño emitirá un gruñido ofendido cuando se le ofrece agua. Falta de sed con todos estos problemas bronquiales, con abundante descarga de mucosidad y grandes estertores en el pecho.

A veces hay un deseo irresistible de cosas frías en el estómago, pero es la excepción. "Deseo de ácidos o frutas ácidas", y lo enferman. Problemas provocados en el estómago por vinagre, por cosas agrias, vino agrio, frutas agrias, como en *Ant. crudum*. Aversión a la leche y cualquier otro tipo de alimento, pero la leche especialmente enferma al paciente, provocando náuseas y vómitos.

Flatulencia: El estómago y el abdomen están muy distendidos con flatulencia. El abdomen es timpánico. Con los síntomas del estómago y los síntomas intestinales hay esta *náusea constante*, pero es más que una náusea, es una repugnancia mortal de todo tipo de comida o nutrición, una náusea con la sensación de que si pone algo en el estómago moriría; no meramente aversión a la comida, no meramente una náusea común que precede al vómito, sino una repugnancia mortal por la comida.

La debilidad devampa con un aumento de la ansiedad y se asfixia cada vez más cuando le ofrecen comida. Las personas bondadosas a menudo quieren que él tome algo, porque quizás no ha comido nada en todo el día o en toda la noche, pero el pensamiento de la comida solo aumenta la disnea, aumenta sus náuseas, su odio y su sufrimiento.

Vómitos: Vomitar no es un asunto fácil en este remedio. El vómito es más o menos espasmódico. "Arcadas violentas. Vómito y arcadas y esfuerzo por vomitar. Asfixia, arcadas, a través de una gran tortura".

El estómago parece tomar una acción convulsiva y es con la mayor dificultad, después de muchos de estos grandes esfuerzos, que sube un poco, y luego un poco más, y así se mantiene. "Vómito de cualquier cosa que se haya introducido en el estómago, con cantidades de moco". Moco espeso, blanco y viscoso, a veces con sangre. "Vomita limo, con gran esfuerzo. Vomita grandes cantidades de moco. Vomita moco tenaz". "Vómitos de limo, con bilis. Un moco acuoso y duro, luego algo de comida, luego bilis".

Pero lo principal que se vomita es el moco espeso, blanco y viscoso, que fluye de las membranas mucosas por todas partes. Duro y fibroso; se dibuja en vetas.

El paciente a menudo se ahoga mientras esta mucosidad blanca espesa y viscosa se expulsa del esófago y la boca. La boca se llena de ella. Es un esfuerzo tremendo, un esfuerzo espasmódico para este paciente librar el estómago de su contenido, que es moco, o moco y bilis.

Temprano en el vómito hay moco, y después de mucho esforzarse hay una regurgitación de bilis hacia el estómago, y el continuo vómito se debe a la bilis. El gran esfuerzo también induce a un flujo de sangre en el estómago, y el contenido del estómago estará manchado de sangre.

Ulceraciones: Ulceración de las membranas mucosas por doquier. Tiene úlceras en la nariz y en la laringe y úlceras que sangran. Sangrado de úlceras en el estómago, por lo que hay vómitos de sangre.

Al igual que *Antimonium crudum*, ha sido útil en viejos borrachos.

Borrachos: Los viejos borrachos a veces adquieren una forma debilitada y resfriados frecuentes. Después de superar una etapa de gran libertinaje, después de haber estado muchos días en uno de sus momentos, se relajan y se enfrían, y se resfrían, y el pecho se llena de moco, y hay vómito, asfixia.

"**Estertores de mocos en el pecho de los viejos borrachos**". A veces se requiere *Antimonium tart. Antimonium crudum* cuando el problema se limita principalmente al estómago. *Antimonium tart.* cuando los síntomas del pecho se presentan con ansiedad creciente y frialdad y postración; postración por beber mucho.

Viejos pacientes gotosos, viejos borrachos; constituciones viejas quebradas. En los niños también con la constitución quebrada, como si hubieran envejecido. Éstos toman frío en el pecho, con gran estertor de mocos y requieren este remedio.

Muy comúnmente hay ansiedad en el estómago, no siempre se describe como un dolor, sino como un sentimiento de ansiedad, un hundimiento mortal, un hundimiento indescriptible en el estómago como si fuera a morir. "**Ansiedad en el estómago, con náuseas**".

Congestión pasiva del hígado, con vómitos y bilis.

Dolores: Pellizcos en los intestinos. Dolores tipo cólico. Distensión del abdomen. El abdomen puede estar distendido con suero o puede estar distendido con flatos. "**Dolores agudos, cortantes, como con cuchillos. Dolores más violentos en el abdomen**".

La hidropesía es una de las condiciones naturales de todas las formas de *Antimonium*. Recuerdo a un enérgico médico de caballos alimentando a todos los caballos con *Antimonio negro* cuando la epizootia estaba sobre la tierra, pasando por todos los establos.

Me enteré de que estaba dando *Antimonio negro* a todos los caballos y dejé instrucciones de que el mío no debería tener ninguna medicina excepto la que yo di. Casi todos los caballos que trató terminaron en hidropesía y estuvieron en reposo durante días y semanas con las patas envueltas.

Fue una experimentación de *Antimonium. Antimonium tart.* está lleno de eso. Antes, era algo común que se aplicara *Antimonium tart.* a antiguas constituciones quebradas al final de la neumonía y la fiebre, pero casi siempre tenía hinchazón de los pies durante tres o cuatro meses después

de levantarse. Si no tenían eso, tenían "llagas febriles".

Antimonium es una causa común del "dolor febril", la úlcera indolente persistente que se forma en las piernas después de viejas fiebres en constituciones debilitadas. A veces nunca se deshacen de ellas. Ciertamente nunca se deshacen de ellas a menos que caigan en manos de un prescriptor de nuestra escuela.

APIS MELLIFICA

Piel: Este remedio tiene tantos síntomas en la superficie del cuerpo que primero estudiaremos el aspecto externo. En todo el cuerpo se encuentra una erupción espesa, a veces de color rosa. Se puede sentir como una erupción áspera debajo de los dedos. El paciente en este momento está muy angustiado por el calor y la piel es sensible al tacto con la erupción o sin ella. Inflammaciones nodulares aquí y allá, van y vienen.

Luego viene una condición inflamatoria erisipelatosa, en parches, aquí y allá, alrededor de la cabeza, con gran tumefacción alrededor de la cara, ojos y párpados.

La erisipela puede aparecer en cualquier parte, pero más comúnmente pertenece a la cara y tiene un alto grado de acción inflamatoria, con escozor, ardor y edema. En las extremidades tenemos una hidropesía marcada, hinchazón que pica a la presión.

Puede aparecer una anasarca (término médico que describe una forma de edema o acumulación de líquidos masiva y generalizada en todo el cuerpo) general. La cara a veces está muy hinchada, los párpados parecen bolsas de agua, la úvula cuelga hacia abajo como una bolsa de agua, las paredes abdominales son de gran espesor y se hunden a la presión, y las membranas mucosas en cualquier parte parecen como si fueran a descargar agua si fueran perforadas.

La hinchazón o el edema, con hundimiento a la presión, es una condición general que puede estar presente en cualquier estado inflamatorio. Hay una mejoría general por el frío y una agravación por el calor. Los síntomas de la piel y del paciente se agravan con el calor.

Esto prevalece también en el estado mental, en condiciones inflamatorias; en condiciones cardíacas, hidropesía, dolor de garganta,

etc. A veces, esta agravación equivale a agravación por bebidas calientes, habitación cálida, ropa abrigada, calor del fuego, etc., si hace calor, el paciente está muy perturbado.

Cerebro: En problemas cerebrales, si pone a un paciente *Apis* con congestión cerebral en un baño cálido, tendrá convulsiones y, en consecuencia, el “baño cálido no siempre es bueno para los ataques”. Se enseña tanto en los libros de texto de la vieja escuela que las ancianas y las enfermeras saben que un baño caliente es bueno para los ataques, y antes de que llegues allí, tendrás un bebé muerto.

Esta congestión del cerebro, con pequeños espasmos y convulsiones amenazantes, hace que pongan al bebé en un baño caliente, y este se encuentra en un estado horrible cuando llegas allí. Si el bebé necesita *Opium* o *Apis* debido a la congestión del cerebro, los ataques empeoran al bañarse en agua caliente. Si la enfermera ha estado haciendo ese tipo de cosas, tu entrevees el remedio tan pronto como ingresas a la casa, porque dirás que el niño ha estado peor desde el baño cálido, se ha puesto pálido como un fantasma y tienes miedo de que él muera.

Allí tienes convulsiones peor por el calor, apuntando especialmente a *Opium* y *Apis*. Ese es el camino con *Apis* todo el tiempo. No está establecido en los textos que *Apis* empeora en los síntomas de la garganta por las bebidas calientes y quiere cosas completamente frías, y no acepta cosas calientes que agravan, pero uno de nuestros graduados me escribió que haciendo uso simplemente de los generales, como le habían instruido, *Apis*, atendiendo a todo el resto del caso, hizo una hermosa curación de un caso de difteria que tenía alivio por frío, que muestra cómo los generales prevalecen sobre los particulares y cómo se pueden utilizar.

Los generales continúan construyendo y ampliando nuestra Materia Médica. En la superficie exterior vemos que *Apis* está lleno de hidropesía, sarpullido rojo, erupciones, urticaria, erisipela, cuyas inflamaciones se extienden a las membranas mucosas.

La parte exterior del hombre es su piel y mucosas. Cuando tratamos con el hombre desde el centro hasta la circunferencia, pensamos en lo más interno como el cerebro y el corazón y los órganos internos que son vitales, mientras que sus envolturas y revestimientos son externos.

Apis afecta las cosas que son externas; afecta las envolturas, los revestimientos. Se nota con qué frecuencia afecta la piel y los tejidos

cercanos a la piel, y también afecta las envolturas o revestimientos de los órganos; por ejemplo, el pericardio. Establece inflamaciones serosas con derrame. *Apis* produce una inflamación de las membranas del cerebro. En el saco seroso que encierra el corazón, el pericardio y también en el peritoneo produce el mismo tipo de inflamación.

Así vemos que las envolturas se ven especialmente afectadas por *Apis*, es decir, **la piel y las membranas mucosas y revestimientos de órganos**; y con esto tenemos hidropesía, catarro y erisipela. En todas estas condiciones inflamatorias, hay escozor y ardor, a veces como carbones, y escociendo como si se clavaran agujas o pequeñas astillas.

Mente: *Los síntomas mentales de Apis* son muy llamativos, y lo más llamativo en todo el estado mental es el agravamiento por el calor y por una habitación cálida. Los síntomas en sí mismos son gran tristeza, **llanto constante sin causa alguna, llanto día y noche**; no puede dormir por pensamientos atormentadores y preocuparse por todo.

Desánimo con llanto constante. Tristeza y melancolía; irritabilidad extrema; haciendo problemas por todo. Tontamente sospechosa y celosa. Absolutamente triste. Absolutamente indiferente a todo lo que la haría feliz o gozosa. Sin capacidad para aplicar cosas que la harían feliz a sí misma, sino a través de otra persona. Comportamiento tonto, insensato, infantil, en una mujer en parto, en una mujer en edad avanzada; hablando tonterías, como las que hablaría un niño en ocasiones serias.

Otro aspecto del estado mental es el delirio, que aparece en formas graves de afecciones cerebrales en los niños. El niño entra gradualmente en un estado de inconsciencia. Acostado en un estupor, un lado del cuerpo se contrae y el otro lado se mueve menos, girando la cabeza de un lado a otro; cabeza hacia atrás rígidamente; pupilas contraídas o dilatadas, ojos muy rojos, cara enrojecida, estado de estupidez o semiconsciencia. Niño acostado con los ojos parcialmente cerrados, como entumecido.

Es adecuado en congestión del cerebro, meningitis o meningitis cerebroespinal con opistótonos cuando todos los síntomas son agravados por el calor.

Niño: El niño se pone en un estado más terrible si la habitación se sobrecalienta, se vuelve parecido en forma extrema a la muerte o pálido. Si el niño puede hacerlo, se quita las mantas. Si está en una posición en la que pueda mirar hacia una chimenea abierta grande, se agravará

mucho. He visto niños *Apis* que tuvieron que ser sacados de cerca de un fuego abierto.

Llorarán, para alejarse del calor que les llega de la chimenea o fuego abierto. El calor aumenta todos los síntomas y, a veces, les hace estallar en un sudor frío por todo el cuerpo, lo que no mejora la fiebre ni el calor abrasador. Muy a menudo la cabeza gira y se agita, los dientes rechinan y los ojos parpadean con convulsiones amenazantes, el niño lleva a veces la mano a la cabeza, en un estado de semi-inconciencia y grita con ese grito peculiar que se sabe significa congestión del cerebro - *cri encéphalique* - el grito cefálico. El chillido es una característica muy fuerte de *Apis*. El niño grita con este chillido mientras duerme cuando tiene problemas cerebrales. Dice en el texto: «sopor interrumpido por chillidos agudos».

Debemos ser capaces de ver en el comienzo general de las experimentaciones la enfermedad a la que se asemejan, porque no siempre vemos el remedio en estado avanzado.

Vemos las enfermedades en un estado avanzado, y debemos poder verlas en su inicio. Como era la enfermedad al principio, así era el remedio al principio. Las cosas que tienen comienzos similares pueden tener finales similares.

Apis también tiene murmullos, delirio y locuacidad. Todo tipo de gritos y chillidos estridentes y de otro tipo, violentos y menos violentos. Premonición de la muerte, miedo a la muerte, miedo a la apoplejía.

"Muy ocupado, inquieto, cambiante de trabajo, con torpeza". La torpeza se encuentra especialmente debajo de los dedos de las manos, los pies y las extremidades en *Apis*. Todo el sistema nervioso muestra una alteración de la coordinación. Esta perturbación en la coordinación atraviesa el remedio, torpeza, tambaleo con los ojos cerrados. Mareos cuando se cierran los ojos.

"Dolencias por miedo, rabia, vejación, celos o por oír malas noticias". "Después de un severo shock mental paraliza todo el lado derecho".

Violencia y rapidez: Las molestias de *Apis* son acompañadas con violencia y rapidez. Vienen con gran rapidez, se precipitan con violencia, hasta llegar a la inconsciencia. Ha sido mi fortuna ver muchos casos violentos de envenenamiento por la picadura de la abeja.

Cuando el paciente hipersensible es envenenado por la picadura, se enferma terriblemente. La mayoría de las personas a lo largo de su vida

han sido picadas por la abeja melífera y se produce una pequeña hinchazón en la región de la picadura, una hinchazón tan grande como un huevo de petirrojo o un huevo de gallina a lo sumo, sin estados constitucionales; es decir, cuando el individuo no es sensible a *Apis*. Puede que le hayan picado en media docena de lugares, y cada uno le da un pequeño bulto.

Pero te encuentras con uno que es sensible a la picadura de la abeja melífera, y si le pica un poco en cualquier parte de su cuerpo, le da náuseas y ansiedad que le hacen sentir que se está muriendo, y en aproximadamente diez minutos está cubierto de urticaria de la cabeza a los pies; pica y quema y quiere ser bañado en agua fría; teme morir si no se hace algo para mitigar su sufrimiento, rueda y se arroja como si quisiera hacerse pedazos.

He visto aparecer todos estos síntomas después de *Apis*. El antídoto para eso es *Carbolic acid*. He visto *Carbolic acid* administrado en ese estado, y el paciente describió la sensación del *Carbolic acid* bajando por su garganta como una sensación refrescante. Dijo: "**Vaya, doctor, puedo sentir que la dosis me llega hasta la punta de los dedos**".

Cuando administra un antídoto bajo tales circunstancias, escuche lo que dice su paciente. Cuando obtiene el verdadero antídoto natural y, a veces, cuando obtiene la verdadera medicina curativa en un caso, sin importar cuán alta sea la potencia, el paciente dirá: "**Lo siento en las raíces de mi cabello y en las puntas de los dedos de los pies**".

Tal es la sensación que da cuando el verdadero antídoto medicinal va a lo más recóndito de su economía, y así es como queremos conseguir nuestras medicinas siempre, guiarnos por los síntomas de nuestro paciente que nos dirán qué medicina administrar, y cuando se administra la medicina su más alta reacción es de ese tipo.

Ojos: Si conocemos bien los síntomas de *Apis*, muchas veces podemos llevarnos bien sin tener un especialista para tratar los ojos. Él deja más gente ciega con sus lociones, soluciones cáusticas, etc., de lo que se benefician.

La forma antigua era cauterizar con una solución de nitrato de plata y cobre, y las cosas modernas no son mucho mejores. En la actualidad, el médico homeópata que no es capaz de tomar los síntomas oculares, así como los síntomas pulmonares y los síntomas de cualquier parte del cuerpo, no es competente para practicar la medicina. Los casos de ojos

pueden ser recetados por el médico.

En la homeopatía no existe tal cosa de como tratar el ojo y otros órganos del cuerpo, sino al paciente con todos sus órganos, no al paciente con uno o dos órganos.

Apis es un gran remedio para los ojos. Tiene molestias inflamatorias de los ojos profundamente arraigadas como resultado de enfermedad. Inflamaciones de carácter erisipelatoso que dejan engrosamiento de la mucosa y párpados y manchas blancas sobre el ojo; opacidades. Inflamación con opacidades muy extensas o en parches. Vasos sanguíneos agrandados.

Cuando la condición inflamatoria está activa, se acompaña de edema de los párpados, tanto superior como inferior, y toda la cara a veces se encuentra en un estado de edema, como se esperaría ver después de una picadura de abeja.

La hinchazón de las membranas mucosas de los párpados es tan enorme que ruedan, pareciendo trozos de carne cruda. Líquido saldrá por las mejillas en gran abundancia. Ardor y escozor como fuego, mejor por lavar, por aplicaciones frías, peor por calor.

Problemas oculares crónicos que empeoran al mirar a un fuego abierto, peor por el calor irradiado; quiere algo frío aplicado. Párpados granulares crónicos. Los resultados de la inflamación crónica son numerosos y extensos. Peor por mirar cosas blancas, peor por mirar la nieve.

Dolor, dolor profundo en los globos oculares, pinchazos, ardor, escozor y punzadas. Quemosis ([edema en la conjuntiva bulbar, conjuntiva que recubre el globo ocular](#)). *Apis* suele ser adecuado para antiguas afecciones escrofulosas de los ojos. Afecciones vasculares, las venas se agrandan.

"[Iritis](#)" ([hinchazón e irritación \(inflamación\) en el anillo de color alrededor de la pupila del ojo](#)). "[Congestión en los ojos, vasos sanguíneos inyectados](#)"; toda la conjuntiva inflamada. Fotofobia. Oftalmía reumática, es decir, un alto grado de inflamación de los ojos en sujetos reumáticos. Inflamación catarral de los ojos; inflamación escrofulosa de los ojos. Lágrimas calientes brotan de los ojos; ardor en los ojos. Erisipela de los ojos y lados de la cara, *extendiéndose de derecha a izquierda*. Esta dirección es una característica de *Apis* en muchos otros aspectos. La erisipela comienza en el lado derecho de la cara y se

extiende sobre la nariz hacia el lado izquierdo.

La inflamación comienza en el lado derecho de las vísceras abdominales y se extiende hacia la izquierda. En la inflamación del ovario la derecha es preferida a la izquierda. Se prefiere el lado derecho del útero. Dolores en todo el lado derecho de la pelvis que se extienden hacia el izquierdo. Ardor punzante aquí y allá que se extiende de derecha a izquierda.

Inflamación del oído medio en relación con o después de la escarlatina.

Garganta: Ahora llegamos a los problemas de garganta de *Apis*. Tenemos muchos problemas de garganta. *Apis* cura la difteria, especialmente cuando hay un alto grado de inflamación y la membrana es escasa o aparece lenta o insidiosamente, y es algo sorprendente el progreso gradual que hace; las partes son edematosas y el paladar blando está hinchado como una bolsa de agua, y la úvula cuelga con una apariencia semitransparente como una bolsa de agua.

Alrededor de la garganta y la boca hay una condición edematosa que parece como si fluyera agua si se pinchara. Dolores ardientes y punzantes en la garganta mejorados por el frío y agravados por el calor. Aversión a todas las sustancias y bebidas calientes.

La lengua se hincha hasta que llena la boca, peor en la mitad derecha de la lengua o involucrando primero el lado derecho. Aspecto de carne viva de la lengua y cavidad bucal y garganta.

Diversos tipos de hinchazón en la garganta; inflamaciones benignas, con ardor, escozor y enrojecimiento. Úlceras en la garganta que surgen como consecuencia de esta inflamación. *Apis* es adecuado en las formas más graves de dolor de garganta que acompañan a la escarlatina.

Escarlatina: Cura la escarlatina cuando los síntomas coinciden, y no es raro que *Apis* se adapte a la escarlatina, aunque la erupción a veces es áspera.

La erupción de la escarlatina no siempre es suave y brillante. Cuando la erupción no sale del todo el rostro está muy pálido, con un alto grado de inflamación de la garganta; la escarlatina es de familia, y la piel está enrojecida sin ningún sarpullido; en aquellos casos que empeoran por el calor, quieren quitarse las cobijas y son sensibles al calor de la habitación.

El paciente desea una temperatura baja en la habitación, está peor por

el calor, quiere cosas frías, peor especialmente por el calor irradiado o el aire caliente que proviene de una chimenea o fuego. Se asfixia cuando un poco de aire caliente se irradia sobre el cuerpo. Está perturbado por el calor incluso en el escalofrío de una fiebre intermitente; en una habitación cálida cuando tiene un resfriado se asfixia. Lo mismo ocurre con la escarlatina, el dolor de garganta y la difteria; por el menor olor a calor irradiado se asfixia.

Quiere que las puertas y ventanas estén abiertas, quiere algo frío. A veces, el paciente con escarlatina sufre convulsiones porque la erupción no sale. *Apis* es a veces un remedio adecuado y debe compararse con *Cuprum*, *Zincum* y *Bryonia*. Un baño cálido intensificará la convulsión.

"Sensación de constricción y erosión en la garganta por la mañana". *Garganta dolorida e hinchada; dolores punzantes. "No puede tragar comida sólida"*.

Con estas molestias hay a menudo escalofríos, estremecimientos, pequeños escalofríos entremezclados con el estado febril. Muchas veces pensarás en consolarlo cubriéndolo con una manta abrigada, pero lo empeorarás, se la quitará. Un niño pateará la manta y un adulto que está temblando mientras está cubierto pateará las sábanas. Estas cosas extrañas y peculiares son características guía, cosas que no pueden explicarse.

Estómago y abdomen: En *Apis* hay vómitos, náuseas, arcadas y vómitos, con gran ansiedad. Vómitos de bilis y todo lo ingerido. Vómitos de líquidos amargos y ácidos.

Apis causa dolor y opresión en todo el abdomen e hipocondrio. La sensación de opresión recorre muchas de las molestias de *Apis*. El abdomen se distiende con gas, condición meteorítica, gran tensión y plenitud, duro y parecido a un tambor.

En todas las dolencias inflamatorias, en la peritonitis, inflamación del hígado, inflamación de la pelvis, hay gran tensión, rigidez; pero esta estrechez no siempre es general, a veces es local; a veces es con poca congestión, pero la opresión prevalece en todo el abdomen, y esta opresión hace que al paciente no le sea posible toser por temor a que algo estalle.

La tos le hace sentir como si algo se rompiera. No puede esforzarse al defecar. Esto es común en las molestias abdominales y pélvicas de las mujeres. La mujer dirá que no puede esforzarse al defecar, porque tiene

la sensación de que si se esfuerza algo se soltará.

El mismo estado existe en el pecho. Parece que al toser algo se desprende, como si las fibras estuvieran en un estado de tensión o estiramiento.

Estado hipersensible del hígado; inflamación del hígado y el bazo. Dolor debajo de las costillas cortas, peor en el lado izquierdo. "Dolores debajo de las costillas que se extienden hacia arriba. Obligado a inclinarse hacia adelante debido a una dolorosa sensación de contracción en el hipocondrio".

Es probable que todas las molestias hagan que el paciente se incline hacia adelante y flexione las extremidades, porque el estado de tensión es doloroso.

Sensibilidad del estómago al tacto. Todo el abdomen le duele tanto que el tacto es extremadamente doloroso; en todas las afecciones inflamatorias de las mujeres, el abdomen está muy doloroso. Dolor, distensión y ardor en el abdomen. Latido ardiente en el estómago.

En el abdomen externo hay un estado edematoso. Hidropesía, a veces sola, a veces con anasarca. Extremidades hinchadas en toda su extensión, hundimiento a la presión, pies y extremidades hinchadas, con ardor, escozor y entumecimiento en las extremidades.

Sensación de magulladuras en los intestinos. Diarrea acuosa es común en *Apis*; heces amarillas o verdes o verdes oliva o acuosas, etc.

Todos los días de seis a ocho deposiciones diarreicas, que huelen a carroña. Es especialmente útil en un tipo peculiar de heces que ocurren en niños y bebés, entremezcladas con sangre, moco y comida, dando a las heces una apariencia como salsa de tomate.

El ano sobresale con las heces y parece reabrirse, un ano abierto como *Phosph* y *Puls*. Diarrea crónica disintérica, hemorragia de los intestinos.

En su estreñimiento se relaciona más comúnmente con problemas de cabeza. Pasa muchos días sin evacuar. Los intestinos parecen estar perfectamente paralizados, con congestión del cerebro e hidrocefalia aguda.

Orina: Los problemas urinarios son numerosos en *Apis*.

La orina es escasa y solo sale en gotas. Mucho esfuerzo antes de que comience la orina, y luego solo unas pocas gotas; goteo de orina caliente, orina ardiente, orina con sangre. Tan pronto como se acumulan unas gotas en la vejiga, surge el impulso, un impulso constante e ineficaz.

Más tarde, la orina casi es suprimida. Los bebés pasan mucho tiempo sin orinar chillando y llevándose la mano a la cabeza, gritando en sueños, tirando las mantas. Muy a menudo, una dosis de *Apis* resultará útil. A menudo sirve en la escarlatina cuando la orina está cargada de albúmina. Problemas urinarios, con hinchazón de los genitales y la hinchazón es edematosa.

Orina escasa en niños pequeños, con el prepucio enormemente distendido o en hidrocele. Cada vez que quiere orinar grita porque recuerda el dolor que tuvo la última vez. Molestias inflamatorias de los riñones y uréteres, vejiga y uretra.

Todo el tracto urinario está irritado, muy parecido a *Cantharis*, y estos dos medicamentos se antídotan entre sí. Si te llaman para un niño que ha sido medicado con *Apis* crudo, generalmente puedes antídotar con *Cantharis*. Si acude a una mujer que ha tomado *Cantharis* con fines viciosos, muy a menudo puede superarlo con *Apis*. El violento frenesí provocado por *Cantharis* será superado por *Apis*. Punzadas, ardores y escozor a lo largo del tracto urinario se encuentran bajo *Apis*.

"Flujo de orina inconsciente". Dolor punzante en la uretra con enuresis (incontinencia urinaria). Irritabilidad mórbida de los órganos urinarios. "Estranguria (micción dolorosa, frecuente y en muy pequeña cantidad). Agonía al orinar. Retención de orina en lactantes".

Es extraño que las ancianas supieran, mucho antes de que se experimentara *Apis*, que cuando el bebé recién nacido no orina, podían encontrar una cura yendo a la colmena y atrapando algunas abejas, sobre las que se vertía agua caliente, y de las que daban una cucharadita. Algunas cosas domésticas como esas se han conocido entre las familias y entre las enfermeras, y es consistente porque es justamente por lo que damos *Apis*.

"Orina escasa y fétida, con albúmina y corpúsculos sanguíneos". Especialmente en albuminuria aguda. Afección inflamatoria aguda del riñón con albuminuria, como ocurre en la escarlatina o la difteria, o después de estas, que ocurre como secuela de una enfermedad aguda.

La inflamación del riñón cierra el caso y mata a muchos en manos alopáticas, nunca en manos homeopáticas. Está estrechamente relacionado con los órganos genitales tanto masculinos como femeninos. Hinchazón y estado edematoso de los genitales. *Apis* es una gran amiga de la mujer. Cura, parece, todas sus dolencias inflamatorias, cuando los

síntomas coinciden.

Es decir, produce inflamación de útero y ovarios y sufrimientos espantosos en las partes externas e internas, y solo nos queda descubrir cuándo los síntomas convienen para curar la mayoría de estos problemas inflamatorios.

Incluso detiene el aborto. Detendrá el aborto después de que alguna miserable sinvergüenza haya intentado deshacerse de la descendencia, y ella haya tomado drogas y provocado dolores, dolores lo suficientemente fuertes como para expulsar el contenido del útero, especialmente en el primer, segundo y tercer mes.

Ha aparecido una pequeña hemorragia, una mera amenaza, las membranas aún no están rotas, pero pronto lo estarán, y ella tiene dolores punzantes y ardientes, yace descubierta y sufre de calor, probablemente por sobredosis de *Ergot* (hongo). *Apis* superará esto enormemente para su (ella) pesar. Este tipo de maldad prevale. Pero las mujeres tienen accidentes y debilidad, por lo que, a pesar del hecho de que desean tener descendencia, se ven amenazadas con el aborto, y *Apis* es un gran amigo de la futura madre.

Dolores ardientes y punzantes en los ovarios, especialmente el derecho; cuando está muy agrandado e incluso quístico *Apis* ha demostrado ser un remedio curativo, a menudo ha curado tumores y ha provocado que las formaciones quísticas dejen de crecer o desaparezcan.

La región ovárica derecha es muy sensible. Dolor en el útero y los ovarios antes y durante la menstruación. Dolores punzantes, desgarrantes, cortantes como cuchillos, peor por el calor. Es un síntoma que se adquiere muy fácilmente, porque en la mayoría de los síntomas dolorosos se intenta el calor o la bolsa de agua caliente con la esperanza natural de alivio, pero con este remedio se agrava. La tira a un lado, porque el dolor es peor por el calor. "Ovarios agrandados", etc. Hidropesía del ovario derecho. Tumor de ovario.

APOCYNUM CANNABINUM

Este remedio es bueno para contrastar con *Apis*. Lo encontrará análogo en sus síntomas y muy parecido a las molestias curadas por *Apis*. Se sorprenderá al repasar la condición hidrópica, la condición reumática, la

tumefacción de los tejidos celulares, la hidropesía de las cavidades, la escasa orina que produce hidropesía; las hinchazones inflamatorias con edema, en las grandes semejanzas; y si tuviera que empezar con dos casos y resolverlos a partir de sus particulares, y si se dejara fuera un rasgo, el agravamiento y la mejora, el frío y el calor, en muchos casos no sería capaz de distinguir entre *Apis* y *Apocynum*, tan cercanas son sus hinchazones, sus hemorragias, sus distensiones y sus perturbaciones.

Ambos son remedios para la hidropesía; los rutinistas probarán primero *Apis*, luego probarán *Apocynum*, y luego intentarán algo más que sea bueno para la hidropesía.

Pero este medicamento se agrava por el frío, el paciente mismo se agrava por el frío. Sus molestias son peores por las aplicaciones frías. En su estado distendido e hidrópico, tiene frío, es sensible al aire. Es sensible a las bebidas frías. Tiene dolor de estómago e incluso vomita por las bebidas frías. Dolor en el abdomen por bebidas frías. Inquietud aquí y allá en el cuerpo cuando hay cosas frías en el estómago; ves de inmediato lo diferente que es de *Apis*.

Cualquiera que siga la búsqueda de síntomas y no distinga entre las circunstancias que se relacionan con el paciente y las modalidades que se relacionan con los síntomas no puede apreciar estas dos grandes distinciones, donde un paciente se agrava por el calor y el otro mejora por el calor, en todas las molestias.

Todas las *excreciones disminuyen*. La orina es escasa. La piel esta seca. No importa cuáles sean sus molestias, no puede sudar. Siente que si pudiera sudar se pondría bien. No hay emisión de agua. Bebe en abundancia y entra en los tejidos celulares para dilatarlos y se vuelve hidrópico. Tiene una constitución de agua, una que absorbe agua y no deja salir ninguna. Pasa poca agua y transpira poco o nada; su piel está seca, a veces caliente, pero tiene frío.

La piel se siente tosca y áspera, pero tiene frío. *Apis* sufre terriblemente de piel seca, de orina escasa; sin embargo, *Apis* se agrava en todas partes por el calor y mejora por el frío. Esa es la gran característica distintiva de las hidropesías y reumatismos y de muchas dolencias internas. "**Hidropesía de membranas serosas**". Hidropesía del cerebro, pericardio, pleura, peritoneo; todos estos están distendidos con suero. Y hay un gran sufrimiento, gran inquietud.

El reumatismo inflamatorio es de nuevo como *Apis*, en el sentido de

que adquiere hidropesía. Inflamación de las articulaciones, de los tobillos, articulaciones de los dedos de los pies, de los dedos de las manos, inflamación de las articulaciones de todo el cuerpo.

Hinchazón alrededor de las fosas articulares al presionar, como *Apis*. Pero con la orina escasa, falta de sudor, con el estado febril, todo el tiempo tiene frío y quiere la parte bien envuelta donde *Apis* la quiere destapada. Uno podría decir, "**Vaya, ese es sólo un síntoma**".

Todos los que no perciben la diferencia entre los síntomas predicados del paciente y los síntomas predicados de las partes verán eso como un solo síntoma con el resto de ellos. Cuando toma un caso y lo resuelve en el Repertorio, lo usa como un síntoma. Sin embargo, ese rasgo a veces descarta todo el resto, porque es predicado del paciente y no es predicado de sus partes.

Disponemos de muchos remedios en los que el propio paciente mejora a causa del calor. Quiere estar al calor, quiere estar caliente y, sin embargo, quiere que se le aplique frío a la parte. Pero lo que es lo general es el rasgo dominante, y si no conocemos y distinguimos las cosas que son generales de las cosas que son particulares, confundimos la Materia Médica. Debemos distinguir las cosas que pertenecen al mismo paciente de las cosas que pertenecen a sus partes. "**Hidropesía, con mucha sed.**"

Hidropesía: Este es un gran medicamento para las formas agudas de enfermedades como la fiebre tifoidea y escarlatina, y es útil después de enfermedades persistentes. Los pacientes se postran mucho, tienen mucho frío, están muy anémicos, tienen mucha sed, la orina se vuelve escasa y la piel se seca.

Es una mala convalecencia; no se ha recuperado. La hidropesía se instala; hidropesía después de la escarlatina, hidropesía después de la fiebre tifoidea. Una forma aguda de enfermedad, como la fiebre tifoidea, lo ha mantenido en cama durante cuatro o cinco semanas, y está demacrado y postrado, y ahora no gana peso, no tiene apetito, pero bebe copiosamente; parece no querer nada más que agua.

Su piel comienza a dilatarse, se llena y se vuelve hidrópica. Eso es como *Apis*, y *Apis* estaría indicado siempre que estuviera caliente, quisiera estar descubierto y quisiera cosas frías.

Mente: Los síntomas mentales de este remedio no se han manifestado. Solo conocemos algunos síntomas clínicos y son de poca importancia. Ha curado ese peculiar tipo de estupor que pertenece a la hidrocefalia,

pero no sabemos en qué tipo de caso primario de enfermedad cerebral encajaría este remedio, debido a la falta de experimentación.

Solo conocemos la afección después de que ha existido durante mucho tiempo, es decir, durante semanas; girando la cabeza y dando vueltas, y está muy demacrado. El pequeño tiene escalofríos y fiebre, y su cráneo comienza a dilatarse, las fontanelas se ensanchan; entonces empezamos a pensar en algunos de esos remedios capaces de curar la hidropesía en las cavidades cerradas, y este es uno de ellos. Pero no conocemos el comienzo. Conocemos el comienzo de *Apis*, pero no de este remedio.

Las pruebas de Hahnemann están llenas de detalles. Él examinó a sus experimentadores en cuanto a sus modalidades, al momento en que comenzaron sus síntomas y dónde terminaron. Muchos de los síntomas los sintió sobre sí mismo, porque experimentó muchos remedios. Hahnemann tenía una constitución sensible y una percepción profunda, y sus experimentaciones le dieron una idea de las medicinas que no podría haber obtenido de otra manera. Aquellos que experimentan las medicinas de manera adecuada, concienzuda y prudente, aprenden más sobre la Materia Médica que nadie. Se acostumbran a las dificultades y viven más tiempo de esa forma. Están endurecidos con su atmósfera, con sus asociados y con su entorno. Se mejoran y es posible que puedan percibir algo de lo que percibió Hahnemann.

Pero hoy en día se hacen experimentaciones y no se registra nada más que síntomas comunes, como dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, pies fríos. Muchos de nuestros remedios no se han experimentado mucho más allá de eso. Qué, cuándo y cuánto faltan todavía. Las modalidades quedan fuera. Las sensaciones más finas no se describen porque se consideran emociones.

"Desanimado y desconcertado. Se siente como si no pudiera hacer nada más que llorar". No conocemos los afectos ni del hombre ni de la mujer. No conocemos los deseos o aversiones, mentales o físicas; y, por tanto, puede que esto sea sólo una experimentación parcial y adecuada sólo para aquellas molestias que se manifiestan en la superficie.

"Hidrocefalia, con gran estupor". Ésa es la última etapa de él donde hay gran postración, pérdida de peso, rigidez de todos los miembros, con hinchazones hidrópicas. Muchas veces, en la hidrocefalia, los dolores se disparan a lo largo de las articulaciones y atacan las articulaciones. Entonces es que remedios como *Apis* y *Calc. carb.* se afianzan con

maravillosa profundidad. La primera indicación permanente y sustancial de que el remedio está funcionando en un caso de hidrocefaloide es que aumenta el flujo de orina, que ha sido escasa todo el tiempo. Para la hidrocefalia estudiar *Tuberculinum*.

Cara: La expresión del rostro es la de angustia. "Cara hinchada, Hinchazón debajo de los ojos. Hundimiento a la presión. Lengua seca; mucha sed".

Hay otro remedio que entra en esta esfera que muy a menudo también se malinterpreta y es probable que en la mayoría de los casos se administre antes de este remedio. Es *Ars*. Tiene todas las condiciones hidrópicas de *Apis* y *Apocynum*. Tiene toda la frialdad y distensión del abdomen y de las cavidades cerradas. También mejora en todos sus síntomas, y el propio paciente mejora a causa del calor, y para ello se requiere un calor intenso. Quiere estar en una habitación muy calurosa, pero hay algo más. Tiene una postración mortal, una ansiedad mortal y terrible inquietud, que no se encuentran en ninguno de los últimos remedios. También tiene un olor tan cadavérico, que se descubre al entrar en la habitación, que no es común a ninguno de estos remedios. De esta manera tenemos que tomar nuestros medicamentos y estudiarlos solo uno a la vez, pero también tenemos que estudiarlos por comparación. Los medicamentos que son similares en general deben compararse con el calor y el frío. De esa manera obtenemos una lista de aquellos que mejoran con el frío y una lista de aquellos que mejoran con el calor y otra lista indefinida que no mejora. Ese es el punto de partida y tenemos que dividirlos y subdividirlos, y así sucesivamente.

"Moco espeso y amarillo en la garganta. Gran sed. Rigidez en la región del tórax. Plenitud. Sensación de distensión". Pensarás un momento y verás que llenada la cavidad pleural no causa mucha distensión hacia afuera, porque las costillas lo impiden. Forman una pared y, por lo tanto, el crecimiento o la distensión es hacia los pulmones y hacia abajo, hacia el diafragma. De esta forma conseguimos una creciente disnea, con tos. Este medicamento, como *Apis*, debe sentarse; no puede acostarse.

Descubrirá que es una característica común en el hidrotórax (acumulación excesiva de líquido en la cavidad pleural) que el paciente se vea obligado a sentarse, porque acostarse aumenta la presión sobre los pulmones y estrecha el espacio para respirar; y por eso debe sentarse para dejar colgar esa pesada bolsa de agua, el saco pleural, contra el

diafragma, y que produce presión en el abdomen y distensión de los intestinos.

"Sed al despertar. Sed todo el día. Gran sed, pero el agua no le agrada". Le gusta el agua fría, pero no le agrada tanto a su estómago, causando dolor en el estómago o causando que vomite incluso antes de que se caliente, o que le cause distensión o malestar, de modo que teme tomar bebidas frías. Se siente más reconfortado por las bebidas calientes. Las bebidas calientes lo calientan, lo hacen sentir más cómodo, las bebidas frías lo agravan. Sin embargo, su sed es por frío.

Luego vienen la distensión y los vómitos. Encontrará pacientes tan distendidos en todos sus tejidos celulares con una anasarca general que parece que ya no se puede llevar más agua del estómago a la sangre. Está lleno. Los vasos sanguíneos están dilatados, su estómago está dilatado y debe vomitar; y con esta distensión de todo su cuerpo bebe y vomita. Le cuesta comer; no puede mantenerlo; no digiere. De ahí viene una parte de estos síntomas. "Sensación de presión en el epigastrio, en el pecho", de modo que le resulta casi imposible respirar lo suficiente para moverse.

Muy poca comida lo hace sentir distendido. Se despierta y quiere algo en su estómago. Hay un hambre que lo roe, pero cada pequeña cosa, incluso un bocado, lo hace sentir distendido. Su estómago ya está lleno de agua y vomita grandes cantidades de agua, de bilis y de sustancias no digeridas.

El estómago finalmente, en condiciones hidrópicas, se vuelve muy irritable. Parece como si nada pasara a través de él, finalmente se paralizan los intestinos. Los riñones no actúan y apenas pasa orina. La lengua se inflama. Todas las membranas mucosas están inflamadas y probablemente el estómago lo esté. Abdomen muy distendido; hidropesía del abdomen.

Se inicia la otra fase. Parece que uno a uno cada órgano deja de realizar sus funciones. Los ovarios y el útero no pueden realizar sus funciones y la amenorrea aparece con condiciones hidrópicas. Muchas veces este parece ser el comienzo de tales problemas; una falla de estos órganos para realizar sus funciones, y luego se establece la hidropesía.

La mujer pasa a un estado agudo de debilidad y excitación nerviosa, ausencia de flujo menstrual, sensibilidad abdominal, distensión del abdomen y luego distensión de las extremidades.

Apocynum ha sido un remedio curativo en condiciones diarreicas que

se alternan con hidropesía. A veces, aparece una diarrea y todos los demás problemas desaparecen. La diarrea es copiosa, amarilla, acuosa e involuntaria. Una vez supe que se administraban grandes dosis en un caso de hidropesía, y ésta estableció su propia diarrea peculiar y mientras duraba la diarrea, el bazo agrandado y la condición hidrópica del cuerpo desaparecieron aparentemente, para el médico, de una manera natural.

Fue traído a mi observación, y dije: "Esperé." Finalmente se detuvo el envenenamiento por *Apocynum*, y la insuficiencia cardíaca siguió de inmediato. Un efecto similar se puede ver en el uso alopático de *Digitalis*. Llega el momento en que el médico se verá obligado a interrumpir *Digitalis* y el paciente muere de insuficiencia cardíaca; *Digitalis* nunca es acusado de la muerte, y el médico nunca parece saber que *Digitalis* matará.

En todas partes las funciones están alteradas, en la piel, los riñones, los intestinos, el útero, y todo tiende a la formación de hidropesía. Los problemas urinarios son sumamente molestos. La orina escasa acompaña a muchas molestias entre los primeros síntomas. Retención de orina; micción dolorosa; urgencia de orinar constantemente. La vejiga a veces está solo parcialmente llena, pero no puede orinar. "Retención con gran urgencia". "Parálisis de las extremidades. Necesidad de orinar".

Entumecimiento, hormigueo en las extremidades y finalmente pérdida total de fuerza. Algunos pacientes permanecen así por un tiempo, y finalmente aparece la hidropesía. Tiene condiciones alternas, como he mencionado; hidropesía, alternando con abundantes descargas. La hidropesía puede aliviarse con abundantes descargas acuosas de los intestinos o con una copiosa acción espasmódica de los riñones, siendo la orina tan abundante que apenas puede darse cuenta de dónde viene tanta agua. De repente cesa.

La orina se vuelve escasa y luego los tejidos se llenan de suero y la condición hidrópica progresa. Estas condiciones cesan después de un tiempo y el corazón falla. "La orina disminuye a un tercio de su cantidad habitual, sin dolor ni malestar en los riñones o la vejiga. Orina suprimida. No orina en absoluto en afecciones cerebrales".

Fue una medicina de rutina una vez, dada a todos los niños por mojar la cama, y curó a muchos que debían tener ese síntoma, pero ese es un síntoma clínico. No es de extrañar, al ver que su acción está tan marcada sobre la vejiga, que ha curado el paso involuntario de la orina.

"Hidropesía de los órganos genitales". He mencionado la supresión del flujo menstrual, la amenorrea, pero también tiene una marcada tendencia hemorrágica. Establecerá una hemorragia en cualquier lugar, pero especialmente en el útero. Hemorragia copiosa. El flujo menstrual puede volverse abundante, demasiado frecuente, durar demasiado; pero también establecerá una hemorragia uterina en otro momento. Hará que la paciente sangre tan copiosamente que se vuelve anémica debido a la hemorragia uterina; y luego seguirá la hidropesía.

Los antiguos practicantes tenían la costumbre de dar *China* en la mayoría de los casos en los que la hidropesía seguía a una hemorragia. Era tan útil en general, y tan comúnmente aliviados, que rara vez usaban otro remedio.

Pero *Apocynum* también es un remedio para la hidropesía que sigue a una hemorragia. Muchas veces se ajustará claramente a los síntomas en la hidropesía que sigue a una hemorragia. "Menorragia prolongada o hemorragia del útero durante seis semanas. La sangre se expulsa en grandes coágulos, a veces en estado líquido". Flujo moderado durante uno o dos días; de repente comienza con tal violencia que no puede levantarse de la cama. La obliga a acostarse sin moverse, quieta. "Trozos o pedazos de membrana con el líquido sanguíneo. Menorragia continua, o paroxística", es decir, un flujo continuo hasta que la paciente está exhausta.

Eso es como *Phos.*, *Ipecacuanha*. y *Secale*. En la mayoría de los casos, una hemorragia uterina cesará después de que se haya perdido tanta sangre. En medicamentos donde el flujo es tan líquido como en esta medicina, esa tendencia a cesar no llega hasta que se ha producido un estado de profundo agotamiento.

Entonces la disnea, como se ha descrito, no permitirá que el paciente se acueste. Esto es comúnmente por hidrotórax. También hay una congestión hipostática de los pulmones en pacientes que han estado sentados durante mucho tiempo, de modo que se llena desde abajo, subiendo poco a poco hasta ocupar gran parte del espacio respiratorio. "Gran opresión sobre el epigastrio. Dificultad para respirar. Jadeo para respirar. Sibilancias y tos."

Tiene todo el traqueteo que se encuentra en *Tartar emetic* y éste tiene un llenado similar del pecho, no puede acostarse.

Pulso pequeño e irregular; casi sin pulso. Dispuesta a desfallecer cada

vez que intenta levantar la cabeza de la almohada. Pulso débil, filiforme. Hidropesía del pericardio. Palpitaciones muy molestas.

ARGENTUM METALLICUM

Generalidades: No es de extrañar que este remedio sea un remedio de acción muy profunda, ya que se ha utilizado simbólicamente y médicamente y ha sido una sustancia valiosa a lo largo de toda la historia. Es un antipsóricico por sus síntomas. Creo que es un antisicótico. Entra en la vida. Afecta especialmente a los nervios, vainas de los nervios. Tiene molestias a lo largo de los nervios.

Todos los cartílagos del cuerpo se ven afectados. Produce una hipertrofia de los cartílagos, un engrosamiento de las porciones cartilaginosas de las articulaciones, del cartílago de las orejas y de la nariz. Produce crecimientos y tumores cartilagosos; infiltraciones. Afecta la sustancia nerviosa, es un remedio orgánico profundo.

Es más que un remedio ordinario, porque afecta a todo lo que hay del hombre. Especialmente en aquellas fibras nerviosas que llevan mensajes. Afecta al cerebro de manera muy profunda, provocando cambios y un ablandamiento gradual.

Mente: Un rasgo extraño en su acción general sobre el hombre es que se destacan principalmente las facultades intelectuales. Apenas perturba sus afectos; sólo hace cambios leves y vagos en su sistema voluntario. Pero la memoria, la parte intelectual del hombre se ve perturbada cada vez más hasta la imbecilidad. Con grandes sufrimientos afecta su capacidad de razonar.

En casi todos los dolores de cabeza y de espalda, y los dolores desgarrantes y tirantes que produce en el cuerpo, perturba su memoria y sus facultades de razonamiento. Altera su capacidad de pensar. Y viene en personas que tienen la costumbre de trabajar con las facultades intelectuales.

Hombres de negocios, estudiantes, lectores y pensadores. Los razonadores llegan a un punto en que ya no pueden razonar y el menor esfuerzo mental les produce vértigo. Está fatigado. Todos los síntomas empeoran después de dormir. En lugar de descansar durante el día, se despierta por la mañana con fatiga mental y debilidad, por lo que apenas

puede moverse, y es con gran dificultad que se recupera para un esfuerzo mental o físico de otro día.

Dolores: Si se compromete a hacer más trabajo mental le duele la cabeza. Dolor de cabeza principalmente en la frente, pero también en el occipucio.

Otra característica extraña es que está lleno de dolores desgarrantes y tirantes a lo largo de los nervios, predominantemente en las extremidades inferiores. Tirantes, como si los nervios fueran a romperse en pedazos (*durante el reposo*).

El clima frío, húmedo y tormentoso traerá reumatismo, no tanto con hinchazón, aunque tiene eso, sino dolores aparentemente en los cartílagos y dolores a lo largo de los nervios. Y estos dolores son tan severos que no puede quedarse quieto. De ahí que tenga un estado reumático, por el frío, la humedad, por resfriarse, en las articulaciones y en los nervios, por lo que camina y camina.

Muchos síntomas mejoran especialmente al caminar. Tan cansado y agotado, pero el dolor es tan severo que lo impulsa a caminar. Estos dolores son muchas veces paliados por copiosos tragos de café, y esto suprimirá la enfermedad y dejará sobre él todo tipo de dificultades, bajo las cuales amenaza con derrumbarse, y con el tiempo se vuelve casi inútil. "**Debilidad mental. Postración física**".

Dolores desgarrantes, tirantes, afecciones de las articulaciones, y los cartílagos de las articulaciones. Dolores desgarrantes a lo largo de los huesos y se vuelve realmente una ruina, una vieja constitución rota cuando aún es joven. "**Un hombre de cuarenta es como uno de ochenta**". Todos estos dolores mejoran con el movimiento.

De nuevo, está lleno de infiltraciones. Los cartílagos inflamados se infiltran y forman nudos duros. Sobreabundancia de tejido cartilaginoso, de modo que alrededor de las articulaciones se engrosan los cartílagos.

En el oído y la nariz, el cartílago está engrosado. La infiltración que pertenece al epiteloma. Ha sido un maravilloso paliativo en el escirro y en el epiteloma. Ha curado el epiteloma. Está registrado como curador del epiteloma del cuello uterino.

Ulceración en todas partes; pero úlceras que tienen su comienzo en el tejido cartilaginoso y rompen a través del tejido celular y se descargan copiosamente. Las úlceras se infiltran en su base, y se vuelven duras.

Otra característica marcada es que afecta a ambos testículos, pero tiene

una acción predominante en el derecho. **El ovario izquierdo y el testículo derecho**. Tales cosas son singulares, que en un sexo produzca síntomas en un lado del cuerpo y en el otro sexo en el lado opuesto. **Ha curado todo tipo de tumores en el agrandamiento del ovario** e infiltraciones de los tejidos. Es un remedio para el escalofrío. Quiere que lo mantengan caliente y sus dolores mejoran con el calor.

Sus dolores de cabeza se mejoran con el calor, se mejoran con la presión, con vendas. Muchas veces he curado estos síntomas en dolores de cabeza cuando el paciente tenía la cabeza envuelta.

Ahora, en este medicamento clasificamos al paciente como aquel que tiene una falta de calor vital. Quiere estar caliente. Probablemente sea delgado, cada vez más delgado, cada vez más nervioso, cada vez más sensible.

Adopta todo tipo de caprichos. Mujeres que necesitan *Argentum* muy a menudo hacen cosas tan extrañas e inexplicables en (comparar *Argentum nitricum*) sus estados nerviosos que impiden toda simpatía de sus amigos y se las llama histéricas. Problemas de los nervios profundamente arraigados. Cada vez más sensible al entorno.

Ahora, el estado mental de *Argentum met.* es de la que se despierta por confusión, justo como si fuera despertada por emociones, tal como la pérdida del equilibrio, por miedo, ira, susto, perturbación de la mente, porque esta paciente es muy sensible a su entorno y muy perturbada por la irritación. Con sus dolores delira, y no es ese delirio involuntario que vemos en las formas agudas de fiebre, sino que se vuelve salvaje y llena de rabia.

Adquiere excitación mental, rabia y un estado en el que dice tonterías con gran rapidez. A veces hay una etapa de excitación inusual en su conversación, toda mezclada sobre el carácter de su pensamiento.

Todo el tiempo parece como si estuviera ebrio, y vuela de un tema a otro y parlotea. Por un momento parece muy intenso y muy activo de mente, y olvida todo sobre lo que estaba hablando.

En la sociedad indisposición para hablar. Porque él es incompetente. Está cansado mentalmente y se olvida lo que está diciendo. Pierde el hilo de su discurso y le da miedo hablar porque tiene molestias mientras habla. Si se ve obligado a responder se marea, se siente extraño en todas partes y tiene temblores o sobresaltos nerviosos.

Y cuando está cansado le sobrevienen descargas como una descarga

eléctrica. Vienen de repente, pero el momento más favorable para eso es justo cuando él quiere irse a dormir. Piensa que ahora está lejos de todos los problemas del día y puede descansar, y en el instante en que el sueño lo invade lo despierta de pies a cabeza un choque, y otro, y otro, a veces toda la noche se sacude de la cabeza a los pies.

Sus extremidades se mueven hacia arriba, sus extremidades inferiores se contraen y se sacuden, luego se levanta de la cama y camina, intenta alejarse. Esto se ve en la experimentación de *Argentum nitricum*, pero pertenece igualmente a *Argentum met.* Y *Argentum met.* lo ha curado hace mucho tiempo. En el estudio de Hahnemann sobre el remedio, establece la importancia del choque al irse a dormir. Choques en las extremidades.

Pero es una descarga eléctrica que hace que todo el cuerpo se sacuda. Ansioso por la salud. Ciertamente cree que se está derrumbando, porque se está debilitando. No puede caminar, aunque está cada vez más inquieto. No puede ejercitarse mental o físicamente sin angustia. Por pensar o tan pronto como entra en una habitación cálida se marea y esa es una excepción que pertenece a algunos de los problemas de la cabeza y del sensorio; suele ser sensible al frío. **En la casa cuando la habitación está cerrada se marea.**

Ha sido una característica asombrosa de este remedio que precisamente a la hora de no tener muchos problemas, tiene dolores y escalofríos. Dolores en el ovario al mediodía. Mareos con vértigo como si estuviera intoxicada.

Los dolores de cabeza son frontales y occipitales. Afección cerebral unilateral. Dolores de cabeza unilaterales. Neuralgia violenta en la cabeza de un lado a la vez, como en lo profundo del cerebro, como si afectara la mitad del cerebro. La mayoría de los dolores de cabeza han sido del lado derecho o unilaterales.

Son pacientes debilitados, postrados y agotados por la exposición al sol. En el cuero cabelludo, las orejas, aquí y allá en el cuerpo, puntos con picazón. Prurito y ardor, como picadura de escarcha. Tiene picazón y ardor como *Agaricus*, en los dedos de los pies, en los oídos, y se rasca la parte, y rascarse no lo alivia hasta que se quita la piel, hasta que supura, pero no alivia el rascado.

Aspereza en los oídos, mantenida por el constante urgado y rascado en los oídos. Se rasca la piel debido al hormigueo, picazón y ardor.

Ojos: Otra característica extraña es la de los ojos. La plata afecta más a los párpados que al globo ocular. Afecta la vista, produciendo visión borrosa y pérdida de visión; pero produce infiltración de los párpados, engrosamiento de los párpados hasta que son casi tan duros como el cartílago. La membrana mucosa está infiltrada y dura, y los párpados no se pueden abrir. Se cierran espasmódicamente, no se pueden separar excepto con violencia. Es una **blefaritis**, con engrosamiento e infiltración.

Secreción copiosa. Ahora, como consideramos esto como una región catarral, permítanme decir que a lo largo del remedio encontraremos descargas catarrales pasivas. En algunos casos espesa y amarilla, pero al mismo tiempo pasiva, un estado pasivo de la membrana mucosa. **Característico, que la principal descarga de *Argentum met.*, es un moco gris, espeso y tenaz.**

Expectora de los pulmones por las vías respiratorias, la tráquea y la laringe, mucosidad gris. Moco gris por la vagina, moco gris por la uretra, moco gris por los ojos. Solo en unos pocos casos tiene descargas amarillas.

Cuando se produce una ulceración, como en la laringe y en los párpados, tenemos de esta ulceración gruesa, descargas amarillas; pero de las superficies mucosas ulceradas generalmente serán gris, excepto en la uretra.

Ha curado viejos casos de gonorrea crónica. Si tenemos el carácter general del remedio sabemos qué esperar cuando se aplica a cada región. Si no conocemos el carácter general de un remedio, no sabemos qué esperar; y si entramos en una región donde tenemos exactamente lo opuesto, sabemos que es particular y no se ajusta a sus generales.

Pero antes que nada tenemos que destacar lo que es general, lo que se puede esperar, lo que pertenece a la naturaleza del remedio, de modo que cuando veamos sus opuestos podamos reconocerlo y conocerlo como un opuesto, como un particular, y como una excepción. Este es uno de los rasgos característicos de la picazón de *Argentum*.

"Rascarse hasta sangrar en el oído". Ahora, esta picazón afecta a todo el oído externo y se extiende hasta el oído, por lo que se rasca la oreja hasta que está roja, hinchada y sangra. El cartílago de esa oreja es abultado y nodular; está infiltrado. Los cartílagos de la nariz también están infiltrados. ***Argentum met.* cura muchos de estos casos que se**

operan cuando el cirujano les quita una parte del interior de la nariz, para que el paciente pueda respirar mejor.

"Engrosamiento de los huesos de la nariz, engrosamiento y formación de membrana mucosa y de tejido celular en las fosas nasales". *Argentum met.* a menudo se indica en tales casos. Este remedio tiene una acción muy decidida. Las infiltraciones continúan espesando y endureciendo, y luego tenemos suero en las articulaciones. Este es uno de los remedios más importantes a conocer en la necrosis de los cartílagos en todas partes del cuerpo.

Pero con él deben ir los síntomas nerviosos y mentales que tiene el remedio, como los que he descrito. El paciente se ve enfermizo, pálido, preocupado, cansado. Un paciente destrozado. Un paciente *Argentum met.* es un enfermo que debería haber tenido un médico homeópata hace años, pero uno que puede recibir un remedio y beneficiarse ahora si no ha ido demasiado lejos.

"Tensión dolorosa y tirones en la garganta. La garganta se siente ronca y dolorosa durante la espiración. Esto se extiende a la laringe. Dolor al respirar. Ronquera por la tos en la laringe. Tensión de las fauces en el lado derecho."

Abdomen: *Argentum met.* tiene problemas abdominales. Sensaciones de dolor y magullamiento en el abdomen. Si estos progresan por una inflamación catarral de las mucosas a una congestión generalizada de todos los tejidos del abdomen, aparece diarrea o estreñimiento del más empedernido, tuberculosis de las glándulas mesentéricas, emaciación, debilidad, temblores.

Sensación de parálisis aquí y allá en el cuerpo. Dolor agudo, en todo el abdomen en relación con problemas urinarios. Tiene una forma aguda de crecimiento de tejidos, como tuberculosis, afecciones cancerosas, infiltraciones, como las que hemos mencionado.

Heces secas, como arena. Heces no digeridas, muy ofensivas. Inflamación catarral de las membranas mucosas de todo el tracto urinario. Cura la albuminuria; cura la diabetes, con azúcar en la orina; y muchas de las enfermedades de los riñones. Constituciones debilitadas y deterioradas. Enormes cantidades de orina similar al suero. Copioso flujo de orina. Los niños pierden la orina mientras duermen. Las constituciones nerviosas deterioradas pierden la orina durante el sueño.

Genitales: Tiene una acción muy marcada sobre los genitales

masculinos y femeninos. En el hombre afecta especialmente a los testículos y al tracto mucoso. Se infiltra en los testículos produciendo dureza. En el texto se lee: "**Dolor aplastante en el testículo derecho**". "**La ropa aumenta el dolor al caminar**".

Inflamación con infiltración. Orquitis crónica. Ha curado un testículo muy sospechoso que se creía que era una afección cancerosa, que se inició en el epidídimo, a raíz de una gonorrea. Inflamación, gran dureza, dolor, hinchazón, ardor y escozor.

Otro síntoma aquí es de gran importancia: "**Gonorrea, de ocho meses, amarillenta-verdosa de carácter indolente desde el principio**". Este síntoma clínico ha sido verificado. Ahora bien, es una característica natural de la **gonorrea** que la secreción sea amarilla o verde amarillenta y espesa en la etapa inicial, para que luego se vuelva más y más clara hasta que sea blanquecina, espesa o delgada, **adquiriendo un carácter más claro hasta que se vuelve blanco y brillante. *Argentum met.* es el remedio cuando la secreción permanece amarilla.**

El dolor ha cesado y, en general, cuando cesa el dolor, la descarga pronto comienza a ser más ligera, pero en *Argentum met.* en los casos en que cesa el dolor, se convierte en una secreción pasiva, la uretra pierde su sensibilidad al dolor y la mucosa pierde su sensibilidad en gran medida, pero permanece la secreción espesa, verdosa o amarillenta. Ahora bien, en estas descargas pasivas, gruesas, que son casos antiguos y de larga data, es muy problemático encontrar remedios.

Estos viejos casos obstinados que todavía son amarillos y todavía gruesos, no cederán a remedios ordinarios sino a una clase peculiar de remedios: *Argentum met.*, *Alumina*, *Alumen*, *Sulphur*. Generalmente no se piensa en ellos en el período inicial, pero el estado constitucional general del paciente forma el carácter de sus síntomas.

En la mujer tenemos problemas ováricos, infiltración, dureza, problemas quísticos, ovarios quísticos, que se curan con este remedio; tumores de ovario; ovarios muy grandes, duros e indurados, especialmente el izquierdo. El testículo derecho, el ovario izquierdo. Dolor en el ovario izquierdo y en la espalda. Prolapso, con dolor en el ovario izquierdo. Dolor en la parte baja de la espalda al sentarse. Las curaciones han sido predominantemente del ovario izquierdo, aunque cura las molestias de ambos.

Otra gran característica que se encuentra en este remedio es la

debilidad, relajación de los músculos de todo el cuerpo; temblor; y ahora, si se aplica ese pensamiento, si se observa esa característica del remedio en los órganos pélvicos, se verá que los músculos que sostienen el útero, el ligamento ancho, etc., están en un estado de relajación, permitiendo que el útero se hunda. En otras palabras, tenemos prolapso.

Prolapso: Se sorprenderá al saber que los remedios homeopáticos son maravillosos en su capacidad para crear tonicidad y, por lo tanto, restaurar el útero prolapso a su posición normal y eliminar la sensación de arrastre que las mujeres generalmente describen, una sensación como si las partes internas fueran forzadas a salir.

Todas estas son sensaciones que acompañan el prolapso. *Argentum* es uno de los medicamentos. De hecho, todo el sistema pélvico se hincha y aumenta de peso; los tejidos infiltrados probablemente se endurezcan. Cuello uterino congestionado e indurado. Se ulcera. Muy agrandado, congestionado. Ha sido un medicamento paliativo en el epiteloma de cérvix, con dolores ardientes, punzantes, copiosos, pútridos, de color verde amarillento y sanguinolento. Ha curado una tendencia a la menorragia, abundante flujo menstrual; la relajación que debe estar presente en las hemorragias pronto será superada cuando los síntomas coincidan, cuando el estado general esté presente. Úlcera del útero; descarga purulenta, icorosa. "A veces agua con sangre, con un hedor insoportable".

Es un medicamento que aumenta de importancia; los tejidos infiltrados probablemente se endurezcan. "Cuello del útero muy hinchado, presenta una masa esponjosa, profundamente corroída con úlceras en diferentes direcciones".

Donde se administró en caso de escirro del útero, dice: "En menos de tres días se perdió por completo el mal olor".

Cuando un remedio actúa de esa manera, realmente detiene el crecimiento. De hecho, un estado canceroso que continuaría hasta su terminación en catorce a dieciséis meses durará dos o tres años y la paciente se sentirá cómoda.

El remedio indicado detiene la ulceración, frena la destrucción y mantiene a la paciente cómoda y con sus amigos durante años. En las afecciones cancerosas el estado de vida es muy bajo. El estado de orden generalmente está más allá de la restauración.

Voz y laringe: Luego llegamos al estado de la laringe. Es una

maravillosa medicina laríngea. Pérdida de la voz con inflamación, por uso excesivo de la voz, como ocurre en cantantes y hablantes. Aquel que se ve obligado a usar mucho la laringe. Entonces es una debilidad paralítica de las cuerdas vocales. A lo largo de este remedio hay agravación por cualquier pequeño esfuerzo prolongado, una tendencia paralizante con agravación por el esfuerzo.

Lo mismo ocurre en los pulmones, en todas las partes del cuerpo. Y luego viene la pérdida de la voz. Ahora, aplique todo lo que sabemos sobre su capacidad de infiltración.

Tenemos tuberculosis de laringe. Cantantes, oradores públicos, que están exhaustos, nerviosos, con mala digestión, mala herencia, toman tuberculosis de laringe, y pierden la voz. Sigue la ulceración. Y este problema finalmente llega a los pulmones. Están demacrados y tienen sudores nocturnos. "Pérdida de la voz". Generalmente de carácter doloroso.

Nuevamente, los resfriados se asientan en la laringe. "No puede pronunciar una palabra en voz alta; cosquilleo constante en la laringe, provocando tos".

Asperidad y dolor en la parte superior de la laringe. La risa agrava la tos; la risa provoca cosquilleos en la laringe y *raspa cantidades de moco grisáceo*. Si la irritación se encuentra en los conductos de aire más pequeños, en los pulmones, la risa lo hará toser y expulsará fuera moco gris. "Sobre la bifurcación de la tráquea, un punto áspero; al usar la voz, hablar, reír o cantar"

En medio del pecho una sensación de asperidad. "Aspereza y ronquera de la voz. Tisis de la laringe"; en un joven marchito; un joven cuando no tiene más de veinticinco parece tener cincuenta. Muchas arrugas como si hubiera tenido muchas preocupaciones.

Tiene tos seca; levanta un poco de moco grisáceo. Sin embargo, puede que sea algo enjuto pero se desenvuelve bastante bien. Ha heredado tisis. La tos es una tos profunda, agravada por reír, hablar y en una habitación cálida. **Reír provoca tos** y moco en la laringe.

Este remedio desviará esta tisis amenazante, esta tos seca y provocadora. Un poco de tos seca, perruna, es de este remedio. En ningún caso es probable que tengamos esas toses violentas y espasmódicas, como las que encontramos en *Bryonia*.

Al toser una sensación de dolor en la laringe. "La tos va acompañada

de una fácil expectoración". No suele toser tanto para eliminar la mucosidad como para aliviar un poco la irritación; pero cuando hay moco, generalmente sale fácilmente. No es tan difícil desprenderlo como encontramos en muchos remedios. "Moco que se desprende fácilmente en la laringe". Simplemente lo raspa con un esfuerzo de la laringe. Tos y raspado de la laringe durante el día y la noche, peor en una habitación cálida y mejor al aire libre y por el movimiento.

Tiene una sensación de debilidad en el pecho. Hay dos remedios que padecen esta debilidad del pecho y no es fácil distinguirlos. Voz débil, pecho débil; una sensación de que es tan difícil respirar, tan difícil hablar y tan difícil toser, porque los músculos del pecho se sienten muy débiles. Estos dos medicamentos son *Argentum met.* y *Stannum*. Gran debilidad de los músculos del pecho. El paciente piensa mucho en ello, y es una debilidad mucho más allá de lo que se puede explicar en la tuberculosis, una sensación de debilidad muscular en el pecho. Una debilidad paralítica del pecho. Por supuesto, esto es completamente diferente de *Antimonium tartaricum*, que tiene una espantosa debilidad en el pecho, pero en ese remedio recordarás que está en las afecciones agudas.

Es adecuado en dolencias persistentes, enfermedades de larga data, de modo que "gran debilidad del pecho" significa lo que he tratado de describir y que los hechiceros a menudo fracasarán en sus esfuerzos por describir. "Doctor, me siento muy débil en el pecho."

Ahora bien, este remedio está lleno de alteraciones cardíacas. Palpitaciones al acostarse sobre la espalda. "Una sensación de temblor en el pecho." Una sensación de estremecimiento, aleteo o temblor, como lo describirán los diferentes pacientes, temblor en el pecho. Esa temblorosa debilidad de todo el cuerpo, manos y pies; palpitaciones con temblores generales son fuertes en este remedio.

"Palpitaciones frecuentes. Durante el embarazo, palpitaciones. Palpitaciones nocturnas. Palpitaciones asociadas con dolores de cabeza". Con debilidad generalizada. Debilidad que aumenta gradualmente. Debido a su debilidad general, las rodillas se juntan al caminar. Temblor en las rodillas con palpitaciones y debilidad generalizada. Las extremidades se vuelven rígidas. "Entumecimiento en las extremidades, como si estuvieran dormidas".

Pérdida de fuerza. Muchas de las molestias aumentan durante el reposo. Dolor en la espalda y extremidades sentado, mejor al caminar.

Toda la excitación nerviosa que es posible en los remedios surge en este remedio.

ARGENTUM NITRICUM

Mente: Al examinar los síntomas de este remedio encontraremos que predomina el rasgo intelectual, como en el metal; que los afectos se alteran sólo de forma limitada. Hay un predominio de los síntomas mentales. En primer lugar, perturbación en la memoria, perturbación de la razón, se vuelve más irracional en sus explicaciones de sus acciones. Es irracional, hace cosas extrañas y llega a conclusiones extrañas; cosas tontas.

Tiene todo tipo de imaginaciones, ilusiones, alucinaciones. Está atormentado en su mente por la afluencia de pensamientos problemáticos, y especialmente por la noche sus pensamientos lo atormentan en la medida en que está extremadamente ansioso y esto lo pone apresurado y nervioso y sale y camina y camina, y cuanto más rápido camina, más rápido piensa que debe caminar, y camina hasta fatigarse.

Le vienen a la mente nociones, ideas y miedos extraños. Tiene el impulso de que va a tener un ataque o de que va a tener una enfermedad. Le viene a la mente una extraña idea de que si pasa una determinada esquina de la calle le causará una sensación, se caerá y tendrá un ataque, y para evitarlo dará la vuelta a la manzana. Evita pasar por ese rincón por miedo a hacer algo extraño. Está tan reducido en su estado mental que admite en la mente todo tipo de impulsos.

Hay una afluencia de pensamientos extraños en su mente, y cuando cruza un puente o un lugar alto, el pensamiento de que podría suicidarse, o tal vez que podría saltar, o qué pasaría si saltara, y a veces el impulso lo hace saltar realmente al agua desde el puente. Al mirar por una ventana, le viene a la mente el pensamiento de lo horrible que sería saltar por la ventana y, a veces, por impulso llega a saltar por la ventana.

Existe el miedo a la muerte, un estado de ansiedad excesiva, que la muerte está cerca y, a menudo, en ocasiones, como *Aconitum*, predice el momento en que va a morir.

Mirando adelante en el tiempo está ansioso. Cuando espera algo que

está a punto de hacer, o espera algo, está ansioso. Cuando está a punto de cumplir con un compromiso está ansioso hasta que llega el momento. Si está a punto de emprender un viaje en tren, está ansioso, lleno de miedo y ansiedad y un nerviosismo trémulo hasta que se pone en marcha y entonces le pasa. Si está a punto de encontrarse con cierta persona en la esquina de la calle, está ansioso y, a menudo, comienza a sudar de ansiedad hasta que la encuentra.

No solo está presente este síntoma en particular, sino que los síntomas aparecen como resultado de su ansiedad. Está excitable, se enoja fácilmente y como resultado llega el dolor. Cuando se enoja, se vuelve vehemente y le sobreviene dolor de cabeza; tos, dolor en el pecho y debilidad siguen a esta ira. La ansiedad que siente por estas circunstancias le traerá molestias.

Cuando va a algún lado, a una boda o a la ópera, o a cualquier evento insólito, lo espera con ansiedad, miedo y diarrea.

Así que tenemos en esto una maravillosa medicina. Dice en el texto que dio todo tipo de razones extrañas para su extraña conducta, tratando de encubrir, por así decirlo, su necesidad de la que él mismo se da cuenta.

Tristeza, melancolía y confusión. Memoria defectuosa. La vista de casas altas lo marea, y su vértigo aumenta o se presenta al cerrar los ojos; con el vértigo hay zumbidos en los oídos, gran debilidad y temblor.

Dolores de cabeza constitucionales por cansancio, por esfuerzo de la mente. En tal agotamiento mental, dolores de cabeza, excitación nerviosa y temblores, y problemas orgánicos del corazón y el hígado en hombres de negocios, estudiantes, trabajadores con la mente, en aquellos sujetos a largas excitaciones; en actores que han mantenido durante mucho tiempo la emoción de aparecer bien en público.

Este estado mental progresa hasta que hay un estado general de debilidad; con temblores, parálisis, entumecimiento, funciones alteradas, palpitaciones, con el estado mental. El estado nervioso continúa hasta que se produce un desorden de todos los órganos del cuerpo. El estómago se niega a digerir cualquier cosa, parece que va a tener gases, y se dilata y sufre de dolor.

La circulación parece estar muy perturbada en adición a las palpitaciones. Plenitud de los vasos sanguíneos y palpitaciones en todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos se enferman. Degeneración ateromatosa ([proceso inflamatorio multifactorial que afecta la pared de las arterias](#)) y

dilatación de las venas, várices.

Sobre las membranas mucosas y la piel ulceración, y ésta progresa y el corazón se debilita cada vez más, y las extremidades se vuelven frías y azules y los labios están fríos y azules, con agravación de todas estas molestias por excitación mental, por ir a la ópera, por encontrarse con un amigo, de mantener un compromiso.

La medicina es predominantemente nerviosa, llena de síntomas espinales, dolores desgarradores y tirantes en las extremidades; tales dolores se encuentran en la ataxia locomotora fulgurando dolores tirantes.

Hay una gran característica que atraviesa a este paciente modificando la mayoría de sus síntomas, con pocas excepciones, y es como un paciente *Pulsatilla* que quiere aire frío, bebidas frías, cosas frías; quiere hielo, helado; quiere la cabeza en aire frío; se asfixia en una habitación cálida.

Se asfixia con la ropa de abrigo, quiere que se abran la puerta y las ventanas; no puede respirar en una habitación mal ventilada, se asfixia si hay otras personas en la habitación; no puede ir a la iglesia ni a la ópera, no puede ir a lugares de diversión o reuniones, debe quedarse en casa. Teme a la multitud, teme a ciertos lugares.

Ulceraciones: En todas partes encontramos ulceraciones, pero particularmente en la membrana mucosa. La garganta tiene úlceras, los párpados y la córnea; ulceración de la vejiga. Úlceras del útero, de la vagina y de las partes blandas externas. Esta tendencia a ulcerarse parece bastante extraña, particular que debiera tener en su patogénesis tal tendencia, cuando la vieja escuela lo ha estado utilizando para cauterizar úlceras y, sin embargo, las cura.

Sabemos que *Phosphorus* arderá e intensificará la tendencia a ulcerarse, profundizará la úlcera, mientras que *Argentum nitricum* la hará cicatrizar. Sobre las mucosas encontramos elevaciones rojas, granulaciones, agrandamiento de vasos, aspecto violáceo. Úlceras sensibles.

Mujer: Las molestias en las mujeres aparecen *antes y durante* el período menstrual. Es un momento propicio para que se agraven todas sus molestias; si tiene síntomas de *Argentum nitricum*, es probable que estén en su peor momento. Ella sufre de dismenorrea muy violenta, de excitación nerviosa, de manifestaciones histéricas y de un flujo

inusualmente aumentado.

Una tendencia a las hemorragias pertenece a este remedio. Las úlceras sangran; hay sangrado por la nariz, sangrado del pecho, la orina es sanguinolenta; leucorrea abundante, flujo menstrual abundante; menorragia; sangrado de las membranas mucosas, generalmente del útero. Vómitos de sangre. Ha curado ulceraciones prolongadas y más empedernidas del estómago, cuando ha habido vómitos de sangre.

El agravamiento en el período menstrual es una fuerte característica y ella está libre de síntomas durante el ínterin.

Palpitaciones, temblores, frialdad de la superficie, aunque deseando el aire libre, color azulado de los labios, frialdad de las extremidades, color azulado y frialdad de las extremidades inferiores hasta las rodillas y de las manos y brazos hasta los codos, y sin embargo el paciente quiere cosas frescas, quiere algo frío.

Es posible que esto no se vea en ningún otro momento. Aquí hay una característica sorprendente: "**La paciente no puede acostarse sobre el lado derecho porque le produce muchas palpitations**".

Tenemos un montón de remedios con palpitations peores acostado del lado derecho, es extraño (*Alumen, Badiaga, Kalmia, Kali n., Lil. T., Platina, Spongia*).

Es poco común, extraño, raro y peculiar. Es una característica tan fuerte de este remedio que en gran medida se vuelve bastante general, porque es un síntoma del corazón y se entremezcla con los síntomas generales. Con esta sensibilidad se ve obligado a ocupar otra posición; por estar acostado sobre el lado derecho debe levantarse y caminar.

El paciente dirá que palpita de la cabeza a los pies mientras está acostado sobre el lado derecho. No olvide en esta medicina todas estas cosas generales cuando las apliquemos en sus particulares y las particulares en los generales.

No olvide que este medicamento es uno de los medicamentos más flatulentos de los textos. Está distendido a reventar; apenas obtiene alivio de la eliminación de flatos o eructos.

Está poseído por la angustiada idea de que todas sus empresas deben fracasar. Al caminar se desmaya por la ansiedad, que lo hace caminar más rápido. En todas partes encontrará los síntomas intelectuales predominantes.

Dolor de cabeza: Los dolores de cabeza son de carácter congestivo;

considerables palpitaciones, mejoradas por el frío, y vendajes apretados. Dolor de cabeza por esfuerzo mental, por excitación, con vértigo, náuseas y vómitos.

Dolores en el lado derecho de la cabeza, mordisqueantes, cortantes, punzantes, pulsantes. Siente la cabeza mucho más agrandada.

Ojos: Los síntomas oculares son demasiado numerosos para mencionarlos. Son de carácter general como los que encontramos en estados catarrales con ulceración, aliviados por el frío. Todos los síntomas oculares empeoran en una habitación cálida, peor al sentarse junto al fuego. Quiere aplicaciones en frío, lavado en frío. Fotofobia intensa; aversión a la luz, y esto es peor en una habitación cálida; la quiere fría, la quiere oscura.

Hay mucha hinchazón y tumefacción de los vasos sanguíneos del ojo, y enrojecimiento, y tiene una apariencia excoriada desnuda y áspera. "Quemosis [edema en la conjuntiva bulbar (conjuntiva que recubre el globo ocular)] con vasos estrangulados". "Córnea opaca". "Ulceración de la córnea en recién nacidos; secreción purulenta profusa de los párpados", y esto es lo que los "Regulares" de antaño y casi consejo práctico hasta la fecha han dado para los ojos, tratándolos con *Argentum nitricum*.

Fotofobia: Después de mucho tiempo mirando costura fina, letra pequeña. En alguien que ha adquirido repentinamente la hipermetropía, se ha presentado como una condición de congestión; no de vejez sino de algo que debería curarse. De repente, no puede ver la impresión a la distancia habitual, pero debe alejarla si ocurre en alguien de veinticinco años o en un niño. A corta distancia es indistinguible. Ha causado y curado tal alteración de la acomodación que produce hipermetropía.

"Edema de párpados", etc. Edema es una palabra que atraviesa el remedio. Es decir, tiene un estado hidrópico dondequiera que se presente hidropesía.

Cara: La cara es el siguiente lugar donde encontramos detalles dignos de mención. "Le caen gotas de sudor de la cara". "Rostro hundido, pálido, azulado". "Parece prematuramente viejo." "Cara azul, respiración pesada, sin pulso".

Garganta: Luego vienen los síntomas de la garganta. Otra característica de este remedio es su **tendencia general a producir verrugas**. Existe una tendencia a favorecer el crecimiento de verrugas y

en la garganta hay pequeños crecimientos como verrugosos, crecimientos polipoides en la garganta y alrededor de los genitales y el ano; de ahí su gran uso en las constituciones sicóticas.

Tiene todas las descargas necesarias para su uso en la constitución sicótica.

Siente como si tuviera una astilla en la garganta al tragar. Enseguida verá su estrecha relación con *Hepar* en condiciones inflamatorias de la garganta con ulceración.

Argentum nitricum quiere estar en una habitación fría, quiere aire frío y tragar cosas frías. *Hepar* quiere cosas calientes para beber, ropa abrigada, una habitación cálida, y ni siquiera puede sacar la mano de la cama o le comenzará a doler la garganta.

Cosas, ves, exactamente opuestas, pero ambos tienen "astillas" en la garganta. En el catarro crónico seco, *Alumina* y *Natrum muriaticum* tienen "astillas" en la garganta; pero en garganta roja con tumefacción y dolor estos dos remedios no alivian, los dos primeros son mejores. "Astilla" en la garganta como espinas de pescado.

Nitric acid, *Hepar* y *Argentum nitricum* son los remedios más llamativos para la sensación de espina de pescado. Muchos remedios tienen astillas en la garganta, pero estos son los más destacados.

Sabemos cómo *Argentum nitricum* se ha utilizado para la ulceración de la garganta, y aquí entra como uno de los remedios más útiles en la congestión de la garganta de larga data. Catarros con pérdida de la voz. Crecimientos verrugosos, condilomas, etc. Pérdida de la voz, tumefacción de la mucosa alrededor de las cuerdas vocales y paresia de las cuerdas vocales. Condilomas en las cuerdas vocales.

Digestión: "Pérdida de apetito" y se niega a beber. Esta es otra característica. Siente que debe tenerlo (apetito) y lo enferma; provoca eructos, aumento de la flatulencia, acidez de estómago. No puede digerir; actúa como una medicina y provoca diarrea. El agravamiento causado por el azúcar es tan marcado que el lactante tendrá una diarrea verde si la madre come dulces.

Entonces, ¿es sorprendente que el bebé pueda recibir una dosis dinamizada de la madre, cuando la dosis dinamizada puede viajar como un rayo, y el azúcar tarda todo el día en ser digerido, dinamizado y alimentado como veneno para el bebé? Recuerdo un caso que pensé y en el que pensé.

El bebé tenía heces *Mercuriales*, efectivamente, eran de color verde hierba. Bueno, *Chamomilla* tiene heces verde hierba y *Arsenicum* y *Mercurius*, y muchos remedios tienen heces verde hierba.

Rutinista que era en esos días, no podía sacar nada más que *Mercurius*, aunque el bebé había tenido *Merc.*, *Ars.* y *Cham.* No hubo alivio, hasta que descubrí que la madre había estado comiendo dulces. Cuando le preguntaron si comía cosas dulces, azúcar, etc., dijo: "Oh no." "Sí, sí, lo hiciste", dijo el marido; "Te traigo a casa una libra de dulces todos los días. ¿Qué haces con eso?" "Oh, eso no fue nada", respondió ella. Pero el bebé no se mejoró hasta que recibió *Argentum nitricum* y la madre dejó de comer azúcar.

"Deseo irresistible de azúcar".

Muchos medicamentos tienen ansias de dulces, pero muchos de ellos pueden comerlos con impunidad. Siempre es algo peculiar cuando uno de los artículos de la dieta, como la leche, el azúcar, la sal, el almidón, etc., y las cosas de la mesa enferman.

Cuando se dice que "no puedo comer una cucharadita de cualquier cosa que contenga almidón, huevo o azúcar sin estar enfermo", siempre es extraño y peculiar, porque no es algo que viene solo como un antojo y afecta el estómago, sino que afecta a todo el paciente.

El paciente dice: "Me pongo enfermo" y de ahí se convierte en un síntoma general. Cuando el paciente tiene diarrea por ingerir azúcar, no es simplemente un síntoma local y particular, porque todo el paciente está enfermo antes de que comience la diarrea; la diarrea es el resultado. Por lo tanto, como es un tema general, es necesario examinarlo.

"Las sustancias vomitadas tiñen de negro la ropa de cama". Vómitos incesantes de comida. A veces escupe la comida por la boca hasta que el estómago está vacío. Eructos de aire acompañados por un bocado de alimentos no digeridos, como *Phosphorus* y *Ferrum*. Escupe, brotando en bocados. "Mejora con los eructos". "La flatulencia pasa hacia arriba, en cantidades". Eructos frecuentes. Los eructos no siempre alivian. Se parece más a *China* en su eructo.

Los eructos de *Carbo veg.* alivian durante algún tiempo y se siente mejor. Este es el modo de *Carbo veg.*; está distendido casi a reventar y no puede echar ningún gas, pero finalmente después de mucho dolor y distensión brota en eructos vacíos y luego obtiene alivio.

Con *China* está distendido, y de vez en cuando sube viento, pero sin

alivio. No parece ayudar y, a veces, los pacientes dirán que parecen empeorar después. Así ocurre a veces con *Argentum nitricum*. Evidentemente tiene ambos. "La mayoría de las dolencias gástricas van acompañadas de eructos". "Eructos difíciles; finalmente el aire sale con gran violencia".

"Náuseas después de cada comida; náuseas con esfuerzos molestos por vomitar". He visto a estos pacientes *Argentum nitricum* vomitar y purgarse en el mismo momento, no vomitar un segundo y purgar al siguiente, sino salir a borbotones en ambos sentidos con gran agotamiento como el cólera morbus, muy relajados, postrados y débiles. "Vómito; veteado marrón, floculante, como posos de café".

El estómago, el hígado y el abdomen están llenos de dolor. El abdomen se hincha con toda esta molesta flatulencia. Inflamación del estómago, ulceración del estómago, diarrea muy molesta. Diarrea con copiosos flatos. Heces con copiosos flatos en lactantes, con heces dolorosas y sanguinolentas, viscosas y tenesmo.

"Diarrea de los niños después del destete". Otra característica relacionada con la diarrea y la disentería es que pedazos se eliminan con las heces, como una membrana o depósito diftérico; pedazos como el recto, hilos de membrana, vienen con las heces. Depositiones de moco fétido verde con flatos ruidosos en la noche.

Urinario: "La orina pasa inconsciente e ininterrumpidamente". "Necesidad de orinar; la orina pasa con menos facilidad y libertad".

"Sangrado de la uretra; erecciones dolorosas; gonorrea". Tiene gonorrea muy dolorosa con erecciones dolorosas en el hombre. En la mujer, la vagina está extremadamente dolorida y las partes blandas externas están hinchadas; tumefactas. La vagina se siente adolorida al orinar; secreción sanguinolenta. En el hombre, orquitis por secreción suprimida. En la mujer, ovaritis, inflamación de todos los órganos pélvicos. Gran dolor en toda la pelvis. Sangrado de la vagina. Ulceración del útero. El coito es doloroso o imposible. "Dolores como astillas dentro y alrededor del útero". Esta sensación prevalece allí donde hay úlceras. "Prolapso con ulceración del cuello uterino".

Hemorragia de corta duración; dolores punzantes a través del abdomen y el estómago. Metrorragia (es cualquier hemorragia vaginal, procedente del útero, no asociada al ciclo menstrual). Molestias en mujeres nerviosas en el período menstrual. Menstruaciones suprimidas o

escasas. Molestias durante el embarazo.

Corazón: Bajo los síntomas del corazón y el pulso: "Ansiedad con palpitaciones y latidos en todo el cuerpo". "Palpitaciones violentas por la más mínima emoción o repentino esfuerzo muscular. Las palpitaciones la obligan a presionar la mano con fuerza contra el corazón para aliviarse. La acción del corazón es irregular, intermitente", etc.

El dolor en la región lumbar aparece al estar sentado, mejora al estar de pie y caminar. Dolor en la espalda por flatulencia. Dolor agudo en la columna. Dolor en la espalda por la noche. Gran peso en la región lumbar. Es un remedio muy útil en la ataxia locomotora.

Gran inquietud. Los síntomas nerviosos son muy numerosos. Temblor periódico del cuerpo. Corea, con desgarrar en las piernas. Convulsiones precedidas de gran inquietud. Sensación de desmayo, temblor, etc.

Los síntomas del sueño son bastante generales. Pesadillas angustiantes. Los sueños son horribles. Se despierta por la excitación y con sacudidas. Todo tipo de cosas extrañas y horribles durante el sueño. Sueños de cosas viciosas y violentas, y que todo le va a pasar. Sueños de amigos difuntos, etc.

Al despertar por la mañana, los miembros se sienten magullados, dolor en el pecho. No puede dormir por la noche porque está muy nervioso.

Úlceras por decúbito erisipelatosas. Mientras viaja, las palpitaciones y la ansiedad lo obligan a salir del carro y caminar, realmente rápido. Erupción purpúrea, como aparece en las formas más graves de enfermedades como la escarlatina, y zimóticas.

Su antídoto más natural es *Natrum muriaticum*. Cuando tenga la ulceración donde la garganta ha sido cauterizada o el cuello del útero o los párpados han sido cauterizados con *Nitrato de Plata*, estudie *Natrum mur.* y vea si los síntomas del caso no justificarían su administración. Es el antídoto natural más común para estas prácticas inoportunas.

ARNICA MONTANA

Mente: El paciente de Arnica es malhumorado, quiere que lo dejen solo, no quiere que le hablen, no quiere que se le acerquen. Ambos, porque no quiere entablar una conversación por su estado mental, y porque no quiere que le toquen a causa del gran dolor corporal.

Estas son las dos cosas más llamativas de este medicamento. Irritable, taciturno, triste, temeroso, se asusta fácilmente, imagina todo tipo de cosas, especialmente que tiene una enfermedad cardíaca, o eso lo mortificará, o que algún problema profundamente arraigado está sobre él. Lleno de pesadillas, sueños espantosos, sueños de agua fangosa, ladrones, etc.

Horrores en la noche. Con frecuencia se despierta por la noche, se agarra el corazón, tiene la apariencia de un gran horror, teme que suceda algo terrible. En ese momento aparece un repentino miedo a la muerte que lo despierta en la noche; se aferra el corazón y piensa que va a morir de repente. Está lleno de espantosa angustia, pero finalmente se recupera, se acuesta y cae en un sueño de terror, vuelve a saltar con el miedo a la muerte súbita y dice: "Envíen por un médico de inmediato."

Esto se repite noche tras noche en personas que están bastante bien durante el día, que son antipáticos porque parece que no hay realidad en su enfermedad, sólo un estado mental. También se ve en personas que han pasado por un accidente de ferrocarril, o por alguna conmoción, que están doloridas y magulladas por una lesión.

Se despiertan por la noche con miedo a la muerte súbita, con expresión de terror; los horrores por los que realmente pasaron se repiten. Esto es similar a *Opium*, solo queda el miedo *Opium*, incluso durante el día. *Arnica* sueña con eso. Cuando está enfermo en la cama afligido por una enfermedad zimótica, con fiebre violenta o con fiebre después de un accidente o herida, se postra mucho, se vuelve tonto e inconsciente. Puede ser despertado y responderá a una pregunta correctamente, pero entra en un estupor o duda sobre una palabra y no puede encontrar las palabras correctas cuando intenta responder y vuelve al coma.

Cuando se despierta, mira al médico y dice: "No lo quiero; no lo mandé a buscar; no estoy enfermo; no necesito un médico". Dirá esto incluso cuando esté gravemente enfermo. He visto a un paciente *Arnica* recostado sobre su almohada después de vaciar el estómago de un líquido negro como la sangre, gravemente enfermo, con la cara moteada, con enfermedad zimótica o con un escalofrío maligno amenazante, que uno pensaría que casi va a morir, mira hacia arriba y dice: "No estoy enfermo; no te mandé a buscar; vete a casa".

Sin embargo, cuando estaba en buen estado de salud, era amigable, de buen corazón, me conocía bien, se alegraba de darme la mano, pero ahora

está irritado al verme allí e insiste en que no le pasa nada. Tal es el estado de "conmoción", casi un delirio. Después de terminar la frase, se acostará en un estupor, se acostará hecho un montón y simplemente gemirá cuando se le habla.

Quiere que lo dejen solo, no quiere que le molesten, no quiere que le hablen. Ese estado marca el comienzo de molestias después de una conmoción que ha sacudido todo el sistema, que ha perturbado la circulación.

Cuando aparece una fiebre tifoidea sintomática, es decir, cuando una fiebre tifoidea intermitente o remitente está adquiriendo síntomas que son de carácter tifoideo, cuando la lengua se vuelve brillante y aparecen úlceras alrededor de los dientes y labios, cuando hay hundimiento y dolor en todo el cuerpo, hay ocasiones en que este estado mental que estoy describiendo aparecerá y el paciente debe recibir *Arnica*.

Arnica interrumpirá el progreso y evitará un estado tifoideal. *Arnica* a veces es adecuada para la escarlatina, cuando la erupción no sale, en esas formas severas cuando el cuerpo está oscuro, moteado y cubierto de manchas rojas; el paciente se gira constantemente y ese estado mental se presenta con mal humor y estupidez. Es un remedio maravilloso, un remedio incomprendido, un remedio mal utilizado, porque casi se limita solo a los moretones.

Es una ancla de la esperanza en ciertas estaciones, en los valles palúdicos de Occidente, por fiebre intermitente. En escalofríos congestivos, en esos ataques espantosos con postración, estupor, piel moteada, con congestión que viene de repente, con ansiedad.

Los médicos conocen estas fiebres, las temen y sólo pueden combatir las con remedios como *Arnica* y *Lachesis* y otras medicinas de acción profunda. No es cierto que estos pacientes deban recibir *quinina*. Durante muchos años practiqué con estos casos, y he visto numerosos escalofríos congestivos y no necesitaban *quinina*. Preferiría tener mi repertorio y algunas potencias que toda la *quinina* en las farmacias. Las pastillas de azúcar curan de forma segura, permanente y suave, mientras que la *quinina* nunca cura, sino que suprime, y no hay nada en la historia posterior de ese paciente drogado con *Quinina* y *Arsénico*, excepto congestión y violencia mientras viva.

"Horror de muerte instantánea, con problemas cardíacos en la noche". A partir de eso, se extiende por todo el sistema, pero el horror de la

muerte instantánea es un síntoma característico llamativo y llega independientemente de la enfermedad cardíaca.

Un horror en la noche cuando no hay nada que amenace al paciente; una congestión horrible, que afecta especialmente al cerebelo y parte superior de la médula espinal. "Estupor con descargas involuntarias". "Coma, insensibilidad". "Yace como si estuviera muerto."

Los síntomas se presentan en las formas agudas de la enfermedad, en el tipo de enfermedad tifoidea. Muchas de las fiebres remitentes, si se tratan mal o se les permite seguir su curso bajo una mala asistencia, se convertirán en fiebre continua.

Mientras que la verdadera fiebre tifoidea idiopática aparece después de muchas semanas de declive gradual, una fiebre tifoidea sintomática puede aparecer repentinamente y tiene síntomas de forma más grave que la tifoidea común. La fiebre tifoidea idiopática rara vez mata y, en general, irá hacia una finalización favorable si el médico se queda en casa.

Este remedio está lleno de delirio en estos tipos de fiebre aguda, incluso delirium tremens. "Desesperanza, indiferencia". "Ansiedad hipocondríaca, mal humor". "Teme ser golpeado por aquellos que vienen hacia él". Eso es tanto corporal como mental.

Estado físico: Ahora, con este estado mental, estamos preparados para retomar el estado físico general, que tiene en todas las molestias, en todo el cuerpo una sensación como si estuviera magullado. No es extraño que *Arnica* se utilice para los hematomas, pero es muy insensato ponerlo por fuera y frotarlo en forma de tintura.

Produce en su patogenia manchas moteadas, como hematomas. Si toma *Arnica* internamente, en grandes dosis, tendrá manchas moteadas, manchas azuladas, que se vuelven amarillentas, debido a las equimosis, por extravasaciones de los capilares más pequeños. Esto es, hasta cierto punto, lo que ocurre en los hematomas. Es una extravasación de sangre de los capilares y, a veces, de los vasos más grandes. Pero todo el cuerpo está adolorido y magullado, como si lo hubieran golpeado. Si observa a un paciente *Arnica* para obtener las manifestaciones externas de su estado, lo verá girando y moviéndose.

Inmediatamente te preguntará: ¿Por qué está inquieto? y si comparas los remedios en tu mente, dirás: Él es como *Rhus tox.*; se queda en un lugar un rato y luego se mueve. No importa si es sólo semiconsciente; lo

verás dar un pequeño giro, un poco más, y luego un poco más, y así sucesivamente hasta que esté del otro lado. Luego comienza de nuevo, y se moverá un poco y un poco, por lo que gira de un lado a otro. La pregunta es, ¿por qué se mueve así, por qué está inquieto? Es un asunto importante a resolver. Notamos la terrible ansiedad del paciente *Arsenicum* que lo mantiene en movimiento todo el tiempo. Notamos el malestar doloroso que se siente en todo el cuerpo con el paciente *Rhus*, por lo que no puede quedarse quieto.

El paciente *Arnica* está tan adolorido que puede acostarse sobre una parte solo un rato, y luego debe quitarse de esa parte o hacia el otro lado. Entonces, si le preguntamos, "**¿Por qué te mueves así?**", nos dirá que la cama la sienta dura. Esa es una forma de saber que el cuerpo está dolorido. Un individuo más atento dirá que se debe a que está muy adolorido y se siente como magullado y golpeado, y quiere ponerse en un nuevo lugar.

Dolor: Este estado de dolor está presente si se trata de una fiebre tifoidea sintomática, una fiebre intermitente, una fiebre remitente o después de una lesión cuando está realmente magullado por todas partes. Siente la misma inquietud y movimiento continuos, moviéndose cada minuto. Se mueve y piensa que ahora estará cómodo, pero se siente cómodo solo por un segundo.

El dolor aumenta cuanto más tiempo permanece acostado y se vuelve tan intenso que se ve obligado a moverse. Con *Rhus tox.* cuanto más tiempo permanece acostado, más inquieto se vuelve y más le duele, hasta que siente que volará si no se mueve.

Con *Rhus tox.* el malestar desaparece después de moverse, y con *Arnica* el dolor desaparece si cambia de lugar la parte adolorida. Con *Arsenicum* lo ves moverse y parece un salvaje, y está ansioso, y esta ansiedad lo obliga a moverse, y no descansa, porque sigue adelante. Los pacientes *Rhus tox.* y *Arnica* mejoran con cada pequeño movimiento.

El paciente de *Arnica* sangra fácilmente; sus vasos sanguíneos parecen estar relajados y la extravasación es fácil. Las manchas azules aparecen fácilmente en la piel e internamente las membranas mucosas sangran con facilidad. Las partes inflamadas sangran. Está sujeto a condiciones catarrales y si tiene tos sangra fácilmente. El moco que sale del pecho y la garganta está manchado de sangre o salpicado de pequeños coágulos de sangre en forma de cabeza de alfiler. Su orina contiene sangre y sangra

por los distintos orificios del cuerpo. No hay suficiente tono en las fibras de los vasos para retener la sangre dentro de sus paredes y rezuman.

En todo el cuerpo hay flojera y dolor, y una sensación como si estuviera magullado; una flojera reumática; las articulaciones están hinchadas, doloridas y flojas. Si una enfermedad aguda se vuelve más severa, encontraremos los síntomas mentales descritos y habrá un dolor creciente en los músculos. *Arnica* es muy adecuada para esa condición adolorida y magullada del cuerpo, por lo tanto, *Arnica* es un remedio muy importante en lesiones, contusiones y golpes, lesiones en las articulaciones, lesiones en la espalda con flojera y dolor. En tales condiciones, *Arnica* se convierte en uno de los primeros remedios y, a menos que haya síntomas generales decididos que requieran otros remedios, debería ser el primer remedio. *Arnica* muy a menudo elimina todo el dolor de un esguince de tobillo y le permite en unos días caminar, para sorpresa de todos.

La apariencia negra y azul de las articulaciones torcidas desaparecerá en un tiempo sorprendentemente corto, el dolor desaparecerá y podrá manipular esa articulación con sorprendente facilidad. He visto un esguince de tobillo cuando estaba negro y azul, tan hinchado que no se podía poner el zapato, pero después de una dosis de *Arnica*, la hinchazón desapareció de manera asombrosa, la decoloración se desvaneció y el paciente pudo pararse sobre el pie.

No se puede obtener tal resultado con el uso externo de la loción de *Arnica*. Una alta potencia de *Arnica* es más satisfactoria en hematomas, y cuando no existe una contraindicación decidida *Arnica* es el primer remedio; pero para la debilidad de los tendones que sigue a tal condición, *Arnica* no siempre es suficiente, y *Rhus tox.* es su seguidor natural.

Si la debilidad y la sensibilidad están en las articulaciones, siga *Rhus* con *Calcarea*. Por supuesto, no se administrarán todos estos remedios el mismo día, ni en el mismo vaso, sino que se esperará hasta que se haya obtenido todo lo bueno de *Arnica* antes de seguir con *Rhus*.

Es bastante común que el dolor, la inquietud y la debilidad aparezcan en una parte que ha sido lesionada, y *Rhus* es entonces un remedio adecuado; y es bastante común que una articulación que ha sido mal tratada se sienta dolorida y débil, y luego *Calcarea* entra como un seguidor natural de *Rhus tox.* y luego tenemos que recurrir a *Causticum*, *Staphysagria* y otros remedios, debido a algún rasgo peculiar en el caso,

pero estos remedios están todos relacionados más o menos con *Arnica*, *Rhus* y *Calcarea*. Para otra clase de lesiones, compare *Ledum* e *Hypericum*.

Arnica es útil en algunos casos crónicos; especialmente en casos antiguos de gota. Es bastante común que los casos antiguos de gota se presenten con un nuevo dolor en las articulaciones, con gran sensibilidad. Verás al abuelo sentado en un rincón de la habitación, y si ve al pequeño Johnnie corriendo hacia él, dirá: "Oh, mantente alejado, mantente alejado".

Dale una dosis de *Arnica* y dejará que Johnnie lo recorra. No quiere que lo toquen ni se acerquen; siente que cualquier cosa que venga hacia él lo lastimará. Es extremadamente sensible, sus articulaciones están doloridas y sensibles y teme que lo lastimen.

Este medicamento tiene inflamación erisipelatosa. Si tiene una erisipela de la cara con el estado mental descrito, con dolor y una especie de sensación de magulladura en todo el cuerpo, no necesita esperar más para prescribir *Arnica*. La sensación de dolor y magulladuras en todo el cuerpo y el estado mental decidirán a favor de *Arnica* frente a cualquier medicamento.

En la inflamación de los riñones y la vejiga, del hígado e incluso en la neumonía, el estado mental y la sensación de dolor y magulladuras en todo el cuerpo le permitirán realizar un trabajo asombroso en tales casos, aunque *Arnica* nunca ha producido neumonía.

Tiene todo lo que hay de la expectoración persistente, con todo el dolor del pecho y el estado catarral, la tos y las arcadas, y la sensación de dolor y magulladura en todo el cuerpo, y luego agregue a esto la condición de estupor y el estado mental que pertenece a la enfermedad inflamatoria de cualquier órgano y es especialmente fuerte en este medicamento. No tenemos que preocuparnos por ninguna finura del diagnóstico para decidir por *Arnica*.

Arnica tiene aversión a la carne, el caldo y la leche. Hay mucha sed en momentos particulares, por ejemplo, durante el escalofrío de la fiebre intermitente tiene sed, mientras que en otros momentos no tiene sed.

"Vómitos de coágulo rojo oscuro, boca amarga; dolor generalizado".
Vómitos de sustancias negras como la tinta.

Arnica es un remedio útil en afecciones inflamatorias del abdomen, hígado, intestinos, con timpanismo tumefacto, postración, tendencia al

malestar y tan dolorido que no se puede tocar. Este estado también viene con fiebre tifoidea.

No olvidar los síntomas de *Arnica* en la apendicitis. No necesita acudir al cirujano para cada caso de apendicitis si conoce *Bryonia*, *Rhus tox.*, *Belladonna*, *Arnica* y remedios similares (ARN., ARS., BRY., COLOC., MERC-C., PHOS., SEP., SIL., SULPH., THUJ.: Radar Opus, subrayados: Kent). El remedio homeopático curará estos casos y, si lo sabe, nunca debe perseguir al cirujano en apendicitis, excepto en ataques recurrentes.

Si no conoce sus remedios, sucumbirá a la noción predominante de que es necesario abrir el abdomen y extirpar el apéndice. Solo es una ignorancia deplorable la que hace que la apendicitis se entregue al cuchillo.

Muy desagradable es una característica de *Arnica*; hay mal olor en eructos y flatos. Las heces son horriblemente ofensivas.

"Diarrea nocturna". "Heces involuntarias durante el sueño". "Deposiciones de comida no digerida, purulentas; sanguinolentas y viscosas, mucosidad: sangre oscura, heces muy fétidas". Aquí vemos la tendencia a supurar de las membranas mucosas. Heces acuosas negras con vómito negro.

"Retención de orina por esfuerzo", por exceso de trabajo, por lesión, por conmoción cerebral, por algún violento accidente. La orina es marrón u oscura como la tinta. "Dolores penetrantes como por cuchillos hundidos en los riñones". "Orina muy ácida, con aumento de gravedad específica".

Embarazo: Otra característica de *Arnica* ocurre en mujeres embarazadas. La extrema sensibilidad, dolor o sensibilidad en todo el cuerpo se siente especialmente en las vísceras abdominales, en el útero y la región pélvica.

Sensibilidad al movimiento del feto, dolorimiento y magulladura; los movimientos del feto son muy dolorosos y la mantienen despierta toda la noche. *Arnica* eliminará ese dolor y no sentirá el movimiento del feto. No es un aumento del movimiento del feto, sino que es sensible a él. "Goteo constante de orina después del parto".

Una característica general también del remedio es que el cuerpo está frío y la cabeza caliente; todo el cuerpo y las extremidades están frías, pero la cabeza se siente caliente. Esta es una condición marcada en los

ataques congestivos repentinos, en los escalofríos congestivos y las fiebres intermitentes congestivas. Esto, a veces, es el comienzo de un ataque severo cuando casi no ha habido advertencia, excepto una noche o dos de pesadillas y angustia, temor y estupefacción, con dolor en el cuerpo. Si tiene esto, aparece un aumento del dolor en el cuerpo, que empeora cada vez más hasta que está adolorido y magullado por todas partes.

Niños: Niños que sufren ataques severos de *fiebre infantil*, pueden amenazar convulsiones, la cabeza está caliente y el cuerpo frío. La mayoría de los médicos pensarán en *Belladonna*, que tiene las extremidades tan frías y la cabeza tan caliente. No se olvide de *Arnica*, especialmente en aquellos niños que parecen tienen aversión a que los toquen, y gritan cada vez que la madre se atreve con la pierna o el brazo.

Mire un poco en la historia y verá que esto es un dolorimiento, y si desnuda al niño, puede observar manchas oscuras, que dan una indicación adicional de *Arnica*.

Este es un remedio para la tos ferina; puede imaginar fácilmente cuáles son las indicaciones para la tos ferina; agravación por contacto, dolor, condición magullada, tos espasmódica con expectoración de sangre, o moco oscuro con rayas de sangre, o pequeños puntos diminutos en forma de cabeza de alfiler a lo largo del moco. Vómitos de alimentos con moco negro. El estado mental del niño se puede imaginar fácilmente. El niño está enojado e inquieto.

"Tos excitada por el llanto en los niños cuando va acompañada de enfado y sacudidas". "Paroxismos de tos nocturna". "Tos ferina; el niño llora antes de los paroxismos como si tuviera miedo al dolor".

Puede aplicar fácilmente lo que hemos visto en el remedio a las diversas enfermedades que se presentan. Dolores punzantes en la tos ferina, dolores pleuríticos con catarro del pecho, con neumonía o pleuresía, afecciones inflamatorias.

También tiene molestias más persistentes, "degeneración grasa del corazón". Punzadas en la región cardíaca, punzadas de izquierda a derecha.

"Cansado, magullado, dolorido, gran debilidad, debe acostarse, pero la cama la siente demasiado dura". Será bueno leer todos estos síntomas; hay numerosos detalles en el remedio, muchos pequeños síntomas que son de gran interés.

Sigue mucho después de *Aconitum* y es complementario de *Aconitum*, *Ipeca* y *Veratrum*.

ARSENICUM ALBUM

Generalidades: Desde la época de Hahnemann hasta la actualidad, *Arsenicum* ha sido uno de los medicamentos indicados con mayor frecuencia y uno de los más utilizados. En la vieja escuela se abusó más extensamente en forma de la solución de Fowler.

El *arsénico* afecta a todas las partes del hombre; parece exagerar o deprimir casi todas sus facultades, excitar o perturbar todas sus funciones. Cuando todas nuestras medicinas hayan sido experimentadas realizaremos curas maravillosas. Es una sustancia que se experimenta fácilmente debido a su naturaleza activa, y de su mismo abuso hemos aprendido mucho de su naturaleza general.

Si bien el *arsénico* impresiona a toda la economía y perturba todas las funciones y tejidos del hombre, hay ciertas características predominantes y sorprendentes en él. Rasgos llamativos: **ansiedad, inquietud, postración, ardor y olor cadavérico** son características destacadas.

La superficie del cuerpo está pálida, fría, húmeda y sudorosa, y el aspecto es cadavérico. En enfermedades crónicas con gran debilidad, anemia, por exposición prolongada a la influencia de la malaria, en los mal alimentados y por sífilis, este remedio es de gran utilidad.

La ansiedad que se encuentra en *Ars.* se entremezcla con miedo, con impulsos, con inclinaciones suicidas, con fenómenos repentinos y con manía. Tiene delirios y varios tipos de locura; en la forma más activa, delirio y excitación. La tristeza prevalece hasta el extremo. Tan triste que está cansado de la vida; detesta la vida y quiere morir, y el paciente *Arsenicum* se suicida. Es un remedio lleno de *tendencias suicidas*.

La ansiedad toma forma también en la inquietud, en la que se mueve constantemente. Si es capaz de levantarse, pasa de silla en silla; el niño va de la tata a la madre, y de una persona a otra. Cuando está en la cama, sin poder sentarse, el paciente da vueltas y vueltas de lado a lado; si puede, se levanta de la cama y se sienta en una silla, sigue moviéndose de un lugar a otro y, cuando está completamente exhausto, vuelve a la cama.

La inquietud parece estar principalmente en la mente; es una inquietud ansiosa, o una angustia, con la idea de que la angustia es una angustia mortal. Eso es un esfuerzo por expresarlo al extremo. Parece que no puede vivir, y no es el dolor lo que lo angustia, sino una ansiedad entremezclada con inquietudes y tristezas.

Este estado prevalece en todas las enfermedades entremezcladas con la postración. Un malestar se presenta en la etapa temprana de la enfermedad y dura hasta que la postración se vuelve marcada. Mientras está acostado en la cama, al principio mueve todo el cuerpo, se mueve en la cama y se levanta; pero la postración se vuelve tan marcada que solo puede mover sus extremidades hasta que finalmente se vuelve tan débil que ya no puede moverse y yace en perfecto silencio en extrema postración.

Parece que la postración reemplaza la ansiedad y la inquietud, y aparece como un cadáver. Así que recuerda que estos estados de ansiedad e inquietud van hacia el aspecto cadavérico, hacia la muerte. Esto se ve, por ejemplo, en la fiebre tifoidea, donde se indica *Arsenicum*. Al principio existe esa inquietud ansiosa con miedo, pero la creciente debilidad tiende a la postración.

A lo largo del remedio se encuentra el *ardor* mencionado como uno de sus generales más marcados. Hay ardor en el cerebro, lo que le hace querer lavarse la cabeza con agua fría. Esta sensación de calor en el interior de la cabeza con pulsación se mejora con el baño frío, pero cuando hay un estado reumático que afecta al cuero cabelludo y nervios externos, y hay ardor, el ardor luego se mejora con el calor.

Cuando el dolor de cabeza es de carácter congestivo, con sensación de calor y ardor dentro de la cabeza, y hay una sensación como si la cabeza fuera a estallar, y la cara está enrojecida y caliente, ese dolor de cabeza mejora con aplicaciones frías y en el aire fresco. Esto es tan marcado que he visto al paciente sentado en la habitación con ropa apilada para mantener el cuerpo caliente y con la ventana abierta para aliviar la congestión de la cabeza.

Por lo tanto, decimos que una característica sorprendente que pertenece a este medicamento es el alivio de todas las molestias del cuerpo por envolverse y del calor en general, y el alivio de las molestias de la cabeza por el frío, excepto las molestias externas de la cabeza, que son mejor por el calor y por envolverse. Las neuralgias de la cara y los

ojos, y por encima de los ojos, mejoran con el calor.

El ardor se siente en el estómago; hay ardor en la vejiga, en la vagina, en los pulmones. Se siente como carbones de fuego en los pulmones, a veces, cuando amenaza la inflamación gangrenosa, y en ciertas etapas de la neumonía.

Hay ardor en la garganta y ardor en todas las membranas mucosas. La piel arde con prurito, y se rasca hasta que la piel está en carne viva, y luego arde, pero el prurito cesa; tan pronto como el escozor disminuye un poco, el picor comienza de nuevo. Toda la noche se alternan el picor y el ardor, ardiendo por un minuto, cuando se lo rasca hasta que esté en carne viva, pero pronto la picazón comienza de nuevo y parece que no descansa.

Las secreciones y excreciones *Arsenicum* son acres; excorían las partes, provocando quemaduras. La secreción de la nariz y los ojos provoca enrojecimiento alrededor de las partes, y esto es cierto para todos los fluidos de los distintos orificios.

En las úlceras hay ardor y el delgado, sanguinolento fluido descargado, excorúa las partes alrededor. El *olor de la secreción es pútrido*. Si alguna vez ha descubierto el olor de la gangrena, de la carne mortificada, conoce el olor de las descargas de *Arsenicum*.

Las heces son pútridas, como carne descompuesta, sangre pútrida. Las secreciones del útero, el flujo menstrual, la leucorrea, las heces, la orina, la expectoración, todas las secreciones son pútridas. La úlcera es tan pútrida que huele a carne en descomposición.

Arsenicum produce tendencia a *sangrar*. El paciente sangra fácilmente y puede sangrar de cualquier lugar. Hay vómitos de sangre; sangrado de los pulmones y la garganta. Secreción sanguinolenta de la membrana mucosa, a veces, cuando la inflamación es alta; hemorragia de los intestinos, riñones, vejiga y útero; en cualquier lugar donde exista una membrana mucosa, puede haber hemorragia. Hemorragia de sangre negra y descargas que son ofensivas.

La *gangrena* y las afecciones inflamatorias repentinas como las *inflamaciones gangrenosas y erisipelatosas son comunes en Arsenicum*. Las partes de repente adquieren erisipela, o las partes que se lesionan de repente adquieren gangrena.

Gangrena en órganos internos, inflamaciones malignas, inflamación erisipelatosa. No importa cómo mire la afección, no importa cómo se

llame, si es una inflamación repentina que tiende a producir malignidad en la parte pertenece a *Arsenicum*. La inflamación continuará en los intestinos durante unos días acompañada de una secreción horriblemente ofensiva, vómitos de coágulos de sangre, gran ardor en los intestinos con condición timpánica.

Casi puede ver esto como una inflamación gangrenosa, tan violenta, repentina y maligna es, y tiene ansiedad, postración, miedo a la muerte y escalofríos, y el paciente quiere estar cubierto cálidamente. Cuando con esta inflamación de los intestinos el paciente se alivia con calor, significa *Arsenicum*.

Debe recordar que *Secale* tiene un estado similar; tiene toda la condición timpánica, toda la ulceración y postración, todo el olor ofensivo y la expulsión de coágulos ofensivos, y todo el ardor, pero el paciente *Secale* quiere estar descubierto, quiere cosas frías, quiere las ventanas abiertas. La única característica distintiva entre estos dos remedios en un caso puede ser que *Secale* quiere frío y *Arsenicum* quiere calor, pero esta es la forma en que individualizamos en nuestra prescripción homeopática.

Cuando hay inflamación gangrenosa en los pulmones, encontramos que el paciente ha tenido escalofrío, ha habido inquietud, postración, ansiedad y miedo; al entrar en la habitación detectamos un olor horrible, y al mirar al paciente éste ha estado escupiendo por la boca una expectoración negra y fétida.

Mire y vea si el paciente quiere estar bien cubierto; se enfría fácilmente y el calor le sienta bien; entonces es difícil cubrir ese caso fuera de *Arsenicum*. La postración, los vómitos, la ansiedad, la inquietud, el aspecto cadavérico están presentes, y ¿dónde encontrarás un remedio con esa totalidad fuera de *Arsenicum*?

Muchas veces he recorrido una gran distancia para detectar, por el mismo aspecto de las cosas, estos síntomas que se pueden adquirir al caminar de la puerta a la cama. Cada síntoma es *Arsenicum*; se ve así en actos similares y huele así. Puede ir donde un paciente con inflamación de la vejiga en alto grado, con ganas frecuentes de orinar, esfuerzo para orinar y orina con sangre mezclada con coágulos. Ha sido encontrado por el médico tratante cuando introduce el catéter para sacar la orina que coagula el catéter, se extrae un poco y luego se detiene. Tenemos una historia de inquietud, ansiedad, miedo a la muerte, mejoría por el calor,

gran postración. Debe administrar *Arsenicum*, no porque haya inflamación de la vejiga, sino porque es una inflamación que progresa rápidamente y porque tiene un carácter gangrenoso. Toda la vejiga se verá afectada en poco tiempo, pero *Arsenicum* lo detendrá.

Lo mismo ocurre con todos los órganos internos, el hígado, los pulmones, etc.; cualquiera de ellos puede adquirir una inflamación violenta y rápida. No estamos hablando ahora de los detalles, sino solo ilustrando el estado general *Arsenicum*, para resaltar lo que atraviesa toda su naturaleza. Descubriremos que cuando tomemos el remedio y lo analicemos de una manera más particular, estas características se destacarán en todas partes.

Mente: Los síntomas *mentales* muestran en un inicio inquietudes ansiosas, y de esta una continuación hacia el delirio e incluso la locura con todo lo que involucra; perturbación del intelecto y la voluntad.

"Él piensa que debe morir". Una vez fui al lado de la cama de un paciente de tifoidea con todo el aspecto general que he descrito; él fue capaz de hablar, y me miró y dijo: "No sirve de nada que vengas, voy a morir; podrías irte a casa; todo mi interior es mortificante".

Su amigo estaba sentado a un lado de la cama, dándole unas gotas de agua, y tan a menudo que la bebía, la quería de nuevo. Eso era todo lo que quería; su boca estaba negra, parchada y seca. Tomó *Arsenicum*. Uno de los rasgos característicos de *Arsenicum* es la *sed de pequeñas cantidades a menudo*, lo suficiente para mojar la boca. Se usa comúnmente como una característica distintiva entre *Bryonia* y *Arsenicum* con el propósito de memorizar que *Bryonia* tiene sed de grandes cantidades muy separadas, pero *Arsenicum* poco y a menudo, o sed violenta e insaciable.

"Pensamientos de muerte y de la incurabilidad de sus molestias". "Los pensamientos se agolpan sobre él; está demasiado débil para apartarlos o aferrarse a una idea". Es decir, yace en la cama atormentado día y noche por ideas deprimentes y pensamientos angustiantes. Ésta es una forma de su ansiedad; cuando lo atormentan los pensamientos, está ansioso. En el delirio ve todo tipo de alimañas en su cama. "Pellizca la ropa de cama".

"Delirio durante el sueño, manía inconsciente". "Lloriquea y rechina los dientes". "Fuertes gemidos, gemidos y llantos". "Lamentaciones, desesperación por la vida". "Gritos con dolores". "El miedo lo saca de la cama, se esconde en un armario".

Estos son casos de locura que adquieren primero un estado de ansiedad, inquietud y miedo. La locura religiosa, con la ilusión de que ella ha pecado y borrado su día de gracia, la promesa bíblica de salvación no se aplica a ella, no hay esperanza para ella, está condenada al castigo.

Ha estado pensando en asuntos religiosos hasta que se vuelve loca. Finalmente entra en un estado de locura más completo, un estado de tranquilidad; silenciosa, y con aversión a hablar. Entonces vemos que una etapa entra en otra; tenemos que tomar todo el caso en su conjunto; hay que anotar el curso que ha seguido el caso para verlo con claridad y notar que en una etapa se presentaron ciertos síntomas y, en otra etapa, otros síntomas.

Por ejemplo, sabemos que en las condiciones agudas de *Arsenicum* hay sed por agua helada, y sólo lo suficiente para humedecer la boca, o hay sed de agua en grandes cantidades y, sin embargo, no cesa la sed; pero esta etapa sedienta pasa a otra en la que hay aversión al agua, y así lo vemos en las enfermedades *crónicas*.

Arsenicum no tiene sed. Así es en un caso de manía; en el estado crónico está tranquilo, pero en las primeras etapas, para ser un caso *Arsenicum*, debe haber pasado por la inquietud, la ansiedad y el miedo *Arsenicum*.

El miedo es un elemento fuerte en el estado mental, el miedo a estar solo; teme que algo lo lastime cuando está solo; lleno de horror; teme la soledad y quiere compañía, porque en compañía puede hablar y aplacar el miedo; pero a medida que aumenta esta locura, deja de apreciar la compañía y el miedo llega a pesar de ello. Tiene un violento aumento de su miedo y horror en la oscuridad y muchas molestias aparecen en la noche a medida que se acerca la oscuridad.

Muchos de los problemas mentales, así como los problemas físicos, aparecen y aumentan en determinados momentos. Si bien algunas quejas, dolores y molestias empeoran por la mañana, **la mayoría de los sufrimientos *Arsenicum* empeoran de 1 a 2 P.M. y de 1 a 2 A.M.** Después de medianoche sus sufrimientos comienzan, y de 1 a 2 en punto se intensifican. Ansiedad extrema por la noche en la cama.

"Reacio a encontrarse con conocidos, porque imagina que los ha ofendido anteriormente". Gran depresión mental, gran tristeza, melancolía, desesperación, desesperación por recuperarse. Tiene pavor a la muerte cuando está solo o al acostarse con ansiedad e inquietud. Cree

que va a morir y quiere a alguien con él.

Los ataques de ansiedad nocturnos lo sacan de la cama. Esta es una ansiedad que afecta al corazón y así la ansiedad mental y la ansiedad cardíaca casi parecen coincidir. Un miedo repentino y ansioso se apodera de él por la noche; salta de la cama con miedo de morir o de asfixiarse.

Está lleno de disnea, disnea cardíaca y diversas formas de asma. Los episodios aparecen por la noche en la cama o después de la medianoche; de la 1 a las 2 en punto lo atacan con ansiedad mental, disnea, miedo a la muerte, frialdad y está cubierto de sudor frío.

"**Ansiedad como quien ha cometido un asesinato**". Ésta es una forma de su ansiedad; finalmente piensa en la idea de que la policía lo persigue, y observa que vienen a arrestarlo. Algo diabólico inusual le va a suceder; siempre esperando que suceda algo terrible.

"**Irritable, desanimado, inquieto**". "**Inquietud, no puede descansar en ningún lado**". "**Como consecuencia del miedo, inclinación al suicidio**".

El paciente *Arsenicum* con este estado mental *siempre está helado*, ronda alrededor del fuego, no puede conseguir ropa suficiente para mantenerse caliente, sufre mucho el frío.

Inválidos crónicos *Arsenicum* no se pueden calentar; siempre son fríos, pálidos y cerosos, y en tales inválidos, después de que han tenido varios episodios de debilidad inusuales, aparecen condiciones hidrópicas.

Arsenicum está lleno de hinchazón e hidropesía; estado edematoso de las extremidades; hidropesía de las cavidades cerradas o de las caries; hinchazón alrededor de los ojos; hinchazón de la cara, de modo que se hunde a la presión. *Arsenicum* en estas inflamaciones está especialmente relacionado con el párpado inferior en lugar del superior, mientras que en *Kali carb.* la hinchazón es más en el párpado superior que en el inferior, entre el párpado y la ceja.

Hay momentos en los que *Kali carb.* se parece mucho a *Arsenicum*, y pequeñas características como esas serán puntos distintivos. Si corren juntos en generales, entonces debemos observar sus peculiaridades singulares.

Periodicidad: En los *dolores de cabeza* tenemos un rasgo general llamativo de *Arsenicum*, su periodicidad. A lo largo de todo este remedio existe una periodicidad, por lo que ha sido de gran utilidad en las afecciones palúdicas que tienen, como característica de su naturaleza, la

periodicidad.

Las molestias periódicas *Arsenicum* se presentan cada dos días, o cada cuatro días, o cada siete días, o cada dos semanas. Los dolores de cabeza vienen en estos ciclos, cada dos días, o al tercer, cuarto, séptimo o decimocuarto día.

Cuanto más crónica sea la molestia, más largo será su ciclo, de modo que encontraremos los problemas más bruscos y agudos en los que *Arsenicum* es adecuado; tienen agravamientos cada dos días y agravamientos cada cuatro días: pero, a medida que el problema se vuelve crónico y profundamente arraigado, adquiere el agravamiento del séptimo día, y en las manifestaciones psóricas de tipo prolongado, persistente y profundo hay una agravación al decimocuarto día.

Esta aparición en ciclos es común a muchos remedios, pero es especialmente marcada en *China* y *Arsenicum*. Estos dos remedios son similares entre sí en muchos aspectos, y son bastante similares en su naturaleza general a las manifestaciones que ocurren a menudo en la malaria. Sin embargo, es cierto que *Arsenicum* se indica con más frecuencia que *China*. En cada epidemia de fiebre palúdica por la que he pasado, he encontrado síntomas de *Arsenicum* más comunes que los de *China*.

Cabeza: Los dolores de cabeza resaltan el punto interesante que mencionamos anteriormente. *Arsenicum* tiene en su naturaleza una *alternancia de estados*, y esto conlleva a ciertos generales. *Arsenicum* en todas sus dolencias corporales es un remedio para el resfriado; el paciente se sienta junto al fuego y tiembla, quiere mucha ropa y quiere estar en una habitación cálida.

Mientras las molestias estén en el cuerpo, esto es así; pero cuando las molestias están en la cabeza, mientras quiere que el cuerpo esté caliente, quiere que le laven la cabeza con agua fría, o quiere que el aire frío la cubra.

Las molestias de la cabeza deben ajustarse a las generales que se aplican a la cabeza, y las molestias del cuerpo deben estar asociadas con las generales que se aplican al cuerpo. Es difícil decir cuál de estas dos circunstancias es la más general, y a veces es difícil decir cuál es la general del paciente mismo, porque te confunde al decir: "Estoy peor con el frío", pero cuando su dolor de cabeza está en su apogeo dice: "Estoy mejor en el frío, quiero estar en el frío".

En realidad, es solo la cabeza, y hay que destacarlos y estudiarlos por las partes afectadas. Cuando las cosas son tan sorprendentes, debes examinarlas para ver qué es lo que provoca la modalidad.

Verás un estado similar en *Phosphorus*; las molestias del estómago y la cabeza mejoran con el frío, i. e., quiere aplicaciones frías en la cabeza con molestias en la cabeza, y quiere cosas frías en el estómago con molestias estomacales, pero en todas las molestias del cuerpo se mejora con el calor.

Si sale al aire fresco, comenzará a toser si tiene un problema en el pecho. Así vemos que siempre hay que tener en cuenta las modalidades que pertenecen a la parte afectada. Por ejemplo, tienes un paciente que padece neuralgia o afecciones reumáticas y estos mismos dolores, se extienden, a la cabeza, luego quiere que la cabeza se vende porque se mejoran con el calor.

Pero cuando se trata de casos de afecciones congestivas de la cabeza, es mejor tener la cabeza muy fría. Ahora bien, como he dicho, hay una alternancia de estos estados en *Arsenicum*. Lo ilustraré mencionando un caso.

Una vez, un paciente había estado sufriendo dolores de cabeza periódicos. Los dolores de cabeza mejoraban con agua fría, aplicaciones frías en la cabeza, difícilmente frías lo suficiente, y cuanto más frías mejor. Estos dolores de cabeza venían cada dos semanas, y mientras estuvieran presentes deseaba tener frío en la cabeza. Entonces estos dolores de cabeza periódicos estarían mejor, por períodos prolongados; pero cuando no los tenía sufría de reumatismo de las articulaciones, que también era periódico, y también más o menos tenaz, y cuando este reumatismo de las articulaciones y extremidades, con más o menos hinchazón y edema, estaba presente, no podía calentarse lo suficiente; estaba abrigado al frente de un fuego; se sentía aliviado por el calor y quería aire caliente y una habitación cálida.

Esto duraba un período y luego desaparecía, y volvían sus dolores de cabeza y duraban un tiempo. Eso es lo que quise decir con alternancia de estados. *Arsenicum* curó a ese hombre, y nunca tuvo ninguno de ellos después. La alternancia de estados a veces significa que hay dos enfermedades en el cuerpo y, a veces, el remedio cubre toda la característica en alternancia de estados.

Recuerdo otro caso, que ilustrará esta peculiar naturaleza de

alternancia de molestias, que es compartida por otros remedios además de *Arsenicum*. Una paciente sufría por una presión en la parte superior de la cabeza, como les describí recientemente en *Alumen*. Ella sufría durante semanas esa presión en la parte superior de la cabeza, y el único alivio que podía obtener era la presión fuerte; se cansaba presionando fuerte y se las ingeniaba para poner todo tipo de pesas en la cabeza. Eso desaparecía por la noche y ella se despertaba a la mañana siguiente con ganas constantes de orinar. La vejiga irritable se alternaba con dolor en la parte superior de la cabeza. *Alumen* curó. En muchos de estos remedios antipsóricos tenemos una alternancia de estados.

Esto ilustra la necesidad de obtener los síntomas de todos los estados que se presentan para la curación, de lo contrario muchas veces prescribirás en un caso crónico de carácter psórico y lo aliviarás temporalmente, cuando vuelvas atrás tendrás otro aspecto del mismo.

Solo has acelerado la enfermedad un poco más rápido de lo que iría si la dejaran sola. Pero eso no es prescripción homeopática. Asegúrate de que, cuando un remedio presenta un estado, esté claramente indicado el otro estado, de lo contrario, ese remedio no es el similar.

Debes cazar hasta encontrar el remedio que tenga ambos estados, o te decepcionarás. A veces no descubrimos esta alternancia de estados hasta que lo hemos traído dos o tres veces mediante una prescripción incorrecta. Algunas personas son tan reticentes y tan difíciles de obtener síntomas que no siempre los tenemos. Pero examina su registro y encuentra dónde has hecho una receta insensata, que te guió a una nueva condición y regresó el primer problema, y te mantuviste en esa situación de balancín. Ahora recuerda que al hacer esto, tu paciente no está mejorando y que debes volver a estudiar todo el caso, teniendo en cuenta los estados alternos. En *Arsenicum*, los síntomas de la cabeza se alternan con síntomas físicos.

Encontrarás en ciertos remedios, como parte de su naturaleza, que los síntomas mentales se alternan con síntomas físicos; cuando los síntomas físicos están presentes, entonces los síntomas mentales no lo están, la necesidad de obtener los síntomas de todos los estados que se determinan es un buen punto, pero a veces no se encuentra un remedio, porque muchos de nuestros remedios no están bien registrados; todavía no se han observado en sus alternancias y marcadas como tales.

Encontramos en *Podophyllum* la peculiaridad de que los dolores de

cabeza se alternan con diarrea; él está sujeto a dolores de cabeza y diarrea, y uno u otro estará presente. En *Arnica* los síntomas mentales se alternan con síntomas uterinos. Los síntomas uterinos, cuando se observan, se parecen a *Arnica*, pero desaparecen en la noche y los síntomas mentales aparecen, la mente está pesada, sombría y nublada.

Cuando se tienen remedios que tienen estas manifestaciones, se requiere una mayor profundidad de visión para ver la alternancia de estados, porque estas cosas no siempre se manifiestan en la experimentación, por la razón que un experimentador tenía un grupo de síntomas, y luego otros.

Sin embargo, un remedio que sea capaz de sacar a la luz los dos grupos de síntomas es suficiente para curar esta alternancia de estados. Los dolores de cabeza periódicos de *Arsenicum* se encuentran en todas las partes de la cabeza.

Son los dolores de cabeza congestivos con pulsaciones y ardor, con ansiedad e inquietud; cabeza caliente y alivio por frío. Hay dolores de cabeza en la frente, que son palpitantes, peor por la luz, intensificados por el movimiento, a menudo acompañados de gran inquietud, obligándolo a moverse, con gran ansiedad.

La mayoría de los dolores de cabeza se acompañan de náuseas y vómitos. Los dolores de cabeza son del peor tipo, especialmente los que se presentan cada dos semanas. En algunas de estas constituciones viejas y deterioradas encontrarás que él es frío, pálido, enfermizo; siempre tiene frío y está helado, excepto cuando le duele la cabeza, y está mejor por el frío; el rostro muy arrugado, gran ansiedad y sin ganas de agua.

Recuerda que se decía que en el estado agudo de *Arsenicum* hay sed, sed de poco y muchas veces, sequedad de boca y deseo de agua suficiente para humedecer los labios, pero en los estados crónicos de *Arsenicum* generalmente no tiene sed.

Dolores de cabeza: Hay dolores de cabeza a un lado que involucran el cuero cabelludo, la mitad de la cabeza, peor por el movimiento, mejor por el lavado con agua fría, mejor por caminar en el aire frío, aunque muy a menudo las sacudidas o dar el paso llevan a sentir como una ola de dolor, temblor, vibración o flojedad en el cerebro; tales son las sensaciones y estas son condiciones de pulsación.

Luego hay espantosos dolores de cabeza occipitales, tan severos que el paciente se siente aturdido o mareado. Vienen pasada la medianoche,

por excitación, por esfuerzo; vienen por calentarse al caminar, lo que produce un flujo de sangre en la cabeza. *Nat. mur.* es una medicina análoga a éste en su periodicidad y en muchas de sus molestias. Tiene dolores de cabeza congestivos por caminar y calentarse; especialmente por caminar bajo el sol.

Los dolores de cabeza *Arsenicum* generalmente empeoran por la luz y el ruido, mejoran por acostarse en una habitación oscura, con la cabeza sobre dos almohadas. Muchos de los dolores de cabeza comienzan en la tarde, de la 1 hasta las 3 en punto, después de la comida del mediodía, empeoran en la tarde y duran toda la noche. A menudo se presentan con gran palidez, náuseas, postración, debilidad mortal. El dolor es paroxístico; dolor de cabeza violento durante el escalofrío de una fiebre intermitente; dolor de cabeza como si el cráneo fuera a estallar durante una fiebre intermitente. *Arsenicum* tiene este dolor de cabeza de carácter congestivo en fiebre intermitente, como si la cabeza fuera a estallar.

Una característica peculiar de la sed es que no hay sed durante el escalofrío, excepto por las bebidas calientes; durante el calor hay poca sed y a menudo de agua apenas suficiente para humedecer la boca, casi no tiene sed, y durante el sudor hay sed de bebidas abundantes.

La sed comienza con inicio del calor y aumenta con la sequedad de la boca; sólo desea humedecer la boca hasta que empiece a sudar, y entonces la sed se convierte en un deseo de grandes cantidades, muy a menudo, y cuanto más suda, más deseo tiene de agua.

El dolor de cabeza es durante el escalofrío; aumenta, entonces se vuelve punzante y congestivo durante el escalofrío y el calor; este crece mejor hacia el final del calor hasta que brota el sudor, mejora con el sudor. En dolores de cabeza crónicos, dolores de cabeza congestivos y molestias por paludismo, se observa una *tendencia a marchitarse* la piel; se ve una apariencia arrugada y prematuramente vieja de la piel. La membrana mucosa de los labios y la boca a menudo se encoge y se arruga.

Esto también se encuentra en la membrana diftérica de la garganta como una característica peculiar de *Arsenicum* y no pertenece, que yo sepa, a ningún otro remedio. La exudación en la garganta tiene un aspecto coriáceo y está arrugada. Una membrana arrugada no es una indicación segura de *Arsenicum*, pero cuando se indica *Arsenicum*, es probable que encuentre este tipo de membrana; casos que son de carácter muy

maligno, muy ofensivos, pútridos, los que tienen un olor gangrenoso.

A veces, la cabeza está en constante movimiento cuando hay molestias en el cuerpo, porque algunas partes del cuerpo están demasiado doloridas para moverlas; luego, el movimiento de la cabeza surge debido a la inquietud y desasosiego, y él la mantiene en movimiento aunque no mejore.

La cara y la cabeza están sujetas a edema; hidropesía del cuero cabelludo e inflamación erisipelatosa de la cara y la cabeza. El cuero cabelludo se hunde al presionar y hay un poco de crepitación debajo de él por la presión. El cuero cabelludo está sujeto a erupciones y es muy sensible. Tan sensible es el cuero cabelludo que el cabello no se puede peinar; parece como si el roce del peine o el cepillo al frotar el cuero cabelludo llegara al cerebro.

La sensibilidad es una característica de *Arsenicum*; sensibilidad al olfato y al tacto; hipersensibilidad de todos los sentidos. Un rasgo peculiar que tal vez no haya sacado a relucir es la hipersensibilidad a las circunstancias y alrededores de la habitación.

El paciente *Arsenicum* es un paciente extremadamente exigente. Hering lo describió una vez como "el paciente de bastón con cabeza dorada". Si esto se lleva a cabo en una mujer que está enferma en cama, se sentirá muy angustiada si todos los cuadros de la pared no cuelgan perfectamente derechos. Quienes son sensibles al desorden y la confusión y los perturbados y agravados hasta que todo se pone en orden, tienen un mórbido fastidio que tiene su *similimum* en *Arsenicum*.

Ojos: Los síntomas oculares de este remedio son muy prominentes. En los casos antiguos de paludismo suprimido, en las constituciones deterioradas, en las personas pálidas y enfermizas que están sujetas a afecciones catarrales generales, y las cuáles se localizan más especialmente en la nariz y los ojos, los síntomas oculares serán molestos.

Hay descargas de los ojos. Puede ser una conjuntivitis, que afecta de forma general los párpados y el globo ocular, pasando en ocasiones a ulceración con secreción fina y sanguinolenta, que aumenta a secreción espesa y acre que excoria el ojo, enrojeciendo el canto y provocando granulación con ardor. El ardor mejora por lavarlos con agua fría y también mejora por calor seco. Muy a menudo aparecen úlceras en el globo ocular, a menudo en la córnea.

Tiene varios tipos de hipertrofia comenzando en parches que formarán cicatrices, y en parches viejos ulcerados de crecimiento similar a un pterigio que crece hacia el centro del ojo y amenaza con ceguera.

Las inflamaciones a veces se acompañan de hinchazón, ardor y secreción excoriante; esta hinchazón tiene el carácter de una bolsa, por lo que encontramos párpados "abombados" y pequeñas bolsas que se forman debajo de los ojos.

El rostro es ceroso y pálido, presentando la apariencia de una constitución deteriorada o una condición hidrópica. El estado catarral afecta la garganta y la nariz y, a veces, es difícil separar los síntomas de la nariz de los de la garganta.

El paciente *Arsenicum* siempre está resfriado en la nariz, siempre estornudando por cada cambio de clima. Siempre tiene frío y sufre por las corrientes de aire, y empeora con el clima frío y húmedo; siempre helado, escalofriado. Estas constituciones pálidas, cerosas y deterioradas con descargas catarrales por la nariz, al mirar una luz brillante se vuelven ciegas.

Estornudos y coriza con afecciones inflamatorias en toda la cavidad nasal, garganta, laringe y tórax. El resfriado comienza en la nariz y desciende hacia la garganta, que muy a menudo causa ronquera con tos seca, cosquilleante, dura y áspera. Es difícil encontrar remedios para una coriza que comienza en la nariz y se extiende hacia el pecho con problemas bronquiales; muy a menudo necesita un cambio de remedio, ya que los síntomas del pecho suelen pasar a otro remedio. Es difícil encontrar un remedio que cubra los síntomas tanto de la nariz como del pecho.

Arsenicum es el remedio para los viejos problemas catarrales crónicos de la nariz donde la nariz sangra con facilidad, y siempre está estornudando y tomando frío, siempre con escalofrío y pálido, cansado, inquieto, lleno de ansiedad por la noche y tiene sueños molestos. La membrana mucosa se inflama fácilmente, produciendo manchas rojas y úlceras que sangran fácilmente. Se forman grandes costras en la parte posterior de la nariz. Hay una tendencia llamativa a ulcerarse demasiado en *Arsenicum*. Si es dolor de garganta, se ulcera; los resfriados se asientan en los ojos y pueden terminar en ulceración; problemas catarrales en la nariz terminan en ulceración; y esta tendencia a la ulceración, sin importar dónde se localicen los problemas, es una

característica muy fuerte de *Arsenicum*.

Es el remedio para las afecciones catarrales de la nariz y otros lugares en constituciones deterioradas por sífilis o malaria, o una constitución que ha pasado por algún tipo de envenenamiento de la sangre, ya sea por una herida disecante, por erisipela o fiebre tifoidea u otros estados zimóticos tratados incorrectamente, o envenenamiento con quinina y sustancias similares que descomponen la sangre y establecen un estado de anemia. Si aparece una úlcera en la pierna, si aparece una leucorrea, si se establece alguna secreción, el paciente se alivia con ello.

Ahora deje que algunas de estas descargas disminuyan y tendrá un estado crónico aparentemente debido a las secreciones retenidas, pero es una forma de envenenamiento de la sangre. Lo mismo ocurre con las secreciones del oído suprimidas, las descargas de garganta suprimidas, la leucorrea suprimida y las ulceraciones.

Arsenicum es uno de los medicamentos que se adaptará al estado anémico que sigue a cada supresión. En la actualidad está de moda utilizar el cauterio, hacer aplicaciones locales para detener la leucorrea y otras descargas y para curar úlceras. Ahora, cuando estos problemas externos desaparecen, se establece un estado anémico en la economía, el paciente se vuelve céreo y pálido, de aspecto enfermizo, y estas descargas catarrales aparecen como un medio de alivio debido a la supresión de alguna otra condición.

Por ejemplo, desde la supresión de una leucorrea, la mujer ha presentado una secreción nasal espesa, sanguinolenta o acuosa. Con frecuencia es adecuado para la constitución cuando una úlcera se ha secado con ungüentos o una vieja descarga ha sido detenida por la aplicación externa de polvos. El médico piensa que ha hecho algo inteligente para detener tales descargas, pero solo ha logrado contener las secreciones que realmente son un alivio para el paciente.

Medicamentos como *Sulphur*, *Calcarea* y *Arsenicum* son adecuados para las descargas catarrales que provienen de estas supresiones, en constituciones deterioradas. *Arsenicum* también es similar a la condición que se ha producido por la absorción de venenos animales. Va a la raíz misma del mal, ya que es similar a los síntomas provocados por una herida de disección. *Arsenicum* y *Lachesis* son medicinas que irán a la causa de inmediato y antidotan el veneno, estableciendo armonía y poniendo las cosas en orden.

Por tanto, los síntomas nasales de *Arsenicum* son muy molestos y constituyen una parte importante de la imagen sintomática de un paciente *Arsenicum*. Siempre se resfrían con facilidad, siempre son sensibles al frío y el catarro siempre se despierta a la menor provocación.

Cuando un paciente *Arsenicum* está en su mejor momento, tiene una secreción más o menos espesa, pero cuando se resfría un poco, se vuelve delgada; la secreción espesa que es necesaria para su comodidad se afloja, y luego le da dolor de cabeza y le sobreviene sed, inquietud, ansiedad y angustia. Esto pasa a una fiebre catarral de dos o tres días de duración, y luego la secreción espesa comienza de nuevo y se siente mejor; todos sus malestares y dolores desaparecen. Ha sido de gran utilidad en el epiteloma de nariz y labios.

Inflamación de la garganta y amígdalas con ardor, aumentada por el frío y mejorada por bebidas calientes. Hay enrojecimiento y una condición arrugada de la membrana mucosa. Cuando hay un envenenamiento de la sangre, como en la difteria, y aparece exudado en la mucosa y se torna grisácea y arrugada, de color ceniciento, que a veces cubre todo el paladar blando y los arcos. Parece marchito. Está postrado, ansioso, hundido, débil, sin mucha fiebre, pero con mucha sequedad de boca.

El estado catarral desciende a la laringe con ronquera y a la tráquea con ardor, peor por toser, y luego viene constricción del pecho, disnea asmática y tos perruna seca sin expectoración. Esta tos muy fuerte va acompañada de ansiedad, postración, inquietud, agotamiento y sudor, y la tos no parece hacer ningún bien.

La tos es la primera parte y continúa como una tos seca, raspante y áspera durante varios días sin hacer ningún bien; y luego aparecen los síntomas del asma, cuando expectora muchas cantidades de esputo diluido y acuoso. Hay una constricción en el pecho con una gran sensación de opresión y sibilancias, y siente que se asfixiará. A veces se expectora moco sanguinolento, pero los síntomas son más generalmente de carácter catarral.

Los síntomas de la neumonía a veces aparecen con una expectoración persistente. La expectoración es excoriante. Hay en el pecho una sensación de ardor, como si hubiera carbones de fuego en el pecho, y empieza a sangrar y a expectorar de color hígado.

Arsenicum es un medicamento sangrante, que predispone a la

hemorragia, y el sangrado se produce en todas las membranas mucosas; comúnmente de sangre roja brillante, pero en esta región las partes adquieren un estado gangrenoso y las hemorragias se vuelven negras y hay pequeños coágulos como porciones de hígado.

Los mismos se encuentran en la materia vomitada y en las heces. La expectoración es horriblemente ofensiva, tanto que pronto te haces una idea que hay un estado de gangrena. En este momento, el paciente está entrando en un estado que quizás no pueda describirse mejor que como una inflamación gangrenosa; habrá signos que indiquen la condición inflamatoria, y habrá olor a la expectoración que detectará tan pronto como abra la puerta.

La expectoración es un líquido delgado y acuoso mezclado con coágulos. En la vasija encontrarás esta expectoración acuosa que parece jugo de ciruela y en medio habrá coágulos de sangre; la ofensividad es horrible. Ha pasado por el período de inquietud y ahora está postrado, hundido, pálido y probablemente cubierto de un sudor frío.

Estómago e intestinos: Cuando llegamos al estómago nos encontramos con todo lo que se puede llamar gastritis, vómitos de todo lo ingerido, hasta una cucharadita de agua, irritación extrema del estómago, gran postración, ansiedad horrible; boca seca; a veces un poco de agua caliente lo consolará por un minuto, pero pronto la debe expulsar; los líquidos fríos se vomitan inmediatamente. Todo el esófago está inflamado; arde todo lo que sube o baja. Vómitos de bilis y sangre.

Está presente una sensibilidad extrema del estómago; no quiere que lo toquen. El calor aplicado externamente alivia y hay un alivio temporal con las bebidas calientes; se agradece el calor. En los intestinos tenemos muchos problemas; este remedio tiene todos los síntomas de la peritonitis; distensión del abdomen, un estado timpánico; no puede ser manipulado ni tocado, pero seguirá moviéndose porque está tan inquieto que no puede quedarse quieto, pero finalmente se vuelve tan débil que el cansancio reemplaza la inquietud.

Es probable que se presente disentería, con pasajes involuntarios de orina y heces, una o ambas, con hemorragia intestinal y orina con sangre. A medida que los intestinos se mueven, las heces tienen un olor cadavérico, un olor a carne podrida. Las heces son sanguinolentas, acuosas, marrones como el jugo de ciruela pasa, o negras y horriblemente ofensivas. A veces, de carácter disentérico, con espantosos esfuerzos y

ardor en el ano; cada materia fecal arde como si hubiera carbones encendidos en el recto ¡quemando! los intestinos, ardiendo hasta el final. El dolor en el abdomen mejora con la aplicación de cosas calientes. La condición timpánica es extrema.

A veces hay una gastroenteritis que adquiere un carácter gangrenoso que antaño se llamaba gangrena del intestino, una mortificación que siempre acababa en muerte. Se expulsa una secreción espesa y sanguinolenta con un olor horrible, se vomitan todas las sustancias, el paciente desea estar en una habitación muy cálida, quiere estar bien cubierto, quiere aplicaciones calientes y bebidas calientes, parece cadavérico y huele cadavérico, con un olor seco y penetrante que lo penetra todo, pero si se quiere quitar las cobijas, quiere una habitación fresca y las ventanas abiertas, quiere que lo limpien con agua fría y quiere bebidas heladas, debe tener *Secale*.

Intestinos: Deseo advertir sobre el uso demasiado promiscuo de *Arsenicum* en las molestias de verano de los bebés pequeños, por disentería y cólera infantil. Tiene tantos pequeños síntomas que son tan comunes a estas molestias, que si no está atento y no advierte, es probable que se le dé *Arsenicum* a su paciente, entonces suprime algunos de los síntomas, cambia el aspecto del caso para que no puedas encontrar un remedio para él y, sin embargo, no cures el caso con *Arsenicum*.

Hay una fuerte tendencia a ser rutinario y dar *Arsenicum* sin la presencia de un número suficiente de generales; es decir, si lo da sobre los detalles y no sobre los generales del caso.

Este medicamento está lleno de síntomas de diarrea y disentería; en estas condiciones habrá la palidez, la ansiedad, el aspecto cadavérico y los olores cadavéricos. En la disentería hay una necesidad más frecuente y angustiosa de defecar, heces escasas, viscosas, negras, fluidas, entintadas, con olor cadavérico, gran postración, inquietud y palidez. En los problemas intestinales, en formas agudas de enfermedad, las heces se vuelven involuntarias.

Esta es una condición del recto, una relajación del recto, una gran postración. La defecación involuntaria generalmente indica agotamiento local o general, y en este remedio hay un agotamiento terrible, por lo que hay diarrea involuntaria en la fiebre tifoidea y en las formas agudas de la enfermedad zimótica; orina involuntaria.

La purga a veces está presente en *Arsenicum*, pero generalmente no

tiene mucha purga, como la que encontramos en *Podophyllum, Phos. ac.* Generalmente habrá pequeños y frecuentes chorros, pequeños chorros de flatos y el gran cansancio que se produce en el cólera, pequeños chorros de mucosidad, heces viscosas, blanquecinas.

Arsenicum no se indica con tanta frecuencia en el cólera, i. e., durante el período de chorros, pero a veces después de que el chorro termina y los vómitos y las purgas han pasado, dejando un estado de agotamiento extremo, tenemos un estado que parece coma, el paciente parece casi muerto, excepto que respira. Encontramos, entonces, que *Arsenicum* establecerá una reacción.

Cólera infantil con gran postración, hundimiento y aspecto cadavérico, gran frialdad, cubierto de sudor, extremidades frías, frías como la muerte; olor cadavérico, enfermizo, fétido, penetrante, penetrante en la habitación por las heces y la orina e incluso de lo que se vomita.

Los pasajes de los intestinos son ácidos, excoriantes, causando enrojecimiento y ardor. Muy a menudo, el ardor se extiende a los intestinos. El recto y el ano arden, duele todo el ano. Tiene tenesmo, urgencia dolorosa, insoportable, gran malestar en el intestino inferior, en recto y ano, terrible estado de ansiedad del paciente y el dolor es tan violento y el sufrimiento tan intenso, la angustia tan intensa, que no puede pensar en nada más que la muerte, el miedo y los sentimientos espantosos son tales como nunca ha experimentado en su vida, y se siente seguro de que significan que va a morir.

Ésta, como todas las demás molestias, se acompaña de inquietud, y cuando no defeca camina, va de la cama a una silla y de la silla a la cama. Expulsará las heces y luego volverá a la cama, luego se apresurará a defecar nuevamente, a veces no lo logra. A veces hay un estado hemorroidal crónico con ardor, y las hemorroides sobresalen al defecar, está muy agotado después de volver a la cama, con bultos que sobresalen como uvas y se sienten como carbones encendidos. Están calientes, secos y sangran. Fisuras del recto que sangran con cada defecación, con ardor, prurito y erupciones eccematosas alrededor del ano con ardor.

Este tipo de dolor se puede sentir en cualquier parte del cuerpo; el ardor es característico de *Arsenicum*, punzadas son características de *Arsenicum*. Ahora, júntelos y el paciente a menudo lo describe como estar clavado con agujas al rojo vivo. Esta sensación al rojo vivo, que es una característica común por doquier, se siente en el ano, y especialmente

cuando hay hemorroides, arde y se clava como agujas calientes en las hemorroides.

En los momentos en que una paciente está viniéndose abajo con la primera etapa de un ataque violento, tendrá todo el rigor y el escalofrío que se puede encontrar en la Materia Médica y que puede ser encontrado en una enfermedad. Rigores y escalofríos de carácter violento, y en esas veces lo describe como una sensación como si la sangre que fluye a través de los vasos fuera agua helada. Siente un flujo a través del cuerpo de olas heladas.

Cuando le sube la fiebre, tiene un calor intenso de la cabeza a los pies, antes de que haya aparecido el sudor, siente que agua hirviendo pasa por los vasos sanguíneos. Luego viene el sudor y la disnea y todas las molestias en las que se postra y se enfría. Si bien el sudor algunas veces alivia la fiebre y los dolores, sin embargo se prolonga y acompaña con gran agotamiento y no alivia su agotamiento.

Muchas de sus molestias aumentan con el sudor; por ejemplo, la sed aumenta, bebe copiosamente y no alivia, parece que no puede obtener suficiente y los pacientes dirán: "Puedo beber el pozo seco" o "Dadme un balde de agua". Tales cosas son indicativas del estado de sed. Durante la fiebre quiere poco y con frecuencia; durante el escalofrío quiere bebidas calientes.

Arsenicum es un medicamento muy útil en las erupciones de los genitales con ardor. En pequeñas úlceras que arden, incluso cuando son sifilíticas; vesículas herpéticas que aparecen en el prepucio y en los labios; chancro o cancroides con ardor, escozor y picor, pero sobre todo en aquellos que están débiles, que no tienen ninguna voluntad de curar, pero que hacen todo lo contrario, propagan lo que llamamos fagedénicos, que comen de sus márgenes externos, se vuelven grandes y más grandes.

Ulceraciones: *Arsenicum* y *Merc. corr.* son los dos medicamentos principales para propagar ulceraciones que comen en todas las direcciones, muy ofensivas. Ulceraciones como las que siguen a la apertura de un bubón en la región inguinal donde no hay tendencia a curar. Una secreción pequeña, acuosa y ofensiva sigue apareciendo y extendiéndose, la ulceración continúa extendiéndose alrededor de la abertura, sin tendencia a curar.

O el paciente ha estado en manos de un cirujano que ha pasado su bisturí por el bubón supurante amenazador y le ha seguido un aspecto

rojo, enojado, erisipelatoso y no muestra tendencia a curar.

Los bordes se han eliminado por ulceración, y ahora la superficie se ha despejado, dejando una superficie del tamaño de un dólar; a veces volviéndose serpiginosa. Estas úlceras son sensibles al tacto y arden como fuego.

Genitales: En los órganos sexuales masculinos y femeninos hay muchos síntomas de importancia. En los órganos masculinos una condición hidrópica, hidropesía del pene, aspecto edematoso, de modo que el pene está enormemente hinchado y parece una bolsa de agua; el escroto, especialmente la piel del escroto, muy hinchado y húmedo alrededor de las partes.

En la mujer, los labios están enormemente hinchados, con dolores ardientes y punzantes, duros e hinchados. Inflamación erisipelatosa de estos órganos, ulceraciones de carácter sifilítico; ésto cuando los síntomas de ardor, escozor y punzadas están presentes. Dolores violentos, ardorosos en los genitales con o sin hinchazón, ardor que se extiende hasta la vagina, con gran sequedad y prurito de la vagina.

La descarga leucorreica excoria las partes, provocando prurito y ardor con gran sufrimiento. Descargas blanquecinas, acuosas, delgadas que excorían; a veces es tan copiosa que corre por los muslos. El flujo menstrual de *Arsenicum* es muy a menudo de carácter excoriente. Flujo leucorreal copioso entremezclado con flujo menstrual, muy profuso y muy acre.

Menstruación suprimida durante meses; amenorrea en pacientes postradas, nerviosas, arrugadas, cansadas, rostro demacrado.

Por supuesto, *Arsenicum* tiene una reputación maravillosa en la vieja escuela para la anemia, y se dice que es tan bueno como *Ferrum* para la anemia. *Ferrum* y *Arsenicum* son los medicamentos fuertes para la anemia, por lo que no es de extrañar que estos pálidos mortales se beneficien del *Arsenicum*.

"Durante la menstruación, punzadas en el recto". "Leucorrea acre, corrosiva, espesa y amarilla", etc.

Después del parto, la mujer no orina; no hay orina en la vejiga; supresión, o la vejiga está llena y no pasa. En relación con este tema, encontrará que *Causticum* es el remedio indicado con más frecuencia cuando Ud. regresa y la mujer no ha orinado y sea el momento de hacerlo; con frecuencia lo encontrará indicado cuando no tenga otros

síntomas para continuar. *Aconitum* se indicará con más frecuencia que cualquier otro remedio si el bebé no ha orinado.

Esta es una práctica clave y debe ser condenada cuando hay otros síntomas que indiquen otro remedio.

Si no hay otros síntomas, estudie *Aconitum* y *Causticum* y vea si hay alguna razón por la que no deben administrarse.

Cáncer: Otra característica relacionada con la mujer, es que *Arsenicum* es un maravilloso paliativo en afecciones cancerosas, como las que ocurren en el útero y las glándulas mamarias. Los dolores ardientes y punzantes han desaparecido por completo, en casos incurables por supuesto se convierte en uno de los paliativos.

Laringe y pecho: *Arsenicum* tiene pérdida de la voz, laringitis, con tos seca y cosquilleante; una tos que no parece hacer ningún bien; tos perruna seca y constante.

Estudie su relación con el asma y dificultad para respirar, disnea. *Arsenicum* ha curado algunos casos prolongados de asma de carácter nervioso; asma que se presenta después de la medianoche, en pacientes que sufren de resfriado, los que están muy pálidos, tos seca y sibilante, deben sentarse en la cama y sujetar el pecho, inquietud ansiosa con postración.

Los síntomas del corazón son difíciles de manejar cuando llegan a ser como *Arsenicum*; los síntomas corresponden a un estado de gran debilidad, gran palpitación, palpitaciones por el menor esfuerzo o excitación, gran ansiedad, angustia, debilidad; no puede caminar, no puede subir escaleras, apenas puede moverse sin aumentar las palpitaciones; cada excitación provoca palpitaciones. "Severo paroxismo de palpitaciones o ataques de síncope durante endocarditis."

Arsenicum corresponde a las más graves molestias del corazón, y corresponde a muchas de las molestias incurables del corazón; i. e., cuando ve que, *Arsenicum* corresponde en todos los síntomas, con estas marcadas afecciones cardíacas, hidropesía del pericardio, etc., tiene una clase de casos que son muy graves, i.e., "Angina de pecho", "Reumatismo que afecta al corazón", "Hidropericardio con gran irritabilidad", "Pulso frecuente, pequeño, tembloroso". "Pulsaciones en todo el cuerpo", etc.

De nuevo, esto pasa a otro estado cuando el corazón se debilita, el pulso se parece a un hilo, el paciente está pálido y frío, está cubierto de

sudor, el pulso es muy débil. Cuando esto no es un estado del mismo corazón, *Arsenicum* se convierte en un remedio maravilloso; es decir, es capaz de curar.

Fiebre: Quiero decir algunas cosas sobre algunos elementos esenciales, algunas cosas más generales para el tipo intermitente *Arsenicum*. Puede leer el estado general de fiebre intermitente y fiebres en general y aplicar lo que se ha dicho.

Arsenicum, tiene toda la violencia del escalofrío que puedes encontrar en cualquier remedio, con excitación, dolor de cabeza, postración, sequedad de la boca, ganas de bebidas calientes y de cubrirse cálidamente, con toda la inquietud ansiosa y postración que puedes encontrar en cualquier medicamento; pero el momento del caso *Arsenicum* es importante.

Una característica sorprendente del tiempo de escalofrío *Arsenicum* es su irregularidad, que no llega dos veces igual, que llega en cualquier momento. Tiene escalofrío por la tarde y después de medianoche, a veces por la mañana, a veces a las 3 o 4 P.M., a veces a la 1 P.M. Tiene una periodicidad sorprendente en su naturaleza. De ahí que tenga un carácter intermitente. Tiene un rasgo llamativo de sed. Durante el escalofrío, donde hay a veces gran sed, tiene aversión a las cosas frías, por lo que solo puede tomar bebidas calientes, té calientes, etc.

Durante la fiebre la sed aumenta porque tiene la boca seca, y bebe poco y con frecuencia, solo una cucharadita para mojar la boca. El agua no apaga su sed, porque sólo quiere una cucharada, poca y con frecuencia. Esto sucede durante el sudor con postración, mayor frialdad, deseo de bebidas copiosas, sed insaciable de bebidas frías.

El escalofrío va acompañado de un gran dolor en los huesos, que probablemente comenzará en las extremidades, y durante el escalofrío hay una gran congestión de la cabeza con los dedos de manos y pies morados.

Junte estas cosas y la postración que se produce con la terrible ansiedad, y la mayoría de las veces, de manera general, podrá identificar el caso *Arsenicum*.

Pero tiene tantos detalles en su frío, fiebre y sudor que si toma los detalles de los síntomas y omite las características generales, es probable que pueda cubrir casi cualquier caso de escalofrío, es decir, puede pensar que lo hará, pero a menos que algunas de estas características generales

estén presentes que lo indiquen como *Arsenicum*, fallará. Una cosa es sellar todo el caso como *Arsenicum* y otra cosa es decir que estos son síntomas *Arsenicum*.

Lo mismo ocurre con *China* y la quinina; tienen numerosos síntomas particulares y, sin embargo, para que el caso sea un caso de *China* o quinina, deben estar presentes las características generales relevantes.

ARSENICUM IODATUM

Generalidades y modalidades: A partir del estudio de los elementos que componen este agente, se puede conocer que es un remedio constitucional de acción profunda. Sus molestias aparecen en la mañana, tarde, *anochecer*, noche, después de la *medianoche*. En condiciones héticas, con muchos abscesos. Anemia extrema, como la de los sujetos tuberculosos.

El paciente anhela aire libre cuando no hace demasiado frío; quiere las ventanas abiertas, es sensible a una habitación cerrada. Marcada *ansiedad física* general. Las manos y los pies hormiguean como si estuvieran dormidos y las extremidades se sienten como atadas con una banda.

Las molestias empeoran por bañarse; se resfría por bañarse. Ha sido de gran utilidad en afecciones cancerosas y **ha curado el lupus y el epiteloma**. Sus síntomas se encuentran a menudo en niñas cloróticas; ha curado la acción coreica de los músculos en las niñas.

Algunos son muy sensibles al frío, como *Arsenicum*, y otros al calor, como *Iodum*; es sensible tanto al calor como al frío; viento frío y clima frío y húmedo empeoran al paciente y provocan los síntomas.

Siempre tomando resfrío, lo que le provoca coriza y aumenta sus problemas catarrales. En este remedio se encuentran muchas constricciones, internas y externas, y constricciones de orificios. Movimientos convulsivos de las extremidades.

Hidropesía, externa e interna, como *Arsenicum*. Empeora cuando tiene hambre y, como *Iodum*, mejora después de comer. Aumento de pérdida de peso en pacientes tísicos; emaciación en los niños, agravación extrema por un leve esfuerzo físico.

Mujeres: Mujeres sujetas a rachas de desmayos y desfallecimientos.

Hormigueo en todo el cuerpo. Hemorragia por cualquier mucosa. Sensación de estar demasiado caliente, debe tener aire fresco. Sensación de pesadez en todo el cuerpo. La induración es una característica importante; a veces en glándulas, en úlceras, en afecciones de la piel.

Las glándulas están hinchadas y duras. Inflamación, externa e interna, en muchas partes, glándulas, huesos y membranas serosas. Tiene síntomas como si hubiera perdido líquido. Lasitud extrema; falta de reacción, acostarse en la cama y acostarse sobre el lado doloroso empeora los síntomas.

Está peor durante la menstruación; peor por el movimiento, pero *desea moverse*. Secreciones mucosas generalmente aumentadas, copiosas, descargas catarrales, espesas, amarillas o verde amarillentas y parecidas a la miel.

Entumecimiento de las extremidades y partes dolorosas; vampadas de calor y aumento de sangre en el cuerpo; dolor en los huesos y glándulas. Sensación de magulladura en el cuerpo. Ardor interno y externo; dolores paralizantes, pellizcantes, opresivos, punzantes y tirantes. Predisposición a tisis y molestias en las diátesis tísicas.

Hay mucho dolor y la presión aumenta su sufrimiento. Pulsaciones, internas y externas, como *Iodum*; pulso frecuente y pequeño, pleno, duro, intermitente, irregular.

El ardor es una característica fuerte, como *Arsenicum*. Ha sido muy útil en todas las afecciones escorbúticas cuando los síntomas eran similares. Muy sensible al dolor.

Los síntomas predominan en el lado derecho; es sensible al calor del verano y al frío del invierno. Hinchazón hidrópica e inflamatoria; hinchazón en las partes afectadas y en las glándulas. **Ha sido curativo en todas las etapas y formas de sífilis.** Temblores y *contracciones* de los músculos, caminar lo empeora, especialmente caminar rápido; peor por calor, aire caliente, cama caliente, habitación caliente y abrigos calientes. Debilidad, como postración vital, por la mañana, al ascender, *al hacer ejercicio*, durante la menstruación y al caminar; peor en tiempo húmedo, peor por el caliente viento del sur.

Mente: Ira e irritabilidad durante todas las molestias; aversión a responder preguntas; ansiedad extrema, inquietud y miedo; peor en una cama caliente; confusión mental por la mañana y por la noche; delirio durante la noche; ilusiones de fantasía y delirios sobre personas muertas.

Tristeza, incluso hasta la desesperación; descontento, y a menudo se encuentra en un estado de gran excitación; el esfuerzo mental aumenta muchos de sus síntomas; hay una marcada debilidad mental; miedo a la locura, a la desgracia, a la gente, y generalmente es tímido. Está impaciente y en constante apuro; se vuelve indiferente a sus amigos, a la felicidad y a su entorno. Aversión al trabajo. Parece ir hacia la locura. No puede decidir entre dos opiniones.

Sufre un impulso repentino de matar a alguien. A veces muy hablador, alegre; estados de ánimo cambiantes y condiciones mentales alternas; un grado de postración mental prevalece continuamente.

Es hipersensible especialmente al ruido. Inclínación a sentarse; contrario a que le hablen y sacudidas durante el sueño.

Pensamientos atormentadores persistentes; pensamientos errantes; estupefacción de la mente. En la mujer hay mucho llanto. Vértigo al caminar. Curará los particulares que se dan a continuación cuando los generales antes mencionados predominan fuertemente.

Cabeza: Aunque hay hiperemia (aumento de sangre en un órgano o tejido o en una parte de este) del cerebro, el cuero cabelludo se siente frío. Erupciones costrosas, escamosas; eccema; el cabello se cae y la cabeza se siente pesada; prurito en el cuero cabelludo, con y sin erupciones.

Dolor por la mañana y por la tarde; mejor al aire libre; peor en una habitación caliente; mejor después de comer y peor cuando tiene hambre; peor por el movimiento, ruido, caminar; dolor de cabeza por catarro de los conductos nasales, con coriza; dolores de cabeza periódicos por malaria, problemas cardíacos y sífilis; dolor en la frente al anochecer; sobre los ojos, sobre la raíz de la nariz; dolor en el occipucio, los lados de la cabeza, las sienas y el vértice; dolor opresivo en la frente, con somnolencia; dolor opresivo en el occipucio y las sienas; dolor agudo, magullado en la cabeza; punzadas en la cabeza, en las sienas; dolor tirante en la cabeza.

Los dolores de cabeza son impresionantes. Transpiración de la frente; pulsaciones en la cabeza, frente, sienas.

Ojos: Inflamación de la conjuntiva y del iris; condición catarral crónica de los ojos en sujetos psóricos y sífilíticos; fácil lagrimeo, peor con el aire frío; dolor en los ojos al leer; dolor de los globos oculares; dolor punzante en los ojos; protuberancia de los globos oculares; pupilas

dilatadas; enrojecimiento de los ojos.

Mirada fija. Ojos hundidos. Los párpados están hinchados y edematosos; espasmos de los párpados. Mirada salvaje en los ojos; los ojos tienen ictericia; visión tenue, parpadeante, nublada y débil. Chispas ante los ojos.

Oídos: Los oídos secretan un pus fétido excoriente; zumbidos, tarareos, timbres y ruidos en los oídos. Catarro de las trompas de Eustaquio y del oído, dolor agudo, punzante y desgarrante. Sensación de tapón en los oídos Audición afectada.

Nariz: Catarro nasal muy rebelde con secreción sanguinolenta, acre, copiosa, *excoriante, verdosa, purulenta*, espesa, amarilla o amarillo verdosa; secreción como de miel; coriza con secreción acuosa; coriza al aire libre con tos. Ha sido un remedio muy útil para la *fiebre del heno*. Sequedad en nariz y *epistaxis*.

Obstrucción de la nariz, dolor en la nariz. Olfato perdido. Muchos estornudos. Hinchazón dentro de la nariz; ulceración en la nariz.

Cara: La cara se enfría. Labios azulados y círculos azulados alrededor de los ojos, cara marrón, terrosa o pálida; de nuevo la cara está roja y hay mejillas rojas circunscritas; la cara está pálida e ictericia; manchas amarillas en la cara; mirada enfermiza; cara demacrada y emaciada; erupciones en cara y nariz; acné, eccema, granos, pústulas, expresión enfermiza y vieja; dolor en la cara. Hinchazón de las *glándulas submaxilares*. Sacudidas de la cara.

Boca y garganta: En la boca hay aftas; las encías sangran fácilmente y la lengua está agrietada. La lengua está cubierta de color marrón o blanco; la boca y la lengua están secas por la noche, y durante el sueño la lengua se siente agrandada, inflamación de las encías. Mucosidad en la boca por la mañana; boca ofensiva, incluso pútrida. Dolor en las encías; lengua dolorida y ardiente; *salivación*; encías escorbúticas. Habla tartamudeando. Encías hinchadas.

Mal sabor; amargo, pútrido, salado, agrio, dulzón; los dientes se sienten alargados; dolor en los dientes después de comer; dolor tirante en los dientes.

Mucho ahogo en la garganta; por membranas en la garganta; sequedad en la garganta; ardor en la garganta; raspa constantemente la garganta. Dificultad para tragar. Hinchazón de garganta; ulceración de la garganta por sífilis.

Estómago: El apetito aumenta, incluso voraz; aversión a la comida; constricción del estómago; estómago distendido. Desea estimulantes. Sensación de vacío, eructos vacíos, ácidos; pirosis; sensación de plenitud en el estómago. Ataques frecuentes de acidez estomacal; peso en el estómago después de comer; indigestión y mucho hipo; gastritis crónica; náuseas después de comer.

Dolor después de comer; ardor, calambres, cortes, mordiscos, opresión y dolores punzantes en el estómago; arcadas al toser, pulsantes; sensación de opresión en el estómago; sed extrema al anochecer, sed durante la comida; sed insaciable.

Temblor de estómago. Vómito continuo; vómito con diarrea, después de beber, después de comer, después de leche, vómitos violentos; vómitos de bilis, sangre, comida; vómitos de una sustancia acuosa amarilla.

Abdomen: Abdomen distendido con flatos; flatulencia obstruida y hay mucho ruido. Agrandamiento del hígado, bazo, glándulas mesentéricas, glándulas (**ganglios**) de la ingle. Inflamación de los intestinos, hígado y bazo.

Tiene muchas molestias del hígado. Dolor en el abdomen después de comer; durante la menstruación; durante la defecación; mejor por calor externo. Dolor en hipogastrio, hipocondrio, ingle, hígado, bazo y región umbilical; ardor, calambres, dolor tirante en el abdomen; corte en el abdomen durante la defecación; dolor cortante en el hígado; dolores opresivos y dolor en el hígado.

Dolores punzantes en hipocondrio; pulsantes en el abdomen; sensación de inquietud en el abdomen; dolor y molestias en el bazo.

Estreñimiento muy molesto; diarrea alternando con estreñimiento; heces duras, nudosas y de color claro. Diarrea por la mañana y después de comer; en los ancianos heces excoriantes. Disentería con heces mucosas sanguinolentas y tenesmo; diarrea con heces marrones, acuosas, copiosas, frecuentes, ofensivas, amarillas o blancas; deseo ineficaz de defecar; urgencia después de defecar; flatos ofensivos. Hemorroides externas. Prurito en el ano. Ardor en el ano después de defecar.

Vejiga y riñones: Actúa profundamente sobre la vejiga y los riñones. Ha sido muy útil en la enfermedad de Addison (**insuficiencia suprarrenal**). Retención de orina; necesidad constante o frecuente de orinar; peor durante la noche; la micción es por goteo e *involuntaria*,

supresión de orina; la orina es albuminosa, turbia, oscura, roja, copiosa o escasa y ofensiva.

Genitales: Los órganos genitales presentan muchos síntomas y molestias. Erecciones, fuertes hacia la mañana; luego incompletas y ausentes. Cura la hidrocele y la induración de los testículos. Prurito del pene y del glande; transpiración de los genitales; emisiones seminales; hinchazón de los testículos; úlceras en el pene; chancros y chancroides con bubones.

Ha sido un gran consuelo para las mujeres en muchas molestias. **Ha frenado el progreso del cáncer de útero de manera notable;** el ardor y el olor se eliminan y la ulceración disminuye. La vida se ha prolongado por cuatro años en varios casos. Aumenta el deseo sexual. Ha curado el agrandamiento y la induración de los ovarios; ha curado la inflamación de los ovarios.

Leucorrea, acre, sanguinolenta, ardiente, copiosa, después de la menstruación, espesa o delgada, amarilla; menstruaciones ausentes o suprimidas, copiosas, frecuentes, tardías, dolorosas, cortas. Hemorragia del útero; dolor en los ovarios, especialmente el derecho; genitales y ovarios adoloridos y magullados. Prolapso del útero; ovarios hinchados. Ha detenido el crecimiento de tumores ováricos.

Laringe y tráquea: Condición cruposa de la laringe. Sequedad en las vías respiratorias. Inflamación de la laringe y la tráquea; mucha mucosidad en la laringe y tráquea; condiciones espasmódicas de la laringe como laringismo; ardor en carne viva y dolor en la laringe y la tráquea; tisis de la laringe.

La voz es ronca, áspera y débil y finalmente se pierde; la respiración es rápida y *asmática; la respiración* es difícil por la noche, subiendo, por esfuerzos y movimientos, con palpitaciones; la respiración es irregular, estertorosa, corta, sofocante y *sibilante*.

Asma desde las 11 P.M. hasta las 2 A.M. Tos por la mañana, por la tarde y después de la medianoche; tos asmática, cruposa, profunda, seca, agotadora, durante la fiebre; tos por irritación y cosquilleo en laringe y tráquea; tos suelta, espasmódica, sofocante; peor por el movimiento y hablar; peor en una habitación cálida.

Cura la tos ferina. Expectoración más por la mañana; sanguinolenta, copiosa, amarilla verdosa, difícil; mucosa y sanguinolenta; moco ofensivo, purulento, duro, viscoso, amarillo, con sabor pútrido, salado,

dulzón.

Ansiedad marcada en la región del corazón. Catarro de los bronquios; constricción del pecho, del corazón; degeneración grasa del corazón. Mamas agrandadas y dolorosas. Calor en el pecho. Inflamación de los bronquios, endocardio, pericardio, pulmones y pleura; soplos del corazón; punzadas en la piel del pecho; opresión del pecho y el corazón en una habitación cálida; dolor en el costado del pecho; en el corazón; ardor en el pecho; dolor cortante en el pecho y en el corazón; dolor opresivo en el pecho; asperidad en el pecho; punzadas, dolor en el pecho al toser; palpitaciones por excitación, por esfuerzo; palpitaciones tumultuosas.

Parálisis del corazón, de los pulmones. Es un remedio muy útil en condiciones ulcerativas durante la tisis; glándulas axilares hinchadas: corazón trémulo; tumor de la axila. Gran debilidad de pecho y corazón.

Dolor de espalda durante la menstruación; dolor en la región lumbar durante la menstruación; dolor en el sacro y el coxis.

Extremidades: Frialdad de manos, piernas y pies; calambres en miembros superiores, miembros inferiores, muslos, piernas y pies; erupciones escamosas, eccema y vesículas; calor de manos; pesadez de las extremidades como si estuviera cansado; pesadez de los pies.

Enfermedad de la articulación de la cadera. Prurito de todas las extremidades; entumecimiento de todas las extremidades, dedos y pies; dolor en todas las articulaciones, gotosos y reumáticos; dolor reumático en miembros superiores; dolor en el codo, antebrazo, cadera, muslo, rodilla, pie; tirones en miembros inferiores, muslos, rodillas; dolor punzante en hombros, muñecas y rodillas; tirones en articulaciones, codos, dedos; debilidad paralítica en miembros superiores; parálisis de miembros inferiores.

Transpiración fría de manos y pies. Rigidez de las extremidades, de los dedos. Hinchazón hidrópica de manos, piernas y pies; temblores de las manos y miembros inferiores; espasmos de miembros superiores y piernas; debilidad de miembros superiores y rodillas.

Sueños amorosos; ansiosos; de muertos; angustiosos; vívidos; pesadillas. Sueño sin descanso; somnolencia por la noche; insomnio después de la medianoche, despierta demasiado temprano.

Escalofrío por la noche en la cama; escalofríos externos e internos, peor por el movimiento. Escalofrío cuartiano, terciano con temblor;

periodicidad marcada; una habitación cálida no mejora el escalofrío.

Fiebre por la tarde y por la noche; la fiebre se alterna con escalofríos; la fiebre y el escalofrío se entremezclan; calor externo seco; sofocos de calor; fiebre crónica intermitente; calor interno con frialdad externa; fiebre sin sudor, y ganas de destaparse. Fiebre héctica.

Sudoración mañana y noche; sudor frío; sudor agotador; sudor con un leve movimiento o con un esfuerzo leve; sudores nocturnos profusos.

Piel: Anestesia de la piel; ardor en la piel; piel ictericia; manchas de hígado y manchas rojas. Piel fría al tacto; sequedad de la piel con incapacidad para transpirar. Muchas erupciones en la piel; erupciones de forúnculos, pústulas, sarpullido y escamas húmedas, eccema, erupción pruriginosa; herpes; psoriasis. Ha curado la ictiosis ([enfermedad cutánea de origen genético, que es relativamente común, y provoca que la piel se vuelva seca y escamosa, como la de un pez](#)). Erupciones ardientes, escamosas y secas; urticaria.

Cura todas las erupciones sifilíticas donde coinciden los síntomas, donde las erupciones han sido suprimidas por tratamiento local. Excoriación; hormigueo erisipelatoso, induraciones; picazón, ardor y escozor; piel áspera; púrpura, hemorrágica.

Hinchazón hidrópica y esponjosa de la piel; úlceras con secreciones sangrantes o sanguinolentas, con secreción amarilla, acuosa, corrosiva.

Ulceración cancerosa. Úlceras indolentes e induradas; úlceras sensibles y supurantes; dolor ulcerativo en úlceras sifilíticas antiguas.

ARUM TRIPHYLLUM

(Nabo indio)

Generalidades: Muchos niños han deambulado por los terrenos bajos donde crece este nabo silvestre, y le han dado un mordisco, y probablemente recuerden las sensaciones en la boca que recibieron en ese momento. Recuerdo claramente que hice un esfuerzo por disfrutar de un trozo de nabo silvestre. El hormigueo que queda en los labios y la lengua y desde la garganta hasta el final de la nariz, y dondequiera que los nervios sensibles afloren, es asombroso.

El hormigueo y el cosquilleo son dolorosos. Es una sensación que no se puede dejar. Requiere de una manipulación continuada, y de ella

recogemos las sensaciones que deben estar presentes en los niños cuando padecen enfermedades agudas y este remedio está indicado. Porque, a pesar de la asperidad y el sangrado y escozor de las partes, insistirán en picar y rascarse y pellizcarse los labios y presionar alrededor de la boca y hurgar la nariz.

Ha sido un rasgo rector en enfermedades agudas, escarlatina, muchas afecciones de garganta, enfermedades que adquieren un tipo agudo, como fiebre continua y fiebres eruptivas.

Entre otras molestias, dolores de garganta, afecciones zimóticas, delirio y excitación, incluso manifestaciones maníacas. Se manifiesta en gran medida con estos síntomas asociados. Puede que haya en la nariz y los labios un hormigueo doloroso por lo que el paciente persiste en **hurgar la nariz con los dedos**.

Manipular y **pellizcar (hurgar) los labios**, picar los labios. Es un síntoma completamente diferente que ocurre en el delirio de tipo agudo, murmulante, que llamamos carfología, pellizcar la ropa de cama, pellizcar todo el tiempo, pellizcar y manipular la ropa, una forma de murmullo agudo, ocupado, debe estar haciendo algo todo el tiempo agrupando con los dedos y buscando algo.

Esta es la carfología y es un síntoma mental. Si bien "pellizcar los labios" se da bajo los síntomas "mentales" en el repertorio, no se pretende que sea un síntoma mental como la carfología.

Ahora, encontrará dos expresiones en el repertorio, y es necesario tener dos: una es que "le pica la nariz", y la otra es "se frota la nariz", hace algo; eso es lo que haría una persona si le picara la nariz. La mente de uno no siempre está dirigida hacia las dos: una es una expresión directa y la otra es una expresión indirecta.

Este remedio no ha sido suficientemente experimentado para resaltar la naturaleza de sus manifestaciones crónicas. Sin duda tiene algo por el estilo, pero se ha utilizado de forma limitada entre afecciones agudas de carácter zimótico. No se ha utilizado en gran medida para los dolores crónicos de cabeza, pero ha curado algunos dolores de cabeza que empeoran con el calor, peor en una habitación cálida y con ropa abrigada, peor por calentarse, peor por envolver el cuerpo.

Calor en la cabeza, flujo de sangre en la cabeza. También ha curado erupciones en el cuero cabelludo como el eccema.

Nariz: Se ha encontrado útil en afecciones catarrales de la nariz, ojos

y párpados. En cuanto a la nariz, sus afecciones han sido en su mayoría de tipo agudo. Tiene el coriza más espantoso.

La nariz está tapada y más en el lado izquierdo. Debe respirar por la boca. Estornudos peor durante la noche; coriza acre fluido. La descarga de saliva que fluye sobre los labios produce desolladura, escozor y ardor en las mucosas, y los labios sangran. El líquido de la nariz a medida que fluye sobre la piel deja vetas rojas. "Secreción acre icorosa que excoria el interior de la nariz, las alas y el labio superior".

Eso es expresivo y ocurre en la difteria; en diversas formas de dolor de garganta, en la escarlatina, cuando este remedio está indicado.

Inflamación de la lengua, con secreción acre de la nariz. Inflamación de la raíz de la lengua, de la garganta y del paladar blando, de las amígdalas. Las glándulas del cuello están inflamadas.

A esta condición inflamatoria le sigue debilidad parálitica, lo que le impide tragar líquidos o alimentos, y cuando la boca empuja la comida hacia la faringe, el esófago se niega a operar, y luego los fluidos y líquidos son forzados a subir por la nariz y salir por ella.

Esto se ha observado clínicamente muchas veces en difteria y dolores de garganta. El estornudo es como un coriza ordinario, con repetidos escalofríos en todo el cuerpo y dolor en los huesos como si los huesos se fueran a romper, como *Nux*, *Eupator.*, *Arn.*, *Rhus*, *Bry.* y *Ars.*, que tienen dolor en todas partes durante el "resfrío".

Esta es una de las medicinas más llamativas como ilustración del sistema keynote, es decir, con quienes prescriben sobre un síntoma y administran esta medicina cada vez que el paciente se hurga la nariz o pellizca los labios, a pesar de que *Cina* se hurga la nariz y se pellizca los labios. *Cina* tiene más síntomas congestivos y nerviosos.

Las fosas nasales están realmente tan adoloridas por la acidez de los fluidos dentro de la nariz que se siente como si las fosas nasales estuvieran llenas de fuego. Este es el lenguaje de los pacientes que narran sus síntomas en un caso de *Arum triphyllum*.

Llegan a la oficina con la nariz dolorida y en carne viva, y hormigueo y cosquillas y no pueden dejarlo. Los fluidos corren por el labio y excorían. Las glándulas del cuello a menudo se agrandan. Cuando se resfría en una nariz, hay dolor de cuello y glándula parótida.

Deseo de hurgar la nariz. Este hurgar *el costado* de la nariz es otro síntoma y difiere del "hurgar la nariz".

Verás niños hurgándose la nariz, dentro de la nariz. Se trata de una inflamación del conducto nasal, el conducto que va del ojo a la nariz, y se acompaña de una descarga de lágrimas por las mejillas, con cosquilleo que se extiende hasta allí al que no pueden llegar, pero se empeñan en alcanzarlo.

Difícilmente puede hablar debido a la flema en la parte posterior de la nariz. Habla por la nariz. La nariz está llena de moco y hay gran tumefacción de todas las membranas mucosas; lo que le da un tono nasal.

"Cara hinchada, inflamada". Si observa la nariz y la cara, se sorprenderá al ver que **gran parte del problema está en el lado izquierdo de la cara, fosa nasal izquierda, conducto lagrimal izquierdo, etc.**

Boca: Hay sangrado de los labios, superior e inferior. Sobre todo el labio inferior está despellejado y sobre él se manchan gotas de sangre, y el paciente está constantemente cogiendo y pellizcando los labios, y cuando le pides al pequeño que se detenga o que se quite las manos grita con una especie de grito sepulcral.

"Los niños a menudo escarban y perforan superficies en carne viva, aunque les da dolor y gritan con él, pero siguen hurgando".

Ese es un síntoma sorprendente. Los fluidos ponen los labios en carne viva y luego ese cosquilleo aparece y no pueden dejarlo, deben seguir haciéndolo. "**Aparición de superficies sangrantes en carne viva en los labios, cavidad bucal, nariz, etc.**"

Gran picazón y hormigueo lo describe. En la fiebre tifoidea, donde difícilmente se esperaría mucha inflamación de la parótida, estas glándulas están agrandadas. En difteria, escarlatina y dolor de garganta, agrandamiento de las glándulas salivales.

Condición inflamatoria con dolor e hinchazón de estas glándulas; las glándulas son duras y sensibles al tacto. La lengua está roja, las papilas elevadas; la lengua parece estar casi desnuda. Está en carne viva y sangra, a veces sangra en algunos lugares y, a veces, después de que esto ha durado unos días, cuando se proyecta la lengua parece una gran baya roja de paja, y por eso se le ha llamado "**Lengua de fresa**". "**Lengua agrietada, sangrante, ardiente, dolorosa; escozor en lengua y fauces**".

Olor pútrido de la boca. Boca asquerosa, tan dolorida que es incapaz de beber. Todo esto apunta a un hormigueo y un estado áspero de la cavidad bucal muy atrás en la garganta.

Si miras dentro de la cavidad bucal, verás las partes vivas, desnudas

y sangrantes. Flujo excesivo de saliva, que es acre. La boca arde y duele. Lloro cuando se le ofrece algo. Cavidad bucal cubierta de úlceras diftericas, también con parches aftosos, que cubren toda la boca y la lengua.

Dice "escozor", pero es un hormigueo doloroso, como el aguijón de una abeja, dolores punzantes en la garganta y las partes están ulceradas, en carne viva y sangran.

Heces: Presenta una diarrea como la que ocurre en la fiebre tifoidea idiopática. Si alguna vez has visto la papilla amarilla de harina de maíz cuando se deja caer en un plato, tiene la apariencia de las heces amarillas de la fiebre tifoidea. Cuando este medicamento es adecuado, la diarrea es amarilla como la harina de maíz; frecuentes, fecales, delgadas, blandas, amarillas, es la descripción de estas heces tifoideas.

Hay otras ocasiones en que las heces son de color marrón oscuro, acuosas, delgadas. Como es habitual, las heces son acres. Las heces delgadas escapan por el ano y mantienen las partes en carne viva y ardiendo. Con otras molestias, especialmente en la fiebre tifoidea, en la ingle, donde el muslo se dobla sobre el abdomen, se produce una excoriación con humedad acre.

Nuevamente notamos asperidad sobre el cóccix. Humedad y asperidad del líquido acre en la parte posterior de la fisura detrás del ano, de modo que sobre el cóccix y la parte posterior del ano hay asperidad y humedad acre.

Voz: La voz entra en juego como parte del problema. Se ha encontrado que se relaciona especialmente con cantantes y oradores públicos. A veces, cuando un abogado ha tenido un caso largo y está haciendo un esfuerzo final, y ha estado hablando durante tres o cuatro horas, y mientras suda, se ha metido en una corriente o ha salido, se queda ronco y no puede terminar su discurso, una dosis de *Arum triph.* le permitirá continuar con su discurso con voz clara. Aclara la ronquera. En oradores públicos y cantantes que se han visto obligados a forzar la voz y han tomado un poco de frío y la voz está ronca después de un ejercicio prolongado; esta es la característica más llamativa de *Arum. triph.*

"Voz ronca; por sobreesfuerzo de la voz al hablar o cantar". "Voz incierta, incontrolable, cambiante continuamente, ahora profunda, ahora ronca, etc."

Se manifiesta de esta manera. Una persona comienza en un tono

determinado y no puede hablar contigo, pero intenta con otro tono y puede hablar. Es extraño que en ciertas notas no tenga voz, lo que demuestra que hay una inflamación irregular y desigual de las cuerdas vocales; no es una inflamación uniforme o la voz se vería afectada de manera uniforme.

"Dolor de garganta del clérigo" no es una buena expresión, porque se quiere decir que es la ronquera del clérigo; ronquera y aspereza de la garganta de los oradores públicos al hablar. Por supuesto, diría que cualquier voz ronca se agrava al hablar, pero no siempre es así.

La ronquera de *Rhus* lleva consigo su característico alivio del movimiento, y el uso de la voz es el movimiento de la laringe. Cuando el paciente *Rhus* comienza a usar la voz, se da cuenta de que está ronco, pero después de usarla un poco, se afloja, se vuelve más libre o, en otras palabras, se mejora con el movimiento. Esto puede ser así en la ronquera aguda o crónica.

Ahora, en este remedio (*Arum triph.*) como en *Phosphorus*, la voz mejora al limpiar las cuerdas vocales de un poco de moco. No es así en *Rhus tox.*, porque es una debilidad y parálisis por el frío. Es bien conocido bajo *Rhus tox.* que los tendones y músculos reumáticos se debiliten, estén rígidos al comenzar a moverse y estén mejor cuando se calientan; así es con la voz.

Pecho: Ahora, en el pecho hay ardor y sensación de dolor al toser; esto se extiende a la boca del estómago. "Sensación de carne viva en el pecho". "Los pulmones se sienten adoloridos". "Dolor en el pulmón izquierdo."

Notarás que muchas veces los pacientes y los experimentadores afirman que los sufrimientos están en los pulmones, que puede no ser realmente la región afectada. Lo más probable es que, por lo que se conoce de otros síntomas, este ardor se encuentre en la tráquea, aunque dice que en los pulmones.

Este remedio tiene ardor en la tráquea, en toda su extensión, durante un ataque de tos, y ardor en las ramas más grandes de los bronquios. El estado catarral se limita en gran medida a estas partes, la tráquea y los bronquios, pero este medicamento ha curado la neumonía. Se ha encontrado útil como paliativo en la tisis.

Se utiliza en forma cruda entre los agricultores como medicina doméstica para la tos y resfriados y como paliativo, en la tisis. En muchas

de las masías se encuentra el nabo silvestre colgado en cuerdas a modo de cabezas para secar, rallar y utilizar con azúcar y nata.

Mencioné el hecho de que parece favorecer el lado izquierdo de la cabeza, la fosa nasal izquierda, el lado izquierdo de la cara. También prefiere el pecho izquierdo y el pulmón izquierdo. Tiene dolor en el lado izquierdo del pecho y el brazo izquierdo, tiene una sensación de plenitud en el tórax y dolor que se extiende hacia abajo y afecta el pulmón izquierdo.

Aquí hay un cuadro clínico de fiebre: "**Formas tifoideas de fiebre; pellizcarse las puntas de los dedos y labios secos hasta que sangren, etc.**"

En la mayoría de estas molestias, la orina es muy escasa y, a veces, se suprime. Vas a notar muy comúnmente una buena acción de este medicamento en esas dolencias por su inmediato inicio de copioso flujo de orina. Es un signo de alivio.

Tiene sobre la piel todo el sarpullido escarlata que se esperaría encontrar en la escarlatina, y también tiene las petequias tifoideas.

ASAFOETIDA

Introducción: En la antigüedad de este remedio se abusaba con frecuencia en hombres y bestias. Nuestros abuelos suponían que era una protección contra las enfermedades y por eso lo usaban en los establos.

Trozos de "foetty", como lo llamaban, se ponían en el maíz para el caballo, para evitar el moquillo. Si fue así, no soy capaz de decirlo, pero es cierto que estos agricultores consideraban *Asafoetida* como un gran protector contra la enfermedad.

También ha sido utilizado por los laicos como medicina para los desmayos, la histeria y todo tipo de síntomas y molestias nerviosas. El uso está justificado por la experimentación. Estas cosas apenas son dignas de mención, pero muestran el uso generalizado entre la gente, como medicina doméstica, en forma cruda. Se ha utilizado más ampliamente en esta forma que en la práctica profesional en forma legítima.

Aspecto: Hay una clase de pacientes que encontrará que le causarán problemas. Esos casos que llegan a tu oficina con rostros hinchados, venosos, morados; tienen una apariencia de plétora; la cara se ve

hinchada, inflada y en ocasiones hidrópica; es una cara oscura de color rojo oscuro; tal rostro lo curaremos a veces con *Asa foetida*. *Carbo an.*, *Aurum*, *Carbo veg.* y *Pulsatilla* también se relacionan con este tipo de rostro, pero es un rostro muy problemático, muestra más o menos alteración cardíaca y estasis venosa.

El lado venoso del corazón a menudo se verá afectado, o estará a punto de hacerlo, cuando tenga este tipo de rostro. Nunca me gusta verlos entrar en mi consultorio, porque son casos difíciles de manejar. Tienen problemas profundamente arraigados, con sangrado, están sujetos a inflamaciones repentinas y no se recuperan rápidamente.

Constitución: En esta constitución tenemos ulceraciones; un pequeño lugar se ulcera y supurará, y la ulceración excavará; esto es exactamente lo que hace este remedio.

Otra cosa que hará este tipo de constitución es establecer una condición inflamatoria del periostio con hinchazón, por ejemplo, periostitis de la tibia, donde la circulación no es muy activa; inflamación de cartílagos con tumefacción y piel morada, dolores punzantes e hidropesía, ulceraciones y aberturas fistulosas. Este medicamento es bueno para esos estados.

"Úlceras con extrema sensibilidad". Los pacientes suelen decir: "No me creen cuando estoy enfermo porque me veo muy bien"; gordo, flácido y morado.

Rara vez se pensará en este remedio en personas delgadas; parecen estar libres de molestias como las de *Asafoetida*, pero sí en personas gordas, flácidas, extremadamente nerviosas, extremadamente sensibles al dolor, llenos de histeria.

Púrpura cuando hace frío, violeta cuando está excitado. En otras palabras, ves ante ti la constitución venosa, y esta gente tiene la peor clase de histeria; se desmayan casi sin causa; por una habitación cerrada, por la excitación, por cualquier disturbio; a veces aparecen calambres, pero más especialmente desmayos.

Están sujetos a dolores punzantes desde el hueso hasta la superficie; es decir, de adentro hacia afuera. El periostio se irrita y las glándulas se inflaman.

La sífilis a veces produce este tipo de afección. Alteraciones vasculares en el cuerpo; periostitis, necrosis, induración de glándulas, sífilis nerviosa y dolores de cabeza. En ancianos sifilíticos con este tipo

de cara venosa, sujeta a sangrado, las úlceras se vuelven negras o moradas. En esto hay una similitud con *Lachesis*.

Las viejas cicatrices se vuelven moradas, amenazan con supurar, toman un aspecto venoso, se vuelven dolorosas y negras. Las úlceras se forman en el sitio de cicatrices antiguas en pacientes sifilíticos de edad avanzada y, a veces, en pacientes psóricos. La mayoría de las molestias aparecen durante el reposo y mejoran con el movimiento lento.

Hay otra gran característica que atraviesa este remedio; está lleno de descargas, descargas catarrales, descargas de úlceras, descargas acuosas por diferentes lugares e incluso heces acuosas; y todas estas descargas son horriblemente ofensivas e icorosas.

Las úlceras profundas y planas de los huesos y las afecciones periósticas producen una secreción acuosa y sanguinolenta que es horriblemente ofensiva, con dolores que se disparan hacia afuera. Tenga la idea de la estasis venosa bien fijada en su mente y con este estado sifilítico agregado. Hay muchos dolores que atraviesan el remedio y son dolores nocturnos como los de la sífilis, dolores nocturnos de huesos y dolores en el periostio.

Las úlceras son profundas, con bordes azulados. Las venas varicosas rodean las úlceras. Inflamación del hueso y del periostio, con coloración azulada alrededor de las úlceras.

Cuando ha existido una condición inflamatoria del periostio, de carácter algo pasivo, la piel se adhiere al hueso, se pega a éste por adherencia. Es demasiado débil para ulcerarse, no presenta una inflamación probable, sino solo un estado pasivo. Las glándulas de todo el cuerpo están calientes y palpitantes, con dolores punzantes, espasmódicos, en sífilis o viejas dolencias psóricas y escrofulosas.

Los dolores de huesos que se sienten en la cabeza a veces son muy angustiantes. Viejos dolores sifilíticos óseos en la cabeza, punzantes, penetrantes. Parece que donde hay bultos y nódulos, alrededor de la cabeza, este medicamento se parece a cosas espinosas. Dolores punzantes, tirantes, desgarrantes, debajo de la eminencia frontal izquierda.

Este dolor punzante a veces se describe como si un clavo o un tapón se clavaran en la cabeza. Estos dolores de cabeza nerviosos son sifilíticos, histéricos o escrofulosos; dolores histéricos descritos como desgarradores, tirantes, punzantes.

Cabeza: En toda la cabeza hay dolor punzante, pero en la eminencia frontal, en las sienas, hay una sensación como si se hubiera clavado un clavo o un tapón, y la mayoría de los dolores parecen agujerear, como si se extendieran desde el hueso a la superficie, y por lo tanto se dice que son de adentro hacia afuera.

Ojos: Es útil en ancianos sifilíticos que están sujetos a molestias oculares, úlceras en el globo ocular, úlceras en la córnea, mejoradas al aire libre, con sensación de entumecimiento en los ojos; inflamación del iris, con apariencia irregular del iris; también están sujetos a dolores punzantes intensos y agudos que provienen de adentro hacia afuera. El remedio está lleno de ardor, por lo que los globos oculares arden, mejor al aire libre. Iritis, pero la inflamación a veces afecta a las coroides, la retina y las mucosas, constituyendo un estado inflamatorio general de carácter sifilítico.

Hay dolores desgarrantes en varios lugares alrededor de los ojos; dolores punzantes, picantes, peor de noche. Úlceras, con dolores punzantes, peor de noche. Ardor. Punzadas en los ojos con sequedad, de manera que los párpados se pegan a los glóbulos oculares, dolor peor por la noche.

Hay una apariencia brumosa ante los ojos, embotamiento como si se mirara a través de una niebla. También parece como si la atmósfera estuviera llena de pequeñas moscas negras flotantes. "**Moscas volantes**".

Ha mirado al aire y ha visto pequeños jejenes y mosquitos; bueno, a estos pacientes les parece como si estuvieran allí cuando no están. La secreción de los ojos es icorosa, sanguinolenta y a menudo ofensiva.

Este mismo miasma sifilítico puede atacar el oído y los huesos del oído. Estos huesos pueden decaer y perder la audición. "**Ardor en el oído con secreción de pus fétido**". Dolores punzantes en los oídos de adentro hacia afuera.

Nariz: Una secreción horriblemente ofensiva proviene de la nariz; úlceras en lo alto de la nariz; caries de los huesos de la nariz; oena (**enfermedad de la nariz por la cual se produce un desgaste de las crestas óseas y membranas mucosas internas; la oena también se denomina rinitis atrófica**) sifilítica. Viejos catarros pútridos. "**Sensación de tener la nariz tapada en alto, como si no pudiera respirar por ella, con la cabeza llena, cuando viaja en un coche**". (*Aurum, Aurum mur.*)

El entumecimiento es una gran característica de este remedio, entumecimiento del cuero cabelludo o de lo profundo de la cabeza; entumecimiento aquí y allá; sensación de entumecimiento y muerte asociada con dolor; entumecimiento después del dolor; a menudo entumecimiento después de dormir.

Se producen otras manifestaciones nerviosas además de las histéricas. Tiene movimientos coreicos. Uno esperaría que una constitución nerviosa tan peculiar tuviera casi todo entre sus síntomas nerviosos. "Constantemente mastica y saca limo espumoso de la boca, con la lengua hinchada". "Habla ininteligible". "Rechinar de dientes; por la noche".

Hinchazón de los labios y de toda la mucosa bucal, especialmente el labio inferior, con ardor en la boca. Hay síntomas sifilíticos en la garganta, acompañados de los habituales ardores, pinchazos y punzadas en las úlceras; dolor al tragar; una sensación de una bola que se eleva en la garganta, como ocurre en el globus hystericus; asfixia, debe tragar constantemente. Afecciones histéricas y coreicas del esófago y tráquea. Espasmo del esófago. Nudo en la garganta, o asfixia, es una especie de espasmo histérico del esófago. "Sequedad y ardor en el esófago".

Estómago: En los problemas del estómago, si alguna vez ha visto un caso típico de *Asafoetida*, se preguntará de dónde viene todo el aire; aparece en cantidades.

"Contracciones del diafragma parecidas a un hipo". Sacudidas coreicas del diafragma, con expulsión de viento como el sonido de un pop-gun estallando casi cada segundo. Es una condición sobre la que el paciente no tiene control; es como un tiroteo que provoca fuertes eructos, fuertes eructos de viento del estómago.

Hay algunos síntomas en el texto aquí que son dignos de mención. "Pulsación en la boca del estómago; perceptible a la vista y toque." "Dolores presivos, tirantes, punzantes".

Se ha hecho una observación extraña de que los flatos no se transmiten hacia abajo, sino hacia arriba. "Eructos; con olor a ajo; sabor rancio, picante o pútrido". Siempre horriblemente ofensivo. La ofensividad es una característica del remedio. Y luego hay una "sensación de vacío en la boca del estómago", no un dolor. "Pulsaciones después de comer". "Meteorismo del estómago".

Abdomen: El remedio tiene muchas molestias gástricas y abdominales; lleno de dolor de estómago; dolores punzantes, cólicos. La

diarrea es más o menos molesta. Estos pacientes padecen diarrea por la menor indigestión, después de cualquier indiscreción en la dieta, una dolorosa diarrea acuosa. "Heces líquidas del olor muy repugnante". "Heces ofensivas pastosas de color marrón negruzco, que alivian".

Genitales: "Prolapso en los genitales, peor al viajar en coche". "Úlcera uterina sensible y dolorosa". Este medicamento ha sido muy útil para paliar el cáncer de útero en constituciones como las descritas, con rostro morado, nunca en las muy pálidas.

Las mujeres de constitución venosa débil, flácidas, están sujetas a hemorragias y abortos espontáneos. Las mujeres que no están embarazadas a veces tienen los senos llenos de leche, cosa sorprendentemente molesta, y pocos remedios la tienen; este es uno de los pocos. También tiene deficiencia de leche. "Diez días después del parto, la leche disminuyó".

Estas pacientes a veces padecen asma histérica; todo tipo de alteraciones en la respiración, disnea. "Sensación de asma en la tráquea". "Ataques de asma al menos una vez al día durante toda su vida, provocados por cada esfuerzo físico, coito, especialmente por cada comida satisfactoria". Ataques de disnea después del coito, como *Ambra*.

"Tos obstinada y excitante < por la noche". Muchas de estas molestias empeoran por la noche; agravaciones nocturnas. Las molestias sifilíticas suelen empeorar por la noche y los remedios antisifilíticos como *Mercurius*, *Staphysagria*, *Hepar*, *Nitric acidum*, etc. empeoran por la noche.

Entre las otras molestias del pecho, leeré algunas de las que están marcadas aquí de manera destacada y son notables. "Presión y ardor del esternón". "Compresión del pecho como por un peso pesado". "Punzadas en el pecho". "Punzadas simples y violentas de adentro hacia afuera, a intervalos cortos".

Este remedio está lleno de reumatismo y síntomas gotosos; afecciones gotosas en general, en constituciones nerviosas.

Cuando tal constitución nerviosa finalmente produce formaciones gotosas, el nerviosismo a menudo desaparece; porque ha sido aliviado por el depósito en las articulaciones; ha tenido lugar una transformación de la escena.

AURUM METALLICUM

Mente: Las características generales del remedio son las que se relacionan con la mente y las que se relacionan con los tejidos del cuerpo en general. Si repasa los síntomas mentales, considerándolos a todos como un gran todo, verá que todos los afectos naturales del hombre sano están pervertidos.

Tan grande es esto que uno de los amores fundamentales, que es el amor a vivir, a la autoprotección, se pervierte y aborrece la vida, está cansado de la vida, anhela morir y busca métodos para suicidarse. Sin amor a la vida. Los afectos se trastornan preeminentemente, la esfera intelectual sólo se cambia de forma secundaria.

Por supuesto que la locura atraviesa el remedio, pero es una locura que comienza en la voluntad y continúa hasta el intelecto; primero se observa como una perversión de los afectos. Es asombroso que uno pueda llegar a tal estado mental, depresión de espíritu tan horrible que hay una pérdida absoluta de disfrute en todo. **Le quitas la esperanza a un hombre y no tiene nada por lo que vivir, entonces quiere morir.** Tal parece ser el estado de esta medicina.

Autocondena, auto-reproche continuo, autocrítica, una mirada constante en sí misma; ella no hace nada bien, todo está mal, nada tendrá éxito, **desesperanza.** "Imagina que no puede tener éxito en nada y lo hace todo mal; está desunida consigo misma".

Imagina que ve obstáculos en su camino por todas partes. *Todo el tiempo imagina que ha descuidado algo, que ha descuidado a sus amigos.* Se imagina que merece un reproche en consecuencia de *haber descuidado el deber*; ha descuidado algo, está equivocada, es completamente malvada, ha pecado hasta en su día de gracia, no es digna de salvación; este es el hilo del pensamiento que constantemente recorre su mente.

El pensamiento realmente se vuelve incontrolable; está absorto en sí mismo y se sienta y cavila sobre él, y al cavilar sobre él sólo intensifica su estado actual y trama nuevos agravios, continúa preocupándose por sí mismo, piensa que es totalmente inadecuado para este mundo y luego anhela morir.

Mira el lado oscuro de todo, constantemente esperando malas noticias, buscando que todo salga mal. El futuro le parece oscuro y quiere morir;

nunca tendrá éxito, porque todo sale mal a lo que se dirige. Su ocupación es oscura, su familia lo molesta, sus amigos lo molestan; se vuelve *extremadamente* irritable, se enoja fácilmente, se preocupa por las nimiedades y se excita fácilmente. Cada pequeña cosa le provoca ira y confusión, siempre está enfadado. El estado de ánimo de *Aurum* es una locura terrible de contemplar debido a su turbulencia y melancolía.

Es adecuado en los estados más profundos de melancolía y depresión donde el paciente se sienta en silencio y no dice nada. Cuando se le molesta, se despierta con gran vehemencia, ira y violencia. "**Melancolía, se siente odioso y pendenciero**". "**Terrible melancolía tras el abuso de Mercurio**".

Las causas de este estado de locura son ansiedad prolongada, responsabilidad inusual, sífilis y pérdida de bienes.

Las personas que han sido drogadas repetidamente con *Mercurio*, han establecido sobre sí mismas una enfermedad mercurial, con agrandamiento del hígado, y esto casi siempre es más o menos acompañado por melancolía y tristeza y la desesperanza que encontramos en *Aurum*.

Aurum produce afecciones del hígado asociadas con afecciones cardíacas, endocarditis, hidropesía del corazón y afecciones reumáticas que han ido al corazón.

Notará que dondequiera que los *afectos* estén preeminentemente perturbados en la mente, hay enfermedades como debilidad cardíaca, endocarditis, agrandamiento del corazón o alguna enfermedad orgánica o funcional del corazón.

Muy a menudo encontrará un historial de tomar *Mercurio* que ha sobreinducido un estado reumático que se ha frotado con linimentos hasta que el corazón se ve afectado, y con esto viene la desesperanza, la locura de la voluntad, la alteración de los afectos.

Entonces parece extenderse en este remedio desde la voluntad al entendimiento, y la parte intelectual del hombre se involucra. Piensa que estado es para un hombre que ha gozado de buen estado de salud, respetado en sus círculos comerciales, tener el deseo de suicidarse.

Verás otros tipos de locura y un colapso o un estado de debilidad del intelecto, no puede pensar ni razonar; sus afectos están prácticamente intactos, pero finalmente entra en un estado de imbecilidad, o se vuelve salvaje y se suicida por impulso. Ese es un caso en el que el intelecto se

ha visto afectado primero y se ha extendido a la voluntad. A veces aparece este estado y no se ha observado ninguna perturbación en la naturaleza intelectual del hombre; está intacto, es sólido.

Ha sido sólido en sus negocios, ha sido un buen padre, los que lo rodean lo han observado como inteligente, pero ha meditado en silencio sobre su estado y su odio al mundo; no se lo ha contado a nadie, y luego lo han encontrado colgado en su habitación.

La naturaleza del intelecto del hombre mantiene al hombre en contacto con el mundo; pero sus afectos los guardan en gran medida para él. Un hombre puede tener afecto por todo tipo de cosas y perversión de los afectos, pero su intelecto lo guiará a no mostrar sus gustos y aversiones al mundo.

Los afectos no se pueden ver, pero el intelecto del hombre está sujeto a inspección. No puede ocultar su intelecto. Veremos que los afectos son interiores, están cubiertos con un manto, son los más íntimos y están ocultos a la inspección; pero el entendimiento es el manto exterior, envuelve y esconde sus afectos, así como el manto que usa sobre el cuerpo oculta el cuerpo. Los afectos a los que se parece *Aurum* son los que se asemejan a la naturaleza más íntima del hombre.

"Dolencias por dolor, desilusión amorosa, susto, rabia, contradicción, mortificación". "El dolor la desespera tanto que le gustaría saltar por la ventana". Medita sobre la muerte, sobre el suicidio; quiere salir del mundo, quiere destruirse a sí mismo, no tiene amor por su vida que cree no vale nada.

Huesos y articulaciones: El remedio está lleno de molestias reumáticas, no muy diferentes a las que se encuentran en los viejos casos mercuriales; molestias reumáticas con hinchazón de las articulaciones; molestias de los cartílagos y huesos, inflamación del periostio; engrosamiento e induración del periostio. Induraciones de glándulas; induración de los cartílagos alrededor de las articulaciones.

Todos ellos son de carácter sifilítico y mercurial. Es útil en sifilíticos viejos cuando los huesos se están deteriorando en cualquier parte del cuerpo; en las espinillas, la nariz, las orejas, cualquiera de los huesos pequeños.

Dolores: Como la sífilis y el mercurio, las molestias se agravan por la noche, apareciendo al atardecer y manteniéndose toda la noche. Los dolores son violentos, desgarran, los huesos duelen como si fueran a

romperse, no en fiebres agudas sino en viejos problemas óseos sifilíticos.

Dolores como cuchillos en el periostio. Dolores en las articulaciones que las inmovilizan. Inflamación del propio hueso con caries. No es extraño que el revestimiento vascular de los huesos, el periostio, se vea muy perjudicado porque hay en este medicamento una extraña vascularización, en toda la economía.

Venas: Las venas están agrandadas, en estado de congestión e inflamación, y friables. Las venas se vuelven más gruesas y tumefactas. Los vasos sanguíneos pulsan por todo el cuerpo. "El eretismo o plenitud vascular caracteriza casi todas las molestias".

Plenitud de las venas de las extremidades; esto continúa hasta que aparece hinchazón con debilidad, de modo que la hidropesía prevalece durante todo el tratamiento. Edema de las extremidades, con hundimiento bajo presión, que ocurre en las molestias del corazón e hígado.

Un falso estado de plétora parece existir en el cuerpo y finalmente ocurre la agitación y la excitación. Orgasmos violentos en el cuerpo, que a veces se manifiestan como calor violento, que vienen en bochornos de excitación. Inquietud, sensación como si algo terrible fuera a suceder en toda la economía.

Luego se instala en un estado de inactividad por un tiempo y luego esto se repite. Estos orgasmos violentos son preparativos para la localización o el establecimiento de algún colapso en la economía. En ocasiones es una afección cardíaca, con marcada opresión detrás del esternón, con disnea al caminar rápido, al subir escaleras.

La endocarditis tendrá esta confusión en el cuerpo; poco a poco, busque por albúmina en la orina, busque por agrandamiento del hígado, busque por signos de cáncer de útero y afecciones profundas.

"Hastiantes (dolores) en los huesos". "Los dolores conducen a la desesperación". Los dolores sacan al paciente de la cama por la noche y lo hacen caminar. Esto se ve en viejos dolores óseos sifilíticos y en pacientes ancianos mercurializados.

El paciente ha estado tomando *Mercurio* toda su vida y su hígado está agrandado y sus articulaciones están agrandadas. Acude a todos los médicos con el objetivo de aliviar sus angustiosos sufrimientos.

El *mercurio* y las enfermedades están tan mezclados que su primera prescripción resultará en una gran confusión. Pasará por estas etapas de

violencia y ataques periódicos. Tendrás que conocer medicamentos como *Aurum*, *Chelidonium* y *Staphysagria* para que este paciente supere estos espantosos ataques que está obligado a sufrir.

Glándulas: Este medicamento afecta maravillosamente las glándulas, las glándulas parótidas, las glándulas alrededor de la ingle, los linfáticos en el abdomen; de hecho, las glándulas por todas partes. Las glándulas mamarias, los testículos y los ovarios, están comprometidos y sufren estados de dureza, infiltración, etc.

Aurum, cura el agrandamiento crónico de los testículos y los bultos en las glándulas mamarias. Los tumores de estas glándulas, de carácter quístico, han sido curados por *Aurum*.

Hahnemann potenció a *Aurum* y le dio un poco a un paciente, y no funcionó, pero lo trituró completamente hasta que llegó a la potencia decimoquinta y luego funcionó y devolvió a ese paciente al seno de su familia. Hahnemann dice que en las trituraciones anteriores **la dosis era todavía demasiado grande para curar**; así que fue más alto hasta que fue lo suficientemente pequeño para curar, suficientemente atenuada para ir al interior de la economía a través de las diversas envolturas del hombre.

Hay una gran característica que atraviesa el estado de *Aurum*; es la forma en que se ve afectado por la temperatura y el clima. Aquí hay algunos síntomas que se relacionan con el hombre en su totalidad, que deben examinarse a este respecto. "**Deseo de aire libre**".

Este paciente se ubica junto con *Pulsatilla* en cuanto a temperatura; pero *Aurum* no es apacible, gentil y sumiso, es obstinado, irascible, todo lo contrario del paciente *Pulsatilla*. "**Generalmente > por calor creciente**". *Esto está relacionado con los dolores de cabeza*. "**El agua fría alivia el dolor en los ojos**". "**Reacio a destaparse**", *pero desea el aire libre como Pulsatilla*. "**Aire caliente < el asma**."

Muchos síntomas desaparecen después de bañarse, especialmente baño frío; pero cuando el paciente sufre de gran excitación, confusión y vascularización, orgasmo constitucional, pulsaciones, quiere que las puertas y ventanas se abran, quiere salir al aire fresco; quiere que le quiten la ropa. Este estado de excitación y pulsación mejora con el aire libre. Sofocos tan comunes en las mujeres en el período crítico, y estos van seguidos de sudor, a veces de escalofríos.

La mayor parte de lo que hemos dicho sobre el remedio tiene que ver con su aspecto general, porque todo lo relacionado con la mente es

general.

Cabeza: En *Aurum* el dolor en la cabeza es muy intenso, enloquecedor, a menudo acompañado de una sensación como si el aire soplara sobre él; mira a su alrededor para ver de dónde viene la corriente cuando no la hay; extremadamente sensible.

A menudo hay que envolver la cabeza, aunque se siente caliente, con mucha congestión y flujo de sangre en la cabeza. La cabeza está adolorida y la siente magullada. Dolores punzantes, ardientes y tirantes en la cabeza; mucho latido en la cabeza. La cara está hinchada, enrojecida y brillante con los dolores de cabeza congestivos.

Estos dolores de cabeza se encuentran a menudo en sujetos sifilíticos; a menudo asociado con enfermedades cardíacas. Dolor en la parte posterior de la cabeza, asociado con enfermedad cardíaca, con circulación lenta, cara morada, piel oscura. Exostosis como en la sífilis.

Los huesos del cráneo son sensibles al tacto; el periostio es sensible al tacto. En casos antiguos mercurializados con afecciones óseas y necrosis del cráneo, como en la sífilis y el mercurio, el cabello se cae copiosamente; la cabeza se vuelve calva. Calvicie por sífilis; el cuero cabelludo queda brillante y el cabello no volverá a crecer. En las enfermedades agudas, el cabello se cae, pero vuelve a crecer. Pero los jóvenes sifilíticos a menudo pierden el cabello y quedan calvos el resto de su vida.

Ojos: Hay alteraciones del ojo, de carácter catarral, incluso hasta el punto de ulceración e infiltración de las distintas capas del ojo.

Iritis: gran alteración de todo el aparato visual; leeré algunas de las características más llamativas del texto, pero recuerda la constitución, que siempre debemos tener en cuenta; recuerda el estado mental, los estados mercurial y sifilítico, la tendencia gotosa, y las molestias que pertenecen a las articulaciones, recuerda las alteraciones cardíacas.

Al revisar los síntomas oculares, vemos la constitución con la que es probable que estén asociados. "Fotofobia." *Vista y ojos débiles*. "A la luz del gas se ven una serie de puntos y motas brillantes y flotantes". "Ojos mejorados por la luz de la luna". "Las letras grandes no se pueden distinguir". "Cuerpos amarillos en forma de cresta que flotan oblicuamente hacia arriba en el campo de visión". "En la sección oscura superior del campo de visión, lluvias ocasionales de cuerpos brillantes como estrellas".

En *Calcarea* hay un síntoma extraño; ve un destello repentino surgir de la parte inferior del campo de visión; se dispara y se divide, y luego ve estrellas en todas direcciones. Es la apariencia que verás a veces en el disparo de uno de esos cohetes que explotan y caen en una lluvia. Eso se ha observado en *Calcarea*.

"**Hemiopía del ojo izquierdo**". Y así continúa con muchas de estas cosas peculiares que difícilmente pueden describirse excepto en el idioma del texto. "**Ojos saltones**". *Aurum* ha curado la protuberancia de los ojos, como ocurre en el bocio exoftálmico, con agrandamiento del corazón. Agrandamiento de la glándula tiroidea con pulso rápido y pleno. El bocio exoftálmico ha sido curado por *Aurum, Natr. mur.*

"**Mirada fija, lúgubre**". "**Iritis marcada por mucho dolor alrededor del ojo, que parece ser profundo en el hueso**". Es probable que tal estado sea producido por sífilis que haya sido tratada con *Mercurio*, y *Aurum* vendría como un antídoto tanto para la sífilis como para el *Mercurio*.

"**Pupilas dilatadas irregularmente**". Tiene estados catarrales del ojo. Tiene inflamación de la conjuntiva, coroides, iris y retina.

Bueno, la sífilis hace esto, agarra el ojo de esta manera y provoca una gran infiltración. Dolores alrededor del ojo; los huesos de la placa delgada y los huesos del cráneo son sensibles a la presión; los huesos parecen blandos; periostitis; opacidad de la córnea.

Oídos: La sífilis a menudo se apodera del oído y afecta los huesos de ese órgano. "**Caries del proceso mastoideo, otorrea obstinada**." "**Caries de los huesos del oído**". "Parótidas hinchadas, dolorosas al tacto, mucha sensibilidad a los ruidos pero la música alivia". Zumbidos, canturreos y corrientes en los oídos. Corrientes como el viento y el agua que cae.

"**Sequedad molesta en oídos y nariz**". Todo esto es como las molestias de la sífilis, que son curadas por *Aurum*, pero *Aurum* también corresponde y ha curado muchas veces la otorrea después de la escarlatina, donde incluso hay una pérdida total del tímpano del oído y pérdida de los huesos.

Por supuesto que no restaura la audición. Los pacientes acudirán a usted por problemas con el oído y es posible que descubra que todo el aparato auditivo está destruido; la mucosa y los huesos del oído están todos ulcerados y necrosados y la secreción es fétida. El paciente lo consulta para que le restauren la audición y puede que no sea posible; detener la secreción del oído y restablecer la audición son las únicas dos

cosas en las que piensa.

Si acudes hoy a nuestros especialistas en oído y habla de curar al paciente, ellos no sabrán de qué estás hablando; lo único que se pensaría sería detener la secreción del oído lo más rápido posible. Examinarían el oído para ver si está intacto o no; y si no es así, la audición por supuesto se ha perdido y la interrupción de la descarga es entonces todo lo que se toma en consideración.

La homeopatía enseña que el paciente debe ser tratado y solo el paciente, después de lo cual los órganos y tejidos se normalizan. Todo el deber del médico es restaurar la salud del paciente. Contamos con especialistas en nariz con sus aplicaciones locales. Estas cosas sólo traerán enfermedades óseas y problemas tuberculosos; detienen la secreción de la nariz y, por supuesto, deben tener un respiradero en alguna parte y, por lo tanto, establece una secreción en el pecho; el problema progresa de las membranas mucosas al pulmón, al parénquima de los pulmones, y a menudo es de carácter tuberculoso, y luego estos hombres le dicen que ha llegado el bacilo. Esta es ciencia falsa. **Los tejidos limpios y saludables son la única protección.**

Nariz: *Aurum* está lleno de problemas nasales, con secreción fétida. Los huesos de la nariz se necrosan; necrosis sifilítica, la nariz se cae; los huesos se deterioran. Ves a esas personas caminando con la nariz aplastada y si te acercas lo suficiente a ellas se observará el hedor. Casi todos son sifilíticos. Algunos remedios tienen el poder de curar esta condición sifilítica de la nariz; *Aurum*, *Mercurius* y *Hepar* son tres de ellos.

He curado este estado varias veces con *Hepar*. Una vez curé a un hombre después de que los huesos se ablandaron por completo, de modo que cuando se manipulaba la nariz se doblaba; sólo una especie de estructura cartilaginosa mantenía la nariz en su sitio. Le di a ese paciente *Hepar*. Lo curó de la sífilis después de haber sido tratado en vano con *Mercurio*.

"**Coriza, secreción espesa, como clara de huevo**". "**Secreción mucosa de las fosas nasales posteriores por la mañana**". Punta de la nariz nudosa, roja, como *Lach.*; **nariz de fresa**. Pequeñas protuberancias en la nariz compuestas por venas varicosas en casos cardíacos, con alteración del lado derecho del corazón; a veces se encuentra en viejos bebedores y en afecciones cardíacas en general.

Cara enrojecida e hinchada. *Aurum* ha curado el epiteloma del ala de la nariz y el labio. Recuerde el olor horriblemente desagradable de la nariz, la pérdida del olfato que sigue a los dolores en los huesos nasales; catarro nasal.

"Fosas nasales ulceradas, aglutinadas y dolorosas". "Costras en la nariz". "La nariz se siente obstruida como en la coriza seca".

Con casi todas estas afecciones nasales, el paciente está abatido por el dolor, lleno de dolor; nubes negras se ciernen sobre él y quiere morir. Odia la vida y quiere encontrar la forma de suicidarse.

Cara: "Hinchazón debajo de los ojos." "Azul sobre la nariz y los labios". "Cara roja brillante." "Dolor violento en proceso cigomático derecho al caminar". "Dientes cariados". "Dolor de muelas por la noche". "Mal aliento." "Úlceras sifilíticas en paladar y garganta". "Molestias en paladar duro".

Hígado: Este medicamento ha curado el deseo de beber alcohol, el deseo de los borrachos. Otra característica destacada de este medicamento es su capacidad para endurecer, agrandar e inflamar el hígado; induración con afecciones cardíacas; agrandamiento del corazón y el hígado.

Cuando se toma en consideración el sistema venoso, el sistema portal y su estrecha asociación con el corazón para establecer la circulación de la sangre en el abdomen, y el trabajo que realiza en el abdomen como un gran aparato receptor, no te sorprenderás de descubrir que las afecciones cardíacas y hepáticas están asociadas con la desesperanza y la desesperación.

Observe, por otro lado, algo que le hará pensar que tal vez, en los casos de tisis, ninguno de ellos está desesperado, piensan que se van a poner bien; los pulmones casi se han acabado con los tubérculos, pero él sabe que si tan solo pudiera sacar esa cosita de la garganta se curaría.

Note entonces esa peculiar relación entre los pulmones y el entendimiento, y entre el corazón y la voluntad. Con cada pequeño problema localizado en el corazón, surge la desesperanza, pero cuando la manifestación de la enfermedad está en los pulmones, hay esperanza.

Condiciones hidrópicas del abdomen. "Hernia inguinal." "Tabes mesentérica (tuberculosis de los ganglios linfáticos mesentéricos y retroperitoneales)".

Todas las glándulas del cuerpo están involucradas, más o menos. Todo

tipo de alteraciones de los órganos sexuales. "Testículos indurados". "Emisiones nocturnas frecuentes". Molestias por vicios. "Hidrocele". "Úlceras en el escroto después de la gonorrea". "Ardor y escozor en el perineo". "Condilomas alrededor del ano".

"Induración del útero". "Menstruación demasiado tardía y escasa". "Útero prolapsado e indurado". "Leucorrea de color blanco espeso". Molestias en el útero y la región de la pelvis por esfuerzo y estiramiento de los brazos; aborto por alcanzar las ventanas y arreglar una cortina, etc.

Aurum es un medicamento adecuado para la induración del útero y la ulceración del útero como resultado de abortos repetidos.

Cuando estudias la pérdida de afectos que conlleva tal estado y los afectos o falta de afectos que se encuentran en *Aurum* puedes ver una similitud profunda y bien fundamentada en los síntomas, y esa es la forma de buscar un remedio. Corresponde al médico examinar este estado de la humanidad en el que puede destruir a su descendencia y examinar la naturaleza de los remedios que producen tal estado. Vemos en *Aurum* toda esa perversión de todos los amores de la humanidad, y finalmente su completa destrucción.

Los síntomas del asma y de la dificultad para respirar, naturalmente, es de esperar que estén asociados con las afecciones cardíacas.

Note esto también, que la dificultad para respirar es de dos tipos, la respiración que involucra al pulmón y la respiración que involucra al corazón. Por lo tanto, tenemos una condición asmática de disnea de carácter cardíaco y disnea puramente respiratoria.

Estas son de carácter completamente distinto; una pertenece a los remedios que tienen predominio de la acción sobre los afectos, y otra pertenece a las que tienen predominio de la acción sobre la inteligencia; uno involucrará el pulmón y finalmente provocará enfisema; el otro es completamente diferente en su carácter, con una acción cardíaca irregular y sólo secundariamente asociado con enfisema.

Estudie su patología con estas cosas en mente y podrá percibir la naturaleza de la enfermedad y sus resultados. Estas cosas no son meras observaciones, caprichos y teorías, sino que son el resultado de estudiar las cosas desde adentro hacia afuera; en este remedio los dolores vagan de una articulación a otra y finalmente se localizan en el corazón. La angina de pecho es a menudo el final de un reumatismo antiguo que se ha desplazado de una articulación a otra.

"Dificultad para respirar". Si el caso se prolonga un poco, habrá manchas de sangre, y si se acuesta sobre el lado derecho, la parte inferior dolerá a la percusión y la parte superior resonará. Palpitaciones con gran agonía. Opresión extrema en la región del corazón al caminar rápido y subir escaleras con edema de los miembros inferiores.

AURUM MURIATICUM

Generalidades: Este remedio ejerce una acción profunda sobre el cuerpo y la mente. Los pacientes que padecen sífilis latente son hipersensibles a él y a menudo lo requieren en sus molestias.

Tiene muchos síntomas y dolores óseos y empeoran por la noche. Su condición catarral es muy parecida a la encontrada en casos antiguos de sífilis, como los que recibieron tratamiento prolongado con *Mercurio* y *Yoduros*.

Es también una constitución reumática y es útil en el reumatismo agudo y crónico. Ha curado la fiebre reumática donde las articulaciones se han visto más afectadas pero ahora están mejor y el corazón es el principal foco de sufrimiento. Muchas molestias están asociadas con enfermedades cardíacas.

Estados hidrópicos por enfermedades cardíacas, por afecciones hepáticas, con albúmina en la orina después de escarlatina o con fiebre intermitente. Los viejos sífilíticos siguen perdiendo peso. Las glándulas y las partes inflamadas se endurecen. Ha sido útil en glándulas cancerosas. Inflamación del hueso y el periostio; caries, exostosis después de *Mercurio* en sífilis latente.

Caries de las articulaciones con dolores taladrantes y punzantes nocturnos. Tiene *dolores ardientes en muchas partes*. Los dolores son desgarrantes, tirantes, opresivos y punzantes. Muchos síntomas aparecen durante el reposo y algunos durante el movimiento.

Modalidades: El clima frío y húmedo mejora. El aire caliente, la cama caliente, la habitación cálida, las envolturas calientes, el calentarse incluso al aire libre y el calor en general agrava la sensación general. El esfuerzo y caminar aumentan muchos síntomas. Las palpitaciones, la asfixia y la gran debilidad provienen de caminar y de esfuerzo. Si bien el aire libre mejora, incluso al aire libre es incapaz de hacer ejercicio.

Caminar rápido es imposible.

Los síntomas nerviosos son muy marcados. Excitación, sensible al ruido, sacudidas cuando se le habla, sacudidas en el sueño. Cuando los síntomas arriba son concomitantes de enfermedades cardíacas y hepáticas, este remedio probablemente será útil.

La plenitud de las venas de todo el cuerpo es una característica importante de este remedio. Es un remedio muy útil en pacientes que padecen los efectos crónicos de la gonorrea y la sífilis, donde las verrugas de higo y la ulceración sifilítica están presentes juntas.

Mente: Los síntomas mentales son en gran parte como los que se encuentran en *Aurum*. Tiene la misma disposición suicida. Su mente se concentra en su salud quebrantada hasta que se deprime y desea la muerte. Odia su vida. Llanto y aversión a su ocupación. *Indolencia*. La melancolía de los viejos sifilíticos. Extremadamente ansioso con palpitaciones.

Se dice que está "lleno de caprichos y opiniones". Extremadamente irritable. No se puede hacer nada para complacerlo. Inquietud constante. Inquietud mental y física extrema. Camina por las calles lentamente, estar al aire libre lo mejora; está mucho peor en la casa y en una habitación cálida.

Pensar en su molestia hace que el corazón lata fuerte y rápido. Los síntomas empeoran después de susto, aflicción y mortificación. Cuando los síntomas generales mencionados anteriormente predominan fuertemente, se curarán los detalles en las diversas partes a continuación.

Cabeza: Cura violentas cefaleas sifilíticas con vértigo. Dolores de cabeza violentos en el lado izquierdo. Dolor intenso en la frente. Ardor en el occipucio. Congestión cerebral. Pulsaciones en la cabeza. Dolor que mejora con la aplicación de frío.

Su frente está caliente. Calor de la cabeza y extremidades frías. Gran dolor en el periostio y exostosis del cráneo. Dolores tirantes en el cráneo. La noche lo empeora.

Ojos: Cura los problemas oculares crónicos debidos a la sífilis. La membrana mucosa de los párpados y globo ocular está roja, engrosada y muy vascularizada. Los párpados se pegan entre sí por la mañana.

Visión tenue por la noche por luz artificial. Pérdida de la visión después de sífilis y después de escarlatina. Acomodación muy lenta. Amaurosis (ceguera transitoria causada por una afección del nervio

óptico o los centros nerviosos), inflamación crónica del margen de los párpados. Dolor ardiente en los ojos.

Oídos: Zumbidos, timbres y ruidos en los oídos seguidos de sordera. Una sensación como si los oídos estuvieran abiertos. La música alivia los síntomas del oído. Eccema detrás de las orejas. Ardor y prurito detrás de las orejas por la noche.

Nariz: Es uno de los remedios más útiles para el catarro de la nariz en pacientes sensibles al calor de la habitación.

Clasifica con *Pulsatilla* y *Kalium sulphuricum*, ya que ambos son mejores al aire libre. Las descargas del remedio son delgadas o espesas como pus, muy ofensivas y, a veces, sanguinolentas, y hay muchas costras duras en la nariz.

Sangrado de la nariz al remover las costras. Secreción amarilla verdosa. Cura el catarro sifilítico más rebelde. Los huesos nasales se vuelven sensibles a la presión. Caries de los huesos de la nariz. Nariz enrojecida e hinchada. Grietas profundas alrededor de las alas de la nariz. Lupus de las alas de la nariz. Lactantes con sífilis hereditaria con resoplidos y sangrado por la nariz.

Cara: Cara enrojecida delimitada con palidez de cara y cuello en molestias cardíacas, palpitaciones al realizar un leve esfuerzo, presión detrás del esternón al caminar, se asfixia en una habitación cerrada, quiere aire fresco, mejora con movimientos suaves, y tenemos una combinación que este remedio a menudo cura.

La cara pálida con una mancha roja en cada mejilla no es la que se encuentra en la tisis, pero en problemas cardíacos. El rostro del bebé parece viejo. Acné en la cara. A menudo hay una mirada roja y saludable en el rostro de las personas muy enfermas. Rostro rojo por estasis venosa; es una plétora falsa, como la descrita en *Aurum*.

Caries de la mandíbula inferior como *Phosphorus* y exostosis del pómulo derecho. Ardor e hinchazón de los labios. Labios indurados. Úlcera cancerosa de los labios. Inflamación dolorosa de la glándula submaxilar. **Ha sido útil en el cáncer de lengua.** Inflamación de la lengua seguida de induración. Lengua seca, roja, excoriada. Verrugas en la lengua. Sabor metálico y salivación.

Dolores en la garganta y ulceración. Ulceración de las amígdalas. Inflamación con sequedad de garganta.

Estómago: Estómago muy débil y digestión lenta. Náuseas, distensión

y diarrea después de comer. El café, el té y el vino agravan. Eructos pútridos. Náuseas por la mañana, mejor después del desayuno. Vómitos de líquido verde. Gastritis, calambres en el estómago. Dolores agudos en el estómago con ardor, sed intensa.

Hígado y bazo: Agrandamiento del hígado y bazo. Inflamación crónica del hígado. El hígado es grande y duro. Ardor en el hígado. Sensación de opresión en la región del hígado. Problemas hepáticos asociados con enfermedades cardíacas, con albúmina en la orina e hidropesía de las extremidades.

Abdomen: Hidropesía abdominal. Dolores tirantes y distensión por gases. Gran sensibilidad del abdomen.

Deposiciones fluidas frecuentes, grisáceas, blancas, sin bilis. Diarrea con afección del hígado o con enfermedad de Bright. Diarrea peor por la noche.

Hemorroides con sangrado al defecar. Un anillo denso de verrugas alrededor del ano con abundante humedad. Excoriación marcada alrededor del ano. **Ha curado fístula en el ano.** Verrugas de higo en el ano con ulceración.

Orina: Micción frecuente día y noche, pero peor durante la noche. Goteo de orina. Aumento del flujo de orina. Orina turbia, sedimento rojizo.

Genitales: Gonorrea que ha sido mal tratada en ancianos sifilíticos. Chancro en el prepucio y escroto. Verrugas de higo en el pene, escroto o ano. Bubón en ingle izquierda. Terminación deseo sexual. Induración de los testículos.

Agrandamiento y gran dureza del útero. Cérvix indurado. Inflamación crónica de útero y ovarios. Menstruaciones frecuentes y profusas, flujo excoriantes. Leucorrea copiosa, amarilla. Útero prolapsado y pesado. Inflamación de la vagina y los labios. Gonorrea e hinchazón de las glándulas de la ingle. Calor, ardor y picazón en la vagina y los labios.

Pecho y tos: Asfixia en una habitación cálida, por la ropa, por subir escaleras y caminar rápido. Disnea de noche. Tos seca paroxística de noche. Tos del corazón. Tos suelta con expectoración amarilla espesa.

Presión muy angustiada debajo del esternón como si fuera a estallar al caminar rápidamente, subiendo o por cualquier esfuerzo, con palpitaciones. Palpitaciones por esfuerzo y por excitación. Palpitaciones si se le habla de repente. Dolores agudos en el pecho, que van de un lugar

a otro. Dolor en el corazón.

Tirón y cortes en el corazón. Presión violenta en la región del corazón. Angustia cardiaca. Angina de pecho. Endocarditis (**inflamación del revestimiento interno del corazón**). Lado derecho agrandado del corazón. Las palpitaciones le impiden dormir. Corazón reumático. Palpitaciones por esfuerzo mental. Pulso pequeño, débil y rápido. Corazón débil. Pulsaciones fuertes en cuello y sienas. Corazón violento e irregular.

Extremidades superiores e inferiores: Temblor de las manos por la mañana. Sacudidas en los brazos. Dolores ardientes y punzantes en los antebrazos. Tirones en los hombros. Peor en la cama caliente y durante el descanso. Dolores tirantes en los hombros. Rigidez de brazos y dedos.

Hinchazón hidrópica de las extremidades inferiores. Exostosis en la tibia. Periostitis de la tibia. Extrema sensibilidad de la tibia. Dolor en la pierna por la noche. Pies ardientes.

Dolor en los pies peor por el calor y el movimiento. Tirones en los dedos de los pies al caminar. Ardor, enrojecimiento e hinchazón de los dedos de los pies. Extremidades frías y cubiertas de sudor frío. Tirones, desgarrar en todas las extremidades. Congestión venosa de miembros inferiores.

Insomnio por palpitaciones y por excitación, se despierta sobresaltado. Sueños violentos, sueños atormentadores tristes.

BAPTISIA

Generalidades: **Baptisia es adecuada para enfermedades agudas.** Es principalmente un medicamento de acción corta, adecuado para dolencias que no son de larga duración. Hasta donde sabemos no es un antipsóricico, no profundiza en la vida.

Todas sus enfermedades y dolencias agudas tienen la apariencia de zimosis, como escarlatina, difteria, fiebre tifoidea y molestias gangrenosas. Hay una cosa que es inusual en él, provoca ese estado séptico más rápidamente que la mayoría de los otros remedios.

Las molestias zimóticas de *Ars.*, *Phos.*, *Rhus* y *Bry.*, son mucho más lentas en su ritmo. Pero Baptisia es adecuada para las tifoideas que aparecen rápidamente y, por lo tanto, no suele ser adecuada para las tifoideas idiopáticas.

Cuando un individuo repentinamente se enfría, por malaria, por beber aguas venenosas y por cualquier causa zimótica o séptica, es tirado en la cama en pocos días, en lugar de pasar por un período de cuatro, cinco o seis semanas. Las viejas fiebres tifoideas idiopáticas son más lentas.

Baptisia es indicada para aquellos venenos sanguíneos que son altamente sépticos como el puerperio, como la escarlatina. Sufre tal vez con la aparición de una crisis repentina y violenta, con fiebre remitente. Pero de repente se vuelve continua y adquiere síntomas sépticos. Hasta aquí su progreso y su ritmo. Toda medicina debe observarse en cuanto a su velocidad, a su ritmo, a su periodicidad, a su movimiento y a su onda.

Vista y olfato: Lo obtenemos al observar los síntomas. Se toma a un individuo que ha estado en una mina, en un pantano, en el barro, en las alcantarillas, que ha inhalado gases nauseabundos, que se va a la cama con una especie de estupor, desde el principio se siente atontado. No es gradual, pero decae de repente, y está atontado.

Está postrado. Su rostro está manchado. Fuliginosidades comienzan a aparecer en los dientes mucho antes que en la fiebre tifoidea normal. El abdomen se distiende mucho antes que en una fiebre tifoidea normal; aquél que está acostumbrado a observar esas cosas sabe que se posponen varios días; mientras que con este remedio al tercer día se distiende el abdomen, sangra la boca y se pudre.

Sus olores son horribles; y se encuentra en un marcado estado de delirio, como no se esperaría hasta que la fiebre tifoidea haya desaparecido durante muchos días. Entonces tiene enfermedades de ejecución rápida. Tiene velocidad. Es decir, está descendiendo rápidamente hacia la muerte. Está aumentando su postración más rápidamente de lo habitual. No es una disminución gradual de días y semanas.

Entra en un estado de estupor. Cuando se excita, adquiere delirio. No importa si es escarlatina, o fiebre tifoidea, o fiebre séptica quirúrgica, o fiebre puerperal, o qué. Tiene fiebre, y si lo miras, le hablas, le das la vuelta, lo despiertas y le haces darse cuenta de que quieres decirle algo, lo cual es difícil, te da la impresión de que ha estado en una gran borrachera.

Ese es el primer pensamiento que tendrá en un caso de *Baptisia*. Su semblante está atontado. Está hinchado, morado y moteado. La sangre brota de la boca. Has visto el semblante embrutecido de los borrachos, y

es como el de un borracho viejo.

Mente: Su mente parece haberse ido. No sabe de qué está hablando, está confundido, y cuando se despierta intenta decir algo, y pronuncia una palabra o dos y todo se va volando, y vuelve a su estado de estupor.

No importa qué enfermedad se presente, no importa qué inflamación esté presente, no importa qué órgano está inflamado, si está presente ese estado de la sangre que puede dar lugar a tales síntomas y tal sepsis, si ese estado de la mente está presente, es *Baptisia*.

Descargas: Todas las descargas son podridas. El olor es cadavérico, acre; penetrante. Su transpiración, si la tiene, es agria, fétida, picante y penetrante.

Si no suda, el cuerpo desprende un olor inexplicable. El olor es tan penetrante que al entrar por la puerta de entrada a toda la casa, si la habitación está abierta, se llena de este olor. El olor de las heces es pútrido y tan penetrante que puede detectarse al entrar por primera vez a la casa.

Ahora bien, una cosa extraña que atraviesa el remedio es un tipo peculiar de confusión mental, en la que está en una constante discusión con sus partes.

Delirio: Parece sentir que hay dos él. Se da cuenta de una existencia dual cada vez que se despierta. Comenzará a hablar del otro en la cama con él.

Se dice clínicamente que "su dedo gordo está en controversia con el pulgar". O, "una pierna está hablando con la otra pierna". O, una parte está hablando con otra parte; o está esparcido por la cama; se tambalea y le preguntas qué está tratando de hacer. "Bueno, estoy tratando de juntar esas piezas". Nunca lo logra; está en delirio. Por supuesto, estos son sólo ejemplos; obtendrá una nueva fase cada vez que obtenga un caso *Baptisia*.

La mayor parte del tiempo está inconsciente excepto cuando se despierta. A veces murmura. Lo verás en sus labios y lo despertarás para ver qué está pasando y él está tratando de unir las partes. "Confundido como si estuviera intoxicado."

Hay etapas en las que no está tan atontado, está insomne e inquieto. Esa es la excepción. En la mayoría, por lo general, lo encontrarás acostado de lado acurrucado como un perro y no quiere que lo molesten.

Una vez más, cuando el estupor no es tan grande, está inquieto y se

vuelve y se gira. En ese caso, no puede dormir porque no puede juntar las partes. Siente que si una vez pudiera arreglar las cosas, podría irse a dormir, y esas partes que están hablando entre sí lo mantienen despierto. Su mente divaga tan pronto como cierra los ojos. Embotamiento, especialmente de noche. Indisposición a pensar. La mente parece débil.

Allí se encuentra la imagen completa del aspecto mental en todas las molestias, en todas las enfermedades agudas, pero todas aparecen de prisa. Son zimóticas, de forma aguda como la escarlatina, como las enfermedades malignas; y sin embargo adquiere un tipo continuo de fiebre.

Estos pacientes morirán en un plazo de diez a doce días si se les dejan solos. Considerando que, la fiebre tifoidea común durará semanas, a veces morirá al final de las cuatro semanas en una crisis.

Las hemorragias son negras y ofensivas. La putrefacción está marcada. En la boca, la mucosidad de la garganta y la nariz es sanguinolenta y putrefacta. Tiene diarrea.

Heces: Delgadas, fecales, acuosas, amarillas. Tiene una descarga tifoidea típica; las heces tifoideas más típicas son como papilla de harina de maíz amarilla, que aparece muchas veces al día, pero suave, casi de la consistencia de una papilla blanda.

Este remedio tiene esas heces, pero no es la forma más común, sino la negra, la marrón, la oscura. Al tratar un buen número de casos de fiebre tifoidea, tuve la fortuna de observar un gran número de casos *Baptisia*, que el remedio curó rápidamente.

Las heces en donde *Baptisia* hizo más servicio, eran como pizarra molida, marrón. El olor era penetrante. Además de eso, he visto a esta medicina curar ese tipo de diarrea cuando era de color pizarra, incluso fina como el agua, si estaba horriblemente podrida como carne descompuesta; como un cadáver, acompañada con gran postración. He visto curar esa diarrea cuando no había ninguno de los elementos de la fiebre tifoidea, presentando una simple forma postrada de diarrea. *Agotamiento*. El agotamiento llega rápidamente. En tres días le sobreviene un hundimiento mortal.

Dolores de cabeza: Los dolores de cabeza son indescriptibles. Son aquellos ataques congestivos, dolores de cabeza frontales, dolores violentos en la cabeza, y especialmente en el occipucio, como ocurre en las formas agudas de enfermedad. Casi nunca entro en los detalles de los

dolores de cabeza. *Baptisia* no es un remedio para el dolor de cabeza. No es un remedio con que quisiéramos tratar dolores de cabeza, excepto los dolores violentos en la cabeza de carácter congestivo que se asocian con esa forma aguda de fiebre.

Cara: Tiene síntomas oculares característicos. Congestión. Enrojecimiento. Dolores en los ojos y parte posterior de los ojos. Lo mismo ocurre con la audición. Lo mismo ocurre con los síntomas nasales. Pero asociado a fiebre. Pero tan pronto como vemos la cara, comenzamos a darnos cuenta de los síntomas *Baptisia*, esa expresión embrutecida. El semblante lo demuestra. Los ojos lo muestran, el rostro lo muestra. Y estos son los síntomas:

"**Roja oscura con apariencia atontada. Caliente y perceptiblemente sonrojada; oscura**". Eso cuenta toda la historia. Ardor; golpea en la cara. "**Sudor crítico en frente y cara. Mirada ansiosa, asustada**".

Al despertar de dormir parece como si hubiera tenido un sueño horrible.

Y luego viene la boca, los dientes, la garganta y la lengua, todos muestran rasgos marcados *Baptisia*. La lengua está hinchada, dolorosa, ofensiva. Cubierta de sangre negra. Aspera; desnuda. Rígida y seca como el cuero. Descrita como si estuviera hecha de madera o cuero quemado; ulcerada. La ulceración recorre todo el remedio.

Manchas aftosas. Estas pequeñas úlceras que comienzan no más grandes que la cabeza de un alfiler, se vuelven negras y son tan ofensivas y se juntan de tal manera que toda la superficie de la boca estará en un estado de ulceración; áspera y desnuda, rezuma una saliva espesa que está podrida.

Garganta: La garganta se ulcera; está en carne viva y sangrando. Puede haber exudaciones diftéricas en la garganta, pero a su alrededor están esas superficies agudas, oscuras y ofensivas. La garganta está enormemente hinchada, y le cuesta tragar. *Baptisia* ha sido un remedio muy útil en el dolor de boca gangrenoso y el dolor de garganta.

"**Cancrum oris**". Las úlceras se propagan rápidamente y comen rápidamente. Son realmente fagedénicas. Se forman rápidamente sobre los dientes. Y cuando se despierta después de unas horas de estupor, hay una acumulación en los labios y alrededor de las comisuras de la boca, surcos de sangre seca; muy ofensiva. Sangra mucho por la boca, garganta y nariz. Supuración espesa. Podrida.

"Lengua roja y seca en el medio. El paladar está hinchado y se siente entumecido. Sabor nauseabundo fétido o amargo en la boca. Lengua de un tono oscuro. Lengua seca, marrón en el centro. Lengua cubierta con una gruesa costra marrón". *Lengua de color blanco amarillento, muy felpuda*".

Úlceras en toda la boca. *Baptisia* ha curado el dolor de garganta ulcerado de las madres jóvenes, y el dolor de boca amamantando en los niños, cuando las partes se oscurecen y las úlceras se extienden, y la boca está podrida y la postración avanza rápidamente. El niño o la madre se debilitan con gran rapidez, se postran. Ahora, todo esto sin fiebre.

Muchos de estos estados ulcerativos en *Baptisia* no van acompañados de fiebre, a veces parece como si no hubiera vida suficiente para levantar la fiebre. Apariencia aftosa en tifoidea, en niños y en madres lactantes. Úlceras bucales en la boca. "Ulceración pútrida de toda la cavidad bucal". Ahora, con todo este problema, la saliva se vierte en la boca, es espesa y viscosa y corre por toda la almohada, como encontramos en *Mercurius*.

La llaga de la garganta puede estar gangrenosa. Una fuerte característica es que las úlceras son rápidas e indoloras, como adormecidas, sin sensación. Pero tiene un doloroso dolor de garganta.

"Rostro rojo oscuro; úlceras pútridas, oscuras; amígdalas y parótidas hinchadas. Inflamación de garganta pútrida. Amígdalas y paladar blando hinchados, no acompañados de dolor". Gran hinchazón, gran tumefacción; morada.

Cuanto más oscura sea, más probable será que piense en *Baptisia*, pero nunca en un rojo brillante. Nunca he visto el estado mental de *Baptisia* asociado con una apariencia roja brillante. Esa forma aguda de estado mental se asocia con la descomposición de la sangre, con la oscuridad, con una apariencia oscura de la piel y de las membranas mucosas. No rojo brillante, no rosa, como encontramos en *Belladonna*. *Belladonna* es más comúnmente de color rojo brillante, aunque tiene oscuridad, pero nada en la medida de *Baptisia*. No hay nada en *Belladonna* como la putrefacción que hay en *Baptisia*.

Esófago: "El esófago se siente como contraído de arriba hacia abajo hasta el estómago". Ahora, tenemos otra fase. Desde el dolor de garganta, el problema se extiende al esófago, y el esófago está al principio en un estado de espasmo. Posteriormente queda paralizado. Los fluidos al

principio bajarán por la garganta, pero no puede tragar una partícula de sólidos.

El bolo de comida entrará en el extremo superior del esófago y allí lo ahogará y se sentirá como un bulto, y se ahoga, se esfuerza, se atraganta y lo arroja, y luego toma agua o líquidos. Puede tragar líquidos pero no sólidos. Cada partícula de comida sólida lo ahoga; pero *puede tragar solamente líquidos*. *Natr. mur.* y muchos otros remedios tienen espasmos del esófago que vienen con molestias nerviosas, pero en este estado agudo no conozco ningún otro medicamento que tenga ese síntoma, que tenga estas características, y la parálisis y la condición espasmódica del esófago.

Los niños no pueden tragar sólidos. La sustancia sólida más pequeña causa náuseas, por lo que no puede usar nada más que leche; a veces, pasajes delgados, acuosos y ofensivos día y noche; asociado con la putrefacción, con lo ofensivo, con la oscuridad y con la postración. No necesita saber más, si es difteria o escarlatina, si es fiebre tifoidea, eso lo llevará a cierto remedio. "**Parálisis de los órganos de la deglución**".

Sacar de todo remedio lo positivo para conseguir las asociaciones que componen un remedio particular es deber de cada clínico.

Abdomen: Abdomen distendido; estómago distendido. Es posible que tengamos estos síntomas en la inflamación del hígado, cuando este remedio sería útil. Junto con las enfermedades que he mencionado, abdomen timpánico.

Gran dolor en la fosa iliaca derecha; tan dolorida y sensible, no más grande que un puño; pero toda esa putrefacción, estoy seguro, te impediría usar un cuchillo para cortar ese pequeño apéndice.

"**Diarrea fétida y agotadora. Diarrea aftosa, lo que significa que las partes del ano interesadas están ulceradas, pequeños parches aftosos dentro del margen**". "**Diarrea involuntaria**".

Orina y heces involuntarias en estas formas agudas de enfermedad. "**Heces de color marrón oscuro, mucosas y con sangre. Heces fétidas**".

Tiene disentería. Después del parto, los loquios se detienen. Gran sensibilidad del abdomen. Todos estos signos pútridos de la descomposición de la sangre, la apariencia del rostro, la postración repentina, el atontamiento repentino; y agregue a eso los síntomas mentales, todos estos son signos de *Baptisia* en la fiebre puerperal.

Ahora, entremezclado con esto después de que el caso ha estado

presente durante unos días, las extremidades se vuelven indefensas y temblorosas.

La lengua cuando se saca es trémula. La mano cuando está levantada es trémula, y las extremidades están temblorosas. Temblor por todo el cuerpo. La postración aumenta. La mandíbula cae y yace de espaldas inconsciente, con la boca bien abierta. Poco a poco se desliza hacia los pies de la cama.

Una especie de debilidad paralítica peculiar. Así es como aumenta la postración con la enfermedad; pero aun cuando es tan aguda, con las señales presentes, *Baptisia* detendrá esa fiebre. *Baptisia* detendrá la fiebre tifoidea, cuando esté indicada. Postración y temblores Se acurruca en la cama, siente como si se estuviera hundiendo.

Se acuesta en una condición semiconsciente cuando parece moribundo. Somnolencia excesiva. Estupor delirante, Se encuentra en un estado semicomatoso. "**Descargas y exhalaciones fétidas**".

Aliento, heces, orina, úlceras; todo pútrido. Ulceración de membranas mucosas.

BARYTA CARBONICA

Generalidades: *Baryta carbonica* es un estudio interesante porque está plenamente experimentada y constituye un remedio constitucional. Tales remedios son siempre más interesantes que los superficiales de acción corta. Se apoderan de problemas miasmáticos profundamente arraigados y duraderos.

Este remedio mira hacia el desarrollo de los jóvenes. Verá en el texto comúnmente expresado bajo este medicamento, "**enanismo**". Eso no siempre significa baja estatura como se habla en este remedio. **Enanismo en cuerpo y mente**; enanismo mental y enanismo de órganos.

Te das cuenta de lo que significa precocidad; jóvenes que son inusualmente brillantes; bien avanzados mentalmente. Decimos que están más allá de sus años. Son precoces. Tenga esto en cuenta primero y piense en lo que significa; y luego en la constitución *Baryta carb.*, tenemos el estado opuesto.

Eso es lo que entendemos por enanismo. Los niños llegan tarde a ser útiles; o activos; tarde con sus estudios; ¡tarde! aprenden a hablar;

aprenden tarde a hacer las combinaciones que entran en la vida; aprendizaje tardío para captar imágenes y formar percepciones; asumir sus actividades; hacer su trabajo.

Tarde: A veces decimos que *Calc. carb.* tarda en aprender a caminar, pero *Baryta carb.* también tarda en aprender a caminar, aunque tiene una causa completamente diferente. Para expresarlo de una manera común y antigua, *Baryta carb.* tarda en aprender a caminar, incluso con las extremidades bastante buenas. *Calc.* tiene miembros miserables y débiles, músculos flácidos, huesos deficientes y, por lo tanto, aprende a caminar tarde. "Camina tarde" es *Calc.* "Aprendizaje tardío en caminar" es *Baryta carb.*

También compite con *Borax* y *Natrum mur.* Los tres medicamentos tienen una especie de retraso peculiar en el desarrollo del cerebro, de modo que aprenden tarde a hacer las cosas; tarde en el desarrollo. Pero *Baryta carb.* los lleva a todos en esta etapa tardía hacia las actividades y usos de la vida.

Tendrá pacientes que tratar, donde este lento desarrollo se manifiesta en las niñas de 18 a 25 años, que hacen las cosas que hacían cuando eran niñas, y dicen las cosas como las decían cuando eran niñas.

"Manera infantil de hacer las cosas, y comportamiento infantil. Jugar con muñecos y decir tonterías".

No se han convertido en mujeres. Tardan en asumir las actividades y usos de la mujer. Les falta la prudencia de la mujer. No se han vuelto circunspectos y dicen las cosas como lo haría un niño o una niña, dirían ellos.

Ese es el enanismo de la mente. Apremiar ese desarrollo tardío y verlo en *Baryta carb.* por todos sus síntomas y características peculiares, conduce a una fuerte comprensión del remedio.

Algo de esto se encuentra en remedios como *Graph.*, *Sulph.* y *Calc.*, pero nada comparado con este remedio. Este parece suspender el desarrollo que convierte al niño en hombre o mujer. No es una persona pequeña lo que me hace pensar en *Baryta carb.*, sino el enanismo que es mental, y eso es de órganos.

Los órganos, por así decirlo, se paralizan o un órgano no se desarrolla. Se detiene y los demás continúan. Eso me haría pensar en este remedio. Un solo órgano no madura y los demás continúan; unilateralidad, parcialidad del desarrollo.

Glándulas linfáticas: La siguiente gran característica de este remedio es su afinidad por las glándulas linfáticas de todo el cuerpo. Las glándulas de todo el cuerpo se agrandan y se endurecen; las glándulas del cuello, las glándulas de la ingle, los vasos linfáticos del abdomen se ven afectados; se forman cadenas nudosas en el cuello.

Con algunas cosas más que juntaremos en breve veremos en este paciente una figura peculiar. Tiene emaciación gradual, disminución en personas que han sido gordas, que han estado bien alimentadas. **Tienen un abdomen agrandado.** Se ha encontrado adecuado en marasmo, para niños con glándulas agrandadas, abdomen agrandado; emaciación de los tejidos, miembros demacrados y enanismo mental, y ahí tienes todo el marasmo *Baryta carb.*

El propio paciente es friolento; sensible al frío; quiere estar bien envuelto. La debilidad marcada con pulso débil es una característica fuerte, y debe acostarse; está peor de pie y sentado.

La debilidad empeora después de comer. Sus dolores mejoran con el movimiento y al aire libre. Sus molestias se ven agravadas por el frío. Las glándulas agrandadas adquieren sensibilidad y congestión al estar expuestas. Las amígdalas aumentan gradualmente. Las glándulas del cuello aumentan de tamaño y de dureza por cada resfriado y por enfriarse.

"Hinchazón e induración de glándulas. Inflamación de glándulas con infiltración". La infiltración pertenece al remedio. Las glándulas se vuelven cada vez más duras. Las úlceras se endurecen en su base. Las superficies abiertas se endurecen en sus paredes.

Cuando un niño tiene casi cualquier enfermedad, sarampión, escarlatina, paperas o incluso un fuerte resfriado, o un ataque de malaria, el desarrollo cesa y se produce enanismo, un estado en el que no nació, sino un estado que ha adquirido, detención del desarrollo. Trae emaciación y disminución de todo el cuerpo, excepto el abdomen, que se agranda gradualmente. Estas son fases que no deben pasarse por alto desde el principio, porque los síntomas solo ayudan a establecer esta base y estos problemas y cambios en los tejidos se presentan como finales.

Otra gran característica de este remedio es la aplicación de estas cosas a los años más avanzados. Decimos que este es un estado de la infancia, este es el estado de la juventud y desarrollo detenido.

Ahora bien, no importa si tenemos este desarrollo detenido en la

juventud, en la infancia o en la avanzada edad de cincuenta años. Por alguna extraña circunstancia que no somos capaces de comprender, decimos que el individuo está adquiriendo apariencia de viejo.

Vejez prematura: La llamamos vejez prematura. *Baryta carb.* ha curado las molestias persistentes que han resultado de la malaria, el exceso de trabajo, mental o físico, tensión mental prolongada, cuando la aparición de una vejez prematura es una característica destacada.

La vejez llega demasiado pronto. Hay poca diferencia entre la niñez y la vejez, y por eso la vejez se llama segunda infancia; pero siempre lamentamos ver que un hombre menor de setenta años se vuelve infantil y, sin embargo, vemos que muchos se vuelven simples e infantiles. No significa simplemente imbecilidad, sino comportamiento infantil. Haciendo y diciendo cosas como un niño. Entonces, en la vejez prematura estos síntomas nos llevan a pensar en *Baryta carb.*

Baryta carb. ha curado tumores grasos, tumores enquistados, lupus, crecimientos externos de carácter tuberculoso, sarcoma; y ha mitigado los dolores y sufrimientos y ha prolongado la vida en afecciones cancerosas.

Mente: Mentalmente es digno de un estudio cuidadoso, y veremos delinear en los síntomas mentales todas las fases entremezcladas con cambios en los tejidos.

El niño *Baryta carb.* se verá escondido detrás de los muebles cuando entran extraños; se esconderá como por vergüenza de algo o como si tuviera miedo. Imagina todo tipo de cosas extrañas, de las que habla o ríe.

No parece avanzar. No parece hacer ningún bien enseñarlo, porque hace las mismas cosas una y otra vez y no está capacitado. O no puede comprender, o no puede memorizar, o no puede mantener un pensamiento, y lo repasa una y otra vez, y la madre se pregunta si ese niño alguna vez va a aprender algo, y la maestra informa que el niño carece de capacidad. .

El maestro no puede comprenderlo, la madre no puede comprenderlo, pero el médico homeópata debe saberlo todo de una vez. Si él conoce su *Materia Médica*, debería estar bien adelantado en el desarrollo de un niño débil; los que van hacia el raquitismo, los débiles, los que siempre dependen de alguien, aptos sólo para cosas de poca importancia.

Al médico homeópata le va bien cuando hace saltar a los pequeños

Johnnies y las pequeñas Susies sobre sus rodillas y observa con precisión su capacidad y lo que les falta, y sabe cómo construir lo que falta. ¿No es por eso que vale la pena trabajar?

Requiere todas las potencias que se han hecho para dominar las constituciones. Algunos requerirán potencias medias, algunos muy bajas, algunos muy altas. No privemos a nuestros pequeños de nada que necesiten. Solo así esperamos el mayor uso, para desarrollarlos en su máxima capacidad.

Hay una expresión aquí en el texto, "**Falta de conciencia clara**". ¿No vemos por lo que he dicho, lo que eso debe significar en este remedio, y que es diferente en este remedio de lo que es en muchos otros? Y, sin embargo, si hubieras leído ese síntoma primero, no lo habrías apreciado. "**Una falta de conciencia clara**".

Especialmente en la vejez ha sido útil. No es esa confusión mental que sabemos que es mareo. Pero no es claro en su intelecto. Vemos cómo esta medicina se apodera del intelecto. Se apodera de su memoria. Comienza con un estado de debilidad y gradualmente viaja hacia la imbecilidad.

Lo presionas al extremo y tiene imbecilidad, y hasta eso tenemos grados a lo largo de la línea desde el principio, desde una mera cuestión de nubosidad en sus pensamientos hasta la imbecilidad.

Cuando los bebés *Baryta carb.* aparecen en la clínica mantendrán la mano en alto sobre la cara y asomada a través de los dedos. Vergonzoso. Tímido. Fácilmente asustado. Miedo a los extraños. Otros remedios tienen características similares, pero es una característica importante de este medicamento. Rostro marchito. Semblante enfermo. Es la idea de esconderse, la idea de timidez. El niño no quiere jugar y se sienta en un rincón. No presta atención a su martillo, si es niño; o su muñeca, si es niña. Sentado y sentado. No parece estar pensando; falta de capacidad para pensar.

Los niños crecen sin ningún carácter distintivo, sin ninguna capacidad de percepción y, por lo tanto, no se desarrollan. Siempre dando problemas.

Como *Caust.*, miedo a que suceda algo. Lleno de imaginación; preocupaciones y preocupaciones imaginarias. Tramando todo tipo de molestias y agravios que pueden surgir. Mucho como *Ars*. Niños en un constante comportamiento lloroso; siempre lloriqueando. Yendo a través

de las molestias serán los sufrimientos de las partes, o los síntomas de los hombres.

"Cuanto más piensa en la molestia, peor se pone". Si piensa en sus problemas, en sus sufrimientos, de inmediato se agrava. Vejez prematura y fatiga cerebral por trabajo mental prolongado.

Cabeza: Dolores de cabeza molestos. "Presión en el cerebro". Sensación de relajación en el cerebro, como si el cerebro cayera de un lado a otro o subiera y bajara. Sensación de movimiento en el cerebro al mover la cabeza o por una sacudida repentina. Parece como si el cerebro se moviera de un lado a otro para corresponder a los movimientos de la cabeza cuando la cabeza se gira de lado a lado.

"Dolores de cabeza problemáticos". Dolores de cabeza mejorados al aire libre, y agravados por el calor. Eso es el opuesto a su estado general. El estado general *Baryta carb.* se agrava por el frío; es sensible al frío y sus molestias provienen del frío; pero sus dolores de cabeza mejoran con el aire fresco.

El paciente *Baryta carb.* es a menudo sensible a los extremos de calor y frío. El clima cálido traerá molestias. El clima cálido hará que la sangre suba a la cabeza y favorezca condiciones de apoplejía.

Tiene muchas molestias de la cabeza como el estupor de la apoplejía. Tiene algunas de las condiciones paralíticas análogas a las molestias de los ancianos con apoplejía, y ha sido muy útil para restablecer el suministro y flujo de fuerza nerviosa a lo largo de los nervios.

Es paralelo a *Phos.*, y es un excelente remedio para las viejas condiciones paralíticas que provienen de la ruptura de un vaso sanguíneo y, por lo tanto, de la presión sobre la inervación. Los dolores de cabeza son dolores de cabeza congestivos y opresivos; una sensación de presión en el cerebro.

Esos diminutos bebés, como los hemos descrito, tienen erupciones en la cabeza; eccema en la cabeza; y aquellos que nacen para cosas mejores tienen la erupción repelida por ungüentos y aplicaciones. "Costras húmedas en el cuero cabelludo". "Erupciones secas en el cuero cabelludo. Caída del cabello. Calvicie".

Dolores de cabeza y un estado mental enano, un defecto intelectual, como resultado de erupciones suprimidas.

Ojos: Está lleno de síntomas oculares. "Párpados granulares. Engrosamiento de los párpados, engrosamiento de todas las membranas

y tejidos alrededor de los ojos. Opacidad de la córnea".

Infiltración de los distintos revestimientos. Ha curado las cataratas; ha curado varios tipos de disminución de la visión, pero especialmente en aquellos en los que las cosas las ven confusas, "mirando como a través de la niebla o del humo".

Ulceración de la córnea. Pequeñas manchas blancas que provocan problemas de visión. "Los párpados se aglutinan por la mañana". *Orzuelos*. "Una sensación de peso en los párpados superiores". Sensación de peso en la frente con dolor de cabeza como si la frente presionara los ojos.

Como *Carbo veg.*, *Carbo an.* y *Natr. mur.* el paciente a menudo agarrará toda la frente con las manos y dirá: "Siento como si la frente estuviera presionando sobre los ojos".

Oídos: Tiene muchos ruidos en los oídos, pero sobre todo crujidos y aleteo al respirar, tragar y masticar; mejor estando acostado. Afecta más al oído derecho. Sonidos de corrientes en los oídos al respirar.

"Erupciones en los oídos e hinchazones glandulares". Inflamación de las glándulas parótidas, con dureza. Primero, puede llamarse hinchazón, pero finalmente es agrandamiento e induración permanentes, y en ocasiones significa un gran crecimiento. Otras glándulas del cuello se ven afectadas en asociación con los problemas del oído. Nudos de glándulas linfáticas en el cuello debajo de la oreja (*Bar. m.*, *Tub.*).

A veces, la glándula submaxilar se ve afectada, agrandada e indurada. A veces, las amígdalas aumentan de tamaño y se endurecen. Todas estas glándulas se inflaman y se vuelven sensibles y se agrandan un poco después de cualquier exposición al frío y de los cambios repentinos del clima. Es una medicina maravillosa para la cura de las glándulas agrandadas.

Amígdalas: Clínicamente se establece en los textos para la supuración de estas glándulas, pero toda mi vida no he podido encontrarlo como un buen remedio para la supuración. Es más probable que la inflamación se convierta en un aumento de la infiltración.

Se establece aquí en los textos para la supuración de las amígdalas, pero por mi larga experiencia es uno de los últimos remedios que se me ocurren para la supuración de las amígdalas. Puede que lo haya hecho, pero no ha sido mi observación que funciona de esa manera, y tengo muchas dudas sobre el gran valor y la alta calificación de esa

observación. Pero ciertamente tiene una infiltración que aumenta gradualmente desde que se enfría.

Las amígdalas agrandadas se enrojecerán, se inflamarán y se volverán dolorosas, y la inflamación aguda y el dolor disminuirán, pero las amígdalas son un poco más grandes que con el último resfriado. De esa forma las amígdalas siguen creciendo. En los niños éstas son a menudo eliminadas.

Hay casos en los que debo admitir que fue necesario cortarlas, cuando hay una sobreabundancia increíble que crea mucha perturbación al tragar y al hablar.

Dos o tres veces he fracasado absolutamente en curar con los remedios seleccionados con lo mejor de mi capacidad, y han ido al cirujano y él las ha cortado; pero creo que estas amígdalas deberían curarse por completo.

Una cosa de la homeopatía que se enseña en el *Organon de Hahnemann* es que, a menos que haya síntomas que indiquen el remedio, no se deben esperar grandes cosas de la administración del remedio.

El agrandamiento de las amígdalas por sí solo no es un síntoma sobre el que se pueda seleccionar un remedio, y requiere adivinar una docena de veces, y tal vez no acertar en absoluto. **Ese es el peor tipo de práctica, adivinar un remedio**; sin embargo, hay niños a quienes se les han agrandado las amígdalas que nos aparecen sin ningún síntoma para elegir un remedio. Los síntomas para prescribir son los que representan al paciente, no a las glándulas; no el tejido cambiado. Siempre **debemos lamentar que el cirujano deba entrar, porque al cortar cualquier cosa se puede hacer en detrimento constitucional del paciente.**

Sin embargo, hay cosas que deben hacerse que sabemos que van en detrimento constitucional del paciente. Tenemos que mantener a los adultos en pie para ganarse la vida, y hay que realizarles operaciones, porque no pueden permanecer acostados uno o dos años para curarse. El cirujano siempre tendrá un lugar con nosotros, pero primero hagamos nuestra parte como médicos.

Erupciones en la cara. Rostro enfermizo, a menudo morado, rojo e hinchado, o delgado y demacrado, con aspecto viejo y marchito. El infante parece un viejito, como el estado que encontramos en *Nat. mur.* y *Calc.* Con problemas faciales, con problemas dentales y especialmente con problemas de garganta, glándulas agrandadas debajo de la mandíbula

y hacia abajo del cuello.

Enfermedades del oído que siguen a la escarlatina. Agrandamiento e induración de las parótidas y de las glándulas submaxilares después de la escarlatina. La escarlatina a menudo provoca muchos problemas en la economía, especialmente cuando no ha sido tratada adecuadamente, cuando ha sido tratada por un alópata o por un homeópata nervioso.

Un homeópata nervioso es aquel que no espera a que sus propias convicciones se concreten, no espera a que su remedio funcione, y le da otro y otro, y cuando la escarlatina sigue su curso, el paciente se enferma terriblemente, termina con problemas de oído, glándulas agrandadas y, a veces, afecciones renales.

Cuando tiene problemas con el oído y se agrandan las glándulas del cuello este es uno de los varios remedios a estudiar.

"Parálisis de la lengua en los ancianos. Debilidad de la lengua en los ancianos. Dureza de la lengua en los ancianos".

Vejez prematura y pérdida de músculos. Hay un estado catarral en este remedio, una acumulación de moco, en la nariz, garganta, laringe y tráquea. Es muy adecuado para personas mayores, que tienen estertor en la tráquea. En cada cambio de clima frío, y en cada exposición al frío, tienen un agravamiento adicional del traqueteo. Respiración ruidosa. Hay algunos remedios que tienen, en tan alto grado este ronco estertor en el pecho en los ancianos, que conviene subrayarlo.

Baryta carb. es uno de ellos. Se deben comparar *Senega*, *Ammoniacum* y *Baryta muriatica*. Cuando en una persona anciana hay un crujido áspero en el pecho todo el tiempo, un octogenario, que se siente bastante cómodo en verano, pero miserable todo el invierno por el tosco traqueteo en el pecho, y no hay otros síntomas, *Ammoniacum* lo pondrá cómodo.

Garganta: El dolor de garganta en este remedio tiene numerosos síntomas. "Inflamación del tejido celular de fauces y amígdalas". Este remedio es uno en los síntomas catarrales generales de la garganta. Granulaciones de la garganta, de modo que la faringe se ve brillante, tachonada de gránulos gruesos que se inflaman con cada ola de frío o por estar resfriado.

Cada cambio de frío inflama las amígdalas y en los niños muy pronto se agrandan. En niños con agrandamiento de las amígdalas y con agrandamiento de las glándulas en otros lugares, intelectualmente algo

enanos, lentos para aprender, *Baryta carb.* curará las amígdalas agrandadas. Pero estos, como ven, son síntomas constitucionales. No está seleccionando el remedio únicamente para las amígdalas agrandadas.

"Inflamación de las amígdalas". La inflamación no es tan violenta como la que viene en *Belladonna* No aparece en una noche, no avanza rápidamente a la supuración; pero es un dolor de garganta que ha aparecido lentamente después de muchos días de exposición y hay un crecimiento gradual y un desarrollo gradual.

Ese es el carácter de la amigdalitis *Baryta carb.*; mientras que la de *Belladonna* viene con gran rapidez. *Hepar* también es rápido y continúa supurando. Existe un remedio para la inflamación de las amígdalas donde está involucrado el oído y se mejora con el calor, que muy pocos usan, pero es de gran valor; es *Chamomilla*, y está especialmente indicado si el paciente está irritable. El dolor mejora con el calor y se presenta con gran violencia. Podría confundirse con una inflamación *Belladonna*, pero *Cham.* la cura permanentemente.

"Sensación de tapón en la garganta"; es decir, las amígdalas son tan grandes que se sienten como una gran bola o un gran nudo en la garganta. Cambian el carácter de la voz, causan dificultad. "Mucho ardor en la garganta. Incapacidad para tragar excepto líquidos". Esta irritación mantiene una constante asfixia y constricción espasmódica en la garganta; contracciones y tirones y calambres en la garganta. También tiene un espasmo en el esófago al tragar, especialmente en personas ancianas nerviosas o con degradación prematura.

"Espasmo en el esófago. Dificultad en tragar". El bolo de comida baja por un camino estrecho, y entonces causa espasmos, y arcadas y ahogo. Este atragantamiento y arcadas con un poco de comida es una característica muy fuerte en *Kali c.*, *Graph.* y *Merc. cor.*

Esta es también una característica fuerte de *Baryta carb.*, pero mucho más fuerte en *Merc. cor.* Los problemas por comer y beber, el apetito y el estómago se pueden combinar.

Estómago y abdomen: Hay debilidad de la digestión, todo tipo de trastornos y sensaciones desagradables en el estómago después de comer. A veces gastralgia; a veces distensión. "Dolores de estómago después de comer". Extrema debilidad después de comer. Abdomen duro y tenso.

"Glándulas mesentéricas hinchadas y duras; con una gran barriga; músculos abdominales doloridos al tacto". Ha curado, en las primeras

etapas, la tabes mesentérica. Ha curado el abdomen agrandado de los niños, cuando había emaciación de las extremidades, emaciación por todas partes, nudos de glándulas agrandadas y un intelecto enano.

Baryta carb. tiene un estreñimiento empedernido. "Heces difíciles con nudos. Heces duras e insuficientes". Falta de acción en el recto y protuberancia hemorroidal al defecar y orinar.

Genitales masculinos: De los órganos sexuales masculinos tenemos algunas características extrañas. Este medicamento elimina todo deseo y capacidad sexual, dejando los genitales relajados y en un estado de impotencia. "Pene relajado. Impotencia. Disminución del deseo sexual. Próstata hipertrofiada. Testículos atrofiados".

Cura la vieja secreción gonorreica de la uretra. Una secreción antigua, indolora, blanquecina y gonorreica que existe desde hace mucho tiempo. Es una secreción ofensiva y no hay inflamación. "Entumecimiento de los genitales".

Genitales femeninos: La mujer tiene muchos problemas. Esterilidad. Disminución del ovario. Disminución de las glándulas mamarias y, sin embargo, los linfáticos se agrandan e infiltran.

Secreción de leucorrea pasiva, blanquecina, espesa, persistente, a menudo copiosa, peor alrededor de una semana antes del período menstrual.

Laringe: En algunos, una debilidad constitucional se apodera de la laringe; una debilidad paralítica. Voz completamente perdida. O, "ronquera perruna". Voz baja y profunda. Afonía por debilidad constitucional y por parálisis. Sensación en la laringe todo el tiempo como si estuviera inhalando humo, brea, vapores de azufre o polvo.

Con la ronquera hay una tos seca, ronca y persistente crónica; no es una tos fuerte, pero viene todas las noches. Tos sofocante en ancianos. Aquí dice, "parálisis inminente de los pulmones".

Pecho y tos: Está de acuerdo con la naturaleza general del remedio. Pecho lleno de moco, pero incapaz de expectorarlo. Observas por el esfuerzo realizado en la tos que hay una debilidad en alguna parte, una falta de fuerza. No es un gran esfuerzo.

"Tos nocturna, con respiración asmática". Tos excitada por irritación en laringe y tráquea. Hay tos en *Baryta carb.* donde tose y tose, y no obtiene alivio hasta que yace sobre el abdomen; y mientras se acueste sobre el abdomen no tendrá tos.

Palpitaciones por leve esfuerzo al acostarse sobre el lado izquierdo cuando piensa en ello, con ansiedad y orgasmo de sangre, con fuerte pulsación en la cabeza, pulso rápido. Palpitaciones en niñas cloróticas.

Tensión en los músculos de la espalda. Hinchazón de las glándulas de la parte posterior del cuello. "Inflamación de las glándulas cervicales. Tumores grasos en la espalda". Varias veces un paciente ha dicho: "Doctor, ¿tenía la intención de quitarme ese tumor graso que tenía en la espalda?"

Lo más probable es que no supiera que tenía uno. Esa es generalmente la forma en que aparecen tales cosas en la práctica del médico homeópata, ya que no prescribe para el tumor, y es probable que piense poco en el tumor en su prescripción; da la medicina constitucional, y a menudo desaparece después de un tiempo, y luego el paciente piensa que el médico ha hecho algo maravilloso.

Obtiene más gloria y más crédito por curar una verruga que por curar al paciente. El médico que prescribe correctamente pone en orden el estado vital. Cura al paciente, y el paciente, estando en un estado de orden, comienza a reparar su cuerpo, y los tejidos pasan por una limpieza general de la casa y se prescinden de las cosas que no son necesarias; y el médico es considerado un hombre maravilloso. Entonces este remedio cura los tumores y las verrugas. Verrugas en las extremidades, la espalda y las manos.

Los dolores son de carácter gotoso, reumático, peor por enfriarse y por clima frío. Debilidad paralítica y temblores y entumecimiento de los pies.

Sudoración ofensiva de los pies que causa dolor en las plantas, úlceras en los pies, sudor suprimido en los pies. Temblor de los pies al pararse y se tambalea al caminar. Dolor desgarrante, tirante en miembros inferiores. Dolores agudos repentinos en las rodillas.

BARYTA MURIATICA

Generalidades: Este es uno de nuestros recursos constitucionales de acción profunda y uno muy descuidado. Fue muy utilizado por los primeros hombres de nuestra escuela con gran efecto. En debilidad mental, locura, glándulas agrandadas y excitación sexual tenemos un grupo de síntomas difíciles de curar sin *Baryta muriatica*.

Añádase a esto una creciente debilidad muscular profunda y debemos tener este remedio en algún momento durante el caso o la curación será lenta.

Sus molestias son prominentes en la *mañana*, mañana tarde, anochecer, *noche* y después de la medianoche. En las enfermedades más susceptibles a este remedio se encuentran las afecciones de los ganglios linfáticos y otras glándulas.

El paciente desea aire libre, pero el aire libre a menudo aumenta los síntomas. **Se han beneficiado muchos casos de aneurisma.**

Modalidades: La ansiedad física general es una característica fuerte. Las molestias son peores subiendo escaleras, como disnea, palpitaciones y debilidad. Miedo a bañarse, como *Sulphur*.

Los síntomas suelen empeorar con el aire frío y al enfriarse. La tendencia convulsiva es una característica muy importante; convulsiones con dolor de cabeza, sordera, vómitos y ardor en el estómago; convulsiones con plena conciencia con descargas eléctricas; espasmos clónicos. **Ha curado la mayoría de los casos persistentes de epilepsia.**

Distensión de los vasos sanguíneos; emaciación, desfallecimientos. Las molestias empeoran en otoño y primavera. Hormigueo en todo el cuerpo. Sensación de plenitud interna. Sangrado de las mucosas y de las úlceras.

Pesadez externa e interna como por debilidad y relajación. Induración de glándulas; inflamación e hinchazón de las glándulas. Lasitud extrema, obligada a acostarse. Síntomas vienen antes y durante la menstruación. Algunos síntomas mejoran con el movimiento; sensación de magulladura internamente; eructos en muchas partes; dolores cortantes en partes internas; dolores de excavación no infrecuentes; persistentes en las partes externas.

Dolores y sensaciones: **Predominan los síntomas indolores y el dolor es la excepción.** Sacudidas convulsivas en las extremidades; punzadas en las glándulas y a lo largo de los nervios; tirones hacia abajo de los músculos; parálisis unilateral; lado izquierdo. Muchas partes son sensibles a la presión.

Pulsaciones en abdomen y extremidades. Pulso rápido, 120, lleno, duro, pequeño. Levantarse trae muchos síntomas. Choques eléctricos con convulsiones. Molestias en el lado izquierdo, peor al estar sentado; debe acostarse. Los síntomas aparecen durante el sueño y empeoran al estar

de pie.

Inflamación dolorosa de las glándulas. Hinchazón hidrópica después de la escarlatina; tensión, temblores, espasmos; debilidad en todo el cuerpo, apenas puede mover un miembro; mientras camina; debilidad muscular general; debilidad paralítica; cansancio.

Las molestias y los síntomas empeoran con el clima húmedo. Es el complemento natural de *Conium* en afecciones glandulares y es muy similar, pero de acción mucho más profunda.

Mente: Se enoja fácilmente. Ansiedad al atardecer; acerca del futuro; con náuseas; arcadas y presión en el estómago. Es útil para los niños enfermos que tardan en aprender o comprender; los niños no desean jugar como los demás niños.

Concentración imposible. La localidad que lo rodea parece extraña, transformada; tímido y cobarde; **ilusión de que camina de rodillas**. Embotamiento de la mente.

Cree que va a morir. Miedo: al mal, a los hombres; comportamiento tonto; idiotez; imbecilidad, indiferencia, locura; locura erótica. Locura donde la excitación sexual se vuelve fuerte. Irresolución. Irritable por la noche. *Manía en todas sus formas cuando aumenta el deseo sexual*; ninfomanía. Tristeza por la mañana; se sienta en silencio.

Los niños se sientan en un rincón y dan respuestas confusas. Se asusta fácilmente; suspicaz; indispuerto para hablar; habla en sueños; inconsciencia; desmayo; vértigo al caminar; las cosas cambian.

El cuero cabelludo se siente constreñido. **Es un remedio de gran utilidad en erupciones del cuero cabelludo**. Costras gruesas y ofensivas; eccema de toda la parte superior de la cabeza, que se extiende a los lados y al occipucio; supurando con abundante pus. Formación de espinillas.

Cabeza: **La cabeza se siente tan pesada que no puede mantenerla erecta**; pesadez de frente y occipucio; sensación de laxitud del cerebro; una sensación de movimiento en la cabeza. Dolor en la cabeza por la mañana al levantarse; tarde, anochecer, peor al aire libre; por atar el cabello; después de comer, mientras está acostado; al mover los ojos; por el ruido; por la presión; al pararse; mientras camina; en la frente, occipucio; lados de la cabeza, sienes; taladrantes en las sienes; moretones en la cabeza; ardor en la cabeza; presión en la cabeza y en la frente; hacia afuera; punzadas en la frente, occipucio, lados de la cabeza, en las sienes; impresionante dolor de cabeza; tirones en el occipucio, lados de la

cabeza; golpes en la cabeza, úlceras en el cuero cabelludo.

Ojos: Aglutinación de los párpados por la mañana; secreción de moco y pus de los ojos; inflamación de los ojos en pacientes escrofulosos. Prurito y escozor, dolor opresivo en los ojos; parálisis de los párpados superiores; fotofobia; pupilas dilatadas e inmóviles.

Enrojecimiento de los ojos; de los párpados; venas inyectadas; rigidez de los ojos; ulceración de la córnea; párpados hinchados; molestias de los ojos y la cabeza por el esfuerzo de la visión, muy parecidas a las de *Conium*; visión tenue con parpadeo.

Oídos: Abscesos detrás de ambos oídos; descarga por ambos oídos, copiosa, ofensiva; como queso estropeado; purulenta; después de la escarlatina. Erupciones en los oídos; inflamación recurrente del oído; picazón del canal auditivo en el oído; ruidos en el oído al masticar y al tragar; catarro de la trompa de *Eustaquio*; zumbidos, timbres y rugidos; dolor en ambos oídos; profundo; peor en el oído derecho; dolor de oído con dolor de garganta; peor acostado sobre el lado doloroso; mejor con bebidas frías; dolores tirantes, punzantes, desgarrantes en el oído; dolor tirante detrás del oído o detrás de la oreja; pulsación en el oído; hormigueo en los oídos; contracciones con audición deteriorada, finalmente perdida.

Nariz: Catarro de la nariz con secreción abundante, espesa y amarilla; coriza fluida con fiebre; sequedad en la nariz; epistaxis.

Picazón en la nariz; nariz obstruida; aspereza en la nariz. Un nódulo rojo en el costado de la parte superior de la nariz; dolores punzantes en la nariz. Estornudos frecuentes; estornudos en el sueño sin despertar.

Cara: Cara roja con fiebre, por lo demás pálida. Tirones y espasmos de la cara. Sequedad de los labios. Glándula submaxilar agrandada e indurada con otorrea; erupción en la frente y la nariz; costras, espinillas, expresión ansiosa y cara caliente.

Inflamación de la glándula parótida derecha después de la escarlatina; hinchazón de las glándulas del cuello y la mandíbula; muy duras; submaxilar parótida derecha. Tensión de la cara con náuseas y diarrea.

Boca: Encías sangrantes. Lengua agrietada; lengua blanca. Sequedad por la mañana de la boca, de la lengua; lengua cubierta; moco viscoso llena la boca y cubre la lengua; olor ofensivo de la boca; podrida; como por mercurio. Ardor en la boca; las encías están adoloridas.

Parálisis de la lengua. Salivación con cada paroxismo. Hablar difícil.

Encías y paladar hinchados. Gusto amargo; pútrido, agrio, dulzón; la comida tiene un sabor pútrido.

Ulceración de la lengua. Aflojamiento de los dientes con salivación; dolor pulsante en los dientes. Obligado a sentarse en la cama; peor después de la medianoche y después de dormir; sacudidas; punzadas, tirones.

Garganta: Inflamación de la garganta y las amígdalas; amigdalitis recurrente por resfriarse; sequedad en la garganta. Agrandamiento de las amígdalas; elongación de la úvula con dolor de garganta; moco viscoso en la garganta; dolor en la garganta y en el oído, peor en el lado derecho; con salivación; peor al tragar; ardor en la garganta.

Supuración de las amígdalas. Tragar muy difícil. Amígdalas hinchadas. Várices en la garganta. Hinchazón e induración de las glándulas cervicales.

Apetito y estómago: Apetito voraz; falta; aversión a la comida. Quiere pan de trigo seco. Distensión del estómago. Sensación de vacío en el estómago. Eructos después de comer; amargos; acuosos. Sofocos de calor desde el estómago hasta la cabeza. Plenitud y peso en el estómago después de una comida sólida; acidez estomacal, hipo. Solo puede comer la comida más simple, ya que la digestión es lenta y el estómago débil; inflamación del estómago; náusea.

Dolor de estómago; calambres; opresivo después de comer; dolorido; punzadas. Náusea. Tensión. Sed con lengua seca; durante el escalofrío, extrema. Vómito por la mañana; con dolor de cabeza; incesante, bilioso, sanguinolento, mucoso, acuoso, con purga y gran ansiedad.

Abdomen: Distensión del abdomen. Hígado agrandado y duro así como las glándulas mesentéricas. Flatulencia; plenitud; abdomen duro. Dolor en el abdomen por la mañana, después de comer, antes de defecar, en hipocondrio, ardor, calambres, cortes, punzadas en hipocondrio y región inguinal.

Ha sido de gran beneficio en aneurismas abdominales. Hígado hinchado; inflamación de las glándulas inguinales después de la supresión de gonorrea. Tensión abdominal. Úlceras en la región inguinal.

Heces: Estreñimiento; heces difíciles; sin deseo de defecar; heces duras y cubiertas de moco; generalmente sin dolor; diarrea también generalmente indolora.

Disentería, mucosidad sanguinolenta; heces gelatinosas; frecuentes;

generalmente indoloras. Muchos flatos ofensivos. Hemorragia del recto y de los intestinos. Hemorroides externas, sobresalen al orinar; picazón del ano; heces involuntarias; humedad alrededor del ano; algo de dolor en el recto durante la defecación, ardor durante y después de la defecación; dolor opresivo, molestias, tenesmo punzante.

Parálisis del recto y del esfínter anal. Heces sanguinolentas, gelatinosas, duras, verdes, fétidas, blandas, finas, líquidas, blancas y duras; amarillas y viscosas; gusanos con heces.

Vejiga: Inflamación de la vejiga. Retención de orina. Urgencia de orinar; constante, frecuente, ineficaz, violenta. Dificultad para orinar; frecuente por la noche; frecuente durante la transpiración; involuntaria durante la noche. Secreción uretral gonorréica. Ha curado la gonorrea crónica. Dolor en la uretra al orinar. La orina es caliente, copiosa, fétida, con sedimento blanquecino; acuosa, amarilla, con gran hedor.

Testículos agrandados. Induración de los testículos. Inflamación de los testículos por gonorrea suprimida; emisión seminal sexual aumentada enormemente, incluso violenta.

Mujeres: Induración de los ovarios. Leucorrea. Menstruaciones copiosas, con demasiada frecuencia, dolorosas. Dolor en el útero.

Esterilidad.

Laringe y tráquea: Catarro de la laringe y tráquea; irritación en laringe y tráquea; cosquillas en la laringe. La voz es ronca, ronca y débil. La respiración es de hecho, ansiosa, asmática, profunda, difícil, con tos, y debe sentarse; traquetea, corta.

Tos durante el día, la mañana, el anochecer, la noche, antes de la medianoche; *tos seca crónica, asmática y seca de niños escrofulosos*; irritación frontal en laringe y tráquea; estertor, tos ferina. Expectoración por la mañana; mucosa; copiosa; expectoración muco-purulenta de los bronquios; amarilla.

Ha curado condiciones físicas del tórax con erupciones herpéticas y testículos indurados. Palpitaciones marcadas. **Ha sido un remedio muy útil en la curvatura espinal.**

Extremidades superiores e inferiores: Manos y pies fríos; calambres en los dedos de los pies; estirando las extremidades mejoran.

Erupciones en las extremidades; espinillas. Manos calientes. Pesadez de todo el cuerpo, debe acostarse. Prurito en las extremidades; los muslos. Sacudidas indoloras de los brazos por la noche.

Sacudidas violentas y periódicas de las extremidades con convulsiones. Lasitud; entumecimiento de los dedos. Dolor en miembros superiores y muslos. Parálisis del lado izquierdo; parálisis de las extremidades inferiores. Transpiración de los pies; sudor de los pies suprimido.

Pulsación en el hombro. Hinchazón de manos, miembros inferiores, rodillas, pies. Tensión en rodillas. Temblor de las extremidades. Sacudidas de las extremidades superiores, muslos, pies. Úlceras en las piernas. Debilidad de las extremidades.

Sueños: Amorosos, ansiosos, espantosos, de infortunio, agradables, vívidos. Sueño sin descanso; somnolencia; tarde, anochecer, después de la cena; insomnio antes de la medianoche; despertar frecuente.

Frialdad por la mañana; al anochecer; en cama; escalofrío; escalofrío externo; escalofríos cada tres días. Fiebre al anochecer y durante la noche; calor abrasador; calor con frialdad; calor seco todo el día; calor seco durante la noche.

Piel: Sequedad, picor y ardor en la piel; piel fría; erupciones; eccema herpético en todo el cuerpo; espinillas, costras, escamas amarillas; escozor, urticaria; erisipela, hormigueo, horripilación.

Inflamación de la piel. Picor. Hinchazón y tensión. Todo el cuerpo cubierto de pequeñas úlceras. Piel malsana. Úlceras ardientes.

BELLADONNA

Generalidades y modalidades: *Belladonna* es un remedio que se apodera del sistema con gran violencia. Es especialmente adecuado para personas pletóricas, individuos vigorosos e intelectuales. Las personas inteligentes tienen molestias que aparecen repentinamente, siempre que estén en un estado sustancial de salud y sean razonablemente pletóricas y vasculares.

Las molestias de *Belladonna* aparecen de repente, siguen un curso regular y desaparecen de repente. Los dolores y el sufrimiento aparecen de repente y con gran violencia, y remiten de repente.

Los resfriados terminan rápidamente, siguen un curso brusco, un curso de gran violencia y desaparecen repentinamente. *Belladonna* afecta especialmente a todo el sistema vascular, corazón, pulmones, cerebro y

sistema nervioso.

Entre las condiciones más tempranas para examinar está el calor. Tiene inflamaciones de todos los órganos, especialmente el cerebro, los pulmones y el hígado. Los intestinos también están involucrados, así como los otros órganos. Estas inflamaciones siempre van acompañadas de un calor violento; el calor es algo inusual. Es más marcado en *Belladonna* que en casi cualquier otro remedio. Cuando pones tu mano sobre un sujeto *Belladonna*, de repente la retiras, el calor es tan intenso. El recuerdo del calor se lleva en la mano y en los dedos durante algún tiempo.

Dolores, inflamaciones y sufrimientos, ataques nocturnos de delirio, ataques violentos de carácter inflamatorio van acompañados de ese tipo de calor. No importa dónde esté la inflamación, existe el mismo calor intenso. Sin embargo, hay momentos en que ese tipo de calor está presente, y no es *Belladonna*, y es entonces cuando la fiebre es del tipo continuo.

Fiebre: *Belladonna* no tiene fiebre continua. Es cierto que los textos más antiguos te hablan de *Belladonna* para este violento calor en la fiebre tifoidea y algunas otras fiebres continuas, pero si examinas *Belladonna* de principio a fin no encontrarás nada continuado en su fiebre.

Su fiebre es remitente. Nunca aparece en sus molestias gradualmente como la fiebre tifoidea. No tiene el aumento gradual y la caída gradual como una fiebre continua. Solo lo menciono para que no te pierdas.

Nuestro lamentado Hering, uno de los maestros más capaces del mundo, clasificó *Belladonna* para la fiebre tifoidea cuando el delirio y el calor son algo así como *Belladonna*, pero déjenme decirles lo que sucederá. Cuando das *Belladonna* para el delirio de la fiebre tifoidea, por un delirio que parece *Belladonna* - puede dominar el delirio, pero otras manifestaciones aumentarán en esa fiebre. No dominarás la fiebre, pero dominarás al paciente. El paciente estará enfermo más tiempo, entrará en un mayor estado de postración que si hubiera dejado ese delirio solamente.

Pero *Stramonium* encaja perfectamente con la descripción de Hering de un caso en el que dice *Belladonna* debería ser dado. La idea de ese calor debe estar bien fijada en la mente. Calor, calor intenso, calor violento.

Hay otra fase de *Belladonna* que recorre todas estas dolencias

inflamatorias y sus fiebres. Las partes inflamadas, y muy comúnmente la piel, están muy rojas y, a medida que avanza la inflamación, se oscurecen; a medida que avanza la fiebre, el rostro se mancha; pero la primera representación de *Belladonna* es de color rojo brillante y la piel es brillante. Una parte inflamada que se puede ver estará roja.

En inflamación de las glándulas, la piel sobre las glándulas será de color rojo brillante en algunos puntos. De ahí manchas rojas en el cuello sobre glándulas inflamadas. En inflamación de las glándulas parótidas, inflamación de las glándulas submaxilares, inflamación de las glándulas del cuello, habrá una mancha tan roja como el fuego sobre cada una.

La garganta está tan roja como escarlata. La membrana mucosa está inflamada y roja como escarlata. Después de un rato se vuelve oscura, finalmente moteada; mostrando el carácter y la dirección de la constitución *Belladonna*.

Viaja gradualmente hacia un estado zimótico, como el que vemos en la escarlatina, en condiciones inflamatorias agudas; al principio congestión intensa, pero sigue parálisis vasomotora. Congestión intensa y azul, o púrpura y moteada.

Ardor: Otra gran característica de *Belladonna* está presente en sus partes inflamadas, y en sus partes dolorosas, y es que *Belladonna* trae algo como una acción decidida, tiene *ardor*; ardor intenso. El ardor en la garganta con un dolor de garganta *Belladonna* es como un carbón ardiente. Inflamación de las amígdalas, ardiendo como fuego.

La piel arde, y es ardiente caliente para la sensación del paciente e intensamente caliente para el médico. La piel arde con la escarlatina. Él dice, "**Arde tanto, doctor, arde tanto**"; en fiebre biliosa o remitente. En la inflamación de un órgano, la piel quema, hay fiebre ardiente y la parte misma quema. Inflamación de la vejiga, con ardor. Congestión del cerebro y ardores en la cabeza. Congestión de la garganta y ardor de garganta.

Hace calor localmente y también arde subjetivamente. En la gastritis hay ardor. En la inflamación del hígado éste arde. Congestión del hígado con ictericia y ardor del hígado. Ahora, tenemos tres características principales; no las llares "**notas clave**", porque eso no es lo que quiero decir; **calor, enrojecimiento y ardor**.

Veremos como se modifican todas las características de la enfermedad, cómo penetran y se ramifican, y cómo adquieren

significado.

Hinchazón: Pero eso no es todo. Tenemos mucha *hinchazón* en *Belladonna*. Las partes inflamadas se hinchan rápidamente; son extremadamente sensibles al tacto; son muy dolorosas, con la sensación como si fueran a estallar, con dolores opresivos, punzantes y ardientes.

Hay calor, enrojecimiento y ardor en estas partes inflamadas, además de hinchazón. Hinchazón, escozor, ardor, palpitaciones. Por todas partes *palpita* con todas las congestiones e inflamaciones que palpitan. La parte misma palpita y sus carótidas palpitan. Cuando los niños están enfermos en la cama con congestión del cerebro, tienen la cabeza muy caliente. Si tienen la edad suficiente para hablar de ello, dirán "**quema**".

Pero luego notaremos el latido, las arterias temporales y las carótidas pulsan con gran violencia. Se está produciendo una confusión. Se está produciendo un terremoto. Todo se agita cuando el paciente necesita *Belladonna*.

Es uno de los remedios más dolorosos. Es muy sensible al dolor. Tan sensible que sufre más que la gente corriente por el dolor. Y *recuerde*, *los dolores* vienen de repente, son más largos o más cortos, y desaparecen *de repente*. Hacen esto en la neuralgia; lo hacen en condiciones inflamatorias, lo hacen en órganos inflamados; lo hacen dondequiera que vienen.

Dolores, desgarros, tirones, ardor y picaduras, y presión, y repentinos, todo a la vez. Todas estas características se agrupan en un solo paquete, por lo que sufre. Todos sus dolores empeoran por el movimiento, peor por la luz, peor por una sacudida, peor por el frío. Quiere estar abrigado y está peor por cualquier exposición o una corriente de aire.

Los dolores de cabeza son como muchos otros dolores; se siente como si el cerebro estuviera subiendo y bajando, desgarrándose y ardiendo a cada paso que da, y a cada movimiento de los ojos, o al girar los globos oculares, o al subir escaleras, al levantarse de su asiento o al sentarse; todo movimiento crea dolores violentos; siente como si la cabeza fuera a estallar, como si los ojos estuvieran presionados. Si se mueve, hace que el corazón palpite en las partes doloridas y las llama "**dolores de martillo**".

Dondequiera que esté ese dolor, no puede permitir que lo toquen. Si se toca, palpitará. Si se descubre, empeorará. Si alguien camina por el suelo, la sacudida lo empeora.

La sacudida de la cama, si está en la cama, es una agravación común de *Belladonna* si está tan enfermo que está en la cama, *la sacudida de la cama* empeora todas sus molestias. Vas al lado de la cama de un paciente que padece un hígado inflamado, y no te dejará poner tu mano en la cama, porque la sacudida lo empeora. Si el dolor está en el abdomen; si es un útero inflamado; si está en el parto, es lo mismo.

Este agravamiento por sacudida es una característica tan marcada que no siempre se limita a las inflamaciones. A menudo es una modificación en un estado de hiperestesia nerviosa.

Una mujer parturienta, cuando no hay inflamación ni amenaza, se encuentra en tal estado de hiperestesia que quiere que las ventanas estén cerradas para que no entre el aire; ella no quiere que la toquen; ella no quiere que se mueva la cama, cualquier pequeña sacudida agrava; ella es muy sensible a una sacudida, incluso cuando no hay una parte sensible. Acude a un caso así y con el tiempo te darás cuenta de que va a tener un parto difícil y doloroso sin *Belladonna*.

Pero con una dosis de *Belladonna* todas estas molestias desaparecen rápidamente, tan rápida es la acción de este medicamento. La sacudida de la cama le revelará a menudo la naturaleza del remedio. Si caminas al lado de la cama de un paciente que sufre de cólicos por cálculos biliares, con dolores violentos, no se puede tocar la cama. Su rostro está rojo, su piel arde, no se le puede tocar, está en una agonía insoportable, y antes de que hayas cruzado la habitación, lo ves todo. Él dice, "No toque la cama, doctor." Esa es una característica especial; la agravación por una sacudida es marcada.

Espasmos: Espasmos generales y espasmos locales. Espasmos de pequeños canales, de fibras circulares, de órganos tubulares, como los que he hablado en el cólico de cálculos biliares.

En el ductus communis choledochus hay un agarre, o puede ser en el conducto cístico donde las fibras circulares agarran ese pedacito de piedra y no lo dejan pasar.

El pasaje es lo suficientemente grande como para pasar y ha comenzado a atravesarlo, pero la irritación de la parte provoca un espasmo y se aferra a esa pequeña piedra; pones una dosis de *Belladonna* en su lengua, el espasmo cesa, la piedra pasa y no hay más molestias; en quince minutos desaparece el cólico biliar. Nunca hay una falla en la prescripción homeopática en el cólico por cálculos biliares. Los síntomas

no siempre son *Belladonna*, Pero en este caso, donde está presente esa horrible sensibilidad, es *Belladonna*

"**Convulsiones en bebés**". Son violentas y suelen estar asociadas a congestión cerebral. La piel está siempre en estado febril. Son provocados por la luz, por una corriente de aire frío, por enfriarse el bebé. Niños nerviosos e inteligentes, los que tienen una cabeza de buen tamaño y los niños regordetes y de cabeza grande; especialmente los niños, pero también las niñas que tienen cabeza de niño, cuando se exponen al frío tienen convulsiones. La luz, el movimiento y el frío provocarán estas convulsiones.

El sujeto *Belladonna* como un individuo, como *Bry.*, es peor en todas sus molestias por el movimiento. El movimiento provoca convulsiones, el movimiento provoca dolor; el movimiento aumenta la acción del corazón y provoca palpitaciones; el movimiento trae muchas molestias y aumenta los sufrimientos.

Ahora piensa en estos generales cada vez que vengas a *Belladonna*. Esta idea de *Belladonna* debe prevalecer. No importa cuántos pequeños síntomas acumule, aborde estos primero.

Mente: Los síntomas mentales de *Belladonna* son agradables de estudiar, pero espantosos de contemplar. Los síntomas mentales son los que aparecen en las fiebres intensas, como los que se observan en la excitación maníaca, en el delirio. La excitación corre por todos lados. La violencia atraviesa todos los síntomas mentales. Los síntomas mentales son todos activos, nunca pasivos. No hay delirio pasivo en *Belladonna*. Es un estado salvaje.

Es salvaje; golpea, pica, desgarrar cosas; haciendo cosas inusuales; haciendo cosas extrañas; haciendo cosas inesperadas. Está en un estado de excitabilidad. Estos síntomas mentales que aparecen durante la fiebre, el delirio y la excitación, se mejoran con mucha frecuencia al comer algo ligero.

Eso no se conoce generalmente en *Belladonna*, pero es una característica bastante fuerte. Pero recuerda la violencia, y con ella, si vas a la cabecera donde hay este delirio violento, ten en cuenta el *calor*, *el enrojecimiento* y *el ardor*.

Lleno de imaginaciones. Ve fantasmas, espíritus, policías y cosas salvajes. En la primera parte de la fiebre, el delirio es muy violento y excitable; pero a medida que pasa, se duerme, una especie de medio

sueño, un estado semicomatoso.

Aparentemente sueña, y grita. Sueña cosas horribles. Ve en sus sueños las cosas de las que habla. Cuando realmente duerme, o descansa, tan cerca como está de descansar, tiene sueños violentos; pesadillas. Ve cosas en llamas. Está en un delirio y en un tormento. A veces se vuelve tonto, parece perder el conocimiento. Pierde la memoria de todas las cosas y luego se vuelve salvaje. Su delirio desaparece cuando parece estar durmiendo.

Estos síntomas a menudo ocurren con la congestión cerebral, la violenta congestión cerebral del bebé. Si tienen la edad suficiente para hablar, hablarán de martilleo en la cabeza. En *Belladonna* el bebé también suele permanecer en un profundo estupor, el profundo estupor que acompaña a la congestión del cerebro, pupilas dilatadas; piel caliente y seca; cara roja, carótidas palpitantes.

Finalmente el niño se pone pálido a medida que aumenta el estupor y el cuello se retrae, porque a medida que avanza la base del cerebro y la columna vertebral se involucran y los músculos del cuello se contraen; tira la cabeza hacia atrás; y gira la cabeza; ojos fijos, pupilas dilatadas. Este estado mental está asociado con la escarlatina y con la **meningitis cerebroespinal**.

De nuevo, estos estados mentales toman la forma de manía aguda, cuando el paciente muerde la cuchara; ladrará como un perro; hará todo tipo de cosas violentas; incluso saltar por la ventana. Hay que sujetarlo, ponerle una camisa de fuerza. Tiene la cara enrojecida y la piel caliente, y el paciente a veces dice que le quema todo el cuerpo o que le quema la cabeza y que la cabeza está muy caliente.

Durante todo este tiempo los pies están fríos. Cabeza caliente, pies fríos o pies y manos fríos como el hielo. Parece que toda la sangre se apresura a subir a la cabeza. Todo tipo de delirios y alucinaciones se mezclan con la manía aguda; fantasmas, monstruos horribles; cosas extrañas y sujetos deformados.

Miedo a las cosas imaginarias y quiere huir. En el delirio de *Belladonna* quiere saltar por la ventana, quiere correr, quiere alejarse de sus asistentes. Cree que le están haciendo daño. A lo largo de la manía aguda y durante todo el estado delirante, todas las manifestaciones participan de la violencia. Destructividad.

El paciente *Belladonna* en el estado más agudo debe ser vigilado,

controlado, manipulado y, en ocasiones, atado. En el texto describe estos estados como "rabia, furia". Quiere hacer violencia.

"Gime. En lugar de comer, muerde una cuchara de madera en dos, muerde el plato, y gruñe y ladra como un perro. Un niño violentamente enfermo corrió por la habitación riendo desmesuradamente".

Tiene una risa loca. Una risa fuerte y bulliciosa.

"Un trozo de pan, que tomó por piedra, lo tiró lejos de él. Se da vuelta y rueda en la cama con una furia perfecta. Aversión al ruido y la compañía".

Aversión a la luz; está mejor en la oscuridad. A veces, un estado más pasivo interviene entre estos ataques de violencia.

El tiempo activo es siempre el de la violencia; pero a veces hay un estado más pasivo en el que el paciente se sienta o se acuesta en la cama y rasga la ropa de la cama o rompe cualquier cosa que pueda agarrar. Si es un palo, lo romperá.

Recorriendo todas las molestias, ya sean delirio, fiebre o dolores, hay sacudidas.

Sacudidas al dormir como una descarga eléctrica, tan pronto como se duerme una sensación como una descarga eléctrica a través del cuerpo.

"Empieza con miedo al acercarse a los demás. Miedo a las cosas imaginarias, quiere huir de ellas". "Gran ansiedad" recorre el remedio. Cuando un paciente sale de estos ataques de delirio, cuando sale de las convulsiones, el miedo se refleja en el rostro. El paciente está muy emocionado; la circulación está en un estado de gran excitación; el corazón está muy excitado; el movimiento y la emoción aumentan los latidos del corazón.

Puede que se haya averiguado que *Belladonna* es un remedio demasiado *sensible*; un estado de hiperestesia extrema irritable de los tejidos. Se dice que esto es un aumento de la irritabilidad de los centros nerviosos. Esto desarrolla un estado de mayor capacidad para saborear, oler y sentir; excitabilidad del sensorio.

Sensorio: Sensible a las impresiones. Sensible a la luz, al ruido, al tacto, a las sacudidas. El sensorio está violentamente excitado.

La irritabilidad nerviosa excesiva sobrepasa, quizás, como una de las características más prominentes de *Belladonna* en contraste con medicamentos como *Opium* que privan al paciente de toda sensibilidad. Cuanta más congestión hay en *Belladonna* más excitabilidad. Cuanta

más congestión hay en *Opium*, menos excitabilidad.

Y, sin embargo, son muy similares en muchos aspectos; muy similar en aspecto; en la apariencia de los ojos y la cara; similar en estados patológicos. Si prescribiera sobre el estado patológico, la congestión del cerebro, la apariencia, sin asimilar la intensidad de uno u otro, no podría distinguir entre *Opium* y *Belladonna*. A menudo se antidotan entre sí. Pero no prescribimos sobre la patología, sino sobre los síntomas, después de una cuidadosa individualización.

"Vértigo" con esta intensa excitabilidad. Darse vuelta en la cama o mover la cabeza lo marea. "Las cosas dan vueltas". "Vértigo con pulsaciones". Mover la cabeza aumenta la pulsación y el vértigo. El paciente se acuesta en la cama; no puede levantar la cabeza.

Este aumento de la sensibilidad se aplica especialmente al cuero cabelludo. Lo notamos particularmente en la mujer. Ella no puede tener el cabello recogido. Suele ocurrir que pacientes *Belladonna* no se peinen ni cepillen el cabello. "Deja que el cabello cuelgue por la espalda"; tan sensible es el cuero cabelludo. "El cabello se siente como si lo tiraran. No quiere que se lo toquen".

Existen algunos remedios que corresponden a irritaciones extremas en naturalezas muy sensibles; como *Hepar*, donde se desmaya de dolor; como *Nitric acid*, cuando no soporta el ruido de los vehículos que circulan por la calle, porque genera sufrimientos muy violentos; como *Coffea*, donde las pisadas agravan todas las molestias; es tan sensible al dolor que el ruido de alguien entrando por la puerta cuando estaba en el tercer piso agrava intensamente sus sufrimientos, aunque nadie más podía oírlo. En *Nux vomica*, incluso el sonido de pasos aumenta el dolor en todo el cuerpo. *Belladonna* tiene en su naturaleza toda esta sensibilidad al dolor. Es parte del sensorio general; el estado corporal que se intensifica.

El paciente de *Chamomilla* es hipersensible al dolor, pero no necesitamos simpatizar con el paciente de *Chamomilla*, él mismo lo combatirá. Pero se compadecerá del paciente *Belladonna*, se compadecerá del paciente *Pulsatilla* y del paciente *Nitric acid*.

Una parte extraña de esto también es la excitabilidad reactiva. La reacción a la medicina es tan rápida y repentina que muchas veces escuché a un paciente decir, antes de darle la espalda a la cama: "Esa medicina me ha aliviado", tan rápida es la reacción. En muchos

medicamentos la reacción se ralentiza, pero en *Belladonna* se intensifica. Así ocurre con *Nux vomica* y *Zincum*. Cuando el caso es muy agudo, pero a veces también cuando el caso es algo crónico, esta sensibilidad es marcada.

Cuprum es tan sensible en todas partes. Tiene verrugas sensibles; tiene piel sensible, pólipos sensibles, todo sensible; y es tan sensible en su reacción que, cuando se necesita, los remedios parcialmente indicados no funcionan, porque el paciente es tan hipersensible a todo que todo sobreactúa. La dosis más pequeña, la dosis más suave, la dosis más simple sobreactúa y todo se agrava. Los olores se agravan; remedios bien seleccionados perturban en lugar de curar.

Cuprum atenúa, alivia esa sensibilidad, y los remedios bien seleccionados actuarán de forma curativa y prolongada. *Cuprum* carece de él en ese alto estado de congestión, no es como *Belladonna* en eso; *Cuprum* no tiene esa sensibilidad junto con la fiebre activa y la congestión, el latido y la alteración de la circulación; pero lo tiene en estado crónico. Las mujeres y los niños son tan sensibles que no reciben consideración y tampoco es apto para histéricos, sino para aquellos que no son capaces de controlarse perfectamente. Así es *Cuprum*.

Disponemos de medicamentos aptos para personas sensibles, y especialmente mujeres sensibles. Sensible a los olores, sensible a todas las influencias imaginables. El médico que saldrá a cuidar de estos pobres mortales enfermos, que comprende su naturaleza, percibe su calidad y los libera de su sufrimiento, dominará a toda la comunidad, a pesar de la reputación de todos los médicos que están allí antes que él.

No debe ser alguien que mida a todos por su propio sensorio, puede ser un paquidermo, pero encontrará pacientes que son sensibles.

Cabeza: Esta sensibilidad está presente en la mayoría de los dolores de cabeza *Belladonna*. Hay dolores punzantes, palpitantes, tirantes, todos relacionados con la congestión.

Todos son sensibles al movimiento, a cada sacudida, a la luz, incluso al parpadeo de los ojos; sensible a las corrientes de aire. *Belladonna* se indicará cuando la cabeza esté girando: el paciente gira la cabeza porque el dolor es tan intenso que no puede quedarse quieto, aunque el movimiento aumenta el dolor de cabeza.

Un niño se acuesta y gira y mueve la cabeza con congestión del cerebro, gritando con el llanto cerebral, un chillido repentino. Después

de un rato se despierta y comienza a sacudir la cabeza, y cada pocos minutos chilla con ese llanto cerebral; está entrando en un estupor, el cuello está echado hacia atrás, la cara está sonrojada, ahora está palideciendo.

Hay momentos de estupor, y en ese estupor el niño grita. En todos los problemas cerebrales debemos tener cuidado de no alimentarnos mucho o sobrecargar el estómago, porque el estómago está muy débil. No digiere mucho, pero la comida debe estar bien seleccionada y ligera.

Gran pesadez de cabeza. La cabeza se siente como un peso y se echa hacia atrás. A veces vemos la cabeza retraída por la contracción de los músculos del cuello cuando las membranas de la parte superior de la columna están involucradas.

De nuevo vemos el paciente Belladonna, echando la cabeza hacia atrás él mismo, porque hacerlo hacia atrás a menudo mejora los violentos dolores de cabeza. Esta mejoría se mantiene mientras mantenga la cabeza hacia atrás. Agravado por doblar la cabeza hacia adelante cuando está sentado, por doblar la cabeza hacia adelante, cuando está de pie o agacharse. Se siente como si el cerebro se cayera o empujara hacia adelante. Esto aumenta tanto el dolor de cabeza que a veces se convierte en un dolor como de cuchillo o martilleo. Estas son las expresiones utilizadas.

Sensación de clavos y martillos, dentados y tirantes; pero con todo, presión y latido. Al levantarse de un asiento, estas sensaciones se intensifican. Pulsación palpitante, como martillos golpeando el interior del cráneo dolorido, descrita por los pacientes como si el interior del cráneo fuera una llaga continua y estuviera siendo picoteado por martillos con cada pulsación. Algunas veces se calmará mientras está sentado o acostado; pero levantarse de una silla pondrá en marcha ese martilleo.

"Expansiva" es una expresión que el paciente usa a menudo, y fue utilizada por los experimentadores. Sensación expansiva, como si la cabeza estuviera agrandada; presión de adentro hacia afuera.

Todos estos dolores de cabeza se alivian con la presión desde el exterior. El tacto o la presión repentinos agravarán; pero la presión que se incrementa gradualmente y se aplica con cuidado sobre la cabeza mejorará, como la presión de un vendaje o una gorra ajustada.

Nuevamente, todos estos dolores de cabeza son provocados por la

exposición al aire frío; de pararse en el aire frío con la cabeza descubierta. A veces, un fuerte dolor de cabeza vendrá simplemente por cortarse el cabello. La congestión de la cabeza dura días, con palpitaciones y pulsaciones por tener el pelo cortado.

Problemas de oído, molestias en el pecho, molestias reumáticas surgen por cortarse el cabello o por estar de pie al aire libre sin el sombrero; tan sensible es la cabeza al frío.

Se puede decir de este remedio que las molestias de varias partes del cuerpo pasan por la cabeza y van hacia abajo, molestias en las extremidades inferiores, molestias reumáticas de las articulaciones, con gran enrojecimiento e hinchazón, surgen al descubrir la cabeza, a la exposición de la cabeza, o por mojarse la cabeza, o por estar en una ducha.

Hay una molestia que te dejará perplejo si alguna vez la conoces y no sabes exactamente lo que te voy a decir.

Las molestias de *Belladonna* en general mejoran con el reposo y se agravan con el movimiento; pero hay una especie de inquietud con dolor tirante de las caderas hacia abajo, muy molesto, que hace que el paciente camine todo el tiempo. En el instante en que descansa, aparecen los dolores. A veces se disparan hacia abajo, a veces tiran los nervios; y esto se debe a la exposición de la cabeza y no a que se mojen los pies.

Las molestias de *Aconitum* y *Pulsatilla* surgen por mojarse los pies, y estas molestias se elevan hacia arriba, pasan por los pies y van hacia arriba y afectan la cabeza.

Las molestias *Belladonna* provienen de la exposición de la cabeza y van hacia abajo; a veces afectan a la cabeza, a veces al pecho, a veces al estómago, a veces el centro del abdomen, a veces el centro del útero y los ovarios.

Rhus tiene molestias por mojarse, pero las molestias están en las partes que están mojadas. Si se moja las piernas, tendrá reumatismo en las piernas.

Existe una gran distinción, y esta distinción debe hacerse en casi todas las recetas que realice. La homeopatía es una cuestión de individualización en cuanto a cómo se propagan las molestias. Algunas molestias comienzan en el lado derecho del cuerpo y se extienden hacia el izquierdo. Algunas molestias comienzan en la parte superior del cuerpo y van hacia abajo. Esa es la forma en que actúa este remedio. En

algunos remedios, la exposición de los pies a una corriente de aire helada provoca dolor de cabeza (*Silic.*); pero en *Bell*, la exposición provocará dolor de cabeza o neuralgia de las extremidades inferiores. Ahora bien, ese dolor que surge del reposo es una excepción en *Belladonna*. Eso ilustra de nuevo la importancia de distinguir muy decididamente entre generales y particulares.

Sin conocer los "Generales" y los "Particulares", nunca prescribirá con precisión. Las extremidades inferiores aquí son los detalles. El paciente y el estado general del paciente mejoran con el reposo; los síntomas del paciente mejoran con el reposo. Todos esos síntomas que pueden predecirse del propio paciente se mejoran con el reposo, pero los dolores de las extremidades inferiores, como se describió, esos dolores neurálgicos mejoran con el movimiento y aparecen en reposo.

Eso no significa que *todos* los dolores en las extremidades inferiores mejoran con el movimiento, porque los dolores en el reumatismo mejoran invariablemente con el reposo y se agravan con el movimiento.

Esos dolores tirantes, de las caderas hacia abajo, sin hinchazón, empiezan durante el descanso. Todos los remedios están llenos de fenómenos, y es el descubrimiento de estas peculiaridades lo que nos permite hacer una buena prescripción.

Con todas las molestias de *Belladonna* no pierdas de vista la congestión hacia arriba. "Un flujo de sangre a la cabeza. Extremidades frías". Pies fríos, manos frías; cabeza caliente.

Ojos: Condiciones inflamatorias de los ojos. "Ojos brillantes. Pupilas dilatadas. Cara enrojecida. Enrojecimiento intenso de la parte inflamada". Inflamación de todos los tejidos de los ojos, los párpados y todas las partes del globo ocular, con dolores muy violentos. Calor, enrojecimiento y ardor.

Estas tres características fuertes que atraviesan el remedio se encontrarán en los padecimientos oculares. Pulsación, tumefacción, lagrimeo; dolores intensos; sufrimientos, todos peor por el movimiento y peor por la luz. Fotofobia muy intensa.

"Destellos de luz y parpadeos ante los ojos". Al leer, las líneas aparecen torcidas. "Visión borrosa o ceguera real". Intensa congestión y plenitud de todas las partes. "Apoplejía de la retina. Ojos entreabiertos, que sobresalen y miran fijamente".

Verá eso en el infante cuando el niño yace en un estupor; ojos medio

abiertos; congestión del cerebro; cara enrojecida e intensamente caliente; girando la cabeza de lado a lado; si ha estado sucediendo durante varios días, la cara se volverá más pálida y el cuello hacia atrás. En problemas congestivos, acostado con los ojos medio abiertos; casi sin guiños.

"Neuralgias orbitarias. Ojos protuberantes, con pupilas dilatadas. Inflamación del nervio óptico y la retina. Ojos congestionados y enrojecidos".

Otra característica que pertenece al ojo es el estrabismo. No los casos que van progresando gradualmente, como los que van a necesitar del cirujano, sino los que se presentan con congestión del cerebro, con ese estado de congestión y pupilas dilatadas y moviendo la cabeza de lado a lado, cara enrojecida, carótidas palpitantes e intenso calor.

Después de uno o dos días, el ojo comienza a girar y el pequeño se pone bizco. Esa es una indicación adicional para *Belladonna*. A veces, saliendo de una congestión severa, el estrabismo permanece y *Belladonna* a veces es el remedio adecuado.

Todos estos casos que provienen del sistema circulatorio, deben curarse con remedios. Nunca deben enviarse al cirujano. Aunque tarden algún tiempo, incluso meses, se curarán con remedios bien seleccionados, mientras que los que aparecen gradualmente y los que nacen así no se aliviarán con remedios.

Solo aquellos espasmódicos están asociados, y provienen por la congestión del cerebro. En relación con la congestión del hígado y el catarro duodenal, hay coloración amarillenta en los ojos.

Oídos: En inflamaciones del oído que continúan con la supuración *Belladonna* rara vez es útil. Tenemos que buscar remedios de acción profunda. Podemos tener dolor, sensibilidad, hipersensibilidad, todas las condiciones inflamatorias; pero casos que requieran *Belladonna* raramente pasan a la supuración.

Mucosas: Ahora llegamos a las membranas mucosas, la nariz, la boca, la garganta, la laringe, el pecho, la membrana mucosa que se extiende hacia el interior del oído a través de la trompa de *Eustaquio*, y tenemos otra característica fuerte de *Belladonna* que define la mayoría de sus condiciones.

Gran sequedad; una sensación de sequedad. Sequedad en la nariz; boca; lengua; garganta; pecho, y evidencias tales como tos seca y condiciones espasmódicas.

Estos son tan generales que con los síntomas de la nariz, la coriza, los síntomas de la garganta, la tos, esto se intensifica; generalmente se encontrará sequedad de las membranas mucosas. Es así con *Phos.* Cuando *Phos.* tiene dolor de garganta, tendrá sequedad de boca, lengua y vías respiratorias. Esto es general en el tracto respiratorio. Luego hay coriza con muchos estornudos,

"**Pinchazos, ardor en la nariz**". Sensación de calor en la nariz. Los estados generales presentan mucho enrojecimiento de la cara, mucho calor con el coriza; cabeza caliente, extremidades frías; dolor de cabeza marcado, porque hay sequedad. La propia sequedad a veces es la causa del dolor, porque el flujo natural de las membranas mucosas se seca.

Siempre que hemos revisado las secreciones tenemos fiebre, y en *Belladonna* esto está marcado. Controla la secreción con fiebre, con calor, enrojecimiento y ardor; cara roja, cara ardiente; calor en la cara y la cabeza y extremidades frías. Dice en el texto, "**dolor de cabeza enloquecedor, con catarro suprimido**".

Ahora, en un clima como este, la mayoría de las personas durante el invierno y el clima frío y los cambios, tienen un flujo más o menos mucoso de la nariz, los ojos y las vías respiratorias. Están mejor cuando esto ocurre. De repente se detiene y todas las partes se secan; entonces cuidado, aparece un dolor de cabeza espantoso, enloquecedor y punzante. No es tan adecuado para esos catarros viejos donde hay un flujo copioso de moco amarillo espeso.

El estado catarral en el que *Belladonna* es útil es simplemente la exageración del flujo mucoso blanquecino. Donde ha sido espeso y amarillo, y luego se detiene repentinamente por un resfriado y un coriza viene, *Belladonna* es inútil.

Tenga siempre en cuenta que selecciona para el catarro suprimido un medicamento que se encuentra dentro de la esfera de los síntomas suprimidos. Por tanto, la medicina para las descargas espesas de color verde amarillento podría ser *Merc.*, *Sulphur* o *Pulsatilla*; entonces estás dentro de la gama de medicamentos capaces de restablecer el flujo y al mismo tiempo iniciar un efecto curativo sobre el estado del tejido, dejando al paciente en un estado mucho mejor.

Cara: Dolores faciales violentos. Dolores tirantes y desgarrantes en la cara; dolores punzantes en la cara. Dolores en la cara, peor en el lado derecho; peor por una sacudida; con mucho calor; carótidas palpitantes;

cabeza caliente provocada por la exposición al viento frío y cabalgando en el viento frío.

Belladonna ha curado condiciones paralíticas, pero *Causticum* es generalmente el remedio para la parálisis de la cara por andar en un viento frío. Espasmos de los músculos de la cara.

Sacudidas extraordinarias de la cara. Erisipela en la cara; un rojo brillante que se convierte gradualmente en púrpura si lo acompaña fiebre. En los dolores neurálgicos siempre hay más o menos congestión de la cara con dolores violentos, y la cara estará de color rojo vivo.

Con el estado zimótico, a medida que la condición febril se vuelve más profunda y la sangre se vuelve más zimótica, el rostro pasa de oscuro a un estado moteado, como verás en *Baptisia*, más marcado en *Baptisia* que en *Belladonna*

"Cara roja, con ardor". Los dientes están llenos de dolores, congestiones y dolores de carácter similar. Dientes muy sensibles. La lengua debe ser una lengua seca, ya que eso es general con sus membranas mucosas. Boca seca; lengua seca; lengua hinchada; lengua protuberante, seca y dura, se siente como cuero.

Pérdida de la sensibilidad, pérdida del gusto, pérdida del poder de la lengua y la pérdida del habla son todas características *Belladonna*: "Debilidad paralítica de la lengua; temblor de la lengua cuando sobresale". Sale débil, en muy pocos días la fiebre del paciente *Belladonna* se reduce mucho, muy exhausto, tiene casi una debilidad paralítica. Cuando levanta la mano y la sostiene un momento, tiembla de la misma manera.

Lo que se encuentra en la lengua es solo una parte del estado general. Temblor por congestión de los centros nerviosos. Las papilas de la lengua están erectas y la lengua es de color rojo brillante. Lengua roja brillante en la escarlatina. Lengua roja brillante con congestión del cerebro, con las papilas erectas.

Al repasar *Arum triphyllum* les dije que se había dicho "lengua de fresa". Lo mismo ocurre con *Belladonna*. La lengua se ve tan roja como una fresa, y las papilas sobresalen como semillas. "Veta roja en medio de la lengua, ancha y más ancha hacia la punta. Lengua, centro blanco con bordes rojos".

Lengua blanca con afecciones cerebrales no es infrecuente. Tiene una espesa saburra, blanca como la leche, en toda la lengua, en problemas

cerebrales. "Sequedad de boca, con sed". "Sequedad de boca, sin sed". *Belladonna* está llena de sed, lo encontraremos cuando llegemos a estudiar los síntomas del estómago.

Garganta: A veces *Belladonna* desea grandes cantidades, algunas veces agua para mojar la boca, como *Ars*. Es una característica común en *Belladonna*, como *Ars*., que quiere agua, poca y a menudo, lo suficiente para mojar su lengua, boca y garganta reseca.

Sequedad en las fosas nasales posteriores y el moco que se desliza hacia abajo desde allí es duro y fibroso, y muy escaso, y es blanco, o, si cambia de blanco, tiene sangre.

Sin embargo, no he dicho nada sobre este remedio para las secreciones sanguinolentas y las hemorragias. Descubriremos antes de terminar que es un remedio hemorrágico, que las partes sangran fácilmente. Hay sangrado de los ojos, sangrado de la nariz, sangrado de la garganta, sangrado de la laringe, sangrado del pecho, sangrado de la vejiga, sangrado del útero.

Las úlceras sangran. Pequeñas úlceras finas en la garganta no más grandes que la cabeza de un alfiler. Pequeños parches aftosos sangran. Inflamación aftosa de la garganta; pero la mayoría de las molestias de la garganta son secas y rojas.

Gran tumefacción. Extremadamente sensible; mucha hinchazón; incapacidad para tragar. Gran dolor al tragar, con toda la sensibilidad de las partes circundantes, con dolor de garganta, y con la garganta inflamada. Inflamación e hinchazón de las amígdalas, con cara roja, calor intenso, carótidas palpitantes, fiebre alta, viniendo del frío. Rostro y faringe de color rojo intenso. Paladar blando y amígdalas hinchadas.

Tragar doloroso, particularmente de líquidos. Habla espesa. "Se siente como un nudo en la garganta" que proviene de las amígdalas inflamadas. Constantes raspaduras y carraspeos en la garganta. La faringe y la laringe se encuentran con mucha frecuencia en un estado de espasmo; en parte por sequedad, en parte por extrema sensibilidad de los nervios de la parte. Apretón de garganta al irse a dormir, apretón de garganta al toser. Espasmos del esófago.

"Constricción espasmódica de la garganta". Constricciones espasmódicas. Constricciones de la laringe, de la faringe, de la garganta. *Belladonna* tiene dolores constrictivos en partes que se sienten como un apretón de dedos. Esa sensación de agarre se siente en el útero; es un

espasmo. Se siente en el hígado; se siente en el cerebro; se siente en la garganta. Sacudidas y contracciones de los músculos, con dolor violento, en las partes doloridas.

Esa es una fuerte característica de *Belladonna*. Los pacientes a veces, en su incapacidad para describir sus sentimientos, dirán: "**Doctor, siento un apretón allí**".

Esta constricción que se presenta en el dolor de garganta ocurre solo en el acto de tragar líquidos o sólidos, y esa acción hará que los alimentos y los líquidos entren por la nariz y, a veces, salgan por la nariz.

Algunos remedios lo tienen como una condición parálitica, porque los músculos de la deglución están paralizados y no favorecen las acciones de contracción natural para forzar la comida hacia el esófago, y de esa manera la comida es forzada hacia el interior de la nariz y provoca estrangulamiento.

En *Belladonna*, sus estados agudos, sus condiciones inflamatorias y sus espasmos la distinguirán de *Lachesis*, donde se presenta como una condición parálitica después de la difteria, y de *Alumina*, que tiene un espasmo de esófago. Estos tardan en llegar, en *Belladonna* es temprano. La primera parte de la fiebre es el momento de su irritación. La última parte de la fiebre es el momento de su relajación. Formación rápida de parches aftosos sobre las amígdalas.

Con el dolor de garganta como el que hemos descrito, casi siempre encontrará un agrandamiento e inflamación, o dolor de las glándulas, debajo de las mandíbulas alrededor del cuello. La sensibilidad junto con un dolor de garganta de *Belladonna* es un concomitante natural.

Una característica extraña que atraviesan las fiebres *Belladonna* de todo tipo es un deseo invencible de limones y jugo de limón. La limonada parece de acuerdo a veces. En enfermedades agudas cuando anhelan el limón es bueno para ellos.

A menudo anhelan cosas para comer. No debes ser tan violentamente partidario de la prohibición que si un paciente anhela cerveza en los sufrimientos agudos no se la des. "**La sed de agua se transformó en sed de cerveza**". Sed de cosas que no se pueden avalar en salud, incluso. "**Sed excesiva de agua fría**".

En el estómago y los intestinos tenemos afecciones inflamatorias que pueden agruparse en una sola. Dolor, ardor, angustia, distensión; sensible a una sacudida, y al menor movimiento, y a la menor presión. "**Dolor en**

el estómago que se extiende hasta la columna".

Inflamación del estómago por escalofrío, con intenso calor; con mucho ardor. Tiene cólicos violentos, calambres intensos en los niños. Cara roja y caliente; dolor que sólo se alivia inclinándose hacia adelante. Hay situaciones excepcionales en las que se ha aliviado al inclinarse hacia atrás, cuando es similar a *Dioscorea*. La madre descubre que al sostener el estómago del niño en su mano aliviará el cólico.

Eso es como *Colocynth*; pero *Colocynth* está sin mucha fiebre, sin mucha sed, un dolor en un punto, un cólico intenso en el abdomen que mejora al doblarse, mejora al inclinarse sobre algo duro. En ese caso, se puede recetar *Colocynth* en ese grupo de síntomas.

"Gran dolor en la región ileo-cecal; no soporta el menor contacto, ni siquiera la ropa de cama".

Hay casos en los que *Belladonna* es el remedio en la apendicitis.

Heces: *Belladonna* tiene problemas de disentería. Diarrea con escasez de heces líquidas; marcado esfuerzo, pero con él la cara se enrojece. Calor, enrojecimiento y ardor en la cara y cabeza. Extremidades frías, con cabeza caliente. Mucho esfuerzo, pero evacua heces escasas.

"Constricción espasmódica del esfínter anal; con hemorroides". Hemorroides violentamente dolorosas, intensamente rojas, muy hinchadas e inflamadas, alto grado de inflamación; no puede ser tocado; debe acostarse con las extremidades bien separadas ya que las hemorroides son dolorosas y hay mucho ardor.

Vejiga: Ningún remedio tiene mayor irritación en la vejiga y a lo largo del tracto urinario que *Belladonna*. La necesidad de orinar es constante. La orina gotea y arde intensamente a lo largo de toda la uretra. Todo el tracto urinario se encuentra en estado de irritación.

Belladonna ha curado la inflamación de la vejiga. Con la irritación y la congestión hay toda la sensibilidad a la presión que encontramos en cualquier otra parte donde *Belladonna* está indicada; sensible a una sacudida, estado irritable de la mente, estado irritable de todo el sistema nervioso.

"Tenesmo de la vejiga. Después de orinar se sienta y se esfuerza", con dolor. La orina está disminuida, con sangre, a veces sangre pura o con pequeños coágulos de sangre. Una cantidad considerable de sangre en la vejiga sale en pequeños coágulos. "La orina parece mezclada con polvo de ladrillo o vetas. Muy ácida".

Hay una retención espasmódica de orina y hay un paso involuntario de orina. Goteo de orina en problemas cerebrales. Durante el sueño, goteo de orina. Sueña que está orinando e involuntariamente orina. Retención de orina después de un shock, o por congestión del cerebro, o después del parto. Vejiga llena; gran dolor; gran sensibilidad.

Goteo involuntario mientras está de pie y caminando; o a veces por el simple movimiento la orina sale. El impulso es violento y repentino. Cuando se ha acumulado un poco de orina en la vejiga siente un impulso repentino y doloroso. Gran parte del problema se encuentra en el cuello de la vejiga y es espasmódico. Siente el agarre espasmódico. En el momento de la urgencia, y otras veces, tiene espasmos del cuello de la vejiga, por conmoción, por frío, por ansiedad, por trastornos mentales.

Al envejecer, o enfriarse, o en aire muy frío, las mujeres pierden orina, como *Dulcamara* y *Causticum*. Empiezan a dormir y mojan la cama. Sueñan con un susto, que les provoca un sobresalto, y mojan la cama. Al irse a dormir, una descarga eléctrica repentina recorre todo el cuerpo y ella moja la cama.

Belladonna es rica en pequeñas peculiaridades tan extrañas; pero sólo muestra el estado espasmódico general y la irritabilidad general de toda la constitución de *Belladonna*. Vemos esas condiciones y estados extraños, la irritabilidad en todas las partes del cuerpo, especialmente donde hay esfínteres, donde hay fibras circulares; agarrando el cuello de la vejiga; agarrando la boca de la vagina; constricción de los tubos. Constricción del útero.

Aquí vemos una característica marcada de la misma, en el cuello de la vejiga. Tiene más problemas en la mujer que en el hombre; es decir, en los síntomas y condiciones en relación con los órganos sexuales femeninos, el parto y los senos, y durante el período de gestación hay muchas condiciones en las que se necesitará *Belladonna*. Es realmente un remedio importante para la mujer nerviosa sensible, la mujer de fibra irritable.

Genitales: En los genitales masculinos apenas tenemos síntomas importantes; pero con la mujer hay muchos, y algunos muy angustiantes. Tiene síntomas de gran sufrimiento, de gran excitabilidad. Las partes son sensibles; el útero y los ovarios están congestionados, doloridos al tacto, sensibles a las sacudidas. Útero irritable, hasta que se agranda, duele y duele al tacto.

A veces permanece en este estado después del parto. O, después de cada período menstrual, es un poco más largo, y permanece. No vuelve a su estado normal, pero permanece congestionado, y la mujer se siente durante todo el tiempo como si estuviera menstruando.

Sensación de magulladuras; sensible a una sacudida. El flujo es copioso y coagulado. Pero la característica más llamativa aquí es la hemorragia uterina. Hemorragia uterina por congestión, con espasmos, con gran sensibilidad. El útero se contrae con violencia, por lo tanto, una contracción espasmódica. Un gran dolor, con un abundante flujo de líquido rojo brillante mezclado con coágulos, es la característica del flujo de *Belladonna*.

Es como *Sabina* en ese sentido. Estos dos medicamentos lo tienen en un alto grado. El útero se llena de un coágulo y luego viene una contracción como un dolor de parto y lo expulsa; durante un tiempo un copioso flujo de líquido; y luego vuelven a aparecer contracciones como dolores de parto, expulsando los coágulos, y luego viene el flujo. La sangre se coagula pronto y la hemorragia se acompaña de gran agotamiento. Ahora bien, esto ocurre casi sin ninguna provocación. Esta hemorragia ocurre también en relación con el aborto, *Belladonna* es un gran remedio para controlar la hemorragia en relación con el aborto o por cualquier causa en la que estén presentes los síntomas de sensibilidad.

Sensible al tacto, sensible a una sacudida; la propia paciente se encuentra en ese estado de sensibilidad irritable, gran excitación nerviosa que se manifiesta tanto cuando está despierta como dormida, a menudo con fiebre. Hemorragia, con afecciones febriles, pero generalmente la hemorragia reemplaza a la fiebre, y comúnmente si hay hemorragia aliviará la fiebre.

También es un gran remedio para la hemorragia después del parto. *La sangre se siente caliente*. Hemorragia, con contracción en reloj de arena. No es raro que la placenta se agarre por la mitad por una contracción como un reloj de arena que la tira aquí y allá, y de abajo viene el sangrado; un copioso flujo de sangre. *Belladonna* alivia esta contracción de reloj de arena.

También tiene la dismenorrea más violenta. Dolores como dolores de parto. Dolores de parto espasmódicos. Las contracciones circulares son las formas más comunes en *Belladonna*. Todas las fibras deben participar de manera uniforme y hacer su trabajo de manera uniforme, y de ese

modo producir gradualmente un endurecimiento sobre el contenido. En *Belladonna* es como un cordón que rodea el cuerpo del útero, lo aprieta e interfiere con el parto.

Así es en su dismenorrea. Contracción violenta de las fibras circulares y, por lo tanto, una mujer lo describirá a menudo como una sensación como si el útero estuviera agarrado con una cuerda. Como si estuviera apretado. *Belladonna* es rica en estados espasmódicos, en estados hemorrágicos, en estados de irritación y dolor, y las partes son sensibles al dolor, y la mujer misma está terriblemente alterada y conmocionada por el dolor.

Además de eso, dolores en el ovario. *Belladonna* actúa en muchos casos en el lado derecho. Es común, en *Belladonna*, que el ovario derecho sea más doloroso que el izquierdo, o que el derecho esté completamente afectado y el izquierdo no en absoluto. Entonces es con el lado derecho de la garganta. Por tanto, a veces está en el lado derecho del cuerpo.

"Dolores en los ovarios con la aparición de la menstruación. Dolores en la región pélvica, que aparecen repentinamente y cesan muy repentinamente".

Los dolores característicos de *Belladonna* aparecen de repente, a veces se quedan unos segundos, a veces unos minutos y se van de repente. Dolores por congestión uterina. Inflamación aguda del útero.

"Agrandamiento del útero y presión espasmódica periódica". Tiene una relajación en las partes también. El útero se ha congestionado y está agrandado y pesado, y las partes pequeñas suspendidas se han relajado, cansado y debilitado, y se han estirado y alargado, y el distendido y sobrepesado útero sigue tirando de ellas, y esto crea la sensación que las mujeres describen con tanta frecuencia, una sensación de prolapso como si el útero fuera a escapar.

A veces se describe como una sensación de embudo. Estas son las expresiones de las mujeres cuando sufren de prolapso. Esa relajación es común en un gran número de personas intoxicadas con *Ergot* (hongos). El útero desciende y queda parcialmente expuesto entre los labios. El prolapso como si se le estuvieran saliendo todas las partes internas es una característica común, y con esto ella está peor por una sacudida.

Hay una gran sensibilidad en las partes. Hay un gran dolor en el útero y una sensación de pesadez. He visto a mujeres sentarse con las

extremidades bien separadas, tan sensible es el cuello del útero que sobresale de la vulva. "Debe sentarse; no puede acostarse".

Muchos de los casos *Belladonna* no pueden acostarse debido al estiramiento de los músculos abdominales. Cuando se acuestan, deben estirar las extremidades para relajar esos músculos. Debe sentarse o adoptar una postura flexionada. Gran sensibilidad en las partes. Presionando y urgiendo hacia los genitales.

Hay todo tipo de posiciones, agravamientos y mejoras en *Belladonna*, de acuerdo con los particulares músculos involucrados. Algunas pacientes pueden acostarse mejor que sentarse. Casi todas están peor de pie. Algunas mejoran si se sientan con las extremidades bien separadas. La mayoría se agrava al inclinarse demasiado hacia adelante. Sentada en una silla, no puede inclinarse demasiado hacia adelante, ni puede inclinarse hacia atrás sin aumentar el sufrimiento.

Muy sensible y tanta hinchazón en esas partes. Está peor por el movimiento, peor por una sacudida, peor por excitación, peor por un golpe de la puerta, porque eso hace que los músculos se contraigan. Todo esto ilustra lo sensibles que son las partes irritadas. Luego en los genitales externos e internos y ovarios hay ardor, espasmos y mucho calor. Dolores a menudo desgarrantes; los dolores desgarrantes son generalmente una exageración de esos agarres y constricciones, y se conocen como espasmos, especialmente de las fibras circulares.

Belladonna se adapta bien a las mujeres embarazadas que son extremadamente sensibles, que son pletóricas, que tienen congestión por resfriarse, que tienen dolor, donde hay amenaza de aborto o durante o después del aborto cuando hay hemorragias. Entonces, otra vez, *Belladonna* es útil en mujeres pletóricas y vigorosas que se han casado tarde en la vida y quedan embarazadas, y cuando llega el día del parto, las fibras musculares están en un estado de tensión. El útero no se relaja. Está sonrojada y tiene calor, y está en un estado de excitación, sensible al tacto, sensible a las sacudidas. Pronto seguirá la relajación. No es de esperar que tenga un parto fácil, porque las mujeres que se casan a los 28 o 30 años, o más tarde, sufren un parto prolongado.

Hay una característica fuerte de las hemorragias y de las descargas; el flujo de sangre se siente caliente. Durante el parto brota sangre que se siente caliente. Después del aborto, brotes de sangre que se sienten calientes. Una secreción loquial que se siente caliente, junto con la

sensibilidad y el dolor de las partes. Sensibilidad a la presión.

Hay condiciones inflamatorias de las mamas que acompañan al parto. Fiebre láctea. Cuando los senos se enrojecen, son extremadamente sensibles al tacto. No puede darse la vuelta en la cama; ella no puede tener sacudidas en la cama, la cara está enrojecida y las carótidas están palpitando; hay fiebre; la sensibilidad se despierta en toda la economía. Gran induración; duros como una piedra. *Belladonna* detendrá el dolor en el pecho en pocas horas. Detendrá esa congestión y aliviará todo sufrimiento. Cuando las glándulas mamarias están inflamadas sin ningún síntoma general, pero simplemente una inflamación de las glándulas, dar *Phytolacca*.

Laringe: Inflamación de la laringe. Hay ese agarre de nuevo y asfixia. Comienza con un dolor de garganta, un escozor y raspado, y la formación de un poco de moco. Después de mucho raspar y carraspear, se extiende hasta la garganta un poco pero antes comienza a toser, está bastante seca. Hay escozor y pérdida de la voz. Tan pronto como intenta dormirse, ese agarre se activa y lo despierta. Ronquera y aspereza y agarrotamiento en la garganta.

Laringitis con sensibilidad. "**Ataques repentinos de ronquera**"; cada movimiento, o el menor intento de hablar, el menor esfuerzo por mover la laringe o tocarla, causa sufrimiento. Mover la cabeza hacia atrás, o mover la cabeza de lado a lado, causa dolor y tos. La deglución agrava. A medida que el bolo desciende por detrás de la laringe, siente un gran dolor, es la laringe. La voz cambia. Un minuto es de un tipo y en otro cambia. A veces es ronco y a veces chirriante. Y luego, hay una pérdida total de la voz, incapaz de pronunciar un sonido.

"**Espasmos similares a crup en la laringe. Espasmos de la glotis. Todos los síntomas del crup**", *pero sin membrana*. Es simplemente una laringe seca, desnuda, con asperidad y raspaduras; una condición inflamatoria. Y esta es la forma de laringitis aguda; viene muy de repente. La respiración es corta, rápida y dolorosa. A menudo asmática.

Pecho: Condición asmática, con respiración espasmódica. Y nuevamente, estos síntomas parecen afectar todo el pecho. Opresión del pecho. Asma en climas cálidos y húmedos. La tos *Belladonna* se presenta por agarre en la laringe. Como si una pequeña partícula de algo se hubiera introducido en la laringe; un poco de polvo, o un poco de comida, o una gota de agua se ha metido en la laringe y tose.

"Tos seca y espasmódica". Tos intensa. Tos de noche. Tos al acostarse, más de noche que de día. La tos es espasmódica, ladradora, corta. Es un remedio para la tos ferina, con espasmos de la laringe que provocan chillidos y dificultad para respirar. Finalmente, después de una tos prolongada, la expectoración de un poco de sangre, o un poco de mucosidad blanca y fina, es el resultado de la violenta agitación que se produce en las vías respiratorias debido a la tos. La tos *Belladonna* es peculiar.

Tan pronto como su gran violencia, y el gran esfuerzo han levantado un poco de moco, se tranquiliza un rato y deja de toser. Pero durante el período de descanso, la laringe y la tráquea, y las vías respiratorias se vuelven cada vez más secas, y finalmente comienzan a hacer cosquillas, y luego aparece el espasmo, como si todas las vías respiratorias estuvieran participando en él, y el chillido y las náuseas y, a veces, los vómitos.

Luego levanta un poco de moco y la tos cede. Otro pequeño intervalo y tiene otra ráfaga. Así es como sucede, como la tos ferina, pero durante todo el ínterin hay sequedad constante. De ahí que la tos se llame paroxística.

Opresión en el pecho, dolor en el pecho. Sensibilidad en el pecho. En *Belladonna* el niño llorará en el instante en que sienta que tiene ganas de toser, porque sabe el gran sufrimiento que va a tener. El pecho duele tanto que el niño teme la tos y grita. Por el llanto del niño sabemos que va a tener un ataque de tos.

Igualmente, *Bry.*, *Hepar* y *Phos.*, tienen esa característica más que otros remedios. Hay ardor en el pecho; congestión violenta en el pecho; con todas estas molestias en el pecho existe esa tos seca y espasmódica hostigadora; peor por la noche.

Este remedio cura la neumonía y la pleuresía. Estoy seguro de que todos los presentes podrían imaginarse una neumonía por *Belladonna* o una pleuresía por *Belladonna*. Estoy seguro de que conoce tan bien al paciente que no necesito describirlo, la cabeza, la congestión, la cara roja o el ardor; pero en pleuresía te diré su secreto. *Belladonna* prefiere el lado derecho.

Gran dolor; dolor extremo de la parte; no puede acostarse *sobre él*; *peor por la sacudida de la cama y tienes la pleuritis Belladonna*.

Bry. también prefiere el lado derecho, pero el paciente *Bry.* debe

acostarse de ese lado; debe tener presión y no es tan sensible a una sacudida; no tiene el calor intenso, no tiene grandes latidos y ardor. Cada tipo de enfermedad a la que acuda debe individualizarse de esa manera. No hay otra forma de practicar la Homeopatía.

Recordar, con todas las condiciones inflamatorias que habrá calor palpitante, enrojecimiento, ardor, dolor al tacto y sensibilidad a una sacudida. **Con *Belladonna* significa que no puede acostarse sobre la parte inflamada; mientras que con *Bry.* se mejora por acostarse sobre ella.**

Palpitaciones en todas las arterias. Gran congestión. Excitación vascular. Estos están presentes con todas las congestiones e inflamaciones.

Articulaciones: *Belladonna* cura el reumatismo inflamatorio, cuando todas las articulaciones están hinchadas, o un gran número de ellas, y están calientes, rojas y arden. Tenemos en el reumatismo el calor, el enrojecimiento y el ardor; con la misma sensibilidad de todo el paciente, y una sensibilidad de las articulaciones a la sacudida de la cama.

Quiere estar perfectamente quieto, está mucho peor por el movimiento y tiene fiebre considerable. A veces, cuando la fiebre en el reumatismo inflamatorio es bastante alta hay delirio. Pero las características más llamativas son la hinchazón de las articulaciones con el enrojecimiento, y una gran sensibilidad al movimiento y a una sacudida.

Es especialmente indicada para aquellas personas que son muy sensibles al frío, que no soportan el más mínimo destape, no soportan las corrientes de aire, son muy sensibles al movimiento de las mantas y mejoran con el calor.

El sello y el carácter de *Belladonna* están en su estado reumático, como en todas sus otras dolencias. Es el *paciente* el que le ha dado a *Belladonna* ese carácter en las experimentaciones; es el *paciente* que le da a la enfermedad ese carácter cuando la tuvo, y es sólo el cumplimiento de la Ley de los Similares cuando estos se juntan que el remedio aniquila la enfermedad.

Inflamación de las articulaciones, provocada por la exposición repentina de esa articulación en particular. O de un ataque severo de frío, una articulación se inflama. Un problema que está localizado. Puede ser cualquier articulación del cuerpo, *Belladonna*, afecta a todas las articulaciones.

La exposición repentina al frío en individuos pletóricos, es una de las

más destacadas causas de la enfermedad *Belladonna*. En los casos crónicos, la ingesta de frío generalmente localiza o crea una perturbación, y aumenta el desorden que se manifiesta en el lugar más débil.

Las personas vigorosas se resfrían en la nariz, donde la eliminan fácilmente. A menudo puedes decirles a los pacientes enfermos que su resfriado ahora los afecta en el lugar más débil. Si tiene problemas de hígado, "su resfriado se asentará en el hígado", y así sucesivamente; "pero cuando te recuperes te tomarás un resfriado como los demás, en la nariz".

Las personas absolutamente sanas rara vez se resfrían, pero no tenemos muchas, son tan raras que no las vemos a menudo; y los resoplidos, los estornudos y el moqueo por la nariz son simplemente un resfriado de personas normalmente sanas.

Extremidades: En las extremidades, nuevamente, tenemos convulsiones, que es parte de las generales. En todos los músculos de las extremidades y en todo el cuerpo, convulsiones.

Los niños tienen convulsiones con problemas de cabeza, congestión del cerebro, con irritación del cerebro. En las convulsiones por resfriarse, en los niños pletóricos, las extremidades son las más propensas a manifestar estos esfuerzos convulsivos de los músculos.

Calambres violentos. Todas las extremidades se encuentran en estado de movimientos convulsivos. A veces los espasmos son clónicos y, a veces, tónicos. Las convulsiones en las extremidades son a veces tales que las levantan, de repente, las lanzan de repente; a veces convulsiones que lanzan el cuerpo hacia atrás, llamadas opistótonos, y otras veces, lanzan el cuerpo hacia adelante, llamadas emprostótonos.

La mayoría de las molestias *Belladonna* se mejoran manteniéndose quieto. Los dolores tirantes, las pulsaciones, las condiciones inflamatorias llevan al paciente al deseo de un descanso perfecto, se agravan con el movimiento. La poca inclinación y la aversión al menor movimiento son comunes en *Belladonna*. E igualmente fuerte en *Belladonna* como en *Bry*.

Belladonna es tan sensible en algunas partes que los movimientos al hablar son dolorosos; tan sensible que la conclusión de la voz es dolorosa en los puntos doloridos. Una persona de voz fuerte, de bajo, apenas piensa en la conmoción cerebral que se produce; y mucho menos la de la

voz femenina, y sin embargo, he visto esa agravación por el movimiento, y esa agravación por la sacudida tan marcada en la mujer que su voz era como golpeteo de martilleo. En la inflamación del útero, los ovarios y los intestinos, se abstiene de hablar, porque su voz crea una conmoción cerebral en las partes doloridas.

Eso solo ilustra los extremos de esta gran sensibilidad al movimiento y a las sacudidas. Una sacudida es solo una forma exagerada de movimiento que resalta esa sensibilidad.

Si estudias los nervios, encontrarás la mayor variedad de manifestaciones nerviosas peculiares, como la sensibilidad de los nervios, agravada por el shock; diversas alteraciones de todo el sistema nervioso; espasmos; sacudidas; temblor; subsultus tendinum, etc., calambres, y espasmos y convulsiones en niños.

Convulsiones: Aparecen convulsiones, con gran brusquedad. Vienen completamente inesperadas. En la mayoría de los casos de convulsiones en los remedios y medicamentos de acción prolongada del tipo zimótico, la paciente no ha estado prosperando en los últimos días de su gestación; pero con *Belladonna* ella realiza la mitad del trabajo de parto, o lo termina, y se espera poco. Quizás su cara esté un poco roja, pero entra en una convulsión inesperadamente, una violenta, una de la cabeza a los pies.

Congestión del cerebro, con excitación. Calor intenso; todo es intenso, violento, repentino e inesperado. Los dolores a veces desaparecen repentinamente en la parte y aparece una convulsión. Pero mire y vea que toda la sensibilidad que he descrito atraviesa la paciente.

Los dolores cesan de repente. La sangre parece montar a la cabeza. *La cara se pone roja*. Las congestiones aparecen de repente. Convulsiones de carácter epileptiforme.

Belladonna no es adecuada para esas numerosas molestias recurrentes, pero **el ataque único debe mitigarse con Belladonna**. Toma cualquiera de estos ataques; ya sean convulsiones o dolores de cabeza, o congestión del cerebro, aparecen y se vuelven excitables, tienen ataques congestivos de la cabeza, se van directo a la cama y hacen girar la cabeza. Los tratas con *Belladonna*; el ataque se alivia. Fíjate, empiezo diciendo que esto es solo uno de una serie. Puede que no lo sepas. Este puede ser el primero. Reduces ese, y cuando esa misma exposición vuelve, ese mismo ataque regresa; pero *Belladonna* hace menos esta vez que antes. Después de dos

o tres ataques *Belladonna* no hará más y estará peor esta vez que antes.

Cuando se ha dado el primero, el médico debe ver que este es uno de una serie y que *Belladonna* no es adecuado. A menudo es un caso que necesita *Calc.*, Digo, a menudo, no siempre.

Todos los síntomas deben examinarse entre los ataques, de modo que el niño pueda elevarse por encima de estos ataques porque el remedio agudo no hará más que adaptarse al primero, al segundo o al tercero como máximo. No tiene la profundidad de acción, no tiene la duración de la acción. No afecta la economía lo suficiente profundamente. Muere después de unos días; tiene que repetirse con frecuencia.

El paciente debe ser objeto de seguimiento y vigilancia en todas estas molestias espasmódicas y periódicas recurrentes. *Belladonna* no es un buen remedio para las molestias recurrentes porque carece de periodicidad, al igual que carece de continuidad en las molestias.

Incluso si el primer ataque se parecía a *Belladonna*, el siguiente ataque volverá igual.

Belladonna es adecuada en aquellas dolencias que, si se superan, no tienen tendencia a repetirse; aquellas molestias que terminan en muerte o recuperación. Solo *atenuará* aquellas molestias que sean periódicas.

Sueño: Su sueño es un sueño congestivo, estuporoso; lleno de sueños, lleno de violencia. Despierta con miedo de un sueño horrible, una pesadilla. Sacudidas y espasmos durante el sueño. "Sueño sin descanso." Gime en sueños. Haciendo todo tipo de violencia. Delirio en el sueño. "Sacudidas mientras duerme como si estuviera asustado".

En el sueño, algunas veces el paciente comienza a hablar, habla más rápido y más alto, la cabeza se calienta, los pies se enfrían y termina con un chillido. "Inquieto, dando vueltas durante el sueño. Los pies se enfrían durante el sueño. La cabeza se calienta durante el sueño. Se despierta con fiebre y excitación".

Tiene síntomas tan parecidos a los de la típica y antigua escarlatina de Sydenham que ha sido útil en la escarlatina. Quizás sea uno de los medicamentos indicados con mayor frecuencia en esa enfermedad. En algunas temporadas, al menos se presentará todo el tiempo, y la mayoría de los casos serán casos *Belladonna*, con la cara roja brillante y el aspecto brillante de la piel. Rojo brillante, calor intenso, gran congestión; después de un corto tiempo si *Belladonna* no se administra se oscurecerá.

Pero a través de todo esto están esas tres palabras, *calor*,

enrojecimiento y ardor. Ardor por todas partes. Con la temperatura que describí entre las generales como tan marcada, tan intensa que la llevarás contigo en la punta de los dedos durante horas después de haber tocado una escarlatina *Belladonna*

Se diferencia totalmente del caso *Apis*, que tiene una erupción áspera. *Belladonna* es suave y brillante. *Apis* quiere estar fría, quiere estar descubierta; *Belladonna* quiere estar caliente, quiere una habitación cálida; *Apis* no tiene sed de qué hablar; en *Belladonna* es la excepción no tener sed, generalmente mucha sed de agua, poca y a menudo.

Intensa sequedad de las mucosas y la piel. Frialdad de las extremidades con cabeza caliente. En *Arum triphyllum* hay un constante picoteo de la boca, con orina reprimida o escasa; superficie pálida, solo aquí y allá un pequeño sarpullido; el pellizco de los dedos de las manos, los pies, la nariz y los labios le llevará a recetar *Arum*.

Te acuerdas del caso *Baptisia*, con ese estado mental donde tiene la sensación de estar en toda la cama "**para juntar las partes**".

Por otro lado, donde no hay sarpullido del que hablar, ahora y entonces un parche suficiente para hacer un diagnóstico, o el diagnóstico se hace por el hecho de que alguien más tiene la enfermedad en la familia, el niño está tragando agua helada, pero la vomita cuando se calienta en el estómago, ¿quién no le daría *Phosphorus*?

Así que, al lado de la cama, seleccionamos las cosas distintivas y vemos que los remedios no se parecen en nada.

Belladonna destaca por su calor, sus rojeces, su agitación. Recuerda que no tiene fiebre continua; no es adecuado para la fiebre tifoidea. *Belladonna* en una noche bajará la fiebre, calmará el delirio; pero ¿cómo es la noche siguiente?

Viene la fiebre y el paciente está peor que antes. Simplemente porque *Belladonna* no puede contener lo que comienza. No es adecuada. No tiene esa característica continua. Somos conducidos a una medicina que corresponde a fiebres continuas, y esa debe ser seleccionada cuando entramos en el estado tifoidea.

Nuestros primeros practicantes a menudo solo pensaban en lo que vieron en ese momento. Fue solo después de nuestra escuela, que tenía una experiencia considerable, que se encontró que la periodicidad constituye un síntoma. Cada remedio tiene su ritmo, sus tiempos de agravación y sus tiempos de mejoría.

Así es con *Belladonna*. Son las 3 de la tarde. Sus lamentos, generalmente son peores por la noche. Sus molestias comúnmente comienzan alrededor de las tres de la tarde y duran hasta las tres de la mañana o hasta pasada la medianoche.

De modo que durante la noche su fiebre es máxima. La fiebre llega y sube rápidamente, a una temperatura muy alta, a veces 38°C o 39°C, y vuelve a bajar hasta casi la normalidad; pero no con una apirexia completa. No es adecuada en dolencias con apirexia completa, que marca la periodicidad completa que *Belladonna* no tiene.

Piel: Calor, enrojecimiento y ardor caracterizan la mayoría de los síntomas cutáneos. Tiene una fina erupción; no el sarpullido grueso, sino el sarpullido fino, rojo escarlata y suave. Tiene inflamación de la piel, flemonosa, una inflamación profunda.

Primero rojo brillante, gradualmente se vuelve azulada o púrpura, o moteada; y en esto está el calor, el enrojecimiento y el ardor. No es adecuado en general para la inflamación erisipelatosa de la piel y tejidos más profundos, cubiertos de vesículas, como *Rhus*.

La vesiculación a veces está presente, pero es la excepción, mientras que en *Rhus* es de carácter general. *Rhus* comienza con inflamación; tiene calor, enrojecimiento y ardor; pero siempre que *Rhus* comienza una inflamación, en ese mismo instante arroja una gran ampolla y se llena de suero.

Casi cualquier superficie *Belladonna*, que está inflamada, es probable que produzca una erupción roja. En fiebres intensas, donde no hay escarlatina, ni ninguna de las erupciones comunes, es probable que se presente una erupción roja, fina y brillante. No es raro que aparezca esta erupción en la congestión del cerebro y en las fiebres biliosas, y a veces engaña al médico para que haga un diagnóstico de una de las enfermedades eruptivas, mientras que es un mero híbrido.

La piel *Belladonna* mientras se enrojece, tiene un enrojecimiento tan pasivo que puedes escribir tu nombre, casi, en la piel. Cuando tomas tu dedo y haces una línea en ella, deja una línea blanca detrás del dedo. Esa fue una fase del diagnóstico antiguo de la escarlatina, y muestra que *Belladonna* produce en la superficie esa peculiar congestión pasiva muy parecida a la escarlatina. Así que tenemos en las experimentaciones *Belladonna*, un síntoma que es aún un síntoma patognomónico de la escarlatina.

Pero no prescribimos sobre un síntoma. En los últimos años, ningún médico homeópata ha pensado en dar un medicamento simplemente con el propósito de bajar el pulso o bajar la fiebre. Prescribe para el *paciente*. Es cierto que la temperatura baja, si conseguimos el remedio adecuado; pero prescribir un remedio para bajar el pulso es ir al extremo equivocado. Quien piensa homeopáticamente nunca prescribe eliminar un síntoma; pero guiado por los síntomas, elige el remedio, pase lo que pase.

Es cierto que los síntomas remiten. Otros podrían decir que prescribió para eliminar los síntomas, porque desaparecen. Aprendan a tener presente el ideal de la homeopatía y piensen racionalmente; para hacer eso, tendrán que deshacerse de una enorme cantidad de herencia. Hemos heredado la forma de pensar al final mal.

"Amarillez de la piel por congestión del hígado y catarro del duodeno". Cuando las personas han sido sobremedicadas con quinina hasta que se resfrían en todas las ocasiones, y aparece un ataque repentino de congestión del hígado, con gran dolor, y la piel se pone amarilla con toda la sensibilidad de este remedio, *Belladonna* curará tales casos.

Hay condiciones que siguen a *Belladonna* que se relacionan con su estado crónico. Donde *Belladonna* ha sido adecuada para las condiciones agudas, las congestiones, pero existe esa periodicidad que he mencionado, tiene sus seguidores naturales, y *Calcarea* es una de ellas. En niños cabezones, regordetes, pletóricos, precoces, que se resfrían con facilidad y se vienen abajo, con dolores de cabeza y congestión; niños de la escuela que tienen dolores de cabeza como *Belladonna*.

Al principio ayudó; muy a menudo, si se mira detenidamente el caso, resultará ser un caso *Calc.* Es muy común que *Calc.* se relacione de esta manera con *Belladonna*. Hoy en día, con frecuencia encontramos la tos seca perruna en manos de médicos que han administrado demasiado *Lachesis*. *Lachesis* es comúnmente dado a mujeres hipersensibles, y produce muchas de esas condiciones; a veces cura grandes problemas, pero deja durante semanas una tos seca que impide dormir.

A veces aparece después del primer sueño, que suele ser alrededor de las 11 P.M.; una tos seca y cortante por acostarse.

Belladonna curará este viejo efecto de *Lach.*, el estado nervioso y la excitabilidad y la tos. *Belladonna* será adecuada como antídoto para

Lach., es decir, para los síntomas agudos. *Calc.* es un antídoto para los efectos más crónicos de *Lach.* Después del abuso de *Belladonna*, *Calc.* viene como uno de los antídotos naturales.

BENZOICUM ACIDUM

C6H5_CO2H.

Siempre que veamos en la naturaleza de un remedio un estado y una condición bien definidos del sistema humano señalados por ciertos grupos distintivos de síntomas, podemos saber que existe tal estado de *enfermedad* en la familia humana. No tienen el poder de crear por sí mismos ningún estado de enfermedad, excepto que primero hay un estado de este tipo en la economía de la raza humana para ser despertado.

Simplemente invocan en un solo individuo algo que el individuo tiene, y ese algo pertenece a la raza humana, y así, siempre que vemos un estado de enfermedad en el remedio, sabemos que existe en correspondencia con algo de la raza humana. Las cosas están tan acopladas que todo está para usar. Puede haber condiciones en la raza humana que nosotros, hasta ahora, no conocemos en ningún remedio.

Vemos que ciertos grupos de síntomas peculiares se repiten con frecuencia y sabemos que son representantes de un estado de la economía, pero hasta el día de hoy puede que no hayamos visto en la Materia Médica su contraparte. En las medicinas tenemos la contraparte exacta de las enfermedades de la raza humana.

Constitución gotosa: Ahora, este remedio tiene un estado y condición que a veces se llama constitución *gotosa*, constitución *urémica* o *litémica*, y estos casos son muy difíciles de manejar, ya que el estado es muy persistente. Es una de las manifestaciones de la *Psora*.

Orina: Estos pacientes sufren más o menos irregularidades en la acción de los riñones; a veces la orina es escasa y luego sufren molestias corporales; de nuevo la orina es copiosa y luego se les quitan sus molestias. Están sujetos a ataques reumáticos y dolores en las articulaciones, mostrando la constitución gotosa, y luego sienten alivio cuando la orina es copiosa y muy cargada de depósitos; pero sobreviene un ataque cuando tienen más o menos orina, pero es ligera en gravedad

específica, y luego están llenos de dolores; de esa manera fluctúan.

El médico joven a veces verá al paciente cuando está expulsando grandes cantidades de ácido úrico que forman los depósitos de pimiento rojo y cree que debe detener eso; su idea es comprobar esa cosa en particular. Pero el paciente está mucho mejor mientras lo tiene. Es como suprimir una erupción cutánea o reprimir cualquier otra manifestación de la enfermedad.

Se notará, como una de las cosas más importantes en las manifestaciones de este remedio, que tiene orina de olor fuerte; la orina es picante y a veces se vuelve tan fuerte que huele a *ácido hipúrico*, por lo que se dice que *la orina huele fuerte como la de un caballo*.

Molestias: Las molestias, entonces, del *Benzoicum acidum* son tales que son cambiantes, y sabemos por qué son cambiantes; cuando la orina es abundante y se expulsa mucho *ácido úrico*, y la orina está llena de depósitos, el paciente está en su mejor momento; cuando la orina es escasa o de peso específico leve padece dolores de espalda y articulaciones, sufre los cambios atmosféricos, es sensible a las corrientes frías y al aire; pero deje que la orina comience de nuevo, lo que hace en una especie de forma alterna, alternando orina ligera con orina pesada, y el paciente se siente cómodo nuevamente.

Luego, hay molestias en las que la orina huele fuerte y picante; esto ocurre a menudo en niños. Es asombroso que estos pequeños manifiesten la diátesis del ácido úrico en sus primeros años de vida.

Niños: Las madres a menudo lo describen como muy urinario. Huele a orina intensificada; no es el olor, tanto, de orina descompuesta ni de orina fétida, sino orina intensificada. Se ha curado muchas veces al mojar la cama por micción involuntaria durante el sueño, cuando la cama que se ha mojado varias veces se vuelve sucia. Puedes olerlo casi tan rápido como entras en la habitación; los niños todos, huelen a orina, orina fuerte; la casa huele a orina. Si dos o tres de estos pequeños mojan la cama por la noche, la orina es tan fuerte que se nota de inmediato.

Esta medicina necesita ser reexperimentada; detalles de su naturaleza no han sido aún traídos a conocimiento. Tenemos muchas medicinas que tienen esta naturaleza, pero ésta tal vez sea tan intensa como cualquier otra.

Este remedio no lo hace por supuesto, se ajusta a todos estos pacientes, porque no se ajusta a sus síntomas especiales; pero tiene la naturaleza o

estado general que, por supuesto, precede a todo, y cuando se relaciona con todos los particulares tan bien, produce cambios maravillosos.

Mente: Hay algunos síntomas mentales. "Inclinado a insistir en cosas desagradables; si ve a alguien deformado, se estremece".

Alternancia de sueño profundo con períodos prolongados de vigilia. En el período de vigilia, durante la noche, se concentra en todos los temas desagradables que se le ocurren. Este estado se alterna con noches de sueño atontado durante semanas, y este fluctúa, de acuerdo con la fluctuación del estado de la orina.

"Tristeza." "Ansiedad al sudar". "Niño enfadado".

Cabeza: Hay muchos dolores de cabeza; son de carácter urémico y vienen en muchas regiones con muchos detalles. "Dolor espantoso en el occipucio o el cerebelo". "Dolores reumáticos en la cabeza". Eso está bien descrito, porque estos dolores de cabeza de carácter urémico adquieren semejanza con los dolores reumáticos.

"Dolor y calor en la región de órganos importantes y duros". "Dolor desgarrante en el vértice".

Los dolores de cabeza son muy numerosos; el remedio está lleno de dolores de cabeza occipitales sordos y dolorosos, que aparecen en la noche debido al cambio de clima. Dolores localizados en la base del cerebro después de que han existido por algún tiempo los dolores en las articulaciones, y está pasando muy poca orina.

Cada vez que se enfría un poco, la orina se vuelve escasa y se llena de dolores sordos y dolores en la cabeza y especialmente en el occipucio.

Olor: Perversión del olfato. "Sentido del olfato disminuido". "Dolor en los huesos nasales".

Lengua: En este remedio tiene lugar otra forma de escena de transformación, cuando todos los síntomas de gota del cuerpo cesan y aparece la inflamación de la lengua. Los dolores en las articulaciones cesan repentinamente por resfriarse, por el tiempo tormentoso y luego viene una hinchazón repentina de la lengua. *Mercurius* también tiene este estado.

"Ulceraciones extensas de la lengua, con superficies profundamente agrietadas o fungoides".

Luego, otra vez, se producen tipos peculiares de dolor de garganta por esta misma causa.

Detención repentina o disminución de la cantidad de orina; se vuelve

escasa, muy coloreada y picante, con olor como de caballo (*Nitric acid*) junto con inflamación aguda e hinchazón de las amígdalas y garganta e inflamación de las amígdalas, con orina escasa, fuerte y picante que huele como la de un caballo.

Metástasis: Otra característica parece casi una metástasis. Tomemos a un individuo que anda con dolores más o menos reumáticos en las articulaciones; se resfría y todo esto cesa, pero al siguiente día se siente mal con inflamación de la lengua o dolor de garganta o *inflamación del estómago*; de modo que vomita todo lo que come.

La gota va a diferentes partes y en este caso va al estómago; y entonces *Benzoic acid*, *Antimonium crud.* o *Sanguinaria* probablemente sean útiles. Cuando va a la garganta o va seguida de hinchazón de la lengua, se debe pensar en *Mercurius* y *Benzoic acid*.

Siempre que esta condición gotosa va al estómago, por supuesto debe ajustarse a los síntomas que se encuentran en la naturaleza de este remedio.

En este remedio tenemos: "asco, malestar en el estómago", "náuseas con arcadas", "vómito de una sustancia salada; amargo",

Cuando pensamos en *Benzoic acid* para los síntomas del estómago es importante que tengamos en cuenta toda su naturaleza, cómo provoca sus molestias y qué caracteriza a un paciente *Benzoic acid*. No podríamos distinguir por los síntomas del estómago solamente, debemos llevar consigo el carácter del remedio.

Heces: Tiene mucha alteración del hígado y muchos síntomas hepáticos. En cuanto a los intestinos, las heces, el recto, el ano y los órganos urinarios, son muy ricos en síntomas.

Llamaré la atención sobre sus particulares, pero recuerden su naturaleza migratoria, metastásica, sus molestias que van de una parte a otra, que acompañarán a estos síntomas. "Heces, copiosas, acuosas". Esto es cierto en la diarrea de verano que ha aparecido repentinamente, "excesivamente ofensiva",

Las heces blancas, como espuma de jabón, son un síntoma tan fuerte que el remedio no falla en curar incluso cuando la constitución gotosa no está presente. "Excesivamente ofensivas, oliendo toda la casa". "Pútridas, sanguinolentas." "Heces líquidas, de color claro y muy ofensivas (en niños)".

Entonces nos da la idea de que las heces son blancas y que los primeros

pasajes son como espuma de jabón, pero luego la apariencia de jabón desaparece y deja unas heces blancas. Es bueno, a menudo, cuando se pasa una materia fecal que es de un líquido ligero, tener en cuenta algunos remedios que producen este estado y comprobar si es como espuma de jabón o llena de burbujas de aire.

"Diarrea de niños". Olor a orina del cuerpo, y especialmente ese olor peculiar e intenso de la orina. "Superficies redondas, ligeramente elevadas, parecidas a verrugas, alrededor del ano".

Los síntomas urinarios son demasiado numerosos para leerlos. "Orina fétida". "Orina de olor muy repulsivo". "Efervescente con ácido clorhídrico". El olor es a veces parecido al del amoníaco; es picante; estos son solo esfuerzos para describir el fuerte olor.

"Orina de color marrón oscuro". Es cierto que la orina normal después de reposar un rato obtendrá un olor fétido, pero este remedio se describe correctamente como intensamente urinario. "La orina contiene moco y pus". "La condición enferma de la orina hace que la orina sea ácida", dice en el texto "Ácido Hipúrico", pero esta es una condición poco común. "La orina marrón huele agria". "Deseo demasiado frecuente de evacuar la vejiga". "Cólico nefrítico". "Orina oscura, olor a orina muy intensificado".

Problemas gotosos del hígado; reumatismo; cólico nefrítico; ha curado tales estados después de la gonorrea, pero no es un gran remedio para la gonorrea.

Cuando los estados reumáticos y estos síntomas están presentes hay más o menos dolores en el riñón. "Dolor agudo en la parte de atrás; ardor en el riñón." "Prolapso uterino con orina fétida". "Retención de orina en bebés".

"Asma con síntomas reumáticos inflamatorios". "Tos seguida con expectoración de moco verde".

Corazón: El órgano que se ve afectado con mayor frecuencia en estos trastornos reumáticos es el corazón. Ningún órgano tiene tanta probabilidad de verse afectado cuando el reumatismo abandona las partes más externas como el corazón.

Dolores en el corazón. Entonces, en esta diátesis, con la orina de olor fuerte y la gota, podemos esperar afecciones del corazón. "Los dolores cambian de lugar incesantemente". "Palpitaciones del corazón". El reumatismo, por supuesto, está afectando al corazón. "Se despierta

pasada la medianoche con violentas pulsaciones del corazón".

Piense un momento y verá en qué tipo de caso necesitará *Benzoic acid*. La constitución del remedio viene a la mente de inmediato con los síntomas del corazón, la disnea, el dolor en el corazón con síntomas reumáticos; "no puede dormir". Piense en la alternancia del insomnio con el sueño; piense en la orina fuerte, en las molestias fluctuantes, en la constitución errática.

"Palpitaciones peor por la noche". "Dolores reumáticos en las extremidades que alivian el corazón". Allí obtenemos alivio; molestias que regresan a las extremidades con alivio al corazón. El corazón se aliviará cuando la orina se vuelva copiosa o cuando el reumatismo regrese a las extremidades, a los dedos y las rodillas, especialmente a las rodillas en *Benzoic acid*.

Reumatismo alterno entre las extremidades y el corazón. Este medicamento ha curado las afecciones del corazón cuando el reumatismo desapareció hace mucho tiempo de las extremidades y desde entonces ha estado afectando al corazón; después de la administración de *Benzoic acid*, una muy buena señal de su acción es que las extremidades se vuelven dolorosas y la orina se vuelve copiosa; aumento de la orina libre y de sólidos; la orina se vuelve pesada, mientras que era ligera.

"Pulso fuerte y frecuente".

Extremidades: Las extremidades están llenas de afecciones reumáticas. "Lasitud en miembros inferiores". "Hinchazón de la rodilla". Todas las afecciones gotosas pertenecen a este remedio. "Concreciones gotosas". "Nodos en las articulaciones".

Benzoic acid es a menudo un excelente remedio paliativo en las viejas constituciones gotosas; quieren que se les alivie el dolor en los dedos y en los ganglios y articulaciones. Los dedos se agrietan, son torpes y dolorosos.

Pero a menudo el dolor se ha aliviado y se ha ido a otras partes. Este es uno de los remedios que alejará las molestias de los órganos internos y, en general, aumentará el dolor en las extremidades, por lo que protegerán aquellos.

"Temblor con palpitaciones del corazón". "Debilidad extrema; sudor y estado comatoso". Tenga en cuenta la condición comatosa con sudor; el paciente *Benzoicum acid* suda sin alivio. Sudoración copiosa, exhaustiva y sueño profundo, pero no hay alivio. "Despierta con

dificultad para respirar". Pulsación por todas partes. "Todo tipo de estados catarrales; diátesis gotosa, gota con nodositis artrítica, reumatismo sifilítico, etc."

Estos pacientes están descendiendo en la escala de la vida, los tejidos se debilitan. Se forman úlceras en la piel y las membranas mucosas.

BERBERIS VULGARIS

Generalidades: Cuando hayamos terminado el estudio de *Berberis* veremos que no es un remedio muy extenso, pero sí muy importante. Como *Benzoic acid*, encaja en la esfera gotosa y reumática. Corresponde a condiciones gotosas que no fijan sus lugares apropiados.

Se presenta un bajo estado de la economía; condición anémica; constitución débil; pálido y enfermizo, viejo y agotado; hombres y mujeres prematuramente viejos y arrugados.

Son demasiado débiles para fijar los depósitos gotosos en las articulaciones de los dedos, donde pertenecen naturalmente, y el problema sigue, por así decirlo, deambulando por la economía.

Dolores errantes en los nervios y vainas nerviosas. Los dolores errantes, punzantes, y tirantes que recorren *Berberis* se encuentran en antiguas constituciones gotosas, y ahí es donde obtenemos el mayor beneficio de *Berberis*.

Dolores y orina: Su experimentación nos llevó a ver que es similar a los dolores errantes, punzantes y cortantes de las viejas constituciones gotosas, en personas pálidas, enfermizas y frías, donde los depósitos no han sido tan marcados en las articulaciones; pero donde los tics en los dedos de las manos y de los pies son exactamente los que se encuentran donde existen los depósitos.

Por supuesto, en todos los estados gotosos debemos buscar en el hígado y los riñones los dolores y las diversas angustias; son centros de observación, porque estos órganos están más o menos perturbados. Y muy a menudo los problemas cardíacos los acompañan.

Los riñones, el hígado y el corazón están más o menos alterados en sus funciones y vemos que *Berberis* se apodera de estos órganos. Tenemos el estado urémico y el estado de desorden que termina en estas condiciones. Tendremos dolores punzantes junto con alteraciones

renales. Irregularidades de la orina. Descargas copiosas, alternándose con descargas escasas. Orina ligera y orina pesada, depósitos excesivos de ácido úrico y uratos.

Es cambiante, como *Benzoic acid*. Estos dos remedios van muy juntos, pero sus síntomas son completamente diferentes. Entre estas sensaciones, encontramos que los dolores punzantes se encuentran en casi todas las regiones del cuerpo, y están cambiando todo el tiempo.

Dolores errantes y punzantes; pequeñas punzadas. Mientras se sienta a su lado y habla con un paciente gotoso, "¡Ay!", dirá. *¿Qué quiere decir con eso?*

Ha tenido uno de esos dolores espasmódicos. El siguiente que sigue está en su rodilla; luego está en los dedos de los pies; entonces está en su cabeza, por todas partes. Finalmente, los depósitos gotosos se vuelven prominentes en los dedos, y una vez que la gota se ha resuelto, tenemos los dedos doloridos; pero estos corresponden más particularmente a *Ledum*, *Sulphur*, *Aesculus* y *Lycopodium*, donde la enfermedad se ha vuelto marcada y se ha localizado en las articulaciones.

En *Berberis*, estos dolores punzantes, tirantes y ardientes están en todas partes, nunca están en un solo lugar, sino que siempre se mueven y no suelen verse afectados por el movimiento. Ya sea que se mueva o se quede quieto, siguen llegando. En unos pocos casos tenemos dolores agravados por el movimiento, pero muy pocos en proporción a los muchos dolores en *Berberis*. Se mueve muchas veces porque no puede quedarse quieto. Se mueve, porque sufre. También hay muchos dolores opresivos. Pero los dolores ardientes, punzantes, desgarrantes, tirantes y errantes son la característica, la gran característica de *Berberis*.

Si los localizan fuera en un lugar, en una articulación determinada, de esa articulación irradiará en todas direcciones. Si es la articulación de la rodilla, subirán y bajarán, y en todos los sentidos; si es la articulación del dedo, irán en todas direcciones.

Si es el riñón, bajarán por los uréteres; si es el hígado, bajarán al abdomen en todas direcciones.

"**Irradiando desde un punto en particular**" es un rasgo distintivo, y pone a *Berberis* casi solo para los dolores radiantes. Esta es una característica tan fuerte que *Berberis* ha curado el cólico renal en muchos casos debido a su bien conocida capacidad para dispararse en todas direcciones.

Cura el cólico de los cálculos biliares cuando estas pequeñas punzadas van en todas direcciones desde esa localidad. Vemos que estos dolores punzantes y tirantes en las constituciones gotosas están asociados con problemas urinarios y hepáticos, y comenzamos a sentar las bases para el estudio de *Berberis*.

Las articulaciones a veces se hinchan. "Agrandamiento de las articulaciones". Pero la hinchazón no es tan común como los dolores sin hinchazón. Dolor, flojera en las articulaciones, con esos dolores irradiados. Habrá ardor, punzadas, desgarros y los dolores irradiarán y aparecerán en una parte del cuerpo y luego en otra.

"Un dolor en el talón como si se estuviera ulcerando", y luego el dolor se dispara en todas direcciones. Entumecimiento. Debilidad.

En cuanto al corazón, el pulso se vuelve lento. Muy a menudo se ralentiza asombrosamente.

Mente: Los síntomas mentales son muy defectuosos, es decir, no conocemos los síntomas mentales. Hay algunos. Sabemos, que la mente es débil, que es incapaz de mantener un esfuerzo mental y que es olvidadizo. "Recuerdo defectuoso y memoria débil. Apariciones aterradoras en el crepúsculo".

No es extraño que un niño en la oscuridad se imagine todo tipo de cosas, porque ha escuchado historias de cementerios de personas mayores; pero con este remedio entre la luz del día y la oscuridad, ve fantasmas, formas imaginarias que lo rodean. Tiene melancolía, apatía, postración mental.

Cabeza: Algunos mareos. Los dolores de cabeza son de carácter debilitante como los dolores generales en sujetos urémicos, donde hay mucha arena en la orina, depósito rojo como de pimienta.

La cabeza sufre su parte de estos dolores errantes. Punzadas, desgarros, tics en el cuero cabelludo; en el cráneo; en los ojos, oídos, parte posterior de la cabeza. Dolores ardientes.

"Sensación en la cabeza, como si se agrandara", es un síntoma peculiar; una sensación de hinchazón. Siempre llevándose la mano a la cabeza; se siente como si tuviera una gorra. La ajusta sobre la ceja, y no es raro con tales pacientes que deban llevarse la mano a la cabeza para quitarse el gorro. "Se siente como si tuviera un gorro en la cabeza", cuando no hay ninguno allí. Este síntoma no siempre se describe como un gorro en la cabeza. Es convertible en entumecimiento del cuero

cabelludo; muchos pacientes describen una sensación de entumecimiento en el cuero cabelludo, como si tuvieran un gorro. Algunas veces los pacientes negarán que se trate de una sensación de entumecimiento y dirán que es solo una gorra. En un momento creí completamente que la "gorra" pertenecía a dos sensaciones. Si era dolorosa, la ponía bajo "presión". Si no era dolorosa, se suponía que pertenecía a "entumecimiento"; pero ahora he hecho una nueva rúbrica, "sensación de gorra (sombbrero?)", que ahora creo que es completamente distintiva, por entumecimiento; pero ambos deben compararse.

Ojos: Los ojos adquieren la misma condición gotosa, con dolores punzantes, desgarrantes, tirantes. Tirantes en varias direcciones. Hay una gran característica de *Berberis*, que no tiene una dirección particular; tiene todas las direcciones. La mayoría de los remedios tienen dolores que van de una parte a otra, dolores que van del ojo a la sien, etc., pero en *Berberis* no se puede decir que los dolores vayan a ningún lugar en particular.

Son dolores errantes e irradian. Dolores en los oídos del mismo carácter. En cada parte del cuerpo tenemos estos dolores punzantes, desgarrantes, ardientes y tirantes que van y vienen, lo que hace que el paciente frunza el ceño y haga un ruido agudo.

El paciente tiene un aspecto enfermizo; rostro de tez pálida y terrosa, con las mejillas hundidas y los ojos hundidos rodeados de azul. Esa es una descripción de una cara enferma. *Berberis* ha sido muy útil en condiciones tísicas; y en los dolores, y punzadas, y sufrimientos en personas que han sido operadas de *fistula en el ano*.

Cuando la fistula se haya cerrado, estos dolores volverán si se trata de un caso *Berberis*. Aparecerán las manifestaciones renales, o las manifestaciones hepáticas, o el corazón debilitado, o estos dolores errantes.

En un momento, febricitante, lleno de dolores, con sed violenta; alternando con el estado muy opuesto. Postración - aversión al agua. Falta de apetito una vez; hambre canina en otra. Estómago desordenado, digestión lenta y débil, y tenemos manifestaciones que los pacientes suelen conocer como "biliosas".

Hígado: Eructos amargos y biliares. Hígado lleno de sufrimiento. En el hígado tenemos esos dolores, y se suman a ellos punzantes repentinos como un cuchillo que perfora el hígado. Dolores punzantes, desgarrantes,

ardientes, tirantes, deambulan de un lugar a otro.

"**Cólico de cálculos biliares**". Estos dolores con ictericia. El hígado parece ralentizar sus acciones y los pacientes sufren ictericia. Las heces se vuelven blancas, sin bilis. "**Dolores agudos y punzantes en el hígado, que aparecen repentinamente y con gran severidad. Un dolor punzante violento en la región del hígado que lo deja sin aliento. Tiene que doblarse en dos**".

Estos dolores duran un momento y desaparecen. En los cálculos biliares, los dolores cólicos son espasmódicos, aumentan de intensidad y disminuyen, pero no cesan por completo. *Berberis*, cuando esté indicado, soltará el pequeño cálculo biliar, y pasará, y el paciente respirará profundamente y deseará haber llamado al médico antes. Cualquier cosa espasmódica se puede aliviar instantáneamente.

Ano y heces: Dolores a través del abdomen. Heces copiosas, espesas y blandas, y estas son amarillas, como papilla de harina de maíz.

"**Diarrea; secreciones amarillentas en forma de papilla**". "**Color arcilla**." Por lo que hemos visto, no es de extrañar que sea de color arcilla, que no tenga bilis, que sea blanca. La acción sobre el hígado hace eso. Cuando tienes estos síntomas asociados con dolores irradiados y con dolores errantes, en constituciones deterioradas, personas que sufren de resfriado, que están pálidas y enfermas, tienes un caso *Berberis*. Luego, el paciente se vuelve estreñido, pero las heces son blancas o de color muy claro. "**Ardor, dolor punzante antes, durante y después de defecar**".

"**Aumento de tamaño de la próstata, que provoca una presión constante en el perineo. Presión como si hubiera un bulto, o como si algo estuviera presionando hacia abajo**". "**Tirones que se extienden alrededor del ano. Herpes alrededor del ano. Fístula anal**".

Ahora, casi todos los cirujanos defienden que si hay una abertura fistulosa alrededor del ano, debe ser operada. La homeopatía cura estos casos. No lo he operado durante veinte años. El remedio indicado para *el paciente curará al paciente y la fístula*. Sobre todo, no deben operarse. Cerrar esa abertura fistulosa, y así descuidar al paciente, es algo muy peligroso. Sabiendo todo lo que sé, si tal problema me llegara a sobrevenir y no pudiera encontrar el remedio para curarlo, lo soportaría pacientemente, sabiendo que tiene mucha menos gravedad.

Tampoco podría aconsejar a mi paciente que hiciera algo que yo no hubiera hecho conmigo. **Es peligroso operar una fístula anal**. Es un

asunto muy serio. Si ha sido cerrada y ese paciente se inclina hacia la tisis, desarrollará tisis; si tiene tendencia a la enfermedad de Bright, eso la acelerará; amenaza con romperse en cualquier dirección; sus partes más débiles se verán afectadas y se derrumbará.

Ocasionalmente pasa el tiempo suficiente para que el médico ignorante no vea la relación entre los dos. Pero ahora que sabe, nunca podrá olvidarlo.

Riñones: Luego los riñones y los órganos urinarios intervienen en sus problemas. Hay tal dolor en la región lumbar, en la región de los riñones, que no puede soportar presión. No puede bajar de un coche a la acera sin bajarse con mucho cuidado. Una sacudida es un gran impacto para él, y a veces el dolor es tan grande que casi se desmaya.

Dolor en la espalda; en los músculos de la espalda y en la región de los riñones; y esto asociado a todo tipo de alteraciones en la orina, con depósitos excesivos. Los riñones irradian en todas direcciones. Los dolores corren en el riñón y se deterioran, si no se alivian tendrá alguna enfermedad grave. De ahí que tengamos estos síntomas.

"Ardor y dolor en la región de los riñones. Punzadas ardientes, una o varias en sucesión, en las regiones de los lomos y los riñones. Mucho dolor, dolor y sensibilidad en la espalda, en la región de los riñones. Sensibilidad en la región de los riñones, tan grande que cualquier movimiento sacudiente, montar en un coche, saltar de él, es intolerable. Después de molestias renales, sabor amargo y fétido, flujo de sangre a la garganta. Gran urgencia, con dolor en el cuello de la vejiga con ardor y orina escasa. Dolor violento, cortante, tenso, profundamente asentado en el lado izquierdo de la vejiga, que por fin se convierte en un pinchazo, oblicuamente en la uretra femenina así como en su orificio, durando unos 'pocos minutos'".

Ahora vemos cómo se manifiestan estos síntomas. Riñón dolorido, inflamado y sensible, uno o ambos. Y luego, la formación de pequeños cálculos en la pelvis del riñón - pequeños cálculos como cabezas de alfiler; y de vez en cuando uno de ellos se asoma por el uréter hasta la vejiga y, oh, cómo sufre.

Entonces es que los dolores en los riñones se irradian en todas direcciones. Los dolores se tienen en los riñones y bajan a la vejiga. En el hombre parecen como si bajarán por el cordón espermático hasta los testículos, con gran sufrimiento. Le sorprenderá saber con qué rapidez

Berberis aliviará este tipo particular de cólico renal. Dolor ardiente en la vejiga; dolor ardiente en el riñón.

"Orina oscura, turbia con abundante sedimento. Orina muy lenta de fluir. Urgencia constante". La vejiga se vuelve muy irritable. Afecciones catarrales de la vejiga. Dolores punzantes, ardientes y tirantes. Muchos problemas, dolores y molestias en el cordón espermático y los testículos en las constituciones gotosas. Dolores ardientes a lo largo de estas regiones.

Berberis se adapta especialmente a una mujer cansada, con una constitución gotosa; aunque no tiene muchos años, está físicamente cansada, de modo que todos sus asuntos domésticos la inquietan y la cansan.

El coito se vuelve doloroso y le tiene aversión. El orgasmo se retrasa, o está completamente ausente, y ella se postra por él. Todos los asuntos de su vida más íntima son una ingrata tarea.

Llena de dolores punzantes en todos sus nervios. "Ardor en la uretra femenina. Dolor ardiente en la vagina". Falta de sensación normal en estas partes en la mujer.

BORAX

Borax es uno de esos remedios domésticos que se han utilizado durante mucho tiempo para las afecciones locales como sustancia calmante y con fines curativos. En el "dolor de la boca de la lactancia" (estomatitis) de la madre o el niño, *Borax* se ha utilizado en las familias de antaño, en forma de *Borax* y miel, como lavado. El uso extensivo que se ha hecho de él haría que el homeópata se preguntara si la gente no había dado con algo, y es un hecho que el *Borax* curará rápidamente una boca dolorida.

No es extraño que así sea, ya que *Borax*, en su experimentación, produce afecciones aftosas en la boca, que se extienden hasta la garganta e incluso hasta el estómago. Cura donde los genitales y el ano están cubiertos con estas apariencias aftosas.

Mente: La ansiedad, la inquietud y la sensibilidad son prominentes en *Borax*. Está ansioso por nimiedades. Empieza con cada ruido, al escuchar noticias inesperadas, por la música, por una emoción. Esta ansiedad o

nerviosismo, este sentimiento indescriptible que está dentro de él, se agrava con el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Un movimiento como subir en uno de nuestros ascensores casi lo distrae, pero empeora al bajar. **Todas las molestias se agravan por el movimiento descendente.**

Se ha dicho en la práctica rutinaria que en todos los casos de dolor de boca en los niños, cuando el niño empeora por el movimiento hacia abajo, *Borax* es el remedio.

Cuando la madre está en el acto de acostar al niño en la cama, a menudo se despierta mientras duerme y grita de miedo. La ansiedad puede apreciarse mejor si sube a la cima de uno de estos edificios altos y baja en el ascensor. Es natural que todos sientan, con el movimiento rápido, una sensación de ansiedad en el estómago, una sensación de caer; que es natural para el hombre sano, pero si exagera intensamente, tiene la condición de *Borax*, en la que el menor movimiento hacia abajo, incluso cabalgando cuesta abajo o bajando escaleras, o, en el niño, cuando es llevado escaleras abajo en los brazos de la madre, produce una agravación violenta. Todos los nervios están alterados.

Notamos que *Borax* tiene una actividad intensificada en todo el cuerpo; todos sus sentidos se agudizan. Su audición se intensifica, es hipersensible a su entorno, demasiado ansioso. Tiene un espíritu excitable en todo momento. Ir cuesta abajo produce vértigo.

En la excitación nerviosa, miedo y aprensión. Esta es una característica importante de *Borax*. Tiene muchos de estos síntomas, pero los elementos nerviosos que participan son de este tipo.

A medida que avanzamos en el remedio, muchas otras cosas llaman la atención; pero este es el rasgo principal del estado mental, y en gran medida es la clave de los casos de *Borax*. **"Sensación de ansiedad durante el movimiento hacia abajo o balanceo"**.

La diarrea o las aftas se curarán cuando ese estado esté presente. El reumatismo, los problemas menstruales y muchas otras molestias desaparecerán con la administración de *Borax*, cuando esta clave está presente.

Tiene manifestaciones histéricas. **"Cambios de un trabajo a otro"**. Tiene un estado inquieto, nervioso, ansioso, excitable que recorre su cuerpo. El niño chilla y grita cuando se mece y se le arroja hacia arriba y hacia abajo.

El movimiento del cerebro, el movimiento hacia arriba y hacia abajo,

como el balanceo, etc., hace que el paciente se pierda, apenas sabe dónde está; la confusión y el vértigo se apoderan de él. Si uno mece al niño, tiene una expresión de ansiedad.

"Muy ansioso por ir rápidamente cuesta abajo". "La ansiedad aumenta hasta las 11 P.M.". Eso lo he notado en *Borax* como un momento peculiar de agravamiento de la ansiedad. Lo he notado en mujeres que tenían períodos de locura, cuyos problemas nerviosos y estado mental se mantenían hasta las 11 P.M. A veces notarás en los locos que parece como si estuvieran poseídos por el diablo; y enseguida vendrá un intervalo de lucidez y hablarán como si nada hubiera pasado.

Así que es en *Borax* donde puede ocurrir un gran cambio a las 11 P.M.; ese estado de ansiedad y excitación nerviosa puede detenerse a esa hora. El estado "inquieto, de mal humor, indolente" aumenta hasta que hay una deposición y se alivia con la deposición.

"Salta al escuchar un grito ansioso"; al escuchar un ruido inesperado, dejando caer algo de una silla al suelo, o si una puerta se abre inesperadamente. Todo esto está de acuerdo con la naturaleza de *Borax*. Si compara *Borax* con otros *Natrum*, encontrará una semejanza asombrosa en la excitabilidad nerviosa: *Natrum carb.* y *Natrum mur.* La agravación por el ruido, la hipersensibilidad al ruido y la sobreexcitación de los nervios atraviesan toda la familia del *sodio*. Son personas enormemente intensas.

"Mientras se dedica a pensar en su trabajo, fuertes náuseas". *Borax* ha curado muchas veces este tipo de problemas. Lo he visto surgir de esta manera; por cualquier tipo de meditación se vuelve nauseado y excitable y debe dejar su trabajo y descansar un poco, y luego vuelve a hacerlo hasta que se enferma del estómago y debe descansar de nuevo.

Con el agravamiento por esfuerzo mental, por ruido, por excitación, por descender hacia abajo, tenemos el aspecto mental de *Borax*.

Un examen más detenido del sensorio muestra: "Vértigo y plenitud en la cabeza al bajar una montaña o escaleras". Esta es una forma del mismo sentimiento de ansiedad. Este remedio tiene mucho vértigo, a veces vértigo constante, que se hace tan intenso con el movimiento hacia abajo y debe quedarse quieto y no hacer nada.

Tiene muchos dolores de cabeza congestivos, dolores de cabeza opresivos y muchos latidos en la cabeza.

Ojos: Hay muchos síntomas oculares. "Párpados granulares". "Las

pestañas se vuelven hacia el interior del ojo y lo inflaman. Entropión". Granulación y engrosamiento de la membrana mucosa del párpado; contracciones y costras y tirones hacia adentro. "Párpados inferiores completamente invertidos". "Dificultad para abrir los párpados"

Nariz: Como todas las sales de *sodio*, la nariz sufre de inflamación crónica de las mucosas, estado catarral, con abundante secreción y costras en la nariz; obstrucción de la nariz. Toda la familia *Natrum* tiene estas costras secas en la nariz y abundantes secreciones nasales.

Natrum mur. produce predominantemente secreción blanca, al igual que *Borax*; *Natr. sulph.* produce secreción amarilla, al igual que *Borax*; *Natr. sulph.* produce secreción amarilla por la nariz, incluso de color verde amarillento. *Borax* se ha establecido como productora de una secreción verdosa; su secreción característica, que es general del remedio, es una secreción blanca.

Cara: La cara del bebé es pálida y de color arcilla. "Los niños tienen pequeñas vesículas alrededor de la boca y en la frente".

Natr. mur. produce erupciones herpéticas alrededor de la boca en todos sus estados febriles y cuando el paciente se resfría. A veces se olvida *Borax* y *Natr. mur.* es pensado porque es más conocido.

Cuando la constitución *Natrum* está presente, entonces se vuelve un proceso de individualización para determinar cuál de los *Natrum* está indicado.

"Aftas en la boca y en la lengua". "Aftas en la lengua y en el interior de la mejilla". Esto por sí solo no es una indicación para *Borax*, aunque *Borax* es uno entre muchos medicamentos cuando la boca está tan adolorida que el niño suelta el pezón o el biberón. Muchos prescriptores administran *Borax* solo con esa indicación; pero el estado constitucional debe prevalecer, para que haya fundamento constitucional para el remedio.

Sulph. ac. se indica con más frecuencia. "Ampollas rojas en la lengua". "Vómitos después de beber". Esto lleva a esperar que este estado aftoso haya viajado por el esófago hasta el estómago. Hay muchos síntomas estomacales presentes que probablemente sean el resultado de alguna de estas afecciones.

"Membrana mucosa bucal muy enrojecida". El dolor de boca, como el de las madres y el de los bebés, se puede curar con *Borax*.

"Después de cada comida, distensión flatulenta". "Vómitos

constantes". "Vómitos de baba agria". El paciente *Borax* con aftas de estómago tendrá náuseas y eructos y tos, y eso es lo que se llama "tos de estómago". Las madres dicen "es una tos de estómago", porque el niño tiene náuseas con ella. "Tos de estómago con dolor que se extiende a la región del bazo".

Ano y heces: Los pequeños suelen tener molestias en verano cuando necesitan *Borax*. Alrededor del ano verá las apariencias aftosas. Heces grandes y viscosas pasan día y noche; el niño sigue llorando lastimeramente; la boca está aftosa, el niño está demacrado y tiene la cabeza hacia atrás.

"Evacuaciones; frecuentes, suaves, de color amarillo claro, viscosas". Por el ano se emiten cantidades de líquido como almidón hervido; *Borax* lo tiene, así como *Argentum nitricum*.

También hay afecciones del recto produciendo engrosamiento de la membrana mucosa, con estenosis, creciendo, cada vez más pequeña hasta que finalmente pasa una deposición larga y fina, no mayor que un lápiz. Esta estenosis inflamatoria ha sido curada por *Borax*.

Orina: En este niño hipersensible cuando el estado catarral es generalizado, la orina arde por lo que cuando pasa, con la primera urgencia (lo que hace que el niño se dé cuenta de que pronto debe orinar) grita; grita con ganas de orinar.

Eso es lo que significa cuando dice "peor antes de orinar": no es que el estado de los órganos urinarios estén peor antes de orinar, sino que el niño al darse cuenta de que debe orinar chilla y chilla. "Micción frecuente precedida de llantos". La orina arde y es posible que el niño sepa que debe orinar pronto porque comienza a llorar.

"Orificio de la uretra como si adolorido, después de orinar". "Deseo de orinar sin poder pasar ni una gota". Este remedio ha curado la gonorrea. Dondequiera que haya membrana mucosa, puede esperar encontrar parches aftosos. Hay otra característica como *Natr. mur.* y *Natr. Carb.*; tanto en hombres como en mujeres elimina el deseo sexual; entumece al paciente y, por lo tanto, la mente y los órganos sexuales están en un estado de indiferencia.

Mujeres, madres e hijos: Luego llegamos a la característica más llamativa de *Borax* en lo que respecta a los órganos sexuales femeninos; en el flujo menstrual se encontrará *membrana*. *Borax* cura las formas más violentas de dismenorrea membranosa, cuando hay dolores violentos

parecidos al parto antes y durante el flujo y parece como si el útero se expulsara por la vagina.

El flujo comienza levemente, pero el mismo violento dolor continúa, hasta la expulsión de la membrana. He sabido que *Borax* cura cuando la membrana era un molde del útero. Estas pacientes se asustan fácilmente cuando se mueven hacia abajo; deje que sea su guía para usar *Borax* en la dismenorrea membranosa. Teme el movimiento descendente y los movimientos como balancearse y oscilar.

"Durante la menstruación: palpitaciones en la cabeza y punzadas en los oídos". "Pellizcos y molestias en el abdomen"; esa palabra no lo describe exactamente, porque es como el dolor del parto; "Dolor que se extiende desde el estómago". Dolor como el apuñalamiento de un cuchillo en la ingle y que puede ocurrir antes o durante la menstruación.

"Cansada; sudor después de la medianoche".

Pero recuerda, con esas cosas debes tener el estado mental, el estado nervioso, excitable y luego *Borax* curará esta dismenorrea.

Otra gran característica de *Borax* la leo en la siguiente oración. "Leucorrea como la clara de huevo". Tiene leucorrea albuminosa que se siente como un líquido caliente y fluye por las piernas. "Leucorrea blanca albuminosa o almidonada". "Leucorrea acre que aparece durante dos semanas". "Leucorrea blanca como la mucosidad, sin ninguna otra dolencia".

Ahora bien, por esta leucorrea acre, por el estado menstrual, esta falsa membrana formándose y siendo expulsada, no es de extrañar que las mujeres sean estériles. Todas estas mujeres son estériles, todas las que tienen tales síntomas son estériles y *Borax* ha curado la esterilidad cuando esta condición era la causa. Encontrará que los rutinistas prescriben *Borax* a todas las mujeres que son estériles, independientemente del estado. Cuando se administra un remedio para la esterilidad, debe examinarse el estado que es peculiar del remedio, dado el estado que ese remedio puede producir en la mujer sana.

Otra característica. Muchas veces he usado *Borax* cuando la madre no podía amamantar al niño; ella habla de tener siempre un poco de leche espesa. "La leche es demasiado espesa y sabe mal". Esta condición de la leche impide que la madre amamante a su hijo. Este es un estado constitucional, y *Borax*, si se administra al comienzo del embarazo a una paciente, cambiará tanto la leche como el resto de la constitución y la

madre podrá amamantar al niño.

Varias veces, cuando una madre dio a luz a varios niños que no pudo amamantar, le dieron *Borax* y esto afectó tanto el caso que pudo amamantar al próximo niño. Este remedio también tiene aversión al pecho en lactantes por el mal sabor de la leche y no por algún defecto por parte del niño.

Puede pensar en recetarle al bebé, pero si examina el caso, encontrará que el niño no toma la leche porque es repugnante. La madre necesita una dosis de *Borax* que curará al niño de la diarrea y el odio a la leche.

"El bebé se pone pálido casi del color de la tierra". "El niño levanta las manos cuando intenta ponerlo abajo". Si la madre era una madre *Borax*, es muy probable que el niño sea un niño *Borax*; no es raro que la madre y el bebé necesiten el mismo remedio; muchas veces he medicado al niño a través de la leche materna si ambos necesitaban el mismo remedio.

Otra característica peculiar es que cuando el niño está amamantando, hay dolor en *el seno opuesto*. *Borax* no se limita necesariamente al parto; *Borax* tiene un uso práctico entre las mujeres nerviosas en todos los estados de la vida.

Borax ha curado la pleuresía que se parece mucho a *Bryonia*, especialmente en el lado derecho como *Bryonia*; dolores punzantes o tirantes de afuera hacia adentro como si atravesaran el pulmón superior derecho; posteriormente los dolores de punzadas pueden hacerte pensar en *Bryonia*.

"Piel marchita y arrugada". "Piel pálida o lívida".

Demacrado; el niño flácido se vuelve demacrado. Los niños se vuelven marásimicos junto con la enfermedad aftosa; no pueden digerir. Vomitan o tienen diarrea; condición aftosa que se extiende a todo lo largo de los intestinos; involucrando todas las membranas mucosas. Niño hipersensible, grita por el movimiento hacia abajo. Las aftas implican muchos otros síntomas; llora antes de orinar, porque la vejiga está comprometida.

La condición aftosa y peor por el movimiento hacia abajo; hipersensibilidad al ruido, sobresalto fácil, sensación ansiosa, etc., son los rasgos más llamativos y característicos.

BROMIUM

Bromium es uno de los medicamentos habituales que utilizará el neófito para todos los casos de difteria, crup y laringitis que encuentre; y cuando no funciona, "intentará otra cosa".

Sin embargo, *Bromium* se indica tan pocas veces que la mayoría de los homeópatas lo abandonan como una medicina perfectamente inútil. La razón es que no toman los síntomas del caso y no prescriben de acuerdo con el método individualizador.

No prescriben para el *paciente*, sino para la enfermedad. Es posible que vea muy pocos casos de difteria que requieran *Bromium*; pero cuando vea un caso *Bromium*, querrá conocer *Bromium*.

Hay una característica subyacente en las condiciones de *Bromium*, y se encuentra especialmente en aquellos individuos que se enferman por el calor.

Si hay una epidemia de difteria y la madre abraiga a su bebé hasta que lo sobrecalienta, y lo mantiene en una habitación caliente, y resulta que es un niño sensible a ser envuelto, y uno cuyas molestias son peores por ser envuelto, ojo. Vas a tener difteria *Bromium*. También está indicado en las molestias que se presentan en la noche después de un día muy caluroso en el verano.

Ahora, esto es lo más cercano que puede llegar a ser una rutina en el crup y la difteria. Si la madre saca al bebé en un día terriblemente frío y seco, y hacia la medianoche se despierta con un crup espasmódico, usted sabe que es más probable que requiera *Aconitum* que cualquier otro medicamento.

Pero si la madre ha sacado al bebé en un día caluroso de verano, y ese bebé se ha sobrecalentado, con demasiada ropa, y es un niño pletórico, y hacia la medianoche te llaman, y el niño tiene la cara roja, y su examinación revela una membrana en la garganta, veremos al estudiar el remedio que este puede ser un caso *Bromium*.

"Ronquera por sobrecalentamiento." Pérdida de la voz por sobrecalentamiento. Una tormenta en toda la economía; con dolores de cabeza, que vienen por sobrecalentamiento. Eso pasa a través de *Bromium*. Así, es en el clima cálido, y estando en una habitación caliente, y después de pasar del frío al calor.

Pero después de que aparece la molestia, no importa dónde esté, es tan sensible al frío que una corriente de aire fresco lo congela; pero no puede

sobrecalentarse sin sufrir.

Glándulas: *Bromium* tiene una tendencia a infiltrarse en las glándulas. Las glándulas se vuelven duras, pero rara vez supuran. Generalmente son duras. Las glándulas del cuello, las parótidas, sublinguales, submaxilares, están enormemente agrandadas y muy duras.

Los procesos de inflamación son lentos; no son tan rápidos y violentos como los que encontramos en *Belladonna* y *Merc.* "Las partes que se inflaman se infiltran, endureciéndose". La inflamación con dureza es la idea. Ha sido de gran utilidad en úlceras con esta infiltración; muy útil en glándulas agrandadas con gran dureza, sin tendencia a supurar.

Las glándulas adquieren tuberculosis y los tejidos adquieren tuberculosis. Las glándulas que se inflaman durante un tiempo comienzan a adquirir una forma más aguda de degeneración, una forma más aguda de formación de tejido. Es muy similar a esas glándulas escrofulosas, duras y agrandadas que encontramos en el cuello; agrandamiento de la parótida y submaxilar. **Ha curado el agrandamiento y gran dureza de la glándula tiroides.**

Nuevamente tenemos emaciación, y cuando vemos la tendencia a la infiltración no es extraño que haya sido una medicina curativa en cáncer y tuberculosis. Hay debilidad en este remedio. Las piernas se debilitan. Postración creciente, con miembros trémulos.

Espasmos; debilidad trémula; desmayo. En las afecciones catarrales hay una formación, más o menos, de membrana. El exudado membranoso es un curso natural de eventos. Una característica natural de la membrana mucosa es la infiltración de modo que la membrana mucosa parece exudar pequeñas excrescencias de color blanco grisáceo, y debajo de ellas hay induración.

Eso es cierto en las úlceras, es cierto en las membranas mucosas. Y la úlcera se formará sobre la membrana mucosa y se la carcomerá, y construirá debajo de ella un estrato endurecido de tejido. Tiene condiciones febriles junto con estos estados catarrales. Gran excitación nerviosa.

"Friedad helada de las extremidades". "Calor de la cabeza". "Disnea, con gran sudoración". Manifestaciones cruposas. En la mayoría de las molestias hay palpitations. Palpitations con náuseas, palpitations con dolor de cabeza, palpitations con varios tipos de excitación nerviosa.

Mente: Se está volviendo tan débil gradualmente que siente "aversión a todo tipo de trabajo, a la lectura". *No se interesa por las tareas del hogar. Se vuelve indiferente. Muy cansado. "Gran depresión de ánimo, abatido. Triste y desanimado"*.

Ansiedad con la mayoría de las molestias. Dolores de cabeza por sobrecalentamiento. "Ruido en los oídos. Palpitaciones y ardor en los oídos".

Y luego las molestias de las glándulas que están tan estrechamente asociadas con los oídos. Con problemas de oído, agrandamiento de las glándulas; la parótida se agranda y se endurece.

Oído: Afecciones del oído después de la escarlatina, con secreciones de los oídos. Dolores y molestias; inflamación; absceso del oído. Supuración de la glándula parótida ocasionalmente, pero es una excepción. "Hinchazón y dureza de la glándula parótida izquierda".

Los ovarios, testículos, etc., se ven afectados por *Bromium*.

Nariz: Sangrado por la nariz. Ulceraciones en la nariz. Afecciones catarrales de la nariz. Muchos estornudos.

Coriza agudo, violento, con mucho ardor en la nariz, y sensación de frialdad, como si la mucosa de la nariz estuviera fría por inhalar aire frío. Es útil para el frío de junio, con el primer clima cálido en junio, o si el primer clima cálido llega en julio. Coriza violento una vez al año, durante la temporada de calor. Coriza fluido, con cefaleas.

"La nariz está adolorida y las alas de la nariz se hinchan. Se forma caspa en ella, con dolor y sangrado al limpiarla". Asperidad alrededor de las fosas nasales.

Cara: Un paciente *Bromium* es aquel que probablemente tenga la cara enrojecida, especialmente aquellos debido a condiciones agudas de *Bromium*.

"Cara enrojecida." Se calienta fácilmente. Pero esto es completamente lo opuesto a la condición crónica constitucional de *Bromium*. Eso es cierto con muchos remedios, especialmente muchos de los antipsóricos. Las viejas constituciones enfermizas, las que necesitan *Bromium* para glándulas agrandadas crónicamente, para bocio, para afecciones cancerosas, tendrá el "color gris terroso de la cara. Apariencia envejecida". Es una cara enfermiza, una cara de color ceniza. "Cara gris ceniza."

Entonces, nuevamente tenemos niños que son plétóricos, con la cara

roja, que se sobrecalientan fácilmente. Por supuesto, cuando la condición aguda se presenta y la respiración ha sido la de la disnea durante varias horas o muchos días, entonces el paciente se vuelve cianótico, se ahoga y jadea para respirar, la cara se vuelve pálida cenicienta, como en la difteria, en el crup y en afecciones laríngeas.

"Inflamación dura y pedregosa de las glándulas, especialmente de la mandíbula inferior y la garganta".

Garganta: Encontramos que se repite en muchas divisiones del tema. Muchas de las molestias de la garganta que se establecen en *Bromium* comienzan en la laringe y se arrastran hasta la garganta. Algunas de ellas comienzan en la garganta y bajan a la laringe; pero las dos están tan estrechamente asociados con *Bromium* que es probable que ambas se vean afectadas; así que la difteria se transmite de una a otra. La difteria comienza en la garganta y llega a la laringe.

Bromium se adapta al tipo más maligno de difteria. La membrana crece como una maleza, corta la respiración, cierra la laringe, tan severos son los casos, que aunque ha estado enfermo sólo dos o tres días e incluso cuando *Bromium* ha dominado el caso, el paciente queda con gran postración. Todos los que pertenecen a *Bromium* son de ese tipo.

Gran violencia; gran postración. Extremadamente enfermo y con una debilidad mortal. Muchas de las curas que se han realizado en la garganta han sido difteria del lado izquierdo, pero ha curado ambos lados. Rara vez verá *Bromium* desarrollarse en clima frío y seco; pero en climas cálidos y húmedos se ve *Bromium*; afecciones en primavera, verano y otoño.

Estómago: Los casos crónicos que necesitarán *Bromium* son los que tienen úlceras en el estómago. Úlceras y síntomas sospechosos en el estómago.

Vómitos como posos de café y vómitos con signos de ulceración. Agravación después de comer; ya sea vómitos o diarrea. No puede tomar ácidos. Diarrea o tos, peor después de comer o después de ácidos.

"Después de comer ostras, diarrea y desórdenes estomacales." Peor por la menor inhalación de humo de tabaco. Vómitos de moco sanguinolento. Eructos. "Estómago molesto. Dolor en el estómago por cosas calientes, por té caliente, por bebidas calientes. "

Es una característica común cuando hay úlcera en el estómago o cuando la membrana mucosa está a punto de ulcerarse, que las bebidas

calientes son intolerables. "Dolores por ingerir alimentos calientes".

Heces y recto: Al estudiar los síntomas de las heces y el recto encontramos exudación. Las formaciones membranosas pasan en las heces. Heces diarreicas con membrana. "Heces fecales, negras." "Diarrea; debe evacuar después de comer".

Hemos visto a través del remedio las venas dilatadas. Éstas también se encuentran en el recto. Las hemorroides sobresalen del recto y arden. Picor día y noche. "Várices ciegas, intensamente dolorosas, con deposiciones negras y diarreicas. Hemorroides ciegas, dolorosas" y hemorroides que sobresalen. "Hemorroides durante y después de defecar". Durante las heces, el recto duele debido a los tumores hemorroidales.

Genitales: Hinchazón e induración del testículo izquierdo. Observe el lado izquierdo, el lado izquierdo de la garganta y el testículo izquierdo. Luego, nuevamente, dolor sordo en la región del ovario *izquierdo*.

"Dolor sordo constante en el ovario; con hinchazón y dureza".

Existe la misma induración del ovario izquierdo. Parece extraño que algunos medicamentos seleccionen más particularmente los órganos izquierdos y el lado izquierdo del cuerpo. Como *Lach.*, en muchos casos, selecciona el lado *izquierdo* del cuerpo. Numerosos remedios muestran preferencia por un lado del cuerpo; las glándulas de este remedio son más afectadas en el lado izquierdo del cuerpo que en el derecho.

"Hinchazón de la región ovárica antes y durante las menstruaciones". Supresión de la menstruación. Fuerte emisión de flatos por la vagina.

Laringe: En la laringe ha producido más síntomas que en cualquier otra parte del cuerpo. Produce una sensación de dolor en carne viva en la laringe por el aire inhalado.

"Asperidad en la laringe. Pérdida de la voz. Ronquera por sobrecalentamiento". Por demasiada ropa en un día caluroso, o por mantener un abrigo en una habitación con calefacción; saliendo al aire se enfría. Tiene laringitis.

"Cosquilleo en la laringe", manteniendo una tos constante. Raspaduras y desolladura en la laringe. Raspa la mucosidad de la laringe, raspando y tosiendo. No es un esputo, porque ese ruido despeja la garganta.

Todo médico debe pasar por todos los ruidos que oye que hacen los demás y tratar de observar en la medida de lo posible qué sensación va acompañada de ese ruido, para poder ponerse en el lugar del otro. Cada

uno va acompañado de su propio sonido, y en el instante en que lo escuchas te das cuenta del lugar exacto del que extrae moco y dónde está la irritación. Si permite que el paciente lo describa, siempre lo llama por el nombre incorrecto. El paciente sabe muy poco acerca de esta parte, excepto que es la garganta, y si extrae moco de la garganta o lo raspa de la laringe, siempre lo llama garganta. Pero el médico debe renunciar a todo eso y observar cómo suena. Así que deje que cada uno haga todos esos ruidos que piensa que hace la gente, y luego dése cuenta por sí mismo que parte está raspando.

Puede parecer ridículo, pero ¿de qué otra manera aprenderá al respecto? Es tan importante descubrir estos sonidos como averiguar qué necesita un niño por sus sonidos y movimientos. **Es imposible obtener los síntomas y deseos de un niño excepto interpretando sus movimientos.**

Cada movimiento que hace indica algo. Un observador astuto, alguien que ha estado observando a los niños durante varios años, comprenderá al niño y difícilmente tendrá que hacerle una pregunta a la madre. Él sabrá de inmediato dónde está enfermo el niño, por lo que hace. El niño es como el animal. Nunca tienes que preguntarle a un caballo o a un perro dónde siente dolor, porque siempre lo dirá por sus movimientos. También el bebé.

La ronquera aparece después de un recalentamiento. Recuérdalo.

"Tos seca y áspera; dolor en la laringe" pasando por falta de aliento. "Jadeando y sufriendo por respirar, con sibilancias y estertor en la laringe. Sensación como si los conductos de aire estuvieran llenos de humo".

Ahora tenemos todos esos sonidos ásperos; respiración agitada; respiración crujiente; respiración ronca; diferentes formas de describir distintas formas de crup.

No se puede individualizar un remedio con estas porque un niño tendrá crup en un lugar y otro tendrá crup en otro; pero llegar a la constitución del niño y la madre es el punto importante.

"Voz apenas audible." "Espasmo en la glotis".

La condición crup es realmente una formación membranosa sobre la superficie inflamada, que muy a menudo se extiende hacia abajo a través de la tráquea, hacia los bronquios que produce una neumonía cruposa.

Bromium tiene eso en su naturaleza. Pero sin ninguna formación membranosa *Bromium* contrae la laringe. Tiene constricción de la

laringe; como un apretón, un espasmo.

"Cosquilleo en la laringe, con irritación al toser. Raspaduras y desolladura en la laringe. Sensación de frialdad en la laringe". Ese es un síntoma muy peculiar *Bromium*. En la laringitis, donde el paciente dice que la sensación es *como si estuviera cubierta de una pelusa*. Les he oído describirlo como si estuviera cubierto de terciopelo, pero se siente muy fría. El aire respirado se siente frío, como si fuera aire expulsado de la nieve o del hielo.

Sensación de frialdad en la laringe. "Dolor constante en la laringe". Esto significa que la laringe es dolorosa al tacto. *Phos.*, *Belladonna* y *Rumex* tienen dolor en la laringe, dolor al tacto; pero el dolor de *Bromium* se encuentra comúnmente debajo de la laringe y también en la garganta.

"Sensación como si los pasajes de aire estuvieran llenos de humo". Algunos pacientes lo describirán como vapores de azufre o como humo de alquitrán. Pasadas las primeras horas comienza a acumularse mucosidad en la laringe y tráquea, y se mantiene una expectoración constante de una mucosidad espesa blanquecina, y tose y raspa la laringe constantemente, y no hay paz.

Suele estar presente en la laringitis sin formación membranosa. *Bromium* no se administra con tanta frecuencia como está indicado en la falta de voz, en la irritación de la laringe, en la sequedad de la laringe, porque es poco común que las personas tengan laringitis y ronquera por sobrecalentamiento. Muchos de esos casos se curarían rápidamente con *Bromium*. Pero el prescriptor rutinario piensa que es donde hay crup o difteria.

Eso nunca fue enseñado por *Hahnemann*. "Muchos estertores de moco en la laringe. Inspiración muy difícil. Laringe retraída". Esto tendría lugar en crup, después de la formación de la membrana. "Tos ronca, cacareante, sofocante; respiración raspante, silbante. Espasmos de la laringe; tos sofocante. Formación membranosa en laringe y tráquea. Inflamación cruposa formada por un crecimiento exuberante de hongos".

"Asma de los marineros nada más desembarcar"; aliviados de nuevo tan pronto como estén en el mar.

Dificultad para respirar con estertores a lo largo del pecho. Bronquitis y neumonía. *Bromium* es a menudo el remedio cuando la tos ferina prevalece en primavera, hacia el clima cálido, y se forman membranas en la laringe.

La tos empeora inmediatamente por el polvo. Manipular libros viejos agrava. Estornudos, ronquera, irritación del tracto respiratorio por recoger y manipular cosas polvorosas. "**Tos, con paroxismos repentinos de asfixia al tragar**".

Bromium está lleno de afecciones catarrales, especialmente del aparato respiratorio. Tiene hepatización de los pulmones; la infiltración es una de sus características más naturales.

BRYONIA

Generalidades: Cada medicamento tiene una esfera de acción, una naturaleza peculiar por la que se diferencia de todos los demás medicamentos y, por lo tanto, se vuelve adecuado para las dolencias de una clase y no apto para las de otra. Es como la naturaleza de los seres humanos, ya que difieren entre sí, y también como la naturaleza de las enfermedades, que difieren entre sí en carácter.

Estudiamos un remedio también con respecto a su velocidad y permanencia, su remisión o intermitencia. Los síntomas de algunos remedios aparecen repentinamente, con gran violencia, con gran rapidez, permanecen poco tiempo en su paroxismo y se apagan como si nada hubiera pasado. Otros aparecen lentamente, son de acción profunda y continuos, como las fiebres continuas. Notamos en las molestias de *Ignatia*, cómo todo revolotea, intermitente e inesperada que es; notamos en *Aconitum* cómo las molestias se presentan con violencia, y en *Belladonna* con qué rapidez aparecen.

Cuando llegamos al estudio de *Bryonia*, encontramos que es un remedio sumamente persistente; sus molestias se desarrollan *lentamente, es decir, lentamente para condiciones agudas*.

Sus molestias son continuas, remitentes y solo ocasionalmente intermitentes. Aumentan en violencia, pero la violencia no es el primer destello como en *Aconitum* o *Belladonna*, y por lo tanto se ajusta a un tipo de enfermedad con *fiebre continua; a reumatismos* que se presentan con una gravedad que aumenta gradualmente, e involucran una articulación tras otra, hasta que todos los *tejidos fibrosos blancos* se encuentran en un estado de inflamación, dolor y malestar.

Tiene condiciones inflamatorias en cualquier parte del cuerpo, pero

particularmente en los tejidos fibrosos, membranas serosas, ligamentos de las articulaciones y aponeurosis (**membrana conjuntiva que recubre los músculos y sirve para fijarlos a otras partes del cuerpo**). También afecta al recubrimiento de los nervios con sus congestiones, y éstas aumentan gradualmente en severidad.

Desde el principio están presentes los rasgos característicos, y se puede ver que este paciente está contrayendo una enfermedad *Bryonia*. El paciente tiene varios días de preparación. No se siente muy bien, está lánguido y cansado, no quiere que le hablen, no quiere moverse, y esto aumenta gradualmente; los dolores comienzan a revolotear por el cuerpo, se mueven de aquí para allá sobre las fibras en un lugar y otro, y cada vez que se mueve el dolor aumenta, hasta que terminan en un dolor constante y continuo. Las partes se calientan y se inflaman, y por fin tiene reumatismo.

Las molestias aparecen *después de tomar un resfriado*, no las primeras horas, como en *Aconitum* o *Belladonna*. Pero al día siguiente de una exposición comienza a sentirse incómodo y estornuda y secreta por la nariz, hay dolor en el pecho, y en un día o dos tiene un resfriado y contrae algún problema inflamatorio, neumonía o pleuresía.

Sus síntomas inflamatorios incluyen inflamación de las membranas del cerebro, que a veces se extiende hacia la médula espinal; las membranas pleurales, el peritoneo y la cubierta del corazón, son las más comunes; también tiene inflamación de órganos.

Cuando se presentan estas condiciones se nota muy temprano en el caso, incluso antes de que comiencen los dolores, una aversión al movimiento, y el paciente no sabe por qué, pero finalmente observa que sus síntomas empeoran si tiene que moverse, de modo que la más mínima inclinación a moverse se resiste con un sentimiento de ira, y cuando se mueve se da cuenta de que se despierta un gran sufrimiento, y que aparecen todos los dolores y molestias del cuerpo. Así tenemos la conocida **agravación de *Bryonia* por movimiento**. Esto recorre todo el remedio.

Este medicamento es adecuado en un gran número de enfermedades, enfermedades de *naturaleza tifoidea*, enfermedades que adquieren una tifoidea sintomática, enfermedades que comienzan como remitentes y terminan en fiebre continua, como en la neumonía, pleuresía, inflamación del hígado, de las glándulas, de los intestinos, etc.

Puede ser una gastroenteritis o una peritonitis, o una inflamación de los intestinos, con la sensibilidad, el agravamiento del movimiento y el deseo de permanecer perfectamente quieto. Inflamación de las articulaciones, sea de carácter reumático o no, ya sea por frío, exposición o lesión.

Bryonia a menudo está indicado en lesiones de articulaciones donde *Arnica* sería un fracaso.

Hay un estado extremo de *irritabilidad* en *Bryonia*; cada palabra que lo obliga a contestar una pregunta o pensar lo agravará. El esfuerzo de hablar será acompañado con horror. Al comienzo de las molestias, se acude a la cabecera de un paciente que lleva varios días refunfuñando; evidentemente algo está sucediendo; la familia te espera en la puerta y te dice, "El paciente está casi inconsciente"; lo miras, la cara está hinchada y violácea, parece estar aturcido, parece haber un poco de estasis venosa en todo el cuerpo, pero especialmente en la cara; su semblante es casi el de un imbécil, sin embargo, es perfectamente capaz de hablar, aunque le tiene aversión y parece a los extraños que ignora todo lo que se dice.

Esto a veces aparece aparentemente en poco tiempo; el paciente se despierta por la mañana con un dolor de cabeza sordo y congestivo y una sensación de embotamiento en la cabeza; embotamiento de mente por lo que no puede trabajar, y este sentimiento aumenta gradualmente; tal estado es a veces el precursor de una enfermedad grave.

Encontramos, cuando una neumonía o inflamación del hígado, o alguna inflamación lenta e insidiosa está apareciendo en alguna parte del cuerpo, pero aún no localizada, que **este estado comenzará por la mañana.**

Esto es peculiar sobre el agravamiento de *Bryonia*, - sus problemas comienzan muchas veces temprano en la mañana. Al despertar, con el primer movimiento, se da cuenta de que las cosas no están bien, hay un estado de estupidez que bordea la inconsciencia.

Aquellos que han estado refunfuñando durante una semana o diez días se despiertan por la mañana sintiéndose miserables, en algún momento esa noche o al día siguiente tienen que llamar al médico. Si esto se observa durante unos días, se observa fiebre continua.

O por la noche vendrá un escalofrío, con mucho dolor en el pecho, expectoración roñosa, tos corta y seca y otros síntomas de los que hablaremos a continuación. *Bryonia* más tarde, muestra que el problema va hacia el pecho; o la condición puede aumentar gradualmente como un

dolor de cabeza congestivo, sordo.

Esto se verá cuando se produce congestión del cerebro. La enfermedad de *Bryonia* a menudo escoge a sujetos *pletóricos*, aquellos que son venosos en su rostro, aquellos que, cuando sufren de resfriado, contraen congestiones catarrales. La *fiebre catarral* puede estar cubierta por *Bryonia*.

Mente: Este estado inactivo de la mente es entonces el estado de *Bryonia*, no un estado excitable, como en *Coffea*, *Nux vomica*, *Ignatia*, pero inactivo, agravado por el movimiento, agravado por la conversación; quiere quedarse quieto en la cama; muy grande irritabilidad, que es tan extrema como la encontrada en *Nux* o *Chamomilla*.

También tiene molestias agudas agravadas por la ira, por estar excitado, por ser perturbado, por la controversia. Siguiendo a la temprana flojera, hay más tarde un estado de estupefacción total en *Bryonia*, en el que se vuelve bastante inconsciente, como en la fiebre tifoidea. Pasa de un estado de inconsciencia parcial a uno de inconsciencia completa, como en los niños hidrocefálicos.

En las dolencias reumáticas, en la neumonía y en la fiebre tifoidea, cuando se despierta de esta etapa de estupefacción se siente confuso, ve imágenes, *piensa que está fuera de casa y quiere que lo lleven allí*. A veces miente y no dirá nada más que "**quiere irse a casa**".

El delirio es de tipo agudo; no es la deslumbrante excitación salvaje de *Belladonna* o *Stram.*; es todo lo contrario; habla y deambula y no dice mucho a menos que se le moleste. Lo molesta y miente diciendo: "**Vete y déjame ir a casa**", y si lo dejas solo, recaerá en un perfecto estado de quietud y rara vez habla.

"Charla irracional o parloteo de sus negocios, agravado después de las 3 P.M. "

Por lo general, encontrará que el delirio comienza alrededor de las 9 P.M. y manteniéndose toda la noche como la fiebre.

El estado mental agudo lo encontrarás manifestando sus síntomas al levantarse por la mañana, pero a medida que el estado febril avanza y se adueña de él los síntomas tomarán una agravación a las 9 P.M.; los que tienen frío lo tendrán a las 9 P.M.; los que tienen fiebre, la fiebre llegará a las 9 P.M.

Si los síntomas mentales son mayores, aumentan y se extienden

durante la noche. Tiene una agravación a las 3 P.M. *Belladonna* comenzará a las 3 y continuará hacia la medianoche, pero *Bryonia* comenzará a las 9 P.M. y sigue a través de la noche. El agravamiento de los pacientes de *Chamomilla*, que también son extremadamente irritables, es a las 9 A.M.

A veces vamos al lado de la cama y apenas podemos distinguir entre *Bryonia* y *Cham.* porque ambos son muy atrevidos, pero el bebé *Cham.* empeora a las 9 A.M. y el bebé *Bryonia* empeora a las 9 P.M.

En *Bryonia* hay una nota clave que realmente se aplica a una docena o más de remedios, "Quiere algo y no sabe qué". Es un síntoma muy importante de *Bryonia*. Es un síntoma que requiere *Bryonia* solo cuando el resto de los síntomas concuerdan. Acudes a un niño que está siendo llevado en brazos de la enfermera y quiere un juguete tras otro; le das el juguete que él quiere y ya no lo quiere y te lo arrojará.

Cuando ese caso se analiza a fondo, *Kreosotum* puede cubrirlo: otro que nunca está satisfecho con nada y rechaza todo lo que pide; usted mira ese caso y puede que esté cubierto por *Chamomilla*.

Deseo de cosas que no puede tener, que rechaza o que no quiere cuando se le ofrecen".

"Aprensión; temor". "La ansiedad en todo el cuerpo lo obliga a hacer algo constantemente". Hay una característica que vale la pena considerar porque a veces hace que un caso parezca inconsistente. Es debido a su ansiedad que invade todo el cuerpo.

Tanto en *Bryonia* como en *Arsenicum*, surge un sentimiento de ansiedad e inquietud que lo obliga a moverse, pero está peor por el movimiento, pero está tan inquieto y ansioso que debe moverse.

Hay dolores tan violentos que no puede quedarse quieto y, sin embargo, cuando se mueve, chillaba de dolor. Entonces, en realidad, no es una inconsistencia, sino simplemente debido a la gran violencia del dolor. Aunque sabe que el movimiento va a empeorarlo, no puede quedarse quieto, porque el dolor es muy violento. Al principio del caso fue capaz de quedarse quieto, y descubrió que era mejor quedarse quieto, y que el estado mental era mejor si estaba quieto, y que la inquietud ansiosa aumentaba cuanto más se movía, hasta que finalmente llega una reacción y está obligado a moverse.

Uno pensaría, mirando el caso superficialmente, que ese paciente está mejor por el movimiento como en *Rhus tox.*, pero en *Rhus* se encuentra

que el paciente se mueve y al moverse se debilita, y cuando se sienta, los dolores comienzan a aparecer de nuevo. Existe una distinción entre los dos y, sin embargo, se parecen si no se examinan detenidamente. Es común que *Bryonia* mejore con *aire frío y con aplicaciones frías*. Ahora, si se mueve, se calienta, los dolores son peores, pero hay molestias reumáticas *Bryonia* que mejoran con el calor, y en esas circunstancias se mejora con el movimiento continuo.

Es otra forma de alivio, y otra de las modalidades. A veces me pregunto si *Bryonia* tiene un mayor elemento de alivio por calor o un mayor elemento de alivio por frío.

La mayoría de las molestias de la cabeza que son de carácter congestivo mejoran con aplicaciones frías, aire frío, etc. Sin embargo, hay algunas de las molestias *Bryonia* en la cabeza que se alivian con aplicaciones calientes y no parecen tener acompañada congestión cerebral.

De modo que *Bryonia* tiene modalidades opuestas, pero en todos sus estados opuestos todavía hay una gran *naturaleza* corriendo por todas partes, suficiente para detectarla. En un clima húmedo, *Bryonia* es uno de los remedios indicados con más frecuencia, pero en los climas despejados, donde el termómetro baja, *Aconitum* estará más indicado que *Bryonia*.

Aún más al sur, las molestias asumen más del estado constitucional *Gelsemium* en condiciones inflamatorias. Sabemos en el lejano Norte, frío repentino provoca violento resfriado como *Aconitum*, mientras que aquí las molestias son más insidiosas, como *Bryonia*, tierra más al Sur.

Estos cambios atmosféricos deben considerarse a fondo en relación con nuestra Materia Médica. El estado mental de *Bryonia* generalmente se alivia con el aire fresco, quiere que las ventanas se abran. La ansiedad, la confusión mental, el miedo, etc., se mejoran con la calma. A veces, el delirio y la plenitud congestiva de la cabeza que afecta a la mente aumentarán si la habitación se calienta mucho, o por el calor de la estufa, por calentarse o por mantas calientes.

En los niños esto se notará, mientras que si se abre la ventana para aliviar la pesadez de la habitación, el niño dormirá tranquilo. Remedios como *Bryonia*, *Apis*, *Pulsatilla* y muchos otros entran aquí.

Si entras en una habitación y encuentras al niño enfurecido con delirio, dando vueltas y sacudidas, y la madre está tratando de mantener la

habitación caliente porque tiene frío, y usted dice: "¡Qué mal ventilado está aquí!" y abres la ventana y luego notas que el niño se duerme, no pases por alto eso; porque ese alivio fue causado por algo. No debería haber nada que le pueda ocurrir a un paciente, pero que debe resolver el significado antes de salir de la habitación. Establezca en su mente qué fue lo que lo causó.

"Miedo a la muerte." Lleno de miedo, ansiedad, desesperación por la recuperación, gran desánimo. Se requiere tranquilidad tanto mental como corporal, es decir, quiere quedarse quieto. A menudo quiere que la habitación esté a oscuras. Tiene molestias por excitación. Los pacientes de *Bryonia* casi siempre están peor con las visitas.

"Malhumorado." No enoje a un paciente *Bryonia* porque lo empeora. "Malos efectos por mortificación". "Dolencias que surgen por disgusto; estas son generalmente dolores de cabeza. "

Dolores de cabeza, violentos y congestivos, que aparecen pocas horas después de un altercado o controversia, o pequeños malentendidos con alguien a quien no puede responder, serán cubiertos por *Staph*. Pero *Bryonia* también tiene eso. *Staph*. es adecuado para personas irritables, violentas, nerviosas, excitables, que se involucran en altercados o disputas violentas. Si aparece un dolor de cabeza, tal paciente puede necesitar *Bryonia*.

Si en un estado crónico un paciente dice: "Doctor, si alguna vez tengo una disputa con un hombre por algo, me pongo excitado, nervioso, sin dormir, con dolores de cabeza"; no tienes que trabajar mucho en ese caso, porque lo más probable es que *Staph*. será adecuado.

Bryonia tiene mareos; el mareo empeora en una habitación cálida. Notará, al avanzar, que en todo donde hay comúnmente un estado corporal de naturaleza nerviosa, excitación nerviosa, el paciente empeora por una habitación cálida, peor por demasiada ropa, peor por el calor de la cama, quiere las ventanas abiertas, quiere respirar aire fresco y frío.

Sufre más que la gente común, por una habitación mal ventilada. Personas que están sujetas a las condiciones de *Bryonia*, en la iglesia, en la ópera, en habitaciones cálidas y cerradas, como *Lycopodium*. *Ignatia* alivia a las niñas que se desmayan cada vez que van a la iglesia.

Cabeza: Comenzamos ahora con el estudio de la cabeza. Las molestias de la cabeza pueden considerarse como notables características del remedio, porque hay dolor en la cabeza con casi todas las molestias

agudas. Los dolores de cabeza están asociados con molestias inflamatorias y congestivas. El embotamiento mental y la confusión de la mente se refieren al dolor de cabeza congestivo y al dolor de cabeza explosivo.

La cabeza se siente tan llena que quiere presionarla con la mano o levantarla; la presión apretada, sobre todo del cráneo, es agradecida. Los dolores de cabeza empeoran en una habitación cálida y comúnmente empeoran por el calor.

A veces, las neuralgias superficiales se alivian por calor local, pero una habitación cálida o una habitación cerrada es muy angustiante para el dolor de cabeza *Bryonia*. Dolores de cabeza como si el cráneo fuera a partirse; los dolores empeoran con cada movimiento, incluso con el guiño de los ojos, el movimiento necesario para hablar y el esfuerzo de pensar, de modo que todo esfuerzo del cuerpo o la mente se vuelve imposible con un fuerte dolor de cabeza.

Debe estar perfectamente callado. A veces, acostado y permanecer perfectamente callado en una habitación oscura dan un poco de alivio. La luz agrava; si piensas un momento, verás que la acomodación a la luz y la sombra de una habitación implica movimiento; se dice que la luz agrava, pero incluso aquí es el movimiento que realizan los músculos de la acomodación.

Los dolores de cabeza *Bryonia* son muy comúnmente el precursor de otras molestias, congestión de los pulmones, bronquitis, congestión de alguna otra parte del cuerpo; se despierta por la mañana con dolor de cabeza; si es coriza lo que viene, tiene dolor de cabeza por la mañana y durante el día comienza a estornudar; o si el problema está en alguna otra parte del cuerpo, antes de que se desarrollen los síntomas, se despierta por la mañana con este dolor de cabeza congestivo sobre los ojos o en la parte posterior de la cabeza, o ambos; parece como si la cabeza fuera a estallar; mejor por la presión, peor por el calor de la habitación y peor por cada movimiento.

Dolor de cabeza sobre los ojos, a veces como el apuñalamiento de un cuchillo, peor desde el primer movimiento. Se da cuenta al despertar y mover los ojos, con dolor en los globos oculares, con sensaciones magulladas por todas partes.

El movimiento de los brazos, al realizar trabajos con los brazos como en varios tipos de trabajo que se realizan con el uso de los brazos y las

manos, generalmente se acompaña de molestias en la parte superior del cuerpo y especialmente en la cabeza, de modo que una de las notas clave antiguas en la época de Hering era "**molestias por planchar**".

Usted sabe que el planchado se lleva a cabo comúnmente en una habitación cálida, implica el movimiento de los brazos y, por lo tanto, tiene dos características muy llamativas de *Bryonia*, de modo que esta nota clave ya no es una declaración abstracta; no debe considerarse al margen de la naturaleza general, sino que solo sirve para resaltarlo.

Dolores de cabeza congestivos, violentos y desgarradores; dolores de cabeza como si todo fuera a estallar por la frente. Dolor opresivo en la frente, plenitud y pesadez en la frente como si el cerebro estuviera presionando. Esta plenitud o congestión de la cabeza va acompañada de lo que se describió como lentitud mental y, a menudo, se notará que el semblante está algo embotado.

El paciente parece un imbécil. La cara está moteada y morada, con congestión en un marcado estado *Bryonia*. Los ojos están rojos y congestionados; está apático, no quiere moverse, ni hablar, ni hacer nada, porque todas estas cosas son movimiento, son esfuerzos y lo empeoran.

Verá que esto también es cierto en *Belladonna*; tiene toda esta congestión y presión; pero recuerde que *Bryonia* es lenta, perezosa, pasiva e insidiosa en su enfoque y progreso, mientras en *Belladonna* los síntomas mentales y todo lo relacionado están marcados por la actividad. Con los dolores de cabeza hay más o menos ardor y, a veces, palpitaciones. Rara vez se siente el latido hasta que se mueve. Después de cualquier movimiento, como subir escaleras, caminar o darse la vuelta en la cama durante el dolor de cabeza, siente un violento latido; al quedarse quieto un momento, se instala un dolor punzante y opresivo, como si el cráneo fuera a abrirse.

Hay muchos otros dolores relacionados con el dolor de cabeza *Bryonia*; en el texto se describe: "**Dolores desgarrantes y punzantes**". "**Dolores tirantes**", *dolores agudos*.

Algunos de los dolores opresivos se describen como si tuviera un gran peso sobre la cabeza, pero prevalece la misma idea; es una presión interna; una lentitud de la circulación en el cerebro, una estasis como si toda la sangre del cuerpo estuviera subiendo a la cabeza. "**Punzadas en la cabeza**". "**Terrible dolor de cabeza**." "**Flujo de sangre a la cabeza**". **Amenaza de apoplejía** (hemorragia cerebral).

"Dolor de cabeza después de lavarse con agua fría cuando sudaba la cara". Es decir, resfriarse por la supresión de la transpiración. "Siempre cuando tose, movimiento en la cabeza como por presión".

El dolor de cabeza es muy fuerte en muchos casos de neumonía o bronquitis, de hecho en cualquiera de las condiciones inflamatorias o congestivas, y muy a menudo verá al paciente agarrar la cabeza cuando sabe que va a toser. Se sostiene la cabeza porque le duele mucho por la acción de toser. Muchos remedios tienen esto, pero recordar el agravamiento general de *Bryonia* por el movimiento, sacudida, o cualquier esfuerzo.

"Dolor de cabeza expansivo, agravado por el menor movimiento; después de comer." El agravamiento después de comer está en consonancia con el estado de *Bryonia* en general. El propio paciente, en todas las molestias, se siente peor después de comer. No importa cuál sea el problema, es peor después de comer; la tos empeora después de comer, el estado gotoso aumenta al comer. El paciente *Bryonia* finalmente resumirá todo el tema y dirá: "Siempre estoy peor después de comer"; para que se convierta en general.

Los dolores de cabeza suelen ir acompañados de hemorragia nasal.

"Obstinado dolor de cabeza con estreñimiento".

Bryonia es particularmente adecuada en constituciones venosas, lentas, con corazón lento, mala circulación, pero aparentemente pletóricas, aparentemente toscas, pero sujetas a exacerbaciones gotosas por el cambio de clima.

La caspa es común; sensibilidad y gran dolor en el cuero cabelludo peor por el menor toque del cuero cabelludo, se siente como si le tiraran del cabello; las mujeres siempre deben tener el pelo colgando. En los dolores de cabeza *Bryonia*, así como en los ataques reumáticos, si puede transpirar libremente, obtendrá alivio.

Ojos: *Bryonia* mejora en todas sus molestias tan pronto como la transpiración se vuelve libre y generalizada. Las condiciones catarrales de los ojos se encuentran en *Bryonia*; no se considera tan a menudo como un remedio inflamatorio para los ojos cuando no hay otros síntomas, pero se encontrarán síntomas oculares, enrojecimiento, inflamación, congestión, calor, agrandamiento de las venas, ardor y escozor, asociados con dolores de cabeza, con coriza, con problemas en las vías respiratorias, bronquitis, etc.

Dolor en los ojos, los globos oculares apenas se pueden tocar, muy sensibles al tacto, como magullados, aumentado por la tos o la presión.

Tales condiciones vienen con molestias en el pecho, resfriados y dolores de cabeza. "Dolor de ojos al moverlos". "Dolores opresivos y aplastantes en los ojos". "Inflamación de ojos y labios, especialmente en recién nacidos".

Piense en *Bryonia* cuando las condiciones gotosas han salido en ciertas partes y de repente los ojos se ven afectados, los párpados tumefactos, la conjuntiva parece carne cruda, tan inflamada está, roja y rezumando sangre. Descubres que unos días antes, el paciente, un anciano gotoso, tuvo ataques reumáticos de la articulación, y ahora tiene los ojos doloridos e inflamados.

"Iritis reumática provocada por el frío". Inflamación reumática de los ojos, i. e., condiciones inflamatorias y congestión con enrojecimiento, asociado más o menos a afecciones gotosas. En tiempos antiguos se describía como "ojos doloridos por artritis", lo que significa ojos doloridos en una constitución gotosa.

Nariz: Muchas de las molestias *Bryonia* comienzan en la nariz; el primer día estornudos, coriza, moqueo nasal, ojos rojos, lagrimeo, dolor en la nariz, ojos y cabeza; luego, el problema desciende a las fosas nasales posteriores, la garganta, la laringe, con ronquera, y luego aparece una bronquitis, y si no se controla, se convierte en neumonía y pleuresía, de modo que el problema ha viajado desde el comienzo del tracto respiratorio, la nariz, al tejido pulmonar.

Este es un campo para las molestias *Bryonia*. Todas son peores por el movimiento, todas las partes están sujetas a mucho ardor y congestión; más o menos fiebre, a veces fiebre intensa; el propio paciente empeora por el menor movimiento y quiere quedarse quieto; embotamiento de la mente, dolores de cabeza opresivos y congestivos; dolor, flojera y magullamiento en todas partes, a menudo peor a las 9 de la noche; embotamiento de la mente, mayor después de dormir o al despertar por la mañana.

La tos se presenta con mucha violencia, atormentando todo el cuerpo y aumentando el dolor de cabeza, y con abundante descarga de mucosidades por las vías respiratorias. "Estornudos frecuentes". "Estornudos entre toses". "Pérdida del olfato".

Sangrado por la nariz en estas congestiones, o con coriza. Durante la

menstruación hay epistaxis, la congestión de la cabeza está presente en este período menstrual. La epistaxis aparece como un flujo vicario en casos de amenorrea. Si el flujo menstrual debe detenerse repentinamente debido al frío, se presenta una hemorragia nasal. Sequedad en la nariz.

Cara: El aspecto de la cara es importante; semblante emtontecido, morado e hinchado, no hinchado hidrópicamente, aunque a veces tiene el rostro edematoso, pero hinchado por la estasis vascular, **sin hundimiento por presión**; inflada e hinchada, morada, con un estado de ánimo embobado, como si estuviera borracho.

Te mirará y se preguntará qué estabas haciendo y qué dijiste; una estupefacción del intelecto; los ojos no te miran inteligentemente. Cuando un paciente está a punto de contraer alguna dolencia *Bryonia*, con un remitente, o con congestión en la cabeza, o neumonía, o alguna otra enfermedad respiratoria, la familia notará cuando se despierta por la mañana esa expresión de embrutecimiento, y él dice que tiene que hacer un gran esfuerzo para pensar o hacer cualquier cosa, y le duele mucho la cabeza y está peor por el movimiento. O la cara está roja y ardiendo, "manchas rojas en la cara y el cuello; ""cara roja, hinchada y caliente".

Tanto en los niños como en los adultos, hay problemas cerebrales que aumentan gradualmente, pupilas dilatadas, semblante embrutecido y un movimiento lateral continuo de la mandíbula inferior. Este movimiento de la mandíbula en un ataque congestivo es una característica importante de *Bryonia*. No es tanto el rechinar de dientes a lo que me refiero ahora, aunque eso se encuentra en *Bryonia*, sino a un movimiento lateral de la mandíbula como si masticara, pero los dientes no entran en contacto y lo mantienen despierto noche y día.

Un gran número de remedios hacen rechinar los dientes. Cuando aparece fiebre intermitente con marcada congestión, estupefacción del intelecto, rigores violentos, incluso hasta un escalofrío congestivo, el paciente yace estupefacto o en estado semiconsciente, sin rechinar los dientes, pero moviendo la mandíbula de un lado a otro a toda hora, *Bryonia* es a menudo adecuado. Movimiento constante de la boca como si el paciente masticara, en afecciones cerebrales de los niños; ocurre en los pequeños cuando no hay dientes; pero mantienen un movimiento de masticación.

En lo que respecta a los labios y la parte inferior de la cara, esa condición de hinchada, inflada, circulación lenta, congestión venosa o

estasis se encontrará en *Bryonia*, haciendo el aspecto de alguien como de intoxicado hace mucho tiempo; no es tan marcado como en *Baptisia* y no va acompañado de un estado tan agudo, de un estupor tan avanzado, como en *Baptisia*.

Gran sequedad de los labios; los labios parchados y resecos. "Los niños se pellizcan los labios", "labios agrietados y sangrantes". Labios parchados, secos y sangrantes, como se ve en estados tifoideos, donde toda la boca está seca y marrón, agrietada, reseca y sangrando; lengua seca y marrón. Dolores en los dientes.

Arum triphyllum, se pellizca la nariz y los labios marcadamente; pellizcan y pellizcan y se fregan la nariz con el dedo.

Dolor de muelas: *Bryonia* tiene dolor de muelas, peor por calor.

"Dolor de muelas desgarrante, punzante al comer"; por bebidas calientes, alimentos calientes, peor calentito, quiere alimentos fríos en la boca, quiere estar al aire libre, pero peor por el movimiento.

"Dolor de muelas > por agua fría o por acostarse sobre el lado doloroso". Presionar con fuerza sobre el diente doloroso lo mejora. "Dolor de muelas < por fumar". Ves cómo el alivio del frío y la agravación del calor nos acompañan; seguiremos reiterando estas modalidades que afectan al paciente como estado general, y veremos como pasamos por eso en que casi todos sus síntomas que empeoran por el movimiento, empeoran por el calor, etc.

Continúa diciéndonos que está mejor por la presión en cada región que pasamos, hasta que, finalmente, llegamos a la conclusión de que son generales. Es posible que tengamos en dos remedios el mismo conjunto de síntomas y, sin embargo, todos empeoran por las cosas opuestas.

Por lo tanto, ves que las modalidades indican y contraindican remedios. Este es el estudio de los remedios por sus modalidades, pues las modalidades a veces constituyen fuertes generales.

Gusto: No te sorprenderá saber que *Bryonia* pierde el sentido del gusto, por lo que si tiene un coriza nada sabe natural. No solo hay lentitud mental, sino que hay una desaceleración de sus sensaciones, todo su estado está entumecido. "Sabor plano, insípido, pastoso"

Su inteligencia está tan afectada que ni siquiera sabe dónde está, piensa que está fuera de casa, e incluso su lengua ya no es inteligente; de modo que algo que es agrio sabe a amargo; sus sentidos lo engañan.

"Lengua blanca densamente cubierta". En la fiebre tifoidea, en la

congestión cerebral, en el dolor de garganta, en la neumonía, en todas las enfermedades del aparato respiratorio, en las afecciones reumáticas, la lengua está densamente cubierta. "Seca, sangrante y cubierta de costras". Tal lengua se encuentra en la fiebre tifoidea, una lengua seca, marrón, agrietada y sangrante. Cuando se resfría, la boca se seca. Es muy común que el paciente *Bryonia* tenga mucha sed; tiende a beber grandes cantidades de agua, a intervalos amplios.

Sin embargo, con esta lengua seca y marrón, pierde el gusto por el agua y no la quiere; boca seca y sin sed como *Nux moschata*. "Aftas" "Mal olor de la boca".

Garganta: *Bryonia* tiene dolores de garganta indescriptibles, con dolores punzantes, con sequedad, con apariencia reseca de la garganta y sed de grandes cantidades de agua a intervalos prolongados.

"Tendencia constitucional a las formaciones aftosas en la garganta", pequeñas manchas blancas en la garganta.

Deseos y aversiones: Luego llegamos a los deseos y aversiones que se relacionan con el estómago, y están muy pervertidos. Está peor por comer. El estómago ha perdido su capacidad de digerir y, por lo tanto, tiene aversión a todos los alimentos.

"Desea cosas de inmediato, y cuando se las ofrecen, las rechaza". Es cambiante, no sabe lo que quiere. Anhela en la mente las cosas a las que tiene aversión en el estómago. Cuando las ve, no las quiere. Su inteligencia está en un estado de confusión. Anhela los ácidos. "Gran sed de día y de noche"; quiere agua fría. "Sed de grandes cantidades a largos intervalos".

Muchos remedios quieren beber agua todo el tiempo. En *Bryonia* las grandes cantidades alivian la sed inmediatamente. En *Arsenicum* la bebida no alivia, quiere un poco y la quiere a menudo.

Las molestias estomacales de *Bryonia* se alivian con las bebidas calientes, lo que se vuelve particular, porque su deseo es por las bebidas frías, pero su estómago mejora con las bebidas calientes.

En sus dolores de cabeza y fiebre y estados febriles, quiere cosas frías, que a menudo provocan y aumentan la tos y los dolores, pero la bebida caliente, que no anhela, alivia las molestias del estómago y del intestino.

En el escalofrío, *Bryonia* a menudo tiene deseo de agua helada que lo enfría terriblemente; y el agua caliente lo alivia.

"Deseo de bebidas frías y ácidas". Aversión a los alimentos ricos en

grasas; todas las cosas grasosas. "Deseo de cosas que no le van a hacer mal".

Cuando los pacientes se encuentran bajo remedios constitucionales, necesitan precaución sobre ciertos tipos de alimentos que se sabe que no están de acuerdo con su remedio constitucional. Un paciente *Bryonia* a menudo se enferma por comer chucrut, ensaladas de verduras, ensalada de pollo, etc., por lo que no debe sorprender, después de administrar una dosis de *Bryonia* para un estado constitucional, que el paciente entre y diga que ha estado muy mal por comer algunas de estas cosas.

Es bueno advertir a las personas que se encuentran bajo la influencia de *Puls.* evitar el uso de alimentos grasos, porque muy a menudo alterarán la acción del remedio. Es bueno decirles a los pacientes que están bajo *Lyc.*, "asegúrese de no comer ostras mientras toma este medicamento".

Se sabe que estos medicamentos producen estados en el estómago contrarios a ciertos tipos de alimentos; ciertos remedios tienen una relación violentamente enemiga con ácidos, limones, etc. Si no menciona particularmente el hecho y dice: "No debes tocar vinagre ni limones; ni tomar jugo de limón mientras tomas este medicamento", tendrás el remedio estropeado, y luego te preguntarán por qué.

El medicamento a menudo deja de actuar y el paciente sufre una alteración del estómago y los intestinos. Un medicamento que debería actuar durante mucho tiempo deja de actuar y no se sabe cuál es el problema. La homeopatía descartará cosas que sean adversas a los remedios y adversas a los pacientes en general, o que no estén de acuerdo con una determinada constitución.

Tener una regla férrea no es una práctica correcta; la única regla férrea es estar seguro de que el remedio es similar al paciente cuando se lo administra, y las cosas que debe ingerir deben estar de acuerdo con ese remedio.

No es raro que un paciente que ha estado bajo la influencia de *Rhus tox.*, y ha estado bien hasta cierto tiempo, después de tomar un baño, que sus síntomas regresen en forma de estado *Rhus.*; la acción del remedio se detiene allí mismo.

Por supuesto, debe tomar un baño y, sin embargo, es cierto que algunos casos constitucionales bajo *Rhus* deben dejar de tomar su baño habitual para mantenerse bajo la influencia de *Rhus*. Lo mismo ocurre

con *Calcarea*, un baño a menudo detendrá la acción.

Solo hablo de estas cosas para inculcarles la importancia de alimentar y tratar a su paciente de acuerdo con el remedio; de acuerdo con un principio y no con una regla; no tenga una lista de alimentos para sus pacientes; no tenga una lista de cosas para todos. No hay nada en homeopatía.

El paciente mismo en todas las cosas extrañas y peculiares empeora por comer; la tos empeora por comer, las molestias de la cabeza, los dolores de cabeza, empeoran por comer y la respiración es peor por comer. El estómago se distiende con viento después de comer, pero especialmente después de las ostras. Las ostras no son, por regla general, un artículo dietético peligroso, pero algunos son envenenados por las ostras.

"Peor después de comer o beber".

Cuando se trata de tos ferina, la tos es peor, los paroxismos son más violentos y todos los síntomas empeoran un rato después de comer, pero luego, cuando termina la digestión y el estómago está vacío, se alivia mucho.

El paciente *Bryonia* normalmente se alivia por beber, pero si, cuando se sobrecalienta, bebe agua fría, todos sus síntomas reumáticos empeoran, la tos es peor y el dolor de cabeza es peor. Tendrá un violento dolor de cabeza después de beber agua fría cuando se calienta. En los pacientes *Rhus*, las molestias empeoran por beber agua fría cuando se calienta. El dolor de cabeza aumenta hasta convertirse en un dolor punzante y explosivo diez veces mayor que antes de beber.

El paciente *Bryonia* está sujeto a hipo, eructos, náuseas y vómitos, por lo que el trastorno de estómago es el término general.

Eructos amargos, sabor nauseabundo amargo. Vomita bilis. Después de comer todas estas cosas aumentan. En el estómago y el abdomen tenemos una gran cantidad de síntomas como resultado de un trastorno del estómago, o por resfriarse, o por sobrecalentarse, o por beber agua helada cuando se sobrecalienta.

Estómago desordenado; irritación del estómago por lo que no puede comer sin un dolor extremo, y esto aumenta hasta que la condición inflamatoria involucra a todo el estómago y abdomen, y hay sensibilidad a la presión, y se puede diagnosticar como una gastroenteritis, con dolor y sensibilidad, dolores punzantes y ardientes, todo peor por el

movimiento; náuseas y vómitos, diarrea, abdomen timpanítico incapaz de moverse porque así aumenta el dolor. Con la excepción de los dolores abdominales y de estómago, los dolores *Bryonia* mejoran con la presión.

El paciente *Bryonia* con estas afecciones inflamatorias a menudo se verá acostado en la cama perfectamente quieto con las rodillas dobladas; acostado con las extremidades flexionadas para relajar los músculos abdominales; no quiere que le hablen, no quiere pensar; cada movimiento es doloroso, aumenta la fiebre y a menudo provoca alternancia de frialdad con calor; fiebre alta.

El paciente *Bryonia*, cuando yace perfectamente quieto, a veces no siente náuseas, pero en el instante en que levanta la cabeza de la almohada, la terrible enfermedad regresa, de modo que no puede sentarse.

No puede levantarse de la cama debido a las náuseas, y si persiste en hacerlo, las náuseas aparecen más que nunca, con ardor en el estómago. Con cada movimiento, traga un poco de moco y baba, que están podridos.

Estómago: Se sienten todo tipo de dolores en el estómago y los intestinos, pero más particularmente dolores punzantes y ardientes; se siente como si el estómago fuera a estallar, como si el abdomen fuera a estallar. Exudaciones peritoneales. Horrible dolor.

Sensibilidad en la boca del estómago y en todo el abdomen. Por lo general, esto se alivia con calor, aunque el propio paciente quiere acostarse en una habitación fresca.

El calor de la habitación es opresivo, pero de golpe aplicado es agradable. Cada inspiración, cada movimiento del pecho agrava enormemente estos dolores, de modo que encontrará que un paciente *Bryonia* acorta su respiración en lugar de respirar profundamente. Mantiene eso hasta que no puede soportarlo más, y luego toma una larga respiración que provoca gemidos.

Afecciones inflamatorias gástricas y trastornos estomacales, afecciones gástricas en niñas por supresión del flujo menstrual, gastritis, gastroenteritis.

Bryonia tiene inflamación del hígado y muchos otros síntomas hepáticos. El hígado, especialmente el lóbulo derecho, se encuentra en el hipocondrio como una carga, con dolor y sensibilidad a la presión, y no puede moverse. Cada movimiento, cada toque, cada respiración profunda causa dolor en este órgano como en las vísceras abdominales. La

respiración es corta, rápida y cuando seguida de una respiración profunda, causa dolor en el hígado; arde y punza. Con esto, tiene el estómago desordenado, náuseas y arcadas, peor por el movimiento; escupe bilis. Dolores punzantes, dolores picantes y ardor en el hígado.

"**Punzadas transitorias en hipocondrio derecho**"; estas se encuentran en el hígado. Cuando tose, siente como si estallara el hígado o el hipocondrio derecho. Dolores severos al toser.

Heces y recto: *Bryonia* presenta muchos síntomas relacionados con las heces y el recto. Tiene estreñimiento y disentería. La patogenia está llena de estas condiciones, así como de muchos síntomas relacionados con las mismas partes. En el estreñimiento las heces son secas y duras, como quemadas. No hay ganas de defecar, pero después de muchos días hay pasajes de pequeños trozos duros como si se hubieran quemado.

No hay humedad en las partes, no hay moco a menudo en las heces duras. Cualquier moco que pueda estar presente se descargará por separado. A veces, las heces se componen de pequeñas partículas duras que parecen quemadas, a veces escasas, de nuevo bastante, y luego seguirá el paso del moco, como si sobre la masa de heces hubiera bastante moco.

En la mayoría de los estreñimientos obstinados, *Bryonia* a veces es adecuada. También tiene diarrea que saca al paciente de la cama por la mañana; es decir, al comenzar a moverse en la cama, comienza a sentir náuseas, está hinchado y distendido con cólicos y tiene ganas de defecar, o al poco tiempo de levantarse y moverse el intestino se distiende provocando cólicos, y debe apurarse para defecar.

La purga es a veces enorme, frecuente, y apenas termina el paciente está perfectamente exhausto, se acuesta casi como un muerto, cubierto de sudor; Tan tremendamente fatigado que apenas puede alcanzar el recipiente la próxima vez, y luego sale un excremento en chorro, abundante y bilioso. Si, mientras está acostado, hace el menor movimiento, debe apresurarse a defecar.

Bryonia cura la disentería con toda la torsión y tenesmo imaginables, con dolor en el abdomen; con secreciones sanguinolentas y mucosas. En el estreñimiento, el esfuerzo es a menudo ineficaz. Tiene ganas de defecar y va varias veces antes de que se produzca algún resultado. Las heces parecen estar en el recto, aunque parece que se ve obligado a esforzarse; hay inactividad e incapacidad para esforzarse.

Por lo general, con mucho esfuerzo es muy probable que tenga un pasaje, pero está muy seco. *Bryonia* tiene otro tipo de diarrea. Es como la papilla de harina de maíz amarillo, simplemente heces como estas las encontrará en el paciente con fiebre tifoidea, unas heces amarillas y blandas.

Esto a veces se mezcla con moco y baba, algunos veces con sangre. Puede ser útil para el médico saber si se trata de un estado tifoideo o una forma de diarrea crónica. *Bryonia* ha curado muchos casos de diarrea crónica en los que esta secreción amarilla y blanda estaba presente y era frecuente; varias veces al día, pero más frecuente por la mañana.

A veces tiene varias deposiciones por la mañana que le satisfacen las veinticuatro horas completas, o sólo una o dos por la tarde y cinco o seis por la mañana; durante la noche no defeca, porque cuando está tranquilo en la cama y cómodo no tiene muchas ganas de defecar; cada movimiento o mantenerse de pie aumenta las ganas de defecar.

De modo que algunos pensarían en ello como una diarrea sólo durante el día y lo asociarían con *Petroleum*; pero con *Petroleum*, por mucho que se mueva en la noche no defecará, pero tendrá todas las deposiciones durante el día.

Dice aquí: "Diarrea pútrida; con olor a queso viejo". "Muy ofensiva". "Heces fecales delgadas, marrones".

Algunas veces, los pacientes crónicos *Bryonia* harán dieta ellos mismos, ingiriendo sólo líquidos ligeros, evitando los sólidos, etc., y sin embargo, la comida llegará a la mañana siguiente, casi sin digerir; heces lientéricas. "Urgencia seguida de copiosas evacuaciones pastosas". "Evacuaciones involuntarias durante el sueño". "Ardor del ano con cada pasaje". Esto es especialmente por la noche **si se mueve**, pero el movimiento es más común durante el día y cada movimiento provocará la necesidad de defecar.

Orina: Hay muchos síntomas urinarios en este remedio; condición inflamatoria de los riñones; depósitos urinarios rosados, cristales de ácido úrico; orina profusa.

Siempre que se esfuerza al levantar objetos, o cualquier movimiento inusual, hay dolor en los riñones, un aumento de dolor congestivo y prolongado. Es una constitución gotosa con problemas renales, por lo que después de un sobrecalentamiento o un esfuerzo excesivo le duele la espalda.

"Presión para orinar y secreción involuntaria de orina". "Ardor en la uretra al no orinar"; alivio al orinar.

Órganos femeninos: Son muchos los síntomas de los órganos sexuales femeninos de gran interés. Menstruación dolorosa, dismenorrea; dolor en los ovarios durante el período menstrual. Cada período menstrual está asociado con una marcada congestión de los ovarios, con sensibilidad al tacto. Se hablará de la sensibilidad al acercarse cada período menstrual, en ambas ingles de la paciente, aumentando a medida que llega el período menstrual, hasta que el dolor avanza a través del abdomen, y luego todo el abdomen está doloroso durante el período menstrual.

El útero está adolorido, el hipogastrio está sensible. Inflamación del útero. Dolor ardiente principalmente en el cuerpo o en el fondo del útero.

La paciente *Bryonia* está sujeta a amenorrea, o el flujo se suprime a la menor provocación. Si se sobrecalienta por el esfuerzo, como por planchar o lavarse unos días antes del período menstrual, se suprimirá y la próxima vez lo pasará más difícil que nunca. En las mujeres pletóricas jóvenes, después de un esfuerzo violento, estas molestias aparecen de esa manera. Esfuerzo violento, luego orina escasa. Dolor de abdomen, pero el flujo no llega, o se pospone muchos días después de violento esfuerzo; orina escasa y supresión de la menstruación en niñas pletóricas.

Por sobreesfuerzo y sobrecalentamiento amenaza de aborto. En la inflamación de las mamas y la interrupción del flujo de leche acostada durante el período se debe consultar *Bryonia*. En la fiebre láctica y dolores e hinchazón de las mamas debe estudiarse *Bryonia*.

Durante el parto, la mujer se sobrecalienta y transpira naturalmente; justo al final del mismo, cuando tiene lugar el parto, si la enfermera y el médico no la observan y no la cubren con más ropa, o al menos mantienen la habitación lo suficientemente caliente, se producirá una supresión repentina del sudor, y esto traerá la fiebre láctica y otros síntomas febriles que necesitarán *Bryonia*.

Amenaza de peritonitis por tales causas, problemas gonorreicos, problemas reumáticos antiguos, dolores o molestias, empeoran con el menor movimiento.

Si se debe a septicemia más que a la supresión del sudor, es muy común que se requiera un remedio de acción más profunda. En las afecciones inflamatorias de las mamas una de las cosas más llamativas

es la dureza pétrea de las mamas, dureza y pesadez. *Bryonia* suele ser adecuada para la inflamación de las mamas en otros momentos; pesadez y dureza de las mamas antes de la menstruación.

Respiración: Luego volvemos al tracto respiratorio, que solo hemos insinuado, y aquí tenemos un tremendo estudio ante nosotros.

Muy comúnmente, las condiciones *Bryonia* comienzan con un resfriado; puede ser al principio pérdida de la voz, con dolor en la tráquea y gran dolor en el pecho; tos seca, perruna, como si el pecho fuera a estallar por toser.

El paciente *Bryonia* se sienta y sostiene la cabeza o el pecho; presiona ambas manos sobre el pecho al toser, siente como si el pecho va a volar en pedazos al toser; dolores en el pecho en ambos lados, pero sobre todo el lado derecho.

Bryonia prefiere el lado derecho cuando la afección es *neumonía*. Vemos a un paciente que tuvo primero un resfriado, y el resfriado ha viajado por las vías respiratorias, con ronquera y aspereza en el pecho y tos; la tos sacude todo el cuerpo, luego viene un fuerte escalofrío. Ahora está en la cama, y cuando el médico lo ve, ve el estado de inflamación y conoce el significado de la misma, y escuchándola confirma el diagnóstico de *neumonía*.

El paciente no puede mover la mano ni el pie; el dolor se encuentra principalmente en el pulmón derecho y se ve obligado a acostarse sobre el lado derecho o de espaldas y teme el movimiento. A veces la pleura está involucrada y tenemos dolores agudos; cada respiración causa un dolor intenso, ya sea una *pleuroneumonía* o una *simple neumonía*.

Pero vemos al paciente *Bryonia* acostado sobre el lado afectado, sobre el lado doloroso, para disminuir el movimiento que provoca la respiración; y de vez en cuando pondrá una mano debajo para ver si no puede mantenerlo quieto.

Con *Bryonia*, la expectoración es de un tinte rojizo, está oxidada, y si tiene este síntoma y el lado derecho está afectado, es mucho más *Bryonia*.

Hay algunos medicamentos que se parecen un poco a *Bryonia*; tomemos, por ejemplo, un caso con fiebre alta, calor intenso, gran excitación, y considere la rapidez con la que ha surgido el problema, involucrando el lado *izquierdo* y en la vasija se ve que el esputo consiste en sangre roja brillante, *Aconitum* será el remedio.

Si el hígado está comprometido, hay plenitud en el costado, dolor

punzante sobre el hígado, y la cara está amarilla, no es imposible que esté indicado *Bryonia*, porque tiene tales cosas, pero con dolor muy severo, continuamente yendo del frente a la espalda a través del omoplato derecho, *Chelidonium* es más probable que cure que *Bryonia*.

Estas comparaciones pueden llevarse a cabo indefinidamente, pero el estudio de *Bryonia* en cuanto al aparato respiratorio es maravilloso. Con estos resfriados que terminan en pérdida de la voz, traen cosquillas en la laringe, tos constante. Ronquera y pérdida de la voz en cantantes. Gran dolor en la tráquea; asperidad y opresión en la tráquea, incluso asfixia, como *Phosphorus*.

La respiración de *Bryonia* es jadeante y muy rápida, respiraciones breves y rápidas, debido a que la respiración profunda aumenta el dolor, el paciente *Bryonia* desea respirar profundo, necesita respirar profundamente, pero le duele mucho.

"Constante tendencia a suspirar", pero no puede porque le duele mucho. Dificultad para respirar, sofocación, asma. Ataques asmáticos por sobrecalentamiento. El asma empeora en una habitación cálida, desea respirar aire fresco. "Tos seca, espasmódica, tos ferina, sacudiendo todo el cuerpo".

La tos lo obliga a saltar involuntariamente en la cama, tos dolorosa con dificultad para respirar, tos que sacude todo el cuerpo. Expectoración dura y difícil. "Tos al anochecer y por la noche, tos seca".

Una gran parte del resto de *Bryonia*, según lo repasamos, es repetición. Si solo leen el texto con atención y aplican lo dicho, ven el carácter general y la idea del remedio y ven su imagen, lo completarán ustedes mismos si tienen un libro de texto completo.

BUFO

Las pequeñas glándulas a lo largo de la nuca del sapo, al apretarlas con unas pinzas, exudan una secreción soluble en alcohol y ha sido experimentada, este es el tema que ahora consideraremos.

Bufo satyhiensis es el que uso en la práctica. *Bufo* es una medicina maravillosa, afecta profundamente la mente y especialmente las facultades intelectuales, incluida confusión mental y pérdida de la memoria hasta que el paciente va progresivamente hacia un estado de

imbecilidad.

El mayor uso de este medicamento se encontrará en condiciones nerviosas, palpitaciones, sacudidas y estado espasmódico de los músculos, ulceración de la piel y membranas mucosas, y todo esto en aquellos pacientes que tienden a un estado de imbecilidad, un estado de confusión o debilidad mental. La imbecilidad es más frecuente en *Bufo* que los estados activos de locura o manía, sin embargo éstos aparecen ocasionalmente a través del remedio. El primer síntoma en el texto dice:

"Deseo de soledad para practicar la masturbación". Esto solo arroja un torrente de luz sobre la naturaleza del remedio; falta de gobierno, falta de control sobre el anhelo sexual y bajeza por la que está dispuesto a abandonarse a las cosas inferiores que hay en la raza humana, a prácticas y vicios pervertidos. Cuenta una gran historia.

"Gimió, luego lloró, hasta que cayó en estado de coma". Estos estados, tal como se manifiestan clínicamente, se manifiestan en **personas adultas que actúan como si fueran niños**. Un aspecto de la simplicidad infantil está presente y la mente vuelve a un estado de inocencia infantil.

Un adulto asume los comportamientos de un niño, como estado de imbecilidad. Este estado mental se encuentra especialmente en *Baryta carb.* en adultos que nunca se han desarrollado más allá de la niñez, que siempre han sido niños.

Una persona razona como un niño, habla como un niño, gime como un niño, llora como un niño, quiere ser acariciado como un niño; así es *Baryta carb.* Encontramos este estado de ánimo en niños que han desarrollado epilepsia, pero no prescribimos este remedio a causa de la epilepsia; el niño no se ha desarrollado adecuadamente y la epilepsia es solo una de las manifestaciones.

La causa está muy atrás y es realmente la condición psórica. Por lo tanto, el estado mental no se ha desarrollado, el niño no se ha convertido en un hombre o una mujer, en logros intelectuales o sabiduría, y permanece como un niño que llora y llora.

Esta falta de desarrollo se encuentra en *Bufo* y en *Baryta carb.*; están relacionados entre sí en el sentido de que el estado infantil permanece mientras el cuerpo crece.

Vemos en estas medicinas el miedo y la sencillez que le pertenece al niño; siempre enfermizo, deficiente, nunca alcanzando la plenitud o el crecimiento adulto, siempre un niño. "Cuánto se parece a una niña esa

mujer", o "Cuánto se parece a un niño ese hombre".

Decimos que algunos ancianos son muy infantiles. Los viejos rutinistas han dicho que aquellas personas que son prematuramente mayores o que han adquirido senilidad necesitan *Baryta carb.*

Este medicamento también se destaca en negrita para aquellos prematuramente seniles; el hombre de cincuenta actúa como un anciano de ochenta deteriorado; ha perdido todo lo que tenía hace cinco o seis años, y ha adquirido una sencillez e inocencia infantil, una apariencia de imbecilidad.

Entonces es que pensamos en este medicamento. *Baryta carb.* ha sido hasta ahora el líder, pero *Bufo* también es muy importante. "Dejó su cama después de la apatía y corrió como un loco por la casa". Allí se deriva de la condición de imbecilidad a la de excitación mental. La mayoría de los pacientes *Bufo* serán pasivos, plácidos, no en un estado de excitación o manía, sino pasivos en todo. Debilidad mental, simple, infantil.

"Memoria débil e idiota". "Anhela la soledad, pero teme estar solo". "Enojado, muerde los objetos circundantes". "Se ríe o llora fácilmente".

Se ha utilizado en el delirium tremens, durante las etapas de excitación y prostración mental, mordiendo y agarrando cosas.

"Risitas", ahora es más expresivo que decir que se ríe, se ríe de cada pequeña cosa que se dice. Se burla y dice tonterías; se ríe de cosas que no son de risa; todo lo dicho le parece divertido a esta mujer sencilla e infantil. Sabes que un niño se ríe y está alegre, pero no esperamos tales cosas de los adultos, excepto cuando lo que se dice es particularmente cómico. A veces, estos síntomas se presentan en epilépticos.

"Se ríe o llora fácilmente"; fácilmente afectado, y de naturaleza extremadamente sensible, nerviosa. De nuevo, la ansiedad más extrema, día y noche, retorcerse las manos y hablar de algo terrible que va a pasar cuando no pasa nada; algún evento espantoso, algo terrible en el futuro, todo es oscuridad y desesperación, camina y se retuerce las manos y dice una y otra vez las mismas cosas horribles que van a suceder, cuando en realidad el futuro es seguro y no hay nada de qué preocuparse.

Esto ocurre en casos de locura. Los que se acercan a la imbecilidad son pasivos, carecen de comprensión de las cosas que les rodean; pero los que entran en la locura tienen una mayor imaginación de las cosas que les rodean. Donde estos síntomas han sido inducidos por vicios secretos.

"Se enfada si malinterpretado". Esto es cerca de la locura. Es bien sabido por los médicos y los tribunales que estas condiciones de locura se entremezclan en la raza humana con la epilepsia, y que un epiléptico no siempre es considerado responsable de asesinato, porque es bien sabido que el estado epiléptico del cuerpo no se limita simplemente a los espasmos de los músculos, la caída repentina, la formación de espuma en la boca, los espasmos clónicos, el mordisco de la lengua, etc. Estos por sí solos no constituyen toda la epilepsia.

El epiléptico sufre de un estado psórico subyacente, que en uno es un estado de imbecilidad y en otro un estado de manifestación epiléptica, y en otro un estado de locura. Quienes heredan esta peculiar constitución, incluso en una sola familia, lo exhiben en diferentes formas; uno estará loco, otro imbécil, otro morirá de cáncer y otro será epiléptico.

Bufo, subyace a tal constitución; es un antipsórico, es un remedio vital profundamente arraigado; va al corazón mismo y al interior de la naturaleza física del hombre, y desde este estado mental puede manifestarse en sus extremos, los dedos de las manos y los pies, los ojos, los oídos, etc., de modo que incluso el tacto se desordena.

Hay partes en la piel que tienen pérdida de sensibilidad y otros con aumento de sensaciones. Espasmos de varios músculos, a veces espasmos locales y a veces espasmos epilépticos completos con sangrado en la boca, pérdida del conocimiento, caída. Además de este estado grave, tiene estados más leves que pueden llamarse mareos o vértigo.

Las condiciones más leves de mareo han pasado a una caída y un colapso repentinos, un inconsciencia con espasmos y morderse la lengua. En la experimentación encontramos ataques de apatía y coma parcial; entumecimiento del cerebro. Entonces vemos en el texto que tenemos condiciones que van desde un mero mareo hasta una epilepsia completa y profunda.

El estudio de este remedio puede revelar algo sobre la naturaleza de la epilepsia. De los tratados alopáticos sobre la epilepsia, solo obtendrá la apariencia del ataque, y el ataque se trata como epilepsia. Buscan remedios para someter y controlar el ataque, pensando cuando lo han hecho que han curado al paciente.

Alimentan a estos pacientes con *Bromuros* en grandes dosis y de vez en cuando se ramifican en algún problema secundario, pero vuelven a los *Bromuros* y aturden y hacen imbéciles a sus pacientes. **Recetar para**

quedar bien nunca ha curado un paciente.

"Dolores de cabeza congestivos". De nuevo, su acción sobre las fibras circulares de la aorta abdominal proporciona una nota clave en la epilepsia. Se siente una terrible sensación de ansiedad en el abdomen y luego hay una pérdida repentina del conocimiento; **el aura o advertencia se siente primero en el abdomen**. Algunos escritores lo han descrito como en el plexo solar. La terrible sensación se presenta como ansiedad y luego cae.

Ojos: "No puede soportar la vista de objetos brillantes". "Amaurosis" (pérdida de visión temporal de un ojo debido a la ausencia de circulación sanguínea en la retina), etc. "Pupilas en gran parte dilatadas y no afectadas por la luz antes del ataque". "Visión más aguda". Tiene condiciones espasmódicas del ojo, pero aumento de la visión y disminución de la sensibilidad y, por último, una tendencia a la alteración trófica (relativo a la nutrición de los tejidos) profunda.

Se forman pequeñas ampollas en el ojo. Estas pequeñas ampollas también se forman sobre la piel, y el tegumento se quita y no hay curación. Se formarán úlceras en la córnea. "Los ojos se inyectan mucho". Condiciones paralíticas de los párpados y músculos del ojo. Hay perturbación de todos los sentidos.

Oídos: "La música es insoportable". Se espera que quien se encuentra en un estado natural disfrute de una música hermosa, mientras que en este remedio la música provoca un estado de ansiedad. El sentido del oído es tan violentamente agudo que cada pequeño ruido es angustioso.

"Otorrea purulenta". "Hinchazón de los oídos; de las parótidas". "Erisipela flemonosa en la cara". "Caída de los dientes" *en la peculiar enfermedad conocida como enfermedad de Rigg (microcefalia con dimorfismo facial, displasia espondilo-metaepifisial y déficit intelectual grave)*.

"Tartamudeo y balbuceo; se enoja cuando no se entiende su habla incoherente". "Muerde la lengua". "Lengua agrietada, negra azulada".

"Boca bien abierta antes de un ataque", que muestra que el espasmo está llegando; y esta condición aumenta de modo que cuando el ataque no está en marcha, deja caer la mandíbula y parece estúpido como si se hubiera olvidado de todo.

Bufo a menudo corresponde a ataques menores que se asemejan al vértigo. En este estado la gente no se cae, y durante unos segundos todo

está en blanco, o en ocasiones hacen las cosas de forma automática en esos momentos.

Una persona, en esta forma leve de vértigo epiléptico, apenas mostrará nada, pero a veces llegará a un punto muerto perfecto y luego continuará como si nada hubiera pasado. No sabe nada de lo que ocurrió durante ese ataque.

A veces continuará haciendo lo que estaba haciendo, y nadie sabrá del ataque. A veces, hace algún movimiento inconsueto, y cuando se recupera, sabe por esto que apenas ha tenido un ataque.

Estómago y abdomen: Numerosas medicinas han producido esa condición de la mente, un estado en el que continúa haciendo cosas automáticamente. "Vómitos después de beber". "Líquido amarillo en el vómito". "Vómitos de bilis o sangre". "Los espasmos terminan con movimientos convulsivos en el abdomen".

El texto dice, "el ataque se origina en el abdomen"; es decir, tiene una sensación de ansiedad en el abdomen anterior al ataque.

"Tumores hemorroidales". "La orina pasa involuntariamente". La orina pasa involuntariamente en una arqueada volviéndose imbécil por los ataques epilépticos, acercándose al ablandamiento del cerebro, que es realmente lo que está ocurriendo, una forma de ablandamiento, una forma de integridad disminuida.

Genitales: Como es de suponer, existe una gran alteración de los órganos sexuales, éste suele ser el caso de los dementes. A veces los órganos sexuales se encuentran en estado de excitación y otras en estado de impotencia, pero el paciente es mezquino, inclinado a llevar la mano constantemente a los órganos genitales.

"El semen se descarga demasiado rápido sin una sensación placentera". Aparecen espasmos o epilepsia durante el coito. También tiene inflamación de las glándulas, especialmente en las ingles, como las que se encuentran en la sífilis.

En los órganos sexuales femeninos el ardor es la característica más llamativa; ardor en los ovarios y el útero. Es uno de los síntomas más problemáticos con los que tendrás que lidiar cuando un caso de dismenorrea tiene ardor en los ovarios y en la pelvis, al inicio o durante la menstruación.

Ardor en los órganos genitales, en los ovarios y dolores desgarrantes y tirantes que se extienden por los muslos. Esto forma un tipo de

dismenorrea problemática, especialmente cuando hay quistes e hidátides (quiste o vesícula que produce la larva de una tenia intestinal) en los ovarios. Algunos le dirán que estos no se pueden curar. ¡Todas estas condiciones son curables! "Latidos ardientes y punzadas en los ovarios". "Dolores por distensión, ardientes o calambres en el útero".

Este remedio ha sido un gran paliativo para esos espantosos dolores ardientes que ocurren en el carcinoma de útero; dolores punzantes, desgarrantes, tirantes en el carcinoma de útero, cuando los dolores corren hacia las piernas, con ulceración del útero y del cuello uterino; dolores desgarrantes, punzantes y leucorrea sanguinolenta y ofensiva.

Bufo está lleno de descargas ofensivas; leucorrea sangrienta, ofensiva. Uno pensaría que tiene olor a gangrena o erisipela gangrenosa en la habitación por oler estas descargas.

"Enormes ampollas en el útero tumefacto, descargando un fluido amarillo, seroso y delgado". Esto ocurre en estados epilépticos. "Menstruación suprimida", "demasiado temprana con dolor de cabeza", "ardor en el útero y la vagina". "Los espasmos ocurren justo antes de la menstruación".

Es decir, las niñas que padecen epilepsia tienen un aumento de los espasmos en el momento de la menstruación, a veces antes, a veces durante. "Ataques peores en el momento de la menstruación". "Durante la menstruación, dolor contractivo en el hígado". "Leucorrea líquida amarilla". Cuando la niña permanece inconsciente durante el período menstrual y tiene varios espasmos epilépticos de los que no se da cuenta hasta que se lo dicen y luego está demasiado aturdida para entender, necesita *Bufo*.

Bufo ha sido un gran paliativo en el cáncer de mamas, para los dolores ardientes y para las ampollas que se forman alrededor; ampollas grandes y amarillas; ampollas que se llenan de secreción serosa amarilla; ha sido especialmente útil cuando la leche se mezcla con sangre.

Corresponde a la forma aguda de inflamación de los vasos sanguíneos, como la pierna de leche (flegmasia alba dolens), cuando las venas de las piernas están como látigos en los muslos.

Laringe y pecho: "Ardor, excoiación en la laringe". Ves cómo el ardor recorre todo el remedio; ocurre donde hay condiciones inflamatorias o donde los nervios son sensibles y dolorosos, y la vaina nerviosa se vuelve dolorosa y sensible al tacto a lo largo de su curso, de

ahí su uso en la ciática y otras condiciones inflamatorias de los nervios grandes.

"Tos violenta con vómitos". Tos con arcadas y náuseas. La expectoración es sanguinolenta o está formada por sangre pura. Sensación de frialdad en el pecho. "Ardor como fuego en los pulmones". Ardor que se extiende hasta la laringe; gangrena de los pulmones. "Laringitis, hemoptisis".

Ardor en el pecho con todas estas afecciones, como las que se han descrito. Tiene la constitución física cuando la epilepsia ha sido desviada por drogas fuertes. Tiene la constitución física cuando las descargas se han suprimido mediante el cierre de orificios fistulosos o mediante unguentos estimulantes.

Tiene esas formas agudas de enfermedad que deben desarrollarse cuando se han suprimido las manifestaciones externas. La constitución que pertenece a la misma naturaleza del individuo se manifestará en la epilepsia, en la locura, en la imbecilidad, en el cáncer, en alguna de las formas agudas de enfermedad. Este medicamento corresponde a un tipo agudo y constitucional.

La naturaleza de la constitución de *Bufo* es tal que es capaz de producir síntomas similares a los producidos por formas agudas de enfermedad.

No es probable que viva hasta la vejez, es probable que se derrumbe a los cuarenta. Llega a su fin por cáncer de útero o de mama, o por imbecilidad. Llega a su fin con formas agudas de enfermedad, manifestaciones malignas. Este medicamento, por tanto, entra en la vida misma.

Los niños desarrollan una tendencia inusual a formas agudas de enfermedad crónica; no poseen una buena naturaleza sana, un cerebro sano; pero son débiles, estallan en erupciones, se consumen. Las personas de veinticinco años tienen tendencia a la tisis, y cuando los síntomas se parecen a *Bufo*, este medicamento, de una manera maravillosa, hará que toda esa constitución se recupere.

Casos como estos solo mejoran con una agitación violenta y con enormes agravaciones. Cuando abordamos estas enfermedades *en etapas fáciles*, y el paciente no tiene tanto desorden o excitación, no se cura de manera tan radical. Las viejas enfermedades reaparecerán, la vieja gonorrea volverá, y surgirán viejos estados sífilíticos, las úlceras atacarán las mucosas, etc. Es probable que tal confusión ocurra cuando se obtiene

un remedio de acción profunda, que saca toda la enfermedad que acechaba en su interior.

"Ataques provocados por un tirón en la nuca". "Los brazos se endurecen antes de un ataque". "Entumecimiento del brazo izquierdo". "Ampolla en la mano, que se repite anualmente". "Panadizo". Se producen muchos problemas en las extremidades, afecciones paralíticas, etc.

Una habitación cálida es insoportable; los dolores de cabeza y los sofocos de la cara empeoran en una habitación cálida o cerca de la calefacción, mejoran al bañarse o al aire frío. Las molestias mejoran al poner los pies en agua caliente.

Temblor. Algunos de los ataques epilépticos ocurren con regularidad, otros ocurren de manera irregular. No tenemos remedio para la epilepsia. ¿Significa eso que debemos dejar a la raza humana seguir adelante y sufrir epilepsia? Tenemos muchos remedios para las personas que tienen epilepsia. Un gran porcentaje de los casos son curables.

Después de lo dicho acerca de la naturaleza de este remedio, estoy seguro de que leerá los síntomas con gran interés. Cuando lea los síntomas se engancharán alrededor de la constitución y naturaleza de tales individuos y de tales estados como los descritos.

Este es uno de los remedios que necesitará utilizar para el desarrollo de los niños deficientes mentales, tengan espasmos o no.

CACTUS GRANDIFLORUS

Generalidades: Las constricciones, contracciones y congestiones recorren *Cactus*.

Flujo de sangre en la cabeza y frialdad de las extremidades. O flujo de sangre a un órgano, el pecho o el corazón. Nunca hay una circulación de sangre igual en el cuerpo; es espasmódica e irregular. Alterada por contracciones de fibras circulares en todas partes. Cuando esto ocurre en lugares donde se puede sentir y realizado por los sentidos, se siente como contracciones, como envuelto en cables, y esto nos da la clave de *Cactus*.

Donde no se pueden sentir las contracciones, donde no hay sentido de sensación, sabemos que se desarrolla como una condición espasmódica de fibras circulares; pero estas contracciones que se sienten están más en

la superficie del cuerpo y en órganos que tienen tubos y canales de fibras circulares.

Se contraen, y esta constricción se siente como un espasmo. Tiene una sensación de opresión y constricción en la cabeza, en el pecho, en las inserciones del diafragma, en todo el abdomen. Contracciones alrededor del corazón que son de carácter tónico, como un apretón estrecho; constricción. "Sintió constricción en el corazón".

Constricciones y congestiones: Estas constricciones se sienten alrededor de la garganta, en el esófago, provocando un espasmo; en la vagina, causando vaginismo e impidiendo el coito.

En el útero produce los calambres más violentos. Agarre y constricciones, como si el útero fuera agarrado y sostenido con fuerza, como un espasmo. Pero en esos momentos, cuando tienen lugar estas constricciones hay congestiones. "Flujo de sangre a la parte, con constricción". "Congestión violenta del útero con constricciones. Flujo de sangre al pecho, como si el pecho estuviera lleno de chorros calientes de sangre, con constricciones y constricción del corazón".

Estas peculiaridades atraviesan *Cactus* de manera más marcada que cualquier otro remedio. Muchos remedios tienen cosas similares de vez en cuando, pero en *Cactus* es común; es en la naturaleza de *Cactus* contraerse, causar constricción en lugares donde nunca se ha sentido y nunca se pensó.

Constricciones de todo el cuerpo, como si estuviera envuelto en alambres. Constricciones del cuero cabelludo, de la piel, cada vez más tensas. Congestiones violentas que aparecen de repente. Congestión del cerebro, con cabeza caliente, cara enrojecida.

Al comienzo de las molestias, al comienzo de la neumonía; escalofrío congestivo con cabeza caliente y cuerpo frío (como *Arn.*) con constricciones violentas y opresión, como si la cabeza estuviera presionada, como si la membrana del cerebro estuviera demasiado apretada, como si el cerebro estuviera cubierto con una tela apretada y estuviera siendo atornillada cada vez más fuerte.

Tensión uniforme de un órgano, como si estuviera atado cada vez más, pero en los conductos y canales es una constricción de una parte en particular. Muchas veces como si estuviera atado con una cuerda. Constricción, como contracción de reloj de arena, en el útero.

Tiene inflamaciones, congestiones, flujo sanguíneo a la parte,

progresando gradualmente a inflamación e infiltración. Inflamación de varias partes.

Tiene reumatismo. Es un remedio muy útil en constituciones gotosas; muy útil en el reumatismo inflamatorio agudo; y en este caso, la congestión se encuentra en las articulaciones afectadas.

Y luego otra vez la constricción, como atado con una cinta, o como vendado. La rigidez, la tensión, la presión, están involucradas en ese proceso. Tiene un flujo tan prolongado de sangre al corazón que el corazón finalmente se perturba en su función, alterado en sus tejidos; y tiene una profunda acción curativa sobre el corazón e incluso cura las cardiopatías orgánicas, como las que se producen por esta causa, las que provienen de la congestión, o las que vienen por congestión en las constricciones reumáticas, donde el reumatismo ha dejado parcialmente las articulaciones y el corazón se ha comprometido y hay constricción del corazón.

Los experimentadores y los pacientes han realizado varios esfuerzos para describir la constricción del corazón. A veces se describe "como agarrado con una mano de hierro".

Es solo para ilustrar la tenacidad de la constricción. En estos problemas reumáticos, cuando las articulaciones han dejado de verse afectadas y el corazón se ve afectado con esta congestión crónica y agrandamiento, tenemos agrandamiento de las válvulas de modo que hay soplos, la cabeza está caliente y el paciente gradualmente adelgaza.

Aparecerán problemas renales; el corazón se debilita y luego se establecen las condiciones hidrópicas, es decir, el curso de *Cactus*. Hacia el final, afecciones cardíacas, junto con afecciones renales, con emaciación y luego hinchazón de manos y pies. Esa es la naturaleza misma de *Cactus*, y no encontrará ningún medicamento en toda la Materia Médica que se lea así. No hay nada que se le compare en la intensidad de estos síntomas. Todas estas cosas que he descrito parecen girar en torno a estas palabras, congestión, constricción y contracción.

Los dolores en *Cactus* son violentos, no importa dónde ocurran. Obligan al paciente a gritar y los dolores son dolores de agarre, dolores de constricción; a menudo siente como dolores tirantes; pero siempre existe esa idea de agarrar. Suponga que debe atar una cinta alrededor de un órgano congestionado, y átelo cada vez más fuerte. Me parece que se trata del tipo de sufrimiento que tiene el paciente con esa constricción de

un órgano congestionado.

Dolores y espasmos: Dolores en las partes congestionadas; dolores en las partes doloridas. Tirones; constricción, calambres, cuando los dolores ocurren en los intestinos son constrictivos, pero cuando los dolores están en los músculos largos no son dolores constrictivos, pues no son las fibras circulares entonces las que se contraen sino las fibras largas, y las llamamos calambres.

Cactus produce algunas condiciones espasmódicas en los músculos largos, pero no en gran medida. En *Belladonna* especialmente, y también en muchos de esos medicamentos que tienen esta naturaleza de calambres y constricción y contracción de fibras circulares, hay tendencia convulsiva.

La violenta congestión del cerebro en *Belladonna* comúnmente será acompañada con calambres en las extremidades y convulsiones de los músculos por doquier o en partes. No es así con *Cactus*. Congestión violenta, y se vuelve atontado bajo ella. Congestión del cerebro, primero con la cara muy roja, luego más oscura por la estasis venosa y luego estupor. Se vuelve lento bajo la congestión cerebral.

El estado mental es el de miedo y angustia, debido a la intensidad del sufrimiento. El paciente nunca ha sentido tal sufrimiento y no ve lo que todo esto puede significar. Tanto sufrimiento, tal sufrimiento violento, tal sufrimiento repentino, tales calambres, tal desgarró, tal constricción.

Cuando esta constricción llega en el corazón y en el pecho, hace que el paciente piense que va a morir, y de inmediato se siente invadido por el miedo y se le dibuja en la cara. Le teme a la muerte y parece que va a morir, su dolor es tan intenso.

Pero con este intenso dolor no tiene nada de la ansiedad que encontramos en *Aconitum*, que tiene una constricción similar del pecho y una constricción del cuello. La violenta asfixia de *Aconitum* le hace temer que se va a asfixiar, hasta morir, y la ansiedad es terrible. No es tan intenso en *Cactus*. Gritar de dolor es algo común en *Cactus*. "Taciturno, no dispuesto a decir una palabra ni a responder".

Mente: Eso suele acompañar al estado *Cactus*, que es lo opuesto a la mayoría de las medicinas que tienen dolores muy violentos. "Tristeza, taciturnidad e irresistible inclinación a llorar". "Miedo a la muerte, es decir, piensa que va a morir por la severidad del dolor". "Cree que su enfermedad es incurable"; le parece que tal sufrimiento debe terminar en

muerte. Esa acción violenta e irregular del corazón se sigue a través de todos los vasos sanguíneos, porque la circulación es muy irregular, muy espasmódica. No está aquí y hace frío allá.

Calor en la cabeza o calor en el pecho. La circulación es la de flujo a alguna parte en particular. Con todos los remedios cardíacos tenemos sueños violentos, gran excitación del cerebro durante el sueño, despertamos sobresaltados y asustados, muy comúnmente con sensación de caer. Sueños de caer. Sueños llenos de excitación. Estas características atraviesan *Cactus*, especialmente con los síntomas cardíacos.

"Vértigo por congestión; cara roja, hinchada; pulsaciones en el cerebro. Sensación como si se fuera a volver loco. Vértigo, peor por el esfuerzo físico". Con la mayoría de los remedios cardíacos, o remedios donde la circulación y el corazón están muy involucrados, tenemos un vértigo marcado.

"Vértigo peor por el esfuerzo físico, girar en la cama, agacharse, levantarse de una posición reclinada, y profunda inspiración".

Muchas de las molestias de *Cactus* son disturbios por irregularidades en la respiración. Aquí vemos que el vértigo proviene de la respiración profunda. Si aguanta la respiración, parece como si su corazón se hiciera pedazos, iría muy rápido. Aumento de la pulsación en todo el cuerpo al contener la respiración.

Dolores de cabeza: Dolores de cabeza constrictivos, oprimentes. Todos son violentos, con intenso calor en la cabeza, porque son congestivos. Una presión en la parte superior de la cabeza como si fuera forzada hacia adentro; pero esto se mejora *presionando con fuerza a lo largo del dolor*.

"Dolor fuerte como un peso en el vértice, mejor por presión" A menudo, el paciente puede estar equivocado en la idea de la presión que siente en la cabeza. A menudo lo describen en las congestiones más marcadas como si la cabeza fuera aplastada, cuando la congestión en el cerebro puede ser vista más violenta, causando presión desde adentro hacia afuera, y pensamos que estaría mejor con algún tipo de apoyo externo y, sin embargo, sienten un gran dolor y sienten como si la cabeza estuviera siendo aplastada. Otros con dolores de cabeza sienten como si les estuvieran presionando la cabeza.

"Dolor intenso como un peso en el vértice; mejora por la presión, pero peor por los sonidos, oír, hablar o una luz fuerte". Esto pasa a través de

los dolores de cabeza. Muy agravado por escuchar voces. El sonido pasa por la cabeza. El cerebro parece ser sensible, como si el sonido fuera una sustancia material lanzada al cerebro. Dolor de cabeza del lado derecho. Dolores de cabeza pulsantes. Dolor intenso y pulsátil en la cabeza. Dolor tenso en la cabeza, dolor tenso en el vértice. Una rigidez en el vértice, como si el cuero cabelludo estuviera siendo más y más apretado sobre el cráneo.

No cabe duda de que existe una marcada congestión cerebral con todos estos síntomas. Los ojos lo muestran; la cara lo muestra; el calor de la cabeza lo demuestra. Se ha recomendado para la amenaza de apoplejía, cuando la congestión es tan violenta y la cara está enrojecida y morada, o muy roja, y la pulsación se siente en el cerebro y por todas partes.

Este remedio tiene la violenta congestión de la cabeza que se encuentra en *Belladonna*, Pero con *Belladonna* tenemos el calor intenso del cuerpo, calor febril que no se encuentra en *Cactus*. En *Cactus* es solo una fiebre moderada. El calor está en la parte superior del cuerpo, en la cabeza y el cuello.

Plenitud del cuello; hinchazón del cuello. Se siente como si la cabeza se expandiera por la presión de la sangre en la cabeza, pero sin un gran aumento de temperatura.

Tiene fiebre, pero tiene estas sin fiebre. Pero con *Belladonna* cuando tiene estas pulsaciones, el paciente está intensamente caliente y arde por todas partes. Hay algo de ardor en *Cactus*, pero no se puede comparar con *Belladonna*. El calor en la cabeza por el esfuerzo mental es un síntoma fuerte de *Cactus*. Este síntoma se encuentra en personas que están tratando de dejar de tomar café y *Cactus* es a menudo el remedio.

El paciente tiene asfixia en el cuello, como por un collar apretado. Constricción; tensión de la piel y los músculos en todas partes. Asfixia en el cuello con constricción del corazón. Asfixia en el cuello por histeria; globo histérico; un bulto o una bola que sube a la garganta, y constantemente traga y se atraganta y ella tiene calambres con gran entumecimiento del brazo izquierdo. Calambres especialmente en el brazo izquierdo. Entumecimiento completo del brazo izquierdo junto con afecciones cardíacas en la historia de reumatismo e histeria. La historia del reumatismo está bien para el caso *Cactus*. La cara se enrojece de un rojo brillante, volviéndose azul. Con debilidad del corazón es azul, labios azules.

Necesitamos *Cactus* para un paciente que tiene constricción alrededor del cuello, cabeza congestionada, cara azul y labios moteados, entumecimiento de la mano izquierda, constricción del corazón. La mano izquierda misteriosamente débil o entumecida, cosquilleo y reptación, como un hormigueo.

Congestión y hemorragias: Otra cosa que afecta a todo el remedio son las hemorragias. Eso no es sorprendente. Cualquier medicamento que tenga tales afecciones cardíacas y tales afecciones vasculares a veces tendrá más o menos relajación de los vasos sanguíneos, y sangraría por naturaleza. Tiene hemorragias de dos tipos. Hemorragia por relajación vascular que acompaña a afecciones cardíacas y vasculares, y hemorragia por congestión violenta de una parte.

El flujo de sangre a la cabeza es tan violento en el paciente moderadamente pletórico que sangra por la nariz y carraspea sangre por la garganta. Congestión del pecho tan violenta que expectora sangre del pecho.

Sangrado por congestión, más que por tuberculosis. Congestión del útero con sangrado. Congestión de la vejiga y riñones, con sangre en la orina, con descargas de sangre por congestión violenta. En condiciones cardíacas antiguas, donde la relajación está presente en el grado más marcado, hemorragia por relajación.

Se sienten fuertes pulsaciones en lugares extraños, en el estómago y en los intestinos; a veces en las extremidades, los pies y las manos, así como en la cabeza. Palpitaciones por todas partes.

Alrededor de la unión del diafragma se siente como si un cordón estuviera atado cada vez más fuerte, alrededor de la parte inferior del pecho. Este es un síntoma extraño; lo agarra con tanta fuerza alrededor de la cintura que le quita el aliento, y lucha por respirar, y quiere hacer algo. Lo agarra cada vez más fuerte. *Cactus* produce congestión de los intestinos; inflamación del útero. Inflamación gástrica y con ella el agarre.

Es un remedio para curar las hemorroides; relajación del gran sistema portal, las venas inferiores del recto y las venas hemorroidales. Las venas están en tal estado de relajación que se formarán tumores y sangrarán copiosamente. Hemorroides sangrantes. Constricción del ano. Tiene un estreñimiento muy molesto; estreñimiento en relación con hemorroides.

Vejiga: Tiene una debilidad paralítica de la vejiga. Tiene retención de

orina. Tal constricción del cuello de la vejiga que la orina no puede pasar durante mucho tiempo y hay retención. En los riñones tal congestión favorece la supresión de la orina.

Orina sanguinolenta; sangre en coágulos. Es un remedio que favorece la formación de coágulos rápidamente. La sangre que fluye se coagula tan rápido y tan densamente que bloquea el camino. Sangrar en la vejiga bloquea la salida. El sangrado en la vagina provoca un coágulo difícil de expulsar y la presión sobre la uretra de la mujer hace que le sea imposible orinar. Es como un tampón inmenso. Y por eso se lee, "**micción impedida por coágulos**", *coágulos en la vagina, así como coágulos en la vejiga*.

Femenino: Inflamación de los ovarios; inflamación del útero. Es un medicamento que necesitará saber cuando una mujer joven, pletórica, vigorosa, se desmorona violentamente con congestión del útero en el período menstrual, y grita por los violentos apretones y calambres del útero.

Antes de que comience el flujo, o solo al principio, hay espasmo violento. Las fibras circulares aferran; y lo describe con precisión como si una cinta estuviera atada alrededor de ese útero dolorido y congestionado. El útero se llena de coágulos de sangre, y el espasmo para expulsar esa sangre es como un dolor de parto, y ella grita de nuevo, y pasa algún tiempo antes de que el flujo se libere lo suficiente como para dar alivio.

Si esta condición se cumple en la diátesis reumática, donde hay más o menos reumatismo de las articulaciones, dolores de agarre y constricción en otros lugares, tenemos un remedio en *Cactus*.

La excitación y el grito agudo, pueden ser escuchados por los vecinos. Ataques sofocantes con estos dolores, porque el corazón sufre, y **la constricción del corazón comúnmente irá junto con la constricción del útero**. En condiciones cardíacas, parece que va a morir por falta de aliento.

Constricciones del pecho. Opresión como si un una gran carga estuviera sobre el pecho sacándole la vida, tan grande es la constricción y la congestión. Una congestión repentina que aparece y termina sin inflamación en muchos casos.

Un violento flujo de sangre al pecho, con espantosa disnea y constricción del corazón desaparece sin inflamación. En otras ocasiones, *Cactus* tiene afecciones como neumonía, inflamación de los pulmones,

y congestión que termina en inflamación, con la expectoración habitual, sanguinolenta o con vetas de sangre.

Cactus también es un remedio para la congestión hipostática (congestión en la parte inferior de un órgano por acción de la gravedad cuando la circulación es débil) de los pulmones. No puede acostarse, debe sentarse en la cama, y hay un embotamiento en la parte inferior de cada pulmón, que aumenta gradualmente más y más por una efusión de suero en la parte inferior de los pulmones. Esta congestión hipostática se debe a una debilidad cardíaca. *Cactus* a menudo aliviará esto algunas veces cuando ocurre en casos viejos y deteriorados hacia el final de la enfermedad de *Bright* y al final de condiciones hidrópicas y problemas cardíacos. Pospondrá la muerte.

"Sólo puede respirar con los hombros elevados y acostado boca arriba". Se recuesta recostado o sentado bastante erguido. "Ataques periódicos de asfixia, con desmayos; sudor frío". "Sensación de que el corazón se comprime o se aprieta con una banda. Reumatismo cardíaco. El corazón parece estar rodeado por una banda de hierro durante muchas horas. Dolor en la región cardíaca. Gran presión en el corazón, girando debajo de la axila izquierda hacia atrás".

A menudo, este dolor desciende por la mano izquierda, se acompaña de entumecimiento y, a veces, de hinchazón. Entumecimiento, hormigueo, hinchazón.

"Dolor sordo en el corazón. Dolor intenso en el corazón, agravado por la presión. Dolor contractivo en la región del corazón que desciende hasta el abdomen izquierdo. A veces se siente como si alguien estuviera agarrando firmemente el corazón. Paroxismos de dolor en el corazón, es decir, ese tipo de constricción se produce en períodos de paroxismos violentos".

"Inflamación aguda del corazón. Inflamación crónica del corazón. Palpitaciones del corazón, continuadas día y noche, al caminar, y, por la noche, al acostarse sobre el lado izquierdo".

Otra cosa que atraviesa el remedio es que las molestias en el pecho a menudo aparecen o se exageran a las 11 en punto. Las 11 A.M. o las 11 P.M. Su fiebre intermitente provocará un escalofrío con violenta congestión en la cabeza a las dos de la tarde. Paroxismos regulares o algunas veces a las 11 A.M. y las 11 P.M.

Un escalofrío diario a las 11 A.M. Ha curado la fiebre intermitente de

tipo congestivo, cuando las congestiones están aquí y allá, pero particularmente de la cabeza, con constricciones, congestiones y contracciones.

CADMIUM SULPHURICUM

Generalidades: *Cadmium sulph.* ha sido experimentado sólo parcialmente, por lo que sólo se puede dar una cantidad limitada de información al respecto.

Se puede decir que una medicina está completamente experimentada cuando ha dejado su huella en todos los elementos del hombre; cuando haya afectado su memoria y su intelecto, cuando haya afectado sus órganos y todas sus funciones, i. e., cuando un hombre sano ha tomado un medicamento hasta que todas estas cosas se ven afectadas y los resultados se conocen como los efectos de ese medicamento.

Toda medicina afecta de alguna manera a todos estos elementos del hombre, y ninguna medicina está bien experimentada hasta que se sepa cómo se afectan todos estos elementos.

Mente: Hay pavor de trabajar; aversión a hacer todo, mental y físicamente. La ansiedad ha sido provocada más por las curas que por la patogénesis, de modo que se sabe que es clasificado junto con *Arsenicum* por su ansiedad; también puede clasificarse con *Arsenicum* por su postración; tiene gran debilidad; también podría clasificarse con *Arsenicum*, por los órganos que se ven afectados, especialmente por su acción sobre el estómago, que es algo parecido a *Arsenicum*, gran agotamiento, estómago irritable y vómitos.

Tiene vómitos como los que se encuentran en las formas más agudas de fiebre, estómago irritable como el que se encuentra en la fiebre amarilla, con vómitos negros, y justo en este punto es el lugar donde el parecido con *Arsenicum* aparece en las formas agudas de la fiebre.

Pero, a diferencia de *Arsenicum*, yendo a través de todo el remedio, quiere estar perfectamente tranquilo; parte es un estado de indolencia, parte es una aversión al movimiento. Está peor por el movimiento, lo que lo hace como *Bryonia*. Entonces veremos correr a lo largo del remedio el agotamiento de *Arsenicum* y la aversión al movimiento, de *Bryonia*.

Al recorrerlo encontramos que es espasmódico y nervioso; afecta los

músculos como *Zinc*. Se encuentra en la naturaleza asociado al *Zinc*.

Hering hizo varias observaciones mediante las cuales trató de demostrar que las sustancias encontradas juntas tenían una relación y lo ilustró con *Tellurium*, que se presenta como telururo de oro. Puede ser un hecho que las sustancias así asociadas sean similares en algunos aspectos, pero esto es solo un pensamiento secundario, ya que cada sustancia debe estudiarse en función de sus méritos.

No debe haber conjeturas en el estudio de las experimentaciones. Cada remedio debe usarse por sus propios síntomas, y para estos no hay sustituto. Si un remedio no funciona, el homeópata solo puede examinar el caso de nuevo y buscar nuevos síntomas y otro remedio.

Cabeza: Vértigo en la habitación; la cama da vueltas. Los síntomas de la cabeza, la ansiedad y el vértigo son como los que se presentan en los tipos de irritación gastro-intestinal, como en fiebres continuas, profundamente arraigadas, lentas y perezosas; en fiebre amarilla, con postración, vómitos de sangre, vómito negro. Lancinante en la cabeza, pulsante en las sienas.

No es tan frecuente en los dolores de cabeza ordinarios, sino en los dolores de cabeza que ocurren en las formas agudas de fiebre, con gran afluencia de sangre a la cabeza. Corta como cuchillos como ocurre en la fiebre amarilla.

Ojos: Los síntomas oculares son numerosos. Inflamación de carácter local; conjuntivitis con secreción prolongada, crónica.

Viejos "ojos doloridos", que se despiertan con cada frío y cambio de clima. Engrosamiento de la conjuntiva. Ojos doloridos y escrofulosos. Manchas de úlcera; viejas cicatrices que se rompen y cicatrizan. Hace un trabajo maravilloso para curar viejos problemas oculares; opacidades con inflamación lenta. Presión sobre los ojos. Parálisis de los párpados; ptosis. Afecta comúnmente a un lado de la cara y un ojo. Tiene condiciones paralíticas como *Causticum*; parálisis de una parte o de la periferia del cuerpo. Después de un ataque de apoplejía cuando el paciente se recupera, pero permanece la debilidad de un brazo y una pierna, compite con *Phos*.

Cambios de sensación aquí y allá. Hormigueo de la piel y tejidos más profundos. Sensación de "dormido", o como hormigas arrastrándose en las extremidades, en lo profundo de los músculos y la piel. Hiperestesia o anestesia. Entumecimiento de partes; la nariz, una mano;

entumecimiento en puntos. En esto es similar a *Causticum*. Las partes paralizadas a veces son dolorosas. Reptación en partes paralizadas.

Nariz: Catarro nasal antiguo que ha progresado hasta que los huesos nasales están siendo destruidos por caries. Ulceración. Dolores en los huesos. Estornudos; coriza, forúnculos, abscesos.

Boca y gusto: Alteraciones del gusto. Es adecuado para formas agudas de fiebre continua; tiene llagas, lengua oscura, lengua sangrante y boca seca, como en el tifus, tifoidea y fiebre amarilla. Lengua perezosa; dificultad para moverla. Dificultad para tragar. Los músculos de la garganta se ven afectados provocando disfagia. Constricción del esófago. Sed violenta. Cada vez que toma agua fría, que anhela, se le pone la carne de gallina, un escalofrío u horripilación como *Capsicum*.

Estómago: El estómago nos da los síntomas más fuertes e importantes. El estómago deja de funcionar; sin digestión. Todo se pone amargo; los líquidos y las cosas más simples que se toman cambian y se vuelven agrias, mezcladas con sangre o bilis; eructos rancios; con gran cansancio.

Las náuseas son acuciantes. Náuseas hasta el abdomen como *Ipec.*, *Ant. t.*, y *Asarum*, extensas náuseas. Sudor frío. Vómitos de moco amarillo verdoso. Tocar los labios provoca náuseas. Repasando los síntomas narrados aquí, un experimentado practicante pensaría en gastritis-vómitos de las cosas más simples. Irritación del estómago después de una enfermedad fastidiosa, como meningitis cerebroespinal, tifoidea, fiebre amarilla.

El estómago cede; no hay digestión y todo se vomita. Está convaleciente, pero tiene el estómago irritable. Desea estar quieto. La postración *Arsenicum* y el estómago irritable se presentan al inicio de la fiebre, con calor e inquietud. Este medicamento entra después de fiebre y, con su ansiedad, quiere quedarse quieto. *Arsenicum* tiene ansiedad y quiere moverse de una cama a otra y de una silla a otra, y teme a la muerte.

En esta medicina parece decir: "**No me hables, no me molestes, déjame morir en paz**". Quiere estar perfectamente tranquilo, y el estado se produce al final de una enfermedad febril. Muchos de estos pacientes mueren porque no pueden comer, pero este remedio los salvará. Cuando tiene un caso de cáncer, con ardor, postración y vómito, *Cadmium sulph.* aliviará estos síntomas durante semanas, los he visto donde los dolores

han sido aliviados por analgésicos hasta que no queda nada en el estómago, y este medicamento alivia. Es un gran remedio en la irritación gástrica del carcinoma, un gran paliativo; vómitos de café molido,

Dolores ardientes y cortantes en el estómago. Síntomas gástricos, como los que ocurren durante el embarazo; en ancianos borrachos. Ardor en el estómago que se extiende hasta el esófago; los fluidos queman hasta la boca y la garganta; líquidos ácidos y amargos. Sensación de frío en el estómago. Cólera infantil con irritación del estómago.

Dolor en el abdomen con vómitos. Lancinando en el abdomen por estos dolores vemos que es un medicamento que afecta profundamente el hígado, el bazo, el estómago y otras vísceras abdominales.

Amenaza de gangrena. El principal remedio en manos de buenos prescriptores.

Recaídas en fiebre, con vómitos, diarrea y gran postración. A veces un caso de fiebre amarilla se lleva bastante bien, pero una corriente de aire provoca un ligero resfriado y sobreviene postración repentina, vómito negro, muerte. En ese estado compite con *Carbo veg.*, que solía ser el principal remedio en manos de buenos prescriptores.

CALADIUM

Caladium es un remedio maravilloso; quizás algunos de ustedes lo han leído tratando de entenderlo; es una medicina difícil de entender, porque es bastante evidente a partir de las experimentaciones que el experimentador no sabía cómo describir e informar los síntomas; no sabía cómo contar sus sensaciones porque eran muy extrañas; no podía relacionar su estado mental.

Mente: Un individuo pone su mente en algo que parece haber ocurrido durante el día, pero no está muy seguro de si tuvo lugar o no; piensa en el asunto y, sin embargo, no puede estar realmente seguro de si tuvo lugar o no, hasta que realmente va y pone las manos sobre el objeto en el que piensa; prueba a sí mismo mediante el contacto y la observación reales que su vaga impresión era así, que era verdad, luego se marcha y de nuevo está indeciso sobre si fue así o no. Esto se relaciona con cosas que realmente sucedieron. "**Muy olvidadizo, no puede recordar**", etc.

Esto llevó al uso de Caladium para muchos tipos diferentes de

afecciones mentales, pérdida de la memoria donde hay ese estado mental vago. Podría estar al borde de la imbecilidad, podría estar al límite de la locura. Durante todo el día se encuentra mirando las cosas que deberían haberse hecho; simplemente han escapado de su mente; las ha olvidado. De modo que la mente se pierde sobre algunos lugares.

Un estado de ausencia mental. Puede aparecer en un estado agudo, con inconsciencia. Hay mucha congestión del cerebro, más o menos excitación, pero lo más importante es la postración de la mente, la debilidad de la mente; débiles mentales; incapacidad para realizar trabajo intelectual, es imposible.

No puede pensar; Cuanto más piensa en algo, más fatiga tiene y más lejos esa cosa parece estar; cuanto más lo intenta, menos concentrada está la mente en un tema. No es extraño, entonces, que los mismos experimentadores fueran incapaces de expresar estas ideas en modo de darnos una idea inteligente de la experimentación. Solo leyendo entre líneas, usando el remedio y estudiándolo, podemos destrabar esta madeja enredada. "**Muy pensativo, distraído**".

En los estados agudos hay delirio, excitación mental, inconsciencia, estupefacción. A medida que continúa el estado febril, tenemos este estado mental. Este remedio es útil en fiebres que continúan.

Una de las cosas más importantes para decidir cuando estamos entrando en el estado mental de un remedio es si usaremos este remedio en la histeria, en el delirio de las diversas fases de la fiebre o en la locura, y para comprobarlo recurrimos a esa parte de la experimentación que nos da la medida del remedio.

Si queremos comprender el delirio de *Belladonna* y *Bryonia* para ver cuál sería el adecuado en un caso determinado, recurrimos a la acción febril del remedio y vemos cuál es la naturaleza de él; la medida nos dice en gran extensión qué tipo de delirio, si no lo sabemos por el delirio en sí.

Entonces veremos que **en *Belladonna* no hay fiebre continua**, y como un remedio debe, por su propia naturaleza, adaptarse a la naturaleza misma de la enfermedad, sería inútil seguir los muchos mandatos que están escritos en nuestros libros diciendo dar *Belladonna* en la forma aguda del delirio: en la fiebre tifoidea; pero *Bryonia* tiene esa condición; de ahí que veremos que *Bryonia* es útil en aquellos casos que presentan síntomas similares a él, porque la medida de la enfermedad es similar a

la de **Bryonia, que tiene fiebre continua.**

Belladonna tiene fiebre intermitente y remitente, en particular remitente, por lo que el delirio agudo de *Belladonna* es similar al delirio agudo de la fiebre remitente.

Ahora, traigamos este punto a tener en cuenta; la fiebre de este remedio es una fiebre continua, no tiene mucha fiebre, pero es una fiebre continua, veremos que hay coma y estupor por fiebre; "delirio, murmullos ininteligibles", postración mental.

Este remedio es adecuado en casos agudos, murmurantes y exhaustivos de fiebre tifoidea, casos que tienen un curso muy lento; no es un delirio muy activo; pero murmurante; una forma aguda de semiconciencia, muy a menudo coma o estupefacción como *Phos. acidum.*, una mente aturdida.

Olvido en personas postradas mental y físicamente por excesos sexuales o por *intoxicación* por tabaco. Está indicado en viejos libertinos que no pueden vivir en matrimonio. Tienen el anhelo más tentador por el sexo opuesto sin capacidad para realizar el coito. Ideas lascivas. Tales hombres se paran en la esquina de la calle y se deleitan con las formas de las muchachas que pasan, y su semen gotea; un estado que también se encuentra en *Picric acid* y *Selenium*.

Solo puedes curar a estos pacientes si desean reformarse y si puedes inspirarlos a vivir una vida mejor. Sin esto no puedes salvarlos, y los que se deleitan en tales cosas no son dignos de ser salvados, y la medicina no se apodera de ellos. **Para curar, el paciente debe usar su voluntad para ayudar al remedio.**

Extremadamente nervioso; miedo de su propia sombra; despierto toda la noche con pensamientos lascivos, aprensiones, especialmente antes de irse a dormir; miedo al futuro. Miedo a contraer enfermedades cuando no existen.

Esto se alterna con una condición opuesta. A veces es totalmente incapaz de apreciar el peligro. Entrará en cualquier tipo de peligro sin pensarlo. Audacia tonta. Podemos resumir los síntomas mentales diciendo que es extremadamente excitable.

Vértigo: Vértigo al cerrar los ojos. No puede pararse o caminar con los ojos cerrados, pero no está lo suficientemente relacionado con la ataxia locomotora como para ser útil en esa enfermedad.

Balanceo, sensación de mareo después de acostarse y cerrar los ojos,

como si estuviera en una mecedora. Vértigo y náuseas por la mañana con punzadas en la boca del estómago. Abre los ojos y pregunta: "¿Dónde estoy? ¿Qué quieres estando a mi alrededor?"

El texto es largo con muchos síntomas vagos. Los síntomas mentales son los más importantes.

Mente: Todo el sistema nervioso está en un estado de excitación. Está lleno de miedo; sobresaltado por el portazo de una puerta o el traqueteo de un periódico. No puede dormir si hay el mínimo ruido. Las cosas se hacen con mucha prisa. Excitación nerviosa.

El paciente en general se ve agravado por el calor y la habitación cálida, y mejora con el aire fresco. Sin embargo, quiere bebidas calientes en el estómago. Anhela cerveza sin una sed decidida. Come sin hambre y bebe sin sed. Cosas fantásticas nerviosas recorren el remedio mostrando su relación con los pacientes histéricos y neurasténicos. Eructos.

Piel: Hay una sensibilidad de la piel. Reptación; hormigueo. Tiene la sensación de una telaraña. Sensación de una mosca caminando por la cara. La transpiración es dulzona, y si está en una habitación con otras personas, mientras transpira, todas las moscas se posarán sobre él. **Olor dulzón de la transpiración que atrae a las moscas.**

Corazón de tabaquista. Los síntomas nerviosos del tabaco son similares a los de *Caladium*, y *Caladium* es útil en todo tipo de condiciones nerviosas, por efecto del tabaco y el tabaquismo. Varias veces ha alejado al paciente por completo de su cigarro y elimina el ansia abrumadora que evita que los fumadores rompan su hábito. Dolores de cabeza y estados mentales en fumadores.

La picazón es violenta, especialmente en los genitales. Es útil en mujeres extremadamente nerviosas que padecen prurito vulvar, manteniéndolas despiertas por la noche, acompañadas de excitación anormal.

Heces blandas, amarillas, pastosas, blandas como en la fiebre tifoidea. Punzadas como de cuchillos en el recto. Hay muchos síntomas urinarios. Orina ofensiva, pútrida, escasa.

Pulsación en el estómago después de caminar; sensación de vacío, aleteo en el estómago.

Genitales: Deseo sexual violento con pene relajado. Impotencia. Erecciones cuando está medio dormido por la mañana, cesando cuando

está completamente despierto. Cuando el deseo es más marcado, no tiene capacidad. Erecciones automáticas sin deseo, fuertes y dolorosas. Durante el coito no hay emisión. Tiene secreción uretral y es útil en la gonorrea.

En personas vigorosas después de que la secreción gonorreica se ha suprimido de forma inadecuada, a veces la impotencia es el resultado de la supresión. *Caladium* ha curado con tanta frecuencia como *Thuja*. Erupción pruriginosa en el escroto.

El síntoma más llamativo de los órganos sexuales femeninos es el prurito; se ve obligada a rascarse y el tormento la reduce en cuerpo y mente.

Sueño: Hay algunos síntomas extraños del sueño. Se mantiene despierta andando a gatas. Insomnio por prurito, especialmente en los genitales. Gime y gruñe ansiosamente en sueños hasta que despierta a los vecinos. Sueño sin descanso; sueños ansiosos y vívidos que recuerda mejor que las cosas del día. Se duerme y sigue soñando con el mismo tema donde lo dejó.

CALCAREA ARSENICOSA

La unión química de dos bien experimentados remedios de acción profunda probablemente haga aparecer de inmediato en la mente un remedio de acción prolongada, muy adecuado para muchas enfermedades crónicas. De hecho, actúa lo suficientemente profundo como para curar algunos de nuestros casos de epilepsia más rebeldes. Ha dejado su huella en esta clase de casos.

Gran debilidad física y mental. Debilidad temblorosa y parálitica. Sensación de ligereza del cuerpo como flotando en el aire. Desmayos. Convulsiones epilépticas donde el aura se siente en la región del corazón. Lasitud marcada. Dolor y hundimiento en la región del corazón, seguidos de espasmos. Debilidad, vértigo o ceguera momentánea. Convulsiones con enfermedad valvular del corazón. Son comunes las agravaciones vespertinas y nocturnas. El paciente es sensible al frío, a la falta de calor vital. Aversión al aire libre.

Ansiedad física generalizada. Muchos síntomas por subir escaleras. Tiene muchos dolores ardientes como *Arsenicum*. Ha curado muchos

casos de albuminuria en las primeras etapas. Es un remedio útil en la clorosis. Hidropesía es una característica fuerte, como lo es en *Arsenicum* y *Calcarea*. Las molestias *empeoran por un ligero esfuerzo*; aparecen desmayos, palpitaciones, disnea y debilidad. El lado izquierdo del cuerpo es el más afectado.

Mente: Los siguientes síntomas mentales suelen ser una guía para su uso. Ira y molestias por ira e irritación. Ansiedad al anochecer, por la noche, en la cama, durante un escalofrío y al despertar. Aprensión: por el futuro, por su salvación, de noche. Inclinado a criticar. Deseo de compañía. Confusión mental al despertar. Incapacidad para concentrar la mente. Alucinaciones. Ve muertos, fantasmas, imágenes. Ilusiones de fantasía.

Tiene visiones de fuego, peor de noche y al cerrar los ojos. Desesperación por su recuperación, por su salvación. Descontento. Excitable. Miedo a la muerte, de noche, a la soledad, a la locura. Se vuelve indiferente al placer. Locura. Irresolución. Irritable. Lamentoso. Odio a la vida; cansado de la vida. Debilidad de la memoria.

Malo. Obstinado. Sensible, se ofende fácilmente. Inquietud extrema, especialmente de noche, dando vueltas en la cama; durante el calor; y durante la menstruación. Tristeza extrema al anochecer y durante la fiebre. Se asusta fácilmente. Timidez. Lloro, de noche.

Cabeza: Hay un violento flujo sanguíneo en la cabeza con vértigo y espasmo general. Ha causado y curado muchos dolores de cabeza crónicos. Una característica muy peculiar del dolor en la cabeza es que se mueve desde el lado acostado y va hacia el lado donde no está acostado, y continúa a cambiar por cambiar de posición.

No todos sus dolores de cabeza lo hacen de esta manera. Tiene muchos pequeños síntomas peculiares. El dolor de cabeza mejora durante el esfuerzo mental, pero mucho peor después. Edema de cara, párpados, sienes y orejas.

Eccema de cara y cuero cabelludo. Frialdad de cabeza. Rostro pálido, enfermizo e hinchado. Coriza fluido. Estornudos.

Pérdida de todo deseo de comida, pero sed de agua fría. Eructos y vómitos después de comer. Estómago fácilmente alterado, especialmente después de leche y comida fría. Dolor de estómago después de beber agua fría. Peso en el estómago después de comer. Dolor en la ingle después de beber vino. Pirosis y aguijones estomacales. Ansiedad y ardor

en el estómago. Dolor punzante en el estómago. Dolor roente en el estómago. Distensión de estómago y abdomen. Ha curado la úlcera gástrica.

Mucho dolor en la región de los riñones. Orina escasa, ardiente, contiene albúmina y cilindros. Dolor en los cordones espermáticos, después de esfuerzo y de beber vino.

Leucorrea amarilla, excoriante. Leucorrea ofensiva y sanguinolenta. Para la leucorrea ofensiva, comparar con *Kali ars.* y *Kali phos*; es útil en el cáncer de útero cuando hay un flujo sanguinolento ardiente y desagradable. Restaura el flujo menstrual, cuando los síntomas coinciden. Flujo menstrual copioso, o flujo escaso, demasiado frecuente y prolongado. Dolor al acercarse la menstruación. Metrorragia. Dolor ardiente en el útero y la vagina.

Tirón como con un hilo desde la laringe hacia atrás. Sequedad en la laringe. **Pierde la voz antes de una convulsión epiléptica.** Sofocación y palpitaciones nocturnas en la cama. Calor ardiente en el pecho y dolor en la región del corazón antes de una convulsión epiléptica.

Orgasmo de sangre en la región del corazón. Palpitaciones en los vasos sanguíneos, especialmente en la cabeza y la espalda; lo saca de la cama. Dolor en el corazón con palpitaciones. Angina de pecho.

Dolor agarrante en el corazón. Palpitaciones, con calor en la cara. Palpitaciones por la menor excitación o esfuerzo; peor tarde y noche. Cada cuarto latido de pulso se omite. Pulso rápido.

Dolor de cabeza violento entre escápula y sacro. Dolor de espalda extendido a los brazos. El dolor en el pecho se extiende a los brazos. Edema de manos y pies. Debilidad de miembros inferiores.

El sueño se ve perturbado por sueños violentos. Palpitaciones y asfixia. Última parte de la noche despierto y con mucho sudor.

Si este maravilloso remedio se estudia con la mente en *Arsenicum* y *Calcarea*, se obtendrá un conocimiento más amplio. Necesita más experimentaciones en potencia.

CALCAREA CARBONICA

Si estuviera a punto de producir un sujeto *Calcarea* para ordenarlo, podrías hacerlo alimentándolo con cal o agua de cal hasta que los órganos

digestivos estuvieran tan debilitados que ya no pudieran digerir la cal; y luego los tejidos se verían privados cada vez más de lo que necesitan, y nos darían el tema de la cal, el caso de la "**inanición de sal de huesos**", porque eso es realmente lo que es. Los bebés que se alimentan con agua de cal en la leche serán en poco tiempo sujetos de cal.

Pronto llegarán a tal estado que no podrán tomar la cal de su alimento natural, y el resultado será un sujeto *Calcarea* como el que vamos a describir.

Pero los casos naturales son aquellos que tienen una enfermedad natural, nacen así, nacen con una incapacidad para digerir la cal que se encuentra en su alimento natural, y engordan y se vuelven flácidos y producen huesos deficientes.

Hay una mayor proporción de material cartilaginoso en los huesos que cal, y los huesos se doblan y adquieren enfermedades y problemas destructivos. Dientes deficientes o sin dientes. Los huesos simplemente dejan de crecer y el paciente entra en marasmo.

¡Qué idea más tonta es alimentar a ese bebé con agua de cal porque no puede digerir la cal! ¿No es tan razonable como cualquier otra cosa en alopatía? Y, sin embargo, nuestros homeópatas utilizan medicamentos alopáticos. Usan las potencias más bajas que pueden obtener y parecería extraño que esas sustancias curaran mejor en manos del homeópata que en manos del alópata.

Tampoco es sorprendente que una sola dosis de la potencia adecuada para satisfacer el estado de desorden haga que el bebé comience a digerir su comida y se apropie de la sustancia de cal que necesita en sus huesos, y donde sea que la necesite.

De repente, los dientes comienzan a crecer; los huesos comienzan a crecer y las piernas se ponen lo suficientemente rígidas para que él comience a caminar, y se mantendrán firmes. Es asombroso los cambios que se producen con los diversos medicamentos que son adecuados para las alteraciones del cabello, huesos y uñas.

El remedio debe estar lo suficientemente potenciado para corresponder con el mal. Ciertamente, no debe ser ponderado porque el niño ya está atrofiado por el material ponderado. Verá dentro de un mes o seis semanas después de dar una dosis única del remedio suficientemente potenciado, que las uñas que estaban onduladas y desiguales y manchadas e irregulares formarán un margen y crecerán

lisas.

Verás las feas coronas sobre los dientes, distorsionadas y cosas negras a medida que salen de las encías; pero cuando hayan estado bajo el remedio homeopático adecuado, verás que forman una línea de margen, y de ahí en adelante los dientes se ven sanos y de ahí en adelante el cuerpecito del diente es liso y redondo; como si el niño recibiera un empujón para tener mejores dientes. Probablemente ocurra lo mismo en los huesos. El periostio asume un trabajo saludable.

Este es el estado de *Calcarea* cuando el paciente necesita cal y no puede obtenerla porque se ha empalagado; o, porque tiene una indigestión, no puede asimilar la cal que hay en su comida, y le atraviesa y no le afecta. Así ocurre con gran parte de las enfermedades que tenemos, la incapacidad de extraer de la comida y asimilar las cosas que el cuerpo necesita. ¿No sería alguien tonto al suponer que él fue la causa de la formación de un diente?

No construyes colinas de topo fuera de nuestras altas potencias; simplemente establecen un estado de orden, de modo que la digestión y la asimilación continúan, se establece el orden y se mejoran los tejidos. Llega la salud, la belleza, el crecimiento del cabello, mejor piel, mejores uñas.

La constitución *Calcarea* es de lo que queremos saber. No necesitamos saber que el individuo ha sido envenenado por cal; no vale mucho saberlo, porque ese no es el índice del remedio. Si la indigestión de la cal ha sido provocada por la cal, es posible que necesite uno de otros diez remedios para superar la indigestión de la cal.

No siempre *Calcarea* cubre los síntomas. La medicina que cubre los síntomas es la que cambiará la economía de un estado anormal a uno normal, y la digestión se volverá ordenada y tendremos crecimiento y prosperidad en la economía.

Aspecto: El caso *Calcarea* se debe conocer por los síntomas y no por el hecho de que el paciente haya sido envenenado por cal; lo más probable es que aquellos a los que tenemos que tratar nunca hayan tenido cal. Muchos de ellos nunca han sido envenenados por la cal pero no han podido asimilar la cal desde el nacimiento.

Calcarea está llena de *congestiones*, flujo de sangre en la cabeza, pies fríos; cabeza caliente, congestión de pecho. *Calcarea* corresponde en un grado muy alto a lo clorótico y anémico, pálido y ceroso, y a pesar de

esto regordete. Tienes pacientes gordos, flácidos y pálidos y también tienes estados demacrados.

Músculos emaciados. Demacrado alrededor del cuello; y de ahí hacia abajo. Condiciones anémicas; pálido, ceroso, enfermizo; labios pálidos, orejas pálidas; dedos pálidos; pálido y amarillento.

Clorosis es una palabra especialmente relacionada con la anemia de las niñas. Una gran cantidad de remedios están indicados en esas condiciones, pero *Calcarea* produce el tipo de anemia conocida como clorosis. Produce la anemia más perniciosa.

Gran *relajación* de los tejidos en todas partes; relajación de los músculos; relajación de las venas; relajación de las paredes de los vasos sanguíneos en tal grado, especialmente en las extremidades inferiores y el ano, donde hay manifestaciones hemorroidales marcadas o venas varicosas marcadas en las piernas. Venas dilatadas, ardor en estas venas varicosas. Ardor y escozor. Sangrado y supuración. Inflamación dolorosa de las articulaciones.

Glándulas: Otra característica marcada que atraviesa el remedio es su tendencia a atacar las *glándulas*, las glándulas del cuello, todas las glándulas del cuerpo, especialmente las glándulas linfáticas.

Las glándulas linfáticas del abdomen se endurecen, se inflaman y duelen, como grandes nódulos, como nueces de nogal; tuberculares. *Calcarea* es útil en formaciones tuberculosas.

Degeneraciones *calcáreas*, glándulas *calcáreas*, induración de glándulas. Es útil en *induraciones* en úlceras y en la base de úlceras, y alrededor de úlceras, de ahí su maravilloso uso en paliación y frenar el crecimiento de úlceras malignas, ya que las úlceras malignas siempre tienen una base indurada.

Las viejas úlceras cancerosas se restringirán en su crecimiento, es decir, el estado constitucional ha mejorado mucho, el propio paciente tiene más resistencia y las úlceras irán curando. En afecciones cancerosas que matarían en dieciséis meses el paciente vivirá cinco años con *Calcarea*, si está indicado *Calcarea*. Eso es algo, y en cualquier momento eso es todo lo que se puede esperar de un crecimiento canceroso.

En afecciones glandulares donde las glándulas circundantes están infiltradas y duras, donde hay mucho ardor y dolor punzante, donde el crecimiento ha invadido y se ha apropiado de los tejidos circundantes de

modo que hay adherencias, el asunto es serio. Hay malignidad en casi todos estos casos. Difieren completamente por ser glándulas que están sueltas de la piel, glándulas que ruedan debajo de la piel, y no tienen unión fibrosa. Las afecciones cancerosas arden y pican. *Calcarea* cura muchos tumores grasos, quísticos, si los síntomas concuerdan, tan fuertemente está relacionado con este proceso punta de construcción en las glándulas. **Construye glándulas y huesos.**

Otra cosa que atraviesa el remedio es un estado *piémico* (tipo de septicemia que conduce a abscesos generalizados de naturaleza metastásica), en el que hay abscesos en los músculos profundos. Abscesos profundos en el cuello, profundos en el muslo, en el abdomen. Le sorprenderá saber que *Calcarea* se ocupará del absceso (cuando los síntomas concuerden) y que no se romperán. Muchas veces he visto desaparecer un absceso cuando la variación era más positiva. He visto desaparecer esos abscesos cuando la aguja mostró pus; no solo he visto desaparecer los abscesos, sino también el estado piémico anterior. Tenemos solo algunos medicamentos que harán eso.

Hay algo singular en esto. ¿Por que *Calcarea* favorece la reabsorción de ese fluido y favorece que la parte se vuelva calcárea? Es más de lo que puedo explicar, pero lo hace cuando los síntomas coinciden. Pero *Sulph.* y *Sil.*, cuando sus síntomas coinciden acelera la supuración. Pero *Calcarea* tiene esa peculiar acción de concentrarse y contraerse.

Se puede indicar uno en un caso, el otro se puede indicar en el otro. Hay momentos en los que *Sil.* está indicado pero el absceso se encuentra en un lugar muy peligroso. Entonces si *Sil.* se da el resultado que naturalmente pertenece a la propagación de ese absceso es peligroso; en tal caso, se debe llamar al cirujano para que drene el absceso de manera segura, incluso cuando sepamos que si ese absceso estuviera ubicado en un lugar seguro, sería mucho mejor que el paciente tuviera el remedio que necesita.

A veces, el periostio se lesiona cuando un martillo lo golpea a través de los músculos, lesionando o contusionando el periostio. Se producirá inflamación, se formará pus rápidamente, y si la constitución del paciente indica *Calcarea*, el bisturí del cirujano es totalmente inútil y muy perjudicial. Pero al pensar desde el punto de vista antiguo, el médico que no sabe nada sobre la homeopatía y las maravillas de nuestros remedios homeopáticos levantaría las manos con horror.

"Porque si se produce una reabsorción de ese pus en el sistema, tendrá envenenamiento de la sangre y la muerte". Pero bajo *Calcarea* esta reabsorción tiene lugar de alguna manera, y el paciente mejora a cada momento, deja de sudar, su rigor desaparece, se siente perfectamente cómodo, su apetito mejora, está más fuerte cuando termina y permanece bien.

A juzgar por el antiguo punto de vista, no podemos concluir algo sobre problemas que surgirán con la homeopatía. Solo podemos juzgar desde nuestro punto de vista y desde lo que sabemos.

Y si escuchas que alguien ha intentado esto y lo ha intentado sin éxito, recuerda que solo ha demostrado su propio fracaso. La homeopatía es capaz de demostrarse en todas las manos inteligentes; dondequiera que el médico tenga inteligencia y utilice la ley y aplique el remedio de acuerdo con los síntomas verás que el caso resulta como se describe.

Pólipos: Otra gran característica de este remedio es su capacidad para desarrollar pólipos. Los que necesitan *Calcarea* les crecerán pólipos en la nariz y los oídos, en la vagina, en la vejiga y aquí y allá. Crecimientos quísticos también y pequeños papilomas extraños.

Exostosis: Otra cosa extraña que hace es provocar *exostosis*. Este estado de desorden viene de la irregularidad en la distribución de la cal. Uno pensaría que la naturaleza trataría de distribuirla uniformemente donde puede hacer más bien. Pero cuando esta inanición de sal de huesos ha comenzado, la cal puede estar amontonada en un lugar y casi ausente en otro. Un hueso será cartilaginoso y otro tendrá crecimientos óseos. Ablandamiento del hueso. Formación defectuosa de hueso. De esto surgió una nota clave, a saber: "**Aprende a caminar tarde**", *porque las piernas están muy débiles. No es tarde para aprender a caminar, pero sí para caminar.*

Sabe caminar, pero no puede caminar. *Natrum mur.* tiene problemas cerebrales en los que el niño tarda en *aprender* a hacer cosas.

"**Desarrollo tardío de los tejidos óseos. Curvaturas**".

Músculos flácidos, afecciones articulares, como la enfermedad de la articulación de la cadera. Está *lleno de reumatismo*. Condiciones reumáticas y gotosas de las articulaciones. El paciente *Calcarea* es un paciente friolento. Sensible al aire frío. Sensible a los vientos fuertes. Sensible a la llegada de una tormenta; sensible a la llegada del clima frío, y cuando el clima cambia de cálido a frío, le parece imposible mantenerse

caliente; quiere que el cuerpo se mantenga caliente.

Cabeza: La cabeza a veces está congestionada; y está caliente al tacto; pero a menudo se siente fría. Siente su cuero cabelludo como si estuviera frío. Pero el cuerpo casi siempre está frío al tacto y él siente frío, y quiere mucha ropa. Los pies están fríos. Suda en varios lugares, suda en algunos puntos. Sudor en la frente, o en la cara, o en la parte de atrás del cuello, o en la parte delantera del pecho o en los pies.

La sensibilidad al frío y la debilidad atraviesan el remedio. Debilidad en las piernas. Incapacidad de resistir. Peor por todo tipo de esfuerzo. Sin aliento. Los sujetos gordos, flácidos y anémicos, a veces se ven regordetes, a menudo enrojecidos en la cara, pero no tienen resistencia, y si tal paciente realiza un pequeño esfuerzo, se enferma con fiebre o dolor de cabeza.

Calcarea está llena de molestias provocadas por levantar objetos, por el esfuerzo, por caminar, por caminar lo suficiente como para sudar; y éstas vienen muy de repente, porque no puede detener esa transpiración quedándose quieto, sin enfermarse. Si comienza a sudar y se detiene el tiempo suficiente para sentirse cómodo, la transpiración se detendrá tan repentinamente que tendrá un escalofrío o un dolor de cabeza. Débil, cansado, ansioso.

Dificultad para respirar. Corazón débil. Débil por todas partes. No hay capacidad de los músculos para soportar un esfuerzo prolongado, y lo mismo ocurre con la mente. No hay capacidad de la mente para sostener un esfuerzo mental prolongado. *Calcarea es un paciente cansado.*

Sufre de falta de cal. Ha sido incapaz de digerir la cal, y entra en un estado de agrandamiento de las glándulas, emaciación del cuello y de las extremidades, mientras aumentan la grasa y las glándulas del vientre. Esto se nota especialmente en los niños. Un niño de vientre grande, miembros demacrados y cuello demacrado.

Glándulas agrandadas. Pálido, flácido y enfermizo. Aquellos que toman carne sin ningún aumento de fuerza. Cogen carne y se vuelven flácidos. Permanecen débiles. Esos que se levantan de una enfermedad adquieren carne flácida y al poco tiempo se vuelven hidrópicos.

El paciente *Calcarea* no puede subir escaleras; está muy cansado de las piernas y muy cansado en el pecho; jadea y se asfixia al subir escaleras. Tiene todas las evidencias de debilidad muscular y flacidez. La nutrición se ve afectada en todas partes.

Este es el tipo de paciente que solía llamarse escrofuloso; ahora llamamos a la condición psora; y *Calcarea* es uno de nuestros antipsóricos más profundos. Es una medicina que penetra profundamente en la vida y se adueña de todos los aspectos de la economía.

Mente: Ahora nos ocuparemos de los *síntomas mentales*. Todos los síntomas mentales representan a *Calcarea* como en un estado de gran *debilidad*; incapacidad de prolongar el funcionamiento mental.

Se cansa mucho por el trabajo mental. Lleno de ansiedad. Está cansado mental y físicamente debido al trabajo mental, se pone a sudar y se excita, se irrita y se perturba. Gran perturbación de las emociones; molestias que duran días y semanas por la excitación de las emociones; por preocuparse, por aflicción, o por un trastorno emocional general se postra.

"**Incapacidad para aplicarse por sí mismo**". Incapacidad para pensar bien durante algún tiempo después de una emoción, perturbación o preocupación. Es muy útil en molestias por preocupación prolongada, por aplicación prolongada en negocios, por excitación.

Está lleno de un tipo peculiar de sentimiento mental, que difiere considerablemente de la mayoría de los remedios; siente su agotamiento de la mente, y le parece que esta debilidad, y esta incapacidad para hacer y pensar conectará hacia la locura, reflexiona sobre ello, está convencido de que está loco, o a punto de volverse loco, que se está volviendo débil mentalmente, y lo parece, también, porque él tiene en mente esto: **que se está volviendo loco o mentalmente débil y cree que la gente lo observa.**

Cree que la gente lo mira con recelo, y él los mira con recelo, y se pregunta por qué no le dicen nada al respecto. Él piensa que se está volviendo loco y que otras personas están observando su estado mental, y él tiene eso en su mente la mayor parte del tiempo. Piensa en ello durante el día, y se despierta mucho por ello; piensa en eso por las noches y lo mantiene despierto.

Se acuesta despierto hasta altas horas de la noche pensando. *Calcarea* conduce a pequeñas ideas, es decir, obliga a la mente a la pequeñez, a las pequeñas ideas o a pensar en las pequeñas cosas, pero su mente, por así decirlo, se ve obligada a pensar en cosas que no puede dejar de lado.

Cuando el paciente *Calcarea* comienza a relatar a sus amigos cómo se siente, todos naturalmente le dicen: "**¿Por qué no dejas eso a un lado?, eso no equivale a nada**", pero para él es algo grande y no puede dejarlo

de lado; todas esas pequeñas cosas se combinan para convencerlo de que se está volviendo loco, no puede calcular, no puede pensar profundamente, no puede detenerse en cosas profundas; puede haber sido un filósofo, y ha perdido su capacidad para pensar cosas de filosofía.

Ha perdido su profundidad mental, saca conclusiones de sus emociones más que de su inteligencia. Hace conclusiones sobre las cosas como él quiere que sean. Casi pensaría que quiere volverse loco, sigue hablando mucho de eso.

Es incapaz de aceptar ningún tipo de argumento, y se agrava cada vez más. No puede aceptar la seguridad de su médico, en quien siempre ha tenido confianza. Parece inútil intentar razonar con él; sin embargo, no ha ido tan lejos, puede razonar sobre otras cosas, excepto su propio estado mental.

Imagina cosas; y de las cosas que él imagina usted realmente se maravillará que se fije tanto en ellas, porque son cosas muy pequeñas. Y así es cuando cae en la locura, la imbecilidad o un colapso general. Es un estado pasivo, en el que se sienta y piensa en sus pequeños asuntos y sus pequeñas cosas que no equivalen a nada, y él se sienta y se sienta, dice el texto, "se sienta y rompe palitos, o dobla alfileres todo el día con los dedos".

Hace pequeñas cosas, y de esta manera se mantiene ocupado, desgastándose así mismo cada vez más. Cualquier pensamiento se vuelve imposible. Es casi imposible para él llegar a una conclusión, porque nunca la calcula dos veces por igual.

No puede sumar y restar ni siquiera en las formas más simples. Ahora, él piensa mucho en este asunto y cree que todos los demás lo están mirando, hasta que finalmente en el instante en que cierra los ojos tiene visiones, tan pronto como se calla y piensa. "Ahora me iré a dormir, me desharé de todo esto", y cierra los ojos para dormir, entonces debe abrirlos lo más rápido posible, está en un estado de excitación, porque ve pequeños fantasmas horribles; no puede mantener su mente clara.

No puede irse a dormir porque sus pensamientos lo perturban y ve todo tipo de cosas. No hay congruencia en su mente. Sabemos que una inteligencia fuerte deja de lado tales locuras, pero estas son solo las cosas en las que los pacientes *Calcareia* se concentran.

Habla con sé. Se acuesta en la cama o se sienta cuando está solo y mantiene una conversación general con todos los individuos imaginables

con los que ha tenido que ver, sobre cada tema concebible; y lo multiplica y crece, y él imagina que todo es real.

Vemos cuán lejos está eso de la mente sana y, sin embargo, él no es apto para el manicomio, con todas estas cosas extrañas, porque cuando se despierta mantiene una conversación y lo hace como la gente común.

Cuando está solo, cuando no tiene a nadie con quien hablar, hace estas cosas extrañas. Está controlado y dominado cuando está en compañía, en gran medida, y por lo tanto estas cosas no salen a la luz. Lleva a cabo la misma idea cuando delira o se vuelve loco. Se toca los dedos y hace todo tipo de pequeñas cosas peculiares. Ve visiones y rostros de personas cuando los ojos están cerrados. "Imagina que alguien está caminando a su lado".

En la experimentación de *Sil.* eso se observó con mucha fuerza. Se ha observado en *Petroleum* y en *Calcareo*. En perfecto estado de salud, con una inteligencia fuerte y vigorosa, no es probable que se note, pero en personas nerviosas, y especialmente en mujeres, es común. "Aberración mental con visiones horribles. Ve perros apiñándose a su alrededor, lucha con ellos".

Aquí hay una sensación, que ocurre en mujeres nerviosas, "se siente como si quisiera correr de arriba abajo y gritar". Se siente como si no pudiera evitarlo, debe gritar. Eso ocurre en personas sobreexcitadas, terriblemente excitadas por una pérdida en el hogar por muerte. La madre pierde a su hijo o marido; la niña pierde a su pretendido. Está desconsolada y muy emocionada. Es un estado histérico. Y, sin embargo, he visto lo mismo en los hombres.

Recuerdo uno. Le sobrevino por preocupaciones comerciales. Tenía ese mismo sentimiento; caminaba de un lado a otro de la casa, decía que se sentía como si tuviera que volar o saltar por una ventana, o hacer algo. Eso es análogo al estado mental que se encuentra en la histeria, o un gran estado de excitación nerviosa.

"Ella piensa y habla de nada más que de asesinatos, fuego, ratas, etc." Esa es la misma idea de hablar de pequeñas cosas y tonterías. Cosas que no son interesantes para nadie, y sin embargo, he visto estas cosas en pacientes y les pregunté por qué lo hicieron. Generalmente dicen, "Intenté no hacerlo durante un buen rato, y como no pude, seguí adelante, porque parecía hacerme bien".

Su paciente puede hablar de otras tonterías, pero es sólo para ilustrar

la idea de que se sienta y habla de tonterías y no puede controlarse; piensa, piensa o expresándolo, habla, habla y habla.

Rachas de gritos violentos. Y entonces el paciente *Calcarea* se negará a hablar, no dirá nada. Puede hablar consigo misma cuando esté solo, pero se negará a entablar una conversación y se sentará perfectamente en silencio.

Un paciente *Calcarea* a veces siente aversión al trabajo y lo deja. Dejará un negocio de lo más próspero y se irá a casa y no hará nada, después de estar fatigado en llevar el negocio hasta la condición más próspera. Dice que el negocio no es bueno para él. Está cansado de los negocios, y cuando vuelve a sus negocios, podrían llevarlo a la locura. No quiere verlos, no quiere saber nada al respecto.

Por supuesto, puede ver fácilmente que no es tanto el paciente *Calcarea* que se siente impulsado a la debilidad y la fatiga por la angustia en los negocios, aunque tiene eso, pero de lo que estoy hablando es de que ha trabajado demasiado hasta que se ha rendido, y justo en medio de su éxito abandona su negocio y se va a casa, y lo deja todo, pareciendo como si fuera un vago.

Si lo miras llegas a la conclusión de que es un vago. Sin embargo, es una locura; no la pereza que pertenece a la naturaleza vagabunda, aunque eso también podría curarse muchas veces. Ha sido trabajador y de repente da un giro. Ocurre un gran cambio en la mente y asume los síntomas. No son las personas que nacieron así, nacidas perezosas, nunca funcionaría; pero esos que se vuelven perezosos.

Es como el síntoma de un hombre piadoso y recto, cuyo andar y hablar ha sido recto, pero de repente se vuelve y comienza a jurar. Por supuesto que sabemos que ese individuo está loco. Por otro lado, tenemos pacientes que han sido normalmente trabajadores que desarrollan una locura por el trabajo, y parece que tienen la capacidad en esa loca industria para trabajar casi día y noche; se mantienen despiertos y hasta tarde. Es un estado de enfermedad. Entonces, cuando vemos en el Repertorio "**Industria**" no significa un estado ordinariamente industrioso, sino uno que exagera hasta convertirse en un síntoma. Se ha vuelto tan trabajador que tiene una manía por el trabajo.

"**Lloriquea. Desanimado y melancólico.**" Es extraño ver a una niña brillante de 8 o 9 años estar triste, melancólica y comenzar a hablar sobre el mundo futuro, y los ángeles, y que quiere morir e ir allí, y está triste y

quiere leer la Biblia todo el día.

Eso es algo extraño; y sin embargo *Calcarea* lo ha curado. *Ars.* ha curado ese estado, y también *Lach.* Están un poco inclinadas a ser precoces, han asistido a la escuela dominical y se han tomado demasiado en serio las cosas que han aprendido.

Los niños tristes e infelices, y los ancianos que asumen el odio por la vida, se cansan de la vida. Eso es muy parecido a *Aurum.* Al repasar *Aurum* lo expliqué, y me detuve en ello, que **el amor más elevado es el amor a la vida**; y cuando un individuo deja de amar su propia vida y se cansa de ella, la detesta y quiere morir, está al borde de la locura. De hecho, eso es una locura de la voluntad. Basta mirar con ojo observador para ver que uno puede estar loco en los afectos, o loco en la inteligencia. Uno puede permanecer bastante intacto y el otro destruirse.

Encontramos en *Calcarea* ambos igualmente perturbados. Un paciente puede estar loco en su sistema voluntario, de modo que todos sus amores se pervierten; no es afectuoso como solía ser, como cuando estaba bien. Antipatía hacia su familia o algún miembro de su familia. O puede tener la afección bastante intacta, pero sin inteligencia, y hace todo tipo de cosas extrañas.

Está lleno de miedo. Cansado de la vida; desesperado, ansioso. El mundo es negro. "Miedo de que suceda algo triste o terrible. Miedo de que ella perderá la razón, o que la gente observe su confusión mental". "Miedo a la muerte; a la tisis; al infortunio; a estar solo". El miedo abunda, especialmente cuando se perturba el sistema voluntario. Ella se asusta con cada ruido. No puede dormir hasta que el cuerpo descansa o la mente descansa. Está perturbada en su sueño con sueños horribles. Su sueño es inquieto.

"Gran ansiedad y opresión. Inquietud y palpitaciones. Desesperado, desesperanzado". Estos síntomas tienen que ser acoplados y conectados con ese individuo leucoflegmático, pálido, flácido, enfermizo. "Niño enojado e inquieto. Se asusta fácilmente".

Muchas molestias después de un esfuerzo mental. Muchas molestias después de excitación, disgusto o susto.

Está muy débil en su circulación, muy perturbado en el corazón, palpita por cada excitación. Está sin aliento por cada esfuerzo físico; y estos participan tanto en la circulación de la sangre en el cuerpo, tanto que ver con la circulación de la sangre en el cerebro, tanto que ver con el

intelecto, con el sensorio, que vemos a la vez vértigo en casi todas las ocasiones, entremezclado con todo tipo de síntomas.

Miedo, ansiedad y vértigo. Sus emociones lo agitan y se marea. Al subir escaleras le sube la sangre a la cabeza y se marea. Confusión de mente y vértigo por esfuerzo mental. Si se sorprende, o tiene malas noticias, o tiene alguna excitación mental o disgusto, este vértigo se manifestará. Confusión mental, flujo de sangre a la cabeza, extremidades frías, cubiertas de sudor, con vértigo. "Vértigo, al subir a lugares altos"; ese es el esfuerzo de subir; la sangre corre a la cabeza y se marea, "al subir escaleras o una colina; de repente levantando o girando la cabeza, incluso cuando está en reposo".

Cabeza: Uno de los síntomas más llamativos de *la cabeza del paciente Calcarea* es el sudor, el sudor de la cabeza al menor esfuerzo. Sudará en la cara cuando no suda en ninguna otra parte, y su cabeza estará cubierta de sudor frío cuando está cómodo en otras partes del cuerpo.

Lo mismo ocurre con los pies. Cuando sus pies se enfrían mucho, sudarán. Cuando estén calientes, sudarán. Naturalmente, pensaría que una persona que entra en una habitación fría dejaría de sudar. Pero a veces el paciente *Calcarea* comenzará a sudar, en la cabeza, y en los pies, en una habitación fría.

Suda en la frente, de modo que cada corriente de aire le da escalofríos, y esto le provoca dolor de cabeza. Frialdad de todo el cuero cabelludo, por lo que tiene que cubrir la cabeza. Sin embargo, durante las congestiones, la cabeza está caliente.

Así que a veces tiene mucho calor en la cabeza. Los dolores de cabeza *Calcarea* son estupefacientes, entumecedores; traen confusión mental.

El paciente *Calcarea* tiene un catarro en la nariz, con más o menos secreción; en su mejor momento tiene una descarga considerable. Pero va a un lugar frío, la secreción se afloja y le duele la cabeza. Dolor de cabeza sobre los ojos. Congestión de la cabeza; nuca. "Dolor de cabeza desgarrante por encima de los ojos hasta la nariz", es un síntoma fuerte de *Calcarea*.

A veces parece como si hubiera una gran cuña en el labio. Esto se alivia con aplicaciones muy calientes. Se alivia en la oscuridad; se agrava con la luz del día. Debe ir a una habitación oscura y acostarse para aliviarse. A veces, este dolor de cabeza mejora acostándose en la oscuridad. Este dolor de cabeza continúa empeorando durante el día,

hasta que por la noche se vuelve tan grave que cursa con náuseas y vómitos.

Es una de las formas de dolor de cabeza constitucional, es un dolor de cabeza que a veces se presenta una vez cada dos semanas. Dolor de cabeza cada siete días o dolor de cabeza una vez cada dos semanas. Dolores de cabeza periódicos. Dolor de cabeza enfermizo, el antiguo dolor de cabeza americano de moda.

Comúnmente hay una periodicidad que le pertenece, de siete a catorce días, pero nuevamente, aparece cada vez que está expuesto, cabalgando en el viento, porque es un paciente muy friolento, si se escalofría mucho o se enfría, tiene dolor de cabeza, un dolor de cabeza enfermizo.

Luego, nuevamente, tiene dolor en el lado izquierdo de la cabeza. Dolor de cabeza unilateral. Dolor de cabeza peor por el ruido, por hablar, pero mejora por la noche, por estar acostado en la oscuridad. Tiene dolor de cabeza en las sienes, y este dolor de cabeza parece llegar hasta la raíz de la nariz.

Los dolores de cabeza de la región supraorbitaria llegan hasta la nariz. Los dolores de cabeza en las sienes parecen producir una sensación de opresión, una sensación de gran tensión en la frente. Dolores de cabeza que empeoran por el movimiento, por caminar, por hablar.

La mayoría de los dolores de cabeza *Calcarea*, tan pronto como se vuelven severos, van acompañados de pulsaciones. La pulsación es tan fuerte que el paciente no se satisface simplemente diciendo que es una pulsación, sino que la describe como un martilleo. La mayoría de los dolores son presivos o desgarrantes.

"**Conmociones cerebrales**". Dolores punzantes y pulsantes en la cabeza, como si fuera a partirse. Dolores de cabeza peor por caminar y por una sacudida. A veces siente un frío en la cabeza, parece como si la cabeza fría estuviera entumecida, fría como si fuera de madera. A veces siente este entumecimiento y lo describe como si tuviera una gorra, a veces como si tuviera un casco en la cabeza.

Ahora, todas estas sensaciones son difíciles de describir, pero a veces son una y la misma cosa. Todos los dolores de cabeza *Calcarea*, son más o menos congestivos. Es una característica peculiar de *Calcarea*, que cuanto más marcada es la congestión de las partes internas, más fría se vuelve la superficie.

Con problemas en el pecho, problemas estomacales y problemas

intestinales, los pies y las manos se vuelven como hielo, cubiertos de sudor; y a veces se acuesta en la cama con fiebre en el resto del cuerpo y el cuero cabelludo cubierto de sudor frío. Eso es extraño. No se puede explicar eso mediante ningún proceso de razonamiento en patología, y cuando algo es tan extraño que no se puede explicar, se vuelve muy valioso como descriptivo del remedio, y es uno que generalmente no puede dejarse de lado cuando se prescribe para al paciente.

Eso es casi un estado general, es muy marcado. Tiene ardor en el vértice, y esto a menudo con frialdad en la frente, o toda la cabeza puede sentirse fría excepto un punto ardiente en el vértice. *Calcarea* volverá a tener la cabeza fría y los pies helados al caminar en el aire frío o en un clima muy frío; pero en cuanto los pies se calientan, se van al otro extremo, y arden, de modo que los saca de la cama.

Esto a menudo ha llevado a prescriptores sin experiencia a recetar *Sulph.*, porque esa es una nota clave de *Sulph.* Todos los prescriptores principales dan *Sulph.* cada vez que el paciente saca los pies de la cama, pero varios remedios tienen pies ardientes, pies calientes, por lo que no nos limitamos a *Sulph.*

Calcarea tiene afecciones de los huesos del cráneo, la parte exterior de la cabeza. Formación lenta del hueso. Las fontanelas permanecen abiertas mucho tiempo. Tiene condiciones hidrocefálicas, derrame en las membranas y los huesos no crecen y no siguen el ritmo del crecimiento de la cabeza y, por lo tanto, las suturas comienzan a separarse y la cabeza se hace más ancha y más grande todo el tiempo, con hidrocefalia.

En los niños hidrocefálicos, esta sudoración es una característica común. El niño se acuesta por la noche sobre la almohada, y el sudor brota de la cabeza y moja la almohada por todas partes; especialmente sudoración nocturna.

En las personas que sufren de ablandamiento del cerebro, la almohada está mojada alrededor de la cabeza. Los niños que atraviesan una dentición difícil tienen momentos terribles en sus sueños, gritan por la noche y la almohada está mojada por la cabeza.

Pacientes ancianos pletóricos, constituciones deterioradas, pacientes gordos, flácidos, linfáticos, con glándulas agrandadas, con sudoración de la cabeza, sudoración fría de la cabeza. El cabello se cae, no de la manera habitual, como ocurre antes, pero en parches aquí y allá. Ve una calva en el costado de la cabeza, o la parte de atrás de la cabeza; ha salido un

mechón de pelo, o en dos o tres lugares. Luego tiene erupciones en la cabeza y la cara; eccema que encontramos en niños y bebés. "**Gruesas costras en la cabeza, con pus amarillo**".

Ojos: Erupciones ofensivas. El ojo tiene muchos problemas, y *Calcarea* es uno de los mejores amigos que tiene el oculista, si sabe cómo usarlo. No es especialmente adecuado para todas las inflamaciones, pero en aquellas constituciones gordas, flácidas, donde todo resfriado se asienta en los ojos y produce una inflamación, y si este se prolonga durante unos días y comienza la ulceración, estudie *Calcarea*.

Se forman vesículas, se rompen y se diseminan en una úlcera. Por la exposición de los pies al agua, por cabalgar en el viento, por el clima frío y húmedo, tiene problemas oculares. Ulceración de la córnea. En todas las molestias de los ojos y de la cabeza la fotofobia es tan marcada que el sujeto *Calcarea* cuando está en absoluto perturbado ni siquiera puede soportar la luz ordinaria, y estar expuesto a la luz del sol es extremadamente doloroso, y muchas veces las inflamaciones se inician simplemente por entrar en una luz solar brillante, por mirar fijamente y por forzar los ojos.

Todo tipo de esfuerzos provocan dolores de cabeza y problemas oculares. Tensión, porque un músculo está débil. Hay una alteración de la acomodación. Peor por cada esfuerzo de los ojos; ves que es como sus generales, es decir, agravado por el esfuerzo. No puede soportar ningún esfuerzo prolongado; ves que eso es tan cierto para sus partes como para el todo. Sabes que leer, escribir y mirar una sola cosa son esfuerzos marcados. Con *Calcarea*, la parte en sí empeora por el esfuerzo y todo el cuerpo empeora por el esfuerzo.

Calcarea ha curado las cataratas. *Calcarea* tiene otras alteraciones de los ojos, en relación con los problemas de cabeza, en conexión con fiebres, y cuando está de mal humor debido a un gran esfuerzo; fácilmente entra en un estado de inquietud, confusión mental que es casi un delirio, y al cerrar los ojos ve visiones, espectros, fantasmas muy horribles.

Mucho antes de que se pueda observar alguna alteración en los tejidos o en la retina, o cualquier alteración del ojo al mirarlo con el oftalmoscopio, se quejará de ver humo o vapor en el aire antes de su campo de visión, como si estuviera mirando a través de un velo, como si mirara a través de una nube, todos significando lo mismo.

"**Visión tenue**". Su visión es débil. Los músculos están débiles. Sufre de visión borrosa, que gradualmente se convierte en ceguera a medida que se debilita cada vez más. Todos sus síntomas oculares, sus dolores de cabeza y sus síntomas nerviosos se agravan por la lectura, la escritura, por mirar fijamente una cosa. Está muy agotado después de tal esfuerzo y tendrá dolores tirantes sobre los ojos, detrás de los ojos en la cabeza. Es un dolor de cabeza peculiar, como el que suele tener. Puede estar en cualquier parte de la cabeza.

Se llama fatiga visual. Es un maravilloso remedio para la fatiga visual (*Onosmodium*). *Calcarea* ha curado muchos casos de opacidad de la córnea (*Bar. iod.*). **En un caso antiguo, nunca se puede prometer una cura.** Es uno de los resultados de la enfermedad, y nunca sabemos cuándo vamos a eliminar los resultados de la enfermedad, porque el homeópata inteligente nunca prescribe para los resultados de la enfermedad. Prescribe para el paciente. Una opacidad en sí misma, cuando está presente, no es un síntoma, sino el resultado de una enfermedad.

A menudo, cuando se prescribe a un paciente por sus síntomas generales, tal estado de opacidad de la córnea, después de un tiempo, comenzará a desaparecer. El paciente mejora, se siente mejor él mismo. Sus síntomas comienzan a remitir, y después que los síntomas han remitido, las condiciones patológicas empezarán a remitir.

No se desanime al recetar si las condiciones patológicas no desaparecen; pero si todos los síntomas del paciente han desaparecido, y el paciente come bien, duerme bien y está bien, no piense que es imposible que desaparezca esa opacidad de la córnea, porque a veces lo hará.

He conocido pacientes que regresaron años más tarde, incluso después de haberlos abandonado como pacientes, ya que todos sus síntomas habían desaparecido, y fui lo suficientemente tonto como para decirle al paciente: "**Bueno, no creo que esta condición desaparezca nunca, pero usted está bien, no hay nada que recetar, no es de mucha utilidad que tome más medicamento**", pero en seis meses a partir de ese momento el paciente vuelve y me dice: "**Doctor, ¿cree que el tratamiento que me dio tuvo algo que ver con que este problema desapareciera? Casi todo ha desaparecido**".

Solo te digo esto para darte una idea de cuánto tiempo se necesita para restaurar el orden, para que la naturaleza misma reemplace el tejido malo

y ponga tejido sano en ese mismo lugar, para restaurar un órgano. Se necesita tiempo y es mejor que no nos sorprendamos, puede ser que el medicamento haya hecho todo lo posible.

Aquí hay otra cosa que he visto: incluso cuando no quedaban síntomas, y después de esperar un tiempo considerable y no había síntomas, he visto que otra dosis del mismo medicamento que se administró para los últimos síntomas le dio al paciente un gran impulso, y las condiciones patológicas comenzaron a desaparecer.

De modo que *Calcarea* es un gran amigo del oculista, y todo médico debería ser tan buen prescriptor como puede serlo el oculista, porque prescribe para el paciente. También debe hacerlo el oculista. Al prescribir, tengo dudas si puede haber algo como un especialista, porque el médico homeópata prescribe para el paciente. Prescribe para el paciente, ya sea que tenga una enfermedad ocular, una enfermedad auditiva, una enfermedad de la garganta, una enfermedad pulmonar o una enfermedad hepática, etc.

Oídos: En el oído tenemos muchos problemas. Produce una secreción amarilla espesa de los oídos. El clima frío provoca problemas de oído; es muy probable que tenga frío o escalofríos, una exposición o un cambio repentino de clima frío y húmedo que dé molestias adicionales en los oídos.

Si bien está en su mejor momento, la idea es válida aquí, como en otras condiciones catarrales, hay una descarga abundante. Pero por la exposición y el frío esta se afloja un poco, y cuando lo hace hay un poco de inflamación, y como bastante palpitación y dolor de cabeza. Eso ocurre cada vez que se expone.

Si el catarro está en la nariz, los ojos o los oídos, habrá dolor de cabeza. El paciente *Calcarea* se molesta muy fácilmente por el clima frío y la exposición, es tan sensible al frío que le resulta casi imposible vestirse y protegerse. Es flácido y blando, se molesta fácilmente, es sensible a su entorno.

Si es un problema de oído, puede tener dificultad para oír, absceso del oído medio, catarro de las trompas de *Eustaquio*, etc., pero todos estos le provocan dolores de cabeza; y alrededor del oído, todas las glándulas están afectadas.

Nariz: El catarro de la *nariz* es extremadamente molesto. Antiguos catarros persistentes y rebeldes, con secreción espesa de color amarillo;

grandes costras por la nariz. Por la mañana vuelan enormes trozos negruzcos y ensangrentados.

Respira parte de la noche por la nariz y luego se le tapa la nariz y respira por la boca. **Ha curado muchas veces los pólipos de la nariz.**

El médico homeópata, confiando tanto en sus síntomas, conoce tan bien el remedio después de estudiar el caso, que muy probablemente **prescribirá al paciente solo sobre los síntomas.** Él dice: *Este paciente necesita Calcarea, de eso no hay duda. Le receta y lo despide.* Después de tres o cuatro semanas, el paciente regresa con una cosa dura de aspecto gelatinoso en un pañuelo y dice: "Doctor, mire lo que salió de mi nariz. **¿Crees que tu medicina tuvo algo que ver con eso?"**

Quizás no sabía que tenía pólipos, no importa, la prescripción no puede ser diferente si tiene pólipos en la nariz y no sabes que están ahí; no puedes retirarlos mediante ningún proceso de torsión antes de prescribir, por lo que tendrá que dejar esa torsión a los que no saben de Homeopatía; y por eso el examen no es tan importante como lo es para quienes prescriben para los pólipos y se olvidan del paciente.

Afecciones de los huesos de la nariz. Es decir, los catarros duran tanto y están tan arraigados, que los huesos de la nariz y el cartílago de la nariz se infiltran, y cualquiera de ellos se rompe.

Luego, los operadores cortan huesos, extraen cartílago y realizan operaciones demasiado numerosas para mencionarlas; y todos deben tener la misma operación; pero para que se cure, debe incluso después de eso acudir a un médico homeópata. Primero debe curarse y luego, si hay algo que quitar, deje que lo operen.

Cara: La cara está enferma, fría, cubierta de sudor. Suda al menor esfuerzo y, a veces, suda en la noche, en la frente. "**Sudor frío en la cara. Rostro pálido y caquéctico**", como vemos en casos avanzados de cáncer, y tisis. Rostro cetrino, pálido, enfermizo, hidrópico. Erupciones en la cara. Erupciones sobre los labios; y los labios están agrietados y la boca en carne viva. Los labios están agrietados y sangrando. Inflamación dolorosa de las glándulas parótidas; hinchazón dolorosa de las glándulas sublinguales y submaxilares. Todas las glándulas participan en los problemas de *Calcarea*.

Garganta: **Calcarea** es un medicamento para el dolor de garganta **crónico.** La apariencia de la garganta en sí no siempre es suficiente para prescribir, pero las molestias en la garganta son las que aparecen en

personas que se resfrían con tanta frecuencia que el paciente no tiene tiempo de superar uno antes de pasar a otro, y esto injerta en él un dolor de garganta crónico.

Puede que al principio sea una garganta *Belladonna*, lo que es muy probable, pero antes de que lo supere se ha resfriado de nuevo. Recuerde que esto es parte del paciente *Calcarea*, que se resfría muy fácilmente; se resfría por *cada* corriente de aire, por la misma exposición y por clima húmedo.

Al superar un dolor de garganta *Belladonna* - cuando cree que lo ha superado, se resfría de nuevo. Quizás se haya aliviado dos o tres veces con *Belladonna* y luego se asienta en un estado crónico, y hay pequeñas manchas rojas, quizás pequeñas úlceras en la garganta, que se extienden por todas partes. Se extiende al techo de la boca, dolor en la lengua y una sensación constante de sequedad y asfixia en la faringe, cubriendo las amígdalas, extendiéndose hasta las fosas nasales posteriores, llenándose de una mucosidad amarilla espesa.

Inflamación crónica. La úvula puede estar inflada; hinchada. "**Partes hinchadas, rojas, tumefactas**", pero en parches. La garganta muy dolorosa al tragar; sensación seca, de asfixia.

Estómago: El estómago en *Calcarea* es lento en su acción. "**La comida que llega al estómago permanece**". No se digiere, se vuelve amarga. "**Vómito agrio**". La leche se agria. La leche disgusta; la digestión también es lenta, débil. Tiene una sensación de tumefacción y plenitud; agrandamiento después de comer; y todo se agria en el estómago; todo trastorna el estómago.

Digestión débil. El paciente *Calcarea* tiene un gran deseo de huevos. Los niños pequeños anhelan huevos; en cada comida comerán huevos, y los huevos se digieren mejor que cualquier otra cosa. **Es muy raro que los niños pequeños anhelan naturalmente huevos**; niños con pies fríos, extremidades demacradas, cabezas grandes, abdomen agrandado; estómago hinchado como un platillo invertido, redondeado; abdomen hinchado y extremidades delgadas; frío y sensible al frío; piel pálida; superficie pálida y cerosa.

Entonces, hay una pérdida total del apetito, no hay deseo de ningún tipo de comida. Si hay algún deseo, es *por huevos*. Aversión a la carne; aversión a la comida caliente.

Está con glándulas agrandadas, con bocio. Flatulencia. Vómito agrio;

diarrea agria; es decir, tiene un olor acre y agrio, especialmente en los niños. En los lactantes que se alimentan de leche, la leche pasa sin digerir; las heces son tan agrias que son pungentes. Excoria las partes y mantiene la piel viva en los bebés donde el pañal entra en contacto con las partes.

Hay momentos en los que el abdomen está emaciado; los gases salen y el abdomen a veces se vuelve flácido; pero la mayor parte del tiempo está distendido con flatulencia. Cuando está flácido se puede observar que existen nódulos en el abdomen. Los ganglios linfáticos son duros y, a veces, se pueden palpar a través del abdomen demacrado.

Existe una tendencia *tuberculosa*, y la *tabes mesentérica* es una de las terminaciones naturales de la constitución de la cal, con esto se tienen las afecciones glandulares de los intestinos. Depósitos tuberculosos en las glándulas mesentéricas. La diarrea se vuelve agria; diarrea acuosa; emaciación gradual, especialmente de las extremidades. Cada resfriado provoca más indigestión y más vómitos agrios.

Diarrea que no se detiene, porque cada vez que se resfría renueva la diarrea. Cuando se trata de un ataque agudo *Dulc.* suele aliviar pero cuando ha vuelto a aparecer varias veces *Dulc.* ya no puede aliviar y *Calcarea* se convierte en uno de los remedios.

Una vez más, es uno de los medicamentos más útiles en casos de estreñimiento antiguos, persistentes y rebeldes. Cuando solo hay una diarrea moderada, las heces son blancas; y cuando este estreñimiento está presente, las heces son blancas o como tiza.

En los bebés que toman leche se pueden explicar las heces blancas o pálidas, debido a la leche; pero cuando el paciente no vive de la leche y vive de las sustancias ordinarias, las heces se vuelven sin bilis y tienen un color muy claro; son amarillas o blancas; y en el estreñimiento, a menudo las heces son muy claras y duras.

Calcarea tiene una especie de indigestión, una fermentación que favorece la formación de gusanos, por lo que los bebés *Calcarea* a veces tienen lombrices. Elimina las lombrices en las heces y vomita. *Calcarea* corrige tanto esta indigestión, cuando los síntomas coinciden, que los gusanos ya no eclosionan. Los síntomas desaparecen y realmente nos preguntamos qué fue de los gusanos.

La idea con el médico homeópata no es dar vermífugos, sino corregir la digestión de tal manera que las lombrices no prosperen; y es cierto que

los gusanos no prosperarán en el estómago e intestinos sanos. Si se van por expulsión o si son destruidos, o qué será de ellos, no lo sé.

Quitarlos físicamente y con vermífugos, solo empeora la situación, porque aumenta la indigestión, aumenta la confusión. Así es con todos los gusanos en el estómago y el recto; todos esos gusanos vendrán si se les favorece con exactamente el tipo correcto de fluidos para propagarse.

Vienen y crecen. Supongo que al menos veinticinco veces en los últimos veinte años he sabido que *Calcareea* se llevó la tenia, y en la mayoría de los casos no sabía que estaba presente; pero simplemente prescribí para el paciente. No sabía de su existencia. Es así con muchos remedios, pero este más que otros.

Genitales: El paciente *Calcareea* se encuentra débil sexualmente, con relajación y debilidad general. A veces, un tanto desordenado, a veces un deseo abrumador lo mantiene despierto por las noches. Pero débil; débil de esa manera que a cualquier indulgencia le sigue debilidad en la espalda, sudoración, debilidad en general, de modo que se ve obligado a abstenerse a causa de los sufrimientos.

La mujer se ve afectada de manera similar. No debe sorprenderse, cuando escuche toda la debilidad constitucional, que es algo común que las mujeres *Calcareea* sean estériles. Muy cansada, muy relajada; totalmente inadecuada para la reproducción. Y al igual que en el hombre, sufre lasitud, hinchazón, desvelo y debilidad en general después de cada coito. Las partes se sienten relajadas. El útero se arrastra hacia abajo. Sensación como si las partes fueran expulsadas. Estado de debilidad general y relajación general de los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos.

Calcareea tiene una tendencia a desarrollar verrugas y crecimientos polipoides, crecimientos pediculados, que sangran con facilidad, que son suaves y esponjosos.

La mujer fluye demasiado durante el período menstrual; demasiado tiempo y, por supuesto, esto naturalmente lo trae demasiado pronto. A menudo, cada tres semanas, con una duración de una semana, con un flujo abundante. Período menstrual *demasiado pronto, demasiado prolongado y profuso*. *Calcareea* no siempre está indicado; no a menos que todos los síntomas vayan juntos para formar al paciente *Calcareea*.

A veces se le puede ocurrir decir que con cinco o seis síntomas clave, ciertamente le daría *Calcareea*; pero supone que tiene cinco o seis

síntomas clave *Calcarea*, y la paciente sea una paciente *Puls*. ¿esperarías curarla con *Calcarea*?

Supone que el paciente siempre evita las cosas calientes y mucha ropa, y desea el aire libre y frío, y todavía tiene una docena de síntomas clave, encontrarás cada vez que *Calcarea* falla. A menos que combines los detalles con las cosas que son generales, y las generales con las particulares, a menos que el remedio se adapte al paciente de adentro hacia afuera, en general y en particular, no se puede esperar una cura. Por eso digo, no prescribas sobre síntomas claves, sino sobre los síntomas del paciente.

Este gran estado de relajación que siempre tenemos en toda paciente *Calcarea* se manifiesta también en *leucorrea copiosa*, espesa, constante, con descargas día y noche. Leucorrea acre, que sigue con picazón, escozor y ardor. "*Leucorrea espesa y amarilla*", entre un período menstrual y otro, y algunas veces se entremezcla con el flujo menstrual. "*Pólipos vaginales. Dolor ardiente en los genitales*" por leucorrea. "*Prurito y asperidad*" por leucorrea.

Hemorragia del útero por levantar pesos; por excitación; por choques; por cualquier cosa que perturbe mucho; por miedo, por cualquier gran emoción o por tensar los músculos. Tales son las condiciones de relajación y debilidad. Incapacidad para tensar los músculos o para esforzarse mental o físicamente.

Las molestias del *embarazo* son generalmente de gran relajación y debilidad. Amenaza de aborto. Después del parto, debilidad y postración; transpiración. Debilidad por dar de mamar.

Voz: La voz *Calcarea* es esa de *ronquera indolora*. Las cuerdas vocales están cansadas y no pueden soportar la tensión; casi una debilidad paralítica. A veces, un abundante flujo de moco de la laringe. Mucha irritación en la laringe, pero debilidad. No ese ardor y crudeza que encontramos en *Belladonna* y *Phos.*, pero ronquera indolora. En *Phos.* es dolorosa, en *Belladonna* es muy dolorosa. No puede hablar sin dolor.

Pero en *Calcarea* se pregunta por qué tiene tantos problemas en la laringe, porque no tiene sensibilidad en ella. Esto va de mal en peor, y con la tendencia tuberculosa hay que estar atento a la laringitis tuberculosa. Si se administra temprano, puede mantenerla alejada y ha curado la laringitis tuberculosa.

Mucho traqueteo de moco; respiración entrecortada; traqueteo grueso; es decir, mucha mucosidad en la tráquea, en la laringe, en los bronquios, en el pecho. Gran disnea. La disnea surge *por subir escaleras*, por caminar contra el viento. Cualquier cosa que requiera esfuerzo le provocará disnea. Encontramos esto en el asma, corazón débil, pecho débil y tisis amenazante.

Ese estado de los pulmones lo conocerá muy a menudo por el tipo de respiración; porque todos los que están entrando en tisis están cansados y débiles. Está demasiado cansado y débil para hacer algún esfuerzo, para respirar de modo que le cuesta subir escaleras, subir una colina, caminar contra el viento.

Pecho: Los problemas del pecho proporcionan uno de nuestros mejores campos para *Calcareo*. Tenemos esputo de sangre por tos prolongada; expectoración copiosa de moco amarillo espeso, o incluso pus; ulceración o absceso. Tos cosquilleante. Tenemos, en amenazantes problemas de pecho, el comienzo de la emaciación, la palidez, la sensibilidad al frío, a los cambios, al aire frío y al tiempo húmedo y a los vientos.

Se resfría y se le instalan todos en el pecho; emaciación gradual de las extremidades; siempre muy cansado. Corresponde precisamente a la debilidad constitucional que precede o está presente en las primeras etapas de la tisis. Impide que el paciente se resfríe, que es el principio. El paciente comenzará a sentirse mejor después de tomar *Calcareo*, y mejorará su estado general, e incluso enquistará los depósitos tuberculosos.

Los convierte de una forma caseosa a una calcárea, y quistes se han encontrado en el pecho mucho tiempo después. Los pacientes han vivido mucho tiempo y han mejorado, y han alcanzado un estado general de salud cuando están bastante avanzados con depósitos tuberculosos. Por supuesto, cuando una persona se encuentra en una condición tuberculosa, es de esperar que se vaya.

No crea ni piense favorablemente en la cura para la tisis. De vez en cuando tenemos alguna nueva cura. Cualquiera que sepa mucho acerca de la naturaleza real de las condiciones físicas, no puede tener mucha confianza en tales cosas, y ciertamente pierdo el respeto por un individuo que tiene una cura para la tisis. Debe estar loco o algo peor. Generalmente es el dinero lo que está detrás de él. Casi nadie que sepa

algo al respecto puede presentar concienzudamente una cura para la tisis en el mundo.

Prevenir esas cosas es lo que queremos hacer, y esta es la gran esfera de *Calcarea*. La expectoración es muy a menudo dulce, como *Phos.* y *Stannum*. Blanca, amarilla, espesa.

Podríamos repasar aquí todos los síntomas generales, el dolor, la sensibilidad, el tipo de dolores, la lasitud y una gran cantidad de síntomas de ese tipo, son demasiado numerosos para mencionarlos, pero no son descriptivos, por la razón que después de tener estos dolores y estudiarlos cuidadosamente, no estará mejor. Debes estudiar la *constitución Calcarea*, la naturaleza *Calcarea*, su carácter.

Hay síntomas de la columna vertebral; muchísimos. Debilidad; todos los grados de debilidad. El paciente *Calcarea* tiene la espalda tan débil que se desliza en la silla mientras está sentado; no puede sentarse bien en su silla.

Descansa en la parte de atrás de su cabeza. El respaldo de su silla y la parte posterior de su cabeza entran en contacto. Columna vertebral débil, una espina sensible y las glándulas del cuello inflamadas. Una vez más, una condición marcada de la columna es donde el elemento de cal es deficiente y pronto tendremos una deformidad; curvaturas.

Puede que le sorprenda saber que *Calcarea* es de gran ayuda y, a veces, ha curado sin ningún tipo de aparato ortopédico, cuando se toma temprano.

Se toma a los bebés que manifiestan una debilidad de la columna vertebral, se los deja acostarse boca arriba en la cama, se les pone el remedio indicado -a veces es *Calcarea*- y en un rato cesarán los nudillos y el pequeño se sentará derecho.

Cosas tan maravillosas ocurren bajo el uso de *Calcarea*, cuando los síntomas coinciden. En las extremidades tenemos todas las condiciones *reumáticas* que es posible describir. Afecciones gotosas en las articulaciones, con articulaciones agrandadas; condiciones gotosas, especialmente de las articulaciones pequeñas, de los dedos del pie y de la mano. Molestias reumáticas de las articulaciones por cada exposición, desde cada cambio de clima hasta el frío, especialmente si hace frío y hay humedad.

Los pies siempre están fríos, o fríos y húmedos, excepto por la noche en la cama después de amontonar ropa sobre los pies más que cualquier

otra parte del cuerpo, luego los pies comienzan a calentarse y luego a menudo van al otro extremo y arden; y así arden de noche en la cama.

Pero los pies están tan fríos que el paciente tiene que ponerse más ropa de la que aguanta el cuerpo. Pies fríos y húmedos. Camina tarde. Torpeza; delicado; rigidez.

Condiciones reumáticas. La rigidez pertenece a *Calcarea* en todas partes. Rigidez al empezar a moverse; rígido por la noche al levantarse de un asiento. Rigidez en todas las articulaciones al comenzar a moverse; y si hace frío o hay lluvia fría, el paciente de *Calcarea* siempre sufre; sufre de frialdad, rigidez, reumatismo, tiene reumatismo en cada cambio frío del tiempo.

El sueño está muy perturbado. Tarda en dormirse, a veces no hasta las 2, 3 o 4 en punto. Lleno de ideas; al cerrar los ojos visiones horribles. Rechina los dientes. Un niño mientras duerme, mastica, traga y rechina los dientes. Insomnio buena parte de la noche. Pies fríos por la noche en la cama.

CALCAREA FLUORICA

Esta unión química de cal y ácido fluorhídrico nos da un remedio con nueva naturaleza y propiedades. Por muy familiarizado que uno esté con uno o ambos de estos elementos, no puede predecir los poderes curativos que tiene este doble remedio.

Me refiero a su capacidad para curar infiltraciones induradas de glándulas, tejidos celulares y formaciones óseas.

Un nódulo a lo largo de un tendón y exostosis, una glándula dura como una piedra, infiltración ósea en el periostio, cuerpos de arroz en los cartílagos, han sido curados con este remedio maravilloso, por decir, cuando había escasez de síntomas. Por supuesto, se curará cuando los síntomas concuerden, pero es necesario experimentarlo para que la individualización sea posible con mayor frecuencia.

Un fibroma recurrente en la cavidad de la rodilla fue extraído una vez con cuchillo, pero regresó y creció hasta el tamaño de un puño. La pierna se estiró hasta cuarenta y cinco grados y la rodilla se volvió inamovible. Este maravilloso remedio se prescribió sobre los síntomas del caso y la dureza del tumor. El tumor disminuyó gradualmente, la extremidad se

volvió normal y tan buena como siempre; desde entonces, este paciente sano desde su nacimiento, está perfectamente libre del problema. Han pasado diez años desde que se curó.

El paciente es sensible al frío, a las corrientes de aire, a los cambios climáticos y al clima húmedo. Los síntomas mejoran con el calor y las aplicaciones tibias. Los síntomas empeoran durante el reposo.

Este es un remedio útil en la gota, con abundante orina pálida y diarrea. El paciente está triste y desdichado. **Este remedio ha curado un tumor fluctuante en el cráneo de los bebés conocido como cefalohematoma.**

Niebla ante los ojos después de ejercer la visión. Catarata. Cura la ulceración de la córnea si los bordes son duros; también manchas duras, pequeñas y conjuntivitis. Tiene adenoides curadas y secreción nasal espesa de color verde amarillento. Catarro ofensivo de larga data. Esmalte escaso de los dientes.

Dolor, ulceración y granulación de la garganta, peor por el frío y mejor por bebidas calientes. Dolor peor por la noche. Las amígdalas grandes induradas se curarán después que *Baryta carb.* ha fallado.

Dolor en el hígado por la noche, peor acostado sobre el lado doloroso, mejor por el movimiento. Dolores cortantes en el hígado, mejor caminando.

Diarrea en sujetos gotosos. Prurito en el ano y hemorroides, sangrado doloroso y fuerte. Fisura anal. Estreñimiento. Orina abundante y acuosa. Orina de olor fuerte. La orina causa escozor al pasar. Testículos indurados. Testículos nodulares. Várices de la vulva. **Fibroma uterino.** Nódulos duros en las mamas.

Sequedad y cosquilleo en la laringe. Deseo de aclarar las cuerdas vocales. Ronquera después de leer en voz alta. Tos perruna después de comer, y al aire frío, por cosquilleo en la laringe. Tos espasmódica.

Curó una exostosis en el ángulo de la octava costilla.

Curó un lumbago, peor durante el descanso y mejor por el calor, después de que *Rhus* había fallado. Dolor en la espalda, que se extiende hasta el sacro. Glándulas cervicales induradas. **Curvatura de la columna** (Schroyens F.).

Sueños vívidos y sueño no reparador, salta fuera de la cama en un sueño. Es similar a *Silicea* en supuración.

CALCAREA PHOSPHORICA

Durante el período de crecimiento, muchos niños necesitan este remedio. Si los huesos de la cabeza tardan en formarse, o no siguen el ritmo del crecimiento del niño, este remedio suele ser necesario.

Cuando el niño pierde peso aprende lentamente a hacer cosas, aprende lentamente a caminar, o las piernas no son lo suficientemente fuertes para sostener el cuerpo, o está atrasado en el desarrollo mental, este remedio es uno a ser examinado (como *Baryta carb.*, *Borax*, *Ph. Ac.*, *Nat. m.*, *Calc.*).

Niños flacos, encogidos, demacrados. La falta de unión de huesos fracturados, cóndilos hinchados, son síntomas aceptados por todos los libros de texto como síntomas fuertes de este remedio. Ha curado pólipos de nariz, recto y útero. Ha curado las glándulas agrandadas del cuello, la ingle y el abdomen.

Raquitis, con fontanelas abiertas y diarrea, en niños demacrados. Dolores reumáticos en las articulaciones y extremidades, peor por el frío o en cada cambio de clima frío. Piel pálida y cerosa; anemia.

Dolores nocturnos en niños de rápido crecimiento. Sujetos tísicos. Enfermedades de los huesos. Ulceración fácil. Prurito, ardor, erupciones. *Sensible al frio*. Sensible a una sacudida.

Los dolores son punzantes, tirantes, doloridos, ardientes, opresivos. Tiene un escalofrío tembloroso que se extiende hacia abajo. Calor seco por la noche. Sudores nocturnos copiosos.

Las molestias de este remedio generalmente mejoran durante el reposo, aparecen durante el movimiento y se agravan mucho con el esfuerzo. Rigidez al moverse en la cama. Debilidad corporal general. Entumecimiento de muchas partes. Temblor. El miedo trae molestias; palpitación.

Mente: Choque eléctrico, tan severo que el paciente no puede permanecer de pie. Espasmos epilépticos. Convulsiones de niños; pero el remedio debe administrarse cuando no está en la convulsión para asegurar el mejor efecto. La mente muestra sobre todo un cerebro cansado y débil. Memoria débil e incapacidad para mantener un esfuerzo mental. Sufrimiento en la cabeza por esfuerzo mental. Teme el esfuerzo mental. Mente lenta. Imbecilidad.

Niños deficientes mentales. El niño agarra la cabeza con las manos y

grita. Pensar en las molestias hace que aparezcan o aumenten. Extremadamente inquieto.

Dolencias por malas noticias, dolor, afectos no correspondidos, vejaciones. Busca la soledad para comunicarse con sus pensamientos y evitar la presión de la sociedad. Descontento con su propio entorno y va de un lugar a otro.

Cabeza: Vértigo con viento frío, por esfuerzo físico y mental, al levantarse de estar sentado, al caminar en aire frío. Los síntomas de la cabeza son aún más llamativos. Dolores de cabeza embotantes de los escolares que llegan a casa de la escuela con dolor de cabeza. La cabeza es sensible a una sacudida, a la presión, al sombrero; quiere ser lavado con agua fría; quiere estar tranquilo y solo.

Palpitaciones y ardor en la cabeza. Dolor de cabeza reumático, parece estar en toda la cabeza en clima frío, por estar expuesto al viento frío; peor por caminar, peor por el esfuerzo, peor por la noche. Muchas veces ha prevenido la hidrocefalia. Dolores de cabeza frontales, y la frente y los ojos empeoran por la presión del sombrero. Transpiración del cuero cabelludo; frente fría al tacto. Dolor desgarrante en los huesos de la cabeza. Occipucio frío. Eccema del cuero cabelludo. Úlceras en el cuero cabelludo.

En los niños al salir de la congestión cerebral si hay estrabismo, diarrea y pérdida de peso. Círculos brillantes de fuego ante los ojos. Dolor en los ojos por leer con luz artificial. Ojos nublados. Dolor en los globos oculares. Dolores peores pensando en ellos. Ulceración de la córnea. Los ojos se sienten calientes. Fácil lagrimeo.

Desgarro reumático en los oídos cuando el clima cambia a frío. Orejas muy frías. Dolor profundo en el oído. Glándulas parótidas agrandadas y dolorosas. Erupción en las orejas. Ruidos en los oídos después de defecar. Catarro seco del oído medio. Este remedio es útil en el catarro crónico de la nariz cuando coinciden los síntomas generales. Pólipos en la nariz. Nariz helada. Coriza fluido en una habitación fría, detenido en una habitación cálida. Epistaxis.

Rostro pálido, ceroso, piel sucia. Dolor de cara reumático en cada ola de frío. Transpiración fría en la cara. Neuralgia de la cara por la noche, en aire frío; peor por el esfuerzo, mejorada por el calor; sensible a la presión (*Mag. p.* es mejor por calor y presión). Manchas oscuras y pústulas en la cara. Labio superior hinchado, doloroso, duro y ardiente.

Los dientes salen tarde o se carean pronto. Dientes sensibles al tacto, a la presión o al masticar. Molestias de los niños en etapa de dentición. Sabor desagradable en la boca. Sabor amargo por la mañana. Lengua cubierta por la mañana. Lengua hinchada, entumecida y rígida.

Los niños en crecimiento sufren problemas crónicos de garganta. Amígdalas agrandadas. Todo resfriado se instala en las amígdalas (*Baryta c.*, *Alumen*). Mucha mucosidad en la garganta. Sequedad de garganta por la noche.

Estómago y abdomen: Anhela tocino salado y carnes ahumadas. Fuerte apetito. **Los bebés quieren mamar todo el tiempo.** Estómago fácilmente desordenado. Las bebidas frías, helados, frutas alteran el estómago, provocando dolor o diarrea. Dolor de estómago después de comer. Eructos y náuseas.

Dolor de estómago. Eructos ácidos, náuseas y vómitos. Ardor en el estómago. Náuseas por laringe o garganta ásperas. Vómitos en bebés, niños y en el embarazo. Dolor violento en el estómago; diarrea agravada por una mínima cantidad de comida. Mordiscos, sensación de vacío en el estómago.

Después de un resfrío, dolor en el hígado, agravado después de comer y por el movimiento; desea estar callado. Dolores punzantes en el hígado por respiración profunda o movimientos repentinos. Pulsaciones en el hígado. Dolores tirantes en el bazo. Sensación de hundimiento en el abdomen.

Ardor en el abdomen, yendo hasta el pecho. Dolor en el abdomen, mejora con la eliminación de flatos. Cólico, seguido de diarrea. **Ulceración del ombligo en lactantes.** Movimiento en el abdomen por flatos como por algo vivo. Abdomen grande y flácido.

Tabes mesentérica con diarrea. Moco verde y heces acuosas calientes; heces blancas y blandas, flatos copiosos y ofensivos. Diarrea por frutas, helados, bebidas frías o disgustos. Diarrea por la mañana en pacientes tísicos. Heces muy ofensivas.

Heces y ano: Estreñimiento, con heces duras y difíciles. Sangrado del recto y el ano durante la defecación. Hemorroides sobresalientes tan dolorosas que lo mantienen en cama durante semanas; el dolor es intenso de pie, caminando, por el tacto; mejorado por el calor; con sufrimientos generales, cada cambio repentino de frío en el clima. Las hemorroides pican y arden y secretan pus amarillo. Prurito del ano al anochecer.

Dolor punzante en el ano, con o sin hemorroides. Forúnculos y abscesos alrededor y cerca del ano, descargando sangre y pus. Fístula en sujetos tuberculosos. Ano fisurado, con dolores punzantes ardientes.

Orina: Vejiga débil e irritable. Catarro de la vejiga. Necesidad frecuente de orinar. Flujo copioso de orina. Dolor en el cuello de la vejiga antes y después de orinar. Dolor en la vejiga vacía. Este remedio ha curado la diabetes mellitus. Dolor violento en la región de los riñones.

Aumento del deseo sexual. Erecciones dolorosas Ha curado muchos casos de gonorrea crónica cuando la secreción es gonorreica y hay dolores agudos en la uretra y próstata. Reumatismo gonorreico cuando es de larga duración y empeora con cada cambio de frío en el clima (*Med.*).

Mujeres: La mujer no tiene mejor amiga que *Calc. p.* Sus sufrimientos en la pubertad, cuando tarda en madurar, a menudo se resuelven con este medicamento. Al resfriarse en el primer período menstrual, a menudo surge una menstruación dolorosa que dura durante la vida menstrual, a menos que se cure con este remedio.

Calambres violentos en el útero y la ingle varias horas antes de que comience el flujo, que se alivian después de que el flujo se ha establecido por completo. Los dolores la hacen gritar. Excitación sexual intensa (como *Platina, Gratiola, Origanum*). Sensación de debilidad y hundimiento en la pelvis.

Prolapso del útero durante la defecación y la micción. Pólipo uterino. Dolores parecidos al trabajo de parto al comienzo de la menstruación. Flujo menstrual copioso, con coágulos y membranas muy oscuras.

Leucorrea como clara de huevo de día y de noche. Palpitante, cosquilleante en los genitales externos. Ardor en la vagina y el útero durante la menstruación. El niño rechaza la leche materna. Puede administrarse a una mujer que haya dado a luz uno o dos hijos que puedan considerarse bebés *Calc. P.* El próximo niño será más fuerte y tendrá una mejor constitución.

Voz y laringe: A menudo se observa que este paciente raspa mucosidad de la laringe antes de poder hablar o cantar. Ronquera, tos seca perruna día y noche. Laringitis tuberculosa.

Asfixia por un esfuerzo leve o al subir escaleras. En personas delgadas, pálidas, enfermizas con tos seca perruna, peor en clima frío y húmedo en constituciones reumáticas. Expectoración amarilla.

Dolores punzantes en el pecho. Emaciación del pecho. Expectoración difícil. Es un remedio muy útil en tisis y por escupir sangre. Mucho sudor en el pecho. Estertor en el pecho con expectoración difícil, como *Caust.* Dolor de pecho al tocarlo. Palpitaciones, con temblor de las extremidades.

Espalda y extremidades: Los dolores de espalda son peores en clima frío y tormentoso, acompañados de rigidez y empeoran por la mañana. La espalda es sensible a las corrientes de aire. Dolor en la espalda por levantar objetos o hacer un esfuerzo. Curvatura de la columna. Desgarro, tirones; sensibilidad y dolor en la columna vertebral. Dolor en la sínfisis sacroilíaca. Dolor en región lumbar y sacro en el período menstrual.

Dolores reumáticos en las extremidades en tiempo frío, peor por el movimiento, mejor durante el reposo y por el calor. Temblor en todas las extremidades. Rigidez después del reposo y por la mañana. Dolor en los huesos, como dolores de crecimiento. Dedos de manos y pies gotosos que duelen en clima frío. Dolores ulcerativos en las raíces de las uñas.

Los dolores desgarrantes y punzantes más graves se encuentran en las extremidades inferiores. La razón probable de esto es que las extremidades inferiores siempre están frías hasta las rodillas, y las partes frías son siempre las partes que sufren en este remedio.

Dolores agudos en tendones de miembros inferiores. Dolores agudos perforantes intensos en las rodillas y huesos largos. Dolores en la tibia con dolorimiento. Dolor tironeante en la tibia. Calambre en las pantorrillas. Úlceras en las piernas; débiles, crónicas; sin granulación. Reumatismo de los tobillos. Caries del os calcis. Escozor y tirones en los dedos de los pies.

Somnoliento día y noche. Insomnio después de acostarse hasta medianoche o más tarde. Muy somnoliento por la mañana. Sueños vívidos. **Los niños lloran mientras duermen.** Sueños espantosos hacen que se despierte sobresaltado.

CALCAREA SULPHURICA

Hace muchos años, *Schüessler* introdujo este remedio y se ha utilizado ampliamente en la teoría bioquímica. Se han realizado muchas curas excelentes, de esa forma que la mayoría de nosotros podemos reconocer

como curas homeopáticas, aunque es una especie de homeopatía burda.

Al estudiar estas curas, muchos síntomas pueden ser obtenidos sin suponer ser de importancia por estos estudios. Estos síntomas a menudo proporcionan una base para una mayor consideración o una mayor observación clínica. También se han realizado muchas pruebas fragmentarias, que proporcionan muchos de los síntomas registrados en este artículo.

El autor usó con frecuencia las potencias 12, más tarde 30 y 200 del método de *Schussler*; en la actualidad potencias mucho más altas. De todos estos se han obtenido muchos síntomas valiosos.

Algunos de estos síntomas han aparecido en los enfermos mientras estaban bajo la influencia de este remedio, y se han confirmado desde entonces, de modo que los siguientes síntomas deben proporcionar ahora la mejor base sobre la que tenemos que prescribir. La mejor consideración que este remedio jamás ha recibido se encuentra en *Materia Medica of the Tissue Remedies* de *Boericke y Dewey*.

La tendencia a la formación de abscesos en el cuerpo en cualquier lugar es una característica importante de este remedio y es bastante similar a *Pyrogen*. **Un absceso que se ha abierto y tarda en curarse con una descarga continua de pus amarillo, es una fuerte indicación para este remedio.** El paciente desea aire libre; es sensible a las corrientes de aire; se resfría fácilmente. Es muy útil en el tratamiento de crecimientos malignos después de que se ha producido la ulceración. En tales circunstancias es un excelente paliativo. Es un remedio constitucional de acción profunda y antipsórico, y si se administra lo suficientemente temprano evitará que un crecimiento maligno termine en su forma habitual.

Es útil en las afecciones de huesos, caries de huesos. Si bien el paciente tiene frío en general, a menudo requiere que lo descubran debido a condiciones particulares. Por ejemplo, en el crup y en los dolores de cabeza siente demasiado el calor, pero los dolores corporales suelen aliviarse con el calor.

Es sensible tanto al frío como al calor. Después de enfriarse, aparecen las molestias. Tendencia a resfriarse con corrientes de aire o en ocasiones leves. Es sensible al clima frío y húmedo. Cura la base subyacente de la epilepsia, convulsiones epileptiformes e histéricas. El paciente se agrava con cada movimiento. Sus músculos están flácidos; está predispuesto a

las hemorragias.

Cuando los remedios bien seleccionados actúan por poco tiempo, y los síntomas concuerdan, este remedio es uno en que debe pensarse junto con *Sulphur*, *Psorinum* y *Tuberculinum*. Molestias por tensión en los músculos y tendones, por cargas excesivas, etc. Flojera en la espalda por tales causas.

En todo el pecho y la cabeza, y en ocasiones extendiéndose a las extremidades, hay un violento flujo de sangre, oleadas de calor y pulsaciones. Onanismo y excesos sexuales reducen la economía a un estado en que se siente la perturbación constitucional, y este es uno de los remedios que elevan el cuerpo a un mejor estado de orden en tales condiciones.

Dolor en los huesos día y noche. Pulsando por todo el cuerpo. Estar de pie agrava muchas molestias, pero especialmente las articulaciones. Glándulas inflamadas e induradas. Contracciones de los músculos de todo el cuerpo. Muchos de los síntomas se agravan al despertar. Muchos síntomas se agravan al caminar y especialmente caminar rápido y calentarse, agravación por el sobrecalentamiento. Quiere descubrirse. Agravación por el calor de la cama. Una habitación cálida lo agrava. Abrigos calientes agravan. Gran debilidad corporal.

Descargas amarillas espesas de las membranas mucosas. Descargas sanguinolentas espesas. Exudaciones purulentas en sacos serosos. Pus sanguinolento de abscesos, úlceras y membranas mucosas. Supuración prolongada. Quiere quedarse quieto.

Mente: Se encontrará que en los síntomas generales anteriores prevalecen los particulares en muchos casos, y parecerá que el estado corporal está más o menos penetrado por estos síntomas.

El paciente es distraído; irritable; se enoja fácilmente. Se debilita después de ira e irritación. Aversión a responder preguntas. Se pone ansioso con facilidad, especialmente por la noche en la cama, durante la noche y cuando está acostado. Ansiedad con miedo durante la fiebre. Ansiedad por el futuro, ansiedad por su corazón y su salud en general. Su ansiedad mejora al aire libre.

Tiene ansiedad por su salvación. Tiene ansiedad por la mañana al despertar. Muchos estados de ánimo cambiantes y caprichos. Aversión a la compañía. Confusión mental por la mañana al despertar y nuevamente por la noche. Esto también se mejora al aire libre. Confusión de la mente

por esfuerzo mental. Estado de ánimo contrario y contradictorio.

Tiene muchas pequeñas ilusiones, **caprichos** y extrañas fantasías. Imágenes espantosas en la noche al intentar dormir. Tiene visiones. Gran desesperación por recuperarse durante el calor. Anhela estimulantes para superar su temblorosa debilidad. **Está descontento en todo momento. Gran pereza mental.** Continuamente en estado de aprensión. Miedo a la muerte. Miedo de que le ocurra algún mal. Miedo a la locura y miedo a la desgracia, y esto se presenta de noche. Olvidadizo. **Lleno de odio a la gente que no está de acuerdo con él. Siempre de prisa. Histérico. Impaciente.** Debilidad mental, incluso hasta la imbecilidad. Indiferente a su entorno. Irresolución.

Irritabilidad extrema por la noche. Irritable después del coito. Lamentándose porque no es debidamente apreciado. Odio a la vida. Malicioso, este remedio es especialmente útil en constituciones descompuestas por ebriedad.

Debilidad de la mente, la memoria y el cuerpo. Algunos de los estados mentales que se agravan por la mañana con tristeza al despertar, se vuelven alegres por la noche, incluso hasta la hilaridad. Se tropieza al hablar y extravía las palabras. Estados de ánimo cambiantes. Malhumorado. Obstinado. Fácilmente ofendido o insultado. Postración de la mente. **Peleón.** Inquietud.

Depresión mental por la mañana, con alegría por la noche. Tristeza durante la transpiración. Embotamiento de los sentidos. Se sienta y medita sobre una desgracia imaginaria. No quiere que le hablen. Se asusta fácilmente. Estupefacción. Sospechoso. Suspica. Indispuesto a hablar. Pensamiento atormentador y persistente. Mientras piensa afanosamente, sus pensamientos se desvanecen.

Se vuelve tímido, vergonzoso y aprensivo, y en su conversación es extremadamente 'tedioso'. Llanto durante la transpiración. Aversión al trabajo físico y mental. Verdadera indolencia.

Vértigo: El vértigo es una característica común en este paciente. Por la mañana al levantarse, o nuevamente por la noche; pero esto se mejora al aire libre. Vértigo con náuseas. Vértigo con tendencia a caer. Vértigo epiléptico. Vértigo al mover la cabeza rápidamente, al agacharse y al caminar rápido. Frialdad en la cabeza, especialmente en el vértice.

Hiperemia del cerebro, agravada por la tarde y por la noche. Agravado después de estimulantes; especialmente al toser; durante la

menstruación; con menstruación suprimida y en una habitación cálida. Mejorado al aire libre.

Cabeza: La cabeza se siente estrecha, especialmente la frente y el occipucio. Se forma mucha caspa en el cuero cabelludo. Erupciones en el cuero cabelludo con gruesas costras amarillas. Eccema, también espinillas. Frialdad en la cabeza, especialmente en la frente. Hormigueo del cuero cabelludo.

El cabello se cae. Calor en la cabeza por la mañana y por la noche. Bochornos de calor. Calor en la frente y en el vértice. Pesadez en la frente y occipucio.

Prurito, ardor, del cuero cabelludo. Muchos dolores de cabeza crónicos empedernidos y dolores de cabeza periódicos se han curado con este remedio. Dolores de cabeza por la mañana al despertar. Dolores de cabeza que aparecen por la tarde, duran la tarde y la noche, mejoran al aire libre.

Dolores de cabeza catarrales. Dolor en la cabeza al toser, después de comer o desorden estomacal. Dolor de cabeza por calentarse y el dolor se agrava por sacudidas. Lo obliga a tumbarse. Agravado mirando hacia arriba. Dolores de cabeza en mujeres, antes y durante la menstruación.

Los dolores de cabeza se agravan por el esfuerzo mental, por mover la cabeza, por el movimiento, por el ruido. Dolores de cabeza periódicos con náuseas y vómitos. La presión mejora. Pulsaciones con casi todos los dolores de cabeza. La lectura agrava. Levantarse después de estar acostado provoca pulsaciones y aumenta el dolor. Agitar la cabeza agrava. Se despierta con dolor de cabeza.

El dolor de cabeza se agrava por los licores espirituosos, por estar de pie, por agacharse, por el calor del sol, por hablar, por caminar, por lavarse. Agravado en clima frío. El dolor de cabeza se produce al enfriarse y, sin embargo, el dolor de cabeza cuando está presente mejora con el aire fresco. Muchos de los dolores de cabeza se presentan en la frente por la mañana, al despertar, o aparecen por la noche después de la cena. Dolor severo arriba de los ojos. Tiene dolores de cabeza occipitales; dolor en el vértice y los lados de la cabeza. Muchos de estos dolores de cabeza son presivos y se agravan por el esfuerzo mental. Dolores punzantes al toser.

Dolores punzantes en la frente y sienas. Dolor desgarrante en toda la cabeza. Dolor desgarrante alrededor de la cabeza, que mejora acostado.

Pulsaciones en la cabeza y sienas. Sensación como si se hubiera puesto el sombrero a las 4 de la tarde.

Ojos: Existen numerosos síntomas oculares, catarrales y psóricos. Los párpados se pegan juntos por la mañana. Este remedio ha curado parcialmente varios casos de cataratas. Ha producido y curado la visión doble (**diplopía**). Inflamación crónica de los ojos, con pus amarillo espeso. Ulceración de la córnea. Prurito y ardor, agravado por la mañana. Dolor opresivo en los ojos al anochecer. Dolor al tacto.

Fotofobia. Enrojecimiento de los ojos, como carne viva. Enrojecimiento de los canthi. Fisuras de los canthi. Sacudidas de los párpados. Visión tenue, a menudo brumosa. Parpadeo ante los ojos.

Oídos: Secreción de los oídos, casos ofensivos y purulentos que se remontan a la escarlatina, con pus espeso y sanguinolento, dolor y agrandamiento de la parótida derecha. Erupciones detrás de la oreja. Prurito en la oreja y detrás de la oreja. Zumbidos, tarareos, timbres, ruidos y cantos en el oído.

Dolor agudo en el oído. Sensación de punzadas, pulsaciones, tapado. Cura catarro de la trompa de *Eustaquio* cuando los síntomas coinciden. Glándula parótida inflamada e hinchazón detrás de la oreja.

Nariz: La mayoría de los catarros empedernidos de la nariz han sido curados con este remedio. Coriza, con secreción, mejora al aire libre. Coriza seco. La secreción de la nariz es sanguinolenta, excoriante, ofensiva, purulenta, espesa, amarilla y amarilla verdosa. Clínicamente ha curado mejor los casos unilaterales.

Se forman costras en la nariz. Se forman costras en los márgenes de la nariz. Una sensación de gran sequedad en la nariz. Epistaxis por la mañana. Olores ofensivos de la nariz. Prurito en la nariz y en la punta de la nariz. Obstrucción de la nariz, por lo que le es imposible respirar por ella. Mantiene la boca abierta. Caries de los huesos de la nariz. Pérdida del olfato. Estornudos, mejorados al aire libre. Hinchazón de la nariz.

Cara: Labios agrietados y sofocos de calor en el rostro. Rostro pálido y enfermizo. Muchas erupciones en la cara, forúnculos, eccema, herpes; picor; espinillas, pústulas; erupciones casposas; vesículas. Prurito de la cara. Dolor en la cara por enfriarse. Dolor cortante. Sudor frío en la cara. Hinchazón de las glándulas. Hinchazón submaxilar.

Sequedad de boca y lengua. Boca caliente. Inflamación de las membranas mucosas de la boca, inflamación de la lengua, con

hinchazón. Mucha mucosidad en la boca por la mañana. Olor ofensivo en la boca. Asperidad y ardor en el interior de los labios.

Ardor de la lengua. Flujo de saliva de la boca. Hablar es difícil debido a la rigidez e hinchazón de la lengua. Hinchazón de las membranas mucosas de la boca. Encías hinchadas. Sabor malo, amargo, metálico, agrio, dulzón. Ulceración de boca, lengua y garganta. Vesículas en la boca. Capa amarilla espesa en la base de la lengua.

Garganta: La asfixia es una característica de este remedio como lo es de *Hepar*. Enrojecimiento e hinchazón de la garganta. Sequedad e inflamación de las mucosas de la garganta y de las amígdalas. Sensación de un tapón en la garganta. Moco en la garganta. Moco extraído de las fosas nasales posteriores, espeso y amarillo. Dolor de garganta al tragar.

Dolor presivo. Asperidad en la garganta. Dolor de garganta. Dolor punzante en la garganta. Moco áspero por la garganta. Es difícil tragar. Hinchazón de las amígdalas, con supuración. Úlceras en la garganta. La garganta externa está hinchada; las glándulas están agrandadas y duelen.

Estómago: Aumento del apetito. **Apetito voraz.** O falta de apetito por completo. Aversión al café, a la carne y a la leche. Deseo de frutas, bebidas frías, ácidos, cosas saladas; dulces. Sed extrema. Distensión después de comer.

Vacío en el estómago. Eructos después de comer. Eructos vacíos. Eructos acres, amargos, fétidos, agrios. Eructos de comida. Pirosis. Plenitud del estómago después de comer. Acidez. Pesadez en el estómago, como por un peso. Sujeto a indigestión por la más mínima provocación. Náuseas al anochecer. Náuseas con dolor de cabeza y con vértigo.

Dolor de estómago por la noche. Dolor de estómago después de comer. Dolor ardiente, calambres, cortantes, mordiscos, presión, después de comer. Sensibilidad a la presión. Dolores punzantes. Palpitaciones en el estómago. Sensación de una piedra en el estómago. Vómitos, en la noche después de comer, con dolor de cabeza, vómito de bilis, amargo, sangre, comida, agrios con mocos.

Abdomen: En el abdomen hay gran frialdad, con distensión, después de comer. Plenitud después de comer. Pesadez. Muchos de los dolores en el abdomen son como cólicos y aparecen por la noche.

Dolor ardiente. Calambres, cortes, arrastres, tirones. Dolor. Punzadas. Hay dolor en el hígado, opresión, punzadas. Hay pulsaciones, ruidos y

distensión del abdomen.

Heces: Estreñimiento empedernido. Heces difíciles. Heces insuficientes. Fístula en el ano. Abscesos indoloros del ano. Como *Sulphur*, ha curado la diarrea matutina, pero también tiene diarrea vespertina y es muy útil para la diarrea en los niños. Agravado después de comer muy poco. Tiene diarrea indolora. En el recto hay hormigueo y picor intenso. Hemorragia del recto y ano. Hemorroides externas. Inactividad del recto. Heces involuntarias. Humedad alrededor del ano, causando escozor y picazón.

Dolor durante y después de defecar. Dolor ardiente al defecar. Presión, punzadas y dolor en el ano. Tenesmo al defecar. Prolapso del recto. Necesidad ineficaz de defecar. Las heces son sanguinolentas, secas, duras, anudadas, grandes; lientéricas, blandas, blancas, amarillas y purulentas.

Vejiga: Este es un remedio valioso para el catarro de la vejiga, con abundante pus amarillo. Ha curado la inflamación crónica del riñón. Es un remedio valioso en las secreciones uretrales, cuando la secreción es amarilla, sanguinolenta y, a menudo, brillante. Ardor en la uretra al orinar. Es un excelente remedio para la impotencia, cuando otros síntomas coinciden.

Mujeres: En mujeres que hayan tenido varios abortos, cuando los síntomas coincidan. Excoriación de los labios. Inflamación de los labios, con supuración. Prurito de los genitales por leucorrea. Leucorrea espesa, amarilla, sanguinolenta. Prurito de los labios durante la menstruación. Picor después de la menstruación. Prurito en lo alto de la vagina.

La leucorrea es excoriante, sanguinolenta, ardiente, copiosa, espesa y amarilla. Leucorrea antes y después de la menstruación. Ausencia de menstruación. El flujo menstrual es abundante, oscuro, demasiado frecuente o demasiado tarde. Irregular. A veces pálido, prolongado, escaso, suprimido.

Retraso de la primera menstruación en las niñas. Hemorragia uterina. Dolor en el útero durante la menstruación. Arrastre hacia abajo en la pelvis durante la menstruación, como si hubiera prolapso. Ardor en los genitales. Prolapso del útero. Hinchazón de los labios. Tumores fibroides del útero. Ulceración de los genitales y el útero.

Laringe y tráquea: Catarro de laringe y tráquea. Sequedad e inflamación. Expectoración copiosa de moco, que es amarillo y a veces

sanguinolento.

Asperidad y dolor. Pacientes que amenazan con entrar en tisis. Mucho raspado de la laringe. Ronquera obstinada. Ha sido por mucho tiempo un valioso remedio para el crup. Tos cruposa, donde hay mucha asfixia, cuando un practicante experimentado bien podría pensar en *Hepar*, pero recordará que en *Hepar*, destapar una mano o tirar las sábanas del pecho aumentará la tendencia crup y agravará la tos crup, y que el paciente *Hepar* es muy sensible a las corrientes de aire y al aire.

Este paciente agradece destaparlo. El paciente se quita las mantas y quiere el aire y parece respirar mejor y menos crup. Puede parecer extraño que exista una diferencia tan grande entre el *sulfuro* y el *sulfato de cal*.

La respiración es difícil por la tarde y por la noche; agravado al ascender, acostarse y caminar. La respiración es entrecortada, corta. Hay asfixia e incluso sibilancias. Este es un excelente remedio asmático, cuando los síntomas coinciden.

Tos y pecho: La tos se agrava al anochecer y por la noche. Mejora al aire fresco - a diferencia de *Hepar* -, tos asmática, crup por la mañana al despertar y después de la siesta. Tos seca por la noche. Tos perruna. Tos ronca. Tos suelta y estertorosa. La tos atormenta todo el cuerpo. Tos seca corta. Tos espasmódica y tos que viene en paroxismos. La expectoración es copiosa por la mañana. La expectoración es sanguinolenta, verdosa, purulenta, espesa, viscosa y amarilla.

Absceso en la axila. Ansiedad en la región del corazón. Catarro de tráquea y bronquios. Hemorragia de los pulmones. Neumonía mal tratada o resultado de neumonía. Hepatización de los pulmones. Opresión del pecho.

Asperidad en el pecho. Dolor en el pecho al toser o al inspirar. Dolor ardiente en el pecho. Cortante en el pecho. Palpitaciones nocturnas; ansioso; agrava ascendiendo, en personas que entran en tisis.

Supuración en el pecho. Debilidad en el pecho. Prurito, ardor del pecho externo. Sensación de frialdad en la espalda. Este ha sido un remedio valioso en el tratamiento de la curvatura de la columna en la región lumbar, lo que dificulta sentarse.

Extremidades: Los síntomas de las extremidades hacen una constitución gotosa. Articulaciones gotosas. Dedos patosos, torpes, por articulaciones gotosas. Frialdad de las extremidades, de las manos,

piernas y pies. Calambres en las pantorrillas.

Erupciones, granos y vesículas. Calor de las manos. Pesadez de las extremidades inferiores. Este remedio ha sido de gran utilidad en muchos casos de enfermedad de la articulación de la cadera. Prurito de la piel de las extremidades. A menudo picazón y ardor. Ardor de manos y pies; ardor de palmas y plantas. Entumecimiento de las manos y también de los miembros inferiores y de los pies.

Dolor en las extremidades durante el escalofrío; dolor reumático. Dolor en las articulaciones, gotosas y reumáticas. Dolor en las extremidades superiores por la noche. Dolor en el hombro; codo, muñeca y dedos.

Dolor en las extremidades inferiores; ciática; dolores reumáticos. Dolores en la cadera, muslo y rodilla. Dolores ardientes en los pies. Dolores en las extremidades inferiores; tirones, punzadas y desgarros. Parálisis de las extremidades, superiores e inferiores.

Transpiración de manos y pies. Transpiración de los pies fría y ofensiva. Rigidez de los brazos. Estirar las extremidades inferiores agrava el dolor. Hinchazón reumática de rodillas y piernas. Hinchazón edematosa de pies y piernas.

Hormigueo en los dedos, como dormidos. Temblor de las manos y de los miembros inferiores. Úlceras en las piernas. Escamas ardientes y pruriginosas. Venas varicosas. Debilidad de las extremidades superiores. Debilidad de los miembros inferiores, rodillas, piernas y tobillos.

Sueño y sueños: Sueño inquieto. Sueños ansiosos y espantosos. Somnolencia durante la noche. Insomnio antes de la medianoche y después de las 3 A.M. Insomnio por pensamientos.

Este remedio ha curado muchos casos de fiebre intermitente crónica con escalofríos vespertinos. Escalofrío comenzando en los pies. Escalofrío tembloroso. Fiebre vespertina y nocturna. Fiebre vespertina entremezclada con escalofríos, seguida de fiebre, pero no hay sudor después de la fiebre, con dolor en las extremidades inferiores, mejor caminando. Bochornos de calor. Fiebre hética. Transpiración nocturna. Frío. Un ligero esfuerzo provoca la transpiración. El sudor es abundante y amargo.

Piel: Existen numerosos síntomas cutáneos, como podría esperarse de un estudio de *Sulphur* y *Calcarea*. Ardor y picazón. Descamación. Piel agrietada. La piel se agrieta después de lavarse en invierno,

especialmente de las manos, como encontramos en **salt rheum**.

Manchas de hígado; piel pálida y piel amarilla, incluso en casos marcados de ictericia. Sequedad de la piel. Las erupciones son forúnculos, eccema ardiente húmedo o seco, pústulas herpéticas, vesículas escamosas y costrosas. Prurito, erupciones ardientes.

Este remedio cura la psoriasis cuando los síntomas coinciden. Sarpullido. Erupciones supurativas. Tubérculos. Urticaria. Excoriación e intertrigo. Hormigueo. Picazón en la cama; picazón, ardor; picazón, reptación. Prurito que mejora con el rascado. Piel sensible. Ulceración de la piel. Las heridas se curan lentamente. Piel malsana. Las úlceras sangran, arden; son escamosas, crujientes y profundas.

Las úlceras secretan pus sanguinolento, ofensivo, espeso, amarillo. Úlceras fistulosas. Úlceras indolentes fétidas. Úlceras induradas. Úlceras pulsantes. Úlceras dolorosas. Verrugas.

CAMPHORA

La botella de alcanfor es un gran daño en casa ya que el alcanfor antidota la mayoría de nuestros remedios. *Camphora* en potencia curará muchas dolencias. Es adecuado en algunos padecimientos agudos acompañados de excitación nerviosa, aún frenesí, con espasmos y convulsiones y finalmente agotamiento. El estado *Camphora* es uno de convulsiones o frialdad.

En el período más agudo de la excitación *Camphora*, la excitabilidad y el frenesí del paciente son extremos, o se pasa al otro extremo, en el que se pierde la irritabilidad y hay pérdida de sensación, inconsciencia y frialdad.

Los dos extremos pueden observarse en un paciente, uno antes y el otro más tarde. Puede pasar del extremo de la excitación mental y la violencia a uno de postración y agotamiento en el que el cuerpo está azul y frío y sin embargo debe estar descubierto.

Mente: En el estado mental, hay ansiedad y miedo extremo; miedo a las personas, a esferas extrañas, a la oscuridad; la oscuridad está llena de espectros imaginarios; no se atreve a levantarse de la cama en la oscuridad; todo lo que se mueve es un espectro y las cosas inanimadas de la habitación cobran vida y lo aterrorizan.

Frenesí. Junto con esto, hay problemas renales y urinarios, como en *Cantharis*, y debido a esta similitud, los dos remedios son complementarios y antídotos entre sí. Si una mujer se ha envenenado con *Cantharis* y está presente el frenesí y la excitación, *Camphora* actuará como un antídoto.

Los detalles de los síntomas mentales son dignos de consideración. El paciente entra en un estado similar a la imbecilidad y la apariencia es como si hubiera aparecido lentamente. La mente y la memoria se han ido. Cierra los ojos, aparentemente dormido, y no responde preguntas. Delirio con calor, rabia y manía, quiere saltar de la cama o por la ventana. Grita y pide ayuda. Se gira ansiosamente en la cama.

Ansiedad y casi pérdida del conocimiento. Estos síntomas indicarán *Camphora* en la fiebre puerperal, en la congestión del cerebro o en estado de shock por una inflamación violenta de órganos. La confusión proviene del shock y viene con violencia.

Cuanto más violentamente sufre el paciente, pronto tiene frío, y cuando tiene frío, debe destaparse incluso en una habitación fría. Esto es algo parecido a *Secale*. En *Secale*, el paciente, cuando tiene frío, quiere destaparse y estar en una habitación fría, y también tiene frenesí, por lo que no hay nada en que todavía parece distinguir a *Secale* de *Camphora*.

Pero hay otra cosa que atraviesa *Camphora*, mediante la cual se puede hacer una distinción. La frialdad, el frenesí y el calor se entremezclan muy a menudo.

Cuando el paciente *Camphora* se está enfriando, tiene episodios de calor que lo invaden; vampadas de calor se entremezclan con dolores desgarrantes, tirantes y ardientes, ya sea en el órgano inflamado o a lo largo de los nervios.

El paciente es un paciente muy difícil de cuidar; nadie ni nada conviene. Si aparece una inflamación de la vejiga, hay dolor intenso y sensibilidad, y por el shock del sufrimiento la mente se encuentra en un estado de frenesí.

Entonces aparece el frío y el paciente quiere que lo destapen, quiere *aire frío*, quiere que se abran las ventanas, pero antes de que se pueda hacer todo esto, tiene una vampada de calor y entonces quiere las mantas puestas y la calefacción encendida, y quiere una plancha caliente y botellas calientes; pero esta etapa ahora pasa, y mientras la enfermera trae las planchas calientes quiere que ella abra las ventanas y tenga todo

fresco.

Verá enseguida que se trata de casos graves.

Esto ocurre con opistótonos, convulsiones, inflamación del cerebro, hígado, riñón, vejiga, provenientes de un choque violento y frío con gran agotamiento. Verá esto en alguien que ha trabajado durante horas por su vida, y cuando la emoción termina, la reacción comienza y es como un torbellino; ha trabajado hasta agotarse y ahora está postrado, frío y azul; aquí está la esfera donde la anciana con su botella de alcanfor ha establecido una reputación, pero *Camphora* potenciada hará más por él que la botella de alcanfor, que lo pondrá en un sueño reparador.

Menopausia: Es útil en el período climatérico con sofocos de calor y sudor en una habitación cálida; las extremidades y el abdomen están muy fríos y sufre de frío cuando se descubre y suda copiosamente cuando se cubre. No puede soportar cubrirse para calentar sus miembros aunque sufre de frío.

Cabeza: La cabeza está llena de dolor; dolor punzante. Sensación de contracción como entrelazada en el cerebelo. Toda la parte posterior de la cabeza y el cuello pulsan como martillos, peor por tener la cabeza vendada adelante; ardor y picazón. Dolores de cabeza frontales.

Cólera: Hemos oído hablar de *Camphora* en el cólera, que es una enfermedad que deprime al paciente. La cara está fría, azul y arrugada, sin mucho sudor, en los casos que harían pensar en *Camphora*. No hay mucha secreción de los intestinos, no hay muchos vómitos y no hay mucho sudor; pero de repente se pone frío, azul y colapsa, como si estuviera paralizado y entra en estupor.

Convulsiones con espuma en la boca. Labios azules, trismo, tétanos. Sudor frío en la cara con vómitos. Aspecto erisipelatoso de la cara. Hay un deseo de beber sin sed. También hay una sed insaciable; él no está satisfecho ni con increíbles cantidades de agua fría. No puede enfriarlo lo suficiente y no puede tener la suficiente, pero pronto la vomita.

La irritación gástrica es marcada. Todo es vomitado. La lengua está azul y fría y el aliento es frío. Todo lo que sale del cuerpo está frío. El aire que sale del pecho se siente como el de un sótano, como *Carbo v. y Verat*.

La lengua está fría y temblorosa. Tales estados se encuentran en el cólera. Durante toda la etapa fría hay ardor. El interior del cuerpo parece arder, o hay una sensación de escozor interno como una aspereza o una

sensación de ardor sin calor.

El dolor de estómago en la gastritis es tan violento que la angustia en la cara es igual a la de *Arsenicum*; una angustia mortal se siente en su estómago y siente que va a morir. Dolor ardiente, tirante, desgarrante en el estómago, con arcadas y vómitos.

Calambres en el estómago e intestinos que se extienden a otras partes del cuerpo hasta que se presentan convulsiones y opistótonos.

La angustia en la boca del estómago lo lleva a la desesperación. Calor en el estómago. Sensación de frío en el estómago. Abdomen lleno de cólicos y ardor. Sensación de frío en el abdomen.

Heces de cólera; secreciones como agua de arroz, con ansiedad, inquietud, espasmos de los músculos, calambres en el pecho, postración, creciente frialdad y azul; quiere ser destapado y está colapsando.

Los viejos *Camphora*, *Cuprum* y *Veratrum* todavía se mantienen unidos para el cólera asiático. En *Camphora* hay postración, azulado, frialdad y, sin embargo, quiere estar descubierto y el cuerpo está frío y seco. Los otros dos remedios tienen todo lo que hay en el cólera, pero en *Cuprum* no hay tanto frío, más calambres, más tendencia a convulsiones y no tanta postración. Cuanto más calambres hay, más *Cuprum*. Cuanto más copiosa sea la secreción de los intestinos y más profusos los vómitos y el sudor, más pensaríamos en *Veratrum*. Frío y seco: *Camphora*. Secreción fría y copiosa *Veratrum*.

Después de tomar frío se produce un tirón, con secreción involuntaria de heces de color marrón oscuro como posos de café. Tenesmo. A veces el paciente con cólera, frío y azulado, tiene arcadas y se esfuerza por vomitar y sufre un tenesmo horrible para deshacerse de un poco de materia fecal y tiene convulsiones aquí y allá. Estos síntomas intestinales aumentan gradualmente hasta que no hay capacidad para esforzarse al defecar, una condición paralítica. El recto parece contraído y doloroso.

Órganos urinarios y sexuales: Hay sufrimiento en los órganos urinarios y sexuales. Ardor al orinar. Estranguria. Micción frecuente. Deseo frecuente, con dificultad. El mismo estado surge en la vejiga como en el recto, y hay retención con una tortura horrible. El paciente se sienta en el inodoro y se esfuerza por orinar, pero hay una condición paralítica de la vejiga. La orina es roja, sanguinolenta y sale en gotas como *Canth*. Tenesmo del cuello de la vejiga.

Camphora aumenta el eretismo sexual en un grado insoportable. En

algunos casos por grandes dosis esto se ve en extremo, y en otros casos ocurre lo contrario.

Tiene tanto eretismo sexual como impotencia en sus experimentaciones. Una vez conocí a una mujer francesa que tenía un loco deseo de tener a sus chicos siempre en casa con ella, y pensó que podría lograrlo si pudiera mantenerlos alejados de las chicas; y para destruir su deseo sexual, mantuvo una bolsa de alcanfor debajo de sus almohadas. Todos ellos quedaron impotentes. Pero en algunos experimentadores establece el eretismo sexual. Tiene esto como *Cantharis*.

Nariz: *Camphora* produce un coriza, con una secreción profusa por la nariz y por las vías respiratorias, desde la nariz hasta los bronquios. Bronquitis en niños y ancianos. La gente vieja y marchita se resfría con cada exposición al clima y se vuelve fría y helada.

Ant. crud., *Am. carb.* y *Camph.* son maravillosos remedios en octogenarios. Cada resfriado parece amenazador. Los ancianos no contraen el resfriado al igual que los jóvenes; están postrados, hundidos, tienen traqueteo en el pecho y la familia piensa que es el estertor de la muerte y que es la última racha del abuelo. **Influenza (Hering).**

Estos tres remedios se ajustan al caso, son como la etapa avanzada de la neumonía. *Ant. t.*, *Ant. c.*, *Am. c.* y *Camph.* cubren estos casos en los que se omite la etapa caliente.

Camph. tiene muy poco calor; tiene la sensación de calor; pero no una etapa caliente marcada. Hay otros síntomas en este medicamento como se encontrará en las personas mayores.

Sacudidas de los músculos, temblores y espasmos. Condiciones espasmódicas con temblores. Temblor de la lengua.

El estado *constitucional* general de un paciente *Camphora* es frialdad y extrema sensibilidad al frío. En condiciones inflamatorias agudas, tiene frío y quiere quitarse las mantas. En las molestias agudas hay sed violenta, en las molestias crónicas, falta de sed. Lo mismo ocurre con *Arsenicum*, en el sediento agudo, pero en el sin sed crónica.

En *Camphora* una cosa importante para recordar en el agudo es que durante el calor y cuando los dolores están presentes quiere estar cubierto. **El frío se alivia con el frío, quiere más frío.**

CANNABIS INDICA

Mente: Una extraña sensación de éxtasis invade el cuerpo y los sentidos. Las extremidades y las partes parecen agrandadas. Un estremecimiento de beatitud recorre los miembros. Las extremidades tiemblan. Gran debilidad se extiende por todo el cuerpo. Los síntomas se parecen a la catalepsia. Anestesia y pérdida del sentido muscular. Molestias mejoradas con el reposo. Exaltación del espíritu con alegría. Imaginaciones y alucinaciones maravillosas. Maravillosas exageraciones de tiempo y espacio. Parece transportado por el espacio. Parece tener dos existencias, o ser consciente de dos estados, o existir en dos esferas. Alucinaciones. Habla incoherente.

Se ríe de los comentarios serios. Ríe y llora. Risa espasmódica, bromea. Gime y llora. Miedo a la muerte; a la locura; a la oscuridad. Angustia y tristeza. Los síntomas mentales mejoran al caminar al aire libre.

Prevalece una fase contraria con su debilidad. Pierde el sentido y cae. Pasa de lo racional a lo irracional en rápida sucesión, de ida y vuelta. Olvida palabras e ideas. Incapaz de terminar sus frases. Los pensamientos que se apiñan unos sobre otros en tal confusión impiden el habla racional. Su mente está llena de ideas inacabadas y fantasmas. Constantemente se forman maravillosas teorías en la mente. Locuacidad.

No puede controlar la mente para razonar lógicamente sobre ningún tema. Cualquier esfuerzo por razonar se ve interrumpido por vuelos de salvajismo, imaginación y teorías. Visión tras visión pasan antes que la percepción. Oye voces, campanas, música, en extática confusión.

Se siente como si el cráneo se abriera y cerrara o se levantara y bajara a su lugar. Dolor pulsante en la cabeza. Peso en occipucio con pulsación. Choques en el cerebro al recuperar la conciencia y al despertar del sueño. Dolores punzantes en las sienas. Tensión del cuero cabelludo. Sensibilidad del cuero cabelludo. Visión borrosa. Clarividencia visual. Las letras se juntan.

Audición aguda. Canto y zumbido en los oídos; pulsación. Rostro pálido y hundido. Mirada loca, estúpida. Mirada enfermiza e inexpresiva. Rechina los dientes durante el sueño. Tartamudez. Sabor metálico. Deseo y temor al agua.

Flatulencia, abdomen distendido, mejorado por eructos.

Los síntomas urinarios son numerosos. Inflamación en los riñones, con dolor ardiente. Dolor en los riñones y dolor sordo. Dolores punzantes en los riñones. Micción constante o frecuente. La orina arde al pasar. Ardor, escozor en la uretra, antes, durante y después de orinar. Este remedio ha curado muchos casos de gonorrea.

Es útil en la primera etapa y cura los síntomas establecidos para *Cannabis sativa*. Debe esperar a que comience la orina. La orina gotea después de orinar. Mucha mucosidad en la orina. Es útil en la curvatura peneana durante la gonorrea. La secreción en la gonorrea es amarilla. El deseo sexual aumenta en ambos sexos. Erecciones mecánicas y dolorosas.

Menstruación profusa y fluida; dolorosa; dolores paroxísticos, como dolores de parto. Espasmos uterinos. Amenaza de aborto, amenaza de gonorrea. La menstruación viene cada dos semanas.

Opresión espasmódica del pecho con asfixia. Palpitaciones durante el sueño. Dolor opresivo en el corazón con asfixia durante toda la noche. Dolores punzantes en el corazón. Pulso, lento o rápido e irregular; aleteo; pulso nervioso.

Dolor en la espalda durante el período menstrual. Dolor en la región dorsal que impide caminar erguido. Debilidad paralítica de las extremidades con temblores y estremecimiento. Entumecimiento de miembros y plantas. Pinchazos en las plantas. El reposo mejora y el movimiento agrava. Dolores violentos en los miembros inferiores al caminar.

Tiene sueño, pero no puede dormir. Sacudidas de las extremidades durante el sueño. Sueños de cadáveres. Sueños proféticos. Pesadillas.

Picazón en la piel. Hormigueo y picazón en todas partes. La piel se siente tensa en el cuerpo. Anestesia.

CANNABIS SATIVA

El parecido de este remedio con *Cannabis Indica* es notable y ha llevado a creer que son idénticos.

A menudo, uno ha sido sustituido con el otro y ha curado los síntomas producidos por el otro. Sus síntomas mentales y urinarios son muy similares. La sensación de abrirse y cerrarse ha sido curada por ambos

remedios.

Las cosas parecen extrañas e irreales. Parece como en un sueño. La confusión es su identidad personal. Comete errores al escribir y hablar, y malinterpreta lo que lee y oye decir. Los sonidos en la habitación parecen provenir distantes. Cuando habla, parece como si alguien más estuviera hablando (*Alum*). Parece que sus sentidos se desvanecen.

Desanimado por la mañana, animado por la tarde. Miedo a acostarse. Sensación histérica en la garganta. Ansiedad en el estómago. Confusión mental y vértigo. Flujo de sangre a la cabeza, como si viniera del estómago. La apertura y el cierre del vértex comienzan al despertar, dura todo el día y empeora por el ruido. Sensación de gotas de agua fría en el cuero cabelludo. Hormigueo.

Inflamación de la conjuntiva y de las várices. Sensación de arena en los ojos. Ruidos en los oídos. Sensación de agrandamiento de la nariz. Epistaxis. Presión en la raíz de la nariz. Sequedad en la nariz. Una mejilla roja, la otra pálida. Sabor desagradable. Habla difícil. Sequedad de boca y garganta.

Aversión a la carne. Eructos, amargos, agrios, vacíos.

Inflamación de los riñones. Dolores ulcerosos en los riñones. Edema del prepucio con la gonorrea. Secreción gonorreica amarilla espesa. Ardor en la uretra durante y después de orinar. Punzadas en la uretra mientras fluye la orina. Uretra sensible, hinchada.

Curvatura peneana. Ardor empezando y terminando la micción. Punzadas en la uretra cuando no orina. Micción muy difícil y dolorosa. Dolor que se extiende desde el meato hacia atrás a lo largo de la uretra mientras fluye la orina.

Sensación de presión en el orificio de la uretra después de orinar en una mujer. Necesidad violenta de orinar. Necesidad constante o frecuente de orinar. Micción involuntaria. Dolor violento al final de la micción. Orina con sangre. Cierre espasmódico del cuello de la vejiga al final de la micción. Inflamación de la uretra. Inflamación y mucha hinchazón del orificio de la uretra con ardor al orinar en la mujer.

Intensa excitación sexual en ambos sexos. Mucha hinchazón hidrópica del prepucio. En la mujer tiene una reputación para la esterilidad. Menstruaciones profusas. Leucorrea en las niñas (*Sepia*). Gonorrea. Hemorragia uterina después del parto. Amenaza de aborto.

Catarro del pecho. Bronquitis con sibilancias. Con asma debe tener la

ventana abierta. Expectoración verde viscosa. Espujo salado. Tos, escupe sangre. Dolores punzantes en la pleura. Asma con problemas de vejiga. Palpitación.

Presión como con una punta afilada en el cóccix. Dolores tirantes en el *tendón de Aquiles*. Punzadas en toda la piel mientras transpira. Entumecimiento de las yemas de los dedos.

CANTHARIS

La característica más importante de este medicamento es la condición inflamatoria, y la característica más importante de la inflamación es la rapidez con la que se convierte en un estado gangrenoso. Las condiciones de inflamación suelen seguir un curso definido durante días, pero cuando este medicamento se aplica en una parte o se toma internamente (alopáticamente), el estado inflamatorio termina con la muerte de la parte con gran rapidez.

Cuando se toma internamente, procede casi inmediatamente a atacar las vías urinarias y establecer un estado urémico que provoca los síntomas mentales; la condición inflamatoria local aparece con gran rapidez, y esto hace que el paciente se sienta violentamente enfermo con gran prisa. Por dosis fuertes en el efecto venenoso obtenemos síntomas llamativos y alarmantes; toda la economía está en desorden; síntomas graves comúnmente del tracto urinario. Las partes se gangrenan en una etapa temprana.

Mente: Los síntomas mentales son sorprendentes. Entre los que guían se encuentran la pérdida repentina del conocimiento con cara roja. De repente entra en estupor. Confusión mental. Abrumado por ideas extrañas. Los pensamientos se desenfrenan y van por cualquier camino que quieran, como poseídos por una influencia externa.

Cabeza caliente, frenesí, delirio, *con gran excitación y rabia*, paroxismos renovados por objetos deslumbrantes o brillantes, por tocar la laringe o por intentar beber agua como en la rabia. Miedo y confusión de ideas. La mente a menudo corre hacia los temas que sugieren las partes inflamadas.

Vejiga y genitales: La vejiga y los genitales se inflaman y la excitación y la congestión de las partes a menudo despiertan el instinto

sexual, por lo que hay pensamientos sexuales y frenesí sexual. Frenesí amoroso violento, una excitación con inflamación acompañada de pensamientos que corresponden. El instinto sexual se ha vuelto loco, las erecciones en el hombre son dolorosas y violentas.

El pene está inflamado y dolorido y sería doloroso tener el coito, sin embargo, existe este frenesí. Insolencia. Blasfemia. Inquietud que termina en rabia. Inquietud que le hace moverse constantemente, rabia y delirio entremezclados con frenesí amoroso.

Este tipo de conducta mental en *Cantharis* es similar a la que tiene lugar en *Hyos.*, *Phos.* y *Secale*; un estado delirante violento entremezclado con ideas y conversaciones sexuales. En algunos casos canta delirantemente canciones lascivas y parlotea sobre el tema de los genitales humanos, la orina y las heces, un delirio salvaje sobre temas de los que no se habla en salud excepto entre los depravados.

Pero en la enfermedad, las personas castas y modestas, vírgenes, hablarán de modo que es sorprendente dónde han aprendido ese lenguaje. En tales casos, conviene excluir a todo el mundo de la habitación excepto a la enfermera y al médico. He visto a una querida madre llorar y retorcerse las manos y decir: "¿Dónde aprendió mi hija ese idioma?" La hija no tiene la culpa.

Es simplemente una condición del tracto urinario o de la función menstrual, provocada por el frío o la exposición, o por la negligencia de la madre de decirle a su hija lo que debe saber con respecto a su función menstrual, y como hay inflamación de los ovarios, o útero, o partes externas, y la orina arde y causa una condición inflamatoria de las partes externas, o la orina se retiene, hay frenesí. Tal es *Cantharis*.

Dolores de cabeza violentos, punzantes, lancinantes como un puñal, una condición inflamatoria que se apodera de la mente con violencia.

Recorriendo todo el remedio hay ardor. En la cabeza ardor, palpitante y punzante. Inconsciencia y delirio en el estado mental. Ardor en el costado de la cabeza. Punzadas en el costado de la cabeza y occipucio. Dolores lancinantes profundos en el cerebro. Se cae el cabello.

Rara vez está indicada solo en problemas oculares, excepto los que se acompañan a la cabeza y síntomas mentales. Erisipela de la cara con ampollas grandes. Ardor en los ojos y toda la atmósfera se ve amarilla. Ardor y escozor en los ojos. Erisipela de los ojos, con tendencia gangrenosa. Ojos calientes, lágrimas hirviendo. Erisipela de la cara,

dorso de la nariz, que involucra los párpados. *Rhus* es más comúnmente utilizado en esta condición, pero cuando es violenta. *Canth.* a menudo estará indicado y es preferible a *Rhus*, *Rhus* tiene las ampollas y ardor, pero en *Canth.* entre tus dos visitas la erisipela se ha vuelto *negra*, es oscura, se ha producido un cambio rápido y parece que la gangrena comenzaría a aparecer.

Ardor en el área erisipelatosa y la piel alrededor *arde por el tacto*. En *Rhus* esto no es así. En *Cantharis*, las pequeñas ampollas, incluso si se tocan, arden como fuego. *Las erupciones arden cuando se tocan*, aún muy levemente, es decir, aquellas erupciones como las que podría producir el remedio.

Este paciente entra en estado de postración, está pálido, tiene semblante *hipocrático* y muere. Corresponde a las formas más agudas de enfermedad, incluso la gangrena y la inflamación violenta de los intestinos, la vejiga, el cerebro, la columna y los pulmones; semblante hundido e hipocrático.

Inflamación de los pulmones, tipo gangrenosa, postración y el pulmón afectado arde como fuego, de inmediato, finalmente expectora flema de olor cadavérico, fina, sanguinolenta, acuosa; ha llegado de una manera asombrosamente rápida y dentro de poco morirá; la nariz está contraída, el semblante hipocrático y la orina está suprimida.

Recuerdo a un paciente que acababa de salir de una borrachera prolongada. Dejé al paciente por la noche en el mismo estado que he descrito. Estaba babeando una saliva sanguinolenta de la boca y se estaba muriendo. Había tenido esta condición en una noche por estar casi congelado borracho.

O *Cantharis* o la muerte antes de la mañana, pero por la mañana estaba expectorando un esputo oxidado y se recuperó bien.

Arsenicum tiene ardor en los pulmones y escupe esputo negro, hay signos de neumonía presentes, con inquietud y ansiedad, y otros síntomas de *Arsenicum*, y éste lo detendrá de inmediato. Estos remedios violentos son necesarios en aquellos casos en que van a morir.

Ardor en la garganta. Gran sed, con ardor en la garganta y el estómago. La sed, con aversión a todos los fluidos, es decir, las ansias de la boca y la garganta son antagonizadas por el estado mental. **Sed en la garganta y aversión al agua en la mente.** Violento ardor en el estómago, piloro, abdomen.

El abdomen está hinchado y timpánico; dolores lancinantes cortantes y punzantes. Dondequiera que haya una inflamación rápida en los intestinos, hay diarrea de mucosidad o suero sanguinolento, líquidos acuosos y sanguinolentos por los intestinos y el estómago.

El mismo líquido acuoso y sanguinolento por los ojos. Y siempre que este líquido acuoso entra en contacto con la piel, arde y excoria. Orina con sangre. Deseo de defecar al orinar. El paciente se sentará en el inodoro con violento tenesmo para orinar y defecar, siente que si solo pudiera orinar unas pocas gotas más de orina o un poco más de heces sanguinolentas, obtendría alivio, pero no llega ningún alivio. Todas las partes están inflamadas y en llamas.

Tenesmo y urgencia no solo cuando la vejiga está vacía, sino a menudo cuando la vejiga está llena. Retención de orina. No pasa nada o solo una gota o dos. Tenesmo violento de la vejiga. Dolores cortantes con tenesmo, lancinantes, punzantes como cuchillos, en el cuello de la vejiga.

Los dolores se disparan en diferentes direcciones. Dolores violentos con necesidad frecuente. Tenesmo constante. Se produce un estado de ansiedad y frenesí; el sufrimiento más violento y el deseo de orinar y defecar con el eretismo sexual incitante en extremo.

Todos los órganos urinarios y genitales se encuentran en estado de inflamación y gangrena. Ardor al orinar. Esta orina sanguinolenta arde como fuego en la vejiga y alrededor de los genitales. **Retención o supresión de orina.**

Es raro que alguien que sufre de gonorrea tenga esta inflamación violenta, con ardor y tenesmo de la vejiga y el recto, pero en tal caso este remedio está indicado. La intensidad y la rapidez son las características de este remedio. Produce dolor y excitación que no se encuentran en ningún otro remedio. Junto a él viene *Merc. cor.*

En la mujer hay hipersensibilidad de todas las partes. Inflamación de los ovarios y el útero. Ardor en la vagina. Dismenorrea membranosa. Menstruaciones demasiado tempranas, profusas, negras.

Convulsiones puerperales. **Placenta retenida.** Dolores ardientes. Cuando no se han presentado dolores expulsantes para expulsar la placenta, con los síntomas recorriendo todo este remedio, después de haber sido administrado, se han producido contracciones normales del útero con expulsión de la placenta.

Dolores lancinantes violentos a través de los riñones y la espalda.

Dolores en el lomo y abdomen. Dolor al orinar tanto que gime y grita al pasar una gota.

CAPSICUM

La mayoría de las sustancias que se utilizan en la mesa como condimentos en los alimentos serán en el transcurso de una generación medicinas muy útiles, porque las personas se envenenan con esas sustancias, té, café, pimienta, y estos efectos venenosos en los padres provocan en los niños una predisposición a la enfermedad, que es similar a la enfermedad producida por estas sustancias.

En los hijos gordos, flácidos, rojizos, de bebedores de cerveza y comedores de pimienta, con mala reacción, constitución relajada y flácida, cara roja y condición varicosa, los que han sido sobre estimulados, hijos de hombres sobre estimulados, encontramos la esfera de *Capsicum* muy a menudo.

Mente: En aquellas constituciones en las que el rostro se ve rosado, pero está frío o no cálido, y al examinarlo de cerca se ve que el rostro está tachonado de un fino sistema de capilares. **Regordete y redondo**, sin resistencia, una falsa plétora como *Calcarea*. La punta de la nariz es roja, las **mejillas enrojecidas**, enrojecimiento sobre las mejillas, ojos rojos, individuos fácilmente relajados. Estas constituciones reaccionan lentamente después de las enfermedades y no responden a los remedios; un estado lento, una constitución cansada y perezosa.

En la escuela, niñas que no pueden estudiar ni trabajar, que se enferman y quieren irse a casa. En constituciones gotosas, con agrietamiento de las articulaciones y depósitos gotosos en las articulaciones, articulaciones rígidas, torpes, débiles, ceden pronto. Hay lentitud en toda la economía. Son pacientes con frío, sensibles al aire y deben estar en una habitación cálida. Incluso en el clima normal, el aire libre provoca escalofríos. Son sensibles al frío y al baño.

En el estado mental no hay nada más llamativo que este síntoma: **nostalgia de casa**. Una enfermedad como la nostalgia (**añoranza**) atraviesa el remedio y se acompaña de **mejillas rojas e insomnio, sensación de calor en las fauces**, miedo. Son hipersensibles a las impresiones, siempre buscan una ofensa o un desaire; siempre

desconfiado y buscando un insulto.

Obstinado hasta el extremo; diabólico. Incluso si ella quiere una determinada cosa, se opondrá a ella si alguien más se lo propone. Después de emociones, mejillas enrojecidas, pero con las mejillas enrojecidas sin calor, incluso con el aumento de temperatura; o una mejilla pálida y la otra roja, o las mejillas alternan entre rojo y pálido. Los niños son torpes e inoportunos.

La mente de Capsicum está casi abrumada por pensamientos persistentes de suicidio. No quiere suicidarse, se resiste a los pensamientos y, sin embargo, persisten, y estos pensamientos lo atormentan. Hay pensamientos persistentes en muchos remedios y es necesario distinguir entre impulsos y deseos.

Si desea tener una cuerda o un cuchillo para suicidarse, eso es completamente diferente del impulso de suicidarse.

Un impulso a veces es abrumador y desequilibra la mente, y se suicida. Siempre debes encontrar porqué un paciente detesta la vida y quiere morir, o tiene impulsos que desea dejar de lado. Algunas personas permanecen despiertas por la noche y anhelan la muerte, y no hay razón para ello. Ese es un estado de la voluntad, una locura de la voluntad.

En otro paciente, los pensamientos saltan a su mente y no puede dejarlos de lado, y los pensamientos son atormentadores. La característica distintiva del remedio se encuentra a menudo diferenciando entre los dos. **Los deseos son de la voluntad; los impulsos llegan en pensamientos.**

Cabeza: Dolores de cabeza como si el cráneo se partiera al mover la cabeza, al caminar o al toser. Sensación de que la cabeza fuera a volar en pedazos; sostiene la cabeza con la mano. Sensación de tener la cabeza grande, agravada al toser y dar el paso, mejorada al acostarse con la cabeza en alto.

Dolor punzante y palpitante. Cefalea con pulsaciones en la frente y sienas. Dolor de cabeza como si el cerebro fuera presionado a través de la frente. Al agacharse, se siente como si el cerebro fuera presionado hacia afuera, como si los ojos rojos fueran presionados hacia afuera al agacharse. Los sentidos están alterados y sobregudos; hipersensibilidad al ruido, a los olores, al gusto y al tacto, a las impresiones, a los insultos. El paciente está excitado.

Oídos: Dolores en los oídos; dolor de picazón; dolor, dolor opresivo

con tos, como si un absceso fuera a estallar. Tiene una acción peculiar sobre los huesos del oído interno y la apófisis mastoides. Abscesos alrededor y debajo del oído, y caries; porción petrosa del hueso temporal necrosada. **Ha sido un remedio indicado con frecuencia en el absceso mastoideo.**

Nariz: Viejos catarros. El paciente se resfría en la nariz y la garganta y esto es seguido por una acumulación de moco. Muy a menudo, en pacientes atontados es difícil tener síntomas, y debe depender de lo que ve, el carácter de la descarga y algunas otras cosas, y encontrará que algunos de estos casos se curarán y todos los demás síntomas se irán; pero en algunos de estos viejos catarros no parece producirse ninguna reacción después de los remedios escogidos con más cuidado, y de repente el médico observa que el paciente tiene la cara roja y es fría y la punta de la nariz está roja y fría, y el paciente es gordo y flácido y, sin embargo, no tiene mucha resistencia, nunca puede aprender en la escuela, y si se esfuerza, comienza a sudar y se congela en el aire frío.

Hay una clave para el paciente y examinar al paciente por la clave, es decir, por la droga, una práctica loca a la cual no se debe recurrir excepto como *última posibilidad* y en pacientes atontados. Cuando se da *Capsicum* a esa paciente, la excita, puede que no se cure; pero después *Silicea* o *Kali bich.* u otro remedio que quizás se haya dado antes y no actuó, se afianza y cura.

En el texto dice: "**Nariz roja y caliente**". Toda la piel está roja y ardiente, una congestión capilar.

Cara: Las mejillas están rojas y calientes, y esto se alterna con palidez. Puntos rojos en la cara. Dolores en la cara como dolores de huesos, por contacto externo. Los dolores empeoran con el tacto. Dolor en el zigomo o el zigomo es sensible. Sensible a la presión sobre la mastoides. Hinchazón en la región de la mastoides.

Gusto asqueroso a agua podrida. Al toser, el aire de los pulmones provoca un sabor picante y desagradable en la boca. *Sube un aire pungente por la garganta*, con un sabor desagradable al toser.

En lengua y labios, úlceras planas, sensibles, extendidas con base lardácea. La membrana mucosa de los labios y varias partes del cuerpo si se pellizcan con los dedos permanecen en posición elevada, mostrando una circulación lenta.

Ésta es la flacidez de *Capsicum*. Se arruga con la presión. Es una

circulación débil. Las partes que tocas están sueltas y flácidas, rojas, gordas y frías. Ese niño no reaccionará bien si tiene sarampión, hasta que reciba *Capsicum*.

La piel está húmeda y fría, y hay una condición miserable de la piel debido a la congestión capilar. Si el niño tiene la edad suficiente, se quejará de tener frío. Hay una reacción lenta después de enfermedades eruptivas, después de enfermedades glandulares, después de molestias intestinales. El niño era gordo y flácido, pero ahora ya no sube de peso.

Se resfría en la garganta y la nariz, y la garganta parece como si fuera a sangrar, está muy roja, un aspecto fino parecido a sarpullido: está hinchada, descolorida, púrpurea, moteada, flácida y esponjosa; roja oscura. Dolor ardiente con ulceración en las fauces. Úvula alargada. Punzadas en la garganta. Amígdalas agrandadas, inflamadas, grandes y esponjosas.

La garganta permanece dolorida mucho tiempo después de un resfriado o dolor de garganta. Ardor, dolor opresivo en la garganta, la garganta de color rojo oscuro; dolor de garganta relajada; dolor al tragar, disfagia. Garganta lenta durante semanas, un estado de no suceder nada, no empeora mucho, pero no mejora, falta de reacción.

Cuando comienza el escalofrío, hay sed. Sed después de cada evacuación disintérica, un deseo repentino por agua helada, que provoca escalofríos. Deseo de agua antes de escalofrío y cuando se toma, acelera el escalofrío; se siente frío en el estómago.

Desea algo cálido, algo estimulante, anhela cosas picantes. Esto se ve en los bebedores de whisky; anhelan pimienta, y la pimienta, por otro lado, gira y anhela el whisky. Estos estimulantes difusibles anhelan algo estimulante, anhelan apoyo. Dipsomanía.

Déjame darte una pista en *Arsenicum*. En la dipsomanía, los pecadores que han estado bebiendo mucho en un día, a veces llegan a ese estado en el que deben levantarse durante la noche para tomar un trago o no podrán levantarse por la mañana.

Por la mañana vomitarán los primeros tres o cuatro tragos, pero él no; deben tomar un sinnúmero hasta que quede uno. Han llegado a ese estado en el que deben seguir tomando. Si duermen demasiado, los primeros pocos tragos los vomitarán, por lo que deberán levantarse por la noche o el whisky no se quedará por la mañana hasta que hayan tomado varios tragos.

Verá esto en abogados que hacen una gran cantidad de trabajo bajo estimulantes. *Nux*, *Ars*. y *Caps*. harán algo por ellos si cooperan con usted. Recuerdo que le dije a un viejo borrachín, que se había mantenido al día con champán, que tendría que dejarlo. Gimió "No creo que valga la pena". Si no podía conseguir su champán, no pensaba que la vida valiera la pena, si estas personas quieren beneficiarse deben cooperar.

Abdomen: Disentería. Después de defecar, tenesmo y sed y beber provoca escalofrío. Escozor y ardor en el ano y el recto. Tenesmo violento en recto y vejiga al mismo tiempo. Hemorroides; protuberancia, escozor, ardor; ardor como pimienta; pican y arden como si les hubieran rociado pimienta.

Tenesmo de la vejiga; estrangulación. Ardor, dolor punzante después de orinar, en casos antiguos de gonorrea, en los que no hay reacción. *La secreción es cremosa*. Le sacas una foto de su rostro, te das cuenta de la plétora, pero también de que no tiene aguante, regordete, flácido, sensible al frío, cara roja. No reacciona después del frío. Tiene la última gota o una secreción cremosa con ardor al orinar. *Capsicum* a veces la detiene repentinamente.

Frialdad del escroto. Prepucio hinchado, edematoso. Dolor en la glándula prostática después de la gonorrea. Frialdad de la parte afectada. Frialdad en parches. Frialdad de todo el cuerpo.

Es útil en la ronquera crónica desconcertante y problemática. Ha tenido un resfriado y se le han administrado remedios para la afección aguda, quizás dos o tres remedios, *Acon.*, *Bry.*, *Hep.*, *Phos.*, pero de repente uno se da cuenta de su estado constitucional crónico de ronquera. Es rechoncho, frío, con el rostro enrojecido y la ronquera desaparece bajo *Capsicum*.

Lo mismo ocurre con la tos. Después de cometer varios errores, te despiertas y ves que es un caso de *Capsicum* y que nunca has llegado a la raíz del problema. Esto muestra la importancia de abordar primero las cosas generales. Si hay mucho sufrimiento agudo, por supuesto, debes administrar un remedio agudo, pero si el paciente se ha retrasado en la recuperación y la convalecencia es lenta, el siguiente remedio debería ser el remedio para el paciente.

A veces es *Sulph.*, *Phos.*, *Lyc*. Y, a veces, *Caps*. Si el paciente tiene un buen estado constitucional requerirá lo dicho: el remedio agudo, pero los viejos pacientes gotosos, reumáticos y flácidos necesitan un remedio

constitucional.

Tos en paroxismos repentinos convulsionando todo el cuerpo. Lloro después de la tos por dolor de cabeza. Punzadas en la parte que sufre con la tos. Cada tos sacude la articulación afectada. El estado constitucional es lo primero y el particular deben concordar, i.e., prescribir según la totalidad.

CARBO ANIMALIS

Carbo animalis es uno de los medicamentos de acción prolongada y profunda. Adecuado en dolencias que aparecen de manera insidiosa, **que se desarrollan lentamente, que se vuelven crónicas** y, a menudo, de carácter maligno.

Molestias en constituciones anémicas y rotas. Condiciones vasculares. Los *Carbones* afectan más o menos las venas, relajando, paralizando. Éste tiene su propia característica peculiar de infiltrarse en pequeñas venas, seguro que cuando un órgano en el paciente *Carbo animalis* se congestiona, se vuelve duro y morado por la infiltración, y tiende a permanecer así.

Glándulas y venas: En una inflamación de una glándula, las venas se debilitan y se filtran, la glándula en sí se endurece y duele, los tejidos que la rodean se endurecen y la piel que la cubre se vuelve púrpura. Las glándulas de la garganta y la axila se vuelven moradas e induradas sin tendencia a ablandarse.

Algunos de estos medicamentos, tras infiltrarse en una glándula, acelerará la acción inflamatoria, producirá desprendimiento, descomposición rápida, con pus como Hepar, Mercurius y Sulphur. Pero este medicamento paraliza e infiltra las pequeñas venas de la parte inflamada y no parece haber tendencia a la supuración.

Vemos que la economía de este paciente está en un estado de inactividad, no hay cambios rápidos; pero todo se ralentiza. Incluso el proceso inflamatorio es pasivo. Muy a menudo aparece una lenta inflamación cuasi-erisipelatosa, la parte se vuelve púrpura y se hunde con la presión. Piensa en el contraste que esto tiene con *Belladonna*.

Belladonna inflamará todas las glándulas, se hincharán, se calentarán y serán tan sensibles que difícilmente se las podrá tocar; al principio rojas

brillantes, luego violetas, con tendencia a resolverse, si se dejan solas. Pero la inflamación de *Carbo animalis* aparece lentamente, su progreso es lento y no hay tendencia a resolverse.

Agrandamiento de venas aquí y allá sobre el cuerpo, venas varicosas. Hay ardor intenso en la parte inflamada que está endurecida y púrpura. Las glándulas de la garganta arden.

Los bubones lentos en las viejas constituciones deterioradas, en las primeras etapas de la sífilis, se inflaman, se agrandan, se vuelven púrpura, se endurecen y arden. Bultos en las glándulas mamarias. Se formará un bulto púrpura del tamaño de un huevo de gallina en la glándula mamaria. No continúa con la supuración, como es de esperar, simplemente permanece allí. No se agranda mucho, pero es duro.

La mujer tiene tanto ardor en la vagina que persuade al médico para que le haga un examen más cuidadoso todavía. Probablemente encontrará todo el cuello uterino inflamado, morado y algo agrandado. Dice que arde como carbones encendidos.

Carbo animalis eventualmente produce ulceración de los tejidos en varias partes, especialmente en las glándulas. Después de un tiempo, pero no temprano en el caso, se forma una úlcera, y tal vez después de ulcerarse durante un tiempo se detiene; se ha convertido en una úlcera lenta. Úlceras induradas.

Úlceras y cáncer: Un bubón se descompone y forma una úlcera. De repente deja de supurar y los tejidos se vuelven duros y morados. La encomiable descarga cesa, una descarga sanguinolenta e icorosa toma su lugar y las partes circundantes arden. Ahora, en úlceras y aberturas fistulosas, donde las paredes se endurecen y arden y la secreción se vuelve acre, *Carbo animalis* es frecuentemente el remedio.

No es de extrañar que este remedio haya sido uno de los más adecuados para afecciones cancerosas antiguas y rebeldes; para úlceras cancerosas. Todas arden, todas están rodeadas de tejido infiltrado, endurecido, de color oscuro, y todas rezuman un acre fluido icoroso.

Ha curado estos problemas en antiguas constituciones débiles con sudores nocturnos y mucho sangrado. Ha aliviado casos incurables y aparentemente ha eliminado la condición cancerosa durante años, a pesar de que vuelve después y mata. Este remedio suele ser un gran paliativo para los dolores que ocurren en el cáncer, las induraciones y los dolores punzantes y ardientes.

Por supuesto, no queremos enseñar, ni queremos que usted infiera, que un paciente con una afección cancerosa muy avanzada, como el escirro, pueda recuperar su salud perfecta y eliminar la afección cancerosa. Podemos consolar a ese paciente y restaurar el orden al menos temporalmente, de modo que haya libertad del sufrimiento en estas afecciones malignas.

La mayoría de los pacientes que padecen cáncer se encuentran realmente en tal estado de desorden que sólo se puede esperar un cese temporal de las "hostilidades"; y cualquiera que ande alardeando de los casos de cáncer que ha curado debería ser considerado con sospecha.

No se preocupe por el cáncer, porque no es el cáncer sino el paciente a quien está tratando. Es el paciente el que está enfermo, y siempre que un paciente está lo suficientemente enfermo como para tener un cáncer, su estado de orden está demasiado alterado para curarse.

La experimentación de *Carbo animalis* presenta la apariencia de una constitución deteriorada. Trajó en los experimentadores los síntomas que ocurren en constituciones viejas y débiles con mala recuperación y falta de reacción. Por lo tanto, el medicamento ha sido un gran paliativo para los pacientes que padecen infiltraciones e induraciones malignas; induraciones sospechosas alrededor y debajo de las bases de las úlceras; induraciones sospechosas en las glándulas.

Una glándula se inflama, se endurece y permanece así. *Carbo animalis* encabeza la lista de remedios que tienen esa condición.

A lo largo del remedio hay hipertrofia. Los tejidos se amontonan aquí y allá en nódulos duros; los tejidos se acumulan en glándulas y órganos. La economía ha perdido el equilibrio y el resultado es una distribución desordenada de tejido. Gran postración, falta de energía asociada a palpitations, ansiedad y trastornos del pulso.

Pulso débil, pulso rápido, pulso irregular. Golpes en los vasos sanguíneos. Hay confusión en la economía, a veces descrita como calor. Una ráfaga de calor como si el cuerpo estuviera lleno de vapor. Horrible sensación en el pecho y en la cabeza, como en un gran terremoto. Estos se deben a condiciones anormales del lado venoso del corazón.

Mujeres: Vampadas de calor; pulsaciones aquí y allá. Hemorragias y, por supuesto, la mujer tiene más probabilidades de sangrar que el hombre; por eso tenemos menstruaciones demasiado tempranas, demasiado largas, demasiado copiosas. Postración con cada flujo

menstrual. La mujer *Carbo animalis* se hunde en cada período menstrual como si fuera a morir. Esta sorprendente debilidad no se explica en absoluto por la cantidad de flujo.

Induración crónica, con agrandamiento del útero, que crece gradualmente de año en año (*Aur. m. n.*). Induración del cuello uterino y de todo el útero.

Flujo copioso de leucorrea. Descargas uterinas ofensivas. Ulceración del útero, yendo gradualmente hacia el estado maligno. La menstruación es negra y ofensiva. Finalmente, esta pobre y débil mujer, que lleva años avanzando pesadamente con esta condición, entra en una ulceración maligna del cuello uterino, que arde, sangra constantemente y rezuma un fétido flujo acuoso. Los dolores ardientes en el útero se extienden hasta los muslos.

Siempre que esta paciente pone al niño al pecho tiene una sensación de vacío en el estómago, hundimiento en la boca del estómago, y debe alejar al niño.

Hay muchos problemas uterinos, con ardor, escozor, punzadas, una silla marrón amarillenta sobre el puente de la nariz, algo así como la silla amarilla moteada de *Sepia*. Todo tipo de trastornos del útero.

Aumento de sangre hacia la cabeza, despertándose en el sueño, con sueños horribles. Esta pobre mortal sufre molestias en la base del cerebro, tiene dolores desgarrantes en la cabeza, y especialmente en el occipucio, cada vez más sensible al frío, cada vez más fría, cada vez más cerosa, hasta tener tisis o cáncer, con várices y todas las condiciones que he descrito.

CARBO VEGETABILIS

Es una sustancia comparativamente inerte que se hace medicinal y poderosa, y se convierte en un gran agente curativo triturándola lo suficientemente fina. Al dividirlo lo suficiente, se vuelve similar a la naturaleza de la enfermedad y cura a la gente.

The Old School lo usa en dosis de cucharadas para corregir la acidez del estómago. Pero es un gran monumento a Hahnemann. Es bastante inerte en forma cruda y los verdaderos poderes curativos no se manifiestan hasta que se potencia lo suficiente. Es uno de esos

medicamentos antipsóricos de acción prolongada y profunda. Se adentra profundamente en la vida, en su demostración desarrolla síntomas que duran mucho tiempo y cura condiciones que son de larga data, aquellas que se presentan lenta e insidiosamente.

Generalidades: Afecta especialmente el sistema vascular; más particularmente el lado venoso de la economía, el corazón y todo el sistema venoso. La lentitud es una buena palabra para pensar al examinar la patogénesis de *Carbo veg*.

Lentitud, pereza, turgencia, estas son palabras que vendrán a tu mente con frecuencia, porque estos estados ocurren con mucha frecuencia en la sintomatología. Todo en la economía es lento, turgente, distendido e hinchado.

Las manos están hinchadas; las venas están hinchadas; el cuerpo se siente lleno y turgente; la cabeza se siente llena, como si estuviera llena de sangre. Las extremidades se sienten entumecidas, por lo que el paciente quiere elevar los pies para dejar correr la sangre. Las venas son perezosas, relajadas y paralizadas. Parálisis vaso-motora. Las venas del cuerpo se agrandan; las extremidades tienen venas varicosas.

Mente: Todo el estado mental, como el físico, es lento. Las operaciones mentales son lentas. Lento para pensar; lento; estúpido; perezoso. No puede ponerse en actividad o tener un deseo de hacer algo. Quiere acostarse y dormir.

Las extremidades son torpes; se sienten agrandadas. La piel está oscura. La circulación capilar está congestionada. La cara es morada. Cualquier pequeño alimento o bebida estimulante enrojecerá esa cara oscura. Cuando vea que la gente se reúne alrededor de una mesa donde se sirve vino, puede elegir los pacientes *Carbo veg*. porque sus caras se enrojecen; pasa un momento y se vuelven de color púrpura oscuro de nuevo, casi una oscuridad sucia. La piel es perezosa; lenta.

Al ejecutar el remedio hay *ardor*. Ardor en las venas, ardor en los capilares, ardor en la cabeza, prurito y ardor en la piel. Ardor en partes inflamadas. Ardor interno y frialdad externa.

Frialdad, con circulación débil, con corazón débil. Frialdad helada. Manos y pies fríos y secos o fríos y húmedos. *Rodillas frías; nariz fría; oídos fríos; lengua fría*. Frialdad en el estómago con ardor. Desfallecimiento. Todo cubierto de sudor frío, como si estuviera colapsando. *Colapso con aliento frío, lengua fría, rostro frío*. Parece un

cadáver. En todas estas condiciones de frialdad, el paciente *quiere ser abanicado*.

El sangrado corre por todo el remedio. Exudación de sangre de superficies en llamas. Sangrado negro por úlceras. Sangrado de los pulmones; del útero; de la vejiga. Vómitos de sangre. Hemorragia pasiva. Debido a circulación débil, se iniciará y continuará una supuración capilar. El remedio casi nunca tiene lo que podría llamarse un flujo activo, como el de *Belladonna*, *Ipecac*, *Aconitum*, *Secale* y otros remedios, donde el flujo llega con violencia; pero es una supuración capilar pasiva.

Las mujeres sufren de este tipo de sangrado; un poco de sangre rezuma todo el tiempo, por lo que el período menstrual se prolonga. Exudación de sangre después del parto, que debe detenerse inmediatamente mediante contracciones.

No hay contracciones de los vasos sanguíneos; están relajados. Exudación venosa negra. Después de una operación quirúrgica no hay contracción ni retracción de los vasos sanguíneos. Una lesión en la piel sangra fácilmente. Todas las arterias han sido atadas y cerradas, pero las pequeñas venas no parecen tener ninguna contractilidad en sus paredes. Una parte inflamada puede sangrar. Corazón débil; venas relajadas.

Úlceras: Nuevamente, ulceración. Si tiene un caso, como el que he descrito, con relajación de los vasos sanguíneos y debilidad de los tejidos, no debe sorprenderse si no hay reparación, ni producción de tejido. Entonces, cuando una parte se lesiona, se desprenderá. Si una úlcera se establece una vez, no sanará. Los tejidos son indolentes. De ahí que tengamos úlceras indolentes; úlceras con secreciones corporales, icorosas, acres, delgadas.

La piel se ulcera; las membranas mucosas se ulceran. Úlceras en la boca y en la garganta. Ulceración en todas partes debido a esa condición relajada y débil. Fabricación deficiente de tejidos, o ninguno en absoluto,

"La sangre se estanca en los capilares", se lee en el texto. Puede ver lo fácil que sería para estas partes débiles desarrollar gangrena. Cualquier pequeña inflamación o congestión se vuelve negra o violeta y se desprende fácilmente, eso es todo lo que se necesita para producir gangrena.

Es un remedio maravilloso en condiciones sépticas: envenenamiento de la sangre, especialmente después de operaciones quirúrgicas y

después de shock. **Es un remedio útil en condiciones sépticas;** en la escarlatina; en cualquier enfermedad que tome una forma lenta, **con aspecto violáceo y moteado de la piel.**

Sueño: En *Carbo veg.* el sueño está tan lleno de ansiedad que puede decirse que es terrible. Al irse a dormir hay ansiedad, sufrimiento, sacudidas, espasmos y tiene horrores. Todo es horrible. Visiones horribles; ve fantasmas.

Un sueño peculiar, lento, mortal, con visiones. El paciente *Carb. veg.* se despierta con ansiedad y cubierto de sudor frío. Agotamiento. Sin descansar después de dormir. Y así todo el paciente queda postrado por su sueño. Tan ansioso que no quiere irse a dormir. Ansiedad en la oscuridad. Ansiedad con disnea como si fuera a asfixiarse. Ansiedad tan grande que no puede acostarse.

Mente: En *Carbo veg.* la **indiferencia es un síntoma muy destacado.** Incapacidad para percibir o sentir las impresiones que las circunstancias deberían suscitar. Sus afectos están prácticamente borrados, de modo que nada de lo que se le dice parece despertarlo o molestarlo. "Escuché todo sin sentirme agradable o desagradable, y sin pensar en ello".

Las cosas horribles no parecen afectarle mucho; las cosas agradables no le afectan. No sabe muy bien si ama o no a su esposa e hijos. Esto es parte de la lentitud, la incapacidad para pensar o meditar, todo lo cual se debe a la turgencia. Lentitud de las venas. La cabeza se siente llena; distendida.

Su mente está confundida y no puede pensar. No puede darse cuenta de si una cosa es así o no, de si ama a su familia o no, de si odia a sus enemigos o no. Estúpido, entumecido.

Hay otro estado de ansiedad y miedo nocturno a los fantasmas; ansiedad como si estuviera poseído; ansiedad al cerrar los ojos; ansiedad al acostarse por la noche; ansiedad nuevamente al despertar. Fácilmente asustadizo. Sacudidas y temblores al dormir profundamente.

Cabeza: Los dolores de cabeza son mayoritariamente occipitales. Toda su cabeza está turgente, llena, hinchada. Siente como si el cuero cabelludo estuviera demasiado apretado. Todo está atado en la cabeza. Horribles dolores de cabeza occipitales. No se puede mover, no se puede voltear, no puede acostarse de lado, no se puede sacudir, porque parece como si la cabeza fuera a estallar, como si algo estuviera agarrando el occipucio.

Cefalea sorda en el occipucio. Dolor presivo violento en la porción inferior del occipucio. La cabeza se siente pesada. Cuando el dolor está en el occipucio, la cabeza se siente atraída hacia la almohada, o como si no pudiera levantarse de la almohada. Como *Opium*; no puede levantar la cabeza de la almohada.

Palpitaciones dolorosas en la cabeza durante la inspiración. El paciente *Carbo veg.* respira brevemente, en silencio, manteniéndose lo más quieto posible, hasta que finalmente se ve obligado a tomar un profundo aliento, y lo hace con un gemido agudo.

Dolor de cabeza como por contracción del cuero cabelludo. Punzadas dolorosas en toda la cabeza al toser; toda la cabeza arde. Intenso calor de la cabeza; dolor ardiente. Flujo de sangre a la cabeza seguida de hemorragia nasal.

Congestión en la cabeza con constricción espasmódica, náuseas y presión sobre los ojos. Sensación de coriza por una habitación recalentada. Muchos de estos dolores de cabeza provienen de resfriados, por coriza, por aflojarse un viejo catarro.

El paciente *Carbo veg.* sufre de catarro crónico. Está en su mejor momento cuando tiene una secreción libre de la nariz, pero si se resfría y la secreción se detiene, tiene congestión en la cabeza. No puede soportar la supresión de las descargas.

Los dolores de cabeza aparecen cada vez que se resfría; por el clima frío y húmedo; al entrar en un lugar frío húmedo resfriándose. Horrible dolor de cabeza occipital, o dolor de cabeza sobre los ojos, o dolor de cabeza que afecta toda la cabeza, con golpes como martillos.

Estos estados son como *Kali bichromicum*, *Kali iodatum* y *Sepia*. Muchos de estos dolores de cabeza se deben a condiciones catarrales detenidas.

El cabello se cae a puñados. Aparecen erupciones en la cabeza. Niñas y niños de la escuela, también, que son lentos, lentos para aprender y sufren de terrores nocturnos; no dormirán solos ni entrarán en una habitación oscura sin alguien con ellos.

Tienen dolores de cabeza, peor por la presión del sombrero. Mucho tiempo después de quitarse el sombrero todavía sienten la presión. Sudor, sudor frío; particularmente sudor en la cabeza y en la frente.

El paciente *Carbo veg.* estalla en un sudor copioso, que aparece primero en la frente, y el sudor es frío. La frente se siente fría a la mano,

y cualquier viento que sople sobre ella producirá dolor; la quiere tapada. Cabeza sensible al frío.

Si se sobrecalienta, la cabeza transpira, y luego una corriente de aire golpea la cabeza sudorosa, su catarro se detendrá de inmediato y aparecerán dolores de cabeza. Sus rodillas, manos y pies se enfrían y suda sin alivio.

Ojos: Los síntomas oculares son molestos y a menudo ocurren junto con el dolor de cabeza. Dolor ardiente en los ojos. Los ojos se vuelven sin brillo, hundidos y las pupilas no reaccionan a la luz. Se siente lento mentalmente y no quiere pensar. Quiere sentarse o tumbarse, porque cada esfuerzo le da dolor de cabeza. Siempre que este estado está presente, los ojos lo muestran. Sabes que está enfermo porque la mirada brillante y chispeante ha desaparecido de sus ojos. Si pudiera llegar a algún lugar por sí mismo y acostarse, siempre que no estuviera oscuro, estaría cómodo.

Quiere que lo dejen solo; está cansado; el trabajo de su día lo agota. Vuelve a casa con la cara morada, ojos sin brillo, semblante hundido, cabeza y mente cansadas. Cualquier esfuerzo mental provoca fatiga. Peso en la cabeza, malestar y plenitud en la cabeza, con extremidades frías.

La sangre sube. Hemorragias de los ojos; ardor, picazón y presión en los ojos. Los ojos se debilitan por el exceso de trabajo o por el trabajo fino.

Oídos: *Carbo veg.* es uno de los medicamentos para las secreciones de los oídos. Descargas ofensivas, acuosas, icorosas, acres y excoriantes, especialmente las que se remontan a la malaria, el sarampión o la escarlatina, particularmente a la escarlatina.

Condición inactiva del sistema venoso. Las venas parecen ser las más afectadas en todas las dolencias antiguas, especialmente cuando un paciente dice de él mismo, o una madre dice de su hijo, que nunca ha estado del todo bien desde un ataque de fiebre palúdica.

La hija nunca ha estado del todo bien desde que tuvo sarampión, fiebre tifoidea o escarlatina; *Carbo veg.* es uno de los medicamentos en los que hay que pensar cuando los síntomas están confusos, y el paciente ha sido tan manipulado que no queda congruencia en los síntomas.

Viejas secreciones del oído, o viejos dolores de cabeza, cuando todos los síntomas han sido suprimidos. Entonces *Carbo veg.* a menudo se convierte en uno de los remedios de rutina para ordenar los síntomas y

establecer una secreción más saludable de ese oído, establece una mejor circulación y cura parcialmente el caso, después de lo cual puede seleccionarse un remedio mejor.

Inflamación de las glándulas parótidas o paperas. Cuando las paperas cambian de domicilio, por estar escalofriadas, y entran en la niña a las glándulas mamarias, y en el niño a los testículos, *Carbo veg.* es una de las medicinas para restaurar el orden; muy a menudo devolverá el problema a su lugar original y lo conducirá con seguridad.

Dolores en el oído. Secreciones pasivas y malolientes del oído. Pérdida de la audición. Ulceración del oído interno. Algo pesado parece estar ante los oídos; parecen tapados; la audición disminuye, especialmente en aquellos casos que se remontan a algún problema antiguo.

Nariz: El paciente *Carbo veg.* siempre sufre de coriza. Entra en una habitación cálida y, pensando que va a salir en un minuto, mantiene puesto el abrigo. Muy pronto comienza a calentarse, pero cree que se irá en un minuto y no se quita el abrigo. Un procedimiento como ese seguramente provocará un coriza. Comenzará en la nariz, con secreción acuosa, y estornudará, día y noche. Sufre de calor y el frío lo enfría; cada corriente le da escalofríos; y una habitación cálida le hace sudar, y por eso sufre de ambos. No encuentra un lugar cómodo y sigue estornudando y sonándose la nariz.

Quizás tenga sangrado por la nariz. Por la noche es (él) violáceo. El coriza se extiende hasta la garganta y provoca aspereza y sequedad en la boca y la garganta. Una abundante secreción acuosa que llena las fosas nasales posteriores y la garganta.

Laringe y pecho: Luego comienza a roncar, y al anochecer tiene la voz ronca, con desolladura en la laringe y garganta. Aspereza en la laringe al toser; dolor al tacto. Cuanto más tose, peor se vuelve la aspereza.

Esta condición se extiende al pecho. Secreción de mucosidad muy fina, que finalmente se vuelve espesa de color verde amarillento y de mal sabor. Así es el coriza. Ahora, con él viene una alteración del estómago que comúnmente se asocia con molestias *Carbo veg.*

Gran distensión del abdomen con gases. Con este coriza tiene eructos y estómago agrio y desordenado. Cada vez que sufre un trastorno del estómago, es probable que le dé un coriza. Cada vez que ingresa a una

habitación sobrecalentada, es probable que le dé coriza, con estornudos, molestias en el pecho y catarro.

Este estado catarral en la nariz es solo un buen ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier lugar donde haya una membrana mucosa. Afecciones catarrales con flujo de moco acuoso y sangrado. *Carbo veg.* tiene catarros de garganta, nariz, ojos, pecho y vagina.

Antiguas condiciones catarrales de la vejiga; catarro de los intestinos y el estómago. **Es eminentemente un remedio catarral.**

La mujer se siente mejor cuando tiene más o menos leucorrea, parece una especie de protección. Estas descargas que se encuentran todos los días son secadas y controladas por tratamientos locales, por lavados, y por aplicaciones locales de todo tipo, y la paciente se pone en manos del empresario de pompas fúnebres, o hace un miserable desastre.

Si estos pacientes catarrales no se curan de adentro hacia afuera, es mejor dejar que continúen las descargas. Mientras existen estas descargas, el paciente se siente cómodo. Es bastante común para el paciente *Carbo. veg.* tener fiebre con el coriza, pero con muchas otras molestias está frío; extremidades frías; cara fría; cuerpo frío; piel fría; sudor frío.

No es tan común que las primeras etapas del coriza y las condiciones catarrales tengan estos síntomas de resfriado. Tiene fiebre por la tarde y por la noche. Pero después de pasar a la segunda etapa, cuando el moco es más abundante, vienen las rodillas frías, la nariz fría, los pies fríos y el sudor frío.

Cara: El rostro *Carbo veg.* es un gran estudio. En el semblante y en la expresión vemos mucho que es general. El paciente muestra su estado general en su expresión, especialmente en los ojos. Te dice lo enfermo que está; te dice los puntos amenazadores.

En *Carbo veg.* hay gran palidez y frialdad, con los labios apretados y la nariz puntiaguda y retraída. Labios fruncidos, azules, lívidos, enfermizos, mortíferos. Rostro frío, pálido y cubierto de sudor. Cuando la lengua sobresale para examinarla, está pálida y fría, y el aliento es frío, pero quiere que lo abaniquen. Esto es cierto ya sea cólera, diarrea, sudoración exhaustiva o molestias después de la fiebre.

En ocasiones, después de que un coriza ha seguido su curso y finalizado en el pecho, hay gran disnea, expectoración copiosa, sudoración exhaustiva, gran frialdad y hay que abanicar al paciente. Tos

seguida de disnea, agotamiento, sudores profusos, con asfixia y asperidad y quiere ser abanicado. Cara fría; cara pellizcada. Entonces los sufrimientos se expresan en el rostro. Los dolores y molestias, la ansiedad y la tristeza se expresan en el rostro.

El estudio del rostro es exquisito y provechoso. El estudio de los rostros de los remedios es muy rentable. Es beneficioso estudiar los rostros de las personas sanas para poder juzgar sus intenciones a partir de sus expresiones faciales. Un hombre muestra su negocio de la vida en su rostro; muestra su método de pensar, sus odios, sus anhelos y sus amores.

Qué fácil es reconocer a un hombre al que nunca le ha gustado hacer otra cosa que comer: el rostro *epicúreo*. Qué fácil es elegir a un hombre que nunca ha amado nada más que el dinero: el rostro avaro. Puedes ver el amor en muchas de las caras profesionales; puede destacar la cara del alumno.

Estas son solo manifestaciones del amor a la vida que viven. Algunos manifiestan odio; odio a la vida en la que se han visto obligados a vivir; odio a la humanidad; odio a la vida. En aquellos que se han sentido defraudados por todo lo que se han comprometido a hacer, vemos el odio estampado en el rostro.

Vemos estas cosas en los remedios tal como las vemos en las personas. El estudio del rostro es de lo más exquisito. Un médico activo, reflexivo y observador tiene la cabeza llena de cosas que nunca podrá contar: cosas que sabe sobre el rostro.

Entonces el rostro expresa el remedio. *En Carbo veg.* la cara se enrojece hasta las raíces del cabello después de un poco de vino. Ésta es una característica fuerte. En todo el cuerpo, la piel se enrojecerá. A veces aparece un rubor en islas, que crecen juntas y se convierten en un rubor sólido, arrastrándose hasta el cabello.

Tan grande es la acción de este remedio sobre la circulación capilar que a veces una cucharada de vino es suficiente para provocar este enrojecimiento de la piel.

Encías: Los libros antiguos hablan de "encías escorbúticas"; ahora lo llamamos enfermedad de Rigg: una separación de las encías de los dientes. Sangrado de las encías; sensibilidad de las encías. Separación de las encías de los dientes. Los dientes se aflojan. Oímos hablar de "los dientes crujiendo en su boca".

Los *Carbones* producen tal estado, un asentamiento y absorción de las encías. Se vuelven esponjosas y sangran con facilidad, por lo que se aflojan los dientes con sangrado de las encías, que son muy sensibles.

Los dientes se deterioran rápidamente. Sangrado de las encías al limpiar los dientes. Afecciones en los dientes y las encías por el abuso de mercurio. Los dientes se sienten demasiado largos y doloridos. Tironeo y desgarramiento en los dientes. Desgarro en los dientes por alimentos calientes, fríos o salados; dolor tanto por el calor como por el frío. Esto está de acuerdo con el estado venoso general de todo el sistema.

Sensibilidad de la lengua. Inflamación de la lengua. En ciertas formas agudas de fiebre, como el tífus y la fiebre tifoidea, las encías se vuelven negras; es decir, arrojan un exudado negruzco, sanguinolento, ofensivo y pútrido. Si se les molesta o toca, sangran; y la lengua acumula ese exudado negruzco, ese exudado de sangre negra de las venas.

Esto está presente en formas pútridas de fiebres como la tifoidea en estados zimóticos. Este remedio es rico en esos síntomas zimóticos, que se describen en el habla corriente como "**envenenamiento de la sangre**".

Carbo veg. es una placa de anclaje en tipos agudos de tifoidea; en la escarlatina, donde se presenta una condición tifoidea, y en las últimas etapas del colapso; en el cólera, y en la fiebre amarilla en el momento del colapso, donde hay frialdad, sudor frío, gran postración, disnea - quiere ser abanicado. Gran postración con lengua fría.

Boca y garganta: La boca y la garganta están llenas de pequeñas úlceras aftosas de color púrpura, que al principio eran pequeñas manchas blancas, pero se han vuelto violáceas y ahora exudan sangre negra. Estos parches aftosos sangran fácilmente, arden y pican. Se forman ampollas. Picor, sequedad de la boca con úlceras aftosas sangrantes. Estas son características comunes de *Carbo veg.* en cualquiera de las afecciones de la boca y la garganta.

Moco duro en la garganta; mucosidad sanguinolenta en la garganta. Estas pequeñas úlceras están juntas, se extienden y se convierten en una masa sólida. Una gran superficie se ulcerará, se desnudará de su membrana mucosa y luego sangrará. Aparecen pequeñas manchas negras. La comida no se puede tragar porque duele mucho la garganta. Generalmente la garganta se siente inflada.

El paciente *Carbo veg.* tiene anhelo de café, ácidos, dulces y salados. Aversión a las cosas más digeribles y a la mejor comida. Por ejemplo,

aversión a la carne y a la leche que provocan flatulencia. Ahora, si fuera a fabricar una constitución *Carbo veg.* comenzaría con su estómago.

Si quisiera producir esas venas varicosas y el lado venoso débil del corazón, esa plenitud y congestión y flatulencia, ese estómago e intestinos desordenados, y problemas de cabeza y mente; atonía de la economía. Yo comenzaría y lo atiborraría. Lo alimentaría con grasas, con dulces, budines, tartas y salsa, y toda esa basura indigerible, y le daría mucho vino, entonces tendría el paciente *Carbo veg.*

¿Alguna vez tenemos a esas personas para tratar?, tan pronto como cuenten su historia, sabrás lo suficiente sobre sus vidas para saber que son fanáticos del pastel de carne picada; lo han vivido durante años, y ahora vienen diciendo:

"Oh, doctor, mi estómago; solo mi estómago; si usted simplemente arreglara mi estómago".

Pero, ¿qué vas a hacer con él? Se ha convertido en un paciente *Carbo veg.* para usted, y puede pasar bastante tiempo antes de que pueda llevarlo a una dieta adecuada.

Ahora debe comenzar al pie de la escalera. Solo mencioné esto para mostrar cómo se produce un paciente *Carbo veg.*, qué tipo de estómago tiene y de qué ha estado viviendo. Tiene ardor en el estómago, distensión del estómago, eructos constantes, flatulencias, flatulencia pasajera ofensiva. En realidad está en una condición fétida, una condición pútrida. Su sudor es ofensivo. Tiene eructos de acidez de estómago, el estómago regurgita la comida que toma.

Carbo veg. tiene mucho vómito al final de escalofrío. Vómitos y diarrea. Vómitos y sangre; con los vómitos de sangre el cuerpo está frío, helado; aliento frío. El pulso es filiforme e intermitente. Desfallecimiento; rostro hipocrático; rezuma sangre negra espesa. Vómitos de masas amargas, sanguinolentas y biliosas.

Estómago y comida: Hay una acumulación de flatos en el estómago, por lo que el estómago se siente distendido. Toda la comida que llega al estómago parece convertirse en flatos; siempre eructa y se siente levemente aliviado por un rato al eructar. *Carbo veg.*, tiene calambres en los intestinos y el estómago; dolor ardiente; ansiedad; distensión.

Todos estos síntomas mejoran con eructos o flatulencia. La mejoría de los eructos parece un evento bastante natural; pero cuando estudiemos *China*, verá que el paciente parece agravarse por los eructos. La idea es

que el paciente obtenga alivio por eructos, pero bajo *Lycopodium* y *China* parece que no llega ningún alivio. Eructan copiosamente y, sin embargo, parecen tan llenos de viento como siempre, y a veces incluso parece ser peor.

El paciente *Carbo veg.* experimenta un decidido alivio del eructo. Este es un síntoma particular, pero se vuelve casi general y, a veces, bastante general. Los dolores de cabeza se alivian con eructos; los dolores reumáticos se alivian con eructos; los sufrimientos y distensiones de diversa índole se alivian con los eructos.

Esta plenitud abdominal agrava todas las molestias del cuerpo. La plenitud, que se describe como si estuviera en las venas, a veces se encuentra en los tejidos, debajo de la piel, **por lo que crepitará.** Esta es una característica de *Carbo veg.* Y, en condiciones reumáticas, parte de la hinchazón es a veces de este carácter.

La comida permanece mucho tiempo en el estómago, se vuelve agria y putrefacta. Pasa a los intestinos y fermenta aún más, finalmente pasando en forma de flatos pútridos. Hay cólicos, dolores ardientes, distensión, plenitud, dolores de constricción y calambres por esta distensión.

El paciente se queja de sentir como si el estómago estuviera en carne viva. Esto se describe como un escozor, a veces por ingerir alimentos; a veces por tomar agua fría. *Carbo veg.*, ha curado la ulceración del estómago. Es un medicamento de acción profunda y es capaz de curar todos los trastornos del estómago; tales como trastornos por comer cosas no digeribles, pastel de carne picada, comida demasiado abundante.

Hígado: En *Carbo veg.* el hígado, como todos los demás órganos, adquiere un estado de letargo y lentitud. Se agranda. El sistema portal está congestionado y, por lo tanto, se desarrollan hemorroides. Dolor y distensión en la región del hígado; sensibilidad y ardor en el hígado, acompañados de una condición de hinchazón del estómago y los intestinos. Una sensación de tensión en la región del hígado; la parte se siente estirada, como si estuviera demasiado apretada.

Hay dolores presivos en el hígado, y es sensible al tacto.

Abdomen: Mucho de lo que he dicho sobre la flatulencia y la plenitud del estómago se aplica también al abdomen. *Carbo veg.* puede estar indicado en formas agudas de fiebre, como en la fiebre séptica, cuando hay un cuadro timpanítico marcado, con diarrea, secreciones

sanguinolentas, distensión y flatulencia.

Se escapan flatos extremadamente pútridos, haciendo al paciente muy ofensivo. Un síntoma abdominal sorprendente de *Carbo veg.* es que el flato se acumula aquí y allá en el intestino como si estuviera en un bulto de flatos encarcelados; una constricción del intestino lo mantendrá en un lugar para que se sienta como un bulto o tumor, que finalmente desaparece.

Cólico aquí y allá en el abdomen por flatos. Hay ardor en el abdomen. No importa cuál es el problema, en *Carbo veg.* siempre hay ardor. La parte arde; se siente lleno; se vuelve hinchada y llena con sangre.

Diarrea, disentería, cólera, cuando hay heces líquidas y con sangre. Cólera infantil; heces mezcladas con moco; mucosidad acuosa mezclada con sangre.

El niño se hunde por cansancio, con frialdad, palidez y sudor frío. La nariz, la cara y los labios están pellizcados e hipocráticos. Con todos los problemas diarreicos, la postración indicará *Carbo veg.* tanto como, si no más, las heces.

En la diarrea de *Carbo veg.* todas las heces, no importa el tipo, son pútridas, con flatulencias pútridas. Cuanto más fino, moco oscuro sanguinolento hay, mejor será el remedio indicado. La picazón, el ardor y la sequedad del ano y sus alrededores son características fuertes de *Carbo veg.* Dolor en todas las condiciones diarreicas: dolor debido a la presión sobre el abdomen. Alrededor del ano, en los niños, hay excoriación. Las partes están rojas, en carne viva y sangrantes, y pican.

Prurito del ano en adultos. Ulceración de los intestinos. Esta tendencia a la ulceración de las membranas mucosas está de acuerdo con el carácter del remedio. Siempre que haya mucosas puede haber ulceración. Aspecto aftoso. Ulceración de las glándulas de Peyer. El paciente yace en la cama y supura involuntariamente un fluido sanguinolento, como suero sanguinolento.

Vejiga: Afecciones catarrales crónicas antiguas de la vejiga, cuando la orina contiene moco, especialmente en personas mayores, con cara fría, extremidades frías y sudor frío.

Hay supresión de orina. Tanto en los órganos masculinos como femeninos hay debilidad y relajación. Los órganos masculinos cuelgan. Relajación de los genitales; genitales fríos y sudorosos. Los fluidos escapan involuntariamente.

Mujeres: En la mujer la relajación se manifiesta por una sensación de arrastre; arrastre hacia abajo del útero, como si las partes internas pudieran escapar. El útero se arrastra hacia abajo de modo que ella no puede pararse. Todos los órganos internos se sienten pesados y cuelgan.

Otra característica fuerte de *Carbo veg.* es una hemorragia oscura que supura del útero. No es tan a menudo una hemorragia copiosa y efusiva, el remedio también tiene eso, pero es una hemorragia. El flujo menstrual rezuma de un período casi a otro.

La sangre es pútrida y oscura, incluso negra, con pequeños coágulos, y con ella se escapa una cantidad considerable de suero. Dice en el texto: "**Metrorragia por agonía uterina**".

Atonía es un buen nombre para la condición; falta de tono; relajación; debilidad del tejido. Atonía está presente en todas partes en la constitución *Carbo veg.* Los músculos están cansados, las extremidades están cansadas, todo el ser está cansado y relajado.

Esto contrasta con el chorro que se encuentra en *Belladonna*, *Ipecac*, *Secale* y *Hamamelis*, donde la sangre se escapa a grandes chorros, seguida de forma bastante natural por una contracción del útero, porque hay más o menos tonicidad en conexión con él. En *Carbo veg.*, ya sea en relación con el parto o la menstruación, o en una hemorragia incidental, el útero no se contrae. Subinvolución por mera atonía; sin contracción; sin tonicidad; debilidad y relajación.

Después de la menstruación, el parto y las diversas molestias a las que está sujeta la mujer, hay un período de debilidad en que *Carbo veg.* a menudo encaja.

Cuando hay una placenta retenida, con escasa hemorragia, solo una supuración, sin tendencia a un chorro de sangre, el médico recuerda que durante todo el embarazo y el parto ha habido lentitud y lentitud de dolores, y dice: "**¿Por qué no pensé en *Carbo veg.* antes?**" La mujer ha necesitado *Carbo veg.* por un mes. Le administra una dosis y, antes de que tenga tiempo de pensar en ello, el útero expulsará esa placenta y arreglará las cosas tan bien que no necesitará la interferencia mecánica que de otro modo hubiera sido necesaria.

Hoy en día escuchamos tanto acerca de esa obstetricia entrometida, ese curetaje, y hacer esto y aquello y lo otro, que a un médico homeópata le disgusta, como si esas partes no fueran hechas por la naturaleza y no pudieran cuidarse a sí mismas; como si tuvieran que limpiarlos con

hisopo y sacarlos con una jeringa. Estas inyecciones de bicloruros, etc., para mantener los gérmenes fuera de una mujer, son una tontería. Si se mantiene un estado de orden, no habrá gérmenes.

Un médico homeópata puede manejar cientos de estos casos y no tener problemas. Si ve claramente de antemano qué remedio la mujer necesita no habrá casos malos; todos se curarán ellos mismos.

Las contracciones irregulares que provocan condiciones anormales se evitan si la mujer se pone en orden antes de que entre al parto. *Carbo veg.* es uno de los medicamentos que prepara bien a la mujer para el parto, es decir, los síntomas que requieren *Carbo veg.* a menudo están presentes en tales condiciones. A menudo está agotada, relajada y cansada. El embarazo provoca una gran cantidad de condiciones inusuales.

Hay náuseas durante el embarazo; flatulencia; ofensividad; debilidad; venas dilatadas. Le dirán que el agrandamiento de las venas de las extremidades inferiores se debe a la presión, pero generalmente no se debe a la presión, sino a la debilidad de las propias venas.

Supresión de la leche; postración o gran debilidad por la lactancia. No es natural que una mujer sana se postre cuando amamanta su niño. Ella se vuelve así porque está enferma. Ella estaba en un estado de debilidad antes de comenzar a amamantar, y la debilidad debe corregirse con un remedio apropiado.

Entonces puede producir leche y alimentar a su hijo sin perderla. Tal es el estado del orden. *Carbo veg.* es amigo de la mujer y amiga de sus descendientes. Quedará asombrado, después de diez años de práctica homeopática real, tener tan pocos bebés deformes; que todos han crecido y prosperado; que sus pequeños defectos y deformidades han sido superados, y que son más hermosos que la mayoría de los niños, porque los han mantenido ordenados.

El médico lo observa y lo estudia, y de vez en cuando le da un poco de medicina, que la madre sospecha que es azúcar, para mantener el lado bueno del bebé. No necesita saber que se trata de un medicamento o que algo le pasa al bebé.

De modo que observa el desarrollo de ese pequeño y lo saca de todas sus tendencias malsanas. Los niños que crecen bajo el cuidado del médico homeópata nunca sufrirán tisis ni la enfermedad de Bright; todos se han convertido en orden y morirán de vejez o se desgastarán como es

debido por las preocupaciones comerciales; no se oxidarán.

Es deber del médico cuidar a los pequeños. Salvarlos de sus herencias y sus tendencias a la baja es el trabajo más grande de su vida. Vale la pena vivir por eso. Cuando vemos estas tendencias aflorar en los pequeños, nunca debemos intimar, que se deben al padre o la madre. Solo es ofensivo y no sirve de nada. El conocimiento del médico en cuanto a lo que está haciendo es suyo, y el mayor consuelo que puede obtener es el suyo. Nunca debe esperar que alguien aprecie lo que ha hecho, o lo que se ha evitado.

El médico que desea elogios y simpatía por lo que ha hecho generalmente no tiene conciencia. El médico noble, recto y veraz trabaja en la noche, trabaja en la oscuridad, trabaja en silencio; no busca la alabanza.

Lo hace cuando lo llaman a la casa y cuando los miembros de la familia traen pequeños a la consulta. De esta manera se puede estudiar a los niños y observar e indagar sus síntomas.

Siempre que la madre traiga al niño esperando medicinas, ella puede saber que él está recibiendo medicina, pero cuando no la pida, déjele sospechar que Johnnie está recibiendo azúcar para que el médico pueda estar del lado bueno de él. Eso es suficiente.

Voz y laringe: En *Carbo veg.* la voz manifiesta una gran cantidad de síntomas. Describí una parte de ellos al repasar el coriza. Explicué cómo empezó en la nariz y viajó a la garganta, la laringe y el pecho. Ahora, muchas de las molestias de la laringe comienzan con un resfriado, en la nariz, que finalmente se localiza de forma permanente en la laringe y de esa forma sacamos los casos *Carbo veg.*

Es sólo de vez en cuando que el frío *Carbo veg.* se instala primero en la laringe; generalmente viaja por la nariz. La mayoría de los remedios tienen un lugar favorito para comenzar un resfriado. Por ejemplo, la mayoría de los resfriados de *Phosphorus* comienzan en el pecho o la laringe. No es así con *Carbo veg.*; su resfriado generalmente comienza en la nariz, con un coriza, y la laringe es simplemente una de las paradas.

Si el frío *Carbo veg.* baja al pecho puede terminar en los bronquios o en los pulmones. Hay un lugar favorito para que se instale, y parece que se va a quedar allí. Debilidad en la laringe por hablar. Laringe cansada de oradores y cantantes, y personas débiles y relajadas.

La ronquera aparece por la noche. La laringe puede estar bastante

bien por la mañana, pero tan pronto como llega la noche, su voz se vuelve ronca. En formas más graves, puede quedarse mudo por la mañana, pero la ronquera y la asperidad por la noche son más características. Ronquera y asperidad al anochecer. Asperidad en la laringe al toser. Algunos dirán que hay ardor, algunos dirán asperidad. Asperidad en la laringe y la tráquea al toser.

Una formación continua de moco en la laringe que tiene que raspar y toser. Vemos la misma tendencia a la debilidad en las membranas mucosas. Sin tendencia a sanar; sin tendencia a recuperarse. Va de mal en peor, con una condición catarral de la laringe y la tráquea. Ronquera y aspereza por hablar, peor por la tarde y anochecer.

Se ve obligado a aclararse la garganta tantas veces por la noche que la laringe se pone en carne viva y dolorida. Déjame decirte otra cosa sobre la Materia Médica. La mayoría de los experimentadores eran profanos y, por lo tanto, existe cierta confusión de términos en las experimentaciones. Esto lo deben ver los médicos. La irritación en la garganta por toser casi siempre significa irritación en la laringe, aunque el experimentador dijo "garganta".

Ahora aquí hay una expresión, "obligado a aclararse la garganta con tanta frecuencia por la noche que la laringe queda en carne viva y dolorida". Aclararse la garganta no haría que le doliera la laringe.

Raspase la garganta no raspa la laringe; pero se ve obligado a limpiar su laringe con tanta frecuencia que la parte se siente en carne viva. Dolor ulcerativo, raspado y excitación en la laringe. Irritación en la laringe que provoca estornudos. Tisis laríngea. Esta condición catarral y la falta de sanación de la laringe dura tanto tiempo que comienza la tuberculosis.

Tos ferina: Carbo veg. es uno de los mejores medicamentos que tenemos al comienzo de la tos ferina. Su tos tiene todas las arcadas, vómitos y enrojecimiento de la cara que se encuentran en la tos ferina. Es una de nuestras mejores medicinas cuando el caso es confuso; cuando la tos indica que no hay remedio o cuando permanece en un estado parcialmente desarrollado.

Una dosis de *Carbo veg.* en tales casos, mejorarán mucho las cosas y los casos menores de tos ferina pueden desaparecer en unos pocos días. Cuando el remedio no cura permanentemente, resalta con mayor claridad los síntomas que requieren otro remedio. La mayoría de los casos de tos ferina, bajo el cuidado de un médico homeópata, mejorarán en una

semana o diez días con un remedio cuidadosamente seleccionado.

Cuando se le permite actuar, continúa durante mucho tiempo, aumentando gradualmente durante seis semanas y luego disminuyendo según el clima. Si es en otoño, la tos se mantendrá a veces durante todo el invierno; de modo que la tos férina brinda una oportunidad para que el médico homeópata demuestre que hay algo en la homeopatía.

Respiración: El paciente *Carbo veg.* sufre mucho por dificultad para respirar. Asfixia; no puede acostarse. Una sensación de debilidad en el pecho, como si no pudiera respirar de nuevo. A veces se debe a una debilidad cardíaca y, a veces, a una obstrucción del pecho. Esto último es el más común. A veces, la dificultad es asmática. El remedio cura el asma. Veremos al paciente apoyado en una silla junto a una ventana abierta, o algunos miembros de la familia abanicarlo lo más rápido posible.

Tiene la cara fría, la nariz pellizcada, las extremidades frías y está pálido como la muerte. Ponga la mano delante de la boca y el aliento se siente frío. La respiración es ofensiva; podrida. Las extremidades son frías para el cuerpo; no solo las manos, sino todas las extremidades superiores; y no sólo los pies, sino las extremidades del cuerpo están frías. Solo el cuerpo se siente cálido; incluso la piel está fría.

Carbo veg. tiene una tos estrepitosa con arcadas y vómitos. Tos matutina, con mucho estertor en el pecho; el pecho se llena de mucosidad y, al intentar expectorar, tose y tiene arcadas, o tose y vomita. En cualquier momento del día se puede desarrollar una tos peculiar ahogada, con náuseas y arcadas a partir del moco en el pecho. No puede botarlo; es duro, purulento, amarillo y espeso.

Vitalidad muy reducida; gran relajación; personas desgastadas, ancianos. Personas agotadas por la tos o el esfuerzo prolongado. Postración. Catarro del pecho, con expectoración copiosa. A veces habrá una tos perruna seca, pero finalmente, después de una tos prolongada, comienza a aflojarse y bota grandes cantidades de moco.

Tos seca y perruna, pero hay estertores en el pecho y la tos no parece hacer ningún bien. Parece toser y agotarse, suda y se ahoga. Parece como si se ahogara con la tos.

Finalmente, consigue que le salga un poco de moco, que sigue bocado tras bocado con espesa expectoración purulenta. Ataques frecuentes de tos espasmódica en paroxismo violento que duran muchos minutos, a

veces una hora.

Sudor frío, frialdad y apariencia demacrada del rostro. Esto aumenta a medida que entra en el paroxismo de la tos. Su rostro se ve demacrado, tan angustiado se vuelve mientras está en un paroxismo de tos. Este estado está presente en casos tísicos antiguos, en etapa avanzada, cuando son incurables. En tales circunstancias, *Carbo veg.* es un excelente paliativo.

Parece fortalecer los músculos del pecho para que el paciente pueda expectorar mejor. Eso mitiga la tos; se alivian las náuseas, las arcadas y la disnea, y mejora temporalmente. Es un paliativo maravilloso en muchas condiciones incurables con disnea y debilidad del pecho. En la enfermedad de Bright, en la tisis y en las afecciones cancerosas *Carbo veg.* detiene los síntomas violentos y mitiga en gran medida.

Este remedio es uno para comenzar con la tos ferina. Simplifica mucho el caso y, a veces, lo cura en unos pocos días. El paciente tose hasta que le duele el pecho, como si le hubieran golpeado en todo el pecho. Toda la noche tiene paroxismos de tos. Duerme en un paroxismo de tos, como *Lachesis*. Se despierta con tos, náuseas, sudoración y asfixia. Pasará dos o tres horas sin paroxismo, y luego viene uno que durará una hora. Tiene dos o tres paroxismos duros de tos durante la noche. Comienza a llenarse, oye la respiración entrecortada y sabe que en poco tiempo lo pasará mal. Esto sigue y sigue, hasta el final de su vida en casos de asma, lo que se llama "**asma húmeda**".

El asma húmeda real aparece en personas que sufren contracciones de los pequeños bronquios, de modo que incluso en el mejor de los casos hay pequeños silbidos en el pecho. Cada vez que estos pacientes se resfrían, su silbido aumenta. Espantan moco, al principio copioso, luego duro y finalmente purulento. Durante todo esto hay una gran disnea asmática. *Carbo veg.* es un excelente remedio en todos aquellos casos de asma en los que la falta de aire es tan marcada que sólo se produce una oxidación parcial, por lo que sufre mucho de cefalea occipital y quiere ser abanicado.

Casos antiguos de asma recurrente. Cada vez que llega un episodio de humedad cálida, aparece el asma. Es común para *Carbo veg.* la asma venir por la noche. Se va a la cama sin previo aviso de un ataque inminente, solamente. Él dice, "**No me gusta el clima**"; y se despierta con *asma*.

Se despierta asfixiado, salta de la cama y se acerca a la ventana o quiere que le abaniquen. *Carbo veg.* es necesario en casos viejos de neumonía, mal tratados, con bronquitis remanente; en los casos en que se ha presentado una hepatización que no se ha aclarado, y hay lugares malos en los pulmones y bronquios, con debilidad del tórax. Debilidad del pecho al toser. Siente que no hay suficiente fuerza en el músculo del pecho para toser bien o para ayudarlo a continuar con la respiración. Neumonía, tercer estadio, con expectoración fétida, aliento frío, sudor frío, deseo de ser abanicado.

Amenaza de parálisis de los pulmones. Esta es una combinación de estados clínicos que el remedio cubre bien. A veces, estos casos de asma desaparecen durante un tiempo, y luego viene una infiltración del tubérculo. Si *Carbo veg.* puede administrarse temprano evitará la infiltración.

Hay dolor en el pecho y ardor. Ardor en los pulmones; ardor en los lados del pecho; ardor con la tos; ardor detrás del esternón: en toda la longitud de la tráquea; ardor agravado al toser; una sensación de aspereza incluso al respirar. Siente un peso en el pecho, una opresión, un gran peso. Estas son las diversas palabras que usa, todas descriptivas de la misma cosa.

Corazón: El corazón se enfrenta a una gran cantidad de problemas. Parece estar luchando. Por supuesto, es el lado venoso del corazón el que está en peligro. Las venas están congestionadas. Es una afección venosa de todo el paciente; las venas realizan su trabajo con gran dificultad. Un estado de relajación, lucha y orgasmos de sangre, descritos por algunos de los autores como un orgasmo, por otros como una acción tumultuosa del corazón sentida en todo el cuerpo.

La pulsación se siente por todo el cuerpo. Bochornos de calor subiendo hacia arriba, terminando en sudor. Adecuado, a veces para mujeres en el cambio de vida. **Especialmente indicado para personas en edad avanzada.**

Las molestias *Carbo veg.* aparecen en un estado débil en jóvenes, como si fuera una vejez prematura en las personas de mediana edad; o en el colapso que naturalmente pertenece a la vejez. Es un gran consuelo para las personas mayores con venas agrandadas o plenitud de las venas y frialdad de las extremidades. Exudación de sangre, con palpitaciones tumultuosas de acción del corazón. Los golpes continúan como una gran máquina, sacudiendo todo el cuerpo.

El pulso es casi imperceptible. Parece que el volumen de sangre debería ser tremendo, pero no lo es. Debilidad de todo el sistema vascular. Pulso irregular, intermitente, frecuente. La sangre se estanca en los capilares. Torpor completo; parálisis inminente del corazón. Ardor en la región del corazón. Con esto hay una terrible sensación de ansiedad en el pecho, en la región del corazón como si fuera a morir, o como si algo fuera a suceder. Siente esa acción tumultuosa y se cansa bajo ella.

Al repasar el remedio he dicho tanto sobre las extremidades, su frialdad y el sudor frío, que prácticamente he cubierto la mayoría de los síntomas que pertenecen a las extremidades. *Carbo veg.* es un excelente remedio para el trastorno constitucional general donde hay úlceras varicosas indolentes en las extremidades inferiores: las piernas por encima de los tobillos.

No hay actividad en estas úlceras; secreción acuosa fina o espesa. Sanguinolenta e icorosa. Úlceras indolentes ardientes; varicosas, úlceras; hinchazón de las extremidades. Un estado gangrenoso por la circulación extremadamente débil.

Condición gangrenosa como la que tienen las personas mayores, gangrena senil. Las extremidades se marchitan; los dedos de los pies y las partes inferiores se marchitan y se ven oscurecidos. Tienen ampollas y supuran un líquido sanguinolento y acuoso. Arde como fuego. Pérdida de la sensibilidad. Rigidez en las articulaciones. Sudor excoriantes entre los dedos de los pies y entumecimiento. Entumecimiento en el miembro acostado. Si se acuesta sobre el lado derecho, la mano derecha se adormece. Si gira sobre el lado izquierdo, el brazo izquierdo se adormece.

La circulación en la parte es tan débil que si hay presión, la parte se adormece. La superficie está fría. Las extremidades están frías. Es indolente, débil y siempre cansado, con aversión al trabajo físico y mental. Cada pequeño esfuerzo provoca la sensación de que se va a desmayar y colapsar.

El sueño está lleno de sueños. Se despierta con disnea, se despierta con las extremidades frías, especialmente frías las rodillas. Levanta las piernas durante el sueño. Sin descansar después de dormir. Los sueños que tiene son del tipo que tienen la mayoría de estos pacientes en los que el remedio actúa tan violentamente sobre las venas, sobre la porción basilar del cerebro y sobre el sistema voluntario. Son horribles. Sueña

con fuego, ladrones, cosas espantosas y horribles.

La ansiedad, la inquietud y la congestión de la cabeza le impiden conciliar el sueño. Flujo de sangre a la cabeza. Su cabeza se siente caliente, pero la piel de la mano se siente fría. El pecho interior se siente como si ardiera, pero el pecho exterior se siente frío para la mano. Entonces está en el abdomen. La sensación de calor interno y ardor, con frialdad externa, es una característica común de *Carbo veg*.

La fiebre es violenta; tiene un rigor violento o escalofrío. Por supuesto que durante el escalofrío está frío, pero hay una característica extraña, quiere agua fría durante el escalofrío, y cuando llega la fiebre no tiene sed.

Eso es extraño; es poco común. Es común que los pacientes tengan sed cuando tienen calor con fiebre y que cuando tienen frío no pidan agua. Es común no pedir agua durante el sudor. Pero en este paciente se observa frialdad, rigor, aliento frío, e incluso en el escalofrío a veces un sudor frío, y dices que es curioso que beba tanta agua fría. Es extraño; es poco común; raro. Por lo tanto, es una de las características fuertes de las condiciones febriles *Carbo veg*.

Con el escalofrío de este remedio, un lado del cuerpo se siente frecuentemente en su estado natural de calor, es decir, naturalmente cálido, mientras que el otro lado está frío. Escalofrío unilateral. Escalofrío con frialdad helada del cuerpo. Escalofrío con gran sed. Suda con facilidad, especialmente en la cabeza y la cara. Sudores agotadores de noche o de mañana. Sudor profuso, pútrido o agrio.

Formas agudas de fiebre como fiebre amarilla y un tipo muy agudo de tífus y fiebres tifoideas. Después de que la fiebre ha disminuido un poco tiene prolongadas rachas de frío con falta de reacción. No parece recuperarse, pero tiene frío, sus rodillas están frías, su aliento es frío, sudor frío, una especie de debilidad parálitica. Aspecto cadavérico del rostro. Rostro cianótico. Frialdad de las extremidades.

Fiebre amarilla en la última etapa, la etapa de la hemorragia, con gran palidez del rostro. Dolor de cabeza violento, temblores del cuerpo, colapso con aliento frío, sudor frío, nariz fría. Nariz y cara demacradas. Poder vital muy bajo cuenta gran parte de la historia de *Carbo veg*.

Falta de reacción después de algún ataque violento, algún choque violento, algún sufrimiento violento. En personas débiles que ceden de inmediato, con disnea, frialdad, sudor copioso, agotamiento, colapso y

aspecto cadavérico, *Carbo veg.* se debe dar. *Carbo veg.* está indicado después de un choque quirúrgico, cuando el paciente entra en colapso y está en peligro de morir por el choque de la operación.

Esto es antes de que la inflamación se establezca, porque no hay suficiente vitalidad para provocar inflamación. El corazón está demasiado débil para establecer una reacción suficiente para una inflamación. La inflamación se produce después de una reacción. Pero si la reacción no se produce, *Carbo veg.* es uno de nuestros remedios más importantes.

CARBONEUM SULPHURATUM

Modalidades: Los síntomas por molestias del *Carboneum sulphuratum* son peores por la *mañana*, en la mañana, tarde, *anochece*, *noche*, antes de la medianoche.

Es un remedio de gran profundidad de acción, frecuentemente indicado y descuidado durante mucho tiempo. *Fuerte deseo de aire libre y ventana abierta; mejor al aire libre pero peor por una corriente de aire.*

Es nuestro remedio más útil en pacientes que han sufrido una alteración del uso prolongado de estimulantes alcohólicos. Debilidad y asfixia por subir escaleras. El baño provoca muchos síntomas. Muchos síntomas empeoran después del desayuno. Es un remedio muy útil para frenar el crecimiento del cáncer (como *Graphites*) y cura el lupus.

Es extremadamente sensible a cada cambio de clima, especialmente al *clima cálido y húmedo*. Este medicamento produce una afección similar a la clorosis. Es muy útil en el reumatismo crónico, especialmente de las articulaciones. Extremadamente sensible a la ropa. Es sensible tanto al frío como al calor. El frío en general agrava o provoca muchos síntomas.

Peor por enfriarse; por el aire frío; después de enfriarse; se resfría fácilmente; se resfría por la exposición al aire frío cuando se sobrecalienta. Como *Carbo veg.* es un remedio muy útil en caso de *colapso*.

Estasis venosa marcada en órganos y partes. Constricción de cualquier parte. Constricción como una banda alrededor de las partes. Constricción del corazón. Es adecuado en espasmos clónicos y epilépticos. Enanismo

de cuerpo y mente. Distensión de los vasos sanguíneos y várices. Edema de las extremidades. Ambos, mejor y peor después de comer. Retroceso gradual de todos los músculos, incluso hasta una marcada emaciación.

Glándulas linfáticas agrandadas. Desmayo seguido de estupefacción y pérdida de la memoria. Los síntomas empeoran con los pies fríos, comida grasosa, leche, alimentos calientes; las bebidas calientes mejoran. Sensación de plenitud internamente y congestión venosa generalizada. Condición gotosa de las articulaciones. Hemorragia pasiva. Falta de calor vital. Pesadez interna y externa. Induración de glándulas. Lasitud marcada y deseo constante de acostarse.

Muchas condiciones empeoran por una sacudida o dar el paso. Anestesia de la piel y mucosas.

La debilidad sigue al esfuerzo de los músculos. Acostado mejora, excepto la respiración y los síntomas de la cabeza. Se siente mejor acostado. Molestias peores antes, DURANTE y *después* de la menstruación. El movimiento aumenta todos los síntomas y teme el movimiento. Secreciones mucosas copiosas, espesas y viscosas. Entumecimiento de partes individuales y partes recostadas. Orgasmo de sangre en el cuerpo. Dolor en huesos y glándulas. Dolores de muchos tipos en todas las partes del cuerpo. Ataques cortos y rápidos y a intervalos regulares. Dolores paroxísticos. Dolores adoloridos y magullados en cuerpo y extremidades. Dolores ardientes internos y externos. Dolores cortantes, SACUDIDAS y punzantes.

Dolores opresivos son muy comunes en todas las partes. Dolores punzantes en todas partes. Violentos dolores desgarrantes, extendiéndose hacia abajo. Dolores errantes; dolores errantes, espasmódicos, punzantes.

Parálisis unilateral; de órganos; sin dolor. La presión ayuda a la mayoría de los síntomas. Pulsaciones en todo el cuerpo. Pulso espasmódico y rápido; pulso lento: 52. Afecciones reumáticas con o sin fiebre.

Estados reumáticos crónicos. Sensibilidad extrema al dolor. Está peor después del dolor y por estar de pie. Rigidez en cuerpo y extremidades. Molestias por el calor del verano. Hinchazón hidrópica y glándulas inflamadas. Tiembla por todas partes; tendencia tuberculosa: pulmones e intestinos. Contracciones de músculos. El vino aumenta todos sus sufrimientos y trae muchas molestias. Caminar aumenta los sufrimientos; caminar al aire libre agrava muchos síntomas. Está peor por el calor del

verano y por el frío del invierno.

Peor por los abrigos calientes, habitación cálida, cama caliente y calor en general, pero es sensible al frío. DEBILIDAD EXTREMA por la mañana; en *viejos bebedores*; en el calor del verano; durante la menstruación; después de defecar. Dolor usurante en la mañana.

Mente: Muy distraído y tan irascible que rompe las cosas que están en sus manos; cuando se le habla. Ansiedad por la *mañana*; *anochecer* en la cama; noche; antes de medianoche; de conciencia, con miedo; acerca del futuro; antes de la menstruación. Muerde cosas en el delirio. Caprichoso a veces. Alegre por la mañana después de pasar muchos flatos. Aversión a la compañía.

Dificultad de concentración al leer. Confusión mental por la mañana al despertar; por esfuerzo mental; por dolor en la cabeza; como si estuviera intoxicado. Muy consciente acerca de pequeños asuntos. Delirio fantástico nocturno, delira e intenta morder.

Ve visiones; excitación por la noche. Ilusiones de fantasía. Hay desesperación, descontento, desánimo y DISTRACCIÓN. Embotamiento de la mente, por la mañana; pensar es muy difícil. *Muy excitable*. Regocijo - bordeando la embriaguez.

Temor; mañana; noche; de la muerte; de la locura; de una desgracia; de la gente; de caminar en la oscuridad. Olvidadizo; **olvida lo que tenía que hacer con las cosas y las tiene en la mano**. *Se asusta fácilmente*. Hilaridad y alegría extravagante.

Sensación de apuro. Conducta histérica. Irresolución, indiferencia y pereza mental. *Indolencia*. Peor por la mañana. Imbecilidad y locura. Ideas abundantes al principio, después confusión y estupefacción. Irritabilidad por la mañana.

Memoria débil; no puede encontrar la palabra correcta; extravía palabras al escribir. Su estado de ánimo cambia constantemente; malhumorado; fácilmente ofendido; rabia; postración mental. Afecciones religiosas. Muy inquieto durante la noche; peor antes de la medianoche. *Tristeza* al anochecer; durante escalofrío; durante la fiebre; durante la transpiración.

Canta y silba. Inclinación a sentarse en silencio. Reacio a que le hablen. Conducta maniaca, salta por la ventana. Se mira las manos con expresión ausente. Sacudidas durante el sueño. Suspica. Hablador al principio, luego indispuerto a hablar. Habla dormido. Pensamientos

atormentadores persistentes. Timidez.

Inconsciente. Acciones violentas. Lloro mucho; alternando con risa; durmiendo. *Vértigo*, por la mañana al levantarse; tarde; noche; mejor al aire libre; como si estuviera intoxicado; durante la menstruación; mientras está *sentado*; al agacharse; tendencia a caer hacia adelante; al caminar; al caminar al aire libre.

Cabeza: Frialdad de la frente. Constricción como una banda; de *la frente, del occipucio*. Caspa en el cuero cabelludo. Sensación de vacío en la cabeza. ERUPCIONES; *costras*; ECCEMA; *picor*; HÚMEDA; escamas, espinillas, ulceradas y dolorosas. Erisipela del cuero cabelludo. **La cabeza cae hacia adelante al caminar.** Sensación de fluctuación en la cabeza al mover la cabeza. Plenitud en la cabeza; en la frente. *El cabello se cae*. Calor por la tarde; en la frente; EN VERTEX.

Pesadez en la cabeza; después del desayuno. Hiperemia del cerebro. El cuero cabelludo pica violentamente. Movimientos que se sienten en la cabeza. Nódulos en el cuero cabelludo doloridos al tacto. Entumecimiento del vértice. Dolor de cabeza por la mañana en la cama; al despertar; a las 9 A.M.; por la tarde; al atardecer; por la noche; 10 P.M.; mejor al aire libre; peor subiendo escaleras, atando el cabello; *después del desayuno*; después de la cena; después de comer; por calentarse; por una sacudida; de pisar pesado; por esfuerzo mental; por el movimiento; por sacudir la cabeza; *después de dormir; después de defecar; en una habitación cálida*.

El dolor de cabeza proviene por frío; durante el frío; durante la fiebre. Dolores de cabeza reumáticos. Dolores de cabeza catarrales. Dolor de cabeza con dolor en la nuca. Dolor pulsante con el movimiento de la cabeza y al pensar o leer. Dolor de cabeza violento, aumentado hasta afectar la mente. Dolor en la frente por la mañana al despertar, que dura todo el día, violento por la mañana. Dolor en el occipucio, vespertino y nocturno. Dolor en los lados de la cabeza. Dolor de cabeza unilateral, peor a la izquierda. Dolor en las sienes por la tarde, peor al mover la cabeza y al agacharse.

Dolor pulsante en las sienes por la mañana al despertar, a las 6 A.M. Dolor en el vértice. Dolor perforante en frente y sienes. Dolor ardiente en el vértice. Cortante en las sienes, peor después de cena. Dolor tironeante en la frente a las 10 P.M.; en occipucio; en las sienes. Dolor sordo en la cabeza hacia el anochecer. Dolor espasmódico en la frente.

Dolor opresivo en la cabeza por la mañana. Dolor opresivo en la frente con somnolencia, peor leyendo y agacharse; sobre los ojos; extendiéndose a ojos y sienes. DOLOR PRESIONANTE EN OCCIPUT; en las sienes, extendiéndose hasta el vértice; en VERTEX TODO EL DÍA. Dolor agudo y magullado en la cabeza.

Dolor punzante en las sienes, peor en el lado izquierdo, extendiéndose al occipucio. Los dolores tirantes mejoran al aire libre y durante la prueba; *en la frente; occipucio*; lados; sienes; peor en el lado izquierdo. Transpiración fría en la frente. El cuero cabelludo es sensible al cepillo. Pulsaciones en occipucio y sienes. Choque eléctrico en la cabeza.

Ojos: Los párpados se pegan durante la noche. Las descargas son acres, sanguinolentas, purulentas y amarillas. Embotamiento de los ojos. Erupciones alrededor de los ojos; en los párpados, pústulas en los párpados superiores que pican y arden. Caída de párpados. Párpados granulados. Los ojos se sienten calientes. Pesadez de los párpados y dolor al moverlos. Inflamación catarral de ojos y párpados.

Conjuntiva llena de venas oscuras. Insensibilidad de la córnea. Prurito de ojos y párpados. Lagrimeo al aire libre y al leer. Dolor en los ojos al moverlos; dolor; ardor con dolor de cabeza, por la mañana; al leer; noche; margen de párpados al leer; en canthi. Los dolores son cortantes, presivos; como por arena; dolor, picazón y lagrimeo.

Tiran hacia atrás. Presión por la noche con mucho calor en los ojos. Prurito al leer y después de defecar. Pupilas contraídas, también dilatadas. *Fotofobia*. Temblor de los párpados. Enrojecimiento de ojos, párpados; bordes de los párpados.

Orzuelos recurrentes. Ojos fijos y hundidos. Párpados hinchados. Párpados engrosados. Párpados temblorosos. Ulceración de la córnea; de los párpados. Ojos débiles. Visión tenue; los objetos parecen demasiado lejos. Diplopía. Centellos. Pérdida de visión. Desaparición de la vista. Miopía.

Oídos: *Secreción del oído*; sanguinolenta, fétida, *ofensiva*, purulenta. Enrojecimiento de las orejas. Erupción detrás de los oídos. Sensación de aleteo en los oídos, las orejas están rojas y calientes. Inflamación del conducto medio y auditivo. Picazón en los oídos. Ruidos en los oídos; mañana; anochecer; noche; zumbidos; agrietamiento; chirridos; aleteos; zumbidos; reverberaciones; TIMBRES. RUGIDOS; corrientes. Dolor en los oídos por la tarde y al anochecer; al tragar. Dolores presivos,

PUNZANTES y desgarrantes. Punzadas después de defecar, peor en el *oído derecho*. Pulsación en el oído. Sensación del oído tapado. Audición al principio aguda, luego se *reduce* y finalmente se pierde.

Nariz: Ha curado la tos del oído. Es un remedio muy útil para el catarro crónico de la nariz. *Nariz fría*. CORIZA al aire libre; con escalofrío; constante; con tos; fluida; *seca al anochecer*. Descargas por la nariz de todo tipo y consistencia. Claras; copiosas; costras y escamas; excoriantes: *verdosas*; trozos duros; ofensivas; purulentas; gruesas; VISCOSAS; acuosas; pus amarillo espeso.

Enrojecimiento y ardor de la punta de la nariz. SEQUEDAD EN LA NARIZ. Epistaxis por la mañana y por la noche, sangre oscura; al sonarse la nariz. Prurito en la nariz.

OBSTRUCCIÓN DE LA NARIZ. Olor fétido de la nariz. *Ocena*. Dolor y molestias en la nariz. Ardor en la raíz de la nariz. Ha curado pólipos en la nariz. Olfato agudo para los olores, más tarde *falta*. *Estornudos frecuentes*. Nariz hinchada. Úlceras en lo alto de la nariz.

Cara: La cara está hinchada y clorótica. Sensación de tensión en la cara. La cara está fría y los labios *agrietados*. La cara está descolorida; *azulada*; *oscura*; PÁLIDA; enfermiza; amarilla.

Labios secos y ardientes. Erupciones en el mentón; labios; alrededor de la boca; en la nariz. Acné rosácea en cara y frente. Acné de borrachos. *Comedones*. Erupciones costrosas en cara y nariz. Herpes en la cara con dolores tirantes en las extremidades. Erupciones *pruriginosas húmedas*. Granos, pústulas, prurito. Erupciones rojas en *mejillas* y nariz. Erupciones casposas escamosas. Eccema en mejilla izquierda. Vesículas en la cara. Erisipela flemonosa. Expresión ansiosa; desconcertada; enfermiza; sufrida; vacía. Calor de la cara al anochecer; durante el escalofrío VAMPADAS. Picazón en la cara.

Dolor en la cara al aire frío; mientras está acostado. Ardor de cara y labios. Dolor tironeante, dolorido, magullado, punzante y desgarrante en la cara. *Sudor frío en la cara*. Rigidez de la mandíbula. Mirada hundida. Hinchazón, de la cara, edematosa, glándulas, parótidas, submaxilares. Tensión en los músculos de la mandíbula inferior. Ulceración de labios.

Anestesia de boca y lengua. Aftas de boca y lengua. Sangrado de boca y encías. La lengua se siente fría. Lengua agrietada. Las encías se desprenden de los dientes. La lengua está cubierta de blanco; sequedad de boca y lengua por la mañana con sed insaciable. Olor de boca

ofensivo; podrido.

Dientes: Boca y lengua ardientes. La saliva es sanguinolenta. Flujo copioso de saliva. Habla difícil y tartamudeante. Encías hinchadas; gusto malo; AMARGO por la mañana; sucio, metálico; nauseabundo; pastoso; salado agrio; dulzón. Cosquilleo en el paladar blando después de acostarse. Úlceras en la boca. Los dientes están afilados y sueltos. Dolor en los dientes al anochecer y por la noche; en aire frío; por agua fría; durante y después de comer; al masticar; por tacto; por comida y bebidas calientes; por el calor externo; por cosas frías y calientes.

Los dolores son tirantes; sacudidas; sacudidas-punzadas; pulsantes; *punzadas*; *tirones*; sacudidas - punzadas a las 9 A.M.; palpitante tarde y noche. Tirones en la tarde y en el aire frío.

Garganta: Catarro de la garganta en tiempo frío con sequedad asfixiante, enrojecimiento y sensación de plenitud. Deseo constante de bostezar. Inflamación de la garganta con tendencia gangrenosa. Sensación de un nudo en la garganta. Moco en la garganta por la mañana; viscoso; sabor salado.

Dolor de garganta al toser; al tragar; al tragar vacío. Ardor en la garganta que se extiende al estómago. Ardor en el esófago. Asperidad y dolor. Punzadas al tragar; en el esófago como si un hueso se hubiera atascado en la garganta.

Raspa la garganta; espasmos del esófago. Deseo constante de tragar. Dificultad para tragar. Hinchazón de garganta y amígdalas. Ulceración de la garganta. Induración de glándulas de la garganta externa. Las glándulas del cuello están inflamadas. *Glándula tiroides agrandada*.

Apetito disminuido o deseo con fácil saciedad. El apetito es voraz sin gusto por la comida; con aversión a la comida. Aversión a las grasas; pescado; comida; CARNE; leche. Sensación de frío en el estómago. Sensación de *constricción*. Deseo de cerveza. Bebidas frías; cosas amargas; distensión después de comer. Sensación de vacío. Eructos vacíos; después de comer; ineficaces; después de leche; mientras camina los *eructos mejoran*. Eructos acres; amargos; VACÍOS; de comida; fétidos; pesados; nauseabundos; rancios, agrios; pirosis. Plenitud en el estómago después de comer.

Estómago: Roer en el estómago. Acidez después de comer. Vampadas de calor en el estómago. Pesadez, hipo y repugnancia por la comida. Náuseas por la mañana; tarde; noche; después de comer; con

desfallecimiento; mejor después de los eructos; durante el dolor de cabeza; al entrar en una habitación o al salir al aire libre. Dolor de estómago por la mañana; en la noche; después del desayuno; después de bebidas frías; después de comer; durante la menstruación.

Ardor después de defecar. Calambres y pellizcos. Dolor opresivo en el estómago después de comer y después de defecar. Dolor de estómago. Puñalada que se extiende hacia la espalda. Dolores punzantes. Pulsación. Arcadas con tos.

"Una sensación de estar atado".

Sed por la mañana; sed ardiente; durante escalofrío; sed extrema; durante el calor; bebe grandes cantidades de agua. Vómitos por la mañana; al toser; después de comer; con dolor de cabeza; durante la menstruación; vómitos de bilis; sangre acuosa amarga; comida; moco verde; agrios; acuosos.

Abdomen: Sensación en el abdomen como si fuera a tener diarrea. Distensión después de comer; timpánico. Efusión abdominal. Flatulencia en el abdomen; obstruido; en región cecal. Plenitud después del desayuno. Pesadez y gorgoteo. Dureza del abdomen; del hígado. *Afecciones del hígado con hinchazón hidrópica de los pies.*

Dolor por la mañana; tarde; anochece; noche; como si fuera a tener diarrea; después de comer; inspirando; antes y durante la menstruación; en movimiento; bajo *presión*; en región cecal; en hipocondrio después de sentarse; en hipogastrio; en la región inguinal; *en el hígado*; en el lóbulo izquierdo del hígado; en el ombligo.

Dolor ardiente en el abdomen; en hipocondrio; en *hígado*. Calambres en el abdomen; por la mañana; 10 A.M.; tarde; noche; antes de defecar; después de defecar; en el ombligo; en hipogastrio. Cortes en el abdomen; antes de defecar; en hipogastrio.

Dolor tironeante en el abdomen; en el ombligo. Excavante en abdomen. Dolor espasmódico en el abdomen; en hipocondrio izquierdo. Dolor opresivo en el abdomen; en hipogastrio; en el *hígado*. Dolor agudo y magullado en el abdomen; en el *hígado*. Dolores punzantes en el abdomen; en hipocondrio; en hipogastrio; en región inguinal; lados del abdomen; hígado.

Tirones en el abdomen; en la región umbilical que se extiende a la vejiga. Retracción del ombligo (*Plumbum*). Ruidos en el abdomen; antes de defecar. *Tensión*. Temblor después de defecar. Sensación de debilidad

después de defecar.

Estreñimiento con muchos eructos; heces difíciles; urgencia ineficaz, heces insuficientes. Diarrea por la mañana; 5 A.M.; después del desayuno; noche; mediodía; después de comer; después de la cena; sin dolor; con mucho ruido; crónica; dolor en la región del ombligo con heces delgadas, amarillas y espumosas; HECES OFENSIVAS; agrias; pastosas; DELGADAS; ACUOSAS. Algunos trabajadores del bisulfuro de carbono sufren de estreñimiento y algunos de diarrea.

Disentería con heces mucosas sanguinolentas. Erupciones alrededor del ano. Excoriaciones en el ano y entre las nalgas. Fístula anal. FLATOS COPIOSOS, OFENSIVOS; mientras camina mejora. Hormigueo en el ano.

Hemorragia de sangre roja brillante. HEMORROIDES; azuladas; crónicas; *externas*; grandes; durante la menstruación; *muy adoloridas*; *inactividad del recto*. Deposición involuntaria al orinar. *Humedad en el ano*, prurito y ardor. Prurito por la mañana. Dolor en el recto después de defecar; durante la defecación. Ardor y picazón. Ardor durante la defecación; después de defecar. Calambres, punzadas en el ano y el cuello de la vejiga al orinar. Cortes y presión hacia afuera. Dolor en el ano; después de defecar. Dolor punzante en el ano; noche; durante la defecación. Tirones en el ano.

Tenesmo durante la defecación. Prolapso constante del recto. Necesidad de defecar por la mañana; después del desayuno; 8 A.M.; 10 A.M.; durante las heces. Gusanos; ascárides; lumbricoides; tenia. Las heces son acres, negras, *sanguinolentas*, marrones, DURAS, nudosas, *lientéricas*, de color claro, como estiércol de oveja.

Vejiga: Catarro de la vejiga con sedimento mucoso en la orina; dolor en la vejiga; adolorida; calambres en el cuello de la vejiga; adolorido; dolor oprimente; punzadas en el ano y el cuello de la vejiga hasta la uretra durante la micción. Parálisis de la vejiga. Retención de orina. Tenesmo de la vejiga. Necesidad de orinar; por la noche; constante; ineficaz; dolorosa. Micción; por gotas; disuria; flujo débil; frecuente, especialmente de noche; involuntaria por la noche, durante el sueño.

Supresión de orina. Secreción gonorreica por la uretra. Sangrado por la uretra. Prurito en la uretra con sensación de gotas de orina. Ardor en la uretra al orinar y al defecar. Tirones durante la orina. Orina acre, albuminosa; sanguinolenta; ardiente; nublada al estar de pie; oscura; roja

copiosa; ofensiva; ESCASA. Sedimento purulento; mucoso; blanco. Atrofia de los testículos.

Hombres: Erecciones violentas. Erecciones ausentes. Impotencia total. *Hidrocele*. Inflamación del glande. Prurito de los genitales; escroto. Dolor en los testículos; durante reposo. Ardor en cordones espermáticos.

Tirones en los testículos. Dolor punzante en los testículos; en cordones espermáticos. Transpiración de los genitales al anochecer; en el escroto. Genitales relajados. Secreción seminal demasiado pronta durante el coito. Emisiones seminales por la noche; órganos encogidos. Falta de deseo sexual. Hinchazón del prepucio; de testículos; del epidídimo. Tuberculosis de testículos.

Mujeres: *Atrofia de los ovarios*. Cáncer de útero. Aversión al coito. Erupción y excoriación. Inflamación del útero. Prurito de la vulva.

LEUCORREA ACRE, sanguinolenta; ardiente; copiosa; antes y después de la menstruación; blanca, fina, lechosa; acuosa. Menstruación ausente, excoriante; negra; oscura; retraso en la primera menstruación; irregular; TARDE o demasiado pronta; ofensiva indolora; copiosa al principio, después ESCASA, breve; suprimida; lenta hemorragia pasiva del útero. Dolor en el útero; ardor; adolorido; dolores de partos débiles. **Las mujeres que trabajan con bisulfuro de carbono suelen ser estériles.**

Tumor enquistado en vulva.

Pasajes aéreos: Catarro de los pasajes aéreos. Constricción de la laringe que provoca tos. Calor en laringe. Inflamación de laringe. Irritación de laringe y tráquea. Moco en la laringe. Dolor de laringe Ardor en la laringe. Asperidad en laringe y tráquea. Dolorimiento en laringe y tráquea.

Tisis laríngea. Estertor en la tráquea. Constante limpieza de la laringe. Laringe muy sensible. Cosquilleo en laringe y tráquea. Ronquera por la mañana y por la noche; con coriza; en clima húmedo. Pierde la voz.

Respiración acelerada. Ha funcionado bien en el asma. Asfixia por alcohol y gas de carbón. *Dificultad para respirar; anochecer; noche, subiéndolo, en una habitación cerrada; al toser; después de comer; después de un ligero esfuerzo mientras está acostado; debe tener las ventanas abiertas, al quedarse dormido; al despertar.* Respiración estertorea; corta; suspirosa. Asfixia por la noche y en una habitación cálida, silbidos al respirar.

Tos por la mañana; tarde; NOCHE; antes de medianoche; en aire frío;

asmática; al enfriarse; por constricción de laringe, seca; ronquera perruna, por irritación en la laringe, los bronquios y la tráquea; tos matinal suelta; acostado por la noche; paroxística; por asperidad en la laringe; por raspar la laringe, corta; despertándose; espasmódica; sofocante; por hablar; por cosquillas en la laringe y la tráquea; tos ferina.

Expectoración: Durante el día; mañana; *anocheecer*; noche; de mal humor; copiosa; VERDOSA; mucosa; ofensiva; purulenta; sabor pútrido y salada; viscosa; amarilla. Ha curado la tos de oído paroxística.

Ansiedad en el pecho; en el *corazón*. **Ha sido de gran utilidad en el cáncer de mama.** Catarro de pecho muy obstinado. Sensación de frialdad en el pecho. Constricción del pecho al anocheecer; hidropesía pleural. Enfisema. Erupciones en el pecho; vesículas. Erisipela de las mamas. Sensación de plenitud en el pecho. Calor en el pecho y sangrado de los pulmones. Las mamas están induradas. Inflamación de los bronquios; corazón; pulmones; pleura; mamas. Prurito en todo el pecho pero especialmente en axilas y mamas.

OPRESIÓN VIOLENTA DEL PECHO. Dolor en el pecho al toser; en movimiento; en los lados del pecho; en el corazón; dolor; *ardor*; ardor en medio del pecho y en el lado izquierdo. Dolor cortante en el pecho; en la parte inferior izquierda del pecho hacia atrás al respirar; *dolor presivo* en el pecho; en mamas; en el lado izquierdo.

Desorden en el pecho con tos. Dolor en el pecho por toser. Dolores punzantes al respirar profundamente, en el lado izquierdo del pecho hasta la espalda; en el esternón extendiéndose hacia arriba; en el corazón; puntos de ardor errantes en el pecho. Dolores desgarrantes en el pecho. Palpitaciones del corazón al anocheecer, en pacientes anémicos; con ansiedad; por un ligero esfuerzo; por movimiento; visibles; tumultuosas. Sudoración en axila. Un remedio muy útil en la tisis. Una continua sensación de debilidad en el pecho.

Espalda: Frialdad de la espalda; región lumbar. Erupciones en la espalda. Una pesada carga entre las escápulas. Prurito en la espalda. Dolor en la espalda: noche; al respirar; durante escalofrío; durante la menstruación; en movimiento, mientras está sentado. Dolor en la región cervical; entre escápulas. Dolor en la región lumbar por la mañana al despertar; mientras está sentado.

Dolor en el sacro por la mañana al despertar; durante la menstruación. Dolor en el coxis. Sensación de magulladura en la región lumbar. Ardor

en la espalda; entre escápulas. Tirones en la región cervical; en la región lumbar.

Dolores opresivos en la espalda; en la región lumbar. Dolores punzantes en la espalda; en la región cervical; en escápulas; en la región lumbar. Dolor desgarrante en la región cervical; en la región lumbar. Rigidez en la región cervical. Tensión en la espalda; en la región cervical; en región lumbar al ascender; en el sacro peor al ascender. *Debilidad en la espalda*; en la región lumbar.

Extremidades: Anestesia de brazos y manos. Frialdad de las extremidades; con dolor de cabeza. Parte superior de los brazos; manos; dedos; miembros inferiores; rodillas, piernas; PIES, al atardecer en la cama. Constricción de miembros inferiores. Contracciones de músculos y tendones; miembros superiores; manos; dedos. Espinillas en manos agrietadas. Agrietamiento en las articulaciones; en el hombro derecho.

Calambres en las extremidades; miembros superiores; *muslos*; *piernas*; PANTORRILLAS, EN LA CAMA; PIE; PLANTAS; dedos de los pies. Azul de las uñas; durante escalofrío. Emaciación de extremidades. Erupciones en extremidades; herpes en el dorso de las manos; espinillas; impétigo; vesículas entre los dedos.

Excoriaciones entre las nalgas; entre los muslos. Hormigueo de las extremidades; miembros superiores; antebrazos; manos; piernas; pies. Calor de manos; palmas; pies; plantas. Pesadez de las extremidades; miembros superiores; *miembros inferiores*; *piernas*; *pies*.

Enfermedad de la articulación de la cadera; picazón de las extremidades; miembros superiores; parte superior del brazo; antebrazo; manos; miembros inferiores; muslos. La flegmasia se ha curado con este remedio. Movimiento convulsivo de las extremidades como corea.

ENTUMECIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES; miembros inferiores. Dolor en las extremidades; durante escalofrío; PAROXISMO; *reumático*; *en articulaciones*; gotoso. Dolor en las extremidades superiores; *durante la noche* parálisis en el brazo izquierdo; reumático en el hombro; en el codo, en movimiento; reumatismo en el codo, en la mano; gotoso en la mano. Dolor en miembros inferiores; reumático; peor por el movimiento; **ciática por resfriarse**; en los muslos después de la cena; neuralgia en muslos; en las rodillas; en las caderas; en el hueso popliteo. Dolor en la pierna; reumático; en los tobillos por la mañana; in os calcis subiendo escaleras;

de hecho, después de la cena y mientras camina.

Dolor en el antebrazo. Dolor ardiente en las extremidades; en el hombro; parte superior del brazo; antebrazo; palma de la mano; muslos; pies; plantas; articulaciones de los pies. Dolores tirantes en las extremidades; hombro, brazo superior; codo; antebrazo; muñeca; manos; dedos; miembros inferiores; caderas; muslos al caminar; hueco poplíteo, de las rodillas; pantorrillas; algo de picazón; dolores punzantes en el músculo deltoides. Dolores espasmódicos en cadera y tobillos al ascender. Sacudidas, punzadas en todas las extremidades; en bíceps; en los dedos; en el pulgar; en muslos; en piernas; en los dedos de los pies. Dolores presivos en el antebrazo izquierdo, peor descansando en el talón izquierdo.

EXTREMIDADES DOLORIDAS Y MAGULLADAS; articulaciones; miembros superiores; miembros inferiores; muslos; piernas; plantas al caminar. Dolores punzantes en las extremidades por cada cambio de clima; en articulaciones; en miembros superiores; en *hombro derecho*; en clima frío y húmedo, extendiéndose hacia abajo del brazo; en la parte superior del brazo; antebrazo; codo; muñeca; mano; dedos; miembros inferiores; cadera; muslos, tobillos; pies, dedos de los pies mientras camina. Dolores tirantes en todos los miembros, alrededor de ellos, dolores repentinos; en articulaciones; miembro superior; hombro superior del brazo; codo; *antebrazo*; *muñeca*; manos; articulaciones de los dedos; rodillas; pies; dedos de los pies; dedo gordo del pie.

Parálisis de los extensores de muñeca; de miembros inferiores, sudoración de manos; DE PIES; fría; ofensiva; profusa. **Piernas y pies inquietos**. Rigidez de las extremidades; dedos; de miembros inferiores, de rodillas. Hinchazón de manos; miembros inferiores; piernas; tobillos; pies. Hinchazón hidrópica de las extremidades con afecciones hepáticas. Tensión en el hueco de la rodilla y piernas.

Hormigueo en las extremidades; manos superiores e inferiores y pies. Temblor de extremidades; miembros superiores; antebrazo; manos; miembros inferiores. Espasmos de las extremidades; miembros superiores; mano; miembros inferiores; muslos; pierna; pies. Úlceras en miembros inferiores; PIERNAS; pies; ALREDEDOR DE LAS UÑAS. Venas varicosas, miembros inferiores, muslos; rodillas; piernas.

Sueño y sueños: Sueño matutino profundo. Sueños: amorosos;

ANSIOSOS; de peligro; de muerte; angustiosos; de eventos anteriores; fantásticos; espantosos; de horribles fantasmas; desagradables; de VEJACIONES; vívidos. Se duerme tarde. Inquieto toda la noche. SUEÑO EN LA MAÑANA; tarde; después de las 3 P.M.; noche; después de la cena; después de comer; mientras lee; insomnio antes de la medianoche; con somnolencia, por pensar; después de despertar.

No descansa después de dormir. Despertar difícil, temprano o tarde; frecuente. Frialdad por la mañana en la cama; en la tarde; noche; 7 P.M.; 8 P.M. Frialdad helada.

Frialdad durante la menstruación. Escalofrío después de comer; al anochecer; luego suda, cuando duerme. Fiebre al anochecer y durante la noche. FIEBRE NOCTURNA; con escalofrío; calor ardiente por la noche. Fiebre sin escalofríos. Calor seco por la *noche*. Calor extremo.

Vampadas de calor. Fiebre sin sudor. FIEBRES SEPTICAS. Fiebre con escalofríos. Sudoración durante el día; mañana; anochecer; noche; durante la ansiedad. Frío; al toser; MIENTRAS COME; DESPUES DE COMER; con un ligero esfuerzo o movimiento. Sudor profuso durante la noche. Sudor durante y después de dormir; ofensivo; agrio por la noche. *Las molestias aparecen si expuesto mientras suda.*

Piel: Anestesia de la piel. Picor después de rascarse. Ardor de la piel después de rascarse. Frialdad de la piel. Cortes y grietas en invierno. Descoloramiento. Azulada, manchas del hígado; puntos rojos; amarillos. Sequedad con ardor.

Erupciones. Picor; ampollas; flemones; ardor; descargas, corrosivas, glutinosas, amarillas; secas; eccema. Erupciones herpéticas; costras; escamas; dolor tirante; zoster. Erupciones; picor; como el sarampión; fagedénicas; espinillas; pústulas; erupción después de rascarse.

Erupciones costrosas, húmedas, peor después de rascarse. **SARNA**. Erupciones punzantes. Erupciones peor después de rascarse. Erupciones supurativas; tubérculos; urticaria, nodular peor después de rascarse. Vesículas llenas de líquido amarillo. *Erisipela con mucha hinchazón y cubierta de vesículas.*

EXCORIACIÓN; después de rascarse. Excrescencias. Hormigueo en todo el cuerpo. *Induraciones* en la piel. Prurito-espasmos en todo el cuerpo.

PICAZON EN LA NOCHE; en una cama caliente. Picazón, pinchazos aquí y allá por todas partes. Punzadas en la piel; después de rascarse.

Dolores ulcerativos en la piel. ÚLCERAS; negras; sanguinolentas; ardientes; *cancerosas*; profundas, descargando; sanguinolentas; copiosas; icorosas; PUS AMARILLO OFENSIVO; fistulosas, indolentes; induradas; dolorosas; fagedénicas; fungosas; sensibles, ESPONJOSAS. Escozor; supurando. Piel malsana; *pequeñas heridas supuran*.

CARDUUS MARIANUS

Este es uno de los remedios hepáticos más importantes, si se puede disculpar a un autor homeopático por esta expresión. Hay muchos dolores, presión, excavación, tirones, ardor; peor por el movimiento.

El paciente es muy sensible al frío y está sujeto a ataques de vómitos biliosos a intervalos regulares o irregulares. El autor ha curado muchos violentos dolores de cabeza que terminan en vómitos de bilis, y casos de la costumbre de tomar calomelanos, con este remedio (*Sang.*). Derrames hidropónicos con enfermedades hepáticas. Es útil en hemorragias e ictericia, cuando los síntomas coinciden.

Tristeza, irritabilidad y llanto. Dolores de cabeza congestivos; dolores opresivos que vienen periódicamente. Plenitud y pesadez en la cabeza. Sensibilidad del cuero cabelludo al aire frío. Presión hacia afuera de los globos oculares. Escleróticas amarillas. Ardor en los márgenes de los párpados. Ardor dentro de la nariz. Epistaxis.

Sabor amargo, insípido o falta. Lengua sucia. No deseo de comer. Náuseas y vómitos mucosos, luego bilis. Arcadas dolorosas y luego vómitos de líquido amargo verdoso. Dolores tirantes de izquierda a derecha en el estómago. Ardor en el estómago. Vómitos de sangre, muy negra.

El más importante de todos los síntomas del hígado: dolor excavante en el hipocondrio derecho al acostarse sobre el lado izquierdo; como *Arn., Mag. m., Nat. s. y Ptelea*.

Presión, tirones, punzadas en el lóbulo derecho del hígado. Este remedio establece un flujo saludable de bilis y, por lo tanto, cura la condición que favorece la formación de cálculos biliares. Muchas veces ha roto la tendencia al cólico por cálculos biliares.

Congestión portal y hemorroides. Hígado dolorido, magullado y duro;

a veces el lóbulo izquierdo, pero más a menudo el derecho. Cuando se complica con síntomas de los pulmones y cardíacos con expectoración de sangre.

Dolores tirantes, punzantes o ardientes en el abdomen. Abdomen distendido. Dolores cortantes. Heces negras. Heces duras y nudosas. Heces sin bilis, parecidas a arcilla. Ardor en recto y ano. Hemorroides picantes. Hemorroides sangrantes. Estreñimiento empedernido.

Ardor en la uretra. Orina copiosa de color intenso, con abundante sedimento. Orina turbia. Retención de orina.

Menstruaciones copiosas. Menstruación suprimida. Hemorragia uterina con congestión portal. Tironeo en la vagina, y leucorrea.

Tos hepática, cuando se ve afectada la porción inferior del pulmón derecho, con congestión crónica del hígado.

Dolores en el pecho con dolores de hígado. Dolores punzantes. Dolores tirantes, agravados por el movimiento.

Dolor en la espalda debajo de la escápula derecha (muy parecido a *Chel.* y *Aesc.*). Dolores tirantes en la espalda. Columna sensible.

Calambres, tirones, dolores opresivos, reumáticos en las extremidades. Dolor violento en el deltoides derecho. Dolor en las articulaciones de la cadera, dificultando levantarse, agravado al agacharse y moverse.

Dolores neurálgicos en los miembros inferiores, peor por el movimiento. Edema de los pies. Várices. Úlceras. Reumatismo y espasmos musculares. Calambres en las pantorrillas y los pies. Caminar es casi imposible. Fiebre gástrica y biliosa.

CAUSTICUM

Causticum es una medicina muy buscada, adecuada en constituciones viejas, deterioradas, que padecen enfermedades crónicas.

Solo ocasionalmente está indicado en enfermedades agudas. Sus molestias son progresivas, lentas y acompañan a un estado en declive de la economía.

Potencia muscular: Disminución gradual de la potencia muscular, parálisis. Parálisis del esófago, parálisis de la garganta, como ocurre después de la difteria; parálisis de los párpados superiores; parálisis de la

vejiga; parálisis de las extremidades, de las extremidades inferiores; gran lasitud, relajación muscular, fatiga indescriptible y pesadez del cuerpo. Y hay un frémito, un temblor, espasmos, contracciones de los músculos, contracciones en el sueño.

Tendones: La siguiente característica más llamativa se encuentra en los tendones, que se acortan, resultando en una contractura temporal o permanente, y la extremidad se estira.

Los tendones de los antebrazos se contraen y la flexión aumenta gradualmente. A veces, todo un músculo se endurece y se acorta, de modo que la mano puede sentirlo como una cresta dura. *Contracturas de músculos y tendones.*

Articulaciones: Estrechamente relacionado con esto está un estado reumático de los tendones y ligamentos alrededor de las articulaciones, a veces con hinchazón, pero siempre con dolor y terminando en un encogimiento de la articulación, un endurecimiento de la articulación que se anquilosa.

Gran rigidez de las articulaciones, y mientras esto sucede, el paciente se debilita, va entrando en un **estado de melancolía, de desesperanza, ansiedad y miedo**. Constantemente presente en su mente está la desesperanza y la sensación de que algo se cierne sobre él, que algo va a suceder. Estas son características generales de *Causticum*. Todas ellas hacen el cuadro, son inseparables.

Histeria: Otro tipo de problema progresivo en *Causticum* es la histeria. Histeria que aumenta gradualmente. Calambres histéricos. La mujer pierde todo el control de sí misma y dice tonterías.

Su sistema nervioso se vuelve extremadamente sensible al ruido, al tacto, la excitación o cualquier cosa inusual. Sacudidas por el menor ruido; sacudidas en el sueño; espasmos y sacudidas; el niño se asusta fácilmente o actúa como si se asustara sin motivo.

Diátesis reumática: La debilidad paralítica se asocia con la diátesis reumática. Los estados reumáticos son peculiares. El propio paciente no puede soportar ni el calor ni el frío. Ambos agravan sus condiciones reumáticas, sus condiciones nerviosas y él mismo en general. Sus dolores mejoran con el calor, pero se agravan con el tiempo seco.

Gran **deformidad de las articulaciones**; son agrandadas, blandas e infiltradas, **siempre peor en tiempo seco**; más dolores y molestias durante el tiempo seco. Reumatismo que afecta tanto a los músculos como a las

articulaciones. Este paciente también se ve agravado por la exposición a vientos fríos y secos. Muchas personas que han ido de las tierras bajas del este a Colorado sufrirán reumatismo debido a los vientos fríos y secos.

Deje que un paciente como el que he descrito dé un paseo en el viento frío del lago y tendrá **parálisis del lado de la cara expuesto al viento**; una larga distancia con el viento del este viniendo contra la cara. Al día siguiente, ese lado de la cara quedará paralizado. Tal parálisis casi siempre se recuperará bajo *Causticum*.

Dolores tirantes, desgarrantes, paralíticos; dolores que entumecen; dolores que podrían quitarle la vida, son tan severos. Y es probable que permanezcan en un lugar durante mucho tiempo. *Causticum* a menudo mitigó en gran medida los dolores parecidos a rayos de la ataxia locomotora.

Ahora, con todos estos sufrimientos, el paciente se debilita lentamente, hasta que al final ya no puede caminar, ya no puede sentarse, está tan cansado y débil que debe acostarse. Está cansado de cuerpo y mente. Es una fatiga paralítica.

Síntomas convulsivos. Calambres, ahora aquí, ahora allá. Si está asustado, es casi seguro que tendrá algún tipo de condición convulsiva. La mujer con tendencia a la histeria se pondrá histérica por el miedo; las chicas nerviosas que son más propensas a la corea, comenzarán con espasmos musculares y se mantendrán despiertas día y noche. Corea incluso de noche. Corea localizada, sacudidas de partes únicas, corea de la lengua o de un lado de la cara.

Epilepsia en personas jóvenes en la edad de la pubertad, por susto, por frío o por exposición a algún gran cambio de clima. Epilepsia, corea, parálisis, histeria, peor durante la menstruación.

Vemos que *Causticum* es una medicina profunda.

Peor por la exposición al viento frío y seco. También tiene dolencias reumáticas agravadas en los días cálidos, húmedos, en tiempo húmedo, pero esto no es tan llamativo.

Cualquiera de las molestias que he mencionado puede ser provocada por bañarse en agua fría. Una ráfaga prolongada, seca y fría agravará los problemas reumáticos, comenzando mojándose o enfriándose al bañarse.

Locura: *Causticum* ha curado la locura; no manía aguda con delirio violento, sino aberración mental de tipo pasivo, donde el cerebro se ha

cansado. La constitución se ha roto con mucho sufrimiento y muchos problemas, y finalmente la mente está en confusión.

Al principio, el paciente reconoce su incapacidad para hacer algo y luego viene este presentimiento de que algo va a suceder. No puede pensar y, en consecuencia, no puede seguir adelante con su ocupación. Está entrando en imbecilidad. Lleno de fantasías tímidas.

"**Ansiedad tímida**", *abrumada por fantasías espantosas*. A cada paso hay miedo de que suceda algo. Miedo a la muerte, miedo a que le pase algo a su familia. **Siempre anticipando algún suceso terrible**. Ésa es una característica sorprendente del estado mental de *Causticum*. Se encuentra en casos mentales viejos y descompuestos, después de una ansiedad prolongada; después de una lucha prolongada de algún tipo.

Ansiedad antes de conciliar el sueño. Además de esto, el paciente *Causticum* carece de equilibrio. Todo lo emociona. Cuanto más piensa en sus molestias, peor se vuelven. Dolencias mentales y de otro tipo causadas por una pena y un dolor duraderos. Efectos nocivos por miedo y vejación prolongada. Cansado de los disgustos en los negocios.

Erupciones: **La supresión de erupciones puede provocar síntomas mentales**. Agotamiento mental, desesperanza, desesperación, que aparece después de la supresión de una erupción con unguento de zinc. Estaba bastante bien mientras tuvo la erupción, pero cuando se suprimió, su mente se rindió.

Erupciones en los lados de la cabeza y la cara, que se extienden por toda la cabeza. Erupciones gruesas y costrosas que cubren todo el occipucio. Cuando estas erupciones se suprimen en los niños, es probable que surja corea. En el adulto habrán temblores, debilidad parálitica y en el estado mental, a veces dolores en los nervios.

Dolores de cabeza: La aparición de una erupción facial con frecuencia resultará en parálisis facial. La curación de una vieja úlcera con lociones y unguentos estimulantes tendrá un resultado similar. Luego sufre también de violentos dolores de cabeza, dolores de cabeza congestivos y pulsátiles; violentos pinchazos en la cabeza, peor al anochecer.

Pero los dolores de cabeza son, por regla general, sosos; sólo en ocasiones encontramos un dolor de cabeza *Causticum* destacándose por sí solo. Por lo general, se asociará con afecciones reumáticas y gotosas que también afectan el cuero cabelludo. El cuero cabelludo se contrae y aprieta en lugares como las contracturas en otras partes. Dolores de

cabeza reumáticos; a veces el dolor es tan intenso que provoca náuseas y vómitos. Dolores de cabeza cegadores seguidos de parálisis.

Tortícolis. A veces, la cabeza se inclina hacia un lado por el acortamiento de los músculos del cuello. **Causticum es un remedio curativo en este acortamiento de tendones y músculos.**

Ojos: *Causticum* es rico en síntomas oculares. Muy a menudo, el paciente dice que los **párpados se sienten tan pesados que apenas puede sostenerlos abiertos.** Esto aumenta gradualmente hasta convertirse en una parálisis real. A veces aparece un velo ante los ojos; visión brumosa.

Parpadeo ante los ojos. El aire parece estar lleno de pequeños insectos negros. Luego, nuevamente, se ven grandes manchas negras o verdes. Después de mirar la luz aparece una mancha verde que permanece en el campo de visión durante mucho tiempo. Diplopía.

Y la visión se debilita gradualmente hasta que se pierde. Parálisis del nervio óptico. Lagrimeo, lágrimas acres, ardor; ulceración, secreciones copiosas de los ojos, aglutinación de los párpados, parálisis de los músculos oculares.

Causticum cura la **oftalmía escrofulosa** con ulceración de la córnea; oftalmía crónica purulenta de origen psórico. La córnea está cubierta de pequeñas venas.

Verrugas: Otra característica muy importante de este medicamento es su **tendencia a desarrollar verrugas.** Verrugas en la cara, en la punta de la nariz, en las puntas de los dedos, en las manos. Aparecen verrugas duras, secas y calientes en varias partes del cuerpo.

Es una característica natural de este remedio producir descargas copiosas, espesas, duras y pegajosas de las membranas mucosas.

Oído y nariz: Los problemas catarrales ascienden por la trompa de *Eustaquio*, desde la nariz y la garganta hasta el oído, lo que provoca rugidos, crujidos y reverberaciones en el oído. Hay una gran acumulación de cera; sordera de origen catarral y sordera por parálisis del nervio auditivo. Dolores severos y excavantes en el oído.

El catarro nasal es muy molesto. Catarro antiguo y atrófico con acumulación de costras en toda la cavidad nasal; catarro postnasal con ulceraciones, granulaciones y secreción copiosa, espesa, amarilla o verde amarillenta; sangrado por la nariz; **frecuentes ataques de coriza acre y acuoso.** Mucha picazón en la nariz. **Una verruga crece en la punta de la nariz.**

Cara y boca: Los dolores en la cara son violentos. Dolores neurálgicos por exposición al frío. Estos dolores suelen acompañar a la parálisis facial. Dolores desgarrantes en la cara, dolores punzantes, dolores de carácter reumático.

Ulceraciones en boca y nariz. Fisuras alrededor de los labios, las alas de la nariz y las comisuras de los ojos. Las fisuras parecen formarse a la menor provocación. Fisuras en el ano, de la piel alrededor de las articulaciones. Casos antiguos de eccema con fisuras en las curvas de las articulaciones. Aberturas fistulosas con paredes endurecidas.

Las encías se vuelven escorbúticas y se separan de los dientes; sangrado y ulceración de las encías. Dolores violentos y desgarrantes en las raíces de los dientes por cabalgar con viento. Los viejos sujetos reumáticos sufren durante cada período de sequía con dolor de muelas. Dolores punzantes, tirantes y pulsátiles en los dientes; incluso en los dientes sanos al aspirar aire frío. Abscesos de las encías que se repiten con frecuencia.

Sabor pútrido agrio o amargo en la boca. Cuando la condición paralítica afecta la lengua, entonces tenemos tartamudeo. También existe la condición de parálisis completa tanto de la faringe como del esófago. Por tanto, *Causticum* es útil en la difteria cuando ha sido mal tratada o cuando el remedio no ha sido suficiente para curar la enfermedad.

La comida baja por el camino equivocado o entra por la laringe o las post narinas. Parálisis de los órganos del habla, parálisis de la lengua, dificultad para hablar, dificultad para masticar; muerde la lengua y las mejillas mientras mastica.

La parálisis posdifterítica es una afección grave y solo unos pocos remedios pueden curarla. *Causticum* es uno de ellos. *Lachesis* y *Cocculus* también son importantes. Sequedad de boca y garganta; aspereza de la garganta; debe tragar constantemente debido a una sensación de plenitud en la garganta, una sensación de nerviosismo en la garganta. Esto es a menudo un precursor de la parálisis. El paciente *Staphysagria* cuando está excitado seguirá tragando constantemente y continúa hasta que se convierte en una fuente de gran molestia.

Ardor en la garganta; sacudidas en la garganta; raspando constantemente el moco espeso y duro de la laringe. Estudie los sonidos que hacen los pacientes para determinar de dónde proviene el moco. **La presencia de ronquera muestra que el problema está en la laringe.**

Deseos y aversiones, estómago: El paciente *Causticum* se sienta a la mesa hambriento, pero al ver la comida se le va el apetito. El pensamiento, la vista o el olor de la comida le quitan el apetito. Este es un síntoma común en la mujer embarazada.

Aunque tiene hambre, al sentarse a la mesa no puede comer. *Kali carbonicum* tiene una sensación de vacío en el estómago, con aversión a la comida. *China* tiene hambre canina, pero detesta la vista de la comida.

Sed después de comer; sed de bebidas frías con aversión al agua, deseo de cerveza, carnes ahumadas, cosas picantes, aversión a los dulces y manjares. La mayoría de los remedios que tienen pérdida del apetito tienen deseo por cosas dulces, pasteles, etc. Los síntomas de sed con aversión a beber son muy parecidos a *Lachesis*.

Los dos corren muy juntos en la condición paralítica de la garganta. Hay una extraña sensación en el estómago como si tuviera cal allí. Temblores en el estómago; ardor. El pan provoca una sensación de pesadez y presión, el café parece agravar todos los síntomas del estómago, pero un trago de agua fría alivia.

Muchos síntomas de este remedio mejoran con un trago de agua. La tos espasmódica violenta se puede detener de inmediato con un trago de agua fría. El agua fría parece tonificar la condición paralítica. Agua cálida aplicada a las manos provoca dolores en estas viejas condiciones sensibles de la columna. El baño frío es su único alivio.

Causticum tiene eructos, náuseas, vómitos, distensión y dolores violentos en el estómago. Cólico pinzante.

Recto: En el recto existe la misma tendencia a la debilidad paralítica que se encuentra en otras partes del cuerpo. Está inactivo y se llena de heces duras, que pasan involuntariamente e inadvertidas. *Aloe* tiene caída involuntaria de bolas pequeñas y duras, especialmente en los niños. Incluso cuando tengan la edad suficiente para entender tales cosas, pasarán pequeñas pelotas sin que se den cuenta.

Debido a la condición paralítica, las heces pasan con menos esfuerzo mientras el paciente está de pie. Retención de orina excepto cuando está de pie; incapaz de pasarla en cualquier otra posición es *Zarzaparrilla*. Estreñimiento, necesidad frecuente e infructuosa de defecar. Heces duras y brillantes, y se pasan con gran dificultad y esfuerzo.

Fisuras en el ano; picazón y punzadas en el recto, picazón excesiva día y noche; hemorroides, pulsantes en el perineo, fisuras y hemorroides

pulsan y arden como fuego. Las hemorroides se infiltran y se endurecen.

Vejiga: Este remedio tiene dos tipos de parálisis de la vejiga, una afecta los músculos de expulsión y se retiene la orina, y la otra se centra en el esfínter vesical, y luego la orina pasa involuntariamente.

"Orina con tanta facilidad que no es sensible a su paso y apenas cree, en la oscuridad, que está orinando, hasta que se asegura por el sentido del tacto". *Causticum* no se da cuenta de que la orina pasa. Es un remedio muy útil en los niños que mojan la cama. Especialmente es un remedio maravilloso en la mujer. *La orina se escapa involuntariamente al toser*. Retención de orina en la mujer. Retención después del parto.

Parálisis de la vejiga. Una mujer que está demasiado avergonzada para pasar a través de una multitud de hombres observadores hasta el baño al final de un vagón de ferrocarril, al final del viaje descubre que no puede orinar.

Retención de orina por tensar los músculos de la vejiga. Si el paciente tiene frío en ese momento, el remedio puede ser *Rhus*.

Rhus y *Causticum* son los dos grandes remedios para la debilidad paralítica de los músculos por estar sobrecargados o por estar sobrecargados y helados. Gran debilidad en el momento de la menstruación.

Menstruación: Sueños ansiosos antes de la menstruación; melancolía; espasmos parecidos a calambres; dolores en la espalda. La mujer sufre de muchas molestias durante la menstruación, justo en el momento en que comienza el flujo aparecen violentos dolores como calambres. En una mujer que está amamantando a un niño, la leche casi desaparece como consecuencia de la fatiga, la vigilia nocturna y la ansiedad. Los pezones duelen y se agrietan, otro ejemplo de la tendencia a formar fisuras.

Voz: El paciente *Causticum* tiene problemas con la voz. Recuerda que cuando estábamos repasando los síntomas de *Carbo vegetabilis*, te dije que la ronquera era peor por la noche. Ahora observa que la ronquera de *Causticum* es peor por la mañana. Se levanta por la mañana con voz ronca; si es un caso ordinario, después de moverse y expectorar un poco de moco, está mejor. Pérdida repentina de la voz por parálisis de las cuerdas vocales.

A veces comienza con el agravamiento por la mañana, aumentando gradualmente hasta que dura todo el día y toda la noche.

Tos: La tos de Causticum es una tos fuerte y atormenta todo el cuerpo. El pecho parece estar lleno de mucosidad y siente que si pudiera *toser un poco más profundo* podría levantarla, y lucha y tose hasta que se agota o hasta que descubre que **un trago de agua fría lo aliviará. Pero debe estar helada.**

La tos es hueca, suena como si estuviera tosiendo en un barril. Se alivia con expectoración si solo puede llegar a la profundidad suficiente para alcanzar el moco. A veces, esa tos precede a una rápida tisis. Es una medicina de acción profunda; cura la tisis, especialmente la tisis mucosa o la tisis rápida.

"Tos con una sensación como si la paciente no pudiera toser lo suficientemente profundo como para expulsar la mucosidad; producida por cosquilleo, acompañada de asperidad. La tos la despierta del sueño por la noche y por la mañana. Tos que se alivia con un trago de agua fría. Tos peor al inclinarse hacia adelante. Tos continua y molesta; con cada tos escapa la orina".

Influenza con dolor de cansancio en las extremidades como si las hubieran golpeado.

"Tos ferina en la etapa catarral".

Gran dolor y opresión en el pecho, opresión en el pecho que se siente como si tuviera una carga sobre él. Parece llenarse de moco y el paciente tose hasta que expulsa un poco y luego se siente un poco mejor por un tiempo. Pálido como la muerte, cubierto de sudor.

Espalda: Hay muchos síntomas en la espalda. Dolor y rigidez; rigidez al levantarse de un asiento. Rigidez en las extremidades, a través de las caderas y en la espalda, por lo que **se levanta de la posición sentada o reclinada con gran dificultad.**

En la mayoría de los casos, los dolores y molestias mejoran con el calor de la cama y calor aplicado. Solamente los dolores en los dedos son, algunas veces, provocados por el calor.

CHAMOMILLA

El estado constitucional general de *Chamomilla* es de *gran sensibilidad*; sensible a cada impresión; sensible al entorno; sensible a las personas; y, sobre todo, *sensible al dolor*.

La irritabilidad constitucional es tan grande que un poco de dolor produce manifestaciones como si el paciente estuviera sufriendo muchísimo. Pertenece naturalmente al sistema nervioso de la mujer, cuando está agitada y extremadamente sensible y con dolor.

Mente: El estado mental va de la mano con esto. Sensibilidad de la mente. **Gran irritabilidad.** Estos dos atraviesan *Chamomilla* tan de cerca que son inseparables. **Hipersensibilidad al dolor.** Fácilmente afectado por mortificación, por disgusto, de modo que los nervios se vuelven extremadamente sensibles por estas causas, y aparecen dolores, convulsiones, cólicos, dolores de cabeza y otro tipo de síntomas nerviosos.

El niño nervioso, cuando es castigado, tendrá convulsiones. La mujer nerviosa hipersensible sufrirá de disgusto. Sacudidas y contracciones de los músculos por mortificación y excitación. Excesiva sensibilidad de los nervios, tan excesiva que solo unos pocos remedios la igualan, como *Coffea*, *Nux vomica* y *Opium*.

Por supuesto, sin escuchar una conferencia sobre *Opium*, naturalmente se piensa que *Opium* es capaz de producir estupor. Aquellos de ustedes que han visto el espantoso estado de ánimo y la angustia que sigue a la administración del *Opium* crudo comprenderán lo que quiero decir con la sensibilidad de *Chamomilla*. Convulsiones de niños.

Convulsiones: No es raro, incluso hoy en día, y especialmente cuando se practica en el diario vivir, que las madres jóvenes y las enfermeras le den al bebé té de manzanilla para los cólicos, y **el bebé tenga convulsiones. Nadie lo atribuye al té de manzanilla,** pero el médico ve de inmediato, si conoce a *Chamomilla*, que estas convulsiones se deben a la *Manzanilla*.

Entonces ves las sacudidas, las convulsiones, la cabeza caliente, la gran sensibilidad; sensibilidad al ruido y a las personas, y la gran irritabilidad entre las convulsiones, convulsiones de los niños; se vuelven rígidos; voltean los ojos; distorsionan la cara; espasmos de los músculos; tiran las extremidades; aprietan los pulgares; doblan el cuerpo hacia atrás.

Tal es el aspecto natural de las convulsiones de *Chamomilla*; esas convulsiones que se presentan en los niños hipersensibles, cuando han sufrido mucho dolor por la dentición. La dentición debería ser un proceso perfectamente sano, pero en realidad se considera una enfermedad y

muchos médicos llevan medicinas para los "niños en etapa de dentición" y las administran; primero una y luego otra.

Chamomilla ha caído en ese mal uso de que la den "para la dentición". Es cierto que muchos niños sufren de irritabilidad del cerebro, convulsiones, trastornos estomacales y vómitos en el momento de la dentición, pero yo digo que la dentición no debe ser una enfermedad, debe ser normal.

Si estuvieran sanos saldrían los dientes sin sufrimientos. Pero tenemos que lidiar con la dentición lenta y ese estado irritable, esa hipersensibilidad, para que el niño no duerma. Se despierta como si tuviera sueños horribles. Se despierta excitado, vomita, tiene diarrea con la dentición.

Estos síntomas se presentan en ese momento en el que el niño no ha sido atendido adecuadamente. O quizás la madre no ha sido debidamente ilustrada para el parto.

"Convulsiones tetánicas. Sacudidas en los párpados. Dolor en las extremidades. Postración general, desmayo".

Dolores neurálgicos en todo el cuerpo con entumecimiento. Dolores espasmódicos, punzantes, hormigueantes. Los dolores se alivian principalmente con el calor, a excepción de los dientes y las mandíbulas. Dolor de muelas, dolor en los dientes que mejora con el frío y empeora con el calor. Pero los dolores de oído y de las extremidades mejoran con el calor.

Verás en el texto bajo "Temperatura y clima" el síntoma: "Los dolores empeoran por el calor", con dos barras negras como si fuera el síntoma más importante, y luego debajo, sin ninguna barra, "Sensible al frío. Escalofrío" y "Mejor por el calor"; pero el hecho es que los dolores que empeoran por el calor son los de dientes y mandíbulas, y es decididamente un síntoma particular que se relaciona sólo con una parte; mientras que es cierto que el paciente en estado general, totalmente al contrario de lo que dice, está mejor por el calor. Los dolores en general mejoran con el calor. El propio paciente mejora con el calor. En consecuencia, siendo esto particular, conviene precisar que los dolores que tan comúnmente empeoran por el calor son los dentales.

La parte más importante de *Chamomilla* es el estado mental. Impregna toda la economía y verás que cada región que se toma, cada parte que se estudia, trae el estado mental del paciente. Este remedio tiene más

síntomas mentales que síntomas en cualquier otra parte. Lloro.

"Quejido lastimero. Irritable." La irritabilidad es tan grande que a veces se manifiesta de forma muy singular. La paciente parece estar enloquecida por los dolores y se olvida por completo de su prudencia y su diplomacia. Pérdida de la generosidad: no tiene consideración por los sentimientos de los demás. Ella simplemente entrará en una riña o disputa sin importar los sentimientos de nadie.

Entonces, cuando vayas a la práctica, no te extrañes cuando al lado de la cama de una paciente en trabajo de parto, que está llena de dolores y sufrimientos, si ella dice: "Doctor, no lo quiero, salga". Tal persona pasará en otras circunstancias como una dama. Los espantosos dolores que está teniendo la conducen al frenesí, y este frenesí, esta hipersensibilidad al dolor va unida al estado mental.

Incapacidad para controlar su temperamento, y el temperamento se despierta a calor blanco. Ahora, el niño se queja, llora y balbucea por todo. Quiere algo nuevo cada minuto. Rechaza todo lo que ha pedido cuando se lo ofrecen. Si es algo para comer, algo para jugar, sus juguetes, cuando se los entregan al niño, los tira; los arroja a través de la habitación.

Golpea a la enfermera en la cara para rechazar algo que el pequeño no quiere, pero que había pedido. Caprichoso. Parece que los dolores y los sufrimientos a veces mejoran con el movimiento pasivo, esto muy particularmente en los niños.

Los dolores parecen mejorar cuando se carga al niño, por lo que el niño quiere que lo carguen todo el tiempo. Esto es cierto en los cólicos y en los problemas intestinales. Es cierto con el dolor de oído; es cierto con las fiebres vespertinas y los sufrimientos generales de frío y condiciones durante la dentición.

Los niños deben ser transportados. La enfermera se ve obligada a cargar al niño todo el tiempo. Y luego está la inquietud y el capricho alrededor de los miembros de la familia. El niño recorre la habitación dos o tres veces con la enfermera y luego se acerca a su madre; va dos o tres veces arriba y abajo de la habitación con ella y luego quiere ir con su padre. Y así es, está cambiando. Nunca satisfecho. Parece no tener paz.

Cuando tiene dolor de oído, los dolores agudos y punzantes hacen que el niño chillé. Lleva la mano a la oreja. Los dolores a menudo provocan ese tono de voz agudo y penetrante. Los adultos con dolor no pueden

quedarse quietos; los dolores son muy intensos; no siempre se mejoran decididamente con el movimiento, pero parece que sí. Pero se mueven porque no pueden quedarse quietos.

Así que el paciente *Chamomilla* da vueltas en la cama, si está en la cama; ni un instante quieto. Y junto con todos estos la misma irritabilidad; se excita violentamente por el dolor; enojado por el dolor; irritable por el dolor; regañará por el dolor, el dolor es muy torturante. Aversión a hablar y malgeniado. La paciente está constantemente sentada y mirando dentro de sí misma cuando no hay dolores.

Chamomilla tiene melancolía y sufrimiento mental, sin dolor. Entonces la paciente *Chamomilla* se sienta y piensa en sí misma como en una especie de introspección. No se le puede inducir a decir una palabra. Tristeza. No se puede tocar al niño *Chamomilla*. Quiere hacer lo que le plazca. Quiere cambiar; quiere hacer algo nuevo. La respuesta tanto del adulto como del niño es brusca. Las molestias surgen por contradicción; por ira. Las convulsiones provienen de la ira.

Si el niño sufre de tos ferina, tendrá un ataque de tos, una tos espasmódica por estar irritado. Entra en un estado agresivo, se enrojece la cara y luego comienza a toser. Mal humor. "Peleador. Fácilmente disgustado o excitado por la ira. Malos efectos de tener los sentimientos heridos".

Tal es el estado mental y, como he señalado, ese estado mental se encontrará siempre que haya una condición inflamatoria en la que encaja *Chamomilla*. En neumonías, en bronquitis, laringitis, inflamaciones del oído, erisipela, dolores de cabeza, fiebres, *Chamomilla* es capaz de curar cuando el estado mental está presente y los síntomas, en particular, están presentes.

Dolor de cabeza: Los dolores de cabeza de *Chamomilla* se encuentran en personas sensibles, mujeres sensibles, nerviosas; sobrecargadas; cansadas. Delicadas. Mujeres excitables que sufren de dolor. Un pequeño dolor de cabeza parece algo enorme. Dolores punzantes, tirantes y explosivos. Dolores de cabeza congestivos.

Peor al pensar en el dolor, o al pensar en los sufrimientos. Los dolores de cabeza son peores al anochecer. Un momento particular de la noche para que muchas molestias empeoren es a las 9 en punto. A veces, a las 9 A.M. y, a veces, a las 9 P.M. Estado de fiebre peor a las 9 A.M. Los dolores empeoran al anochecer, y especialmente a las 9 P.M. Dolores

punzantes y desgarrantes en las sienes y cabeza. Dolores errantes en las sienes.

Dolor opresivo en la cabeza tan pronto como la atención se dirige a él, mejor por ocupar la mente; obligarse uno mismo a hacer algo, y a pensar en otra cosa. Congestión en la cabeza. Neuralgia violenta de la cara, dientes, lados de la cabeza, en los oídos. Los dolores dentro de la boca mejoran con el frío. Los dolores de oído y de los costados de la cabeza mejoran con el calor; dolor de oídos mejorado por el calor.

Ojos: Hay dolores en los ojos. Inflamación de los ojos con sangrado. Exudación de agua sanguinolenta por los ojos del recién nacido. *Chamomilla* curará si hay irritabilidad temperamental.

Descargas abundantes y acres; descargas amarillas; descargas de materia purulenta de los ojos. Presión violenta en las órbitas. Lagrimeo acompañando de coriza con estornudos. Congestión de la nariz. Dolores de cabeza, irritabilidad.

Asociado con lo anterior hay un síntoma: "**Cara roja y caliente por un lado, el otro pálido**".

Oídos: Como toda la constitución del remedio hay una gran sensibilidad en los oídos. Rugidos, zumbidos y cantos en los oídos. Dolores punzantes en los oídos, mejorados por el calor. Dolor de oído opresivo.

Verás al pequeño cuando le llega el dolor llevarse las manos a los oídos, y gemir, gritar y chillar. Dolores violentos en el oído. Cuando tenga la edad suficiente para hablar de ello, se quejará de calor en el oído y una sensación de plenitud como si el oído estuviera obstruido o tapado.

En los adultos, **mujeres nerviosas y sensibles que no pueden viajar con el viento sin cubrir sus oídos**. Los oídos son tan sensibles al aire cuando otras partes de la cara y la cabeza no son sensibles al aire.

Encontrará algunos pacientes que no pueden tener aire en contacto con el cuello. Otros tienen una cobertura adicional entre los hombros. **En *Chamomilla* destacan los oídos**. Todo el cuerpo es sensible al aire y al frío, y quiere vestirse bien cubierto.

Estornudos, coriza acuoso. Cara caliente de un lado y, a menudo, con dolores en la cabeza y mandíbulas. Coriza fluido, viscoso, acre, con pérdida del olfato. Pérdida del olfato que dura mientras dura el frío.

Cara: Dolores desgarrantes en la cara, que a veces afectan los dientes y la cara exterior al mismo tiempo. No es raro que una mujer muy

sensible, si la molesta un disgusto, si ha sido vejada por alguno, vaya a su habitación y sufra torturas de dolor en la cara por esa excitación, por rabia.

Si son los nervios externos de la cara, los dolores mejoran con el calor; pero cuando afecta a los dientes, los dolores mejorarán con el frío. Calor de la cara, mientras que el resto del cuerpo está frío.

"La cara suda después de comer o beber". Es una característica común de este remedio sudar solo en la cabeza, el cuero cabelludo. A veces, durante el sarampión o la escarlatina, tendremos manifestaciones de *Chamomilla*. Sudoración alrededor de la cabeza, cara roja de un lado.

"Hinchazón unilateral de las mejillas"; es decir, un ataque inflamatorio, se vuelve más roja y más roja, y finalmente púrpura, entrando en erisipela, con los síntomas mentales.

Cara caliente, enrojecimiento de un lado. Ardor en la cara. Neuralgia de la cara. Si se ingiere algo caliente en la boca, provocará dolor en los dientes y, a veces, ardor y punzadas en las raíces de los dientes; dolores desgarrantes, punzantes, picantes, agravados por hablar; agravado al aire libre; agravado en una habitación cálida, o calentarse en la cama, cualquier cosa que caliente el cuerpo agravará ese dolor de muelas; mejora manteniendo bebidas frías en la boca.

Dientes y encías: Dolor de muelas que está completamente ausente durante el día; tan pronto como llega la noche y el paciente se mete en la cama caliente, comienzan estos dolores punzantes y desgarrantes; con la irritabilidad, la hipersensibilidad al dolor, el estado mental, la cabeza caliente, tienes el dolor de muelas de *Chamomilla*.

"Hinchazón e inflamación de las encías. Amenaza de absceso de las encías. Dolor de muelas al entrar en una habitación cálida", cuando ha estado mejor en el aire frío. Este dolor de muelas es uno que puede ser provocado por tomar frío, por exponerse al aire frío al sudar; y sin embargo, el dolor de muelas en sí cuando está presente se mejora por el frío. "Dolor de muelas por una corriente de aire".

Mejora por comer cosas frías. Empeora antes de la medianoche. La mayoría de los problemas *Chamomilla* se presentan al atardecer y por la noche y desaparecen alrededor o, a veces, antes de la medianoche. "Desde la medianoche hasta la mañana casi todas las molestias de *Chamomilla*, están ausentes. Muchas de ellas están ausentes durante el día. Tiene agravamiento en la primera parte de la noche."

"Los dientes se sienten demasiado largos. Encías inflamadas".

El bebé *Chamomilla* a menudo sostiene un vaso de agua fría contra las encías. El pequeño tiene las encías inflamadas, dolorosas, la salida de los dientes es dolorosa y parece querer prolongar el frío en la boca; cuando es tan joven, no pensarías que se daría cuenta del bien de hacer uso del borde frío del vidrio. Olor fétido ofensivo de la boca.

Es probable que los espasmos que afectan al niño por todas partes, afecten la laringe y, a veces, afecten a la laringe sin afectar al niño en ningún otro lugar. "Espasmos de la laringe durante la tos o sin tos. Constricción espasmódica de la laringe. Asfixia. Espasmos de garganta. Dolorido e inflamado".

Garganta: *Chamomilla* cura el dolor de garganta cuando la garganta tiene un enrojecimiento uniforme, extendiéndose bastante uniformemente por toda la garganta, con considerable hinchazón. Inflamación de las amígdalas. Mucho enrojecimiento; cuando el estado mental está presente. Nunca curará un dolor de garganta excepto en esas constituciones irritables, como las que sufren de dolor, como las que se enojan fácilmente, en una constante inquietud. El estado mental *Chamomilla* determina cuándo necesitas darle *Chamomilla* en el dolor de garganta.

"Falta de apetito. Gran sed de agua fría y deseo de bebidas ácidas. Sed insaciable". Aversión al café, bebidas calientes, sopas y alimentos líquidos. La aversión al café es una cosa extraña. La manzanilla y el café son muy parecidos en la sensibilidad general de la economía. Se antidotan entre sí. Cuando las personas han estado bebiendo café en exceso, enfermeras que beben café para mantenerse despiertas por la noche para cuidar al paciente, personas que beben demasiado café cuando están cansadas y con exceso de trabajo, *Chamomilla* es su antídoto.

"Sediento y calor con los dolores".

Cuando vienen los dolores, no importa dónde, ella se calienta y, a veces, se vuelve realmente febril. Cara roja, especialmente de un lado. Cabeza caliente, irritabilidad extrema.

Chamomilla tiene muchos vómitos. Eructos que huelen a hidrógeno sulfurado. El paciente *Chamomilla* tiene arcadas violentas. Hace esfuerzos violentos por vomitar. Parece que le romperá el estómago. Cubierto de sudor frío. Agotado. Eso es exactamente lo que hace la

morfina.

Si alguna vez ha visto a un paciente que ha sufrido una sobredosis por parte de un médico, espero que nunca vea uno que haya sufrido una sobredosis por usted mismo. No haga un caso, pronto tendrás uno, pero si entras en una ciudad donde hay un médico alopático y le da morfina a uno de estos pacientes hipersensibles, puede que le alivie el dolor por un tiempo, pero luego vendrán los espantosos eructos y ellos tendrán arcadas y vomitarán, y seguirá teniendo arcadas cuando no haya nada que vomitar.

Chamomilla detendrá eso, la primera dosis, en unos minutos, y es el único remedio que necesitará. Siempre detendrá los vómitos de la morfina después de que el efecto crudo de la morfina haya desaparecido y llegue el vómito.

Cólicos: Cólicos, especialmente en los más pequeños, en los infantes. Dolor en el estómago y el abdomen. El niño se dobla y grita y patea; quiere ser llevado; es extremadamente irritable; el ataque se produce por la noche; un lado de la cara enrojecido, el otro lado pálido; quiere cosas, y cuando se las dan, no las quiere; y tienes un cólico *Chamomilla*.

Es un cólico de viento. Dura una fracción de minuto y luego se vuelve a enderezar. Demuestra que es un calambre, un calambre de viento; en los adultos, que han sentido estos síntomas, se dice que son cortantes, ardientes, molestos. Dolores punzantes. Por supuesto, tales son los dolores que se denominan cólicos. Calambres en los intestinos. A veces se queja como si tuviera que ir a defecar. El abdomen se dilata como un tambor. A veces mejora con aplicaciones calientes.

"Cólico al orinar"; ese es un síntoma poco común. "Cólico por la mañana. Abdomen timpanítico".

Lo más llamativo en las heces de *Chamomilla* es el verde hierba, o como huevos picados, o como estos dos picados; amarillos y blancos, entremezclados con una mucosidad verde hierba, como hierba picada; espinaca picada. Descargas verdosas, viscosas, agua verdosa.

Aquellos con edad suficiente para expresarse en la experimentación, dijeron que las heces las sintieron calientes mientras pasaban. Huelen a hidrógeno sulfurado. Heces copiosas; deposición escasa, con esfuerzo disintérico. Diarrea acuosa, seis u ocho pasajes diarios. Diarrea mucosa. Heces, fecales, acuosas, verdes y mucosas. "Heces de color marrón amarillento".

También estreñimiento, sin capacidad para esforzarse. Debilidad paralítica del recto; inactividad del recto. El ano está "haciendo pucheros", con apariencia hinchada y enrojecida.

Mujeres: La mujer, como la que he descrito, es hipersensible al dolor, irritable, sufre intensamente un pequeño dolor, presenta muchos síntomas en el período menstrual. El flujo menstrual es negro, coagulado, ofensivo. Dolores espasmódicos en el útero, apretones y retortijones, mejorados por el calor

"Hipersensible al dolor", con todos los dolores y molestias, y el estado mental, la irritabilidad, el irritante estado mental en el período menstrual. Ya sea una menorragia o una metrorragia, hay copiosos coágulos negros.

"Cólico menstrual después de ira", que significa calambres violentos en el útero durante la menstruación si ha tenido una gran excitación que la enfurezca. La irritabilidad sexual, las emociones, la perturbación mental, provocarán calambres en el período menstrual en una mujer que no sufre de ellos, afectándola como si se hubiera resfriado.

Es un remedio muy útil en la dismenorrea membranosa. Quizás haya existido desde el primer período menstrual. Cada mes la mujer arroja una pequeña formación membranosa. Esto se elimina con violentos dolores parecidos a un parto y, a menudo, con coágulos.

Chamomilla puede ser un paliativo. No es el remedio constitucional el que aclara e impide la formación futura de esta membrana, como los antispóricos más profundos, pero suele ser paliativo en los ataques más severos, con el estado irritable de la mente; condición febril, mejorada por el calor; calambres y apretones como dolores de parto,

"Leucorrea amarilla, punzante. Menstruación excesiva; sangre oscura, casi negra, coagulada, con dolor de atrás hacia adelante, ataques de síncope, frialdad de las extremidades, mucha sed."

Embarazo: En el embarazo la mujer también tiene condiciones *Chamomilla*. Contracciones irregulares; dolores de parto falsos. Dolores de parto que se sienten en lugares equivocados. Dolores de parto que se sienten demasiado en la espalda.

Contracciones que son muy dolorosas, cortantes, desgarrantes, provocando gritos, muy irritable; ella regaña al médico; regaña a todo el mundo; saca al doctor de la habitación; ahuyenta a la enfermera y vuelve a llamarla; rechaza las cosas que se le ofrecen.

Dolores de parto que agarran aquí y allá, y calambres, que muestran

que ciertas fibras del útero se contraen en una dirección y otras fibras en otra. No existe esa contracción uniforme y regular que debería tener lugar con la expulsión del contenido del útero; expulsión de un coágulo o expulsión de un niño.

Si el médico puede tener a la mujer embarazada bajo su cuidado durante el período de gestación, debería poder seleccionar los remedios para eliminar estas contracciones irregulares del útero, o para prevenirlas cuando llegue el momento del parto. Los dolores entonces no son violentos. Ella siente las contracciones, pero en muchos casos no son dolorosas.

No siempre podrás preparar a una mujer, no siempre lo permitirá. Las mujeres tienden más a ser imaginativas y caprichosas y a salirse con la suya poco tiempo antes del parto que en cualquier otro momento. Una mujer debería estar bajo tratamiento durante toda su gestación y, a veces, durante más tiempo.

La gestación es un momento oportuno para que la mujer reciba tratamiento. Surgen entonces síntomas representativos de su estado desordenado que no aparecen en ningún otro momento. Si tiene una condición psórica, puede permanecer inactiva hasta que llegue el embarazo, lo que puede actuar como una causa excitante para resaltar las condiciones que están en la constitución.

Proporciona, por lo tanto, un buen momento para que el médico homeópata estudie el caso y le dé a esa mujer un remedio constitucional basado en esos síntomas que no solo los eliminará y la preparará para el parto, sino que eliminará gran parte del trastorno en su economía, y seguirá por la vida liberada de muchas angustias, curada de muchas condiciones que quizás no habrían salido hasta que alguna otra ocasión las saque.

Una mujer que sepa mucho de Homeopatía se sometería regularmente a un tratamiento constitucional durante la gestación, es decir, sería propensa para darle al médico todo, todos los detalles, todos los sufrimientos, todas las molestias, para que estudie ese caso. Las cosas que se deben observar durante la gestación deben agregarse a lo constitucional, los síntomas que se encuentran cuando la gestación no está presente, porque todos son evidencia de una alteración en esa paciente. Y es la paciente a la que debe tratarse, no una enfermedad. Es simplemente otra forma de perturbación, de desorden de la economía.

Las cosas que alcanza *Chamomilla* durante el parto, y durante su curso, y al final del mismo, son contracciones irregulares, como contracciones de reloj de arena.

"**Rigidez del sistema operativo**". Después del parto, después de los dolores. Con todos estos la misma condición mental, la misma hipersensibilidad al dolor.

"**Hemorragia post parto**." Cada vez que se pone al niño al pecho, calambres en el útero; calambre en la espalda. Cualquiera de estos, o ambos, cura *Chamomilla*. Los dos remedios principales en los que tendrá que confiar para estas afecciones, los calambres en la espalda y los calambres en el abdomen cada vez que se pone al niño al pecho, son *Chamomilla y Pulsatilla*. Son dos remedios decididamente diferentes en la esfera mental. El segundo suave y gentil, aunque caprichoso; y el otro es brusco e irritable. Ambos son sensibles al dolor, pero *Chamomilla* es mucho más sensible al dolor que *Pulsatilla*.

Chamomilla tiene inflamación de las glándulas mamarias. No puede recetar para eso a menos que tenga alguien que estoy seguro reconocerá como una paciente *Chamomilla*. La mujer tiene convulsiones.

Al comienzo del parto, el esposo entra en la habitación de una manera brusca, "**para hacer que su esposa se porte bien**"; la vuelve loca y le entran convulsiones.

El médico, quizás, acaba de darle la espalda, pero ahora dice: "**Bueno, ¿por qué no pensé en darle a esta mujer una dosis de *Chamomilla*? Si hubiera hecho eso, habría evitado estas convulsiones**". Ella se vuelve muy filosófica después de una dosis de *Chamomilla* y, a menudo, se duerme.

Pecho, tos y respiración: Hay muchos ataques de asfixia y dificultad para respirar, inflamación de la laringe, que puedes ver fácilmente.

La tos *Chamomilla* tiene algunas cosas sorprendentes. Es una tos fuerte, una tos seca y retrógrada. El niño se va a dormir por la noche y tose y no se despierta. Tose mientras duerme, está un poco febril, se ha resfriado y un lado de la cara está enrojecido.

Se despierta malhumorado. El niño se enoja cuando tiene un resfriado y un poco de tos, y se nota una pequeña alteración de la laringe y los bronquios, y de repente se vuelve más excitable, quiere que lo carguen, y si no está complacido, o está enojado, entrará en un ataque de tos fuerte, toserá y vomitará.

"Ataques de tos por ira". Es decir, tose cuando ya hay un resfriado o tos, y si el paciente se enfada tiene un ataque de tos. Las molestias de tos, de pecho y laríngeas son generalmente peores por la noche. La condición febril aparece por la noche con los resfriados *Chamomilla*, con la tos ferina *Chamomilla*, con las molestias del pecho *Chamomilla*.

La mayoría de las molestias *Chamomilla* mejoran después de la medianoche. De las 9 a la medianoche son peores.

"Tos seca peor por la noche y durante el sueño". Tos seca por resfriarse. Tos áspera y rasposa de los niños en invierno, con cosquilleo en la fosa esternal, peor por la noche. Tos seca que continúa durante el sueño. Mejora la tos al entrar en calor en la cama. *Chamomilla* es un remedio muy común en la tos ferina, donde el niño quiere ser llevado; mantiene a la enfermera ocupada todo el tiempo. Tose y tiene arcadas y vómitos, y es muy irritable y caprichoso en todos sus deseos y tose durante el sueño.

Ahora puede detectar fácilmente los síntomas del pecho. Van con los síntomas mentales, la irritabilidad y la tos. La tos en el pecho es apenas diferente de la tos en la laringe y la tos del resfriado.

Es la misma tos *Chamomilla*. Tos durante el sueño. Durante la mayoría de las molestias, fiebres, resfriados, molestias agudas y pequeños ataques, ardor en las extremidades.

Extremidades: Dolores punzantes en las extremidades. Calambres en los músculos. Las extremidades se duermen. Con dolores en las extremidades y, a veces, en otras partes, pero particularmente en las extremidades, sensación de entumecimiento o dolores con sensación de muerte, dolores acompañados de un sentimiento de entumecimiento; a veces, pérdida casi completa de la sensibilidad de la piel, pero los dolores en los nervios largos de las extremidades son muy violentos y el paciente parece tan sensible al dolor como en otras ocasiones.

Extremadamente sensible al dolor, pero los dolores en sí mismos causan una *sensación de entumecimiento que los sigue*. En los libros antiguos se le ha llamado un dolor paralizante. Convulsiones de las extremidades. Convulsiones de todo el cuerpo.

"Calambres en piernas y pantorrillas. Dolores desgarrantes en los pies después de un fuerte escalofrío. Ardor de las plantas por la noche, pone los pies fuera de la cama".

Todos los prescriptores rutinarios cuando se sabe que el paciente saca

los pies de la cama, dan *Sulphur*; sin embargo, hay una gran lista de remedios para los pies calientes, las plantas de los pies ardientes y todos ellos pondrán los pies fuera de la cama, por supuesto, para refrescarse. No hay ninguna razón por la que todos deberían recibir *Sulphur*.

Otra característica de los dolores que se presentan de noche, a veces, antes de la medianoche, es que son tan violentos que no puede quedarse quieto. Cuando el niño tiene dolores, quiere que lo carguen, eso parece hacerle bien. Cuando el adulto tiene dolores nocturnos en la cama, se levanta y camina. Dolores entumecedores, dolores mejorados por el calor, dolores que lo sacan de la cama por la noche, con espasmos en las extremidades.

Hipersensibilidad al dolor. Gran irritabilidad.

Sueño: El paciente *Chamomilla* **no puede dormir por la noche**. Tiene sueño, como *Belladonna*, pero no puede dormir. Si está calmado durante el día, quiere irse a dormir. Pero tan pronto como llega la hora de irse a la cama, está bien despierto, insomne e inquieto por la noche, especialmente la primera parte.

A veces, el paciente *Chamomilla* se llena tanto de visiones y se excita tanto durante la primera parte de la noche, en sus esfuerzos por irse a dormir, que cuando se va a dormir se sacude y se contrae, tiene sueños horribles y está lleno de sufrimientos.

"Sueños ansiosos. Ve apariciones horribles y salta; sueña con accidentes fatales". Agotado mentalmente por intentar irse a dormir, y está cansado.

CHELIDONIUM

Chelidonium es un **remedio muy adecuado para enfermedades agudas**, aunque cura ciertas afecciones crónicas. No es un remedio de acción muy profunda. Es como *Bryonia* en su plano general, longitud y profundidad de acción. Se ha utilizado principalmente en catarrros gástricos e intestinales, en trastornos hepáticos agudos y semi-crónicos y en neumonía del lado derecho.

Piel: Es probable que la piel esté cetrina y gradualmente aumente hasta una marcada ictericia en relación con estas molestias. Gastritis semi-crónica, con ictericia.

"Catarro gastro-duodenal. Congestión y dolor en el hígado, con ictericia. Neumonía del lado derecho, complicada con problemas hepáticos o ictericia".

Este remedio parece actuar a través de todo el sistema, pero casi siempre junto con él está involucrado el hígado, y es adecuado para lo que los ancianos y los médicos llaman "**biliosidad**". El paciente es generalmente bilioso, tiene náuseas y vómitos. Distensión de las venas. Color gris amarillento de la piel.

Mente: Se han manifestado muy pocos síntomas mentales que han demostrado no ser suficientes para darnos una buena idea de los deseos y aversiones. No tenemos una idea clara de las facultades intelectuales. Necesita más experimentación, pero en muchas regiones ha tenido una gran cantidad de experimentaciones.

"**Tristeza y ansiedad**". La cavilación sobre algún tipo de problema generalmente atraviesa el estado mental. "**Ansiedad, que no permite descansar**", que mantiene al paciente intranquilo día y noche. Tristeza, como si hubiera cometido un crimen; como si fuera a suceder algo terrible. Tan triste que piensa que debe morir.

"**Lloroso abatimiento. Aversión por el esfuerzo mental y la conversación. Si examina los medicamentos que actúan principalmente sobre el hígado, que ralentizan la acción del hígado, encontrará la palabra melancolía**".

Con problemas cardíacos, gran excitación, Con problemas hepáticos, disminución del estado mental, incapacidad mental para trabajar, lentitud mental, incapacidad para pensar, incapacidad para meditar, pulso lento. Lentitud de toda la economía.

Vértigo: El sensorio se altera con mucha frecuencia y el paciente está mareado. "**Las cosas giran en círculo**". Viene el mareo y no cesa hasta que siguen las náuseas y, a veces, vómitos. "**Tantas vueltas en la cabeza que vomita. Confusión mental. Pérdida del conocimiento y desmayos**".

Estas también son características comunes de los problemas hepáticos. Los síntomas mentales están presentes más o menos con los siguientes síntomas hepáticos; hay dolores de carácter sordo y doloroso, "**dolor**". Dolores magullados. Sensibilidad del hígado al tacto. Dolores dolorosos, que parecen afectar todo el lóbulo derecho del hígado creando una sensación de plenitud. Presión hacia arriba, con dificultad para respirar. Presión hacia abajo, simpático con el estómago, con náuseas y vómitos.

Escápula derecha: Y luego se siente un dolor más intenso *debajo de la escápula derecha*. "Dolores sordos debajo de la escápula derecha; dolores agudos y punzantes debajo de la escápula derecha"; éstos se complican de nuevo con neumonía, con pleuresía.

Cura la neumonía y la pleuresía; cura varias formas de congestión en el hígado, cuando estos dolores van de adelante hacia atrás y parecen sentirse a través de la espalda. "Punzadas en la región del hígado que se extienden hacia atrás. Dolores fuertes que se sienten en la espalda".

Algunos pacientes describirán estos dolores como dolores punzantes; algunos como dolores desgarrantes, y otros como dolores agudos, que atraviesan el hipocondrio derecho o atraviesan el lóbulo derecho del hígado hacia la espalda. "Dolores de la región del hígado, disparados hacia la espalda y los hombros. Dolor espasmódico en la región del hígado. Dolor opresivo en la región del hígado".

En casos de congestión o inflamación, plenitud y agrandamiento, semi-crónicos o incluso agudos, este medicamento resulta adecuado para tales condiciones. El hipocondrio derecho está tenso y doloroso al presionarlo. Este remedio ha curado el cólico por cálculos biliares. Los practicantes, que saben cómo dirigir un remedio, alivian el cólico de cálculos biliares en pocos minutos. Disponemos de remedios que actúan sobre las fibras circulares de estos pequeños tubos, provocando que se relajen y permitan que el cálculo pase sin dolor.

En perfecto estado de salud, por supuesto, no hay cálculos en la bilis que se encuentren en la vesícula biliar, pero este pequeño conducto cístico abre su boca y un pequeño cálculo biliar se mete en él, y crea una irritación por rascado a lo largo de la membrana mucosa de ese pequeño tubo. Cuando este dolor es un dolor punzante, desgarrador, lancinante, que se extiende hasta la espalda, *Chelidonium* lo curará. En el instante en que alivia, el paciente dice: "Vaya, qué alivio; el dolor se ha ido".

El remedio ha aliviado ese espasmo, el pequeño conducto se abre y el cálculo sale por el ductus communis choledochus. Cada remedio que está indicado por los síntomas curará el cólico de cálculos biliares.

Un paciente acostado en la cama, con mucho calor, sensibilidad extrema, no se le puede tocar el cuerpo, grita de dolor, cara roja y cabeza caliente, le dará un cólico de cálculos biliares, será aliviado en tres minutos por *Belladonna*, pero eso no es todo como este remedio. *Natrum sulph.* y muchos otros remedios han curado el cólico de cálculos biliares

en unos pocos minutos, cuando los síntomas coincidieron.

Ahora, en cuanto a la neumonía, generalmente es del lado derecho o del lado derecho se extiende hacia el izquierdo. El lado derecho está marcado, pero están afectadas pequeñas porciones del pulmón izquierdo. Por lo general, la pleura está afectada, por lo que hay dolores punzantes y desgarrantes.

Es posible que no se practique mucho antes de encontrar a un paciente *Chelidonium*, sentado en la cama con fiebre alta, inclinado hacia adelante sobre los codos, manteniéndose perfectamente quieto, porque esta medicina tiene mucha agravación por el movimiento como *Bry*. **Todos los dolores se agravan mucho por el movimiento.**

Este paciente está sentado con un dolor que lo paraliza; no puede moverse, no puede moverse sin él, el dolor lo atraviesa como un cuchillo. Al día siguiente verá que su piel se pone amarilla. Si lo ves al principio, *Chelidonium* lo aliviará y evitarás esa neumonía. No es infrecuente en los niños y es extremadamente común en los adultos.

No se confunda con *Bryonia*. Ambos empeoran violentamente por el movimiento. *Bryonia* quiere acostarse sobre el lado doloroso o quiere acostarse boca arriba si la neumonía se encuentra principalmente en la parte posterior del pulmón derecho. En *Chelidonium* empeora por el tacto y el movimiento.

Belladonna tiene extremadamente dolor, tirante, desgarrador, del pulmón derecho con pleuresía, pero en *Belladonna*, uno no puede tocar ese lado derecho, no puede presionarlo, sino que debe acostarse sobre el otro lado y no puede moverse.

No soporta ni una sacudida de la cama, por la extrema sensibilidad al movimiento: menciono todos los tres de esta manera particular porque tienen algunas cosas en común, pero los remedios son diferentes.

Chelidonium tiene tos con síntomas en el pecho del *lado derecho*, afecciones hepáticas y las afecciones mentales que comúnmente pertenecen a estos, agravamiento violento por el movimiento. Los dolores mejoran con el calor. Dolor que se extiende al estómago, mejorado por el calor.

Síntomas mentales: Mejoran comiendo. Anhela leche caliente; fluidos calientes. Comer comida caliente mejora el hígado, el pecho y los síntomas del estómago.

Estómago: "Vómitos biliosos. Arcadas; eructos biliosos. Náuseas y

arcadas durante un ataque de ansiedad". Todos estos están comúnmente presentes durante las molestias descritas. Los dolores, cuando se vuelven graves, parecen golpear el estómago y provocar vómitos. Mejorado por algo caliente.

"Sentimiento de angustia en la boca del estómago. Dolor persistente en el estómago; agravado por el movimiento y mejorado por eructos. Constricción y sensibilidad en la boca del estómago".

Todos estos se agravan con el tacto y mejoran al comer. "Dolor de estómago constante, que mejora con la comida. Dolor constrictivo y punzante en el estómago, que mejora al levantar las extremidades y acostarse sobre el lado izquierdo, que mejora comiendo".

Ojo: Tiene muchos síntomas oculares. Dolores punzantes. "Opacidad de la córnea. Inflamaciones. Dolor magullado en los ojos. Neuralgia supraorbitaria derecha".

En muchos casos prefiere el lado derecho. En el rostro la ictericia es lo más marcado que se expresa y, entonces, tenemos la tez gris sucia. "Rostro pálido, sucio-amarillo."

Cabeza: Los dolores de cabeza son provocados por el calor, a diferencia del estómago, el hígado, los pulmones, etc. La cabeza se ve agravada por el movimiento, agravada por el latido, agravada por una habitación cálida, agravada por aplicaciones cálidas. Allí es donde se diferencia del estado interno o general. Hay numerosos dolores de cabeza. Dolores de cabeza biliosos periódicos, con vómitos de bilis, provocados por la exposición al calor, por sobrecalentamiento, agravados por el movimiento, quiere estar perfectamente quieto en una habitación oscura y mejora por vómitos de bilis. Dolores de cabeza biliosos a la antigua.

Diarrea biliosa. Junto con ictericia, heces fecales parecidas a arcilla, pálidas, fecales. Heces sin bilis. Heces de color demasiado claro. Heces bastante blancas en los niños. Se alternan diarrea y estreñimiento. Las heces son de color marrón, blanco, acuoso, con moco verde, fino, pastoso, amarillo brillante o gris teñido de amarillo.

Voz y respiración: Ronquera. "Al toser, dolor en la laringe y presión en la laringe". La dificultad para respirar se presenta con síntomas hepáticos y neumonía y problemas en el pecho en general.

"Respiración difícil, con accesos breves de tos. Respiración corta y rápida. Ansiedad como si se ahogara. Dificultad para respirar; opresión

sobre el pecho como si la respiración fuera obstaculizada".

También tiene ataques nocturnos de asma húmedo. Esto se debe a cada cambio de clima. Todas sus molestias provienen de cambios en el clima. No soporta los cambios climáticos, ni demasiado frío ni demasiado calor. Molestias reumáticas en hombros, caderas y extremidades por cambios en el clima.

Con las molestias del hígado, los pulmones y el pecho, hay tos. Es espasmódica. La tos crónica es violenta, espasmódica, seca, con paroxismos. "Tos espasmódica, sin expectoración". Después de tenerla por un tiempo habrá cierta expectoración. "Ataques repetidos de tos corta: tos corta, con una pequeña flema grisácea. Tos muy fatigante".

Extremidades: En las extremidades hay dolores reumáticos y neurálgicos. Neuralgia de las extremidades en general muy violenta. Las extremidades se sienten pesadas y rígidas. Extremidades flácidas. Más tarde el paciente se agota algo, corazón débil, circulación débil; condiciones hidrópicas de las extremidades. Gran inquietud.

"Temblores y espasmos de las extremidades. Cansancio. Indolencia. Indisposición al trabajo". Las neuralgias son más frecuentes en la cabeza y la cara que en las partes inferiores del cuerpo y en las extremidades.

Tiene ataques agudos y febriles, como los que se encuentran en la neumonía con escalofrío y en la inflamación del hígado. Ha curado la fiebre intermitente, que aparece por la tarde y por la noche.

Picazón de la piel, ictericia. Ha curado viejas úlceras pútridas.

CHININUM ARSENICOSUM

Las molestias aparecen por la noche. El aire libre agrava la mayoría de las molestias. Anemia general creciente. Las partes inflamadas se vuelven negras. Clorosis. *Sensible al frío* y las molestias empeoran por el frío y enfriándose. Tendencia a resfriarse.

Este es un remedio útil en constituciones débiles. Gente fría, pálida, demacrada. En supuración prolongada; después de hemorragias.

Diarrea crónica, cuando la debilidad es la característica más destacada. Plenitud de los vasos sanguíneos. Hidropesía en sacos o *edema*. Adelgazamiento. No puede soportar un esfuerzo físico. Se desmaya por una leve provocación.

Modalidades: Quiere estar caliente; quiere bebidas calientes y comida caliente. La habitación cálida mejora. Quiere acostarse. Aversión al movimiento. Dolores punzantes y desgarrantes. La periodicidad es muy marcada. Pulsaciones en todo el cuerpo. Pulso rápido, débil e irregular. Relajado y flácido (*Calc.*).

Sensible al dolor. Muchos síntomas aparecen durante el sueño. Estar de pie aumenta muchos síntomas. Sensible al tacto. Temblor. Caminar al aire libre agrava. Debilidad por caminar. Las molestias surgen en un clima ventoso y tormentoso.

Mente: Se enoja fácilmente y se niega a hablar o responder preguntas. Ansiedad día y noche, pero peor al anochecer, peor durante escalofrío; ansiedad con miedo. Ansiedad durante la fiebre, incluso se vuelve salvaje.

Ansiedad al despertar. Desea cosas que no le importan nada después de conseguirlas. Se vuelve crítico con sus amigos más íntimos. Quejumbroso. Confusión mental por la mañana al despertar.

Muy meticuloso por bagatelas (*Silicea, Thuja*). Delirante por la noche; después de una hemorragia. Muchas imaginaciones, ilusiones de fantasía; ve imágenes, imágenes espantosas. Desesperación durante el escalofrío, el calor y el sufrimiento. Descontento con todo. Se desanima fácilmente y tiene un corazón débil.

Embotamiento mental. Se emociona por pequeños asuntos. Exaltación de la fantasía. Teme por la noche que le sobrevenga un padecimiento; miedo a los fantasmas. Olvidadizo. Mente abrumada de ideas por la noche. Impaciencia en la fiebre intermitente. Se vuelve indiferente a todo disfrute. Aversión al trabajo.

Irritable durante el escalofrío y al despertar, salta fuera de la cama durante la fiebre. Gemidos durante el resfriado y la fiebre. Odio a la vida. Debilidad de memoria. Se ofende fácilmente y busca insultar.

Gran inquietud por la noche y durante la fiebre. Inquietud ansiosa que lo saca de la cama llevándolo a la desesperación. Tristeza extrema, especialmente durante los escalofríos y la fiebre y, a veces, durante el sudor. Hipersensibilidad al ruido, y en general.

Sentimental. Síntomas mentales por excesos sexuales y pérdida de fluidos vitales. Se niega a hablar y permanece en silencio. Se sienta por horas en silencio sin moverse. Hablar errante. Sacudidas al quedarse dormido y despierta como por un susto.

Yace en la cama en un estado de estupefacción en formas agudas de fiebre. Disposición suicida. Suspica. Pensamientos persistentes, tímido. Cansado de la vida. Llanto. Tiene escalofríos al pensar en ello. El dolor de cabeza empeora con el esfuerzo mental. Vértigo aparece al anochecer, con náuseas; mientras camina al aire libre.

Cabeza: Congestión cerebral con gran calor en la cabeza. La frente se enfría y se cubre de sudor. Constricción de la cabeza. Gran calor en la frente. Pesadez en la cabeza por la mañana. El movimiento se siente en el cerebro al mover la cabeza.

Sensación de corrientes en el cerebro, abajo en el lado derecho del cuello y el brazo se vuelve convulsivo y termina en una convulsión real. Violentos dolores punzantes en la cabeza impidiendo el sueño. Dolor en toda la cabeza.

Dolor por la mañana al despertar, luego por la tarde, pero más severo por la noche. Dolores de cabeza nocturnos. El aire frío provoca dolores de cabeza.

El cuero cabelludo es sensible al tacto, a peinarse y a atar el cabello durante las molestias. Dolor de cabeza catarral. Dolor muy severo durante el frío y el calor, pero mejora cuando libera sudor. Dolores peores o provocados por enfriarse. Con coriza el dolor es violento; peor tosiendo o con sacudidas después de comer. Dolores de cabeza martilleantes. Dolores de cabeza durante la menstruación.

El esfuerzo mental agrava el dolor de cabeza. Dolor de cabeza nervioso y dolor de cabeza por *excitación o ruido*. Dolores paroxísticos. Dolores de cabeza *periódicos*; dolor de cabeza cada dos semanas. Dolores pulsantes. Dolores peor al caminar. Dolores neurálgicos, peor en el lado izquierdo, mejorados al frotar.

El dolor se siente profundo en la cabeza. Dolores en la frente, principalmente en el lado derecho; en el *occipucio* después de dormir; en los lados de la cabeza al anochecer; en sienes y frente; en el vértex.

Dolor magullado en toda la cabeza después de fiebre y después de dormir. Dolor ardiente en la región occipital izquierda que se extiende por el cuello por la mañana. Dolor explosivo. Dolor opresivo. Presión en la frente sobre los ojos. Presión en occipucio y sienes. Dolores punzantes y desgarrantes en la cabeza. Sudoración en la frente. Las molestias provienen por descubrir la cabeza al aire frío.

Ojos: Ojos inflamados. Lagrimeo. Fotofobia intensa y espasmos de

los músculos orbicularis. Derrama lágrimas calientes. Grandes úlceras en cada ojo, peor desde la medianoche hasta las 3 A.M. Oftalmia escrofulosa (*conjuntivitis flictelunar*), peor después de la 1 A.M. Parpadeo ante el ojo izquierdo. Dolor en los ojos por la noche. Dolores ardientes, opresivos. Ojos hundidos. Visión disminuida. Chispas ante los ojos. *Visión débil*.

Oídos: Ruidos en los oídos; zumbidos, tarareos, timbres, *rugidos, cantos*. Punzadas en los oídos. Dolor de oídos. Dolor ardiente, *punzante, desgarrante*. Audición aguda. Audición deteriorada.

Nariz: Coriza con secreción. Coriza seco. Catarro nasal con secreción sanguinolenta o purulenta. Sequedad en la nariz. Epistaxis. Nariz obstruida. Estornudos. Excoriación de las comisuras de la nariz. Especialmente útil para coriza periódico y resfriados frecuentes en la nariz que mantienen un catarro en constante actividad.

Cara, boca y lengua: Cara clorótica. Labios agrietados. Labios azulados. Rostro terroso pálido. Mejillas rojas circunscritas con rostro pálido. Color de cara enfermizo, cara con ictericia. Expresión ansiosa. Los dolores de la cara empeoran al aire libre; ardor, desgarrar. Dolores periódicos. Inflamación de las glándulas submaxilares y parótidas. Sudoración fría. Edema de cara. Ulceración de los labios.

Úlceras bucales ardientes en la boca. Sangrado de las membranas mucosas de la boca. Lengua agrietada. *Lengua negra*, marrón, blanca o amarilla. Sequedad de boca y lengua. Boca caliente. Ardor en carne viva en la lengua. *Lengua dolorosa*. Salivación. *Encías y lengua hinchadas*. Sabor maluco, *amargo* al comer; insípido, metálico, salado, *ácido*, dulce. Vesículas en la lengua.

Dientes: Dolor en los dientes por la noche, < por morder los dientes entre sí, por el tacto, bebidas frías. Los dolores aparecen periódicamente, son espasmódicos, pulsátiles, desgarrantes y se remontan a fiebre palúdica.

Garganta: Contracción en la garganta. Sequedad en la garganta. Inflamación gangrenosa de la garganta con olor pútrido, en escarlatina maligna. La garganta se siente caliente. Este remedio se ha utilizado en la difteria cuando la exudación era negruzca y el olor pútrido de la boca. Gran dolor al tragar.

Ardor en la garganta. Punzadas en la garganta al tragar. Dificultad para tragar. Hinchazón de garganta. Constante aclaramiento de garganta.

Estómago: Apetito disminuido o *hambriento*. No tiene apetito en el desayuno. Fuerte apetito sin gusto por la comida. Aversión a las grasas y los alimentos condimentados; *aversión a la comida, a la carne*. Deseo de vino, *bebidas frías*, cosas agrias, cosas dulces.

Sensación de frialdad en el estómago. Vacío, mejor comiendo. Eructos después de comer, amargos, vacíos, de comida, agrios. Pirosis. Sensación de plenitud después de comer. Acidez. Gran peso en el estómago después de comer. Hipo. Estómago fácilmente alterado.

No puede digerir huevos ni pescado. El agua tiene un sabor amargo. Náuseas después de comer, durante dolor de cabeza. Dolor en el estómago por toser; *después de comer*. Ardor; calambres; presión, *dolor*; punzadas, desgarró. Pulsante. Arcadas con tos. Fuerte *sed*, al anochecer, durante la *transpiración*; por pequeñas cantidades durante el calor. Vómitos de noche, al toser, después de *beber, después de comer*, con dolor de cabeza; de *bilis negra, sangre, comida, moco; agrios*; agua.

Náuseas y vómitos seguidos de sueño. Inclinación repentina a vomitar a las 2 P.M. Sensación de frío en el abdomen durante escalofríos. *Distensión* por la mañana, después de comer, *timpanitis, ascitis* (acumulación de líquido en el espacio que existe entre el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales), hígado y bazo agrandados por influencia malarica.

Abdomen: *Flatulencia* en fiebre intermitente. Plenitud en el abdomen. *Dureza del hígado*. Pesadez como por una carga en el abdomen después de comer. Gran dolor en el abdomen durante escalofrío, como un cólico; durante la diarrea; después de comer; antes de defecar; mejora al acostarse sobre el abdomen. Gran dolor en la región del hígado, en el hipogastrio, en la región del ombligo. Los tipos de dolor en el abdomen son ardor, calambres, cortes, arrastres; punzadas dolorosas. *Mucho ruido* y tensión.

Heces: Estreñimiento, con heces duras y nudosas. *Diarrea*, mañana, tarde, NOCHE, *después de medianoche*; después de bebidas frías; por resfriarse; DESPUÉS DE COMER; *después de fruta*; en climas cálidos. Disentería. *Muchos flatos*, ofensivos. Sangrado del ano. Hemorroides. Heces y orina involuntarias.

Prurito del ano. Humedad en el ano. Dolor en el ano al defecar. Ardor en el ano durante la diarrea, durante la defecación. Dolor opresivo. Punzadas. Debilidad paralítica del recto. Ineficaz urgencia de defecar.

Heces biliosas, *negras*, sanguinolentas, color arcilla, *copiosas*, *frecuentes*, LIENTERICAS, ofensivas, *líquidas*, *acuosas*. Diarrea con fiebre intermitente.

Retención espasmódica de orina. Necesidad de orinar, frecuente, ineficaz. Micción involuntaria por la noche; después de defecar. *Orina albuminosa*, *sanguinolenta*, ardiente; nublada al estar de pie; oscura, *verdosa*, pálida, copiosa de noche, ofensiva, *escasa*. El sedimento es rojo y arenoso. Azúcar. Orina acuosa clara.

Erecciones débiles. Emisiones seminales.

Prurito vulvar. Leucorrea, excoriente, sanguinolenta, copiosa, después de la menstruación, ofensiva, delgada. Menstruación ausente; copiosa, *oscura*, demasiado frecuente, ofensiva, dolorosa, pálida, prolongada; suprimida. Hemorragia uterina. Prolapso.

Catarro de laringe y tráquea. Asperidad en la laringe. Dolor en la laringe. Ronquera; voz ronca. Respiración rápida, *asmática*, profunda, difícil al anochecer y por la *noche*; dificultad para toser; difícil mientras está acostado; traqueteante; corta. *Asfixia*. *Sibilancias*. Asfixia por la mañana durante la tisis. **Debe sentarse inclinado hacia adelante junto a una ventana abierta en el ataque de asfixia**, peor en cualquier otra posición. Todos los días a las 9 A.M. asfixia.

Tos, *mañana*, tarde, anochecer, noche; después de medianoche; asma, por respiración profunda; por sensación de plenitud en el pecho; durante escalofrío. Tos seca, por la noche, durante la fiebre. Tos agotadora. Tos *durante la fiebre*. Tos perruna. Irritación en laringe y tráquea.

Tos suelta. El movimiento agrava la tos. Tos corta. Tos espasmódica. *Tos sofocante*. Hablar agrava la tos. Cosquilleo en las vías respiratorias provoca tos. Expectoración sanguinolenta, copiosa; difícil; mucosa, ofensiva, *purulenta*; sabe amarga, plana, salada. La expectoración es viscosa, blanca.

Ansiedad en el pecho, región del corazón. Constricción. Hemorragia de los pulmones. *Opresión* del pecho. **Angina de pecho con síntomas hidrópicos**. Dolor en el pecho, durante la tos. Dolores en los lados del pecho. Asperidad en el pecho. Punzadas en el pecho al toser. Punzadas en el corazón. *Palpitaciones del corazón*, ansiosas, agravadas por un ligero esfuerzo, recostado contra una silla; violentas. Sensación como si el corazón dejara de latir. Pulso lleno. Debilidad en el pecho. Debilidad de los músculos respiratorios. Dolor violento en la región mamaria

izquierda, como si una parte fuera desgarrada con tenazas al rojo vivo. Dolor en la región de la séptima costilla al inspirar.

Frialdad de la espalda por la noche. Erupciones en la espalda. Dolor en la espalda, durante escalofrío. Dolor en la región cervical, en la escápula, entre la escápula, en la región lumbar; en la región sacra, en la columna vertebral. Dolor; cepillado; tirones; dolor en la columna vertebral; desgarró. Rigidez en la región cervical. Sensación de debilidad en la espalda.

Extremidades: Extremidades heladas. Extremidades superiores frías. *Manos y pies fríos. Rodillas frías. Piernas frías.* Calambres en las pantorrillas. Uñas de los dedos azules. Erupción en las extremidades. Excoriación entre muslos. Pesadez de miembros, de miembros inferiores. Después de supuración prolongada en enfermedad de la articulación de la cadera. Punzadas en miembros, en miembros inferiores.

Debilidad de miembros, antebrazos, miembros inferiores, piernas. Piel de gallina en miembros inferiores con escalofrío. Palmas calientes y secas. Dolor en las extremidades, *reumático*, en las articulaciones; articulaciones gotosas. Dolor en miembros superiores, hombros. Dolor en las rodillas. Dolores adoloridos en todos los miembros.

Dolores dolorosos errantes. Dolor de bíceps del brazo izquierdo. Dolor en los flexores del antebrazo izquierdo, en el lado radial cerca del codo. Ardor en las extremidades, en los pies. Dolor tirante en las extremidades, extremidades superiores; *muslos, rodillas,* pies. Punzadas en hombros; brazos, *caderas,* muslos, rodillas, pies.

Dolor desgarrante en las extremidades; miembros superiores, hombros, *codos,* muñecas, manos, *dedos;* miembros inferiores, *muslos, piernas,* tobillos, pies. *Inquietud de las extremidades;* miembros inferiores, *piernas, pies.* Rigidez de las extremidades, manos, dedos; miembros inferiores. Hinchazón hidrópica de manos y pies. Temblor de las extremidades; manos; miembros inferiores. Debilidad de miembros inferiores. Debilidad de las extremidades, articulaciones, extremidades superiores; *miembros inferiores, rodillas, muslos.*

Sueño: Duerme profundamente. Duerme durante la fiebre. Sueños ansiosos, de muerte, de espantoso infortunio, vejatorios, vívidos. Queda dormido tarde, inquietud hasta las 3 A.M. *Sueño sin descanso. Somnolencia* por la tarde, anochecer. *Insomnio,* antes de la medianoche. El sueño no es reparador. Se despierta demasiado temprano, con

frecuencia. Bosteza mucho.

Fiebre intermitente. ESCALOFRÍO, mañana, *mañana tarde*, mediodía, tarde, al atardecer, noche, medianoche; *aire libre*; caminar al aire libre; anticipando; en cama. *Beber agrava el escalofrío.* Escalofrío cotidiano; cotidiano o *terciano.* *Escalofrío tembloroso*, duro. Escalofríos como olas frías con piel de gallina en todo el cuerpo. La habitación cálida mejora. El calor *externo* mejora.

La fiebre alta sigue al escalofrío. Fiebre sin escalofríos por la tarde y noche. Se alternan fiebre y escalofríos. Fiebre ardiente. Fiebre todo el tiempo, pero más por la noche. Calor seco por la noche. Fiebre hética. Calor durante el sueño. Escalofrío, calor, luego sudor. Durante el calor ganas de descubrirse.

Transpiración, mañana, noche; durante ansiedad. FRÍA; por toser; *con debilidad*; *durante leve esfuerzo*; *después de la fiebre*; *por movimiento*; PROFUSA; *durante el sueño*; *después de despertar*; tiñe las sábanas de amarillo. Fiebre por vivir en habitaciones húmedas. Fiebre palúdica. Los síntomas aumentan al sudar. *Fiebres con postración extrema.*

Piel: Anestesia de la piel. Ardor. Piel *fría*. Decoloración azulada; *pálida*; *amarilla*; ictericia cada verano. *Sequedad.* Erupciones ardientes, forúnculos, granos. Urticaria después de rascarse. Vesículas. Hormiguelo. Piel de gallina, picazón, ardor. *Piel muy sensible*, sensación de dolor. Punzadas. Hinchazón hidrópica de la piel. Ulceras, ardientes, sensibles, punzantes.

CICUTA VIROSA

Este remedio es de interés por su tendencia convulsiva. Pone a todo el sistema nervioso en tal estado de creciente irritabilidad que la presión sobre una parte provoca convulsiones. Las convulsiones se extienden desde el centro hasta la circunferencia; la cabeza, la cara y los ojos se ven afectados primero.

Convulsiones: Un aura en el estómago advierte de la convulsión. Algunas molestias se propagan desde el pecho, especialmente desde el corazón; los rigores y escalofríos comienzan en el pecho; y hay una sensación de frialdad en el corazón; y desde allí se extiende a otras partes.

Las convulsiones a menudo comienzan alrededor de la cabeza y la garganta y se extienden hacia abajo. Todo el cuerpo está en tal estado de tensión que, después de la excitación, un incendio hace estragos en toda la economía y provoca convulsiones. Cualquier irritación en la garganta o el esófago provocará violentas convulsiones en esta región.

Al tragar una espina de pescado, en lugar de solo una sensación de pinchazo como ocurriría en los individuos flemáticos, la irritación es tan grande que comienza un espasmo y se extiende a otras partes. Era el antiguo remedio para el tétanos y los espasmos provocados por astillas en la piel o debajo de las uñas, compitiendo con *Belladonna*. En la actualidad encontramos que los remedios más frecuentemente indicados para las lesiones de los nervios son *Led.* e *Hyper.*

Catalepsia: Una característica peculiar de algunos de los síntomas es que se parecen a la catalepsia. La condición cataléptica puede estar presente o una condición muy similar a ella. No recuerda nada de lo que sucedió o de lo que dijo durante un período determinado. No conoce a nadie y reposa sin reconocer a nadie, pero cuando le hacen preguntas responde correctamente y, posteriormente, no recuerda lo ocurrido.

Es un irritante cerebroespinal; la cabeza se echa hacia atrás; opistótonos; todas las extremidades están convulsionadas y rígidas. Ha curado el traumático trismo tetánico, epilepsia, convulsiones epileptiformes.

Con dolores severos en los intestinos vienen movimientos convulsivos y convulsiones. Si el estómago está desordenado o helado, o si tiene miedo u otras condiciones mentales, aparecen convulsiones. Es extremadamente sensible al tacto y el tacto y las corrientes de aire le provocan convulsiones.

Las convulsiones se propagan de arriba hacia abajo, por lo que es lo opuesto a *Cuprum*. Las convulsiones de *Cupr.* se extienden desde las extremidades al centro; i. e., pequeñas convulsiones, meramente calambres, se sienten primero en los dedos y luego en las manos y luego en el pecho y en todo el cuerpo.

En *Cicuta*, las pequeñas convulsiones de la cabeza, los ojos y la garganta se extienden por la espalda hasta las extremidades con violentas contorsiones. Las convulsiones de *Secale* a veces comienzan en la cara.

A veces no conoce a nadie, pero cuando lo tocan y le hablan responde correctamente. De repente, la conciencia regresa y no recuerda nada de

lo ocurrido. Confunde el presente con el pasado. Se imagina a sí mismo como un niño pequeño. Todo es confuso y extraño. No sabe dónde está.

Los rostros de viejos amigos se ven extraños; los mira y se pregunta si son las mismas personas que solía conocer. Su casa y los lugares familiares se ven extraños. Las voces suenan extrañas. Los sentidos de la vista y el olfato y todos los demás sentidos especiales están perturbados y confusos. Está confundido en cuanto a sí mismo, su edad y circunstancias. Una mujer, al salir de los ataques catalépticos, a menudo adopta un comportamiento infantil.

Un hombre piensa que es un niño y actúa como tal; risas tontas, juega con juguetes y otros actos de comportamiento infantil. Se siente como si estuviera en un lugar extraño y eso le causa miedo. Piensa en el futuro con ansiedad. Letargo mental; pérdida de ideas y sensación que se extiende durante un período determinado. Recuerda un espacio en blanco durante horas o días con o sin convulsiones.

Las convulsiones generalmente reemplazan al estado de éxtasis o cataléptico. *Natr. mur.* es algo similar a la condición mental de este remedio, ya que el paciente *Natr. mur.* realiza todas sus tareas del hogar y otras funciones y al día siguiente no recuerda nada al respecto. *Nux mos.* es otro remedio que tiene un vacío tan completo al hacer las cosas, una abstracción total de la mente.

Deseos: Este paciente tiene deseos extraños; desea comer carbón y muchas otras cosas extrañas, porque es incapaz de distinguir entre cosas comestibles y cosas no aptas para comer; come carbón y patatas crudas.

Mente: Quiere estar solo; aversión a la sociedad. Canta, grita, baila; le gustan los juguetes, salta como un niño. Yace en la cama lamentándose y gimiendo. Gran agitación; el niño se agarra a la ropa de uno en manera asustada.

Es probable que esto ocurra antes de la convulsión, gran horror en el semblante, pero él no recuerda el horror cuando sale de la convulsión. Ese estado de ansiedad y miedo se produce después de que ha comenzado el ataque, aunque las convulsiones aún no han aparecido.

Entre las convulsiones, el paciente es suave, gentil, plácido y dócil, lo que lo distingue de las convulsiones *Strych.* y *Nux v.* Las convulsiones de *Nux* están en todo el cuerpo y empeoran por el tacto y las corrientes de aire, color azulado y púrpura del cuerpo, pero entre las convulsiones el paciente está muy irritable.

Por supuesto, cuando se pasa de una convulsión a otra, no se puede ver esto, pero cuando salen de la convulsión, el paciente *Nux* está muy irritable. El paciente de *Cicuta*, fuera de la convulsión, está lleno de tristeza, ansiedad y oscuridad, toma prestados problemas del futuro, se ve afectado por historias tristes, es pesimista.

Tiene miedo de la sociedad, miedo de la compañía y quiere estar solo. Sospecha y rechaza a la gente; desprecia a los demás; sobreestimación de sí mismo. En esto se aproxima a *Platina* pero no hay más semejanza entre los dos remedios. Lleno de miedo; el susto traerá convulsiones, como *Op.*, *Ign.* y *Acon.*

Vértigo: Lleno de vértigo. Todo el sensorio está violentamente excitado. Las cosas giran en círculo. Vértigo al caminar, ojos vidriosos, etc. Molestias provocadas por lesiones en el cráneo, por golpes en la cabeza. Muchas veces no hay problemas en la región de la lesión; puede haber compresión y, sin embargo, todos los dolores se encuentran en partes distantes; tirones en los músculos y calambres.

Cabeza: Conmoción cerebral y lesiones crónicas, de allí, especialmente espasmos. Dolores de cabeza semilaterales que obligan al paciente a permanecer sentado y erguido.

Dolor de cabeza como si el cerebro estuviera flojo al caminar. Al pensar en la naturaleza exacta del dolor, cesa. Ha curado la meningitis cerebro-espinal cuando había convulsiones y las convulsiones se agravaban con el tacto, con fiebre e incluso manchas en la piel. Síntomas mentales y cerebrales después de lesiones. Al entrar en una meningitis cerebroespinal, el paciente se sienta en una silla hablando como si no pasara nada, cuando, rápido como un relámpago, pasa a otro estado en el que no conoce a nadie; cae flácido, lo acuestan y, aunque responde a las preguntas, permanece en un estado semiconsciente, sin conocer a nadie.

Esto puede convertirse en un espasmo. La cabeza está inclinada hacia atrás con espasmos; sacudidas en la parte posterior de la cabeza; los espasmos comienzan en la cabeza y van hacia abajo. Choques violentos en la cabeza, brazos y piernas. Cabeza caliente y extremidades frías, como *Belladonna* en sus convulsiones. Sudor en el cuero cabelludo al dormir. El niño gira la cabeza de un lado a otro. Cabeza caliente.

Ojos: Acción convulsiva sobre los ojos; pupilas dilatadas e insensibles; el paciente yace en un lugar, con ojos abiertos, fijos, vidriosos, vueltos hacia arriba, como *Cupr.*

El estrabismo puede ser el único espasmo al que está sujeto el niño debido a la irritación cerebral. Cada vez que el niño se asusta tiene estrabismo; cuando se toca o cuando tiene frío, o después de una caída golpeándose la cabeza, o viene periódicamente, tiene estrabismo.

Nariz: La nariz es sensible al tacto. El tacto y las sacudidas provocan molestias, y por eso fue tan útil y fue el primer remedio en el resultado de lesiones, irritabilidad e hipersensibilidad.

Tiene problemas por afeitarse; es útil en erupciones como las de los bigotes; picazón de barbero; una sólida cosecha de erupciones en todo el rostro dondequiera que crezcan los bigotes. Erupciones en la mejilla como eccema. Hinchazón de las glándulas submaxilares. Erupciones erisipelatosas.

Está estrechamente relacionado con *Conium* en los labios y los párpados, ya que una pequeña cantidad de presión provoca induración. Ha curado el epitelioma de los labios.

Garganta: Los problemas de garganta son en su mayoría espasmódicos. Después de tragar una espina de pescado o un palo que se aloja en la garganta, aparece un espasmo. Después de *Cicuta* los espasmos cesarán y se podrá sacar. Es útil en casos de lesión, acompañada de asfixia violenta, por lo que no se puede permitir la realización de un examen.

Pecho: Sensación de frío en el pecho. Espasmos del pecho. Se siente como si el corazón dejara de latir. Síntomas espasmódicos de la espalda.

Opistótonos. Todas las condiciones de las extremidades son de carácter espasmódico.

CINA MARITIMA

Cina es un remedio preeminente para niños, pero es adecuado para afecciones en adultos en las que rara vez se piensa. Una característica marcada que atraviesa es la susceptibilidad mental y física.

Niño: El niño quiere algo, pero no sabe qué. Los niños se enfadan excesivamente, lloran y golpean a todos a su alrededor (Hering). El niño se agrava con el tacto e incluso con la mirada, y empeora al ver a extraños. La piel es sensible al tacto. El cuero cabelludo y la nuca, los hombros y los brazos son tan sensibles que están casi adoloridos como si

estuviera magullado. La hiperestesia es tanto mental como física. La vieja rutina de administrar **Cina** para los gusanos no necesita entrar en sus notas, ya que si se guía por los síntomas, el paciente se curará y los gusanos desaparecerán.

Este paciente está perturbado por todo, peor después de comer incluso una comida moderada. El niño toma una cena moderada y sueña toda la noche, se sacude y se contrae en el sueño, se despierta asustado, habla con entusiasmo sobre lo que ha soñado, piensa que es real y ve perros, fantasmas y cosas espantosas con las que ha soñado.

El sueño se prolonga hasta las horas de vigilia. Grita y tiembla, con mucha ansiedad al despertar; gime y se queja. Si bien este pequeño paciente se ve agravado por ser manipulado, quiere que lo carguen y lo mantengan ocupado, como *Chamomilla*; aunque no tan intensamente irritable como ese remedio, hay que cargarlo. **Al principio, al sacarlo de la cuna, grita cuando se alza**; el primer toque agrava.

Esta agravación por el tacto y la sensibilidad corre a través de las convulsiones y fiebres, con delirio, ojos vidriosos, boca retraída y un anillo blanco alrededor de la nariz y la boca. Con un estómago desordenado, tiene convulsiones después de comer, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos vidriosos.

El estómago está agrio y el niño siempre está escupiendo leche agria y eructando viento agrio. El niño huele amargo. La madre dice que "**El bebé tiene un aliento de gusano**", pero el mismo olor está presente cuando no hay gusanos. En las convulsiones hay pérdida del conocimiento y espuma en la boca.

Alucinaciones del olfato, vista y gusto, en el estado delirante, después de resfriarse o al despertar; se despierta con la ilusión. Las cosas saben y huelen de manera diferente. Los sentidos del gusto y el tacto están exagerados o pervertidos.

En algunos casos de hidrocefalia interna, no con el cráneo agrandado sino con el aumento del líquido en los ventrículos y el canal central de la médula espinal, los pacientes presentan síntomas de *Cina*. Balanceo de la cabeza, frecuentes dolores de cabeza; sensibilidad a la sacudida; no se puede tocar o golpear a lo largo de la médula espinal sin dolor de cabeza, siempre peor al sol - la cabeza está caliente y los pies están fríos al sol.

Cina curará algunos de estos casos. No pueden soportar ningún tipo de perturbación; produce una convulsión. **No pueden ser castigados**

porque tienen convulsiones. Si el ventrículo *iter a tertio ad quartum* está cerrado, serán incurables, la presión interna continuará y morirán por ello. Tales estados congénitos son incurables.

Dolor de cabeza sordo con sensibilidad de los ojos. Dolor de cabeza antes y después de ataques epilépticos y después de episodios intermitentes. Antes y durante sensibilidad al dolor de cabeza del cráneo. Los *niños Cina* no pueden peinarse, y la mujer *Cina* debe tener el pelo suelto en molestias de la cabeza y nervios.

Hay frialdad en las extremidades y también algo de picor en la piel, pero predominan los síntomas de la cabeza. No puede digerir por leves perturbaciones de la mente y tiene diarrea. Las molestias se agravan en verano; el calor afecta el cerebro, interrumpe sus funciones, y sobreviene la diarrea con heces verdes, viscosas o blancas, y el niño vomita.

Es preeminentemente *cerebro* en *Cina*; las órdenes no se reciben por el cerebro, por lo que se desarrollan síntomas estomacales y los gusanos eclosionan. Si se cura, el jugo gástrico saludable ahuyentará a los gusanos.

El niño gira la cabeza de un lado a otro. A veces, los dolores mejoran al girar la cabeza de un lado a otro. Verá esto en mujeres sensibles, que deben tener el cabello suelto; alivia girar la cabeza, no sacudirla como en el texto, que es demasiado violenta.

Ojos: **Todo tipo de colores ante los ojos.** Los objetos se ven amarillos. Es útil en mujeres sensibles, mujeres nerviosas sensibles que siempre están peor por usar los ojos y les duele la cabeza y los ojos al coser. Es como *Ruta* a ese respecto, síntomas de fatiga visual. No está tan indicado en jóvenes sino más cuando la presbicia está comenzando en mujeres de mediana edad, y existe el esfuerzo de forzar la vista en el trabajo fino o en la letra impresa.

Se frota los ojos y luego puede ver con mayor claridad. Al levantarse de la cama negrura ante los ojos; diferentes colores, especialmente amarillo. Estrabismo cuando hay gusanos presentes, dependiendo realmente de los problemas cerebrales porque los gusanos dependen de eso.

Cara: Cara hundida, pálida, alas de la nariz retraídas. **Anillo azul o raya gris alrededor de la boca.** "Un signo seguro de gusanos", dice la madre. El niño se frota la nariz con las manos, la almohada o el hombro de la enfermera. El niño se hurga la nariz hasta que viene sangre. El

aspecto enfermizo es sorprendente, pero es representativo de un problema cerebral, un problema central. Los síntomas cerebrales son los más elevados e importantes. Asustado, azotado o regañado, el cerebro se altera y el estómago se desordena.

Tienen indigestión y engendra gusanos; apariencia blanca o azul alrededor de la boca, rechinar de dientes durante el sueño. Antes de que el niño tenga dientes, tiene un movimiento de masticación, un movimiento de lado a lado. Sensibilidad de los dientes al aire frío y al agua fría.

Sangrado de la boca y la nariz. Incapacidad para tragar líquidos; gorgotean por el esófago antes y después de las convulsiones. Cuando los síntomas de la cabeza están presentes, la leche o el agua bajan por el esófago con un gorgoteo. Está presente en la diarrea y los vómitos con síntomas cerebrales.

Ars. y *Cupr.* también son prominentes en el gorgoteo por el esófago al tragar. Los movimientos coreicos se extienden hasta la lengua.

El niño o el adulto no se alivian al comer, todavía tienen hambre. El estómago está cargado y, sin embargo, está hambriento. Después de vomitar, uno esperaría que hubiera una aversión a la comida, pero en *Cina* hay la misma sensación de vacío y hambre.

Cuando hay un mordisco en el estómago después de comer, o cuando el niño ha tomado todo lo que puede contener y llora por el biberón, o se vacía el estómago escupiendo y vomitando la comida y luego extiende la mano gimiendo y llorando por más, piensa en *Cina*. Temblores al beber vino como si fuera vinagre.

Abdomen bardo e hinchado. Muy a menudo, el niño *Cina* se desploma sobre su vientre y se duerme de esa manera. Si se gira de lado se vuelve a despertar. Mientras está en brazos de la madre se dormirá con el abdomen apoyado sobre el hombro de la madre, pero cuando lo pone de lado en la cama se despierta.

Si tienes un niño con heces copiosas, efusivas y violentamente fétidas, mejoradas al acostarse sobre el abdomen, y tuviera otra materia fecal, si estuviera acostado de cualquier otra forma, *Podoph.* sería el remedio. Esa no sería *Cina*. Las heces de *Cina* no son muy copiosas y, a menudo, son blancas.

Tos con arcadas en la mañana. Tos corta y cortante por la noche. Tos espasmódica. Tos ferina. Hipersensibilidad al tacto; temblores,

espasmos, corea. Bostezos espasmódicos. El niño no puede dormir a menos que esté boca abajo o en constante movimiento.

CINCHONA (CHINA OFFICINALIS)

Ahora tomaremos el estudio de *Cinchona* o *China*. Las personas que han sufrido mucho de neuralgias debido a la influencia de la malaria, que se han vuelto anémicas y enfermas por hemorragias repetidas, es probable que desarrollen síntomas que requieran *China*.

China produce una anemia que aumenta gradualmente, con gran palidez y debilidad. En ocasiones está indicado en individuos pletóricos, pero esta es la excepción, e incluso en esta clase encontramos que los síntomas tienden hacia el estado caquético, que se evita con la acción inmediata del remedio.

En todo el cuerpo hay una sensibilidad que aumenta gradualmente, una irritabilidad de los nervios que aumenta gradualmente; los nervios siempre están usurados, para que estas personas digan: "Doctor, ¿qué me pasa, estoy tan nerviosa?"

Dolores: En todas partes hay dolores cambiantes, desgarrantes y cortantes en las extremidades y en todo el cuerpo. Y es tan grande la sensibilidad al tacto que muchas veces se pueden delinear los nervios; como, por ejemplo, los pequeños nervios de los dedos, debido a su extrema sensibilidad.

El paciente *China* se vuelve cada vez más sensible al tacto, al movimiento, al aire frío, de modo que se enfría por la exposición. Los dolores son provocados por la exposición al viento, por el aire frío, y aumentan con el movimiento y el tacto.

Condiciones de viejo paludismo que se han suprimido con quinina; palidez que aumenta gradualmente, falta de sangre, caquexia, hasta que el paciente siempre se resfría, tiene problemas hepáticos, problemas intestinales, trastornos del estómago, se siente miserable y enferma por casi todo lo que hace.

No puede comer fruta sin tener indigestión; no puede comer cosas agrias. Está debilitado, pálido, ceroso, sufre de dolores, como los que se encuentran en sujetos quinina, y estalla en una transpiración con el menor esfuerzo. Este paciente sangra fácilmente; sangra por cualquier orificio

del cuerpo desde la nariz, desde la garganta, desde el útero. Y después de la hemorragia aparecen las molestias.

A través del remedio como estado constitucional general hay una tendencia a la congestión y, a menudo, a la inflamación, en relación con las hemorragias. Inflamación de la parte que sangra o de partes distantes. Por ejemplo, una mujer aborta, tiene una hemorragia, pero aparentemente sin provocación, aparece la inflamación del útero o de los pulmones.

Con estas inflamaciones también hay una gran irritabilidad de los tejidos, dolores desgarrantes, calambres en los músculos y convulsiones reales. Cuando un paciente *China* sangra un poco, por ejemplo, en el parto, justo en medio del sangrado, se producen convulsiones. Apenas necesitarías pensar en cualquier otro remedio.

Secale es otro medicamento que tiene esto, pero los dos no se parecen. *Secale* quiere quitarse las mantas y abrir las ventanas, incluso cuando hace frío. Si una corriente de aire sopla sobre una paciente *China*, mientras está de parto, puede sufrir convulsiones.

En medio del trabajo de parto, los dolores cesan y aparecen las convulsiones. Otra característica de esta inflamación es su rápido progreso e intensidad, y rápidamente se convierte en gangrena. Inflamación después de una hemorragia y las partes rápidamente se vuelven negras.

China tiene venas llenas. No es exactamente una condición varicosa, sino una especie de parálisis de los revestimientos de las venas. Las venas se llenan durante la fiebre.

Todas estas molestias son como las que encontramos en las constituciones deterioradas, en pacientes débiles, sensibles, especialmente en mujeres sensibles. Sensible a los olores de las flores, de la cocina, del tabaco.

Débil, relajado, demacrado, pálido, con corazón débil, circulación débil y tendencia a la hidropesía. La hidropesía atraviesa el remedio; anasarca y también hidropesía de sacos cerrados. Una cosa peculiar de esta hidropesía es que viene después de una hemorragia. En la condición anémica, inmediatamente después de la pérdida de sangre, aparece la hidropesía. Este es el típico paciente *China*.

Membranas mucosas: Condición catarral de todas las membranas mucosas. Catarro gastro-duodenal que termina en ictericia. Viejos

sujetos hepáticos con ictericia. Han vivido durante mucho tiempo bajo la influencia del miasma palúdico. Débil, sensible, anémico. Vemos casos de este tipo en el sur y el suroeste, y durante mucho tiempo en el valle del Mississippi.

Periodicidad: Se considera la indicación más importante para *China*, pero es un error. La periodicidad es el síntoma sobre el que se administra quinina. *China* tiene periodicidad, pero no en mayor grado que muchos otros remedios y no se indica con tanta frecuencia como suponen los prescriptores rutinarios. Los alópatas dan quinina siempre que haya alguna periodicidad en las molestias. Aún así, la periodicidad es una característica importante de este remedio. Los dolores aparecen con regularidad en un momento dado cada día. Las fiebres intermitentes aparecen con regularidad y siguen un curso regular.

Una parte de esta periodicidad es un agravamiento durante la noche y, a veces, bruscamente a la medianoche. En cólico que aparece regularmente todas las noches a las 12 en punto, y tal vez, una semana antes, sospechas ser un cólico *China*. Una señora tenía cólicos e hinchazón del abdomen todas las noches a las 12 en punto. Después de sufrir muchas noches, una sola dosis de *China* evitó cualquier futuro problema. Hemorragia de la nariz que aparece con regularidad. Diarrea de noche. Varias heces torrenciales negras, acuosas; durante la noche; durante el día, solo *después de comer*.

Hay un agravamiento general después de comer. Recuerda que se trata de un paciente frío, sensible a las corrientes de aire, sensible al frío, cuyas molestias son provocadas por la exposición al aire frío; sensible al tacto, sensible al movimiento. Irritabilidad extrema de los tejidos.

China está indicada en condiciones posteriores a la pérdida de sangre y otros fluidos animales; como, por ejemplo, en quienes sufren por excesos sexuales, por vicios secretos. Se han vuelto débiles, insomnes e irritables.

Hay debilidad y frialdad general de la piel; espasmos y sacudidas de las extremidades; tirones y calambres en los músculos; sacudidas crónicas; convulsión epileptiforme; debilidad paralítica; flujo de sangre a la cabeza; zumbido en los oídos; oscuridad ante los ojos; desfallecimiento ante la menor provocación.

Mente: Tal es la caquexia de *China*, y con esto a la vista, el estado mental no le sorprenderá. Es justo lo que cabría esperar de este paciente

nervioso y sensible. Debilidad mental. Incapacidad para pensar o recordar. Lleno de miedo por la noche. Miedo a los animales, a los perros, a los reptiles. Quiere suicidarse, pero le falta coraje. Gradualmente la mente se debilita, usa expresiones incorrectas o extravía las palabras.

Se queda despierto por la noche haciendo planes, teorizando, construyendo castillos en el aire, pensando en las cosas maravillosas que va a hacer algún día. Por la mañana se pregunta cómo pudo haber pensado cosas tan tontas.

Después de dormir, su mente está clara y mira más filosóficamente los asuntos de la vida. Incapaz de considerar ninguna proposición mental que signifique trabajo. Teme el trabajo. Perezoso. Aversión a todo esfuerzo físico y mental (Hering). Es apático, indiferente, abatido, silencioso, reacio a pensar. Es incapaz de controlar la mente, de hacer lo que él quiere hacer. Verás que todavía no es una verdadera locura.

Este estado mental aparece después de una hemorragia. Insomnio después de una hemorragia. Una mujer, después de haber sufrido una gran pérdida de sangre, estará desvelada noche tras noche. Después de una hemorragia podemos tener mareos, es una consecuencia natural; mareos y desmayos. Pero normalmente, después de una dieta adecuada durante unos días, estos síntomas habrán desaparecido. Con el paciente *China* van de mal en peor. La mujer después de una hemorragia grave no produce sangre. Hay mala asimilación y el vértigo persiste durante días y semanas. *China* restablecerá el orden.

Cabeza: El remedio está lleno de dolores de cabeza. Dolores de cabeza congestivos en constituciones deterioradas. Extremidades frías y cuerpo cubierto de sudor frío. Dolores desgarrantes y tirantes. Presión y palpitación. Tan pronto como el aire golpea la cabeza vienen esos dolores.

El dolor de cabeza mejora en una habitación cálida; peor por el tacto; peor por movimiento; peor por frío. Éstas son las características principales. Un ligero toque agravará la molestia. Pero nota la excepción. La presión fuerte mejora los dolores de *China*, mientras que la presión leve agrava.

Sensibilidad de los tejidos; sensibilidad a lo largo del curso de los nervios; los dolores son provocados por el tacto, por el aire frío. Punzadas en la cabeza con pulsaciones en las sienas, que se pueden sentir con los

dedos; mejoradas por la presión fuerte, pero agravadas por el tacto.

La sacudida y el movimiento de caminar producen dolor de cabeza. Incluso voltearse en la cama agrava. No puede viajar en un coche o cualquier cosa que se sacuda. Mejora por una fuerte presión. Dolores de cabeza punzantes, agravados por una corriente de aire, al aire libre, por el menor contacto; mejora por la fuerte presión. El cuero cabelludo se siente como si el cabello fuera agarrado con brusquedad. Es sensible al tacto. Sudoración profusa del cuero cabelludo. Dolores de cabeza agravados por la noche. Dolores de cabeza por excesos sexuales; pérdida de fluidos animales.

Ojos: Ahora llegamos a los ojos. Fotofobia. Amarillez de la esclerótica. La exposición al viento frío provocará neuralgia; mejora por guardar silencio y por mantenerse caliente. "Ceguera nocturna, visión borrosa. Sensación de arena en los ojos. Dolores peor por la luz. Mejor en la oscuridad".

Oídos: En el oído y en la nariz encuentras la misma sensibilidad que en los ojos, cada pequeño ruido es doloroso. Timbres; rugidos, zumbidos y cantos, chirridos como grillos en los oídos. Catarro seco del oído medio. Con frecuencia, la dificultad para oír es el resultado de esta condición. Aumenta gradualmente hasta que hay total sordera, y los ruidos en el oído continúan mucho después de que el paciente ha perdido la capacidad de distinguir sonidos articulados. Hemorragia del oído. Descargas ofensivas, sanguinolentas y purulentas.

Nariz: Sangrado nasal frecuente en pacientes anémicos. Aquí, de nuevo, la sequedad y las condiciones catarrales. Coriza seco; o coriza fluido, suprimido y provocando violentos dolores de cabeza. Olores nauseabundos. Sensibilidad a los olores de flores, cocina, tabaco.

Cara: Rostro marchito, encogido, cetrino, anémico, enfermizo. Rojo cuando hay fiebre y, a veces, cuando hay escalofríos, pero en la apirexia pálido, enfermizo y cetrino. Neuralgia de la cara; desgarró, tirones, dolores como cuchilladas con las usuales modalidades.

Las venas de la cara están distendidas. Esto se observa con frecuencia durante la fiebre y el sudor de los intermitentes de *China*.

Dientes: Los dientes se aflojan, las encías se hinchan, los dientes duelen al masticar; se sienten demasiado largos. Dolor de muelas con cada pequeño resfriado. Tirones como si le arrancaran los dientes, cada vez que el niño amamanta. Exudaciones sobre dientes y encías. Gran

putrefacción negra y fétida en las formas agudas de fiebre.

Gusto: Gusto extremadamente agudo. Exagerado, así que nada sabe natural. "Sabor amargo en la boca. La comida tiene un sabor amargo o demasiado salado. Ardor como de pimienta en la punta de la lengua. Sequedad en boca y garganta. Dificultad para tragar".

A veces hay hambre canina, pero una de las características más comunes es el desprecio por todo; aversión a toda comida. El paciente *China* suele ser pasivo en cuanto a comer.

Se sienta a comer y la comida sabe bastante bien y se llena. Pero no importa mucho si come o no. "Aversión y hambre violenta". "Hambre y, sin embargo, falta de apetito. Indiferencia para comer y beber. Solo mientras come algo el apetito y el gusto natural por la comida regresan. Pérdida de apetito. Aversión a toda comida. Aversión al pan". Su apetito varía.

Sed: La sed es peculiar. El paciente dirá: "Sé que mi escalofrío está llegando ahora porque tengo sed". Antes del escalofrío, pero tan pronto como llega el escalofrío, no hay sed. Pero cuando comienza a calentarse, comienza a tener sed; pero cuando el escalofrío se ha calmado bastante y se calienta, su sed también disminuye y sólo quiere mojarse la boca.

Pero a medida que la ola de calor comienza a disminuir, aumenta la cantidad que ingiere y a pesar del sudor, *apenas puede beber en modo suficiente*. Sed antes y después del escalofrío y sed *durante el sudor*. Sin sed durante el escalofrío. Sin sed durante la ola de calor. Curará más casos de fiebre intermitente con *Ipecacuanha* y *Nux vomica*, que con *China*. *China* tiene escalofríos, fiebre y sudor bien definidos.

Estómago: Síntomas gástricos por comer pescado, fruta y beber vino. Distensión flatulenta casi a reventar. Hay eructos constantes, duros y fuertes, y sin embargo no hay alivio, tan extensa es la flatulencia. En *Carbo veg.* después de eructar un poco, hay alivio. *Lyc.* tiene ambos.

Distensión timpánica del abdomen y estómago en formas agudas de fiebre. No se puede mover por cuenta del dolor en los intestinos. Vómitos de sangre. A veces seguida de hidropesía de las extremidades.

"Hipo. Náusea. Vómitos. Eructos, con sabor a comida, o son amargos, agrios. Vómitos frecuentes. Vómitos de mucosidad agria, bilis, sangre". Es probable que ocurra de noche. Pulsaciones en el estómago y retumbos. Sensación de frío en el estómago. Fermentación después de comer fruta. Acidez. Trastornos del estómago después de leche.

Diarrea: Secreciones negras copiosas y acuosas de los intestinos. Gorgoteo y retumbar en el abdomen. Deposita inmediatamente después de comer y por la noche. Grandes cantidades de flatos expulsados de las entrañas. **La diarrea aparece gradualmente.** Heces cada vez más acuosas. Diarrea crónica, con emaciación y agravamiento por la noche. *Petroleum* tiene diarrea crónica, pero solo durante el día.

Genitales: De los órganos genitales masculinos la característica más llamativa es la debilidad. De los órganos genitales femeninos hay una clase diferente de condiciones. En la mujer que ha sufrido hemorragias uterinas, en cualquier momento puede tener un ataque repentino y agudo de inflamación de los ovarios.

Hemorragia del útero. Prolapso. Menstruaciones demasiado tempranas y profusas; sangre negra coagulada; cólica menstrual; **metrorragia.**

Dolores y convulsiones; las convulsiones aparecen en medio de la hemorragia; calambres en el útero junto con hemorragia; dolores parecidos al trabajo de parto; zumbido en los oídos; pérdida de la vista; se desliza hacia abajo en la cama. En el parto, los loquios son abundantes y duran demasiado. Deterioro de la salud por lactancia prolongada; dolor de muelas; neuralgia de la cara.

Respiración: Respiración difícil, estertores y llenado del pecho con asma mucoso. **"Presión en el pecho, como por un violento torrente de sangre; palpitaciones violentas, esputos sanguinolentos, postración repentina"**.

Tos seca y sofocante por la noche; sudores nocturnos profusos. Dolores en el pecho, aumento de la sensibilidad al frío, calor y enrojecimiento del rostro con manos frías.

A lo largo de la columna vertebral hay puntos doloridos. Dolores desgarrantes y punzantes en las extremidades, mejorados por el calor y la fuerte presión, provocados por el tacto, al enfriarse. Peor por la noche. **"Rodillas débiles, especialmente al caminar"**.

China cura formas agudas de fiebre, remitente o intermitente, tifoidea o palúdica.

CISTUS CANADENSIS

Este remedio es un antipsórico, un remedio de acción profunda. Corre muy cerca de *Calcarea*, pero es más suave en su acción. Tiene el mismo **agotamiento por esfuerzo, disnea, sudoración y frialdad** que encontramos en *Calcarea*. Aquello que forzará su atención sobre un remedio es la curación de un caso malo y típico. Recuerdo la primera vez que decididamente se llamó mi atención sobre *Cistus*.

Lo había puesto en mi lista para estudiarlo de vez en cuando y había llegado a la conclusión de que era sólo un tema secundario, hasta que una joven de diecinueve años cayó bajo mi observación. No pude hacer que *Calcarea* se adaptara a la paciente, pero después de mucho estudio, este pequeño remedio parecía ser justo lo que necesitaba; y aunque había tenido una inmensa cantidad de homeopatía, buena y mala, este remedio la curó.

Glándulas: Glándulas del cuello grandes y duras, especialmente las parótidas; otorrea fétida; ojos inflamados y supurantes; fisuras en las esquinas de los ojos; labios agrietados y sangran, y eccema en las puntas de los dedos.

Las glándulas se inflaman, se hinchan y supuran. Provoca molestias y cura viejas úlceras. **Tiene una constitución escrofulosa.** Es útil en la diarrea crónica, con agrandamiento de las glándulas, incluso en quienes están flácidos, enfermizos y pálidos y que no pueden subir sin perder el aliento.

Membranas mucosas: Todas las membranas mucosas arrojan un moco espeso, amarillento y ofensivo y, por lo tanto, es adecuado para catarros viejos y molestos. El pecho se llena de moco y se siente aliviado después de la expectoración, pero después de vaciar el pecho se siente en carne viva.

Tiene erupciones, herpes, eccema, erupciones escamosas, eccema en las puntas de los dedos, con crujido y sangrado de los dedos en invierno y por lavarse con agua fría.

Todas sus molestias son peores por esfuerzo mental. Es excitable. Tos, dolor de cabeza y dolores empeoran por esfuerzo mental. Los dolores se disparan desde la cabeza hasta el oído. Dolores punzantes, tirantes, desgarrantes en partes inflamadas. Las secreciones rojas del oído se remontan a enfermedades eruptivas.

Dolor de cabeza: Se siente como paralizado después de esfuerzo mental y la excitación mental aumenta sus sufrimientos, como *Calcarea*

y *Borax*. Si se ve obligado a sufrir un rápido dolor de cabeza, como *Lyc.*, el dolor de cabeza se aliviará después de comer.

Cefalea frontal con frialdad. **En una habitación cálida suda, y está frío, y cuanto más suda, más frío se pone.** Dolor en la frente con sudor frío, y cuanto más frío empeora el dolor.

Dolores de cabeza enfermizos y gran postración con el dolor de cabeza. Sensación de frialdad interna de la frente, especialmente en una habitación cálida. Dolor opresivo en la raíz de la nariz con dolor de cabeza. La glándula parótida está tan agrandada que empuja la cabeza hacia un lado.

Las glándulas del abdomen se hinchan con diarrea crónica y la hinchazón puede ser tuberculosa. Glándulas agrandadas, con o sin erupciones.

Piel: En todo el cuerpo hay sensación de hormigueo, sin erupción. Se rasca hasta que la piel está en carne viva, tratando de aliviar la picazón y el hormigueo. Erupción en la cara; eccema. Erupciones alrededor del oído.

Sensación de frío o ardor en la nariz, esto es difícil de distinguir. En el coriza agudo, la nariz se llena de una mucosidad amarilla espesa que, cuando se suena, deja la cavidad nasal vacía y hay irritación; uno dirá que es asperidad, otro dirá que es frío y otro lo describirá como un ardor.

Nariz: Hay alivio cuando la nariz se llena nuevamente de moco. En *Ars.* el moco en la nariz es tan acre que arde, pero en *Ant. c.*, *Aesculus*, y en este remedio, cuando la nariz está vacía hay un ardor o desolladura. La sensación de asperidad, frialdad o ardor es provocada por la inhalación de aire.

Durante una epidemia de coriza, este era el síntoma más fuerte, el dolor causado por inhalar aire, gran ardor por el aire inhalado. Pero no es en el coriza agudo donde vemos el valor de este remedio, es en el caso antiguo, crónico, con secreción espesa, y sensación de frío o ardor en la nariz al inhalar aire.

"Punzadas agudas, picor intolerable y costras gruesas, con ardor en el cigoma derecho".

Cara: Este remedio ha curado el lupus en la cara.

Caries de la mandíbula inferior. Cáncer abierto y sangrante en el labio inferior. Lupus exedens. Dolor en todas las articulaciones de la cara. **Curá úlceras devoradoras viejas, profundamente arraigadas, en el tobillo y la**

espinilla, con abundante secreción acre, hormigueo e inflamación de los ganglios, agravamiento por el baño, extrema sensibilidad al aire libre, sólo confortable cuando hace mucho calor.

Los dientes tienen todo tipo de alteraciones; las encías se separan, los dientes se aflojan; encías escorbúticas. Se describe la misma sensación de frío en la garganta que en el picor y el frío en la nariz. Boca y garganta llenas de mucosidad. La garganta se siente áspera, como llena de arena. Manchas secas en la garganta. La garganta parece lustrosa, resplandeciente como desvanecida, en viejos catarros atroficos.

Cada frío se asienta en la garganta. El aire caliente se siente bien en todas partes. En los casos antiguos hay problemas con las glándulas escrofulosas, que están agrandadas y el paciente quiere calor; enciende la calefacción, quiere sentir el calor en la nariz, garganta y pulmones.

Los pacientes que van hacia la tuberculosis tienen ese deseo de calor; personas frías, **no sienten frío al tacto, pero tienen frío subjetivamente**, escalofriados. Carraspeo de mucosidad gomosa, especialmente en la mañana, fauces inflamadas y secas. Supuración de las glándulas de la garganta.

Estos pacientes anhelan cosas picantes, y especialmente quieren algo que los caliente, algo que los fortalezca, algo estimulante, arenque, queso; algo fuerte.

"Induración e inflamación crónica de las mamas. Mama izquierda inflamada, supurando, con sensación de plenitud en el pecho. Sensibilidad al aire frío", con glándulas inflamadas. Vemos su **tendencia a producir agrandamiento de las glándulas**, y esto nos haría pensar en crecimientos con participación de las glándulas alrededor. **Las glándulas del cuello se agrandan en fila, como una cuerda anudada**, como en la enfermedad de Hodgkin.

Solo un número limitado de remedios tienen este nudo. Prurito de la piel y mucosas. La picazón en el oído no se alivia rascándose, y la parte está en carne viva por el constante frotamiento y rascado. Los ojos pican constantemente. Picor continuo en la garganta. En el pecho hay un cosquilleo constante que provoca tos. En el ano y en todos los demás orificios hay comezón y las partes que pican se frotan hasta que están crudas y sangran.

Escrófula (**proceso infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello**); hinchazón y supuración de las glándulas del

cuello. Erupción en la espalda como tablillas. Úlcera escrofulosa en la espalda. Dolor ardiente, magullado en el coxis, peor por el tacto. Eso es como en *Carbo an.*, en la que el coxis arde cuando se presiona, especialmente después de una ligera lesión en una mujer nerviosa.

Eccema en las manos; ampollas que supuran después de rascarse. Enfermedades de las uñas. Lugares duros, engrosados en manos de los trabajadores, con profundas grietas.

Los síntomas febriles no han sido suficientemente investigados. En casos crónicos hay sudor copioso con agotamiento. Sudores nocturnos.

CLEMATIS ERECTA

Clematis ha sido parcialmente experimentada, y en consecuencia se aplica solamente a unas pocas condiciones, pero éstas son muy importantes, así que no se pueden pasar por alto.

Presenta erupciones vesiculares de carácter casi erisipelatoso. Un estado mental casi constante es que teme estar solo, pero teme la compañía, teme la necesidad de tener compañía, y parece que el ambiente está lleno de cosas espantosas y angustiosas que lo preocupan.

Esto lo deprime. El remedio parece ajustarse a la constitución sicótica en su estado mental y sus generales. Parece apropiado para aquellos que han tenido gonorrea recientemente suprimida, porque después de esa supresión vendrá ese estado mental con inflamación de las glándulas.

Es bastante singular sobre las erupciones. Uno no pensaría que de un arbusto tan inofensivo vendrían tantos problemas; pero hay personas que son tan sensibles a esta vid como a *Rhus* y se parece a *Rhus* en gran medida en sus manifestaciones. Produce una condición tan venenosa como *Rhus*. Aquí podría hablar de varios remedios relacionados con el veneno *Rhus*. Hay muchos remedios vesiculares que se parecen a *Rhus*, y todos ellos tendrás que usarlos más o menos en sus relaciones antidotales entre sí, pero es bueno estar seguro en un caso dado de cuál de ellos produjo el veneno.

Croton tig., *Rhus*, *Ranunculus*, *Anacardium* y *Clematis* a veces se parecen tanto que no se pueden distinguir por sus erupciones. Todos son lo suficientemente similares entre sí como para convertirse en antidotos universales. Los demás actúan más profundamente que *Rhus*.

Ranunculus, el pequeño ranúnculo, ha curado el epiteloma de los párpados. Ha curado afecciones cancerosas, por eso decimos que penetra profundamente en los tejidos.

En la parte externa de la cabeza tenemos una parte de las manifestaciones de erupciones vesiculares de *Clematis* con gran prurito, escozor y hormigueo. Ahora bien, lo que es cierto de la erupción aquí será cierto de la erupción de *Clematis* en todas partes. Se agrava con el baño.

Arderá y arderá, y se producirá una cuasi-inflamación por el baño. Compare esto con las características internas del remedio. En los dientes y las mandíbulas el dolor es violento, pero mientras que la erupción empeora con aplicaciones frías, el dolor dentro de la mandíbula y los dientes se alivia con agua fría en la boca y se agrava violentamente por el calor y por el calor de la cama.

La erupción se ve agravada por el calor de la cama y también por el baño con agua fría. Tenemos que entrar en los detalles un poco para ver si una erupción es *Rhus* o si es *Clematis*, o algo más. Erupciones vesiculares que se llenan de líquido amarillo y con induración debajo de las vesículas.

Produce erupciones muy relacionadas con el herpes y el eccema, y se propagan. Sobre los ojos tenemos erupciones vesiculares. Si se ve en una etapa temprana, será vesicular y, si es más tarde, se verá como una ulceración. Formas simples y más graves de herpes. Herpes zoster en el cuerpo.

"Ardor y escozor en los ojos; peor al cerrarlos. Inflamación del iris. Ojos inflamados, protuberantes, apagados. Irritación crónica de los párpados".

Dientes: Los dolores relacionados con los dientes se agravan por el calor de la cama, que es general; vienen de noche, se agravan por cosas calientes que se mantienen en la boca y mejoran por tener agua fría en la boca.

Dolores punzantes y tirantes en los dientes; peor por la noche; mejor por un corto tiempo por tener agua fría en la boca; mejor por aspirar aire frío; peor por el calor de la cama. El dolor de muelas es tolerable durante el día, pero tan pronto como se acuesta en la cama y se coloca en posición horizontal aumenta hasta un grado intolerable. Dolor en el diente hueco, mejor con agua fría o aspirando aire frío.

La hinchazón de las glándulas de la ingle es una característica sorprendente incluso cuando está conectada con escirro. También está relacionado con la gonorrea suprimida y con el reumatismo de las articulaciones. Dolor e hinchazón del cordón espermático derecho; esto es peor por la noche, peor por caminar y por el calor de la cama.

Vejiga: Ha producido muchos problemas en la vejiga. Necesidad constante de orinar, tenesmo muy doloroso. Flujo detenido pero deseo. La uretra es dolorosa a la presión. La micción es notablemente lenta, solo un chorro débil debido a la pequeñez de la uretra.

Es la naturaleza de este remedio infiltrar e inflamar los tejidos y, por tanto, es útil en aquellos casos de gonorrea que han tardado en desaparecer, donde han sido tratados mediante inyección.

Esa lenta inflamación de la uretra se infiltrará y la uretra se sentirá como un gran látigo, doloroso a la presión, y esto continúa hasta que el canal está casi cerrado. Se sorprenderá al descubrir, cuando *Clematis* esté indicado, que después de administrar ese remedio se restablece la descarga y pronto desaparece la vieja estenosis. Al final de dos o tres meses no siente nada de eso.

Una característica sorprendente en relación con la orina, la vejiga, etc., es que el paciente no puede vaciar completamente la vejiga. Siempre siente como si hubiera un poco más, y cuando parece haber terminado seguirá goteando. Ésta es una característica común de la estenosis ([constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal](#)).

"Incapacidad para evacuar toda la orina de una vez. Al empezar a orinar arde peor, mientras orina se pega en la uretra, y después de orinar sigue ardiendo. Descarga de la uretra de pus espeso".

Rara vez está indicado en la primera etapa de la gonorrea durante la inflamación más alta, pero en aquellos casos que tienden a resistir. Luego vienen las secuelas si se suprime la gonorrea. La inflamación de los testículos es común y este es uno de los medicamentos adecuados.

Es extraño decir que el lado derecho del cuerpo se ve afectado con más frecuencia que el izquierdo. Flujo intermitente de orina. La orina se detiene y comienza con la curva peneana todavía presente. El cordón espermático derecho es muy sensible. Dolor en los testículos, tironeo. Testículos dolorosos, inflamados e hinchados. Orquitis con hinchazón y dureza muy dolorosas. Ahora, cuando la hinchazón ha bajado -quizás recibió *Puls.*, que era el remedio para el momento, pero no terminó el

caso, hay induración de esta porción. Inflamación de la mitad derecha del escroto con engrosamiento y traqueteo en la parte baja.

Mujeres: No se han hecho muchas experimentaciones en mujeres, lo cual es lamentable, porque sería bueno saber si este remedio afecta a los ovarios como a los testículos. Se ha utilizado clínicamente y ha curado muchos problemas en las mujeres, especialmente la inflamación de la glándula mamaria.

"Ulceración y dureza de glándulas. Escirro de la mama con induración y ulceración. Escirro de la mama izquierda con punzadas en el hombro"; este es un síntoma clínico, "peor por la noche". No puede soportar destaparse.

Tiene afecciones reumáticas de las extremidades por gonorrea suprimida. Gran debilidad nerviosa y contracciones de los músculos. Tiene dolor al acostarse y antes de irse a dormir. Descarga eléctrica; temblando, sacudiéndose, como si se hubiera encendido una batería farádica. También tiene un estado febril general, pero nada muy llamativo.

Piel: Erupciones vesiculares en el cuerpo. Erupciones herpéticas aquí y allá, tiene una constitución herpética. "Erupción de vesículas y pústulas por la exudación de secreción clara y acuosa, y por último un líquido purulento". Vesículas amarillas y pústulas amarillas. Ambas son comunes a este remedio.

"Erupciones ardientes y oscuras con prurito violento". Herpes que ulceran. Úlceras diseminadas e icorosas.

COCCULUS INDICUS

Estudiaremos el sistema general y la mente como de costumbre. *Cocculus* ralentiza todas las actividades del cuerpo y de la mente, produciendo una especie de debilidad paralítica. El tiempo detrás en todas sus acciones.

Lentamente: Todas las impresiones nerviosas tardan en llegar a los centros. Si pellizcas a este paciente en el dedo gordo del pie, pasa un minuto y luego dice "oh" en lugar de hacerlo de una vez. En respuesta a las preguntas, responde lentamente, después de una aparente meditación, pero es un esfuerzo para meditar.

Y así con todas las manifestaciones nerviosas, pensamiento, actividad muscular, etc. No puede soportar ningún esfuerzo muscular, porque está débil; está cansado. Primero viene esta lentitud, luego una especie de estado de parálisis visible y luego una parálisis completa. Puede ser local o general. Hay ciertas causas que producen estos efectos. Una esposa asiste a su esposo, una hija asiste a su padre, se agota por la ansiedad, la preocupación y pérdida de sueño.

Ella está exhausta; incapaz de sostener ningún esfuerzo físico o mental; débil en las rodillas, débil en la espalda, y cuando llega el momento de dormir, no puede dormir. La enfermedad provocada de esta manera es análoga a la causada por el veneno *Cocculus*, y por lo tanto *Cocculus* desde la época de Hahnemann hasta la actualidad ha sido un remedio para las molestias de asistir a alguien, no exactamente las molestias que surgen en la enfermera profesional, para *Cocculus* se necesita la combinación de vejación, ansiedad y pérdida prolongada de sueño, como la que tiene la madre o la hija que están asistiendo, o la enfermera cuando asume la ansiedad que siente un miembro de la familia; una esposa que asiste a su esposo a través de la fiebre tifoidea u otra enfermedad prolongada.

Al final está postrada en cuerpo y mente, no puede dormir, tiene dolores de cabeza congestivos, náuseas, vómitos y vértigo. Eso muestra cómo comienza un caso *Cocculus*. Aquel que está así exhausto en cuerpo y mente sale a dar un paseo. Tiene dolor de cabeza, dolor de espalda, mareos, náuseas y vómitos. Se sube al coche para emprender un viaje. Aparece un fuerte dolor de cabeza. Avanza una milla o dos y tendrá náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Se siente débil por todas partes, siente como si fuera a hundirse.

El paciente *Cocculus* se sube a un vagón, aparece un dolor de cabeza, náuseas, vértigo. El paciente *Cocculus* no puede soportar el movimiento. Agravado por hablar, por el movimiento, por el movimiento de los ojos, por montar a caballo. Necesita mucho tiempo para girar la cabeza con cautela para ver las cosas. Necesita mucho tiempo para moverse, pensar, hacer todo. Toda la economía está ralentizada, inactiva.

Trémulo, cansado, excitable. Las manos le tiemblan al agarrar algo, o lo agarra torpemente y lo deja caer. La falta de coordinación corre a través de este remedio, y por lo tanto se ha utilizado con buenos efectos en la ataxia locomotora. Tiene asombro y entumecimiento. El

entumecimiento es una característica importante de este remedio.

Entumecimiento de las extremidades inferiores, en los dedos, en el hombro, del lado de la cara. Molestias por ansiedad.

Mente: Irritabilidad extrema del sistema nervioso. El menor ruido o sacudida es insoportable. Has escuchado que *Belladonna* es peor por una sacudida. También lo es *Cocculus*, y bastante como *Belladonna*. *Cocculus* también es como *Belladonna* en su insomnio y otras condiciones generales.

Esta sensación de mareo y malestar a veces se siente en todo el cuerpo; una especie de sensación de desmayo que a veces va seguida de la pérdida del conocimiento o de una rigidez paralítica.

Articulaciones: La rigidez de las articulaciones es una característica común en *Cocculus*. Pertenece a las extremidades en general. Pero es un síntoma tan fuerte que lo mencionaré aquí. Las extremidades se estiran y se sostienen allí por un tiempo, luego son dolorosas cuando se flexionan. Las personas que han estado sufriendo de ansiedad, postradas, acostadas de espaldas, enderezan las extremidades y se levantan solo con gran dificultad.

Llega el médico y descubre cuál es el problema. Él le dobla las extremidades y ella grita, pero ella se siente aliviada después de doblarlas, y luego puede levantarse y moverse.

No puedes encontrar eso en ningún otro lugar. Está completamente sin inflamación. Es una especie de rigidez paralítica, una parálisis del cuerpo y mente cansados. *Cocculus* presenta dolores de cabeza y de espalda, dolores y angustia.

Un hombre estirará la pierna en una silla y no podrá flexionarla hasta que la estire con las manos para ayudarse. Esas cosas son extrañas. Desmayos al mover el cuerpo, desmayos por dolor en los intestinos, por cólicos. Con toda esta ralentización de los pensamientos y actividades, el paciente permanece extremadamente sensible al sufrimiento, sensible al dolor.

Espasmos en todo el cuerpo como descargas eléctricas, convulsiones después de la pérdida de sueño. Este paciente continúa con nerviosismo y excitación, ansiedad y pérdida de sueño hasta que sobrevienen convulsiones. Tétanos. Cólera, ataques de debilidad paralítica con dolor, parálisis de la cara, de los ojos, parálisis de los músculos en todas partes, parálisis de las extremidades. Incluso se sabe que la difteria induce un

estado muy parecido al que he descrito debido a la pérdida del sueño y la ansiedad.

Recuerdo un caso de parálisis de las extremidades inferiores que fue prescrito por un médico homeópata muy cuidadoso hace muchos años. Fue una de las cosas que me sorprendieron en los primeros días de mi prescripción y observación. Fue el caso de una niña con parálisis de las extremidades inferiores tras difteria y no se le dio ninguna esperanza. Pero el doctor *Moore* (entonces era un octogenario) revisó el caso. Conocí a la familia y al médico. Estudió el caso detenidamente y le dio *Cocculus*

No pasaron muchos días antes de que la niña comenzara a mover las piernas, y la condición se resolvió perfectamente, y nunca dejé de maravillarme. Fue una buena receta perfectamente acorde con todos los elementos del caso.

El doctor Moore fue uno de los alumnos de Lippe y Hering.

Apenas se puede ver lo que viene cuando las actividades mentales se ralentizan, por ansiedad y pérdida de sueño, como ocurre en la asistencia de las personas. La mente aparece como que se aproxima una imbecilidad, y al contemplar el verdadero caso *Cocculus*, uno se pregunta si ese paciente no se ha vuelto loco durante un año o dos, porque la mente parece casi en blanco. Mira al espacio y gira lentamente los ojos hacia el interrogador, responde con dificultad. Ocurre en postración nerviosa, en la fiebre tifoidea. Es casi como *Phos. Acid.* Los dos remedios deben individualizarse cuidadosamente.

El tiempo pasa rápido. No puede darse cuenta de que ha sido una noche entera. Ha pasado una semana, y parece un momento, está tan aturdido. Lentitud de comprensión; no puede encontrar la palabra adecuada para expresar sus pensamientos, tan lentamente su mente trabaja; lo que ha pasado no lo puede recordar; olvida lo que acaba de leer; no puede hablar; no puede soportar el menor ruido; no puede soportar la menor contracción.

La lengua no responde. Hay confusión mental y dificultad de articulación. Una idea le viene a la mente y se fija. No puede convertirla ni moverla, pero simplemente se queda ahí, y si habla, dirá algo que hará que te des cuenta de que esa misma idea se aferra a él. Entonces parece estar en un estado de imbecilidad.

Vértigo: Trastorno mental con vértigo. Con la mayoría de los

síntomas mentales hay vértigo. Yace en un estado de aparente inconsciencia, pero sabe todo lo que está sucediendo y, a veces, incluso es capaz de recordar y describir lo que estaba sucediendo, pero ni siquiera parpadea; no mueve un músculo.

Hay una apariencia de éxtasis, una sonrisa en el rostro. Sabe lo que está pasando, pero con una relajación completa de los músculos sin hablar ni reconocer aparentemente a nadie. Perfectamente relajado y, sin embargo, consciente de lo que está pasando. Eso se parece a la catatonía. Incapaz de pensar. Teme a la muerte. Se siente como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Todo esto es el resultado del dolor, la ansiedad, la aflicción, la pérdida prolongada del sueño.

El vértigo se acompaña visualmente de náuseas. Un caso *Cocculus* no puede mirar por la ventanilla del automóvil, no puede mirar hacia abajo desde el bote y ver el agua en movimiento, sin sentir náuseas inmediatamente. Quizás incluso ahora puedas suponer cuáles serán los síntomas de la cabeza. Con los dolores de cabeza vienen mareos, náuseas extremas y síntomas gástricos.

Dolores de cabeza provocados por viajar en un carro o viajar en los automóviles o en un barco; dolor de cabeza por el movimiento. No puede acomodar los ojos a objetos en movimiento; mareos, remolinos y dolor de cabeza.

Congestión de la cabeza, dolor de cabeza opresivo, punzante. Dolor de cabeza como si el cráneo fuera a estallar, o como una gran válvula abriéndose y cerrándose. Dolor de cabeza enfermizo con vértigo. Dolor de cabeza otra vez por trabajar bajo el sol.

Miopía y alteración de la visión. Debilidad paralítica de los músculos de los ojos, así como de los músculos de la acomodación. El rostro se pone pálido y enfermizo. Pálido como la muerte, con dolores en la cara, vértigo y náuseas.

Dolores desgarrantes en la cara. Neuralgia de la cara. Cara hinchada. Temblores y espasmos de los músculos de la cara. Parálisis de los músculos de la cara. Entumecimiento de la cara. Espasmos, sacudidas, entumecimiento, parálisis, dolores desgarrantes. La postración y el agotamiento nervioso acompañan a la mayoría de las molestias de *Cocculus*.

Síntomas del estómago. Odio a la comida. Sabor metálico en la boca. Sabor amargo en la boca. Sabor agrio, nauseabundo en la boca, y ningún

alimento lo tienta. Yace enfermo con un poco de fiebre o un "resfriado".

Dolor de cabeza, vértigo, náuseas, repugnancia. Fiebres intermitentes con dolores en las extremidades, especialmente en las rodillas y huesos de las piernas, con esa peculiar rigidez, náuseas y repugnancia por la comida. En la fiebre intermitente o tal vez en un estado tifoideo agudo, tenemos este aborrecimiento por la comida con náuseas.

Vas a la cabecera y le preguntas a la enfermera, "¿Qué ha estado alimentando al paciente?" y el paciente se arquea. La idea de la comida hace que el paciente tenga arcadas. La enfermera dirá que cada vez que menciona comida, el paciente se atraganta. La idea de comida o el olor de comida en la otra habitación o en la cocina provocaran náuseas en el paciente. Dos medicamentos tienen esto: *Cocculus* y *Colchicum*.

Parálisis: Condiciones paralíticas. Parálisis del esófago. No puede tragar. "Condición paralítica de la garganta después de la difteria". Dolor de garganta con formas agudas de fiebre. La fiebre ha desaparecido pero el paciente no se recupera, hay mucho temblor nervioso, entumecimiento, espasmos musculares y gran debilidad. Sensación como si un gusano se arrastrara por el estómago.

Espasmos del estómago. Ataques violentos de gastralgia, calambres violentos del estómago. Dolor aferrante, punzante, constrictivo. El dolor en los intestinos se siente como si los intestinos *estuvieran comprimidos entre piedras agudas*. Esto provoca desmayos y vómitos. Dolores de cólico en los intestinos, gran distensión del abdomen, como se encuentra en la fiebre tifoidea, tensión del abdomen después de beber; cólico flatulento.

Dolores desgarrantes, cortantes, espasmódicos en los intestinos. Dolores irradiados en los intestinos que acompañan a la diarrea. Una condición paralítica del recto. Incapacidad para presionar en las heces. Urgencia de defecar y ardor en el recto. Disposición a las heces, pero falta movimiento peristáltico en la parte superior del intestino.

Mujeres: Flujo menstrual abundante, menstruación demasiado pronta; dura demasiado. Menstruación dos semanas antes de la hora. En las mujeres postradas por el dolor y la ansiedad, y por la pérdida prolongada del sueño, la menstruación llega demasiado pronto, es abundante y prolongada.

Dolor de cabeza, vértigo, náuseas. Dolores violentos con calambres en los intestinos, dolores aferrantes en el útero durante la menstruación. De

nuevo, una paciente como la descrita tendrá una supresión del flujo menstrual, o durante semanas y meses no tendrá flujo menstrual; o justo en el momento en que debe llegar la menstruación hay una *copiosa leucorrea que reemplaza la menstruación*.

La mujer está demacrada y se vuelve cada vez más enfermiza y clorótica. La cara es de tonalidad amarillenta, verdosa amarillenta. "*Leucorrea en lugar de la menstruación*", o "*Leucorrea copiosa entre los períodos menstruales*".

Corazón débil, pulso débil. Debilidad paralítica en las extremidades, entumecimiento, sacudidas de los músculos, espasmos, temblores, pérdida de sensibilidad, pérdida de potencia, debilidad muscular en todas las extremidades. Entumecimiento y sensación de parálisis en las extremidades, torpeza de los dedos y las manos. Al intentar agarrar una mano con la otra hay entumecimiento migratorio, o un entumecimiento más permanente asociado con debilidad paralítica, a veces cambiante; a veces un lado está adormecido y el otro paralizado.

Las plantas de los pies se duermen. Entumecimiento de las plantas de los pies, como el que tenemos en la ataxia locomotora; pies fríos. Las rodillas ceden por la debilidad. Se tambalea mientras camina y amenaza con caerse hacia un lado. Rodillas rígidas. Parálisis de las extremidades inferiores, procedente de la región lumbar. Provocada por el frío, el abuso de *Mercurio*. Parálisis de miembros inferiores, con rigidez, entumecimiento y sensación de magullamiento.

Insomnio debido a la lactancia prolongada y la vigilancia nocturna; ese es un síntoma sobre el que he llamado la atención con tanta frecuencia. Sueños ansiosos y espantosos; efectos nocivos de la pérdida del sueño y la vigilancia nocturna. "*La menor pérdida de sueño lo afecta*".

COCCUS CACTI

Hay un pequeño remedio y será un alivio después del estudio de tantos difíciles. Con una experimentación más completa, sin duda se mostrará como un remedio constitucional de acción profunda.

Aunque ha curado algunos problemas crónicos profundamente arraigados, se ha utilizado principalmente en afecciones agudas. Esto se debe únicamente a la escasez de sus experimentaciones y a nuestro

desconocimiento al respecto de manera general.

Mente: Los síntomas mentales son principalmente depresión y ansiedad. Gran tristeza; una nube parece colgar sobre todo.

Aprensión, especialmente de 2 a 4 A.M. Este estado puede alternar con locuacidad y vivacidad, como *Lachesis*. Hay otros síntomas que empeoran después de dormir; se despierta por la mañana con dolor de cabeza basilar o con dolor de cabeza en la frente; < esfuerzo mental; después de acostarse; a veces > por movimiento lento; < al toser y por el esfuerzo; > después de dormir.

Se han manifestado muy pocos síntomas mentales. Su uso, hasta donde se ha demostrado, se da principalmente en condiciones catarrales de las vías respiratorias y tos ferina, con mucosidad copiosa, viscosa y gelatinosa. Se forman grandes cantidades de este moco en la nariz, en la garganta, en las vías respiratorias en general y en la vagina. El practicante rutinario, siempre que ve un moco espeso, viscoso y gelatinoso, solo piensa en *Kali bi*. Eso sobre la base de los síntomas clave. Pero hay que recordar que existen otros remedios además de *Kali bi*. que tienen esto.

Tos: Tos espasmódica; tos ferina; tos de los borrachos. El estado catarral crónico del paciente *Coccus cacti* aparece especialmente en el invierno. Comienza cuando llega el clima frío y dura hasta que llega el clima cálido.

El paciente tiene frío y sus molestias aparecen cuando hace frío. Es sensible al frío, se resfría fácilmente. Pero debe distinguir entre el propio paciente y sus molestias, porque son completamente opuestas entre sí.

Cuando una vez se enferma por la exposición al frío, siempre está peor en una habitación cálida y mejor en aire frío. Su tos se produce en una habitación cálida; por tener demasiado calor en la cama; de beber cosas calientes. Mejor por beber cosas frías en una habitación fría; peor por el esfuerzo; de calentarse; volverse caliente; es decir, una vez establecida la molestia, se invierte.

Esto no es diferente a muchos otros remedios. He recibido muchas cartas de médicos, diciendo: "¿Por qué en su repertorio y en el de Boenninghausen se señalan ciertos remedios como mejores para el resfriado y peores para el resfriado? Ciertamente no pueden tener ambos".

Pero tienen ambos, a veces en diferentes condiciones y a veces en las mismas condiciones. A veces estos son síntomas primarios, a veces son

síntomas secundarios. Se debe examinar un remedio para determinar cómo es que esas circunstancias pueden ser exactamente opuestas entre sí.

Pero comúnmente *Boenninghausen* registra tanto las cosas que pertenecen a los particulares como las cosas que pertenecen a los generales, y si el síntoma, a su juicio, es sorprendentemente peor por una determinada circunstancia, incluso si es el mismo opuesto al general, tiene ese síntoma en negrita. *Phos.* es una buena ilustración de lo que hemos estado hablando.

Si haces un estudio cuidadoso de *Phos.* verás que las molestias del pecho empeoran por el frío, por el aire frío y por resfriarse. Se resfría y se asienta en el pecho, y la tos y la irritación en el pecho empeoran por el frío y la exposición al aire frío. Pero quiere cosas frías en el estómago. Su estómago se siente mejor por las cosas frías. Déjelo tener problemas de cabeza y su cabeza está mejor por el frío, quiere cosas frías en el estómago. Si tiene problemas de estómago, se agrava con algo caliente; quiere agua fría para beber, y tan pronto como se calienta, la vomita. Ves que *Phos.* es peor por el frío y peor por el calor. Los dolores en las extremidades mejoran con el calor.

La tos crónica, como se ha dicho, es probable que comience con un clima frío y dure todo el invierno, con una copiosa formación de moco en el pecho. Es una tos espasmódica que obliga al paciente a realizar los esfuerzos más violentos. La cara se vuelve morada. Finalmente, tiene arcadas y vomita largos hilos de moco duro y viscoso que le llenan la boca y la garganta y le hacen ahogarse.

Esto se debe al hecho de que el moco es tan tenaz que no puede ser expulsado de la faringe de la forma habitual, por lo que debe vomitar. Ahora bien, hay una característica sorprendente de este remedio. Cualquier cosa que entre en contacto con la faringe, el interior de la boca o incluso las encías, produce dificultad para respirar y arcadas y provocará tos.

Lo encontramos en los estados crónicos de las personas sensibles, que son incapaces de cepillarse los dientes o enjuagarse la boca sin tener arcadas y en ocasiones vomitar. Existe una hiperestesia generalizada de la piel y las membranas mucosas. Sensible a la presión del vestido.

Pecho: Con los problemas de pecho hay mucha disnea. No puede caminar sin provocarle dificultad para respirar. No puede ascender una

altura sin asfixiarse. Una vez que se han eliminado las cantidades de moco, la tos mejora y continúa durante dos, tres o cuatro horas, cuando aparece otro de estos horribles ataques. Es probable que empeoren por la noche cuando se calienta en la cama. Si puede acostarse en una habitación fresca sin cubrirse mucho, pasará más tiempo sin toser.

La tos ferina es de carácter similar. Verá al niño acostado en la cama sin las sábanas. Quiere la habitación fría, y la madre te dirá que si puede llegar rápidamente con un trago de agua fría puede evitar el paroxismo.

El pecho se llena de moco hasta que la respiración ya no puede continuar y debe ser aclarado, pero el niño resistirá y aguantará la respiración para evitar toser. Te sorprenderá ver con qué rapidez *Coccus cacti* cambiará el carácter de esa tos.

Uno de los primeros signos de mejoría se observará en la respiración más fácil. La tos se vuelve menos violenta, las arcadas desaparecen y en una semana o diez días la tos también desaparece. Tos peor después de comer, peor al despertar, peor en una habitación cálida.

En las primeras etapas de la tos ferina *Carbo veg.* desarrollará y traerá los síntomas y proporcionará una buena imagen para una segunda prescripción, incluso si no cura.

Descarga de moco amarillo espeso de la nariz; nariz tapada, con inclinación a estornudar. Gran sequedad de la nariz. Las vías respiratorias arden después de que se ha eliminado la mucosidad. El pecho arde por la mera exhalación de aire. Dolor de garganta con enrojecimiento. Cosquilleo en la garganta.

Sensación de un pelo o una miga alojada en la garganta detrás de la laringe. Fauces muy sensibles.

Arco del paladar y fauces, en la medida de lo visible, muy rojos. Ardor en la garganta < por el calor, especialmente cuando se calienta en la cama, < por bebidas calientes, aunque las bebidas calientes no son tan malas. Mejor con bebidas frías. Si el paciente se calienta en la cama o la habitación se calienta, comienza a agarrarse la laringe y toser. El más mínimo toque en el paladar o incluso en las encías al examinar la garganta provocará náuseas a pesar que las partes se ven normales. No puede gargar sin ahogo. Al tragar la comida, a veces regresa y causa arcadas y ahogo.

Gran sed; quiere agua con frecuencia y en grandes cantidades. Sabor nauseabundo en la boca; no se deshace de él. Náuseas en la garganta.

Vómitos de espuma blanca de sabor amargo. Dolor de muelas; dolores repentinos tirantes en los dientes, peor por el frío y por el tacto.

Riñones: Una característica importante es su acción sobre los riñones, que se asemeja a la nefritis parenquimatosa aguda. Albúmina en la orina. Sedimento rojo oscuro en la orina. Dolor punzante desde el riñón hasta la vejiga y bajando por las piernas; < por el movimiento.

Cólico renal. Necesidad de orinar, pero incapacidad para orinar hasta que se haya pasado un gran coágulo de sangre. *Coccus cacti* afecta el lado derecho del corazón, los vasos se vuelven friables y hay hemorragia, trazumando sangre, formando grandes coágulos negros.

El síntoma anterior sugiere una mujer con hemorragia uterina. Hay hemorragias en el útero donde la sangre fluye libremente, se coagula lentamente y no forma mucho coágulo en la vagina. Pero en este remedio, los coágulos se forman muy rápidamente y la vagina se sebre carga y la vejiga no se puede vaciar hasta que se expulsa el coágulo. **La hemorragia uterina es una característica importante de este remedio.** Flujo menstrual abundante, frecuente y prolongado. Los coágulos grandes, duros y negros llenan el útero, son expulsados por dolores parecidos al trabajo de parto y se vuelven a formar. Inflamación del útero y la vagina, con mucosidad copiosa, espesa, blanca, gelatinosa y viscosa. Dolor de la vulva; no puede soportar la presión de la ropa. Hemoptisis, oscura, coagulada < por el esfuerzo.

En el varón hay impotencia con dolor sordo en los lomos. Dolores sordos en la región de los riñones, con albuminuria; sedimento pesado en la orina, etc., tal como se encuentra en un niño que se ha resfriado después de la escarlatina.

COFFEA CRUDA

Sensibilidad: Este medicamento se caracteriza por una sensibilidad general. **Sensibilidad de la vista, del oído, del olfato, del tacto;** sensibilidad al dolor. A veces resulta de lo más asombroso esta gran sensibilidad. *Los dolores aumentan con el ruido.*

La sensibilidad del oído es tan grande que los sonidos son dolorosos. Dolores en la cara, dolor de muelas, dolor de cabeza; dolores en las extremidades inferiores; agravado por todas partes por el ruido.

Todas las alteraciones nerviosas posibles se encuentran en este medicamento y todas se agravan con el ruido. Incluso la apertura de una puerta y el toque del timbre producen un gran sufrimiento. Estos pacientes son tan sensibles que escuchan sonidos que los que se encuentran en buen estado de salud no pueden escuchar. Quizás ningún medicamento de la Materia Médica se aproxime a esta sensibilidad del oído donde se acompaña de dolor, a menos que sea *Nux vom*. Aquellos practicantes que no saben esto generalmente recurren a *Nux vom*. para los dolores agravados por las voces en otra habitación, o por el ruido o el sonido de los niños.

Muchos remedios aumentan el nerviosismo por el ruido; el ruido agrava el dolor de cabeza y agrava el sufrimiento de la cabeza y pone nerviosas a algunas personas. Pero el dolor en las extremidades agravado por el ruido es peculiar. Parece que el ruido lo perturba y no puede soportar el dolor.

El estado de *Coffea* es provocado por emociones o excitación violenta de la mente, pero especialmente por alegría o "placentera sorpresa." El resultado es insomnio, excitación nerviosa, neuralgia, espasmos musculares, dolor de muelas, dolor de cara, cara roja y cabeza caliente.

Es posible que lo llamen al lado de la cama de una mujer que ha estado trabajando por alguna gran causa. Ella trabaja persistentemente, tiene éxito, pero se acuesta con llanto, delirio, neuralgia, insomnio. Su corazón palpita, su pulso parpadea, tiene desmayos y sin *Coffea* puede morir. Los bebedores de café que se mantienen al día a través de alguna prueba y luego se van abajo se ven afectados de manera similar.

El paciente de *Coffea* es sensible al vino. Una pequeña cantidad de vino intensifica el nerviosismo, produce insomnio, cara enrojecida, fiebre, gran excitación. No necesariamente intoxicación, sino excitación nerviosa.

Coffea tiene una sensibilidad dolorosa de la piel más allá de la comprensión. Recuerdo un caso particular. Una mujer tenía su miembro inferior fuera de la cama y estaba rojo como el fuego por un lado. Caminé hacia ella para poner mi mano sobre él. Pero ella dijo: "Oh, no lo toques, no puedo soportar que lo toquen; no puedo tocarlo yo mismo". Le pregunté cuánto tiempo había estado sucediendo. Ella dijo, "Oh, todo sucedió en una hora."

Este síntoma es común en los bebedores de café. No hay fiebre.

Dolores punzantes y ardientes intensos en la piel con enrojecimiento y calor con sarpullido áspero que aparece de repente y desaparece con la misma rapidez. La parte sensible se ve agravada por el aire frío, agravada por el viento o por los abanicos, por el movimiento, incluso agravada por el calor. Agravado por cualquiera que camine por el piso. La mujer a la que me referí frunció el ceño cuando caminaba hacia la cama. Varias veces he visto cómo *Coffea* ha aliviado esas cosas en pocos minutos.

Mente: Desmayo por emociones repentinas. Histeria, nerviosismo, llanto. Lloro lastimero por dolor, temblor y llanto por sentimientos heridos; la más mínima negligencia. El mayor agotamiento físico y mental; gran inquietud acostado despierto la mayor parte de la noche.

La vigilia producida por *Coffea* es bien conocida, incluso para los laicos. Las enfermeras lo toman para mantenerse despiertas las noches con sus pacientes. El paciente de *Coffea* actúa y piensa rápidamente. Tan llena de ideas que se pasa las noches despierta haciendo planes, pensando en mil cosas; absolutamente incapaz de desterrar los pensamientos que inundan la mente; oye los relojes de los campanarios distantes, al igual que *Opium*, *China* y *Nux vom*.

Oye ladrar a los perros. Tan grande es la actividad cerebral, la excitación mental, que oye ruidos puramente imaginarios. Memoria activa, fácil comprensión, lleno de ideas; mayor poder para pensar y debatir. El café aumenta la capacidad mental. Pero después de un tiempo sigue la reacción; se vuelve estúpido y somnoliento.

No hay fin a las fantasías, a las visiones. Las visiones fantásticas vienen a la mente. Recuerda cosas en las que no se pensó durante años; recuerda la poesía que recitó en la infancia. Ojos brillantes; pupilas dilatadas; cara enrojecida, cabeza caliente.

Dientes: Con todos estos estados nerviosos, el paciente teme el aire fresco. Es extremadamente sensible al frío, sensible al viento y al clima frío. Las molestias surgen en el clima frío, por el aire frío. Dolor en la boca y mandíbulas, mejor por tener agua helada en la boca. Esto se aplica al dolor de muelas y al dolor facial donde es profundo en las mandíbulas. Cabeza caliente; condición inflamada de las encías. Dolor en los dientes; dolor desgarrante, tirante en los dientes, provocado por la exposición al frío, por emociones, por excitación, por alegría; agravado por el movimiento; mejorado con hielo o cosas heladas; agravado por la comida caliente.

No puede beber té caliente, intensifica el dolor. Eso es un particular. Los particulares contrastan con los generales. En un lugar puedes ver "mejor por el frío" en letras negras, pero se relaciona con la cara y las mandíbulas. Peor por el frío es general.

Aversión al aire frío, aversión al aire libre a menos que sea muy cálido y tranquilo. Aversión al viento.

"El dolor de muelas neurálgico se alivia por completo al mantener agua fría en la boca, que regresa a medida que se calienta. Dolor de muelas durante el período menstrual. Molestias de niños anémicos durante la dentición".

Niños: Aquellos niños nerviosos, excitables que hablan con la enfermera y la madre muy rápido, con ojos brillantes, cara roja, no pueden dormir. Tranquilizará al paciente y favorecerá el crecimiento del diente de manera indolora.

Esa es la descripción de un niño nervioso con muchos problemas mentales y cerebrales nerviosos. Este niño es extremadamente sensible; se resfría. El prescriptor rutinario le da *Belladonna* a un niño que tiene la cabeza caliente, la cara caliente y las carótidas palpitantes, y cuando no ayuda, le da más *Belladonna* y aumenta el tamaño de su dosis hasta que el niño tiene una experimentación. Hace un niño *Belladonna*, cuando *Coffea* lo hubiera curado.

En la mayoría de los casos en los que se indica *Belladonna*, el niño es lento y estúpido y le gustaría dormir. Con *Coffea* hay emoción. El niño oye cosas que su madre no puede oír; ve cosas; imagina cosas. Se despierta asustado. Ve esto, aquello y lo otro en la habitación. Se despierta emocionado como si tuviera visiones. Busca cosas y finalmente ve que no están allí. Tales cosas son características fuertes de *Coffea*.

Oídos: A veces la cabeza está caliente, la cara enrojecida y los ojos tan brillantes que uno teme una apoplejía. Los pacientes a menudo le dirán que escuchan un "ruido" en la cabeza, un zumbido y un rugido en el occipucio. El oído es el único órgano capaz de registrar sonidos. Pero, aunque parezca extraño, los oídos a veces engañan mucho. Los ruidos en los oídos a veces parecen como si estuvieran en el occipucio. A veces se acompañan de una sensación de hormigueo o burbujeo en la cabeza.

Cuando los pacientes dicen, "tengo un rugido en la cabeza" sabes que eso significa en el oído; muchas veces acompañado de ruidos, timbres, zumbidos en los oídos hay una sensación peculiar de vibración en la

cabeza que el paciente confunde con un sonido.

Lo menciono porque el paciente *Coffea* siente un crujido o un burbujeo en el occipucio. La cabeza la siente mal; la siente demasiado pequeña. Dolor de cabeza, como si algo presionara con fuerza la superficie del cerebro. Naturalmente, supondrías que hubo una presión debido al estado congestivo descrito anteriormente. "Dolor de cabeza como si todo el cerebro estuviera desgarrado y magullado o hecho pedazos. Peor por el movimiento, el ruido o la luz".

Los síntomas de los ojos y la cabeza empeoran con el ruido y la luz. "Dolor de cabeza intolerable. La cabeza se siente pequeña y como si estuviera llena de líquido. Cefalea histérica nerviosa. Dolor de cabeza unilateral".

Hay otro síntoma de la cabeza que es bastante común. Una sensación como si le hubieran clavado un clavo en la cabeza. Los dolores de cabeza *Coffea* empeoran al caminar, al moverse; por el mero movimiento por el suelo, dice que siente una corriente de aire en la cabeza. Y eso es cierto para el dolor en cualquier parte del cuerpo.

Si un paciente *Coffea* tiene dolor en la mano, el balanceo de la mano en el aire se agravará. Es peor tanto por el movimiento como por el aire. Quiero ilustrar eso de esta manera para mostrar lo sensible que es al aire, y especialmente la parte dolorosa al aire frío; cuando se mueve contra el aire, incluso contra el aire quieto, lo siente. Pero la mejoría del dolor de muelas por el frío es una excepción, es un peculiar.

La neuralgia de la cara es una característica común de los viejos bebedores de café. Las personas sensibles toman café y finalmente se habitúan a él. Dicen que no pueden arreglárselas sin él. Deben tomar café. Estas personas deberían dejar de tomar café. Cuando el café proporciona un sostén, es una indicación segura de que hay que dejar de beberlo.

Lo mismo ocurre con el té o cualquier bebida. Estas personas a veces se vuelven sensibles al café y lo beben en grandes cantidades; la cara se enrojece; aparecen dolores de cabeza y otros síntomas de *Coffea*. Detener el café trae bastante una experimentación, y tienes que estudiar a *Cham.* y *Nux* como antídoto.

En todos estos remedios se obtienen efectos opuestos. Ahora, *Opium* lo ilustraré. El primer efecto de *Opium* es el estreñimiento. Deje que le den varias dosis y, a medida que los efectos de *Opium* desaparecen,

puede tener diarrea. Las personas que consumen *Opium* rara vez pueden dejar de hacerlo porque aparece una diarrea. Si alguna vez tiene un caso de *Opium* que tiene diarrea *Pulsatilla* casi siempre la controlará. Pero hay personas que invierten eso. A menudo, pequeñas dosis de *Opium* provocarán disentería y, si aumenta, aparecerá disentería sanguinolenta e inflamación de los intestinos. Por supuesto, una es la acción y la otra la reacción.

Mujeres: Una mujer que es una bebedora de café confirmada tendrá la menstruación demasiado pronto y durará demasiado. La hemorragia uterina no es infrecuente. Otra característica *Coffea* es que la mujer apenas puede llevar la toalla sanitaria durante la menstruación (*Platinum*).

Las partes se encuentran en estado de hiperestesia. La vagina está caliente y sensible, lo que a menudo impide el coito. En el texto se lee: "Gran sensibilidad de los órganos genitales femeninos, con excitabilidad general. Ella está en un estado de éxtasis. Hemorragia uterina con excesiva sensibilidad de órganos y prurito voluptuoso. Metrorragia; grandes bultos negros." A veces, grandes bultos de color rojo brillante.

"Peor por cada movimiento, con violentos dolores en las ingles y miedo a la muerte". La sensibilidad excesiva en la vulva con picazón voluptuosa es una característica importante *Coffea*, y a menudo encontrará estos síntomas en las bebedoras de café.

Durante y después del parto también vemos esta gran excitación, todas estas manifestaciones nerviosas. El sistema nervioso está inquieto, y el estado mental descrito aparece con posterioridad; extremadamente sensible al dolor, grita; ve visiones; escucha todo tipo de ruidos. Dolores agravados por el movimiento; agravados por el ruido. Quiere que todo el mundo se quede quieto en casa. Convulsiones de los niños. "Convulsiones puerperales. Excitabilidad extrema". "Palpitaciones del corazón, pulso acelerado".

"Palpitaciones fuertes y rápidas del corazón con nerviosismo extremo, insomnio y eretismo cerebral causado por noticias inesperadas de gran fortuna".

Si una mujer que está a punto de ir a parir oye de repente una noticia extraordinariamente buena, se vuelve casi extasiada; lleva el síntoma durante todo el parto. El niño se ve afectado, la leche se ve afectada. La leche no fluye. Es probable que se presente una hemorragia. Gran

nerviosismo, excitabilidad, miedo.

COLCHICUM

Es bastante singular que la medicina tradicional usara tanto *Colchicum* para la gota. En todos los textos antiguos se recomendaba para esta enfermedad. Las experimentaciones corroboran el hecho de que *Colchicum* se adapta a muchas condiciones de gota.

Reumatismo: Reumatismo agudo y diátesis de ácido úrico; molestias reumáticas en general, con hinchazón y sin hinchazón. Pero la medicina tradicional no nos dice en qué tipo de gota administrarlo o a qué tipo de reumatismo. Realmente fue la medicina de la experiencia. "Si es gota, prueba *Colchicum*". La pregunta de qué se debía hacer con el paciente cuando fallaba el remedio nunca surgió.

Era "dé la receta y siga así", y se administraron medicamentos hasta que el paciente, que empeoraba constantemente, pasó de las manos de un médico a otro. Es cierto que *Colchicum* encaja en el estado gotoso. Los períodos de clima frío y húmedo aflojarán el flujo de orina, la harán escasa o disminuirán la cantidad de sólidos en la orina.

Esto ocurre en las experimentaciones de *Colchicum* y ha sido verificado muchas veces. Es bien sabido que tal condición provocará o intensificará el estado gotoso. Si los sólidos en la orina son insuficientes, si no se eliminan con la orina, algo debe suceder y aparece el estado gotoso.

Colchicum se ve agravado por el clima frío y húmedo; por las frías lluvias del otoño. Se ve agravado por cualquier cosa que lo debilite. Se agrava con el calor extremo del verano; tiene reumatismo de verano; el calor aflojará el flujo de orina o la cantidad de sólidos en la orina.

Una característica sorprendente que atraviesa el remedio es su tendencia a moverse de una articulación a otra, de un lado a otro, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Condiciones reumáticas con hinchazón o sin hinchazón; primero aquí, luego allá, cambiando de un lugar a otro.

Condición hidrópica: Otra característica sorprendente es la condición hidrópica general. Cuando las manos y los pies se hinchan y hay hendidura a la presión. Hidropesía de la cavidad abdominal, del

pericardio; de la pleura e hidropesía de los sacos serosos. Hinchazones que son inflamatorias y reumáticas; inflamaciones hidrópicas, con orina pálida. Ya sea abundante o escasa, todavía es pálida.

Reumatismo muscular y reumatismo de los tejidos fibrosos blancos de las articulaciones. Los problemas reumáticos que han estado ocurriendo durante algún tiempo terminarán en problemas cardíacos. Cuando hay problemas cardíacos con defectos valvulares, casi lo primero que piensa el médico empeñado es un historial de reumatismo.

Permítanme decirles que una parte del estudio de la Materia Médica consiste en la observación de personas enfermas. Un médico empeñado aprende sin libros, aunque, por supuesto, debe familiarizarse con la literatura, de modo que de la lectura, así como de la observación, pueda adquirir un conocimiento de la naturaleza general de la enfermedad.

Cuando escucha la historia del paciente o hace un examen físico, sabe cómo suelen comportarse esos casos. Él sabe qué esperar. Conoce la tendencia natural de la enfermedad y reconoce instantáneamente lo que es extraño e inusual. No reconocerá lo que es extraño e inusual a menos que sepa lo que es natural.

Así que sus libros sobre sintomatología y patología, diagnóstico, etc., le dirán mucho de esto, pero a medida que adquiera experiencia en la práctica homeopática, obtendrá una idea mucho más precisa de esto porque su Materia Médica le enseña a observar más de cerca. El hombre Materia Médica aprende a identificar y rastrear cada pequeño detalle para individualizar.

Por tanto, se puede decir que años de observación en el estudio de la enfermedad, el estudio del enfermo junto con la Materia Médica, abrirán a la mente un conocimiento mucho más amplio de las enfermedades de la humanidad que el que se puede tener practicando la medicina tradicional. **La medicina tradicional entorpece la capacidad de observar.**

Movimiento <: **Todas las molestias de este remedio se agravan por el movimiento.** Las molestias dolorosas de la cabeza, del intestino, del hígado, del estómago, empeoran por el movimiento. Hay agravación por el movimiento y teme moverse. Casi tan marcado como encontramos en *Bryonia*.

Aversión al movimiento y agravación por el movimiento. Agravación por volverse frío y en clima frío y húmedo. Es un paciente con frío, sensible al frío. La mayoría de los pacientes reumáticos son sensibles al

frío, pero hay algunas excepciones. No hay mayor paciente reumático que el paciente *Ledum*. Presenta ambos lados. Aunque tiene frío, sus dolores mejoran con el frío. En *Colchicum* los dolores se mejoran con el calor, al envolverse, al calentarse.

Si se mueve, se intensificará cualquier sufrimiento que pueda tener. Gran postración acompaña a las molestias de este remedio. Debilidad de las extremidades, gran agotamiento, agotamiento nervioso de carácter tifoideo. Gradualmente se vuelve más débil como quien contrae la enfermedad de Bright. Se ha debilitado durante algún tiempo y está pálido y ceroso.

Sus manos y pies se hundén bajo presión. Examine la orina y encontrará albúmina en ella. La orina se vuelve negra como tinta con albumen. Existe un grado inusual de irritabilidad de los tejidos, dolor, sensibilidad al tacto, sensibilidad al movimiento; sensación de magulladuras en las articulaciones y en todo el cuerpo.

El tacto y el movimiento provocan una sensación dolorosa en el cuerpo como vibraciones eléctricas. Gran debilidad y agotamiento. No puede esforzarse en lo más mínimo sin causar disnea. Debe acostarse; no quiere moverse; pérdida de la fuerza; parece como si su vida fluyera fuera de él por el movimiento y el esfuerzo; muy cansado y agotado.

Esto ocurre naturalmente cuando avanza hacia la enfermedad de Bright, cuando se avanza hacia una fiebre continua. Afecciones renales y afecciones hepáticas. Lasitud, postración, ansiedad. Los músculos se contraen y las descargas eléctricas atraviesan el cuerpo. Se observa una debilidad paralítica en los efectos venenosos y pruebas demasiado prolongadas. La mandíbula cuelga, los músculos están flácidos, relajados. Se acuesta boca arriba como si se hundiera; se desliza en la cama como en la fiebre tifoidea, en formas agudas de fiebres reumáticas y continuas, tan grande es el agotamiento. Parálisis de las extremidades o de una extremidad o de cualquier parte.

El paciente *Colchicum* está sudando casi constantemente, incluso con fiebre, y a veces el sudor es frío. Una corriente de aire sopla sobre él, suprime el sudor y aparece la paralización de los miembros; supresión de orina y retención de orina. Esto describe el carácter profundo y el tipo de enfermedad. Formas agudas de enfermedad; enfermedad de postración; enfermedad con temblores nerviosos; con gran cansancio. Después de que la enfermedad aguda ha pasado, sigue una gran debilidad e

hidropesía. Hidropesía después de la escarlatina.

Con todos estos problemas, los síntomas del estómago y del intestino están muy marcados. Como *Cocculus*. Absolutamente incapaz de tocar la comida. Náuseas, ahogos, arcadas ante la mera mención de comida en su presencia. El pensamiento y el olor de la comida provocan náuseas y vómitos. Con todas estas formas agudas de enfermedad, como los descritos, podemos ver que este tipo de debilidad es poco diferente de la debilidad de *Cocculus*.

Colchicum tiene delirio, postración, depresión mental, gran sensibilidad al dolor, que parece sentir en su mente, y hace aflorar síntomas mentales. Muy sensible al dolor; confusión mental; trastornos de la comprensión. No puede entender lo que lee.

Los dolores de cabeza son todos de carácter reumático. Muy a menudo, todo el cráneo, el pericráneo, está dolorido como si estuviera magullado. El cuero cabelludo es sensible. Presión en la constricción de la cabeza; dolores de cabeza opresivos y explosivos. Calor en la cabeza. Tirones en el cuero cabelludo. Los dolores de cabeza se agravan con el movimiento.

Ojos: Los síntomas oculares son de carácter reumático, están relacionados con reumatismo, fiebre reumática. No es muy raro tener iritis en relación con la fiebre reumática y es una característica importante de *Colchicum*. Úlceras en los párpados, orzuelos, mucho lagrimeo al aire libre. Las lágrimas escorían y provocan enrojecimiento de los párpados.

Nariz: Se resfría fácilmente. Estornudos, congestión de las fosas nasales. Hemorragia nasal en constituciones reumáticas y gotosas. Pero hay una característica que está más marcada en *Colchicum* que todas las demás. Es tan sensible a los olores que huele cosas que otros no huelen. Huele olores que le provocan náuseas. "Los olores fuertes lo ponen fuera de sí". Dices "sopa" o "caldo", o algo de comer, y se enferma.

Puede oler las cosas de la cocina, a pesar de mucha precaución, y esto atraviesa el remedio. En la fiebre tifoidea, postrado más allá de lo habitual, está inusualmente postrado. No puede tomar leche, no puede tomar huevos crudos, no puede tomar sopa, porque se ahoga con solo pensar en ellos.

Ha pasado días y su familia teme que se muera de hambre. Esa agravación por los olores es tan fuerte que parece apoderarse de él.

Implica su apetito, su debilidad, su estómago.

Entonces parece que es una característica fuerte. Note que este es una de sus peculiaridades; es una peculiaridad pervertida, y las peculiaridades son generales ya sea que se manifiesten a través de los ojos, la nariz o el tacto. Entra en su propia vida porque implica odio al olor, y cuando se destaca en formas agudas de enfermedad como las fiebres continuas, las fiebres exhaustivas y las dolencias reumáticas se vuelve general. Sería particular si fuera algo que se aplicara solo a las cosas, pero ves que entra en lo más íntimo.

Implica un odio, se vuelve mental, se vuelve parte del hombre. Se puede decir que él mismo odia los olores, odia el olor de la comida y pensar en ella. No diga "comida" en presencia de un paciente *Colchicum*, pero déle *Colchicum* primero, y muy pronto querrá algo de comer. Elimina ese odio por la comida. Qué cosa tan vital debe ser cuando un hombre odia lo que lo mantendrá vivo.

Dientes: Los dientes son muy sensibles. "Dientes reumáticos". Las encías se separan; después de un tiempo, los dientes se aflojan. Dolor en los dientes; estado reumático de las mandíbulas y los dientes. "Molienda de los dientes, dientes sensibles cuando se presionan juntos". "Aversión a la comida; detestando la visión y el olor", más el olor de la misma. "El olor a pescado, huevos, carnes grasas o caldos provoca náuseas hasta el desmayo".

El paciente *Colchicum* puede tener mucha o ninguna sed, o estos pueden alternar. Las náuseas y los vómitos son características muy fuertes, "náuseas e inclinación a vomitar, causadas por tragar saliva, náuseas, eructos copiosos y vómitos de mucosidad y bilis. Arcadas violentas seguidas de vómitos copiosos y forzosos de comida, y luego de bilis".

En el estómago a veces hay frialdad y otras veces ardor. Ahora bien, puede ser que el paciente *Colchicum* tenga tanto frío como ardor. Ambos están registrados en el Repertorio y en las experimentaciones, pero a veces es difícil saber cuál es cuál, más difícil de lo que se imagina a menos que pruebe con un trozo de hielo en alguna parte y algo muy caliente.

"Ardor en la boca del estómago". Frialdad en el estómago. Ahora, el abdomen nos proporciona aún más para observar. El abdomen está distendido con flatos, timpánico. Gran dolor en todo el abdomen, una

condición timpánica como la que tenemos en la fiebre tifoidea.

Si alguna vez estás en el país practicando medicina, y las vacas del granjero se meten en una parcela de trébol fresco y comen hasta el tope y se dilatan de tal manera que temes que vayan a explotar ofrece tus servicios y dale a cada una de esas vacas unas bolitas de *Colchicum*. Pasarán unos minutos antes de que el viento salga de allí para tu sorpresa y la del granjero también; y puedes convertirlo a la homeopatía. Se sabe que los granjeros ponen un cuchillo de carnicero en la bolsa de la vaca entre las últimas costillas para dejar salir el viento. La vaca se pondrá bien, pero *Colchicum* es mejor que el cuchillo de carnicero. Lo mismo ocurre con el caballo; de hecho, hombre o bestia, cuando el abdomen está violentamente distendido y timpánico, *Colchicum* es a menudo un remedio adecuado.

Diarrea: Dolores espasmódicos, cólicos, dolores desgarrantes, ardorosos, dolores punzantes que obligan al paciente a doblarse. Agravado por el movimiento. Gran sensibilidad y dolor con el cólico. Agravado por comer; mejorado por doblarse en dos. Y luego viene la diarrea. Tiene una diarrea como la que se encuentra en las formas agudas de fiebre. Heces disentéricas o diarreicas que son gelatinosas.

Forman en el recto una masa sólida de moco coagulado gelatinoso. Muy dolorosas, extremadamente dolorosas son las heces *Colchicum*. Gran dolor en el abdomen. Gran relajación de las partes. Protuberancia del recto. Moco pútrido, oscuro y sanguinolento. "Secreciones sanguinolentas de los intestinos, con náuseas mortales".

Disentería otoñal, con descargas de moco blanco y tenesmo violento. Sangre y moco pútridos, oscuros y coagulados salen de los intestinos. Diarrea con dolores violentos y cólicos. Heces con sangre con raspaduras de los intestinos y protuberancia del ano.

Heces abundantes y acuosas en climas cálidos y húmedos o en otoño. Moco acuoso, gelatinoso, sale del ano con violentos espasmos en el esfínter. Pasa como un flujo delgado y acuoso; pero tan pronto como se enfría, forma una gelatina.

Orina: La orina quema cuando pasa. Se atiende con mucho dolor. Inflamación de los riñones, inflamación de la vejiga. Tenesmo; retención de orina.

Los riñones no producen orina; orina escasa con hidropesía. La orina es tinta, es decir, marrón muy oscura y, a veces, casi negra, cargada de

albúmina. Este remedio se ajusta principalmente a la forma aguda de la enfermedad de Bright.

Corazón y pecho: Gran disnea, respiración rápida y corta; fuerte latido del corazón. Respiración acelerada.

El latido del corazón se puede escuchar en toda la habitación. Palpitación; opresión del pecho. Se siente como si tuviera un gran peso en el pecho; no puede respirar. Hidrotórax; las cavidades pleurales se distienden con el suero, provocando disnea.

"Acción del corazón amortiguada, indistinta, muy débil". Dolores punzantes y desgarrantes en los músculos del pecho.

Extremidades: Dolores paráliticos en los brazos; articulaciones de los dedos agrandadas. Esto también indica qué forma aguda de enfermedad, qué circulación débil provoca este medicamento.

"Debilidad que le hace juntar las rodillas al caminar; dolor en todo el cuerpo, como magullado. Hinchazón de las articulaciones". Las articulaciones son las más afectadas. Reumatismo muscular. Entumecimiento, edema, hinchazón de las extremidades.

COLOCYNTHIS

Dolores: La característica principal de *Colocynthis* son sus dolores neurálgicos severos, desgarrantes; tan grave que el paciente no puede quedarse quieto. A veces > por el movimiento - al menos parece que son peores durante el reposo- > por presión y, a veces > por calor. Los dolores ocurren en la cara, el abdomen, a lo largo del curso de los nervios.

Estos dolores a menudo se deben a una causa muy singular, a saber, ira con indignación. De ahí que las personas altivas y fácilmente ofendidas o disgustadas tengan molestias *Colocynthis*. La ira será seguida por una violenta neuralgia en la cabeza, los ojos, la columna vertebral y los intestinos.

A pesar de la extrema inquietud, hay una gran debilidad con los dolores. El paciente que sufre de diarrea crónica, con cólicos intensos, a veces se vuelve tan débil que apenas puede hablar. Una sensación de desmayo, o incluso desmayo, no es de ninguna manera un concomitante inusual de los dolores. Retortijones ocurren a lo largo del curso de los nervios y, en algunos casos, entumecimiento, pinchazos y hormigueo en

la parte afectada.

Para muchos médicos *Colocynthis* es un remedio rutinario para la ciática; y sólo cuando falla, toman los síntomas del caso para encontrar el remedio indicado. No hay excusa para tal práctica. Donde el dolor mejora por la presión fuerte y por el calor, donde es peor durante el reposo y lleva al paciente a la desesperación, *Colocynthis* generalmente cura.

Pero no está indicado en todos los casos. Algunos remedios seleccionan los músculos y tendones, algunos los huesos y el periostio, mientras que otros seleccionan los grandes troncos nerviosos en los que manifiestan sus síntomas. Los dolores de *Colocynthis* aparecen, por regla general, en los nervios más grandes.

Los síntomas mentales no son muy llamativos. Tan pronto como el experimentador de *Colocynthis* comienza a tener dolor a lo largo del curso de los nervios se vuelve irritable; todo lo irrita; peor por vejación.

Gritos con los dolores. Camina por la habitación y se vuelve cada vez más ansioso a medida que avanza el dolor. No se siente inclinado a hablar o responder, ni a ver amigos. Sus amigos lo irritan y quiere estar solo. Tiene todo lo que puede hacer para soportar esos terribles dolores.

Los vómitos y la diarrea suelen acompañar a los dolores, especialmente si están en el abdomen. El cólico aparece en paroxismos que aumentan de intensidad. El paciente tiene cada vez más náuseas hasta que finalmente vomita y sigue teniendo arcadas después de que el estómago está vacío.

Colocynthis produce un estado en el sistema nervioso como el que se encuentra en las personas que durante años han estado trabajando bajo molestias y vejaciones. Un hombre cuyos negocios han ido mal se vuelve irritable y nervioso siguiendo agotamiento.

Una mujer que debe vigilar a su marido infiel día y noche para mantenerlo alejado de otras mujeres, gradualmente asume un estado de ánimo sensible e irritable y se molesta por la menor provocación. Este es el estado del experimentador *Colocynthis*.

Rara vez encontrará este medicamento indicado en personas fuertes, vigorosas y sanas que se han enfermado repentinamente. Es más probable que esté en la constitución que se acaba de describir y en aquellos que tienen el hábito de comer en exceso.

Encontramos dolores tirantes en el cuero cabelludo, provocados por la

ira; agotamiento, dolores que mejoran por la presión y el calor, y peor cuando no está en movimiento. Dolores constantes y punzantes en la cabeza.

Cabeza: Dolida, tirante, excavando a través de todo el cerebro, volviéndose insoportable al mover los párpados. Dolor intenso en toda la cabeza; peor por mover los ojos. Severo, opresivo, tirante dolor de cabeza, haciéndola gritar. Dolor de cabeza intermitente en los de diátesis reumática, gotosa o nerviosa. Dolor tirante y atornillante. Dolor de cabeza violento, periódico o intermitente.

Éstas son algunas de las expresiones del texto. Pero el carácter particular del dolor no es tan importante como las circunstancias que pueden causarlo y las condiciones en las que ha estado viviendo el paciente.

Ojos: Conocer la vida de un paciente permite conocer mucho al propio paciente. Los mismos dolores neurálgicos violentos se encuentran en el ojo. Iritis reumática, peor al anochecer y noche. Dolores severos, ardientes, cortantes y punzantes en el ojo. El ardor es más característico en los dolores de los ojos que en otras partes de la cabeza y cara. Puñaladas afiladas y cortantes; dolores opresivos.

Cara: El dolor facial es especialmente importante, porque *Colocynthis* es uno de los más frecuentes remedios indicados para la neuralgia de esta región. Hay algunos remedios que están indicados en el dolor facial con más frecuencia que cualquier otro, *Belladonna*, *Magnesia phosphorica* y *Colocynthis*.

Los dolores de *Belladonna* son tan violentos como cualquier otro, y se acompañan de cara roja, ojos centelleantes, cabeza caliente y gran sensibilidad de la parte al tacto.

En *Colocynthis* los dolores vienen en oleadas, mejoran por el calor, por la presión, empeoran durante el descanso, y son provocados por la excitación o la irritación. Generalmente se encuentran en el lado izquierdo; mientras que los de *Belladonna* están a la derecha, y son provocados por el frío.

Magnesia phosphorica tiene desgarros y dolores que se disparan como un rayo a lo largo de los nervios y se alivian con el calor y la presión.

La expresión del rostro de *Colocynthis* es de ansiedad por la severidad del sufrimiento. No importa dónde esté el dolor, la cara está distorsionada. Finalmente, se vuelve pálida y las mejillas se vuelven

azules. Dolores desgarrantes en los pómulos, o más correctamente, en el nervio infraorbitario donde emerge del foramen. A veces, este dolor se siente como un alambre caliente, a veces como una uña fría y, a veces, desgarrar, arde o pica.

Con frecuencia se extiende por el rostro, siguiendo las ramificaciones de las pequeñas ramas del nervio, generalmente del lado izquierdo. El paciente grita y está muy inquieto. Dolor desgarrante o ardiente que se extiende al oído y la cabeza.

Todos los dolores mejoran con la presión, pero esto es al principio. Después de que el dolor ha durado varios días con una intensidad creciente, la parte se vuelve muy sensible y no se puede soportar la presión.

Estómago: Aversión a la comida. Sed violenta. Cólico provocado por beber mientras estaba sobrecalentado; por comer cosas indigestas, por alto tenor de vida; cólicos por comer patatas. Las papas y los alimentos con almidón no están de acuerdo con el paciente *Colocynthis* como *Alumina*. El vómito de *Colocynthis* es diferente al de la mayoría de los otros remedios.

Las náuseas no aparecen al principio, pero cuando el dolor se vuelve lo suficientemente intenso comienzan las náuseas y los vómitos, el contenido del estómago se expulsa y el paciente continúa vomitando hasta que la gravedad del sufrimiento disminuye. Los dolores de estómago son de agarre, calambres y excavación; como agarrado por los dedos.

Abdomen: Se producen dolores similares en la parte inferior del abdomen, pero aún mejoran por la presión fuerte y doblándose, lo que equivale a presión, aparecen en paroxismos de gravedad creciente, hasta que el paciente tiene náuseas y vomita, y se asocian con gran inquietud y sensación de desmayo y hundimiento en la boca del estómago. La víctima se inclina sobre el respaldo de una silla o sobre el estribo si no puede levantarse de la cama.

En los *Síntomas Guía* encontramos varias páginas de repeticiones, que muestran cuán ampliamente es aplicable este medicamento en dolencias abdominales donde estos síntomas están presentes. Sería bueno leerlos.

Los dolores en la parte inferior del abdomen se alivian doblando las extremidades y presionando con los puños. En las violentas neuralgias ováricas de *Colocynthis*, la mujer flexionará con fuerza la extremidad del

lado dolorido contra el abdomen y la mantendrá allí.

El médico pregunta: "¿Qué ha pasado para darte estos dolores?" Es probable que su respuesta sea: "Mi sirviente derramó un poco de agua sucia sobre una hermosa alfombra, tuvimos algunas palabras sobre ello, y este es el resultado".

Cólico de ira con indignación; mejor por doblarse en dos y peor en la posición erguida, estando de pie o inclinado hacia atrás. **Cólico de los bebés cuando se les alivia acostándose boca abajo, tan pronto como se cambia de posición, comienzan a gritar de nuevo.**

Los mismos síntomas que acompañan a la diarrea y disentería. Las heces consisten en moco blanco, son espesas, viscosas y gelatinosas; a veces sanguinolentas. Al principio pueden ser copiosas, de olor fuerte, papitosas y luego acuosas, amarillas, escasas y casi inodoras.

Diarrea y disentería por cólera con indignación; el tenesmo más terrible durante las heces; urgencia de defecar con cólico. Comer aún muy poco provoca cólicos, urgencia y defecación. Heces acuosas después de comer. Muchos de estos casos encuentran alivio por el calor y el calor de la cama.

CONIUM MACULATUM

Este medicamento es un antipsórico profundo, de acción prolongada, que establece un estado de desorden en la economía que es de tal alcance y tan duradero que perturba casi todos los tejidos del cuerpo.

Las molestias se producen por resfriarse y las glándulas se ven afectadas en todo el cuerpo. Con cada pequeño resfriado, las glándulas se vuelven duras y doloridas. Infiltración en enfermedades profundas en la región de las úlceras y en la región de las partes inflamadas; en las glándulas a lo largo del curso de los linfáticos, por lo que obtenemos una cadena como nudos.

Las glándulas debajo del brazo se inflaman y ulceran. Las glándulas del cuello, la ingle y el abdomen se agrandan. Partes ulceradas induradas. Un absceso de la mama se ve rodeado de bultos y nódulos. Nódulos en el pecho incluso cuando la leche aún no se ha formado; bultos y nódulos, induraciones y agrandamiento de las glándulas se forman debajo de la piel en todo el cuerpo.

Conium se ha utilizado mucho para las afecciones malignas de las glándulas, porque se apodera de las glándulas desde el principio y se infiltra, y gradualmente adquieren una dureza pedregosa, como los escirros.

Ahora, otra gran característica de este remedio es la acción sobre los nervios. Temblores, tirones de los músculos y espasmos por la debilidad de los nervios. Incapacidad para soportar cualquier esfuerzo físico sin gran agotamiento.

Debilidad paralítica que crece gradualmente, algo como se describe en *Cocculus*. Agotamiento de cuerpo y mente, que es una desaceleración general de todas las actividades del cuerpo. El hígado se vuelve indurado, lento, agrandado. La vejiga está débil, puede expulsar solo una parte de la orina. O a veces hay una condición paralítica y sin poder expulsivo. Esto muestra que el remedio aumenta hacia una debilidad paralítica.

Mente: Histeria. Estado de ánimo hipocondríaco, con nerviosismo, temblores y debilidad de los músculos. Se cansa en las primeras etapas, pero finalmente continúa hasta que las extremidades están paralizadas.

Muchas de las molestias son indoloras. Ulceras y condiciones paralíticas son indoloras. Gran debilidad física y mental; gran postración del sistema muscular; agotamiento, debilidad trémula.

Parálisis de piernas y cadera. Síntomas mentales, síntomas nerviosos, temblores, en viudas y viudos que de repente se han visto privados de sus relaciones sexuales.

Cuando se encuentra en un estado de considerable vigor, si de repente se ve privado, la mujer o el hombre adquieren un estado de temblorosa debilidad, incapacidad para soportar cualquier esfuerzo mental e incapacidad para poner la atención en las cosas dichas por otros.

No tan marcado ni tan común en la mujer como en el hombre. Cuando aparece este estado en una mujer que tiene un vigor sexual inusual, puede haber una congestión severa del útero y los ovarios, es más probable que *Apis* ajuste sus síntomas que *Conium*. Pero con la histeria y la excitabilidad, *Conium* es a menudo el remedio (referido a la abstinencia sexual). Muchos de sus síntomas se deben a tal causa.

Conium tiene una acción tan profunda que poco a poco provoca un estado de imbecilidad. La mente se rinde. Al principio, la mente se cansa como los músculos del cuerpo. Incapaz de sostener ningún esfuerzo mental. La memoria es débil.

La mente no se concentra, no se obliga a prestar atención; no puede meditar, y luego viene la imbecilidad. La incapacidad para soportar cualquier esfuerzo mental o para fijar la atención en algo son algunos de los síntomas más importantes de este medicamento.

Locura de tipo periódico. Sin embargo, la imbecilidad es mucho más frecuente que la locura. Cuando vengas a examinar los estados mentales, verás síntomas que te harán pensar que el paciente está delirando, pero eso no es todo. Es una debilidad mental de formación lenta; no ese estado rápido y activo, como el que acompaña a la fiebre; es un delirio sin fiebre, por así decirlo, que no es constante. Formas de locura que son pasivas. Piensa lentamente y continúa en esta etapa durante semanas y meses, si es que se recupera.

Aquellos casos excitables que tienen más o menos violencia y actividad en los estados mentales son los que le corresponderán a *Belladonna*, *Stram.* y *Ars.* No ve nada de eso en este medicamento. Este estado mental se ha desarrollado de forma tan gradual que la familia no lo ha observado. La mente está llena de cosas extrañas que han ido sucediendo poco a poco, y cuando la familia repasa las muchas cosas que ha hecho y empieza a preguntarse si no se está volviendo loco, en realidad está yendo hacia un estado de imbecilidad.

Conium es de carácter lento y pasivo. Indiferencia total; no se interesa por nada, especialmente cuando camina al aire libre. "Es reactio a estar cerca de la gente y hablar a los que pasan; se inclina a agarrarlos y abusar de ellos". Eso, por supuesto, es una locura. "Triste y lúgubre. Gran infelicidad mental, que se repite cada catorce días", mostrando una periodicidad de dos semanas. El paciente *Conium* se sentará y se deprimirá en un rincón en un estado de tristeza y depresión, sin dar razón del estar tan triste.

Un sujeto hipocondríaco que anda con caprichos y opiniones que la gente intenta razonar con él, y cuanto más intentan razonar con él más triste está. Malhumorado, contrariado, enfadado. Todo lo aflige y lo perturba. No soporta ningún tipo de excitación, provoca angustia física y mental, provoca debilidad y tristeza. A veces, los síntomas de *Conium* se encontrarán en personas que han sufrido por dolor; se vuelven débiles de la memoria. Es probable que esto suceda primero.

Forjan, nunca pueden recordar las cosas como las quieren. Y así se vuelven cada vez más débiles hasta convertirse en imbéciles. Si es

decididamente mental, resulta imbecilidad; si está tomando un rumbo físico, el final es parálisis, y no es raro que aparezca una debilidad paralítica general, de modo que el cuerpo y la mente progresan juntos hacia la debilidad hasta que se produce una manifestación decidida, y entonces se verá que se dirige hacia la parálisis, o se hace alguna manifestación decidida que lo enviará hacia la imbecilidad, y entonces el cuerpo parece permanecer estacionario.

Llega un momento en estos casos en que existe una especie de división entre el cuerpo y la mente. Siempre que bajo tratamiento homeopático lo físico mejora y lo mental empeora, ese paciente nunca se curará. Hay tales casos. Nunca me ha gustado ver que lo físico mejora y lo mental empeora en ningún grado. Eso no significa la agravación causada por el remedio. Si lo mental no mejora, significa que el paciente está empeorando. No hay mejor evidencia de la buena acción de un remedio que la mejoría mental.

Los pacientes *Conium* no pueden soportar ni la más mínima bebida alcohólica. Cualquier vino o bebida estimulante provocará temblores, excitación, debilidad mental y postración. Hay muchos dolores de cabeza en estos pacientes. Los pacientes que entran en declive manifestarán dolores de cabeza. Dolores punzantes, desgarrantes en la cabeza; palpitaciones en la cabeza. Signos precursores de una entrega del cerebro. Neuralgia.

Dolores: Debilidad de los músculos. Debilidad de los músculos de un lado de la cara. Parálisis de los párpados superiores. Dolores hormigueantes. Están en consonancia con los signos de un colapso general. No pensaríamos en dar *Conium* para esas congestiones repentinas y violentas del cerebro, o ataques repentinos y violentos de dolor en la cabeza, la cara o los ojos, sino los que acompañan a una enfermedad progresiva general.

Hay dolores punzantes, lancinantes, como cuchillos a lo largo de los nervios de la cara, los ojos y la cabeza. Punzadas en la parte superior de la cabeza. Ardor en la parte superior de la cabeza. A menudo, los síntomas llevarán al médico homeópata a realizar un examen físico. Mucho más importante que el examen físico son los síntomas que señalan un remedio.

La emoción traerá dolores de cabeza. Entumecimiento del cuero cabelludo es uno de los síntomas comunes de *Conium*. Es un general;

dondequiera que haya problemas habrá entumecimiento, entumecimiento con dolores, muy a menudo entumecimiento con debilidad.

Las condiciones paralíticas se acompañan de entumecimiento. Dolor de cabeza enfermante con incapacidad para orinar. Gran vértigo. Todo en la habitación parece estar dando vueltas. Sensación de confusión en la cabeza. A menudo se siente perdido en sus pensamientos.

Vértigo: Vértigo y presión en la cabeza con pulso inalterado. Vértigo, peor por agacharse. La menor bebida espirituosa lo embriaga. Vértigo al girar la cabeza, como girando en círculo, al levantarse de un asiento; peor al acostarse, *como si la cama girara en círculo; al girar en la cama* o al mirar a su alrededor.

El vértigo más común en *Conium* es el que aparece mientras está *acostado en la cama, poniendo los ojos en blanco o girando los ojos*. Esto es algo así como en *Cocculus*, no en cuanto al vértigo solo, sino al estado general de lentitud de los músculos. La paresia o debilidad de los músculos de todo el cuerpo también está presente en los ojos.

Ojos: Existe una debilidad muscular de todos los músculos del ojo, por lo que el paciente *Conium* no puede mirar objetos en movimiento sin sufrir dolores de cabeza, alteraciones visuales y mentales. Montar en coche, ver las cosas en movimiento rápido y la incapacidad para concentrarse rápidamente, la lentitud de la acomodación es lo que debemos notar; es la causa de muchas enfermedades.

Incapacidad para seguir objetos en movimiento con suficiente rapidez y aparece un dolor de cabeza. "Los objetos se ven rojos, del color del arco iris, rayados; puntos confusos; visión doble; debilidad de la vista. Miope; no puede leer mucho sin juntar las letras". Todo esto se debe a una acomodación defectuosa.

"Adaptación lenta del ojo a un rango de visión variado. Visión borrosa cuando está irritable. Debilidad y deslumbramiento de los ojos, junto con mareos. *Aversión a la luz sin inflamación de los ojos*".

La pupila no se adapta a los cambios entre luz fuerte y luz tenue, y sufre por eso. Fotofobia severa y lagrimeo. Fotofobia sin congestión de ningún tejido dentro o fuera del globo ocular. A veces, las pupilas se contraen y otras se dilatan. *Conium* ha curado la úlcera de la córnea.

"Ardor en los ojos al leer. Tirones, escozor, dolor ardiente en los ojos. Los párpados se endurecen, se espesan, pesan y se caen. Los levanta con

dificultad. Entonces esta parálisis se extiende por todos los músculos del cuerpo y afecta la mente de manera similar."

Apenas puede levantar los párpados, parecen presionados por un gran peso. "Ardor en toda la superficie de los párpados; hordeola (también conocido como orzuelo, es una infección bacteriana de una glándula sebácea en el párpado); parálisis de los músculos de los ojos".

Glándulas: Un síntoma notable es la inflamación de las glándulas que rodean la cara, las orejas y debajo de las mandíbulas. Las parótidas están hinchadas y duras. La misma dureza que aumenta gradualmente en las glándulas submaxilares y sublinguales.

Agrandamiento de las glándulas laterales del cuello en afecciones cancerosas. Ha curado el epiteloma del párpado, la nariz y la mejilla. Úlceras alrededor del labio con induración. En el fondo de la úlcera habrá dureza, y a lo largo de todos los vasos que envían linfa hacia esa úlcera habrá una cadena de nudos.

Paresia que se extiende hasta la parálisis del esófago; dificultad para tragar; la comida baja parcialmente y se detiene. Apenas la comida está a punto de pasar, el orificio cardial se para, se detiene y entra con gran esfuerzo.

"Algo extraño sube por la garganta, con sensación de relleno, como si algo estuviera alojado allí. Sensación de plenitud en la garganta como de un bulto con intentos involuntarios de tragar. Plenitud en la garganta con eructos suprimidos. Presión en el esófago como si un cuerpo redondo ascendiera desde el estómago".

Ésta es una afección nerviosa que se encuentra en las mujeres nerviosas y se le ha llamado globo histérico. Cuando una mujer siente como si quisiera llorar, y traga y se ahoga, tendrá un nudo similar en la garganta.

Constituciones nerviosas y deterioradas; cansadas de vivir; no ve nada en el futuro más que enfermedad, dolor, parálisis o imbecilidad. Cuando tienen sus momentos de lucidez, lloran, se entristecen por el agrandamiento de las glándulas y la debilidad, y tienen un nudo en la garganta.

Estómago: Hay muchos problemas de estómago; ulceración del estómago; **cáncer de estómago**. *Conium* es uno de los mayores paliativos en los síntomas del estómago cuando todos los síntomas coinciden.

Paliará las condiciones cancerosas por un tiempo, luego viene la

dificultad nuevamente, porque cuando los síntomas han avanzado lo suficiente como para indicar *Conium* muchas veces no hay esperanza de cura.

Dureza del abdomen, gran sensibilidad del abdomen. Dolores picantes, punzantes, cólicos, dolores cortantes, calambres. Prolapso en el abdomen, en la mujer, como si el útero fuera a escapar.

A menudo, más común que la diarrea es el estreñimiento con urgencia ineficaz, frío intenso, parálisis del recto. Incapacidad para esforzarse en el frío, incapacidad para expulsar el contenido debido a la debilidad paralítica de todos los músculos que toman parte en la expulsión.

Pulsación y vacío en el abdomen después de una evacuación normal. La mujer se esfuerza tanto al defecar que el útero sobresale de la vagina. Después de cada defecación, debilidad y palpitaciones trémulas.

Orina: La orina se detendrá y recomenzará. Se esfuerza, expulsa la orina y se cansa y se detiene. El chorro de orina se detiene y sin presión alguna vuelve a empezar y lo hace dos o tres veces durante la micción. Acciones musculares irregulares al orinar. "Flujo intermitente de orina, con cortes después de la micción. Orina turbia después de estar de pie".

Hombres: Debilidad de la potencia sexual del varón; impotencia. Puede tener el deseo sexual más violento, pero es impotente. "Gran deseo sexual con parcial o total incapacidad. Emisiones sin sueños. Emisiones dolorosas y eyaculaciones dolorosas".

"Hay un estado catarral de las vesículas seminales acompañado de mucho dolor, de manera que cuando se produce la eyaculación hay un corte como un cuchillo, como si el semen fuera acre. Malos efectos de la supresión del deseo sexual en los viudos y los que se han acostumbrado al coito. Debilidad sexual. Erección insuficiente, dura poco tiempo; debilidad después del coito. Hinchazón e induración de testículos".

La dureza y la hinchazón de los testículos aparecen gradualmente. "Descarga de líquido prostático con cada excitación, sin pensamientos voluptuosos, o al expulsar heces; con prurito en el prepucio".

De ahí que tengamos una extraña mezcla de mayor irritabilidad de las partes, el cuello de la vejiga, los órganos sexuales, la glándula prostática, con debilidad, con impotencia.

Mujeres: En el hombre, recuerde, hay induración y agrandamiento de los testículos; en la mujer, induración y agrandamiento de los ovarios y el útero. "Espasmos uterinos durante la menstruación demasiado

temprana y escasa".

Dolor en el abdomen en las primeras etapas de la gestación, los movimientos del niño son dolorosos. Dolores ardientes, punzantes y desgarrantes en el cuello del útero. Gran dolor en los senos. Este medicamento tiene disminución de las glándulas mamarias, así como agrandamiento e induración. Menstruación suprimida, menstruación dolorosa, dolores punzantes, desgarrantes, ardientes en el útero y en los ovarios, en la pelvis.

Ha curado los fibromas del útero. Ha restringido el crecimiento canceroso del cuello uterino. Uno de los crecimientos más angustiantes que conocen las mujeres es un crecimiento canceroso del cuello uterino. Es la más difícil de controlar de todas las afecciones cancerosas conocidas.

Progresará muy rápidamente, pero *Conium* es uno de esos remedios que ralentizará esa inflamación y frenará un poco las hemorragias. *Conium* ha producido induración e infiltración del cuello uterino.

Respiración y tos: Dificultad para respirar. Tos seca casi constantemente, peor acostado en la cama. Tos apenas acostado. Se ve obligado a sentarse y la tos desaparece. Respirar profundamente provoca tos. Tales son las características sorprendentes de la tos de *Conium*. En el pecho, punzadas violentas. Inflamación dolorosa de las mamas. Dolores desgarrantes y tirantes en el pecho.

Espalda: En la espalda, la debilidad es una de las más llamativas, con algunos dolores dorsales, hablamos de dolores lancinantes. "Enfermedad por efectos de contusiones y golpes en la columna". Después de lesiones, especialmente en la región lumbar, dolores y llenado de las venas de los miembros inferiores. Dolores reumáticos; parálisis de las extremidades inferiores; ulceración. Sufrimientos y condiciones mejoran dejando que las extremidades cuelguen.

Conium se diferencia de muchos medicamentos. Es común que los dolores y molestias se alivien poniendo los pies en una silla; poniéndolos encima en la cama.

Pero el paciente con reumatismo, con ulceración de las piernas y los otros extraños padecimientos de las piernas, se echará y dejará que sus piernas cuelguen de la cama hasta la rodilla. Eso es algo de lo que alguien debería tener en cuenta, de modo que podríamos tener al menos una cosa que podríamos prescribir bajo patología. Pero hasta la fecha no tenemos

explicación. Marcha tambaleante en hombres de mediana edad.

Otra gran característica del remedio: suda copiosamente durante el sueño. A veces el paciente dirá que si simplemente cierra los ojos sudará. Sin duda, es cierto que al cerrar los ojos antes de irse a dormir, empezará a sudar.

Debido al hecho de que *Conium* produce una induración e infiltración tan marcadas de los tejidos que han sido inflamados, es probable que se formen estenosis donde la inflamación ha estado presente. Conium ha curado la estenosis de la uretra y del útero.

CROTALUS HORRIDUS

Aspecto: La primera impresión sería rebelarse contra el uso de sustancias tales como *Crotalus*, *Lachesis*, *Apis* y otros venenos animales, y es cierto que la mente laica debe mirar algo así con horror su administración; pero cuando se utilizan debidamente y cuando consideramos lo espantoso de la necesidad que los demanda, y también cuando hemos comprobado que no puede haber sustituto cuando se demanda, y nuevamente que se potencian y cambian hasta que son perfectamente puros por reducirse a un estado de sustancia simple, el horror desaparece de la mente.

Es cierto que las enfermedades que exigen el uso de sustancias como *Crotalus* son muy graves. Cuando al lado de la cama de un paciente con *Crotalus* uno siente que la muerte está muy cerca, el sujeto es horrible de mirar, y la madre con respecto a su hijo, o al esposo, inmediatamente dice, "Doctor, use cualquier cosa para salvar su vida; recurra a cualquier cosa para curar a este enfermo".

Los síntomas son peculiares en *Crotalus*. El remedio se destaca por sí solo. No puede haber ningún sustituto para él, ya que no hay otro remedio, tomado en su conjunto, que lo parezca.

Los otros venenos de serpientes forman el parecido más cercano, pero este es el más terrible de todos, excepto quizás, el *Ancistrodon contortrix* (*Copperhead*).

En el caso de las mordeduras de serpientes, tenemos los efectos más nefastos; vemos la muerte misma, vemos el final después de un curso muy rápido, el tipo más alto de zimosis. Se supone que estos venenos

para serpientes son cianhidratos de soda y otras sales.

Se sabe que el alcohol es el disolvente natural de los cianhidratos, por lo que se ha utilizado en grandes cantidades en las mordeduras de serpientes, y con frecuencia se ha prolongado e incluso salvado la vida. Si sobrevive al ataque violento, seguirá manifestando los efectos crónicos para siempre, y de estos hemos recogido los síntomas.

Los perros que han sido mordidos manifestaron los efectos crónicos de la mordedura de la serpiente de cascabel, y en ellos se ha manifestado una peculiar periodicidad, a saber, cada primavera a medida que cede el frío y comienzan los días cálidos.

Una vez tuve el privilegio de localizar a un perro que había sido mordido por la *Cenchrus* y había sobrevivido. Fue mordido en la región del cuello, y en esa región se formaba un gran absceso cada primavera mientras vivió ese perro, hasta la vejez, cuando murió por esa enfermedad. La periodicidad de los venenos de serpientes está relacionada con la primavera, con la llegada del clima cálido.

Otro rasgo general marcado en *Crotalus*, como en la mayoría de los otros ofidianos, es que el paciente *duerme hasta el agravamiento*. El veneno del *Crotalus horridus*, en sus primeras manifestaciones, es como los cambios zimóticos que encontramos en la escarlatina, en la difteria, en la fiebre tifoidea y en las formas agudas de envenenamiento de la sangre, esos casos que se presentan con gran rapidez, descomposición de la sangre, relajación de los vasos sanguíneos, **sangrado por todos los orificios del cuerpo**, aumentando rápidamente la inconsciencia como si estuviera intoxicado y embrutecido.

Postración: Postración física y mental que es de carácter casi paralítico. Escarlatina cuando se pudre; tifoidea cuando se pudre, difteria con mucho sangrado y putrefacción. El cuerpo aparece moteado, **azul entremezclado con ictericia amarilla aparece con asombrosa rapidez, y los ojos se vuelven amarillos y la piel se vuelve amarilla y moteada**. Azul en manchas. Manchas negras y azules como magulladas, entremezcladas con amarillo. Después de las hemorragias, la piel se vuelve extremadamente anémica.

Es amarillo, pálido, sin sangre. El cuerpo parece cera. Hemorragia por los oídos, ojos, nariz, pulmones, las membranas mucosas, en todas partes, los intestinos, útero. Una constitución hemorrágica.

Crotalus está indicado en la enfermedad más aguda, el tipo más

pútrido, que avanza con una rapidez inusual, alcanzando ese estado pútrido en un tiempo inusualmente corto. Aquel que ha sido envenenado se hunde rápidamente en ese estado embrutecido, entumecido, pútrido, semiconsciente. Tiene la sensación de que la muerte se acerca. A medida que la sangre sale, se vuelve negra. A veces es fluida.

Prevalece un espantoso estado de nerviosismo. Temblor de las extremidades, debilidad trémula. Al sobresalir la lengua sale temblando. Cansado por el menor esfuerzo. Postración repentina de los poderes vitales. En todo momento prevalece una debilidad paralítica.

Contracciones de los músculos, temblor de las extremidades. Deslizarse en la cama ocurre en las condiciones de la fiebre tifoidea donde este remedio ha demostrado ser beneficioso, las formas de fiebre amarilla con gran postración. Esta especie de **fiebre amarilla ha sido curada por este remedio**. Convulsiones y parálisis. Tiene espasmos musculares algo así como corea, temblores, espasmos localizados, manifestaciones histéricas.

Mente: Vale la pena examinar los síntomas mentales. La forma aguda de delirio, murmurar, hablar consigo mismo es una forma peculiar de locuacidad. Se diferencia un poco de *Lachesis*. Ambos tienen locuacidad.

En *Lach*, la locuacidad es tan rápida que si alguien en la sala comienza a decir algo el paciente intervendrá y terminará la historia, aunque nunca ha oído nada al respecto, tan activa está su mente. A nadie se le permite terminar una historia en presencia de un paciente *Lach*. Comenzará a contar algo. Dirá, "Oh, sí; lo entiendo y se irá por otra línea y terminará con algo completamente diferente."

Crotalus también hace eso, pero *Crotalus* lo tomará y murmurará y tropezará con sus palabras de una manera torpe. Es un estado pasivo agudo como la intoxicación; en *Lach*, es una excitación salvaje.

"Delirio con languidez, somnolencia, estupor". Eso dice el texto. "Delirio locuaz con ganas de escapar de la cama". Sin embargo, es pasivo. Sus movimientos son lentos. "Murmullo del delirio de tífus. Tristeza."

Sus pensamientos giran continuamente con la muerte. "Excesiva sensibilidad. Conmovido hasta las lágrimas por la lectura. Melancolía con timidez, miedo. Ansioso y pálido, con sudor frío. Irritable, enfadado, enfurecido por la menor molestia".

Al moverse hay vértigo, mareos. Al quedarse quieto hay dolor. Al irse

a dormir siente dolor y lo despierta un dolor violento. Cuanto más duerme, más severo es el dolor de cabeza.

Sueño: Duerme con sus síntomas. Todos los venenos de las serpientes más o menos duermen los problemas. Los problemas de la cabeza aparecen después de dormir. Duerme con dolor de cabeza. Cuanto más duerme, más fuertes son los dolores de cabeza.

Cabeza: Dolor de cabeza tan fuerte en la parte posterior de la cabeza que es casi imposible levantarla de la almohada. Los músculos se cansan tanto que tiene que sujetarla con las manos. Esto también pertenece a *Lach*. Un dolor de cabeza congestivo con cara cerosa, cara amarilla, morada, moteada, como si hubieran habido hematomas.

"Dolor de cabeza que se extiende hasta los ojos. Dolor de cabeza biliar cada pocos días". Severo dolor de cabeza, junto con mareos, palpitaciones en la parte superior de la cabeza. Dolores de cabeza sordos y pulsátiles. *Dolores de cabeza occipitales sordos, pesados, pulsátiles* o toda la cabeza en estado de congestión. Está confundido y aturdido. La cabeza se siente demasiado grande.

La cabeza se siente llena, se siente como si fuera a estallar. Dolores de cabeza que aparecen en oleadas como si subieran por la espalda, un flujo de sangre hacia arriba, un orgasmo descrito como si la sangre se precipitara hacia arriba. Dolor de cabeza con oleadas y excitación por movimiento o sacudidas, al darse la vuelta en la cama, al levantarse de la cama o al acostarse. El cambio de posición provocará este aumento.

En *Lach*. se describe, y lo he visto verificado, comenzando abajo en la columna vertebral y yendo hacia arriba coincidiendo con el pulso.

Ojos: Hemorragia de los ojos. Apariencia amarilla de los ojos. "La sangre exuda del ojo, ardor en los ojos; enrojecimiento con lagrimeo". Presión en los ojos como si los ojos fueran a salir de la cabeza. Parálisis de los párpados superiores. Inflamación de la mucosa de los párpados.

Oídos: Eclósión en los oídos. "Sensible a los ruidos". Dolor sordo y palpitaciones en los oídos. Secreciones fétidas, copiosas, amarillas, ofensivas, sanguinolentas de los oídos. Sangre que rezuma de los oídos en gotas en enfermedades zimóticas, formas agudas de escarlatina o de difteria donde hay rezumaciones por ojos y oídos, y sangrado abundante por la nariz.

La nariz es el órgano que con mayor frecuencia sangra en las enfermedades zimóticas. La congestión de sangre parece aliviar el

sangrado de la nariz. En este medicamento, la congestión de la cabeza es violenta con sangrado por la nariz. Ha curado todas las formas de secreción fétida. Descargas horribles, fétidas, pútridas de la nariz. Ocena.

Inflamación de la glándula parótida. Azulado y decoloración del rostro. Apariencia amarilla de la cara, una marcada condición de ictericia. Las niñas parecen cerosas o anémicas, de color verde amarillento, durante mucho tiempo han perdido el período menstrual y aparecen pústulas y granos.

Boca: Este paciente a menudo se despierta durante la noche rechinando los dientes. El sabor es malo, pútrido. Inflamación de las encías. **Sangrado por la boca.** Inflamación de la garganta con sangrado de garganta. Ardor en la garganta y la boca, temblores e hinchazón de la lengua. **Temblor de la lengua cuando se saca.** Temblor de las manos al moverlas.

Los casos de difteria que exudan sangre por la nariz y la boca son tipos muy agudos y seguramente morirán sin un remedio bien seleccionado. La garganta se llenará en tales circunstancias con una membrana diftérica que parece oscura. Hay sangrado a su alrededor. Dolor de boca con sangrado. Úlceras en la boca. Úlceras adentro después de *Merc.*, en esos casos que están derramando saliva sobre la almohada por la noche. Úlceras sangrantes en la boca. Dificultad para tragar. Difteria maligna.

No puede acostarse sobre el lado derecho o la espalda sin producir instantáneamente **vómitos negros** y biliosos. Este es un remedio sorprendentemente bilioso, dolores de cabeza enfermizos, vómitos de bilis en grandes cantidades.

Las diversas formas agudas de enfermedad que requieren *Crotalus* a menudo comienzan con vómito de grandes cantidades de bilis, a veces bilis mezclada con sangre.

Estómago: Dolor de estómago; frialdad como si hubiera un trozo de hielo en el estómago o en el abdomen. Estómago irritable, incapaz para retener algo, constantemente vomita sangre.

Crotalus ha curado la ulceración del estómago. Ha frenado en gran medida el crecimiento del carcinoma cuando hay mucho vómito de bilis y sangre. Vómitos en muchos casos en los que la sangre no tiende a coagularse. Ahora, con todas estas ulceraciones del estómago, afecciones cancerosas, enfermedad zimótica aguda, ictericia casi siempre presente; ictericia y más o menos sangrado; la fiebre rara vez se eleva; a veces la

temperatura es subnormal, pero con supuración y sangrado, con hemorragia oscura por la nariz y la boca y orina oscura, escasa y sanguinolenta que contiene albúmina.

Abdomen: Abdomen muy distendido como el abdomen timpanítico de la fiebre tifoidea y las enfermedades zimóticas agudas. Ulceración de los intestinos, hemorragia de los intestinos. Mucho dolor y adolorimiento en el abdomen con entumecimiento. **Sensación como si fuera de madera.** "Heces negras, delgadas, como posos de café. Disentería de origen séptico por aguas sucias, alimentos, etc. Diarrea por efluvios nocivos".

Mujeres: Inflamación de los ovarios y del útero. Forma aguda de fiebre pútrida. Hemorragias, coágulos oscuros o sangre que no tiene tendencia a coagularse y sigue fluyendo. Hay grandes problemas en el período climatérico. Sofocos. Ictericia. Hemorragia del útero o de otras partes.

Cáncer de útero con mucho sangrado. Gran ofensividad. La paciente se pone amarilla, con ictericia, gran agotamiento, apariencia moteada de la piel, hinchazón de la cara, de las piernas, especialmente a lo largo del curso de las venas. Phlegmasia alba dolens. Peor por el más mínimo toque. Peor por sacudida, por movimiento.

Hay razón para pensar que este será más o menos un remedio para el corazón por la gran debilidad cardíaca que produce. Pero las otras serpientes venenosas como *Naja*, *Lach.* y *Elaps* han tenido más aplicación clínica que ésta.

Éste parece postrar el corazón, pero también postrar todo el cuerpo, y sus molestias son más generales. Aspecto moteado de las extremidades. Aspecto gangrenoso de las extremidades.

Piel: *Forúnculos, ántrax y erupciones* rodeados por una condición violácea de la piel, un estado moteado, azul, manchado o jaspeado. Produce forúnculos, abscesos y un estado algo parecido a un ántrax, con dolores ardientes y violentos, pero el rasgo peculiar es el centro pastoso.

Alrededor del forúnculo o carbunco por muchas pulgadas hay edema, con hundimiento a la presión. Las ampollas, o abscesos, o ántrax sangran con una sangre espesa y negra que no se coagulará. Antrax vienen en el cuello y en la espalda, comienzan con una pústula y luego aparecen varios y están rodeados de pequeñas pústulas y pápulas y hay hundimiento bajo presión.

Para estos carbuncos, debes estudiar particularmente **Arsenicum**,

Anthracinum, Lachesis, Secale y Crotalus. Son los medicamentos que tienen en su naturaleza malignidad y externalización.

En la *fiebre puerperal* hay un exudado continuo de sangre negra ofensiva que no se coagula; sangrado por todos los orificios del cuerpo, así como del útero. Imagínese una mujer embarazada que sufre de fiebre tifoidea. Ella aborta y aparece un estado zimótico agudo con los síntomas que he descrito y con todas las apariencias como si se desangrara después del aborto. La sangre no coagula y el flujo continúa. O en una mujer durante una fiebre tifoidea aparece la menstruación. No es un verdadero flujo menstrual, es decir, no se asemeja al flujo ordinario, porque es copioso, oscuro y líquido, una supuración continua con todos los síntomas graves descritos, y especialmente el semblante embrutecido, el estado comatoso, la apariencia como si estuviera ebria, acostada como una muerta. Cuando se excita, todos los músculos tiemblan; si la lengua sobresale, tiembla y hay incapacidad para articular.

Crotalus puede salvarle la vida. ¿Sería posible pensar en estados de enfermedad más graves que los producidos por las ofidias?

Cuando un médico ve aparecer estos síntomas, inmediatamente piensa en una clase de remedios que pueden cubrir tal estado, remedios como *Baptisia, Arsenicum, Secale y Ophidia*, y algunas veces *Arnica, Phosphorus* y *Pyrogen*.

Sueño: En las condiciones más crónicas el individuo manifiesta un estado terrible en cuanto a su sueño. Se levanta del sueño como asustado; tiene sueños horribles de asesinatos, de muerte, de cadáveres y personas muertas, de asociarse con muertos y cadáveres, de estar en cementerios; incluso se sueña con el olor del cadáver.

Mientras está despierto está cansado, atontado, no puede sumar cifras, comete errores al escribir, transpone oraciones y en palabras transpone letras. No puede ocuparse de sus propias cuentas, porque no puede sumar cosas, que son todos especiales. El sueño se alterna con largos y tediosos períodos de vigilia.

Le molesta cualquier cambio en clima cálido. Gran irritabilidad, sensible al ambiente, fácilmente perturbado por su entorno y fácilmente llega a un estado de excitación, son también características de este remedio. Después de esto, sospecha de sus amigos y no puede razonar sobre una base racional. Anhela bebidas embriagantes y no puede resistir el deseo. Este maravilloso parecido con los viejos borrachos ha llevado

al uso de *Crotalus* en el delirium tremens; tiene el semblante atontado, el aspecto purpúreo del rostro, el tipo peculiar de vehemencia del borracho, el anhelo por rachas de estimulantes.

Hay muchas razones para creer que en los borrachos gordos, robustos y atontados, si se usa adecuadamente, puede ser un remedio lo suficientemente profundo como para eliminar el apetito por las bebidas fuertes.

CROTON TIGLIUM

Piel: El aceite de *Croton*, cuando se aplica sobre la piel, produce vesículas y pústulas sobre una base inflamada, y la parte se pone muy roja y dolorida. La inflamación a menudo aumenta hasta parecerse a la erisipela, pero más comúnmente la erupción producida se asemeja a un eccema vesicular. Esta erupción se presentará durante unos días y luego se seca, y en unos días más se descama.

Cuando uno ha sido sobredosificado, como se hace en una experimentación demasiado prolongada, o por la droga cruda, o cuando el experimentador es marcadamente sensible, obtenemos una alternancia de estados, alternando el interno con el externo.

Cuando la erupción está presente, las manifestaciones internas no están presentes, como se observa en los síntomas del estado reumático, la tos y los intestinos. Si estudiamos estos grupos por separado encontraremos que todos son interesantes.

Tos: Primero, es tos. Tiene tos asmática, que aparece en medio de la noche, y a menudo despierta al paciente de un sueño profundo. Ataques de tos violenta, con disnea y asfixia, peor por la noche y peor al acostarse, obligándolo a incorporarse, a acurrucarse en la cama o a sentarse en una silla reclinable.

Sus amigos se preguntan si no va hacia la tisis. Si es un niño, se preguntan si no es tos ferina. Hay una irritación extrema de las vías respiratorias, por lo que la inhalación de aire provoca tos. **Sensible a la respiración profunda.** Ahora, esto continuará por un tiempo y finalmente saldrá una erupción en alguna parte del cuerpo, vesículas y pústulas, en grupos y parches, que se inflaman y enrojecen y finalmente se secan, descaman y desaparecen, y luego regresa la tos. Esto puede continuar

como un estado crónico y cuando tal sea el caso, será muy bueno conocer este remedio.

Intestinos: Los siguientes síntomas más importantes son los síntomas intestinales, y quizás sean los más conocidos de todos sus síntomas fuera de la erupción. Es adecuado tanto en diarreas agudas como crónicas. Es adecuado en el cólera infantil.

La característica marcada es la extrema rapidez con la que se expulsa la materia fecal. Parece salir en un *chorro* de materia fecal *amarilla, acuosa* o papilla; heces suaves y delgadas que salen *en chorro*, tan marcado es esto que no es raro que un paciente rural lo describa como "como el de un ganso". Todo brota en un chorro.

La madre dice del pequeño paciente: "Se sorprendería, doctor, de la violenta prisa, porque todo sale con un chorro". Eso es descriptivo. Muchos remedios tienen retención y un prolongado esfuerzo por evacuar, que toma bastante tiempo. Muchas de las diarreas se prolongan con numerosos chorros de heces delgadas o agua, pero esta característica en particular es sorprendente. Puede que no siempre sea así, pero este violento chorro de heces delgadas y amarillas o de agua amarilla es una característica sorprendente del remedio.

Con esto el abdomen se vuelve muy sensible y muy distendido; hay mucho gorgoteo en el intestino, y cuando el médico pone la mano sobre él, el paciente dirá que siente el gorgoteo, como si estuviera lleno de agua, y probablemente sea así, porque la expulsión de las heces no ocurriría en un chorro fuerte si no fuera por el hecho de que el colon y el recto estaban llenos de líquido.

Otra cosa peculiar que suele acompañar *las diarreas Croton tig.* es que la presión sobre el abdomen o la presión sobre el ombligo causa dolor en el recto y ganas de defecar, y una sensación, con la expulsión de las heces, como si el recto sobresaliera. Clínicamente se ha descrito como si el dolor siguiera los intestinos hasta el ano.

La ingesta de un poco de agua o de un poco de leche, lo que normalmente sería un alimento adecuado para tal diarrea, a veces provocará un impulso instantáneo de defecar; debe evacuar inmediatamente después de comer.

Esto da las características generales de *Croton tig.* Diarrea. Si es en un infante hay gran cansancio, abdomen timpánico, mucho ruido en los intestinos, gran hundimiento, y tan pronto como el infante toma un

bocado de leche o lo extrae del pecho de la madre, expulsa un chorro de líquido o excremento de papilla.

Ojos: Otro grupo de síntomas más importante son los síntomas oculares. Tiene síntomas oculares de carácter inflamatorio, y alrededor de los ojos y sobre los párpados hay vesículas y pústulas. Pústulas sobre la córnea, párpados granulares. Inflamación de todos los tejidos del ojo. Tiene una inflamación del iris y la conjuntiva. Los vasos sanguíneos de los ojos están dilatados, el ojo se ve rojo y en carne viva. Los párpados cuando se abren se ven muy inflamados y granulados, cubiertos de vesículas y pústulas.

Con esta condición inflamatoria hay una sensación muy comúnmente presente en los casos oculares *Croton tig.*, como si el ojo fuera atraído hacia atrás por una cuerda, o como si los nervios ópticos arrastraran los ojos hacia atrás en la cabeza.

Este tirón en la parte posterior del ojo como con una cuerda también es peculiar de *Paris quadrifolia*, pero allí las condiciones son diferentes. En dolores de cabeza por uso excesivo de los ojos en grabadores o en los que realizan trabajos con agujas finas, con mucha neuralgia en la cabeza, probablemente debido al uso excesivo de los ojos, cuando los dolores en los ojos no se acompañan de inflamación, sino que son más del tipo de dolores sordos y dolores que podríamos llamar sólo reumáticos o neurálgicos, con esa sensación como si los ojos estuvieran arrastrados hacia el cerebro; en estos casos neurálgicos utilice *Paris quad.*

Pero en las condiciones inflamatorias como las que he descrito, con el mismo retroceso que con una cuerda, *Croton tig.* es el remedio.

Eccema molesto del cuero cabelludo en lactantes, ya sea puramente vesicular o entremezclado más o menos con pústulas. Las vesículas se secan y luego se descaman, y ahora hay una superficie roja, en carne viva, inflamada, sensible al tacto.

Después de que la descamación casi ha terminado, sale una nueva cosecha de pústulas y vesículas, y mientras un lugar se está despejando, otro es vesicular. Así es como ocurre con un eccema crónico. Las erupciones suelen aparecer en los ojos, las sienes, la cara y la parte superior de la cabeza.

La apariencia es tan parecida a *Sepia* que a menudo no se pueden distinguir los dos. *Sepia* tiene la misma vesiculación entremezclada con pústulas, sangrado y aspereza de la superficie y la erupción de nuevos

cultivos. *Sepia* está indicada con mayor frecuencia en este estado crudo y sangrante del cuero cabelludo, en la costra láctea o en la erupción de los niños *Croton tig.* Bajo *Croton tig.* los bebés en este estado muy a menudo tienen ataques de diarrea a borbotones, debido a la más mínima alteración o indigestión; esto es de gran ayuda para orientarnos hacia el remedio.

Cuando se combinan los dos grupos de síntomas, los síntomas del cuero cabelludo y la diarrea, difícilmente puedes cometer un error. Verás también, que si la diarrea es prolongada, la cabeza mejorará de manera constante y pensará que su paciente se está recuperando del problema del cuero cabelludo, pero cuando la diarrea disminuye un poco volverá una nueva cosecha.

Si la diarrea se vuelve crónica, la erupción externa desaparecerá, y si la diarrea mejora, la erupción externa empeora. Parece necesario en tal constitución tener un respiradero. La membrana mucosa no es más que la piel interna, y el tegumento del cuerpo la piel externa, y este remedio se manifiesta especialmente sobre uno u otro de estos, la membrana mucosa o el tegumento.

Lactancia: Tiene otra manifestación que debes tener en cuenta, un grupo de síntomas en relación a la lactancia. Después del parto, la madre puede continuar un rato con todas las cosas siguiendo normalmente, pero de repente comienza a tener dolores en una u otra glándula mamaria, y el tirón como con una cuerda vuelve a aparecer. Ella siente como si una cuerda estuviera atada detrás del pezón tirando hacia atrás, un incisivo tirón, un dolor punzante que, en algunos casos la mantendrá caminando día y noche.

Aunque es solo una pequeña cosa, es un síntoma muy importante de conocer con *Croton tig.* Vemos tirón, como con una cuerda, en el ojo y en el pecho, y también el síntoma, muy parecido al síntoma *Plumbum*, tirando el ombligo bajo presión, algo así como una cuerda.

La asociación de estas cosas le permitirá comprenderlas como parte de la naturaleza del remedio y tenerlas en cuenta. Una vez curé a una mujer de este doloroso tirón del pezón como con una cuerda. La vi caminar y vi que el sufrimiento debía ser muy intenso, porque a veces la hacía llorar. Lo había soportado varias noches, lo que demuestra que *Croton tig.* es capaz de curar un dolor muy prolongado o tedioso. El pecho había sido cataplasmado con aplicaciones calientes y no daban

alivio, un punto que vale la pena recordar.

En el cólera infantil, naturalmente, tendremos los síntomas de vómito, que, sin embargo, no son tan comunes en *Croton tig.* aunque tiene algunos vómitos, por lo que en los casos de cólera infantil, en los que el vómito no es una característica tan importante como los intestinos sueltos, el remedio puede ser *Crot. tig.*

Hay un síntoma de gran valor. Náuseas excesivas con desaparición de la vista, vértigo, peor después de beber, con frecuentes descargas de agua verde amarillenta de los intestinos; náuseas excesivas, mucha agua en la boca. Por eso notamos las náuseas excesivas y los vómitos no tan intensos.

Las náuseas son más parecidas a las de *Ipecacuanha*, pero en *Ipecacuanha* no tenemos nada como las heces *Crot. tig.*, tenemos sólo escasos chorros, cada minuto un pequeño chorro con tenesmo. El vómito es el síntoma más importante del cólera infantil *Ipecacuanha.*, y cuando se vacía el estómago hay arcadas abrumadoras y agotamiento, y las heces son escasas; pero en *Croton tig.*, las deposiciones son copiosas y mientras hay náuseas los vómitos son raros y escasos.

Otra característica a considerar en este remedio es su relación con *Rhus*. Es un antídoto para *Rhus*. *Croton tig.* está estrechamente relacionado en su erupción vesicular con la familia *Rhus* (particularmente *Rhus tox.*), *Anacardium*, *Sepia* y *Anagallis*.

Piel: Las erupciones *Croton tig.* muy a menudo seleccionan como ubicación los órganos genitales. *Rhus* hace lo mismo, y cuando los órganos genitales son el asiento principal de las erupciones por envenenamiento con *Rhus*, *Croton tig.* comúnmente será su antídoto; también cuando las erupciones son más sobre los ojos y el cuero cabelludo *Croton tig.* a menudo será un antídoto.

Cuando los síntomas, sin embargo, se limitan a sí mismos a las palmas de las manos, *Croton tig.* no es el remedio, pero es *Anagallis*. *Anagallis* hace en las palmas de las manos exactamente lo que *Croton tig.* hace sobre los genitales. Si examina *Anagallis*, encontrará que las erupciones saldrán y se descamarán, y tan pronto como la superficie parezca que va a sanar, saldrá una nueva cosecha. *Rhus* es similar en que se ubica en las palmas de las manos, pero *Rhus* no se repite sobre superficies inflamadas. En la erupción *Croton* hay algo de ardor, pero nada como el de *Rhus*.

El dolor ardiente de *Rhus* en las erupciones se marca como casi fuego.

Es peor por el aire y es mejor sumergir la parte en agua lo más caliente posible para soportarlo. Las personas que tienen estas erupciones *Rhus* hablan de quemarse las manos para aliviar la picazón y el ardor.

Así es con *Croton tig*, pero suele ser tan doloroso que no puede tocarla; cuando la erupción es tan leve que puede soportarla, encontramos que el más mínimo roce alivia la picazón.

En *Rhus* el tacto agrava la picazón. En los casos graves de envenenamiento por *Rhus*, si tiene ampollas muy grandes, mantendrá los dedos muy separados y no tocará el lugar porque le produce una comezón voluptuosa que casi lo vuelve loco.

Aunque esto no es así con *Croton tig*., todavía son lo suficientemente similares entre sí como para ser antídoto entre ellos; no tienen que ser exactamente iguales, pero deben ser similares.

Es cierto que remedios que se alivian con el rascado son más casi un antídoto a los que se alivian con el rascado. Cuanto más similar, mejor; pero las medicinas se antídotan entre sí cuando son similares sólo en carácter general, y curarán enfermedades cuando sean similares en carácter general.

También es cierto que los medicamentos, si bien no son similares en carácter general, pueden ser lo suficientemente similares en localidades especiales para eliminar los síntomas en estas localidades, mientras la enfermedad continuará. El remedio en este caso no es lo suficientemente similar para curar la enfermedad, pero ha eliminado algunos de los síntomas. Ese es el tipo de receta más miserable, ya que cambia las manifestaciones de la enfermedad sin cambiar su naturaleza. De esa manera, una prescripción muy pobre puede buscar y obtener un remedio para un grupo de síntomas y otro remedio para otro grupo, y el paciente estará peor que antes. Si los remedios son similares respecto a su naturaleza general, entonces los pequeños síntomas superficiales no son tan extremadamente importantes.

"Prurito frecuente y corrosivo en el glande y el escroto". "Erupción vesicular en escroto y pene". Es un remedio para las erupciones vesiculares y pustulosas en los órganos genitales. Está estrechamente relacionado a *Petroleum*, que tiene elevaciones vesiculares y granulares rojas finas, entremezcladas con una erupción roja fina en los genitales, con picazón intensa, peor a veces por rascarse hasta que aparece el ardor y luego sangre que alivia.

CUPRUM METALLICUM

Convulsiones: *Cuprum* es predominantemente un medicamento para las convulsiones. La tendencia convulsiva se asocia a casi todas las molestias que Cuprum crea y cura.

Tiene convulsiones en todos los grados de violencia, desde la mera contracción de pequeños músculos y de músculos individuales hasta convulsiones de todos los músculos del cuerpo. Cuando estas aparecen, las primeras amenazas son tirones en los dedos, apretar los pulgares o contracciones de los músculos. Tiene espasmos, estremecimientos, temblores, y también contracciones tónicas, por lo que las manos se cierran violentamente.

En esta condición, los pulgares se ven afectados primero; se atraen hacia las palmas y luego los dedos se cierran sobre ellas con gran violencia. En los dedos de manos y pies y en las extremidades, la condición espasmódica aumenta y se extiende hasta que las extremidades están en un estado de gran agotamiento. Contracciones tónicas, las extremidades se contraen con gran violencia y parece como si la estructura fuera a romperse en pedazos por las violentas contracciones de los músculos por todas partes. A menudo, las contracciones asumen una forma clónica, con espasmos y contracciones.

Mente: *Cuprum* tiene muchos *síntomas mentales*. Tiene una gran variedad en su delirio, parloteo incoherente, hablar incoherente de todo tipo de temas. Produce una variedad de síntomas mentales; delirio, incoherencia del habla, pérdida de memoria.

Durante sus diferentes dolencias, como el cólera, algunas formas de fiebre, el estado puerperal, dismenorrea, congestión del cerebro, etc., hay delirio, inconsciencia y espasmos y contracciones de los músculos. Los ojos giran en varias direcciones, pero comúnmente hacia arriba y hacia afuera o hacia arriba y hacia adentro. Sangra por la nariz y se altera la visión. Entre los ataques convulsivos hay conversación incoherente, delirio, durante el cual el paciente es rencoroso, violento, llora o chilla. **Entra en convulsiones con un chillido.** En un lugar se dice que brama como un ternero.

Esta droga tiene la capacidad de producir un grupo de espasmos

seguidos de la *apariencia como si el paciente estuviera muerto* o en estado de éxtasis. Las condiciones convulsivas a veces terminan en un estado de estasis durante el cual la mente deja de actuar y los músculos permanecen quietos o solo tiemblan.

Esta es a menudo una de las características principales de la tos ferina cuando está indicado *Cuprum*. Para reducirlo al lenguaje de la madre, la descripción que ella da del pequeño, que probablemente te hará recordarlo mejor que si utilizo el texto, dice que cuando el niño es preso de una racha de esta violenta tos ferina, la cara se pone lívida o azul, las uñas se decoloran, los ojos se vuelven hacia arriba, el niño tose hasta no respirar, y luego permanece en un estado de insensibilidad durante mucho tiempo hasta que teme que el niño nunca vuelva a respirar, pero con una acción espasmódica violenta en su respiración, el niño con unas respiraciones más cortas vuelve en sí mismo como si hubiera vuelto a la vida.

Tos ferina: Aquí tienes todas las características violentas de una tos ferina convulsiva. Además de lo que dice la madre, también se pueden observar algunas cosas, pero toda la composición de tal caso, toda su naturaleza, muestra que se trata de una tos ferina *Cuprum*.

Si la madre puede llegar lo suficientemente rápido con un poco de agua fría, detendrá la tos. Especialmente el agua fría aliviará el espasmo, por lo que la madre pronto adquiere el hábito de apresurarse por un vaso de agua fría, y el niño también sabe que si la ha probado una vez, ese vaso de agua fría lo aliviará.

Siempre que los órganos respiratorios se vean afectados hay *respiración espasmódica*, disnea. También hay traqueteo en el pecho. Mientras más disnea haya, más probable es que sus pulgares estén apretados y los dedos acalambrados.

En la parte inferior del tórax, en la región del apéndice xifoides, existe una condición espasmódica que es muy molesta. A veces parece ser una *constricción* tan severa que piensa que va a morir, y otras veces una sensación como si estuviera *atravesado* con un cuchillo desde el apéndice xifoides hasta la espalda. Algunos dicen que se siente como si hubiera un bulto en esa región y otros como si se acumulara mucho viento en el estómago. Destruye la plenitud de la voz, y parece que su vida se exprime. A veces, toma luego la forma de cólicos y, a veces, de neuralgia.

Si examinas la sensación de opresión en la región del estómago, verás de inmediato cómo se ve afectada la voz. Encontraras al paciente sentado en la cama; le dice con voz quebrada y chillona que pronto morirá si no se siente aliviado; su rostro es una imagen de miedo y angustia; realmente parece como si fuera a morir; la sensación es espantosa.

Cuprum cura rápidamente esta dolencia. Esta constricción y disnea ocurren a veces en el cólera morbus y en la menstruación dolorosa. Los espasmos del pecho también se acompañan de esta constricción y una respiración nerviosa espasmódica. No puede respirar por completo.

Calambres: El paciente *Cuprum* está lleno de calambres. Hay calambres en las extremidades y en los músculos del pecho, con temblores y debilidad. En la vejez, y en la vejez prematura, es útil para aquellos calambres que se presentan en las pantorrillas, las plantas de los pies y los dedos de las manos y los pies por la noche en la cama.

En ancianos debilitados, nerviosos y temblorosos, *Cuprum* tiene un propósito peculiar. Cuando un viejo, que ha estado soltero mucho tiempo se casa, sus calambres a veces le impedirán realizar el acto del coito. Tiene calambres en las pantorrillas y plantas tan pronto como comienza el acto. Es especialmente adecuado para hombres jóvenes que han *envejecido prematuramente* debido a los vicios, las bebidas fuertes, las altas horas de la noche y diversos abusos, y sería improbable que esos calambres ocurrieran en tales sujetos.

Cuprum y *Graphites* son los dos remedios para los calambres que surgen en estas circunstancias, pero mientras se dice que *Cuprum* produce calambres que evitan el acto, se dice que *Graphites* provoca los calambres durante el acto. Sin embargo, los dos remedios compiten estrechamente entre sí y, por lo tanto, si *Graphites* corresponde a la constitución del paciente, se debe administrar, y lo mismo con *Cuprum*. *Sulphur* también ha curado este estado.

Menstruación: En condiciones espasmódicas que aparecen durante la menstruación, *Cuprum* también es útil. *Menstruación dolorosa con espasmos* que comienzan en los dedos y se extienden por todo el cuerpo. Contracciones tónicas que parecen manifestaciones histéricas. Pueden ser histéricas, pero eso no interfiere con la curación de *Cuprum*, si solo son espasmódicas o convulsivas. Dismenorrea violenta con delirio, giramiento de los ojos, contorsiones de la cara y manifestaciones epileptiformes.

En la epilepsia que requiere *Cuprum* tenemos las contracciones y sacudidas de los dedos de manos y pies. Caen con un chillido y durante el ataque pasan orina y heces. Está indicado en la epilepsia que comienza con una constricción violenta en la parte inferior del pecho, como he descrito, o con las contracciones en los dedos que se extienden por todo el cuerpo, a todos los músculos.

Una vez más, es un remedio que a veces se necesita en estado puerperal antes o después del parto. El caso puede ser de carácter urémico, pero no importa; la orina es escasa y albuminosa. Durante el progreso del trabajo de parto, la paciente se queda ciega de repente. Le parece que toda la luz desaparece de la habitación, los dolores de parto cesan y aparecen convulsiones que comienzan en los dedos de manos y pies. Cuando conozcas estos casos no te olvides de *Cuprum*. Pasará mucho tiempo antes de poder curar un caso de este tipo sin *Cuprum*.

Cólera: En cólera morbus con heces acuosas y en chorro y vómitos abundantes, el estómago y los intestinos se vacían de su contenido. El paciente está bastante vacío, se pone azul por todas partes, las extremidades están frías, hay espasmos de los músculos, calambres en las extremidades y en los dedos de manos y pies, espasmos en el pecho; está frío, moteado, azul en manchas, a punto de colapsar; las uñas de las manos y los pies y las manos y los pies son azules.

Hay varios remedios que se parecen a *Cuprum* en tal condición. En el cólera, naturalmente buscaríamos remedios que produzcan descargas similares al cólera, condiciones más o menos espasmódicas, el gran azul, frialdad, hundimiento y colapso.

Aquí nos referiremos a la observación de Hahnemann. Hahnemann no había visto ningún caso de cólera, pero percibió que la enfermedad producía apariencias parecidas a los síntomas de *Cuprum*, *Camphora* y *Veratrum* al ver la descripción de la enfermedad y estos tres remedios son los remedios típicos del cólera. Todos tienen la característica general del cólera, su naturaleza y aspecto general. Todos tienen vómitos y diarreas exhaustivas, frialdad, tendencia a colapsar, hundimiento por el vaciado de los fluidos del cuerpo.

Por lo que he dicho, verán que el caso *Cuprum* es, sobre todos los demás, el caso *espasmódico*. Tiene los espasmos más intensos, y siendo los espasmos la característica principal, eclipsan todos los demás síntomas del caso. Está lleno de calambres y se ve obligado a gritar de

dolor por las contracciones de los músculos. *Camphora* es el más frío de los tres remedios; el *paciente Camphora* está frío como la muerte. *Camphora* tiene el azul, la descarga exhaustiva, aunque menos que *Cuprum* y *Veratrum*; pero mientras que en los dos últimos remedios el paciente está dispuesto a cubrirse, en *Camphora* quiere las ventanas abiertas y quiere estar fresco. Aunque tiene frío, quiere que lo descubran y que le abran las ventanas.

Pero aquí permítanme mencionar otra característica de *Camphora*. También tiene algunas convulsiones que son dolorosas, y *cuando el dolor está presente* quiere estar cubierto y quiere que las ventanas se cierren. Si tiene calambres en los intestinos con el dolor, quiere cubrirse.

De modo que en *Camphora*, durante todas sus molestias en condiciones febriles (y la fiebre es muy rara en *Camphora*), y durante los dolores quiere cubrirse y abrigarse, pero *durante el frío* quiere ser descubierto y tener aire. En el cólera, entonces, la frialdad extrema y el azul apuntan a *Camphora*.

Una vez más, con *Camphora* a menudo hay descargas escasas y abundantes, de modo que el paciente de cólera a menudo la toma tan repentinamente que tiene frío, azul y cansancio y casi no tiene vómitos ni diarrea, una condición llamada *cólera seca*. Simplemente presenta una cantidad excepcionalmente pequeña de vómitos y diarrea. Esto es *Camphora*. Otra característica destacada es la gran frialdad del cuerpo sin el sudor habitual que pertenece a la enfermedad. *Cuprum* y *Veratrum* tienen sudor frío y pegajoso, y *Camphora* también tiene sudor, pero más comúnmente el paciente que necesita *Camphora* está muy frío, azul y *seco* y quiere ser descubierto. Eso es sorprendente.

Ahora vamos a *Veratrum* y vemos que podemos tener tres remedios muy parecidos, tan perfectamente adaptados al cólera y sin embargo tan diferentes. *Veratrum* es peculiar por sus copiosas *descargas exhaustivas*, *copioso sudor*, copiosas descargas de los intestinos, vómitos copiosos y gran frialdad del sudor. Tiene algunos calambres y quiere estar caliente; se mejora con bebidas calientes y con la aplicación de botellas calientes que alivian el dolor y el sufrimiento.

Estos tres remedios tienden hacia el colapso y la muerte. Ahora para repetir: *Cuprum* para los casos de carácter *convulsivo*, *Camphora* en casos caracterizados por *extrema frialdad* y más o menos sequedad, y *Veratrum* cuando el sudor copioso, los vómitos y las purgas son las

características. Eso es poco para recordar, pero con eso puedes entrar en una epidemia de cólera con confianza.

En estados similares al cólera, existen otros remedios relacionados con *Cuprum* y que deben considerarse. *Podophyllum* tiene calambres, principalmente en los intestinos. Tiene una diarrea a chorros indolora con vómitos y, por lo tanto, es útil en el cólera morbus.

Los calambres en *Podophyllum*, son violentos, parecen como si se le hicieran nudos en los intestinos. Las heces acuosas son amarillas y, si se examinan un poco después, parece como si se hubieran mezclado con harina de maíz. El olor es espantoso, huele a heces de *Podophyllum*. Si dices que huele a carne apestosa, eso solo lo describe parcialmente; no es del todo cadavérico pero es horriblemente ofensivo y penetrante. Las heces son a chorros, copiosas y van acompañadas de un agotamiento terrible.

"Es una maravilla de dónde puede venir todo esto", dice la madre, hablando de la diarrea agotadora en un bebé o en un niño. Las heces se escapan a borbotones, en prolongados chorros, con sensación de vacío, hundimiento, de muerte mortal en todo el abdomen. *Phosphorus* también debe pensarse en relación con *Cuprum*. También tiene calambres en los intestinos, diarrea exhaustiva, un hundimiento como si se estuviera muriendo, pero comúnmente con calor de la piel, con ardor interno, con gorgoteo de todos los fluidos llevados al estómago; tan pronto como llegan al estómago, comienzan a gorgotear, y gorgotean por todo el intestino.

Un trago de agua parece fluir a través del intestino con un gorgoteo. Ahora, este gorgoteo en *Cuprum* comienza en la garganta; traga con un gorgoteo; gorgoteo en el esófago cuando traga. Calambres convulsivos en todo el cuerpo con espasmos, sacudidas, temblores y coloración azulada de la piel. Todo lo que hace, todas sus acciones son espasmódicas, convulsivas. Todos los esfínteres son convulsivos, todas las actividades son irregulares, desordenadas y convulsivas cuando se envenenan con cobre.

Tenga esto en cuenta al estudiar todas las regiones de *Cuprum*. Represión o aparición de erupciones, acompañadas de diarrea y convulsiones, a veces sólo convulsiones. Observamos un caso de sarampión o escarlatina con un sarpullido que ha sido suprimido por un escalofrío o exposición al viento y han aparecido convulsiones.

Eso pertenece a *Zincum* y *Cuprum*, a veces a *Bryonia*, pero a *Zincum* y *Cuprum* en particular. Sacudidas de las extremidades por supresión repentina de la escarlatina, con supresión de orina, corea, etc.

Calambres de los músculos del pecho; calambres en las pantorrillas; calambres por todas partes. Erupciones suprimidas. Descargas que han existido durante bastante tiempo. El individuo se ha debilitado y agotado por la excitación, pero esta descarga apenas lo mantuvo con vida. Poco a poco se ha debilitado, pero se ha mantenido porque tenía una secreción.

Le ha proporcionado una válvula de seguridad. Si se detiene de repente, se producirán convulsiones. Eso es como *Cuprum*. Una mujer ha sufrido mucho tiempo con una leucorrea copiosa y algún médico imprudente le dice que debe inyectarse y después de unos días aparecen convulsiones histéricas, calambres y desgarros de los músculos; contracciones de los dedos de manos y pies. Descargas de úlceras antiguas, fistulas suprimidas.

Cuprum restablecerá una secreción que se ha suprimido repentinamente y le siguieron convulsiones. Detiene las convulsiones y restablece la descarga. Tiene caries, tiene gangrena senil, o la gangrena que pertenece a la vejez; viejos octogenarios marchitos, cuyos dedos de los pies y las manos se oscurecen en algunos puntos; circulación débil.

Mente: En el paciente *Cuprum*, los nervios están todo el tiempo sometidos a la máxima tensión; quiere volar, quiere hacer algo terrible. Impulsividad. Obligado a hacer algo; inquieto y agitado por un constante malestar; temblores nerviosos; siempre cansado. Gran debilidad de los músculos y relajación del cuerpo cuando las convulsiones no están activas.

Retortijones y sacudidas que empiezan durante el sueño. Rechinar de dientes con afecciones cerebrales. Las inflamaciones cesan de repente y te preguntas qué ha pasado. De repente viene la locura, el delirio, convulsiones, ceguera; evidencia de congestiones cerebrales e inflamación que aparecen con sorprendente brusquedad. Metástasis. Un cambio perfecto de una parte del cuerpo a otra.

Lo mismo puede ocurrir por una erupción suprimida, una secreción suprimida o una diarrea suprimida, y va al cerebro, afecta la mente y provoca la locura; un delirio salvaje, activo y maniaco.

Cuprum no es pasivo en su acción. La violencia se manifiesta en todas partes. Violencia en su diarrea, violencia en sus vómitos, violencia en su

acción espasmódica; cosas extrañas y violentas en su manía y delirio.

Los calambres histéricos y las actitudes histéricas pueden cambiar en una noche o en un día el baile de San Vito y continuar como si nada hubiera pasado. Tal es la rapidez con la que cambia de carácter. Esto no se sabe generalmente de *Cuprum* - este constante cambio. Afecciones espasmódicas en general. Tos espasmódica, espasmos en todo el cuerpo.

Pecho: La cara se vuelve morada. Pierde el aliento; asfixiado. La madre piensa que el niño nunca volverá a la vida. Espasmos del pecho; espasmos de la laringe; espasmos de todo el sistema respiratorio de tal carácter que el niño parece estar asfixiado hasta la muerte.

Tos ferina. Con cada ataque de tos ferina viene este espasmódico estado, esa tos espasmódica. Sacudidas de los músculos. *Cuprum* tiene espasmos de las extremidades con todo tipo de contracciones como las que se encuentran en las constituciones histéricas.

Convulsiones puerperales. Convulsiones en las que una extremidad se flexiona primero y luego se extiende una alternancia de flexión y extensión. En un niño, verá la pierna tirarla de una vez con gran violencia, luego volverla a subir contra el abdomen con gran violencia, y luego tirarla nuevamente. Es difícil encontrar otro remedio que tenga eso. *Tabacum* lo tiene, pero no muchos otros.

Las convulsiones con flexión y extensión son comunes en *Cuprum*.

Convulsiones de las extremidades, espasmos y tirones de los músculos. Obtenemos una parte del cuadro sintomático en una y parte en otra.

Cabeza: Congestión violenta en la cabeza, dolores violentos en la cabeza. Dolor hormigueante en el vértice, dolor severo en el vértice, dolor magullado. Sensación de hormigueo en el vértice, punzadas en las sienas. Congestión del cerebro, meningitis. Dolor de cabeza después de ataques epilépticos. Parálisis del cerebro con síntomas de colapso. Metástasis al cerebro desde otros órganos.

Sobre la cara, convulsiones, sacudidas de los ojos; espasmos de los párpados. Dolor magullado en los ojos. Espasmos de los músculos del ojo de tal modo que los ojos se mueven y se contraen, primero de un lado y luego del otro. Pone los ojos en blanco. "Rotación rápida de los glóbulos oculares con los párpados cerrados. Párpados cerrados espasmódicamente". Tan cerrados que parecen crujir.

"Inflamación del periostio alrededor de los ojos y tejido celular de las glándulas lagrimales". Manchas de ulceración en la córnea, Cara y labios

azules. La cara está morada por las convulsiones y la tos ferina; labios azules.

Inflamación de la lengua. Parálisis de la lengua. No es raro encontrar parálisis en *Cuprum* después de convulsiones. La violencia de las convulsiones parece haber provocado una reacción y debilidad paralítica, entumecimiento y hormigueo, pérdida de motilidad.

"Espasmos de la garganta que impiden el habla. Sensación de opresión al tragar. Gran sed de bebidas frías". Muchas molestias mejoran bebiendo agua fría. En ocasiones, los espasmos se mitigan bebiendo agua fría. La tos viene a veces al inhalar aire frío, pero se detiene bebiendo agua fría, como *Coccus cactus*.

"Deseo de alimentos y bebidas calientes. Come apresuradamente". Indigestión por leche. Luego hay náuseas, vómitos y diarrea relacionados más o menos con espasmos. Espasmos del estómago. Espasmos del pecho con diarrea y vómitos. Calambres en las pantorrillas y en los dedos de manos y pies.

"Presión en el estómago". En el estómago y los intestinos, calambres periódicos. Calambres que vienen periódicamente. Ha curado los cólicos en forma de violentos calambres que se presentan cada dos semanas con perfecta regularidad. Tiene dolor en el estómago y un dolor debajo del apéndice xifoides que parece que le quita la vida. Si no se lo quita, seguramente morirá en poco tiempo.

Constricción en el pecho, asfíxia, calambres en las piernas. *Cuprum* se adentra en la vida, y muchas veces se ha apoderado de un viejo sujeto histérico erradicando por completo en poco tiempo la tendencia histérica a los calambres.

En *Cuprum* en particular, al principio de los calambres, los pulgares comienzan a retraerse. Es difícil levantarlos. Volverán a retroceder, y luego los dedos se cerrarán sobre ellos y tirarán con tanta fuerza que es doloroso. En los niños con tales convulsiones, y en los histéricos con tales convulsiones, *Cuprum* profundiza en la vida y erradica esta tendencia a las convulsiones y calambres. Convulsiones urémicas. Convulsiones con orina escasa o suprimida. No hay orina en la vejiga.

Mujeres: En niñas que empiezan a menstruar, calambres violentos en las extremidades, calambres en el abdomen, diarrea, calambres en el útero. Espasmos epilépticos que aparecen en cada período menstrual. Antes o durante la menstruación, o después de la supresión, calambres

violentos e insoportables en el abdomen. Un caso parecido a este no es tan infrecuente.

Las niñas, en la época de la pubertad, van a bañarse, cuando sus madres han sido un poco mojigatas, un poco demasiado sensibles y no les han dicho a sus hijas lo que podrían esperar, y deben estar atentas a bañarse en agua fría en ciertos momentos. Comienza el flujo menstrual. De un baño frío ella suprime ese flujo y sobrevienen convulsiones.

Eso está de acuerdo con Cuprum. Convulsiones histéricas pueden llamarse. Es muy probable que adopten la forma de convulsiones histéricas; pueden tomar la forma de corea. En lugar de convulsiones, puede tomar la forma de congestión del cerebro con delirio violento. Una vez más, la menstruación no aparece después de la supresión, después del sudor y aparecen convulsiones; espasmos frecuentes durante la menstruación.

Cuprum no es generalmente conocido por ser una maravillosa medicina donde hay anemia; pero tiene clorosis. Es una medicina de acción profunda. Afecta con gran poder a todo el sistema voluntario, los deseos y aversiones.

Es adecuado en aquellas chicas que siempre se han salido con la suya, nunca regañadas, y cuando crecen y llegan a la pubertad y tienen que someterse a algún tipo de disciplina o nunca se convierten en mujeres, tienen ataques de locura, tienen calambres. *Cuprum* a veces las hará sensibles, por lo que de esa manera encaja en los amores y odios. Pertenece principalmente al sistema voluntario.

Respiración espasmódica; gran disnea, respiración asmática. Ataques de asma espasmódica y tos espasmódica más violenta. "Tos seca, dura, difícil, estertor en el pecho, espasmos. Tos seca y espasmódica hasta que se asfixia. La cara está roja o morada".

CYCLAMEN

Observaciones: Aversión al movimiento, sin embargo, el *movimiento mejora* su dolor e inquietud. Aversión al aire libre, pero al aire libre mejora algunos síntomas, especialmente el coriza y la tos.

El marcado embotamiento de los sentidos y sensaciones especiales son una parte sorprendente de esta imagen.

Clorosis; menstruaciones irregulares; y palpitaciones. Dolores punzantes. Debilidad y agravamiento por el esfuerzo. Músculos flácidos. La mayoría de los síntomas mejoran al caminar. Muy inquieto por la noche. Gran lasitud. Debilidad al anochecer, mejorada al moverse. Sensible al frío y al aire frío. Molestias por sobrecalentamiento.

La alternancia de estados de ánimo es una característica sorprendente del estado mental. Un gran flujo de ideas se alterna con una memoria débil. Sentimiento de alegría alterna con irritabilidad. El humor sereno cambia de repente a seriedad o mal humor. El dolor y el miedo la mantienen en continua agitación mental. El embotamiento mental evita el trabajo mental.

Absorto en el pensamiento busca la soledad; piensa en el futuro. Respuestas incoherentes, confusión mental. Aversión al trabajo y pavor al aire libre. Quiere permanecer en una habitación cálida y en soledad. Permanece mucho tiempo en silencio. Emoción con temblores. Tristeza, como si hubiera hecho daño a alguien (*Aur.*). Llorosa y medita sobre su dolor, que es solo imaginario.

Piensa que está sola en el mundo y perseguida por todos (*China*). Obstinate y censuradora. Se vuelve cada vez más débil; vienen los desmayos; se pone pálida y anémica. Estos síntomas son importantes si se asocian con menstruaciones escasas o amenorrea.

Vértigo al caminar al aire libre; **los objetos giran en círculo**; mejora en una habitación y al sentarse. Todo se oscurece ante los ojos y ella cae como si se desmayara.

Cabeza: El dolor en la cabeza es impresionante y la hace temer que perderá los sentidos. Perforante, rápido, presionando en la frente y las sienas. Dolores violentos en la frente. Los dolores empeoran acostado sobre el lado adolorido o la espalda. Dolores unilaterales. Dolor por la mañana y por la noche, que mejora con el vómito; peor por el movimiento y al aire libre.

Visión oscura con los dolores. Presión en el vértice, como si el cerebro estuviera envuelto en una tela, que lo privaría de sus sentidos. **Dolor de cabeza con parpadeo ante los ojos al levantarse por la mañana.** Pulsando en la cabeza. Flujo de sangre a la cabeza; ansiedad y confusión mental; oscurecimiento de la visión; vértigo; frialdad general después de la cena. Dolor de cabeza mejorado por aplicaciones frías. Dolores de cabeza por trastornos del estómago. La cabeza se siente como si tuviera una gorra.

Dolores desgarrantes en el cuero cabelludo.

Sentidos: En el campo de visión hay manchas, niebla, colores azulados, parpadeos, objetos relucientes; varios colores, ahora amarillo y nuevamente verde; chispas de fuego, humo; halo alrededor de la luz, motas negras o moscas.

Visión borrosa. Diplopía. **Estrabismo convergente**. Pupilas dilatadas. Hemiopía. Calor y ardor. Párpados edematosos. Hinchazón de los párpados, Sequedad y picazón en los párpados. Visión tenue durante dolor de cabeza. Deterioro de la visión, el olfato, el oído y el gusto.

Embotamiento del oído. Zumbidos, pitidos y rugidos en los oídos. Dolores tirantes. Sentido del olfato disminuido. Sequedad en la nariz. Coriza seco o fluido, peor en una habitación cálida, mejor al aire libre o en una habitación fresca. Estornudos y secreción acuosa en una habitación cálida, totalmente aliviada al aire libre. Caminar al aire libre es su mejor pasatiempo. Dolor presivo sobre el hueso nasal durante el coriza. Toma resfrío por sobrecalentamiento y por habitaciones sobrecalentadas.

Rostro pálido y enfermizo; oscuro debajo de los ojos en la mujer. Frente contraída: ceño fruncido. Labios secos. Adormecimiento del labio superior.

Fastidiosas punzadas, desgarros en los dientes. Sacudidas en los dientes por la noche. El gusto se pierde o se pervierte; plano; malo; podrido; rancio; toda **la comida sabe demasiado salada**.

Lengua blanca o amarillenta. Ampollas ardientes en la lengua. *Aumento de la saliva*. Ardor, punta de la lengua. **La saliva tiene un sabor salado**. Moco viscoso en la boca. Ardor, sequedad y aspereza en la garganta.

Pérdida del apetito e incluso aversión a la comida. Sin sed, excepto al anochecer durante la fiebre. Desea limonada (*Nit. Ac., Belladonna, Sab.*). Aversión al pan y la mantequilla y las cosas grasosas; pero desea cosas no comestibles. Disgusto por la carne; anhela sardinas. Saciedad después del primer bocado (*Lyc.*) Y luego detesta la comida.

Estómago débil. Náuseas después de comer. Aversión por el cerdo. Los síntomas del estómago son muy parecidos a los de *Pulsatilla*. Los síntomas empeoran después de café. Vómitos después de comer.

Vómitos por la mañana. Vómitos de moco acuoso. Eructos. Dolor en el estómago y ardor en el esófago, mejor caminando. Plenitud, como si

hubiera comido demasiado. Peso en el estómago después de comer. Dolores punzantes en el estómago.

Abdomen: Dolores tipo cólico en el abdomen que mejoran al caminar. Sensibilidad en todo el abdomen, incluso hipogastrio. Dolores punzantes al anochecer. Dolores punzantes después de comer. Ruidos y gorjeos en el abdomen. Calambres paroxísticos durante la noche, mejorados al caminar. Dolores punzantes en el abdomen y el hígado.

Diarrea después de café. Diarrea en mujeres cloróticas sujetas a dolores de cabeza e irregularidades menstruales. Heces acuosas, fuertes, inodoras, parduscas, amarillas. Diarrea al anochecer. Estreñimiento; heces duras. Náusea. Cólico antes de defecar. Cólico y urgencia después de defecar. Hemorroides que sangran. Dolor tirante, opresivo alrededor del ano, como si una mancha supurara.

Orina: Necesidad frecuente de orinar. Necesidad ineficaz de orinar. Orina abundante, acuosa. Sedimento floculento; cutícula iridiscente. Punzadas en la uretra con ganas de orinar.

En el varón deseo sexual disminuido. Glándula prostática irritable, con dolores punzantes; urgencia de defecar y orinar (*Nux*).

Menstruación demasiado pronta o demasiado tarde; irregular o suprimida; copiosa, prolongada o escasa. Cuando es abundante, los síntomas mentales mejoran. Flujo negro y coagulado. Dolores parecidos al trabajo de parto en el período menstrual, que comienzan en la zona lumbar y recorren cada lado del pubis.

Hemorragia uterina. Miedo al aire libre. Menstruación suprimida, palpitaciones del corazón, llanto, aversión a la compañía y pavor al aire libre. Flujo de sangre a la cabeza y escaso flujo.

Menstruación suprimida por sobre esfuerzo o sobrecalentamiento. Desfallecimiento durante el período menstrual. Después de la menstruación leche en las mamas. Molestias después de destete (*China*).

Mucha aspereza en la laringe por la noche, mucosidad blanca y espesa. Cosquilleo en laringe y tráquea. Opresión del pecho. Tos sofocante provocada por aspereza y sequedad en la tráquea.

La tos aparece mientras duerme, por sequedad y constricción de la laringe. La tos mejora al aire libre, incluso con viento frío.

Presión en el medio del esternón. Debilidad en el pecho. Punzadas en el pecho y el corazón. Tirones, punzadas y dificultad para respirar durante el movimiento y el descanso.

Palpitaciones y soplos anémicos. Acción tumultuosa del corazón; gran lasitud. Pulso débil. Sensación como si aire saliera de los pezones. Mamas hinchadas, contienen leche en mujeres no embarazadas. Mamas hinchadas y muy duras después de la menstruación.

Dolores tirantes en el cuello, con rigidez. Punzadas en la espalda, mejoradas tirando los hombros hacia atrás. Punzadas en la región del riñón derecho, peor al inhalar. Dolor en la parte baja de la espalda al sentarse, cesa al levantarse.

Dolores desgarrantes y tirantes en las extremidades. Hiperestesia de la piel. Músculos flácidos. Desgarrantes, tirantes en los miembros superiores. Sensación de debilidad en las manos, como si tuviera que dejar caer lo que tiene en sus manos. Calambre del escritor.

Dolores tirantes en los flexores de la pierna. Dolor ardiente y adolorido en los talones. Los dedos de los pies se sienten muertos después de caminar. Debilidad en las extremidades.

Duerme sin descansar, perturbado por sueños ansiosos; sueños espantosos y vívidos, sueño inquieto. Tarda en dormirse. Se despierta temprano, pero quiere dormir hasta tarde. Pesadillas. Se despierta temprano, pero está demasiado cansado y con sueño, no puede levantarse. Emisiones en sueños.

Escalofrío, fiebre y sudor. Escalofrío no mejora con ropa abrigada. Escalofrío durante la menstruación. Escalofrío por la mañana o por la noche. Predomina el escalofrío por la noche. El calor de la cara sigue al escalofrío. Escalofrío y calor se alternan. Sensación de calor en todo el cuerpo, particularmente en cara y manos. Calor, con hinchazón de las venas (*China*). Calor general después de comer. Sudor nocturno durante el sueño, ofensivo. A veces sudor en la parte inferior del cuerpo.

Prurito nocturno en la cama. Entumecimiento después de rascarse o cambia de lugar al rascarse.

DIGITALIS

Historia: Esta droga, tal como la usa la vieja escuela, ha hecho más daño que cualquier otra droga en la Materia Médica. A todos los pacientes que tenían un corazón rápido, o cualquier problema del corazón, se les administró *Digitalis*.

Ha causado más muertes que cualquier droga. Si se administra cuando el corazón se acelera, pronto producirá una especie de parálisis peculiar; después de haber perdido el corazón su equilibrio guía, cede, el paciente se hunde y finalmente muere.

No saben que muchos pacientes habrían vivido a través de fiebres, neumonías y otras enfermedades agudas si no hubiera sido por este medicamento, usado como lo han usado en tintura, en dosis de muchas gotas, hasta que el corazón se enlenteció.

Lo llaman sedante; sí, es un sedante. Hace que el paciente se sienta muy tranquilo. Usted ha visto lo sosegado que se ve un paciente después de haber estado en manos de un empresario de pompas fúnebres y vestido con sus mejores galas. Eso es lo que hace *Digitalis*. De esa forma es un sedante en manos del alópata. **Un médico homeópata nunca prescribe para bajar el pulso.** Prescribe para el paciente y la acción del corazón se cuida por sí sola.

Digitalis es un medicamento muy pobre para la fiebre. En lugar de indicarse cuando el pulso es rápido, la experimentación dice que se indica cuando el pulso es lento. El alópata lo da cuando el pulso es rápido para hacerlo más lento; si se administra a una persona sana, hará que el pulso sea más lento, y cuando se indique en una persona enferma el pulso es lento.

Hígado: Produce una gran alteración del hígado. "**Congestión y agrandamiento del hígado. Dolor de hígado**". Sensibilidad en el hígado, pero durante ese tiempo el pulso es lento. Hace que los intestinos sean muy lentos, produce inactividad del hígado y las heces son sin bilis, de color claro, como masilla, y el pulso es lento.

Agregue a eso la ictericia y tendrá una gran imagen de *Digitalis*: **ictericia con pulso lento, con malestar en el hígado, heces pálidas**, e incluso si nunca antes ha visto u oído de *Digitalis*, apenas la extrañará. Ahora, puede agregar una miriada de pequeños síntomas, pero no cambia el aspecto de las cosas. Es *Digitalis*.

Estómago: Otro grupo de síntomas que pertenece al corazón *Digitalis*, el hígado *Digitalis* y los intestinos *Digitalis*, es una sensación de hundimiento en el estómago. Parece como si fuera a morir y no mejora con la comida. Es un hundimiento nervioso y mortal que viene con muchos problemas cardíacos. No le sorprendería encontrar en *Digitalis* tanta postración nerviosa. Inquietud y gran debilidad nerviosa. "**Se siente**

como si fuera a volar en pedazos. Ansiedad. Siente que va a pasar algo".

Parece como si toda su economía estuviera llena de sentimientos de ansiedad e inquietud. Lasitud, desmayo, agotamiento y postración extrema. Se desmaya a la menor provocación. Comienza en el estómago; una terrible sensación de debilidad en el estómago y los intestinos.

Sueño: Su sueño está lleno de sueños horribles, pesadillas, susto. Sueños de caída, que es muy común con las afecciones cardíacas. Cuando el pulso es demasiado lento, cuando es irregular, el cerebro recibe un suministro de sangre irregular durante el sueño y hay un estado turbulento.

Una descarga atraviesa el cuerpo como una descarga eléctrica, como sacudidas internas, contracciones. Movimientos musculares repentinos, como si una corriente de electricidad pasara por el cuerpo. Esto, con pulso lento, con sensación de desmayo y gran debilidad. Palidez azulada de los labios en personas que a veces sufren de ataques cardíacos; a veces parece como si el pulso fuera a cesar. La cara se vuelve azul, los dedos se vuelven azules. Quiere acostarse de espaldas. Sobresaltado con frecuencia en el sueño; sacudidas por la noche.

Pulso: Los síntomas cardíacos son numerosos, pero ninguno es tan importante como el pulso lento. El pulso es lento al comienzo del caso. Ahora puede estar volando como un relámpago. Está ansioso, inquieto, tiene sueños horribles y se le hunde el estómago, eso suena a la etapa avanzada de *Digitalis*, pero quiero saber si al principio el pulso era lento.

El propio paciente rara vez lo sabe, pero alguien dice que al principio el pulso era de 48; eso es *Digitalis*. Si el pulso al principio fue rápido, no pienses en *Digitalis*, porque no servirá para nada bien.

El pulso de *Digitalis* es al principio lento y tal vez lo sea durante muchos días, hasta que finalmente el corazón comienza a latir con un estremecimiento, con un latido irregular, se interrumpe, se siente como si fuera a dejar de latir, y luego tenemos todas estas extrañas manifestaciones. .

La debilidad es el verdadero carácter del pulso *Digitalis*, y todas estas características la acompañan. Primero es lento y, a veces, fuerte. Pulso lento y fuerte cuando el reumatismo amenaza el corazón. "Violento pero pulso no muy rápido. Latidos repentinos y violentos del corazón, con ritmo alterado".

El menor movimiento aumenta la ansiedad y las palpitaciones. Cuando

el pulso va muy lento, a veces hasta 40, el paciente gira la cabeza y el pulso se agita y aumenta en su acción. Si se da vuelta en la cama, parece como si el corazón se detuviera. Si se mueve siente aletear por todo su cuerpo, se calma y vuelve a ser lento; pero, finalmente, cambia y aletea todo el tiempo.

Palpitaciones del corazón originadas por el dolor. Sensación repentina como si el corazón se hubiera detenido. Aleteo del corazón. El menor esfuerzo muscular hace que la acción de un corazón débil sea laboriosa e intermitente.

Tos: Persona con hígado agrandado, con pulso lento, con ictericia y palidez de las heces. Con eso tendrá una tos molesta. *Digitalis* no es un gran remedio para la tos a menos que sea una tos cardíaca.

Tos a medianoche. Tos, con expectoración de "**almidón hervido**". Tos, con expectoración de moco sanguinolento en la congestión hipostática de los pulmones. Tos, provocada por hablar, caminar, beber algo frío, doblar el cuerpo. Estas son toses asociadas con otros problemas.

Respiración: Lo mismo se puede decir de la respiración. Hay dificultades respiratorias, junto con problemas cardíacos y problemas hepáticos.

"**Respiración irregular y realizada con gran dificultad. Deseo constante de respirar hondo.**" Cuando se va a dormir, la respiración parece desaparecer, luego se despierta con un grito ahogado. *Lachesis*, *Phosphorus*, *Carbo veg.* y algunos otros remedios tienen eso; remedios que afectan especialmente al cerebelo, produciendo una congestión del cerebelo.

Cuando un paciente se va a dormir, el cerebro le dice al cerebelo:

"**Ahora sigue respirando un rato, estoy cansando**". Pero el cerebelo no está a la altura de la ocasión. Está congestionado, y tan pronto como el cerebro comienza a descansar, el cerebelo también se duerme y deja sufrir al paciente; y de esa manera nos asfixiamos. El cerebelo preside la respiración durante el sueño y el cerebro preside la respiración cuando el paciente está despierto. Podríamos aprender eso de las experimentaciones de medicamentos si nunca antes lo encontramos.

"**Miedo a la asfixia por la noche**". Analicemos eso. Sabe por experiencia que cada vez que se duerme se asfixia y, por tanto, teme dormirse por miedo a asfixiarse. El miedo a la asfixia por la noche tiene este origen. Es lo mismo si se duerme durante el día.

"Sólo puedo respirar jadeos". *Digitalis* es un medicamento útil cuando se llena la parte inferior de los pulmones. El paciente está sentado en la cama y hay embotamiento en la parte inferior de cada pulmón y mucha resonancia en la parte superior. Entonces, si él se acuesta, se asfixiará. A *Digitalis* le gusta sobre todo acostarse boca arriba sin almohada, cuando no hay llenado de los pulmones. Pero cuando hay congestión hipostática se asfixia. Si al principio del caso el pulso fue lento y se ha vuelto rápido, *Digitalis* puede ser de algún beneficio.

Órganos urinarios: Ahora, una característica relacionada con los órganos genitourinarios. En casos antiguos de agrandamiento de la próstata, no sé qué haría sin *Digitalis*. Donde hay una constante molestia al orinar. En muchos casos en los que el catéter se ha utilizado durante meses o años porque no puede orinar de forma natural, y donde hay orina residual en solteros y ancianos, *Digitalis* es un buen remedio. Disminuye el tamaño de la glándula prostática y se ha curado muchas veces.

"Hidropesía con supresión de orina". En intoxicaciones urémicas y en diversas fases de la enfermedad de *Bright* de los riñones, tenemos síntomas que indican *Digitalis*. Retención de orina; goteo de orina. Espermatorea, emisión nocturna. En personas adictas durante años a vicios secretos. Glándula prostática agrandada.

Es capaz de curar la gonorrea crónica. Ha curado la gonorrea aguda. Ha curado la inflamación de esa fina y delicada membrana que cubre el glande. Hinchazón hidrópica de los genitales.

Alimentación: "Pérdida del apetito y sed violenta". La mayoría de los médicos administran *Sulphur* cuando el paciente bebe mucho y come poco. Las náuseas de *Digitalis* no son como las de *Ipecacuanha* y *Bryonia*. Es una náusea singular. El olor de la comida provoca una náusea mortal, un hundimiento, un desvanecimiento, asociado con problemas cardíacos, con ictericia y problemas hepáticos.

Las náuseas van acompañadas de una sensación de muerte, como si se estuviera hundiendo. A veces las náuseas se alivian comiendo, pero el hundimiento permanece después de comer, lo que demuestra que es algo más que el hambre.

"Náuseas persistentes. Sensibilidad extrema en la boca del estómago. Desfallecimiento y hundimiento en la boca del estómago como si fuera a morir. Sin apetito, pero con mucha sed. Dolor y dureza en la región del hígado. Sensibilidad a la presión en la región del hígado".

Ahora recuerde, los síntomas del hígado y del corazón, la ictericia, el pulso lento, el terrible hundimiento del estómago, el agrandamiento de la glándula prostática, las heces grises, y tiene los principales síntomas de *Digitalis*.

Después de todo lo que he dicho, no le sorprende la horrible ansiedad que el paciente de *Digitalis* lleva consigo todo el tiempo. Quiere estar solo; tristeza, melancolía, desaliento e inquietud. No puede decidir sobre cualquier cosa que deba hacer; temblor.

Los problemas del estómago, el intestino y el hígado son lo que a veces se ve en un bebedor empedernido después de intentar dejarlo. Está postrado; su corazón cede, es irregular, débil, lento; y tiene tristeza y melancolía; incapacidad para aplicarse a sí mismo. *Digitalis* lo ayudará a enderezarse.

DROSELA ROTUNDIFOLIA

Generalidades: El uso de este medicamento se ha limitado principalmente a la tos ferina, pero tiene un uso más extenso.

Cuando examinamos su carácter espasmódico, su agotamiento, sus calambres, que se extienden por un gran número de dolencias, debemos darnos cuenta de que es un remedio más extenso. Espasmos epileptiformes, insomnio prolongado, sudoración copiosa al despertar del sueño, inquietud y ansiedad. Imagina que es perseguido constantemente. Vampadas de calor, pavor por la noche. Muchas molestias surgen durante la noche. Ansiedad, insomnio y miedo a los fantasmas. Tos espasmódica. Miedo a quedarse solo y desconfía de sus amigos más íntimos. Confusión mental y mucho mareo. Dolores lancinantes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, y debe sostener la cabeza con las manos.

Debe sostener el pecho al toser. Debe presionar sobre el abdomen. Dolores de cabeza presivos y congestivos. Prurito corrosivo en varias partes del cuerpo con erupciones parecidas al sarampión. Globos oculares se vuelven prominentes y congestionados por la tos durante el sarampión y las convulsiones. Dolor punzante en los ojos. Ruidos en los oídos, rugidos, zumbidos y tambores. Dolor de oído en niños. Punzadas en los oídos. Sangrado por varios orificios, especialmente por la nariz,

garganta, laringe y pecho al toser, en relación con la tos espasmódica.

Cara: Normalmente la cara está pálida y hundida con latidos de la cara y tiene las extremidades frías, excepto cuando tose, momento en el que la cara se enrojece, se congestiona y se pone morada como *Belladonna* y *Cupr.* Los dolores punzantes se encuentran en muchas molestias. El sabor pútrido en la boca es un síntoma común cuando se encuentra en condiciones tísicas de los pulmones, laringe y también en tos ferina. Saliva sanguinolenta y hemorragia por la boca.

Dificultad para tragar alimentos sólidos. Constricción de la garganta y de la laringe y constricción del esófago que impide tragar. La constricción calambroide recorre todo el remedio. Calambres en las manos al quererse agarrar de algo. Al agarrar el mango de la escoba.

En la garganta hay ardor y aspereza. Dolores punzantes en la garganta. La garganta es de color rojo oscuro o violeta. Creo que *Drosera* tiene un síntoma clínico de gran valor. Asperezas en la laringe y tos después de comer. En la experimentación tiene tos después de beber. Especialmente tiene tos después de comer y beber cosas frías. Esta tos proviene de cosquilleos en la laringe y constricciones en la laringe. Náuseas y vómitos. Vómitos de sangre y bilis por la mañana y vómitos de mocos y comida al toser. Tose hasta tener arcadas y vomitar.

Dolores opresivos en la boca del estómago. Dolores opresivos en los lados del abdomen. Cólico después de una comida agria. Quizás la irritación más molesta que se encuentra en este remedio es en la laringe, donde se encontrará aferramiento, calambres, constricción y ardor.

Laringe: Ronquera e irritación continua que causa tos y aspereza de la laringe. Acumulación de moco en la laringe, sequedad en la laringe, espasmos de la epiglotis. Tos espasmódica violenta por cosquilleo en la laringe. Un cosquilleo violento en la laringe provoca tos, despertándolo, apareciendo cada pocas horas con intensidad creciente haciendo que el remedio se parezca a la tos ferina, en la que ha sido de gran utilidad. **Sensación en la laringe como por una pluma.** Espasmos de laringe. Espasmos de las extremidades al toser. Se produce tos por cosquilleo, por acumulación de moco en la laringe. Estas afecciones se encuentran en la tisis de la laringe, en la tos ferina, en la laringitis y en el catarro de la laringe.

Las dificultades espasmódicas del pecho y la laringe provocan dificultad para respirar y asfixia. Sensación de algo en el pecho que

impide respirar al hablar o toser. Dificultad para respirar y tos después de la medianoche. Dificultad para respirar, especialmente al despertar. No puede emitir un sonido. Dificultad para respirar y sensación de asfixia. La cara se vuelve morada por los espasmos en la laringe. Compresión del pecho. Estos ataques de asfixia se presentan con la tos o al acostarse.

Respiración asmática por hablar y constricción en la laringe. **Tos ronca que suena profunda**, tos áspera que raspa, tos ferina fuerte, tos ferina espasmódica. Constricción violenta del pecho y los músculos de la garganta y laringe con tos convulsa.

Tos: Tos ferina que viene en paroxismos de dos o tres horas, pero que empeora violentamente después de acostarse por la noche y hacia las 3 de la mañana. La mayoría de los cosquilleos atormentadores en la laringe instan a toser.

Tos seca paroxística por cosquilleo en la laringe. Tos espasmódica, tos simpática por irritación espinal. Tos espasmódica violenta en niñas que se inician en la tisis. Tos con expectoración de sangre coagulada de color rojo brillante o negro. Expectoración sanguinolenta.

Toses espasmódicas ocurren con frecuencia durante el sarampión o después de un ataque de sarampión. Queda una irritación en la laringe. Es uno de los remedios indicados con mayor frecuencia para el sarampión. Como *Carbo veg*.

Ataques severos de punzadas en el pecho al estornudar o toser. Debe presionar el pecho con la mano para aliviarse. Hace un esfuerzo por sostener el pecho con la mano al toser, la tos es muy violenta. Compresión del pecho, sensación de ardor en el pecho, dolores punzantes en el pecho. **Es un remedio muy útil en la bronquitis crónica con tos espasmódica.** Es un gran paliativo para la tos espasmódica que se presenta en la tisis y durante todo el curso de la tuberculosis de los pulmones. En estas dolencias de pecho, dolores entre los hombros, dolores en la espalda como magullados por toser.

Frialdad en las manos y pies y azulado en las extremidades. Calambres en las extremidades con la tos. La tos se vuelve tan violenta que el paciente sufre convulsiones. Junto con estas toses espasmódicas, especialmente en condiciones físicas, hay ataques febriles. Frío y escalofrío y escalofrío unilateral. Escalofrío y fiebre con tos ferina. Escalofrío y fiebre con inflamación de la laringe. Tanto el calor como la

tos empeoran después de la medianoche.

Sudor frío en la frente y en las extremidades. Sudor en todo el cuerpo después de fiebre. Sudoración copiosa en todo el cuerpo con tos. La tos termina con un gran agotamiento. Tos ferina con fiebre.

DULCAMARA

Este medicamento parece afectar especialmente a las membranas mucosas. Parece tener una tendencia a establecer o ultimar descargas, tanto agudas como crónicas.

Modalidades: El paciente *Dulcamara* se ve perturbado por cada cambio en el clima, de cálido a frío, de seco a húmedo y por enfriar repentinamente el cuerpo mientras transpira. Mejora en clima seco y uniforme; frío y humedad agravan todas las condiciones. Está peor al atardecer y por la noche y durante el descanso.

Diarrea: *Dulcamara* produce catarro del estómago, intestinos, nariz, ojos, oídos y condiciones inflamatorias de la piel con erupciones. Si revisa alguno de estos en detalle, se sorprenderá al descubrir cuán alterado está el estado constitucional de este paciente por los cambios climáticos.

Es un medicamento maravillosamente útil en la diarrea, al final del verano, días calurosos y noches frías, con deposiciones cambiantes; diarrea de los bebés. Parece que no hay digestión; heces amarillas y viscosas; heces de color amarillo verdoso, con heces no digeridas; heces frecuentes, sangre en las heces y bastante masa mucosa, mostrando un marcado estado catarral.

Esto se pone mejor y peor; esto mejora con los remedios ordinarios; a menudo mejorará con *Pulsatilla*, porque los síntomas de *Pulsatilla* parecen predominar y, a veces, se alivia con *Arnica*; pero cada vez que el niño se resfría, vuelve de nuevo, y pronto el médico se dará cuenta de que no ha tomado el remedio correspondiente a todos los síntomas. Muy a menudo es una condición molesta, porque los síntomas no se reconocen hasta que se presentan dos o tres ataques. No es fácil descubrir que los ataques provienen del frío.

Bebés: Cada año las mujeres traen a sus bebés de regreso de las montañas, al final de la temporada, y luego recibimos algunos casos de

Dulcamara. Uno necesita estar en las montañas al final de la temporada de verano para saber cuál es la condición.

Si te adentras en las montañas en ese momento, ya sea en el norte o en el oeste, notarás que los rayos del sol caen durante el día con gran fuerza, pero hacia el atardecer si sales, una corriente de aire frío desciende que te enfriará hasta los huesos.

Esto enfermará al bebé; hace demasiado calor para sacar al niño a la mitad del día, por lo que lo sacan en su carruaje por la noche; ha estado sobrecalentado en la casa durante el día y luego coge esta corriente por la noche. *Dulcamara* es adecuada para las condiciones que surgirían de tal estado. Entonces, en un adulto que ha estado al sol y atrapa la corriente fría por la noche, lo que significa días calurosos y noches frías, como las que ocurren en el otoño, al final del verano y entrada del invierno; esta mezcla de aire caliente y corrientes frías.

Subes hacia el pie de los cerros después de un día caluroso, caminarás por un estrato de aire que te hará transpirar y al minuto siguiente un aire frío que hará que quieras ponerte el abrigo, y luego nuevamente un estrato de aire caliente y así sucesivamente.

Tal estado hará que surja un sudor y luego lo reprimirá. Los síntomas que provienen de *Dulcamara* parecen ser como síntomas que surgen precisamente por esas causas. Y somos libres, entonces, de inferir de tal experiencia que *Dulcamara* cura estos casos.

En tiempos pasados me han desconcertado estos bebés que han sido traídos a casa desde las montañas y les han prescrito por los síntomas visibles, hasta que pensé en el asunto cuidadosamente y me dí cuenta de que habían venido de esas regiones frías y calientes.

A veces hay que llevar a los bebés apresuradamente a casa, por las diarreas que no se pueden curar en la montaña, pero una dosis de *Dulcamara* les permitirá quedarse allí y vivir en ese mismo clima. **Disentería crónica recurrente por frío**. Si tienen una dosis de *Dulcamara*, los fortifica contra la ingesta continua de resfriados.

Diarrea: Hay personas en cierto tipo de situaciones que realmente constituyen un estado *Dulcamara*. Supongamos que miramos a nuestros heladeros, a nuestros manipuladores y almacenadores de hielo; en una habitación fría manipulan hielo; el clima de verano es caluroso, deben salir y tomar algo del calor, y luego regresan a sus cuartos fríos y manipulan el hielo. He visto estas cosas y he tenido ocasión de seguirlas.

Estos hombres están sujetos a veces a problemas intestinales y otras afecciones catarrales, pero generalmente a diarreas.

Su ocupación no puede detenerse porque es su medio de vida. *Dulcamara* cura tales diarreas crónicas cuando los síntomas coinciden. *Arsenicum* es un medicamento que sería adecuado para estos pacientes si los síntomas estuvieran de acuerdo, pero los síntomas a veces coinciden con *Dulcamara*, porque esa es la naturaleza del remedio, tomar frío por frío, un lugar húmedo suprimiendo el sudor, salir de una atmósfera caliente a una casa de hielo, a habitaciones heladas; en cuartos fríos; en este clima, las molestias que surgen por sobreesfuerzo, sobrecalentamiento, y luego quitarse la ropa y enfriarse, suprimiendo el sudor; puede aparecer fiebre, dolor en los huesos, temblor con dolor, temblores en los músculos, y a medida que avanza la fiebre, se encuentra en un estado de angustia, no puede recordar, olvida lo que estaba a punto de decir, olvida la palabra que naturalmente expresaría su idea y entra en un estado de aturdimiento, un estado de confusión.

Se adapta a esos resfriados que tienen esta circulación lenta del cerebro, con temblores y escalofríos, frialdad como en los huesos.

Reumatismo: *Dulcamara* está llena de reumatismo, llena de dolores y molestias reumáticas, dolorido y magullado por todas partes, articulaciones inflamadas, enrojecidas, sensibles al tacto e hinchadas. Es adecuado, en casos de reumatismo inflamatorio, debido a la supresión de la transpiración, inducida por el cambio de una temperatura alta a baja, o por un clima frío y húmedo. Peor al atardecer y por la noche y durante el descanso.

Ahora, tiene muchas molestias crónicas. Una condición catarral de los ojos, secreciones purulentas, secreciones espesas, amarillas, párpados granulares; los ojos se enrojecen cada vez que se resfría; “cada vez que se resfría se asienta en los ojos”, es una expresión común del paciente. El paciente a menudo hará la pregunta, “¿Por qué, doctor, cada vez que me resfrío se asienta en mis ojos? Si me meto en una atmósfera fría o me quito el abrigo después de calentarme, tengo que estar atento”.

Si hace frío por la noche y se ha quitado la ropa, se resfría o, si llega una lluvia fría, se resfría y luego le duelen los ojos.

Dulcamara cura con mucha frecuencia esos ojos. En cuanto al ojo en sí, es solo un estado catarral ordinario, pero la forma en que aparece es lo importante. Esa es la naturaleza del paciente de tener los ojos doloridos

cada vez que se resfría; también pertenece a otros remedios, pero a éste en particular.

Nariz: *Dulcamara* también tiene descargas catarrales por la nariz, con costras sanguinolentas; se suena moco espeso y amarillo todo el tiempo.

En los bebés y niños que tienen resfriado, siempre empeoran en climas fríos y húmedos. Cuando el paciente dice: "Doctor, en un clima frío y húmedo no puedo respirar por mi nariz, se me tapa la nariz" o "debo dormir con la boca abierta".

Dulcamara es un remedio muy útil para esos casos catarrales que siempre se llenan cuando hay una lluvia fría.

Es notablemente un remedio otoñal. Los pacientes de *Dulcamara* pasan el verano muy cómodamente; sus condiciones catarrales desaparecen en gran medida; días cálidos y noches cálidas, porque las temperaturas uniformes parecen estar de acuerdo con ellos, pero en cuanto llegan las noches frías y llegan las lluvias frías, todas sus dificultades vuelven; hay un aumento del reumatismo y de las descargas catarrales.

Nuestras madres han utilizado este medicamento durante mucho tiempo. Solían hacer ungüentos con *Dulcamara*. Encontrarás que la anciana, en casi cualquier distrito rural en el que crece *Dulcamara*, la recolecta y la convierte en un ungüento para las úlceras. Bueno, es asombroso lo reconfortante que es cuando se aplica externamente a heridas punzantes, ya sea en solución o ungüento o de cualquier otra forma. Pero es una mejor medicina, por supuesto, cuando lo indican los síntomas del estado constitucional; es una mejor medicina si se usa internamente.

Úlceras: Produce úlceras y tendencia a la ulceración de las mucosas y esta condición se volverá fagedénica. A veces comienza como nada más que una erupción herpética, pero se va extendiendo y finalmente se forma pus amarillo y luego las granulaciones que deberían venir, no llegan; aparece una condición corrosiva y la superficie no sana.

Especialmente a lo largo de la espinilla habrá lugares en carne viva, que incluso se extienden al periostio, al hueso, produciendo necrosis y caries; por lo que tenemos afecciones de las membranas mucosas o de la piel, que primero se vesiculan y luego se abren y corroen.

Está especialmente relacionado con hemorragias muy sensibles, úlceras sanguinolentas con granulaciones falsas, úlceras fagedénicas.

Esto no es generalmente conocido; es una cuestión de experiencia con aquellos que han visto este medicamento; y de nuevo, extraño decirlo, *Arsenicum*, que ya he mencionado una o dos veces, tiene ese estado. *Arsenicum* lidera todos los demás medicamentos para las úlceras que corroen, úlceras fagedénicas. *Arsenicum* es un remedio típico para la propagación de llagas, para la propagación de úlceras y especialmente las que provienen de un bubón que se ha abierto y no cicatriza.

Piel: Otra característica de este medicamento es su tendencia a producir erupciones por todo el cuerpo. Es una medicina sorprendentemente eruptiva, que produce vesículas, costras, costras secas y marrones, costras húmedas, herpes. *Dulcamara* produce erupciones tan parecidas al impétigo que se ha encontrado un remedio útil en esa condición, es decir, múltiples erupciones en pequeñas ampollas; produce pequeños forúnculos y los forúnculos se extienden.

Agrandamiento y dureza de las glándulas. Erupciones en el cuero cabelludo que se parecen tanto a la crosta lactea que se ha encontrado que *Dulcamara* es un medicamento muy útil. Dolor extremo, picazón que no se alivia con el rascado, y el rascado continúa, hasta que sangra y se produce el dolor.

Erupciones que salen en la cara, en la frente, en toda la nariz, pero especialmente en las mejillas, que quedan completamente cubiertas por estas costras; eccema de bebés. Los niños de solo unas semanas de edad presentan estas erupciones en el cuero cabelludo, y *Dulcamara* es uno de los medicamentos que debes conocer.

Sepia, *Arsenicum*, *Graphites*, *Dulcamara*, *Petroleum*, *Sulphur* y *Calcarea* están indicados por igual, pero de estos, al menos en este clima, creo que *Sepia* probablemente se indica con más frecuencia.

Todos estos síntomas catarrales, los síntomas reumáticos, las erupciones en la piel, están sujetos a las agravantes peculiares del estado constitucional. No importa cuáles sean los síntomas, el estado constitucional empeora en climas fríos y húmedos.

"Dolores de cabeza reumáticos y catarrales en clima frío y húmedo". Dolor de cabeza: cuando el dolor de cabeza es el principal problema, el catarro toma un curso diferente al que tiene cuando el catarro es el principal padecimiento. Hay dos formas en las que eso se conduce. En algunos pacientes *Dulcamara*, cada vez que se resfría por el frío y la humedad, comienza a estornudar y a tener un coriza, y pronto sale un

flujo abundante, espeso y amarillo por la nariz. Por otro lado, *Dulcamara* tiene un catarro seco en su primera etapa y un catarro fluido solo en la segunda etapa.

Quien está sujeto a los dolores de cabeza *Dulcamara* tiene catarro seco; cada vez que toma frío en lugar del flujo catarral habitual, primero estornuda y luego siente una sequedad en las vías respiratorias, un aflojamiento de la descarga habitual, que le daría alivio, y luego sabe que debe estar atento, pues luego vendrán los dolores neurálgicos, dolores en el occipucio, y finalmente en toda la cabeza. Dolores de cabeza congestivos, con dolores neurálgicos y nariz seca.

Cada racha de tiempo frío y húmedo traerá ese dolor de cabeza. El catarro no siempre es lo suficientemente agudo como para que le preste atención. No dice mucho al respecto. El dolor de cabeza *Dulcamara* es muy severo, se acompaña de dolores tremendos, y puede que acuda al médico con la idea de deshacerse del dolor de cabeza, pero es un estado catarral que está reprimido, que se ha aflojado y la nariz se reseca.

Tan pronto como el flujo comienza, su dolor de cabeza es aliviado. Luego, el dolor de cabeza de este tipo catarral que surge de cada período de frío, humedad, o de sobrecalentamiento, de entrar en una corriente de aire frío después de un sobrecalentamiento, o de calentarse demasiado con demasiada ropa, y luego quitarse el abrigo, también pertenecerá al estado de *Dulcamara*.

Una forma de erupción que es muy probable que sea una erupción *Dulcamara* es la tiña ([erupción cutánea causada por una infección micótica](#)), herpes circinatus. A veces se presenta en la cara y el cuero cabelludo. Los niños a veces tienen tiña en el cabello. *Dulcamara* casi siempre curará estas tiñas en el cabello.

Oído: El niño *Dulcamara* es muy susceptible al dolor de oído.

"[Coriza seco, aliviado por el movimiento, peor en reposo y renovado por la menor exposición, y peor en el aire frío](#)". Algunos corizas no pueden tolerar la habitación cálida, y otros quieren una habitación cálida. El coriza *Dulcamara* es peor saliendo al aire libre y mejor por el movimiento. El coriza *Nux vomica* es mejor al aire libre. El paciente siente mucho dolor en la nariz. El paciente *Nux vomica* normalmente quiere calor y aire caliente y una habitación cálida, pero con el coriza es todo lo contrario; quiere movimiento al aire libre, busca aire fresco, ya que alivia la angustiada sensación.

En la habitación cálida hay una sensación de cosquilleo en la nariz, y la nariz goteará, día y noche. El coriza *Nux vomica* es peor en la casa, y peor en la noche, y peor en la cama caliente, por lo que la secreción correrá por toda la almohada.

En *Dulcamara* es más fluente en casa, en el calor, y menos en el aire frío, en una habitación fría. Con el coriza *Dulcamara*, si el paciente entrara en una habitación fría, el dolor comienza en los huesos nasales y comenzará a estornudar, y agua saldrá por la nariz. Ese mismo estado aliviaría a un paciente *Nux vomica*. *Allium cepa* empeora en una habitación cálida; como *Nux vomica*, es mejor al aire libre y frío. Empieza a estornudar tan pronto como entra en una habitación cálida. Para que veamos el significado de tales cosas, es necesario entrar en detalles y examinar cada caso.

Este es un estado que encontrará a menudo en el otoño del año, alrededor del 20 de agosto. A veces lo llaman fiebre de heno. Todos los años, a medida que las noches se vuelven frías y hay frío, clima húmedo y lluvias otoñales, se le tapa la nariz con estornudos constantes y quiere que la nariz se mantenga caliente.

He conocido esos casos a veces que se sientan en una habitación cálida con paños exprimidos con agua caliente, sobre la cara y la nariz para aliviar el desasosiego, el estado catarral de los ojos y el atarugamiento arriba de la nariz. El calor alivia la congestión nasal.

Estos pacientes a veces pueden respirar con estos paños calientes sobre la nariz, pero si salen al aire de la noche, o a un lugar frío, y especialmente si hay una lluvia húmeda, otoñal, sufren mucho. Otros casos de fiebre del heno sufren durante el día, y van a un lugar tan frío como pueden encontrar, e incluso los llevan a las montañas en busca de un lugar fresco.

Estas cosas son indicativas de un estado de la constitución; el estado da señales y síntomas para llevar al médico inteligente a curar. Si ese estado no tuviera medios para darse a conocer mediante signos y síntomas, no podría curarse con remedios.

"Descarga profusa de agua por la nariz y los ojos, peor al aire libre", "mejor en una habitación cerrada, al despertar por la mañana", etc.

El paciente *Dulcamara* es tan sensible a la hierba recién cortada y el hierbajo seco, que se ve obligado a ausentarse del área donde se encuentra.

Fiebre de heno: Para la fiebre de heno tenemos que buscar

especialmente los remedios que tienen molestias que empeoran en el otoño del año. Hay otras condiciones que son igual a la fiebre de heno, por ejemplo, "resfriado de rosas" que aparece en junio.

Hay otras condiciones que aparecen en la primavera, a veces curadas por *Naja* y *Lachesis*. De modo que tenemos que observar la época del año, la hora del día, agravamientos nocturnos o diurnos; los remedios húmedos y secos, los calientes y los fríos. Tenemos que estudiar el remedio por las circunstancias.

El paciente *Dulcamara* a menudo se convierte en un paciente enfermizo, con la amenaza de que las descargas catarrales se centren en los bronquios, es decir, en la membrana mucosa del aparato respiratorio. Muchos adultos mueren de tisis aguda que *Dulcamara* pudo haber curado, y es muy común que entre esta clase de pacientes se encuentren los que empeoran por cada período de tiempo frío y húmedo. Tales entran directamente en la esfera de *Dulcamara*. Están mejor yendo al sur donde hay un clima continuamente cálido. El paciente *Dulcamara* es un paciente enfermo, amenazado de tisis aguda; rostro pálido, amarillo enfermizo y cetrino. Esto demuestra que penetra profundamente en la vida, creando trastornos como los que se encuentran en pacientes muy enfermos, i. e., enfermos crónicos, personas cuya economía vital está tan desordenada que no puede reparar el cuerpo.

Garganta: La garganta entra en su parte del problema. Personas que en cada período frío y húmedo tienen dolor de garganta, por sobrecalentarse, quitarse el chal, meterse en un lugar frío. El paciente *Dulcamara* dice: "Bueno, ahora sé que estoy arreglado; ahora estoy resfriado; empiezo a sentir ronquera en la garganta".

Viene el dolor de garganta; se llena de moco, de limo amarillo; las amígdalas se inflaman; incluso viene angina. O puede afectar la garganta de manera uniforme; puede enrojecerse, inflamarse y secarse a veces, y otras veces llenarse de mucosidad, y por la noche la garganta se llena de mucosidad espesa, amarilla y dura, que es expulsada en grandes cantidades. Esos resfriados que se asientan primero en la nariz y la garganta, el catarro posnasal, del peor tipo, progresan gradualmente hasta que todo el aparato respiratorio está en un estado de inflamación catarral.

Cada resfriado que se toma agrava su catarro dondequiera que esté. Si está en la nariz, entonces la nariz se agrava; si está en el pecho esas partes se agravan. Un continuo despertar. Todo médico experimentado debe

haberse encontrado con muchos casos en los que durante un tiempo se sintió incapaz de hacer frente al caso debido a su incapacidad para llegar al estado constitucional que subyace a esta continua toma de resfrío.

Así que desconcertado durante mucho tiempo prescribe el ataque inmediato y lo palia. Por ejemplo, el ataque inmediato podría parecerse a *Belladonna* o *Bryonia*, *Ferrum phos.* o *Arsenicum*, etc. y tratarlo sin tener en cuenta el estado constitucional subyacente del paciente. Es un negocio bastante rentable para quien no tiene mucha conciencia y poca inteligencia.

Pero un médico concienzudo se siente preocupado y sabe que no está haciendo lo que debe hacer por su paciente, a menos que busque el remedio que toca la constitución. Es mucho más útil evitar que las personas contraigan resfriados que curarlos.

Enfermedad de Bright: Hay una forma de enfermedad aguda de Bright que *Dulcamara* cura. Probablemente ahora pueda suponer a partir de lo que hemos dicho sobre la naturaleza del remedio, que en casos de enfermedad de Bright después de escarlatina, o de malaria, o en cualquier enfermedad aguda que haya terminado mal, i. e., el paciente ha estado expuesto al frío demasiado pronto y se ha "resfriado", o debido a un cambio repentino de tiempo, húmedo y frío, los pies comienzan a hincharse, hay albúmina en la orina, las extremidades están cerosas, la cara se pone cérea y cetrina, y hay una necesidad constante de orinar. *Dulcamara*, con otros síntomas constitucionales, será adecuada.

En el catarro de la vejiga, donde hay una abundante secreción de moco o mucopús en la orina; cuando la orina tiene un sedimento espeso y purulento, de color blanco amarillento, y hay una necesidad constante de orinar; cada vez que se resfría un poco, la orina se vuelve sanguinolenta, aumenta la frecuencia de la micción, la orina se vuelve irritante, el catarro de la vejiga se despierta como una llama, todos los síntomas empeoran con el clima frío y húmedo y por resfriarse; mejor por calentarse. Así ya ve que si se trata de un catarro del riñón o un estado catarral de la vejiga, o un ataque de disentería, o un ataque de diarrea repentina, cada ola de frío del clima trae un aumento del problema.

Hay otro síntoma de *Dulcamara* que a menudo se expresa repentinamente en medio de muchos otros síntomas. Después de haber estado cazando durante mucho tiempo, el paciente dirá: "Doctor, si tengo frío, debo apurarme para orinar; si me meto en un lugar frío, tengo que ir

a defecar u orinar". Entonces vemos que los síntomas aparecen cuando el paciente tiene frío y mejoran cuando está caliente. Cualquier problema catarral de la vejiga que mejora en verano y empeora en invierno.

En toses secas y provocadoras que son "resfriados" invernales, que desaparecen en verano y regresan en invierno. *Psorinum* tiene una tos invernal seca y provocadora. *Arsenicum* tiene tos invernal.

"Sale sarpullido en la cara antes de la menstruación". "Como precursor de la menstruación, con extraordinaria excitación sexual, erupciones herpéticas".

Sus úlceras "por resfrío" son muy molestas. Los pacientes están sujetos a estas úlceras "por resfrío" en los labios y en los genitales. Cada vez que se "resfría", herpes labial, herpes preputialis.

"Dolencias catarrales en clima frío y húmedo". "Mamas hinchadas, duras, inflamadas y dolorosas". "Glándulas mamarias hinchadas, inactivas, indoloras, con picor, como consecuencia de un 'resfriado' que parece haberse asentado en ellas".

"Tos, por la atmósfera húmeda, fría o por mojarse". "Tos seca, ronca y áspera o suelta, con abundante expectoración de moco y audición embotada; fiebre catarral". La tos es peor acostado y en una habitación cálida y mejor al aire libre.

Flojera reumática y rigidez en la espalda por resfriarse, mejor con el movimiento. Dolor tirante en la región lumbar que se extiende a las extremidades inferiores durante el reposo. Rigidez en el cuello por cada exposición al frío.

Dolores punzantes, desgarrantes, reumáticos en las extremidades después de exposición al frío, mejor por el movimiento, peor por la noche o al anochecer, con algo de fiebre. Sensación de dolor y magulladuras en todo el cuerpo.

Verrugas en manos, dedos y cara.

EUPATORIUM PERFOLIATUM (Boneset)

Cada vez que tomo uno de estos viejos remedios domésticos me asombra el extenso descubrimiento de propiedades médicas en el hogar como se ve en su uso doméstico.

En todos los estados del este, en los distritos rurales, entre los primeros pobladores antiguos, el té Boneset era una medicina para los resfriados. Por cada resfriado en la cabeza, o moqueo de la nariz, cada dolor de huesos o fiebre alta, o dolor de cabeza por el frío, la buena ama de casa tenía listo su té Boneset. Efectivamente, hizo tales cosas, y las pruebas sostienen su uso. La experimentación muestra que Boneset produce en personas sanas síntomas como los resfriados que solían sufrir los viejos granjeros.

Resfriados invernales: Los *resfriados invernales comunes* por los Estados del Este y el Norte se acompañan de muchos estornudos y coriza, dolor en la cabeza como si fuera a estallar, que se agrava con el movimiento, escalofríos con el deseo de estar cálidamente cubierto; **los huesos duelen como si fueran a romperse**; hay fiebre, sed y un agravamiento general por el movimiento. Estos resfriados cotidianos comunes corresponden a veces a *Eupatorium* y a veces a *Bryonia*. Estos dos remedios son muy similares, pero el **dolor en los huesos** es marcado en *Eupatorium*.

Si este estado continúa durante unos días, el paciente se pondrá amarillo, el resfriado se asentará en el pecho, se puede desarrollar una neumonía, una inflamación del hígado o un ataque comúnmente llamado fiebre biliosa. Tales fiebres con frecuencia requieren *Bryonia* y *Eupatorium*, cada uno con sus propios casos.

Estos remedios son especialmente útiles en Nueva Inglaterra, Nueva York, Ohio, el Norte y Canadá. No tienen este tipo de resfriado con mucha frecuencia en los climas más cálidos, pero *Eupatorium* a menudo está indicado en los climas más cálidos para fiebres, fiebre amarilla, fiebre biliosa, fiebre rompe huesos y fiebre intermitente. Parece ser útil en un tipo de molestias en un clima y en otro tipo de molestias en otro clima.

En el Suroeste y Oeste, en los valles del gran río, *Eupatorium* cura dolencias que comienzan como si la espalda fuera a romperse, gran escalofrío de la cabeza a los pies que se extiende desde la espalda, gran sensibilidad al frío, dolores de cabeza congestivos, cara enrojecida, piel amarilla y ojos amarillos, dolor en el abdomen, y en la región del hígado, incapacidad para retener cualquier alimento, náuseas por la vista y el olor de los alimentos, **los huesos duelen como si fueran a romperse**, la fiebre es alta, la lengua es de color caoba, la lengua está muy cubierta de color

amarillo y hay náuseas y vómitos de bilis.

Eso da la imagen de Eupatorium en el valle del Mississippi, en el valle de Ohio, en Florida y Alabama y en todo el Sureste. El síntoma más prominente son los «*vómitos de bilis, el dolor de los huesos como si se fueran a romper*», los dolores de estómago después de comer y las náuseas por pensar y oler la comida.

Estómago muy irritable; la idea de la comida lo náusea. El paciente desea quedarse quieto, pero el dolor es tan intenso que debe moverse y por eso parece inquieto. Éstas se encuentran entre las manifestaciones agudas, y son cosas muy generales que debemos abordar y aplicar a las personas enfermas.

Eupatorium ha sido un remedio muy útil en la *fiebre intermitente* cuando hay epidemia en los valles. Entre los primeros signos se encuentran las náuseas en algún momento antes del ataque y, a veces, hay episodios de vómitos de bilis. Alrededor de las siete o nueve de la mañana, comienza a temblar, el escalofrío le recorre la espalda y se extiende desde la espalda hasta las extremidades; tiene sed violenta, pero los escalofríos son peores por beber, así que no se atreve a beber agua fría. Hay *dolor y pulsaciones en la parte posterior de la cabeza*, dolor violento en el occipucio y la espalda antes y durante el escalofrío. Durante el escalofrío, quiere cubrirse y con mucha ropa.

La sed se extiende por todas las etapas. Al final del escalofrío hay vómitos; a menudo no ocurre hasta que se calienta, pero antes de que el sudor se asiente, vomita copiosamente, primero el contenido del estómago y luego la bilis. Cuando el calor está presente, parece arder por todas partes, a veces como con chispas eléctricas.

Calor intenso, ardor en la parte superior de la cabeza, arden los pies y arde la piel. El ardor es más intenso de lo que justificaría el calor. Es característico de este remedio, que el sudor sea escaso; un escalofrío violento, fiebre intensa que pasa lentamente, y sudor muy escaso. *Los huesos duelen como «si se fueran a romper».*

Durante el frío le duele la cabeza como si fuera a estallar, palpita, tira, pica, arde; describe el dolor de cabeza en términos que expresan violencia, como probablemente un dolor de cabeza congestivo. Uno pensaría que después de que la fiebre baje y comience a sudar un poco, se aliviará, lo cual es cierto excepto el dolor de cabeza, que a menudo empeora hasta el final del ataque, y a veces dura todo el día y la noche;

entonces tendrá todo un día libre del dolor de cabeza, pero el tercer día, a las siete o nueve, vendrá el mismo problema con una violencia creciente.

A veces estos ataques son prolongados, uno se extenderá a otro, es decir, entrará en una especie de carácter remitente sin intermedio. Cuanto más dura esto, más se hincha el hígado y, finalmente, la orina se carga con bilis, las heces se vuelven blanquecinas, la fiebre aumenta, las náuseas aumentan, la lengua se vuelve puntiaguda y alargada y está seca, el dolor de cabeza es extremadamente doloroso y un estado de fiebre camuflada aparece.

En aquellas fiebres intermitentes que comienzan con violentos temblores, y el dolor de cabeza continúa sin sudor, o, si con el sudor se agrava el dolor de cabeza, sed en todas las etapas, vómitos de bilis al final del calor o durante el calor, con el **espantoso dolor de huesos**, los hombres occidentales, que estudian su Materia Médica, saben que tienen una cura segura en *Eupatorium*.

El momento de la administración de esta dosis es al final del paroxismo. Se obtiene el mejor efecto cuando la reacción es mejor, y es entonces cuando la reacción comienza, después de que ha pasado un paroxismo, como ocurre con todas las enfermedades paroxísticas, en las que es posible esperar hasta el final. No puede mitigarlos mucho durante el ataque, de hecho si se administra el medicamento, muy a menudo aumenta la dificultad, pero si espera hasta el final del paroxismo, obtendrá el beneficio completo de su medicamento y el próximo paroxismo no se desarrollará, o será más ligero, o, si se produce otro ataque inmediatamente puede estar seguro de que no habrá más.

No es raro que en la fiebre intermitente, cuando el remedio se ha administrado al final del paroxismo, el próximo paroxismo se produzca dentro de las 24 horas posteriores a la administración del medicamento; estos casos mixtos se encuentran a menudo en un estado de desorden.

Quien no sepa esto enseñada mostraría bandera blanca, se alarmaría, tendría miedo de que el paciente esté empeorando, pero solo hay que esperar el final del ataque y verá que ha roto su ciclo y periodicidad. .

Cuando este remedio ha sido aparentemente indicado para intermitentes, y no ha demostrado tener la profundidad suficiente para erradicar el intermitente, hay dos remedios, cualquiera de los cuales probablemente lo seguirá, y estos son *Natrum muriaticum* y *Sepia*. Estos

dos remedios están muy relacionados con *Eupatorium* y retoman el trabajo donde lo deja, cuando los síntomas coinciden.

Gota: Este medicamento también tiene un estado constitucional crónico, a saber: su naturaleza gotosa. Es un medicamento muy útil en la gota. Tiene dolor gotoso y nudosidades inflamadas de las articulaciones de los dedos, de la articulación del codo, dolor e hinchazón gotosa del dedo gordo del pie, tumefacción roja de la articulación del dedo gordo. Se establece en personas sujetas a depósitos de caliza alrededor de las articulaciones de los dedos. Estos sujetos gotosos se resfrían, los huesos duelen, las articulaciones se inflaman, el paciente dirá que tiene frío, la piel se pone amarilla, la orina está cargada de bilis, las heces se vuelven blanquecinas y se debilita.

En muchos casos, estos pacientes han recurrido durante años al *Borgoundy* para aliviar sus articulaciones gotosas y la debilidad. Algunos de nuestros remedios homeopáticos aliviarán el sufrimiento, pero a esos viejos gotosos que siempre han bebido vino, no se les puede quitar el vino de una vez; no pueden hacerlo mientras están sufriendo el ataque, porque se han acostumbrado demasiado.

El *Bourgundy* es el tipo de vino que suelen usar los gotosos, pero el *Scotchman* con gota cree que siempre debe tomar un poco de whisky *escocés* y en el ataque es imposible quitárselo. Lo que ha sido su costumbre debe seguirse durante un tiempo porque se debilitaría, pero lo está perjudicando y, por lo tanto, **es difícil lidiar con sujetos gotosos que han estado tomando licores**. No obtiene el beneficio completo de la homeopatía y no puede detener sus licores porque seguirá la debilidad. Las personas que no han tomado vino como bebida habitual pueden y deben prescindir de él, ya que interfiere con la acción del remedio homeopático.

Cabeza: Estos pacientes gotosos tienen terribles *dolores de cabeza*. Dolor en la base del cerebro y la parte posterior de la cabeza, asociado con articulaciones gotosas. Estos a menudo se conocen como *dolores de cabeza artríticos*, es decir, dolores de cabeza gotosos, dolores de cabeza asociados con dolor en las articulaciones. O los dolores de cabeza pueden alternarse con dolores en las articulaciones. Dolores de cabeza congestivos, el dolor está en la base del cerebro, con más o menos pulsaciones; el dolor se extiende por la cabeza y produce un ataque congestivo general.

A veces, estos dolores de cabeza aparecen cuando las articulaciones se sienten mejor, y cuanto más dolor de cabeza tiene, menos dolor tiene en las extremidades; y nuevamente, cuando la gota afecta las extremidades, los dolores de cabeza disminuyen. Dolores de cabeza, que tienen un *agravamiento del tercer y séptimo día*, que vienen con más o menos periodicidad.

Con el dolor de cabeza habrá náuseas y vómitos de bilis, náuseas al pensar y oler comida. Este individuo gotoso también está sujeto a vértigo, y la sensación como si cayera hacia la izquierda se nota especialmente con la llegada del dolor de cabeza. El vértigo aparece por la mañana; cuando se levanta siente como si fuera a balancearse hacia la izquierda, y tiene que cuidarse para girar a la izquierda. A veces en la fiebre intermitente este síntoma de balanceo hacia la izquierda y vértigo que termina en náuseas y vómitos, dolor violento en la parte posterior de la cabeza y dolor en los huesos, son las primeras amenazas.

En este remedio tenemos también otras manifestaciones gotosas: tirones a través de las sienas, tirones del lado izquierdo al derecho de la cabeza; tirones por toda la cabeza; dolores punzantes, desgarrantes en las extremidades, así como **dolores de huesos**.

Los dolores de cabeza son tan violentos que le revuelven el estómago. En dolores de cabeza gotosos, en intermitentes al final del intenso calor, en dolores de cabeza periódicos, el curso es el mismo, el dolor es tan intenso que pronto aparecen náuseas y luego vomita bilis. *Eupatorium* no se ha utilizado para tratar sus síntomas en estados gotosos con tanta frecuencia como podría haber sido. En la fiebre intermitente es bien conocido; en los dolores de cabeza se usa solo ocasionalmente.

Sólo ocasionalmente un hombre se da cuenta de su gran beneficio en dolores de cabeza y fiebres remitentes. En las afecciones gotosas y reumáticas puede adaptarse a los síntomas y es más útil de lo que generalmente se conoce. No es el propósito de nuestras charlas señalar los últimos aspectos de la enfermedad. No veo la gota como una enfermedad, sino como una gran clase de síntomas de carácter reumático que ocurren en la familia humana; una gran masa de síntomas que pueden denominarse gotosas, tendencia al agrandamiento de las articulaciones y depósitos gotosos en la orina. La denominada *lithemia* (**exceso de ácido úrico en la sangre**) ordinaria es una constitución gotosa.

El estado gotoso de la economía es la causa superficial o aparente; la

verdadera causa reside en el miasma. Entonces, cuando hablo de gota no me refiero al nombre de una enfermedad, sino a una clase de manifestaciones que se encuentran en las grandes ciudades, especialmente, con menos frecuencia en el campo donde la gente vive en granjas y hace mucho ejercicio y tiene alimentos saludables y no están siempre en casa. Se supone que se debe al consumo de vino. A menudo, cuando les digo a los pacientes que los síntomas son algo gotosos, responden: "No tengo la costumbre de beber vino. No he sido un bebedor".

Esas condiciones, por supuesto, provocan una tendencia a la gota.

Dolor doloroso en los globos oculares como *Bryonia* y *Gelsemium*. Los globos oculares son muy sensibles al tacto y doloridos a la presión; siente como si le hubieran dado un golpe en el ojo; ojo dolorido, magullado. Coriza con dolor en cada hueso.

Heces: Con los ataques biliosos, a menudo puede terminar en una diarrea; abundantes secreciones verdes, heces verdes líquidas o semisólidas, pero después de que el ataque se ha prolongado hasta que haya un gran vaciado de los intestinos, este síntoma desaparecerá y se presentará el estado secundario en el que hay estreñimiento y heces de color claro o heces sin bilis.

Tos: *Boneset* tiene una tos seca, cortante y provocadora, que **parece atormentar todo el cuerpo, como si fuera a romperlo**, le duele mucho y le molesta mucho el movimiento. Una gran cantidad de tribulación se encuentra en el tracto respiratorio, en los bronquios.

Encontramos una tos en la bronquitis capilar que sacude todo el cuerpo, análoga a *Bryonia* y *Phosphorus*. El sujeto es extremadamente sensible al aire frío, tanto como en *Nux vomica*. *Nux vomica* tiene dolor en los huesos como si ellos se rompieran; quiere que la habitación esté caliente y quiere que lo cubran con ropa que alivie; a menudo, el más mínimo levantamiento de las cubiertas aumenta el frío, lo que también es cierto en *Eupatorium*, por lo que corren muy juntos.

Mente: **En *Nux vomica* tenemos la terrible irritabilidad del temperamento; en *Eupatorium* tenemos una tristeza abrumadora.** No es probable que el paciente de *Nux vomica* diga mucho sobre la muerte, está demasiado irritable para ir al otro mundo; no es así con *Eupatorium*, está lleno de tristeza.

Hay otros estados que aparecen de forma secundaria en este

medicamento. Después de ataques de malaria y en afecciones gotosas, etc., hay hinchazón de las extremidades inferiores, hinchazón edematosa. No es raro que una fiebre palúdica que ha durado mucho tiempo se acompañe de hinchazón de las extremidades inferiores. *Eupatorium* compite fuertemente con *Natrum muriaticum*, *China* y *Arsenicum* en este paludismo persistente.

Hidropesía: Cuando los síntomas han remitido en gran medida y han dejado sólo este estado de anemia e hidropesía de las extremidades inferiores, en el caso mal tratado, es muy difícil encontrar qué medicamento administrar, y el curso que debe seguir el homeópata es volver y examinar al paciente para encontrar los síntomas que tenía en el momento de la fiebre intermitente, antes de que se entrometiera. Si ahora hay hinchazón de las extremidades y tiene síntomas que le muestran que necesitaba *Eupatorium* al principio, *Eupatorium* aún curará la hidropesía de las extremidades.

Puede traer de vuelta el escalofrío, puede traer de vuelta un estado ordenado en el que puede prescribir. Si al principio él necesitaba *Arsenicum*, ese remedio le devolverá el escalofrío, lo cambiará y curará sus síntomas. El problema es que los síntomas solo se suprimieron, pero no se curaron.

Entonces la medicina que necesitaba, pero que nunca ha tenido para el escalofrío, puede ser la medicina que necesita ahora. Luego piense en *Eupatorium* en las hinchazones hidrópicas de los pies y tobillos, y también en las hinchazones gotosas. Las hinchazones gotosas son todas de carácter inflamatorio.

Muy comúnmente, estos están estrechamente relacionados con la hidrartrosis (hinchazón de una articulación, por lo común la rodilla, causada por la acumulación del líquido sinovial) y aquí *Eupatorium* debe ser comparado con *Arsenicum*. Inflamación gotosa de la rodilla. A lo largo de este remedio leíste sobre huesos adoloridos y dolores de huesos.

Es curioso que los medicamentos lleguen a tiempo con exactitud. Las enfermedades hacen lo mismo, y hay que ver que también es peculiar que vengan con un ciclo regular, una periodicidad regular. Nos encontramos con dolores de cabeza que vienen cada siete días, dolores de cabeza también que vienen una vez cada dos semanas, y hay remedios que tienen agravamientos de siete días y o de catorce días o de tres días, remedios que resaltan sus síntomas solo en esta forma.

No se sorprenda cuando su paciente esté perfectamente bajo la influencia de *Aurum* si tiene un agravamiento característico cada veintidós días. Hay bastantes remedios que tienen agravamientos de catorce días, e. g., *China* y *Arsenicum*. Una vez más, hay agravamientos otoñales, agravamientos primaverales, agravamientos invernales, agravamientos por el frío y agravamientos en el verano por el calor. Algunos remedios tienen ambos de los últimos.

EUPHRASIA

Cabeza: *Euphrasia* es un remedio de acción corta de gran utilidad en afecciones catarrales agudas con o sin fiebre. Dolores de cabeza que se presentan con coriza y síntomas oculares, dolores de cabeza al anochecer como magullados. Dolor punzante en la cabeza.

Dolores de cabeza como si la cabeza fuera a estallar con el deslumbramiento de los ojos por el sol. Estos son dolores de cabeza catarrales con abundante secreción acuosa de los ojos y la nariz. Los síntomas oculares de *Euphrasia* son su característica más destacada.

Ojos: Condición de catarro de los ojos con secreción abundante, acre y acuosa con o sin coriza. Dolor cortante en los ojos que se extiende hacia la cabeza, presión en los ojos como causada por arena. Sensación de sequedad, ardor, picadura en los ojos. Sensación de polvo en los ojos. Prurito violento de los ojos, obligando a frotarse y guiñar, con copioso lagrimeo. Pupilas muy contraídas y mucha tumefacción de la membrana mucosa con enrojecimiento y vasos sanguíneos agrandados y escozor.

Iritis por reumatismo o en relación con articulaciones reumáticas. Descargas copiosas delgadas o gruesas. Inflamación general de todos los tejidos de los ojos. Ulceración de la córnea. Ha curado el pannus (trastorno de la córnea en la que se vasculariza y existe infiltración de tejido granular bajo su superficie). Inflamación pustulosa. Opacidad de la córnea después de lesiones del ojo. Es adecuado en las conjuntivitis agudas más violentas. Ambliopía con inflamación de conjuntiva y párpados.

Lagrimeo copioso y ardor. Membranas mucosas de párpados y globos oculares inyectadas, rojas y vasculares. Aglutinación de los párpados por la mañana. Lagrimeo copioso y acre con secreción fluida de la nariz

durante coriza. Sequedad de los párpados y los márgenes de los párpados enrojecidos, hinchados y ardorosos. Los párpados son muy sensibles e hinchados. Los márgenes de los párpados pican y arden.

Supuración de las márgenes de los párpados. Mucha hinchazón de los párpados con inflamación. Erupción fina alrededor de los ojos con hinchazón de los párpados. Visión borrosa. Parálisis del tercer nervio.

Nariz: El siguiente grupo de síntomas más importante está relacionado con la nariz. Estornudos y coriza fluido. La secreción es blanda y esto ocurre con lagrimeo acre. La membrana mucosa nasal está inflamada.

Coriza profuso, blando, fluido. Después de que este coriza ha existido durante uno o dos días, se extiende hacia la laringe con una tos fuerte. El coriza empeora durante la noche estando acostado. La tos empeora durante el día y *mejora al acostarse*.

El remedio tiene una erupción como el sarampión y tiene síntomas febriles; por lo tanto, cuando estos síntomas son debidamente considerados, se verá que *Euphrasia* es similar a los síntomas que ocurren en el sarampión. Es un medicamento maravilloso para el sarampión, aunque no se indica con tanta frecuencia como *Pulsatilla*, debido al hecho de que esta combinación de síntomas no se presenta a menudo.

Laringe y tos: Ronquera por la mañana. Irritación en la laringe que lo obliga a toser, seguida de presión debajo del esternón. Secreción abundante en la laringe que provoca tos blanda con estertores en el pecho.

La inspiración profunda es difícil. La tos, considerada por sí sola, proporciona un grupo de síntomas muy raros. Tos con expectoración copiosa junto con o después del coriza. Respiración difícil mejorada por la noche mientras está acostado.

Empeora por las mañanas al moverse, con abundante expectoración. Tos violenta por cosquilleo en la laringe. No toser por la noche hace que el remedio se parezca a *Bry.* y *Mang.* La disnea y la tos *mejoran al acostarse*. Los síntomas de coriza, de lo contrario, son peor de noche y por acostarse. Cuando estos síntomas ocurren en una gripe o influenza, este se convierte en un remedio muy adecuado.

La abundancia de moco raspado de la laringe y la tráquea suele ser como el final de un resfriado fuerte. La expectoración es fácil y casi sin

tos. Surge sin mucho esfuerzo. Dolor presivo debajo del esternón que muestra que la tráquea está especialmente involucrada en la condición catarral. El dolor en los ojos empeora al aire libre. El coriza empeora al aire libre. A veces, la tos aparece al aire libre.

El clima ventoso provoca un coriza fluido. El aire frío y el viento provocan lagrimeo. Es un paciente con frío y no puede entrar en calor en la cama. Hay escalofríos, fiebre y sudor en este remedio. Predomina el escalofrío. La fiebre se presenta principalmente durante el día con cara roja y manos frías. El calor desciende por el cuerpo. La transpiración a menudo se limita a la parte frontal del cuerpo.

Transpiración durante el sueño por la noche. Extraño olor, a veces, muy ofensivo y más profuso en el pecho. Es especialmente **adecuado en fiebre catarral, influenza y sarampión.**

Cuando los síntomas coinciden, hará que un ataque violento de sarampión se convierta en una forma muy simple, haciendo que el paciente se sienta mejor, provoque la erupción, controle la fiebre y alivie la tos, el coriza y otros síntomas catarrales. Lágrimas fluidas, calientes, ardientes con sarpullido, fotofobia, flujo por la nariz, dolores de cabeza intensos y punzantes, enrojecimiento de los ojos, fotofobia por fiebre, tos seca durante el sarampión.

FERRUM METALLICUM

Hierro: La vieja escuela ha estado dando hierro para la anemia a lo largo de toda la tradición. Lo han dado en grandes cantidades en forma de tintura de cloruro y carbonato. Siempre que el paciente se volvía anémico, pálido, ceroso y débil, el hierro era el tónico. Es cierto que el hierro produce anemia, y sería asombroso para cualquiera que alguna vez leyera las experimentaciones de Ferrum que los alópatas no crearan sangre faltante con las dosis de hierro que administran.

Es cierto que bajo las experimentaciones, y en aquellas circunstancias en las que se ha dado hierro en exceso, el paciente se vuelve verdoso, ceroso, amarillo y pálido, con un semblante enfermizo y anémico. Los labios se ponen pálidos; las orejas pierden su color rosa; la piel del cuerpo se vuelve cerosa y se produce una tendencia a la hemorragia, a veces con coágulos, pero comúnmente con sangre abundante, fina, líquida, muy

oscura.

Los coágulos se separarán y las partes fluidas se verán marrones, sucias y acuosas. El paciente se debilita gradualmente. Es pálido y ceroso; sus músculos se vuelven flácidos y relajados; es incapaz de esfuerzo. Todas las fibras musculares se cansan por cualquier esfuerzo. Ejercicio rápido o cualquier esfuerzo inusual es imposible. Cualquier esfuerzo o movimiento rápido provoca debilidad, disnea, hundimiento y desmayo.

Algo extraño que atraviesa todas las condiciones constitucionales de *Ferrum* es que los **dolores y los sufrimientos aparecen durante el descanso**. Algunas veces las palpitaciones aparecen durante el reposo, la disnea aparece durante el reposo e incluso la debilidad. El paciente mejora moviéndose suavemente, pero cualquier *esfuerzo cansa* y provoca desmayos. Cualquier movimiento *rápido* agrava las molestias, **los dolores se alivian moviéndose lentamente por la casa**, de modo que el esfuerzo no excite ni fatigue. En muchos casos el paciente es hidrópico. La piel se hunde a la presión y está pálida, pero el rostro muestra una apariencia de plétora. **De cada pequeña emoción, la cara se ruboriza**.

Durante el escalofrío, la cara se enrojece. Por tomar vino o estimulantes, la cara se enrojece y el paciente, aunque flácido, relajado y cansado, no se le cree de estar enfermo. Está débil, sufre de palpitaciones y disnea, tiene una gran debilidad con incapacidad para trabajar, siente que debe acostarse, pero la cara está sonrojada. A esto se le llama pseudo-plétora.

Los vasos sanguíneos están dilatados, las venas varicosas y sus revestimientos relajados. Por esta razón, el sangrado se produce fácilmente; supuración capilar; hemorragia por todo el cuerpo, hemorragia por la nariz, los pulmones, el útero.

Las mujeres sufren mucho de hemorragia del útero, especialmente durante y después del período climatérico. *Ferrum* será de gran valor cuando los síntomas coincidan en ese sorprendente estado anémico llamado "**enfermedad verde**", que se presenta con las niñas en el momento de la pubertad y en los años siguientes.

Casi no habrá flujo menstrual, pero se desarrollará tos, con gran palidez. Esta enfermedad es tan común entre las niñas que todas las madres la conocen y la temen. En una práctica extensa, tendrás varios

casos de clorosis.

A veces, el período menstrual temprano se acompaña de un período abundante, y esto continúa durante varios años antes de que se establezca algo parecido a la regularidad menstrual.

En estos casos la vieja escuela siempre solía alimentar a sus pacientes con hierro en grandes cantidades, pero cuanto más hierro tomaba el paciente, peor crecía.

Congestión, con tendencia hacia arriba, con cara roja, cabeza caliente y frialdad de las extremidades. Pero el calor de la cabeza y la cara no guardan proporción alguna con la apariencia roja. Se encontrará que esta congestión ascendente en *Ferrum* se producirá durante un escalofrío, en fiebres sépticas o en otras formas de fiebre, y la cabeza no siempre está caliente, sino a veces fría. La cara puede estar roja y fría.

Cara: Otra gran característica de *Ferrum* es que, como *China*, tiene molestias por la pérdida de fluidos animales; por hemorragia prolongada, con debilidad que persiste durante mucho tiempo. No hay reparación, no hay asimilación. Los huesos son blandos y se doblan fácilmente; se enfrentan a roturas. Niños demacrados y débiles. Sequedad de las articulaciones, que provoca agrietamiento al moverse. Demacración repentina, con falsa plétora.

Enrojecimiento de la cara, una flor de aspecto saludable, en alguien que no puede caminar rápido en la calle o soportar ningún esfuerzo. Sin embargo, algunas de las molestias de *Ferrum* son mejores por la ocupación, por hacer algo, por hacer un poco de ejercicio, porque **las molestias aparecen durante el descanso**.

Sobreexcitabilidad y sensibilidad de los nervios; hipersensibilidad al dolor. La mujer sensible que necesita *Ferrum* tiene la cara sonrojada y a menudo se molesta porque no le creen. No parece enferma, pero resopla al subir las escaleras; se siente débil y quiere acostarse.

Inquieta al quedarse quieta; debe mantener las extremidades en movimiento. Dolores desgarrantes en las extremidades; dolor sordo en las extremidades. Estos pasan al moverse silenciosa y suavemente, como *Pulsatilla*. Pero *Ferrum* es un remedio muy frío y se mejora con el calor, excepto los dolores en el cuello, cara y dientes, que mejoran con el frío. Pero la mayoría de los dolores mejoran con el calor; el paciente quiere mantenerse caliente y teme cualquier cosa como el aire fresco o una corriente de aire.

Debilidad y postración; debilidad incluso por hablar. Postración con pulso irregular y pulso rápido, o con pulso demasiado lento; palpitación. Y luego viene la debilidad paralítica; las extremidades ceden. Condiciones paralíticas por anemia o hemorragia. Desmayos por hemorragia. Sacudidas y contracciones de los músculos; corea; catalepsia.

Mente: Puede imaginarse fácilmente algo del carácter de los síntomas mentales, ya que son como los físicos. La mente está confusa y el paciente lloroso. Depresión de ánimo; cansancio mental y depresión. El mayor grado de depresión y abatimiento. Ansiedad por la menor causa; irritabilidad.

El menor ruido, como el crujir de un papel, enloquece al paciente. Provoca excitación nerviosa e inquietud; ella debe levantarse y moverse. Excitación ante la más mínima oposición. **Cualquier movimiento repentino o rápido**, o la menor prisa, causa oscuridad ante los ojos, **provocando mareo**; las cosas giran en círculo; ella debe sentarse. Y con todo esto la cara se pone roja. **Cuando está sola y en reposo, la cara se pone pálida y fría, pero la menor excitación enrojece las mejillas.**

Dolores de cabeza: Los dolores de cabeza son de carácter congestivo, con acumulación de sangre hacia arriba. Hay una sensación de plenitud y distensión, con cara roja.

Plenitud y distensión de los ojos; plenitud del cuello. Palpitaciones del corazón. Bocio exoftálmico. Los dolores de cabeza mejoran con la presión. *Ferrum* quiere que lo presionen para sostener las venas. Latidos como martillos en la cabeza. Cada movimiento rápido agrava el dolor de cabeza.

La tos agrava el dolor de cabeza; dolor en la cabeza y el *occipicio por toser*. En ocasiones, estos dolores se alivian al caminar con suavidad. Subir escaleras, sentarse, levantarse de un asiento, a menos que se haga pensándolo, despertará todos los dolores de *Ferrum*.

Cualquier movimiento brusco provocará un martilleo y una sensación de gran expansión en la cabeza. Y luego vendrán más o menos dolores punzantes, desgarrantes. Golpes en la parte posterior de la cabeza por levantarse o por toser, porque **toser es un movimiento repentino**. Confusión mental con dolor de cabeza martilleante. Flujo de sangre a la cabeza. Dolores de cabeza congestivos por excitación; por resfriarse; por exposición; durando tres o cuatro días o una semana. Cara enrojecida y

quizás fría, la cabeza algo caliente, pero no tanto como se esperaría.

Enrojecimiento de los ojos; vasos congestionados. Gran debilidad, disnea y palpitaciones. Escribir - una operación mental - hace que reaparezca el dolor de cabeza. Gran sensibilidad del cuero cabelludo. El paciente debe dejar que el cabello cuelgue. Trastornos mentales y dolores de cabeza que acompañan o siguen a las hemorragias y en reposo en las mujeres.

Aspecto hinchado alrededor de los ojos. Todo tipo de alteraciones de la visión por congestión. Estasis venosa; hinchazón de los párpados; secreción similar a pus. Hipersensibilidad al sonido; zumbido en los oídos.

Los síntomas de la nariz son numerosos. Resfriados y problemas catarrales que terminan en hemorragia nasal. Sangrado nasal por leve provocación, con dolores de cabeza en el nisis menstrual.

Se forman costras en la nariz. Palidez extrema de la cara; la cara se pone roja y sonrojada ante la menor emoción. Cara enrojecida con hidropesía de las extremidades inferiores; cara enrojecida por el escalofrío. La sed durante el escalofrío es una característica sorprendente de *Ferrum*. Durante el período menstrual hay dolores violentos, y tan pronto como comienza el dolor, la cara se enrojece.

Comida: Nada que se ingiera en el estómago digiere y, sin embargo, no hay náuseas especiales. **Es excepcional encontrar náuseas en *Ferrum*.** La comida entra al estómago y se vomita sin náuseas, simplemente se vacía. A veces hay eructos de comida a bocanadas, como *Phosphorus*. *Phosphorus* era el remedio de todos los viejos maestros para vomitar la comida por la boca hasta que el estómago estaba vacío.

Hambre canina. Se dice lo siguiente: "El doble de la cantidad de una comida normal por la noche no era suficiente".

Toda comida tiene un sabor amargo; la comida sólida es seca e insípida. Después de comer aparecen eructos. Calor en el estómago; *regurgitación de comida*. Presión espasmódica en el estómago después de la menor comida o bebida, especialmente después de la carne. Aversión a la carne, a los huevos, a la fruta ácida. Aversión a la leche, a su acostumbrado tabaco y cerveza. Los vinos dulces están de acuerdo, pero los vinos agrios y todas las cosas agrias discrepan. La lengua se siente como si ardiera. Tan pronto como el estómago está vacío, cesa el vómito hasta que vuelve a comer. Vómitos de comida, inmediatamente

después de la medianoche, el vómito tiene un sabor agrio.

Embarazo: *Ferrum* está indicado ocasionalmente durante el embarazo. Unas semanas después de quedar embarazada, la mujer comienza a vomitar la comida por la boca.

No hay náuseas, pero la cara está enrojecida y la mujer está flácida y débil. Vomita sin enfermarse. Plenitud y presión en el estómago; presión en el estómago después de comer. *Ferrum* es un remedio inusualmente interesante debido a este peculiar estómago. Es como una bolsa de cuero; no digiere nada. Llénelo y se vacía tan fácilmente como se llenó.

Ferrum tiene una diarrea molesta, con heces excoriantes acres y acuosas. Diarrea matutina. Muchos de estos pacientes son viejos impenitentes con constituciones derruidas, que han sufrido durante mucho tiempo de estreñimiento. Estreñimiento crónico con urgencia ineficaz y heces duras y difíciles.

La relajación corre a través del remedio. De esta relajación surge el prolapso del recto, la vagina y el útero. Cayendo hacia abajo en la parte inferior del cuerpo, como si los órganos salieran, y a veces salen.

Vejiga: La vejiga también está relajada. Esfínter débil y no hay regularidad en su acción muscular. Por lo tanto, tenemos una micción involuntaria por un movimiento repentino, por caminar o por toser. En los niños pequeños la orina gotea todo el día mientras el niño juega, la orina gotea y mantiene la ropa mojada, pero esto mejora mientras se mantiene perfectamente quieto.

La vejiga está tan relajada y cansada que no puede retener la orina, y tan pronto como se llena parcialmente deja escapar su contenido. Esta relajación atraviesa el remedio y le da carácter, justo como ser humano. Sabes lo que probablemente hará cada uno de tus amigos en cada ocasión. Lo mismo ocurre con un remedio. Debes saber qué es lo más probable que haga, para saber qué logrará curar a los enfermos.

Genitales: La debilidad y relajación de los órganos genitales es común en *Ferrum*. El flujo menstrual entra en juego. Flujo abundante y acuoso; hemorragia o supresión - amenorrea - ningún flujo en absoluto, solo leucorrea. Supresión de la menstruación con gran excitación nerviosa; con cara enrojecida; con debilidad y palpitaciones. Prolapso de la vagina. Insensibilidad de la vagina durante el coito. Metrorragia. Menstruación demasiado pronta, demasiado profusa y que dura demasiado.

Respiración: Respiración difícil; dolores y alteraciones en el pecho.

Respiración difícil, con sensación de una gran carga en el pecho. Ataques de asfixia por la noche; condiciones catarrales del tracto respiratorio; congestión del pecho; disnea.

Tos espasmódica, como la que encontramos en la tos ferina, que aparece en paroxismos violentos. **Tos después de cada comida, con arcadas**, vaciando el estómago de su contenido. Se siente tos en la cabeza. Tos peor por el abuso de brandy, tabaco o té. Tos que aparece después de la pérdida de líquidos, como después de una hemorragia.

Problemas en el pecho después de una hemorragia uterina y después de otras hemorragias. Tose sangre; sangrado de los pulmones. Personas debilitadas por vicios secretos, con tendencia a la tuberculosis.

Palpitaciones del corazón por miedo, excitación o esfuerzo. Acción rápida del corazón o, a veces, acción lenta. Degeneración grasa del corazón. El pulso se acelera *hacia el anochecer*. Pulsaciones en todo el cuerpo, sensación de pequeños martillos.

Dolores reumáticos: En las extremidades, mejorados por el calor y por movimientos suaves; agravados por frío, por esfuerzo o por movimientos rápidos. Los dolores a través de los músculos deltoides aparecen de manera más prominente que los dolores en otras partes, pero estos dolores no son más llamativos que los dolores en cualquier lugar de *Ferrum*.

Dolores tirantes en las extremidades. *Incapacidad para levantar el brazo; dolores paralíticos*, es decir, dolores entumecedores. Dolores que le hacen sentir como si fuera a perder el poder de mover la parte. Los dolores violentos en la articulación de la cadera son tan comunes como los dolores en el hombro.

Lippe dice: "**Reumatismo en el hombro izquierdo**", pero es igualmente común en el derecho. *Dolores reumáticos en el músculo deltoides de cualquier lado*. Dolor violento en los músculos y a lo largo de los nervios. Pellizco en el deltoides derecho; perforante en el hombro derecho; agravado por el movimiento y por el peso de la ropa de cama; mejorada por el calor.

Dolores desgarrantes y punzantes. Los dolores de *Ferrum* vienen en la noche, porque el paciente intenta quedarse quieto en la cama. ***El descanso provoca los dolores de Ferrum***. Al moverse suavemente durante el día no tendrá tanto dolor. Frialdad de las extremidades; y de nuevo, el calor de las plantas y las palmas, cambiando entre ellos. Con

toda esta debilidad y postración aparecen condiciones hidrópicas, de modo que los pies y las manos se hinchan.

Escalofrío vespertino o escalofrío con fiebre, manos y pies fríos y cara roja. Pies helados con el escalofrío. El escalofrío mejora después de comer. Sed con escalofrío. Sudor copioso que se tiñe de amarillo. Todos los síntomas empeoran al sudar. Sudores nocturnos de olor fuerte. Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose lentamente. En fiebre intermitente después del abuso de *quinina*.

Leemos en el texto que *Ferrum* es un remedio para la diarrea en las últimas etapas de la tisis. Bueno, a veces lo es, si el paciente está dispuesto a morir. *Ferrum* detendrá la diarrea, pero después el paciente no vivirá mucho. La diarrea no suele ser dolorosa. Es molesta, pero indolora, y los sudores nocturnos son indoloros. No la suprima; es mejor dejarlo solo. Deje que el paciente continúe con una terminación pacífica.

El mejor remedio para la diarrea en las últimas etapas de las tisis es *Saccharum lactis* (*lactosa*) en forma cruda, administrado en cantidades muy pequeñas y repetido tan a menudo como lo requieran el paciente y los mirones.

FERRUM PHOSPHORICUM

Gran debilidad y ganas de acostarse. Nervioso por la noche. Condiciones reumáticas. Si bien ha sido utilizado por los seguidores de *Schuessler* para la primera etapa de las fiebres inflamatorias, es útil en las potencias más altas en las enfermedades crónicas, y es un antipsórico de acción profunda, no podría ser menos que *Ferrum* y *Phosphoric acid* que lo forman.

Durante muchos años seguí las indicaciones de *Schüessler*, pero con la ayuda de nuevas pruebas, agravamientos homeopáticos y experiencia clínica, la disposición actual de los síntomas proporciona mi guía para este valioso remedio homeopático.

Algunas molestias son en la mañana, algunas por la tarde; otras vienen al anochecer y por la noche, y después de la medianoche. El paciente es sensible al aire libre y muchos síntomas se agravan al aire libre.

Las características más notables son anemia y clorosis (como *Ferrum*). La ansiedad física general se parece más a *Phos. acidum*. Falta de calor

vital y agravación por el aire frío y por enfriarse. Siempre tomando resfrío. Congestión de cabeza y órganos, con fiebre y cara roja.

La debilidad general es como la baja vitalidad de la herencia tísica. Condiciones hidrópicas. Los síntomas empeoran después de comer, por el esfuerzo físico. Desmayos. Las bebidas frías provocan síntomas. La comida agria agrava. Plenitud vascular y distensión de las venas.

La condición hemorrágica es una característica fuerte, como lo es en *Ferrum*, *Phos. acid.* y *Phos.* El nerviosismo de la histeria y la hipocondría se encuentra en este remedio. Dolor en todo el cuerpo, especialmente en partes congestionadas; con agravamiento por sacudidas y caminar. Molestias por levantar y tensar los músculos y por esguinces.

Muchos síntomas empeoran en la cama y en reposo, y mejoran moviéndose lentamente (como *Ferrum*), pero la gran lasitud lo obliga a acostarse. El movimiento que es un esfuerzo real agrava, pero si es lento, mejora. Entumecimiento de partes y partes que sufren. Aumento de sangre en el cuerpo y la cabeza.

Dolores punzantes, tirantes. Tiran hacia abajo. Plétora falsa. Fuerte pulsación sobre el cuerpo y la cabeza. Pulso fuerte, pleno y frecuente. Generalmente hipersensible y sensible al dolor. Estar de pie agrava muchas molestias. Extremidades temblorosas. Todos se combinan para darnos un remedio de acción amplia y profunda.

Mente: Este remedio ha marcado ira, incluso violencia; produciendo debilidad, dolor de cabeza, temblores, sudor y otras manifestaciones nerviosas. Ansiedad por la noche, como si le hubiera hecho un gran daño a alguien; después de comer; con aprensión; durante la fiebre; acerca del futuro; hipocondríaco. Alegre, conversador y divertido; excitación antinatural, mezclada con tristeza. Este remedio se ha utilizado en el delirium tremens.

Aversión a la compañía y se siente mejor cuando está solo. Es incapaz de concentrar la mente o responder preguntas ordinarias; no puede estudiar. Confusión mental al intentar pensar por la mañana, por la noche, después de comer; mejora lavando la cara con agua fría.

Está insatisfecho con todo lo que posee y con su entorno. Muy excitado al anochecer. La plenitud en su cabeza le hace temer una apoplejía. Miedo de estar en medio de una multitud, o la muerte, que le sobrevenga algún mal, de la desgracia, de la gente. Olvidadizo. Es un excelente remedio para las niñas histéricas, cuando otros síntomas

coinciden.

Sus ideas son abundantes y hay una claridad mental inusual (*Coff.*). Una vez más, extrema indiferencia hacia todo placer y eventos emocionantes. Aversión al trabajo. Bien podría pensarse en la manía puerperal por la nota, "las cerdas se comen a sus crías".

Tiene mucha hiperemia cerebral, entonces ¿por qué no la locura? Irritabilidad. Cambios de humor. Malhumorado. Obstinado. Inquietud por la noche en la cama, moviéndose mucho durante la fiebre. Tristeza al anochecer antes de la menstruación. Extremadamente sensible al ruido. Estupefacción. Indispuesto a hablar. Aversión a pensar. Llanto. Aversión al trabajo mental.

Vértigo: Vértigo en la tarde por hiperemia del cerebro, durante escalofríos, al cerrar los ojos; tendencia a caer hacia adelante; durante el dolor de cabeza; como si estuviera intoxicado; mirando hacia abajo; durante la menstruación; con náuseas al levantarse; al levantarse de la cama. Se tambalea al caminar, con desvanecimiento de la vista. Sensación como si la cabeza fuera empujada hacia adelante al caminar.

Cabeza: Se siente fría y el vértice es sensible al aire frío. Hiperemia del cerebro. Constricción del cuero cabelludo. Sensación de vacío en la cabeza; durante la menstruación. Sensación de plenitud en la cabeza. Se cae el cabello. La cabeza se siente muy caliente. Bochornos de calor y cara roja. Calor en la cabeza; en el vértice; durante la menstruación.

La cabeza se siente pesada durante la menstruación. Peso en frente y occipucio. Prurito del cuero cabelludo. Dolor de cabeza, por la mañana en la cama, por la tarde, por la noche. El aire frío mejora los dolores de cabeza generales; agrava subir escaleras; dolor de cabeza cegador; dolores de cabeza catarrales. Dolor de cabeza durante el escalofrío, agravado al cerrar los ojos; las aplicaciones frías mejoran; con coriza; agravación al toser, después de comer, excitación.

Dolor de cabeza durante la menstruación, peor por la luz y el ruido. Dolores de cabeza martilleantes. Dolor de cabeza agravado por una sacudida. Se ve obligado a acostarse. Acostado mejora. Dolor de cabeza durante la menstruación; con el movimiento de la cabeza; con el ruido. Dolores paroxísticos.

La presión mejora. Dolores pulsantes. Montar en un coche agrava. Sentado. Agachado; caminando. Envolver la cabeza provoca o agrava el dolor de cabeza. Pulsante en cabeza y sienes, peor en el lado derecho.

Dolor de cabeza con cara roja y caliente y vómitos de comida. Cefalea frontal severa con epistaxis, que la mejora. Predominio del sufrimiento en el lado derecho de la frente, agravada por la mañana al despertar, por la noche; mejorada al aire libre; agravada al toser. Dolor arriba de los ojos.

Dolor en el occipucio, al toser, sacudiente; durante la menstruación. Dolor en los lados de la cabeza y las sienas, en el vértice. Dolor en el vértice durante menstruación profusa. Dolor perforante en las sienas. Dolor explosivo en la cabeza. Dolor opresivo en toda la cabeza, presionando hacia afuera, frente, en eminencia frontal, sienas; vértice como una piedra.

Dolor en el cuero cabelludo, occipucio, vértice.

Dolores punzantes en la cabeza, en la frente, sobre los ojos desde el occipucio hasta la frente, al agacharse; lados de la cabeza, sienas, vértice. Dolores desgarrantes en la cabeza. Pulsación general en la cabeza, agravada por el movimiento y al agacharse; fuerte en la frente; en el occipucio al toser, en las sienas, en el vértice. Choques en la cabeza.

Ojos: Secreción de moco de los ojos. Conjuntivitis con fotofobia. No puede ver al agacharse. Vasos sanguíneos agrandados. Lagrimeo. Párpados semiabiertos.

Dolor en los ojos; dolor, ardor; arena. Punzadas. Sensación de protrusión. Enrojecimiento de conjuntiva, globulos oculares y párpados. Ojos hundidos. Párpados hinchados. Escleróticas con ictericia. Desaparición de la vista como por desfallecimiento.

Oídos: Secreción purulenta del oído. Picazón en el oído. Ruidos en el oído; rugidos, zumbidos, tarareos, timbres y cantos. Catarro de las *trompas de Eustaquio*. Dolores inflamatorios en el oído. Otitis media. Dolor profundo en el oído. Tirones. Punzadas. Dolor e hinchazón de las glándulas parótidas. Sensible al ruido. Discapacidad auditiva.

Nariz: Catarro de la nariz. Coriza; descarga con sangre. Se forman costras en la nariz. Descarga excoriente, purulenta. Cuando se ha administrado este remedio según la teoría bioquímica en las potencias bajas, su uso se ha limitado a la etapa aguda del coriza, pero cuando se usa homeopáticamente esta limitación no es válida.

¿Quién pensaría en limitar *Ferrum* o *Phos. acid.* o *Phos.* en una enfermedad aguda o en su primera etapa de la misma?

Epistaxis con coriza, durante la fiebre o dolor de cabeza cuando la

cabeza está caliente y llena. Epistaxis por la mañana, al sonarse la nariz, con tos. Estornudos.

Cara: Rostro clorótico. Círculos oscuros debajo de los ojos. Rostro terroso, pálido, cetrino. Labios pálidos. Cara roja alternando con palidez. Enrojecimiento circunscrito de las mejillas. Enrojecimiento durante la fiebre; durante el dolor de cabeza. Amarilla. Manchas de hígado. Sequedad de labios.

Calor en la cara; enrojecimiento mientras se sienta; con dolor de muelas; con dolores. **Rostro hipocrático**. Inflamación de la parótida. Dolor en la cara, por inflamación de los dientes, neuralgia, mejorada por aplicaciones frías, agravada por el movimiento. Dolores pulsantes. Punzadas. Transpiración de la cara. Rostro hundido.

Boca: Hinchazón edematosa, por dolor de muelas. Parótidas hinchadas. Sangrado de boca y encías. Lengua enrojecida e hinchada. Lengua blanca. Boca seca. Inflamación de encías, fauces, lengua y amígdalas. Dolores en los dientes, con encías rojas, calientes e hinchadas; mejora con la retención de agua fría en la boca y se agrava con cosas calientes. Dolores en los dientes después de comer. Ardor de la lengua. Salivación. Sabor insípido, pútrido, dulce.

Garganta: Constricción de la garganta. Enrojecimiento de garganta y amígdalas. Amígdalas hinchadas. Calor en la garganta. Inflamación de garganta y amígdalas. Bultos en la garganta. Dolor al tragar. Ardor. Dolor.

Estómago: Disminución del apetito. Apetito voraz sin gusto por la comida. Apetito desaparecido por completo. Aversión a la comida, la carne, la leche. Desea cosas amargas. Distensión del estómago después de comer. Eructos, después de comer, mejora, vacío, de comida, fétidos, agrios. Agua impetuosa. Plenitud después de comer.

Calor en el estómago. Hipo. Indigestión. Inflamación del estómago. Náuseas después de comer durante el embarazo. Ataques repentinos de náuseas, que llegan en cualquier momento; a veces despertándola, durando poco tiempo. Náuseas en la garganta. Náuseas al caminar. Dolor de estómago después de comer. Ardor en el estómago. Calambres.

Presión después de comer. Dolor. Gran sed de mucha agua. Vómitos, por la mañana, al levantarse, al toser, después de beber, después de comer, durante la fiebre, durante el dolor de cabeza, durante el embarazo, al viajar en coche. Vómitos violentos; de sangre, de comida, verdes,

agrios. Vómitos con inflamación y dolor de estómago.

Abdomen: Abdomen distendido y el hígado y el bazo están agrandados. Mucha flatulencia, plenitud y estruendo, gorgoteo. Abdomen duro. Peso en el abdomen. Inflamación del peritoneo. Este remedio es curativo en muchas dolencias del hígado. Dolor severo en los intestinos, por la mañana, anochecer, noche; al toser; durante la diarrea; después de comer; durante la menstruación; como si viniera la menstruación; paroxística, antes de defecar, al caminar.

Dolor en hipocondrio, en hígado. Calambres, dolores cólicos. Reptando; opresivo. Dolores adoloridos y magullados. Tensión.

Recto y ano: Estreñimiento; heces difíciles. Constricción del ano. Diarrea en la mañana, tarde, noche, después de medianoche; después de comer; sin dolor. Flatos. Hemorragia del ano, por las hemorroides. Hemorroides externas. Deposiciones involuntarias. Prurito del ano. Humedad en el ano.

Dolor en el recto al defecar; con disentería y fiebre. Ardor durante la defecación, después de la defecación. Tenesmo. Dolor en el recto por inflamación, constante, agravado por la presión sobre el estómago. Prolapso del ano, durante la defecación. Necesidad ineficaz de defecar. Las heces son excoriantes, sanguinolentas, marrones, frecuentes, duras, lentéricas, viscosas, mucosidad verde, finas, acuosas, verde acuosas.

Vejiga: Hemorragia de la vejiga o la uretra. Inflamación de la vejiga con fiebre. Dolor en la vejiga y el cuello de la vejiga. Tenesmo. Urgente; constante; frecuente; con dolor en el cuello de la vejiga y extremo del pene, debe orinar inmediatamente, lo que alivia el dolor; agravado de pie; sólo durante el día.

Urgencia repentina. Debe apresurarse o se escapará la orina. Micción frecuente. Micción involuntaria durante el día, mejorada al estar acostado; por la noche en el sueño; al toser; mientras camina. Dolor en los riñones con fiebre.

Hombres: Secreción gonorreica por la uretra. Gonorrea con calor en uretra en estadio inflamatorio; secreción escasa, acuosa o mucosa. Hemorragia uretral. Ardor en la uretra durante el flujo de orina. Orina albuminosa, sanguinolenta, ardiente, turbia al reposar, oscura, roja, copiosa con cefalea; amoniacal, escasa; mucho sedimento, moco, mucho ácido úrico; alta gravedad específica.

Erecciones nocturnas problemáticas y emisiones seminales.

Erecciones débiles o completamente deficientes. La pasión sexual aumentada o desaparecida por completo.

Mujeres: En la mujer hay un ligero cambio de síntomas; predisposición al aborto, aversión al coito o deseo muy atenuado.

Leucorrea, excoriante, antes de la menstruación, lechosa, fina, blanca. Chicas cloróticas. Ausencia de menstruación. Flujo menstrual rojo brillante, coagulado, copioso, oscuro, demasiado frecuente, intermitente, irregular, tardío, doloroso, pálido, prolongado, escaso, suprimido, delgado, acuoso.

Hemorragia uterina. Dolor en la vagina durante el coito. Dismenorrea con fiebre y cara roja. Presión en la pelvis con dolor sordo en la región ovárica. Prolapso del útero. Esterilidad. Vagina sensible.

Respiración: Catarro agudo de las vías respiratorias. Inflamación de la laringe, con mocos, sensación de carne viva y estertor en el pecho, fiebre, cara roja. Mocos en laringe y tráquea. Sequedad en la laringe. Ardor en la laringe. Rugosidad en la laringe. Ronquera durante el coriza. Voz perdida, débil.

Respiración asmática. Asma espasmódica. Disnea vespertina, nocturna, con tos, estando acostado. Estertorea. Corta. Respiración sofocante. Punzadas en el pecho en inspiración profunda.

Tos: Tos, durante el día, por la mañana al levantarse, al anochecer, por la noche; agrava al aire frío; asmática; aguda. Tos corta, espasmódica y muy dolorosa. La respiración profunda agrava. Tos constante, con coriza. Tos seca. Tos después de comer; agotadora; con fiebre. Tos seca. Tos por irritación en laringe y tráquea. Tos suelta. Acostarse agrava la tos. Tos en la cama, tos paroxística. Tos estrepitosa. Espasmódica. Hablar agrava. Cosquillas. Tos atormentadora, agravada al caminar. Tos ferina. Tocando la laringe, al doblar la cabeza. Aumento de la tos por resfriarse en tisis.

Expectoración durante el día, de mañana, sanguinolenta, rojo viva, oscura, copiosa, difícil, espumosa, verdosa, mucosa, ofensiva, purulenta, escasa, pútrida, espesa, viscosa, blanquecina, amarilla.

Ansiedad en el pecho y la región del corazón. Catarro del pecho. Congestión del pecho. Constricción del pecho y corazón. Sensación de plenitud. Hemorragia de los pulmones. Calor.

Inflamación de bronquios, pulmones y pleura; opresión del pecho. Dolor en el pecho durante la tos, durante la inspiración; en los lados del

pecho, durante inspiración profunda. Dolor en el pecho al toser. Punzadas en el pecho, a los lados del pecho, al toser.

Pleuresía del lado derecho. Punzadas, tos y respiración agravadas. Palpitaciones nocturnas con ansiedad, por esfuerzo y movimiento, sentado, caminando rápidamente. Este es un valioso remedio temporal en los resfriados agudos durante curso de la tisis. En tisis aguda. Espasmos del pecho con asfixia, fiebre y cara roja. Reumatismo en el tórax superior.

Espalda: Frialdad en la espalda. "Crick" en el cuello o la espalda. Dolor en la espalda por la noche, durante la menstruación, al moverse, levantarse de un asiento, al sentarse, al caminar, región cervical, entre hombros, región lumbar durante la menstruación. Dolor. Dolores punzantes en la espalda. Tirones. Rigidez en la nuca.

Extremidades: Extremidades frías. Manos y pies fríos. Pies fríos al anochecer en la cama. Pies fríos durante el dolor de cabeza. Contracción de dedos, resultado de reumatismo. Calambres en muslos, piernas, pantorrillas, pies. **Azul de las uñas persistente.**

Manos calientes, palmas; plantas. Pesadez de las extremidades, extremidades superiores; piernas. Inflamación de las articulaciones. Entumecimiento de manos y dedos, piernas y pies. Dolor reumático en el hombro derecho y la parte superior del brazo, de carácter tirante, desgarrante, agravado por el movimiento violento del brazo, mejorado por el movimiento suave (*Ferr.*), parte sensible al tacto.

Muerte de la mano derecha, no puede levantarla. Reumatismo agudo de la articulación del hombro derecho, enrojecimiento, hinchazón y dolor. Reumatismo del deltoides derecho. Reumatismo de muñeca. Reumatismo de la articulación de la rodilla con fiebre. Afección gotosa de articulaciones. Ciática. Dolor en los muslos. Dolor agudo magullado en las extremidades. Dolores punzantes en miembros, miembros superiores; espalda; caderas

Dolor tirante en hombros, brazos, caderas. Dolores punzantes en ambas rodillas, que se extienden hacia las piernas, con fiebre. **Piernas inquietas.** Rigidez de miembros inferiores, de pies. Articulaciones hinchadas, miembros superiores, antebrazo, manos; pies. Hinchazón hidrópica y reumática. Gran debilidad de extremidades, articulaciones, rodillas, piernas. El reumatismo va de una articulación a otra, agravado por el menor movimiento.

Sueño: Hay muchos sueños, ansiosos, confusos, de caer, pesadillas, vívidos. Tarda en dormirse. Sueño sin descanso. Somnolencia en la noche. Insomnio antes de la medianoche, con somnolencia. Una vez se despierta, no puede dormir.

Escalofrío por la tarde; 1 P.M., diario. Escalofrío por la noche en la cama. Frialdad. Escalofrío tembloroso. Predomina la fiebre. Fiebre en cualquier momento con inflamación de órganos, articulaciones o membranas mucosas. Fiebre sin escalofríos.

Calor seco con sed. Bochornos de calor. Fiebre agitada y sudores nocturnos. Calor interno. Fiebre remitente. Calor después de dormir. Sudor durante el día, por la mañana; pegajoso; con gran debilidad, con un ligero esfuerzo, siguiendo la fiebre; copioso; durante el sueño.

Piel: Ardor. Frialdad. Descamación. Piel roja pálida. Piel seca, hormigueo. Gran sensibilidad de la piel. La piel se siente adolorida. Ulceración. Pequeñas verrugas marchitas.

FLUORICUM ACIDUM

Se necesita mucho tiempo para que este remedio, en la experimentación, desarrolle sus síntomas. **Es un medicamento de acción muy profunda, antipsórico, antisifilítico y antiscicótico.**

Es insidioso en su acción y sus síntomas son lentos en llegar; es como las enfermedades más profundas, más lentas y más tediosas, los miasmas, y por tanto es adecuado en las formas más lentas y más agudas de la enfermedad.

Si bien tiene en su naturaleza alguna acción febril, no es con este propósito que se le llama con más frecuencia, ya que su acción febril más típica es muy lenta e insidiosa. Corresponde a estados de sobrecalentamiento del sistema, viejos casos de fiebres nocturnas, que se presentan semana tras semana y año tras año.

Es un remedio inusualmente de sangre caliente a veces, y nuevamente tiene condiciones de frialdad. Al anochecer y por la noche parece que el cuerpo genera un gran calor sin que aumente la temperatura. La piel se pone muy caliente.

Es paciente a menudo < por cosas calientes, < por cubrirse, < por aire caliente; sofoca algo parecido a *Pulsatilla* en una habitación cálida.

Quiere bañarse la cara y la cabeza con agua fría; tal baño es bienvenido.

Los pies arden y se sacan de la cama por la noche; busca en la cama un lugar fresco para los pies y las manos. Transpiran las plantas de los pies y transpiran las palmas de las manos, y el sudor es acre, haciendo las partes irritar; excoiación por el sudor entre los dedos de los pies.

La transpiración es ofensiva; sudor acre y ofensivo entre los dedos de los pies. Ardor, calor inusual y acritud son palabras que modifican muchos síntomas; una lagrimación acre u otra secreción del ojo; secreción acre de la nariz, sudor acre, etc.

Sensación de ardor y dolores ardientes en algunas partes; el calor evoluciona en el cuerpo a un estado crónico.

La agravación por el calor, por el calor exterior y por el calor interior, pertenece a este remedio. Una característica fuerte es que este remedio < por beber té y café. Las bebidas calientes provocan diarrea, flatulencia o molestias en el estómago y provocan que la indigestión se manifieste de diversas formas. Los síntomas empeoran de pie y sentado y mejoran al aire libre.

Es un remedio de gran profundidad de acción. Altera tanto las funciones que hay signos externos peculiares en las uñas, en el cabello, en la piel; todos están desarrollados imperfectamente.

Piel: Siempre que sea así, sabemos que un remedio tiene una gran profundidad de acción y que es de muy larga duración. Forma como incrustaciones aquí y allá sobre la piel que parecen no tener tendencia a curarse. Se forma una costra, pero parece no haber cicatrización debajo de la costra. El cabello pierde brillo; se cae, y si se examina de cerca bajo el microscopio se ve necrosado; se encontrarán pequeñas úlceras irregulares a lo largo del cabello.

Las puntas del cabello están secas, el cabello se enreda y se raja y se rompe, se vuelve irregular en masas y sin brillo. Las uñas están dañadas, asimismo corrugaciones en las uñas; las uñas crecen demasiado rápido y crecen torpemente; es decir, están deformadas y lisiadas, demasiado gruesas en algunos lugares y demasiado delgadas en otros; se rompen fácilmente, quebradizas.

Existe una tendencia a la degradación de carácter lento, donde la circulación es muy débil y la piel está cerca de los huesos o cartílagos como en los cartílagos de las orejas y en los cartílagos de las articulaciones.

Ulceras se desarrollan sobre la tibia. Hay una circulación débil en las manos y los pies y se enfrían. Al anochecer, las extremidades arden y tienen fiebre, porque ese es el momento del estado febril; pero en la mañana y durante el día hay frialdad en las extremidades.

El paciente está pálido y enfermizo, y a veces se vuelve céreo e hidrópico; edema de las extremidades, y particularmente de las extremidades inferiores; edema de ciertas partes; edema del prepucio.

Cuando un sujeto debilitado, uno que sufre de problemas óseos y cartilagosos, contrae gonorrea, tendrá una enorme hinchazón del prepucio, y nada parece actuar sobre él. *Fluoric acidum* curará el edema del prepucio en tal sujeto con gonorrea. *Cannabis sativa* tiene el mismo síntoma, pero es especialmente útil en casos robustos.

Fluoric acidum evitará la manifestación de enfermedades en sujetos sicóticos, evitará la formación de verrugas de higo. Cura las verrugas de higo. Produce verrugas secas y endurecidas, y costras secas en la piel, y costras no muy diferentes a la rupia. Es útil en la rupia sifilítica.

Las afecciones óseas sobresalen de forma destacada. Necrosis, especialmente de los huesos largos, pero también de los huesos del oído. Crea una secreción acre ofensiva del oído. Establece una ocrena ofensiva, una secreción acre, con necrosis de los huesos nasales.

Es muy análogo a *Sil.*, y es uno de los seguidores naturales de *Sil.* donde *Sil.* ha sido repetido con demasiada frecuencia por personas que no saben que **Silicea da lo mejor de sí en una sola dosis** y que es un medicamento lento y de acción prolongada.

No solo antidota el abuso de *Sil.*, sino que también sigue a *Sil.* Después de practicar un rato te sorprenderás al observar el *péndulo* como una acción entre latido y frío en varios remedios complementarios.

Para aclararlo, lo ilustraré utilizando la serie en la que se encuentra este remedio y a la que pertenece naturalmente. Se toma a un paciente de sangre caliente, que siempre está sufriendo el calor, por demasiada ropa y una habitación demasiado cálida, especialmente en las noches, un paciente que está lloroso y triste, y puede ser rubio.

Puedes decir que estoy tratando de describir a un paciente de *Pulsatilla*. Bueno, sí; cualquiera puede ver eso. *Pulsatilla* es un paciente de sangre caliente, pero después de usar ese remedio por un tiempo se nota que el paciente se va al otro extremo y se enfría y quiere mucha ropa; el calor es sacado fuera del caso. *Sil.* es el seguidor natural de *Puls.*,

y te sorprendería saber que a menudo un paciente que abandona *Puls.* corre hacia *Sil.*

Sil. profundiza en el caso, hace más cortes, y es el crónico natural de *Pulsatilla*. Otros remedios, por supuesto, siguen *Puls.*, pero *Sil.* con más frecuencia que cualquier otro medicamento. Ahora, ese es el segundo paso; el paciente ha pasado de un estado cálido a uno frío; el estado de recalentamiento se ha perdido y ha entrado en *Sil.*, pero cuando *Sil.* se ha administrado durante un tiempo cura el estado frío y elimina el escalofrío del paciente (recuerde, sin embargo, que *Sil.* tiene a veces algo de *Puls.*; en algunas de sus dolencias es < por sobrecalentamiento) y el paciente bajo *Sil.* vuelve al estado cálido de nuevo, se vuelve de sangre caliente, quiere que le quiten las mantas calientes, quiere que lo cubran ligeramente.

Entonces es que este medicamento entra en la serie. *Fluor. ac.* sigue a *Sil.* tan naturalmente como *Sil.* sigue *Puls.* Existen de tres en tres.

Series: Hay otros remedios que existen de a tres, pero los más comunes en los que pensarás serán: *Sulph.*, *Calc.* y *Lyc.*; *Sulph.*, *Sars.* y *Sep.*; y *Coloc.*, *Caut.* y *Staph.*, que a menudo se suceden y rotan de esta manera.

No dejes que estos hechos te hagan dar un remedio rutinario a menos que los síntomas concuerden, pero es útil recordar que los remedios son algo similares. Es cierto que *Puls.*, *Sil.* y *Fluor. ac.* son similares en toda la línea en cuanto a la naturaleza de sus síntomas.

Pulsatilla corresponde a alteraciones más agudas, o a las primeras etapas de la enfermedad crónica, las operaciones más activas o violentas de la enfermedad crónica. Despegará el filo de la enfermedad, y le seguirá algún medicamento que sea complementario a él, siempre determinado por los síntomas que se presenten.

Hay casos que resultarían muy perjudicados si actuara un remedio tan profundamente como *Sil.* si se da al principio, es decir, el sufrimiento sería innecesario; pero si empiezas con *Puls.* puedes mitigar el caso y prepararlo para recibir *Sil.*, siempre que los dos parezcan estar en un plano de acuerdo.

En un caso muy grave, es mejor dar primero el *Puls.* y una vez el camino pavimentado por ese remedio seguir con *Sil.*

Huesos: Piense en el remedio, entonces, en enfermedades óseas viciosas, en necrosis y caries, en aberturas fistulosas, fistula que conduce

a los dientes, fistula lagrimal y fistula *anal*; en degeneraciones calcáreas; en deformidad de uñas, cabello y dientes; en afecciones de los huesos del muslo y de las piernas, con aberturas fistulosas crónicas que conducen a la descarga ósea de pus que excoria las partes circundantes.

La paciente es hipersensible; empeora si los intestinos no se mueven con regularidad; está angustiada si el flujo menstrual se retrasa levemente; sufre si la llamada a orinar no puede ser atendida inmediatamente, de ahí, como en el texto, "dolores de cabeza > por micción".

Dolor de cabeza: Ese síntoma es todo lo que se da en el texto; pero recuerda algo que es análogo a él, a saber; si la llamada a orinar no es atendida el dolor de cabeza seguirá creciendo < hasta orinar. Ese es un síntoma peculiar, y a veces conduce al estudio de *Fluor. ac.*

Dolor de cabeza congestivo violento con latido y plenitud. Dolores de cabeza occipitales violentos, peor por el movimiento.

Mente: Ahora bien, si tenemos en cuenta su gran profundidad de acción, veremos además que es adecuado en algunas enfermedades cerebrales. En personas que han trabajado en exceso, que han estado trabajando día y noche para establecer un negocio o para mantenerlo, y cuando ha habido un uso constante del cerebro es adecuado.

En depresión mental y melancolía, con gran tristeza, en jóvenes que han destruido el sistema nervioso por prácticas viciosas, por vicios secretos. Es particularmente adecuado para ese desorden de la economía humana donde los hombres han cambiado continuamente de amantes.

Existe un estado en el que un hombre nunca está satisfecho con una mujer, sino que cambia continuamente y va de mal en peor hasta que se convierte en un libertino. Si un joven no puede mantenerse alejado de las mujeres, no está tan mal si solo se limita a una, pero va de una a muchas, hasta que se para en las esquinas de las calles y, en su lujuria, anhela las mujeres inocentes que ve a lo largo de la calle.

Fluoric acidum es adecuado en ese estado, como *Picric acidum* y *Sepia*, y estos medicamentos son particularmente adecuados para esa condición de debilitamiento de la mente y ese desorden de la economía humana que hace al hombre tan bajo, que tenemos el estado descrito como "cosas indignas".

Toma esa forma en alguien que es una especie de libertino, corriendo tras todo tipo de cosas para hacerle cosquillas a su imaginación, pero

toma otra forma en un hombre que se queda en casa con su buena esposa. Él siente aversión por sus hijos y por sus amigos queridos y por su esposa, es decir, ha perdido ese verdadero, noble y ordenado afecto, amistad y compañerismo que deberían existir, y lucha contra ello.

Un hombre ordenado considera a su esposa su mejor amiga y preferiría quedarse con ella que irse a ningún otro lado. Para él, no hay lugar como el hogar. Ahora, cuando uno llega al estado cuando quiere ir a otro lado, que quiere irse de casa, que todo le molesta en casa, que ya no quiere a sus hijos como antes, necesita *Fluoric acidum*.

"Sensación de indiferencia hacia quienes más ama". El estado *Sepia* es así, pero *Sep.* está indicado con más frecuencia en mujeres. La mujer dirá "Doctor, hay una cosa de la que me arrepiento mucho, y es que no parece que disfrute mis hijos, mi casa, mis compañeros, mi marido y mis amigos. Hay una especie de alienación". Así se dice donde está *Sepia*.

En el hombre es más comúnmente *Fluoric acidum*, en la mujer más comúnmente *Sepia*, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. *Sepia* se corresponde más de cerca con la condición del útero y los ovarios, y con las condiciones que puede tener la mujer solamente. (Compárese con *Calcarea*).

Reticencia y silencio; sentado y sin decir nada. Esta reticencia es como *Puls.*, y a menudo pertenece a los locos que se sientan en un rincón y no dicen nada en todo el día, nunca pronuncian una sola palabra y apenas responden cuando se les habla.

Una paciente se sienta en un rincón y no dice nada y no hace nada, come cuando le ofrecen comida, es conducida a su habitación cuando llega el momento, no se resiste a nadie, no responde nada; tal estado se encuentra en *Pulsatilla* y está estrechamente relacionado con este remedio. Hay algo de locura en ello, pero especialmente fatiga y suavidad del cerebro. Agotamiento mental por exceso de trabajo o por servicios.

Hombres: *Fluoric acidum* tiene en este estado un eretismo sexual abrumador. Las erecciones lo mantienen despierto por las noches. Este estado de deseo se impone sobre él, no solo cuando está con el sexo opuesto, sino en todo momento. A veces, al comienzo de una gonorrea, esta condición de priapismo e intenso deseo sexual incontrolable, con hinchazón del prepucio, es superada por *Fluoric acidum*. Hay momentos en que este priapismo exige *Canth.*, pero ese remedio difiere

completamente en su naturaleza de este.

Es adecuado después de *Sil.* en las afecciones de la columna que se acompañan de parálisis, temblores y entumecimiento en las plantas de los pies. A menudo detendrá el progreso de las enfermedades nerviosas estructurales y evitará que el caso empeore.

Venas: Una característica excelente y muy útil de este remedio es su capacidad para producir várices y úlceras varicosas. Las venas se vuelven varicosas en cualquier parte, pero particularmente en las extremidades inferiores, especialmente después del embarazo.

Las hemorroides sobresalen después de defecar; el ano y el recto sobresalen, y hay algo de sangrado, debido a la condición hemorroidal. Condiciones varicosas con úlceras muy antiguas en las extremidades inferiores; las venas varicosas ulceran.

Puedes predecir qué tipo de úlcera y qué tipo de margen produciría *Fluoricum acidum*. Vemos la debilidad de su circulación, vemos su tendencia a formar costras duras, piel endurecida y córnea y erupciones. Ahora podríamos asumir fácilmente que los bordes inflamados de una úlcera se volverían indurados, duros y vidriosos. Los márgenes de las úlceras están indurados y la úlcera es una úlcera vieja e indolente.

Las partes una vez abiertas no se cerrarán. No se realizará la unión entre los extremos rotos de los huesos, no hay reparación. De los huesos y de las úlceras tenemos las descargas fétidas, acres, delgadas, acuosas, o en ocasiones muy escasas, pero acres, quemando las partes alrededor, levantando erupciones y caspa alrededor de las úlceras.

Por la debilidad de la circulación se podría suponer que el entumecimiento estaría naturalmente presente, y es cierto. Las orejas se adormecen, el cuero cabelludo se adormece, hay una sensación como si la parte posterior de la cabeza estuviera hecha de madera. El cuero cabelludo pierde su sensibilidad, el cabello se cae y se forman costras, las extremidades se entumecen y hay entumecimiento de los pies y las manos extendiéndose hacia arriba; entumecimiento, con o sin hidropesía; entumecimiento en afecciones espinales; entumecimiento en enfermedades cerebrales. Entumecimiento de la extremidad no en reposo.

Piel: "Costra láctea; escamas secas; pica mucho, lugares calvos. Caries del hueso temporal; secreciones de pus con olor ofensivo periódicamente." "Todo el lado izquierdo de la cabeza tiene un

crecimiento retardado, el ojo izquierdo parece más pequeño". Ese es un estado clínico, pero es significativo.

No debe pasarse por alto su uso en la sífilis en casos antiguos con exostosis, caries y necrosis, los casos que han sido mercurializados y tratados con otros fármacos hasta que se han desarrollado úlceras o aquellas afecciones de la nariz que a menudo hemos observado en estados sifilíticos. Se suena pequeños trozos de hueso de la nariz; gran dolor en la nariz; los huesos nasales están todos destruidos y la nariz se vuelve plana como si solo fuera un pedazo de carne blanda con perforaciones.

La úvula se devora y las amígdalas se convierten en un panal de úlceras sifilíticas. Formas agudas y persistentes de úlceras y erupciones. Los dientes se deterioran, se parten o se ulceran en las raíces; aberturas fistulosas desde la raíz del diente, continúan descargando. Muchas veces este remedio ha quitado esa úlcera de la raíz, cerrado esa abertura fistulosa, curado el dolor y salvado el diente.

"Anhela agua fría y continuamente tiene hambre". A menudo, esa sensación de "todo ido" en el estómago. Siempre está comiendo y se alivia por comer, pero como *Iodum* no dura mucho, porque pronto vuelve a tener hambre. Tales medicinas son muy profundas. Vemos que van a la raíz misma de la asimilación y la nutrición.

Úlceras crónicas de la garganta no necesariamente sifilíticas, pero son particularmente útiles en las formas antiguas de sífilis; generalmente no es tan adecuado en las úlceras tempranas como las que se asocian con las formas terciarias, con estados debilitados, con enfermedades cerebrales, con síntomas nerviosos que continúan durante años cuando se supone que el paciente está curado.

Muy a menudo, el problema volverá a la garganta, y las úlceras consisten en pequeños crecimientos gomosos. *Sil.* cubre especialmente tal condición, y *Sil.* es también uno de los medicamentos más útiles para erradicar el *Mercurio*. En forma potenciada *Sil.* y *Merc.* son enemigos, pero las altas potencias de *Sil.* antidotarán el *Mercurio* crudo.

Este paciente anhela cosas picantes y muy condimentadas. Hay que hacerle cosquillas al apetito; debe haber algún incentivo para comer. A veces el apetito es cambiante a pesar de que tiene un hambre abrumador; no puede comer, pero está > cuando la comida está en el estómago, > después de comer.

Diarrea crónica del tipo más cruel con esta constitución muy débil, en dolencias insidiosas. "Diarrea matutina". *El picor del ano es a veces intenso*; protuberancia del ano durante la defecación; profusa hemorragia después de defecar; estreñimiento con almorranas; picazón alrededor y en el ano, en el perineo, etc.

Esta droga también es adecuada en la hidropesía de los borrachos. Muy a menudo son hidropesías hepáticas. Las cicatrices viejas se enrojecen alrededor del borde, rodeadas de vesículas pruriginosas, picando violentamente; erupciones escamosas en el cuerpo; erupciones cutáneas secas en el cuerpo, muy escamosas.

"Sensación como si un vapor ardiente fuera emitido por los poros del cuerpo". Especialmente debajo de las mantas hay una sensación de gran calor, tremendo, como vapor. No tiene fiebre, pero es un estado crónico de expulsión de calor sin sed ni aumento de temperatura.

GELSEMIUM

Clima: Si observas las condiciones climáticas en climas bruscos, como Minnesota, Massachusetts y Canadá, encontrarás que los períodos de frío son muy intensos y que las personas, cuando se exponen, presentan molestias de manera muy rápida y violenta. Así es *Belladonna* y *Acon*. Los casos surgen, pero las molestias de *Gelsemium* no provienen de tales causas ni aparecen de esa manera. Sus molestias son más insidiosas y aparecen con cierta lentitud.

A *Gelsemium* el resfriado se desarrolla con síntomas varios días después de la exposición, mientras que en *Acon*. el resfriado aparece unas horas después de la exposición. El niño *Aconitum* expuesto durante el día en clima seco y frío tendrá crup antes de la medianoche. Pero en el Sur las enfermedades son muy lentas. Como las personas mismas, sus órganos son muy lentos y su reacción es lenta.

Sus resfriados no provienen del frío violento, sino del sobrecalentamiento. De ahí que tomen resfriados y fiebres de tipo palúdico agudo; tienen dolores de cabeza congestivos y molestias congestivas que no aparecen de repente. Cuando pensamos en el clima, y consideramos a la gente y el ritmo de los remedios, vemos que *Gelsemium* es un remedio para climas cálidos mientras que *Acon*. es un

remedio para climas fríos.

Ciertas molestias agudas en el Norte serán *Aconitum*, mientras que las molestias similares tendrán síntomas en clima cálido como *Gelsemium*. Es más probable que los resfriados y las fiebres de un invierno suave se conviertan en este medicamento, mientras que los resfriados y las fiebres de un invierno violento serán más propensos a afectar a *Belladonna* y *Acon*.

Es cierto que *Acon*. tiene molestias en clima cálido, fiebres y disentería de clima cálido, pero son diferentes de las molestias del invierno.

Gelsemium se ha utilizado principalmente en problemas agudos. En los problemas agudos persistentes y en los que se asemejan a los crónicos es muy útil, pero en los miasmas crónicos no es el remedio. **Es solo un remedio de acción corta**, aunque lento en su comienzo. En esto es como *Bryonia*. Las molestias *Bryonia* son lentas y, por lo tanto, es adecuado para las fiebres que vienen en el clima del Sur, pero también tiene molestias violentas repentinas, aunque no tanto como las que encontramos en *Belladonna*

Molestias: Las molestias de *Gelsemium* son en gran parte congestivas. Hiperemia cerebral, flujo de sangre al cerebro y a la médula espinal. Las extremidades se enfrían y la cabeza y la espalda se calientan. Los síntomas se manifiestan principalmente a través del cerebro y la médula espinal. En relación con las afecciones cerebrales, hay convulsiones en las extremidades, calambres en los dedos de manos y pies y en los músculos de la espalda.

Frialdad de los dedos de manos y pies; a veces las extremidades están heladas hasta las rodillas, mientras que la cabeza está caliente y la cara morada. Durante la congestión, la cara está morada y moteada. Los ojos están congestionados, las pupilas dilatadas (a veces contraídas), los ojos están en un estado de marcada congestión con lagrimeo y espasmos.

El paciente se siente aturdido y habla como si estuviera delirando; incoherente, estúpido, olvidadizo. Es así en la fiebre intermitente que se desarrolla gradualmente hacia un escalofrío congestivo. Gran frialdad recorriendo la espalda desde la parte inferior de la columna hasta la parte posterior de la cabeza. Temblando, como si le hubieran frotado la espalda con hielo.

Los dolores también se extienden por la espalda. Con la frialdad de las extremidades, el semblante rojo muy oscuro, el estado de aturdimiento

de la mente, los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas, tenemos el cuello retraído y la rigidez de los músculos de la nuca, de modo que el cuello no puede ser enderezado, y hay violentos dolores en la espalda y frialdad en la columna vertebral.

Este estado le recordaría a uno la **meningitis cerebroespinal**. Dolor en la base del cerebro y en la nuca. En todos los estados hay una piel muy caliente y una temperatura elevada, con frialdad de las extremidades. A veces los problemas se introducen con un violento escalofrío.

Este es un remedio muy importante para estudiar cuando tales síntomas se presentan en forma intermitente y en pocos días la lengua comienza a cubrirse, aparecen náuseas que terminan en vómitos de bilis, y en lugar de haber un intermedio una fiebre continua se extiende desde un paroxismo en otro, con una temperatura más alta en la tarde.

El escalofrío prácticamente cede, dejando un estado que tiene apariencia de tifoidea, con lengua seca, poca sed y marcados síntomas en la cabeza, aturdimiento en la mente. Si esto continúa muchos días el delirio y todas las características de la fiebre tifoidea aparecerán y la fiebre cambiará su tipo totalmente de intermitente a continua.

En un escalofrío congestivo con alta temperatura que ocurre por la tarde, y la parte del escalofrío disminuye y la fiebre continúa, *Gelsemium* es un remedio útil. También es un remedio muy importante en las fiebres vespertinas sin escalofríos en lactantes y en niños. Encontrará en los distritos palúdicos que es común que los bebés tengan ataques remitentes, mientras que los adultos los tienen intermitentes. Solo ocasionalmente verá a un niño o un bebé temblar con un escalofrío característico, pero a menudo tienen una fiebre remitente, una fiebre en la tarde que disminuirá hacia la mañana, para ser seguida por la tarde siguiente por fiebre. Con *Gelsemium* el niño permanecerá tan quieto como en *Bry*. pero hay más congestión en la cabeza, hay cara roja oscura y oscuridad como *Bry*.

Yendo a través de las molestias febriles, **en la meningitis espinal**, en la congestión del cerebro, en episodios intermitentes o remitentes que cambian a fiebre continua, e incluso en un resfriado cuando el paciente estornuda y tiene la cara caliente y los ojos rojos, hay una gran característica, a saber, una sensación de gran peso y cansancio en todo el cuerpo y extremidades.

La cabeza no se puede levantar de la almohada, tan cansada y tan

pesada es, y hay tanto peso en las extremidades. El paciente *Bryona* se acuesta en silencio porque si se mueve los dolores empeoran. Tiene aversión al movimiento, porque es consciente de que le causaría un aumento del sufrimiento.

Corazón débil y pulso débil, suave e irregular. Hay palpitaciones durante el estado febril. Palpitaciones, con debilidad e irregularidad del pulso. Hay una sensación de debilidad y desfallecimiento en la región del corazón, y esta debilidad y desfallecimiento a menudo se extienden al estómago, involucrando parte inferior del lado izquierdo del pecho y cruzando el estómago, creando una sensación de hambre, como *Ignatia* y *Sepia*. Hay un elemento histérico que atraviesa *Gelsemium* y tiene hambre nerviosa, o roe.

Hay afecciones cardíacas nerviosas como *Digitalis*, *Cactus* y *Sepia*. *Sepia* no es conocida por ser un gran remedio cardíaco tan bueno como *Cactus*, pero ha curado muchos casos de problemas cardíacos. *Sepia* ha curado la endocarditis, y un remedio que se afianzará en la endocarditis y la erradicará debe ser un remedio de acción profunda. Siente que si deja de moverse, el corazón dejará de latir.

Los dolores de cabeza son de tipo congestivo. El dolor más violento está en el occipucio y, a veces, se siente como un martilleo. Cada pulsación se siente como el golpe de un martillo en la base del cráneo. Estos dolores de cabeza son tan violentos que el paciente no puede ponerse de pie, sino que permanece perfectamente exhausto, como paralizado por el dolor. Hay un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar la cabeza.

Por lo general, se siente alivio al estar acostado en la cama, reforzado con almohadas, con la cabeza perfectamente quieta, la cara enrojecida y oscura y el paciente aturdido. Después de que el dolor de cabeza avanza un rato, toda la cabeza parece entrar en un estado de congestión, hay gran dolor, demasiado terrible para describirlo, y el paciente pierde la capacidad de distinguir los síntomas y parece aturdido; yace apoyado en la cama, los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas, la cara moteada y las extremidades frías.

Gelsemium también tiene dolores de cabeza de carácter neurálgico en las sienes y sobre los ojos, con náuseas y agravamiento por los vómitos. **El dolor de cabeza se alivia al pasar una gran cantidad de orina**; es decir, la orina que probablemente ha sido escasa se libera y luego el dolor de

cabeza cede.

Mente: Desea que lo dejen solo; irritable, sensible. Quiere estar callado, no quiere hablar, ni tener a nadie cerca para acompañarla, incluso si la persona guarda silencio (Hering).

Hay mucha excitación nerviosa. Molestias por miedo, vergüenza, conmoción que es acompañada por el miedo, por sorpresas repentinas que van acompañadas de susto. Un soldado que va a la batalla tiene heces involuntarias; descargas involuntarias del susto y sorpresas que acompañan al susto. Al sentirse repentinamente abrumado por alguna sorpresa se desmaya, se debilita y se agota, se fatiga de todos los miembros y es incapaz de resistir circunstancias opuestas. Su corazón palpita. Esto es similar a *Arg. Nit. Arg. Nit.* tiene la peculiar condición de que al vestirse para una ópera le sobreviene un brusco ataque de diarrea que le provoca un agotamiento más o menos repentino, y debe ir varias veces antes de terminar de vestirse.

Los que deben comparecer ante una audiencia son detenidos por un ataque repentino de diarrea. Una señora tiene un ataque de diarrea cuando está a punto de encontrarse con amigos por lo que espera emocionarse en la reunión. La anticipación provoca la diarrea. Tal estado es *Arg. Nit.* Estos medicamentos están tan estrechamente relacionados el uno al otro que hay momentos en los que parecerán que uno hace el trabajo del otro.

Luego tenemos afecciones paralíticas de los esfínteres, por lo que con las condiciones febriles hay pérdida involuntaria de heces y orina. También hay debilidad paralítica de las extremidades y de las manos. Con estados paralíticos hay dolor a lo largo de la columna y en los músculos de la espalda; tirones, calambres en los músculos de la espalda y dolor debajo del omóplato izquierdo.

Hay muchas alteraciones de la visión; visión doble, visión borrosa, apariencia de una gasa ante los ojos; confusión de visión y ceguera. Estos síntomas aparecen antes de que se produzcan ataques, en relación con el escalofrío, con la aparición de dolores de cabeza enfermizos y congestivos. Se ven todo tipo de objetos; el campo de visión aparece lleno de puntos negros, o lleno de humo o pequeñas ondas de varios colores. Es útil en la inflamación de todos los tejidos del ojo y de los párpados. Los globos oculares oscilan lateralmente al usarlos.

Caída de los párpados o ptosis es una característica marcada y está en su naturaleza paralítica. Los músculos están relajados, no sujetan la punta

de los párpados. Los párpados se cierran cuando mira fijamente; simplemente caen sobre los ojos.

El paciente en general no tiene sed, y la excepción es que hay mucha sed. Tiene un sudor profuso y exhaustivo y se agrava por el movimiento, o mejor dicho, el movimiento parece imposible. Parece que es incapaz de moverse, que está demasiado débil para moverse, y esto pasa con todas las molestias. En ocasiones es un remedio para el coriza, con estornudos y chorros de agua por la nariz, con frialdad en las extremidades, y la molestia bajará a la garganta y producirá dolor de garganta, con enrojecimiento, tumefacción, agrandamiento de las amígdalas, calor, cabeza y cara congestionada.

Con esto, al igual que con las otras condiciones febriles, hay pesadez de las extremidades. El enrojecimiento de la cara, pesadez de las extremidades y dolor de garganta que ha ido apareciendo paulatinamente, un poco peor día a día, hasta convertirse en una garganta severa, te llevarán a *Gels.*, sobre todo si hay debilidad paralítica por todas partes, y a medida que avanza el problema de la garganta la comida y la bebida regresan por la nariz.

Esto se debe a una parálisis de los músculos de la deglución. La lengua también se paraliza y no realiza su trabajo de manera ordenada. Hay momentos en los que la debilidad paralítica no está lo suficientemente marcada para dar cuenta de las cosas que se ven, pero hay una descoordinación de músculos y se siente torpe. Si quiere agarrar algo agarra otra cosa. Cuando lo agarra, sus manos se sienten débiles. Es torpe y los músculos hacen esto y eso en forma desordenada.

La incoordinación temblorosa y la paresia se notan especialmente durante gran excitación y más tarde estos estados ocurren con la condición febril y permanecen algunas veces después. Útil en casos de parálisis que comienzan con fiebre. Tirones se sienten en los nervios de todo el cuerpo y parece deberse a una enfermedad inflamatoria. Ha curado la ciática, con dolores desgarrantes, asociados a gran debilidad de las extremidades.

A veces se encuentra pérdida de sensación; entumecimiento de la punta de la nariz, de los oídos, de la lengua, de los dedos, de las manos y de los pies, entumecimiento, aquí y allá, de la piel.

En el varón, los órganos sexuales están en el mismo estado que el paciente en general. El semen gotea; hay impotencia, no hay capacidad

para realizar el acto sexual; los órganos sexuales están relajados.

El sueño está muy perturbado. No puede irse a dormir; cada emoción lo mantiene despierto. Durante condiciones febriles marcadas tiene un sueño profundo o coma. Cuando no está en este sueño comatoso durante la congestión, se encuentra en un estado de excitación nerviosa en el que yace despierto pensando y, sin embargo, no piensa en nada en particular, porque su mente no funciona de manera ordenada.

Los síntomas de *Gelsemium* pueden estar presentes en la inflamación de cualquier órgano, útero u ovarios, estómago, pulmones y recto. Tiene congestión de órganos, pero también tiene inflamación en alto grado. No hay nada peculiar en la inflamación en sí que indique *Gels.*, tampoco *Gels.* es dado siempre porque hay inflamación, pero cuando los síntomas mentales están presentes, el delirio, la cara enrojecida, el flujo de sangre en la cabeza con las extremidades frías, la *gran pesadez de las extremidades*, la alteración de la sensación, la parálisis de esfínteres, entonces *Gels.* será bueno para la inflamación de cualquier órgano del cuerpo.

En una erisipela muy angustiosa y violenta, que se propaga rápidamente y que parece destinada a causar la muerte en pocos días, todos los síntomas apuntan a *Gels.*, y aunque *Gels.* puede no haber producido erisipelas, detendrá el progreso de la enfermedad en unas horas y el paciente pasará a una rápida recuperación.

Muchas veces cuando la erisipela se ha extendido por el rostro y el cuero cabelludo y de la manera más peligrosa con el color rojo oscuro que pertenece a *Gels.*, y otros síntomas como los que he descrito de manera general, *Gels.* ha sido enérgico en la erisipela y la ha curado. Si dominamos a fondo la Materia Médica no nos detenemos a ver si un remedio produce cierto tipo de inflamación, etc., sino que consideramos el estado del paciente.

GLONOINUM

Cabeza: La característica más común de este remedio es el flujo de sangre a la cabeza y al corazón. Un paciente a menudo describe el estado como una sensación como si toda la sangre del cuerpo estuviera corriendo alrededor del corazón, con una sensación de calor o una

sensación de ebullición en la región del corazón o en el lado izquierdo del pecho.

Nuevamente se queja de un brote en la cabeza, una sensación cálida y brillante en la cabeza o una sensación de intensa radiación desde el estómago o desde el pecho hasta la cabeza, acompañada a veces de pérdida del conocimiento.

También hay sensaciones ondulantes en la cabeza, como si el cráneo se levantara y bajara, o como si se expandiera y contrajera. Junto con esto hay un dolor muy intenso, a veces como si la cabeza fuera a estallar, a veces un gran dolor de cabeza o una sensación de dolor en el cráneo. Otro acompañamiento de la oleada es un gran latido, sincrónico con el calor del corazón, y cuando el cráneo tiene este dolor, el latido es como el golpe de martillos, y cada pulsación es dolorosa, de modo que hay pulsaciones dolorosas y, a veces, pulsaciones indoloras.

Las pulsaciones son tremendas y cuando son mayores en la cabeza también se sienten en las extremidades. Los dedos de las manos y de los pies pulsan, hay pulsaciones en toda la espalda y parece que todo el cuerpo late. Si esto continúa por un tiempo, es probable que aparezca dolor en el cráneo y con él los latidos dolorosos, cada latido es un dolor. En este estado, con cada sacudida dando el paso y en cada movimiento, parece como si la cabeza fuera aplastada.

Palpitaciones: Las palpitaciones se vuelven más dolorosas por el movimiento. El vómito que acompaña a esta condición alivia. La cabeza se alivia al aire libre, empeora con el calor y, a menudo, se alivia con la aplicación de frío. Empeora al acostarse o acostarse con la cabeza baja. En las extremidades tenemos gran frialdad. Las extremidades están frías, pálidas y sudorosas, la cabeza caliente y la cara enrojecida y de color púrpura o rojo brillante. Las pupilas están dilatadas y los ojos enrojecidos. Ahora, si esto progresa solo un poco, la lengua se seca, se enrojece y luego se vuelve marrón. No hay mucha sed, pero la boca está muy seca. Los párpados se secan y se adhieren a los globos oculares. A veces, la piel se vuelve seca y caliente, y la cara se enrojece y brilla. Estarán presentes todos los grados de confusión mental, incluso pérdida de conciencia.

Dolores de cabeza: ¿No he descrito en gran medida lo que se ve en una típica insolación? También se nota que los síntomas de *Glonoinum* empeoran en el calor del verano y se alivian en el invierno. Los dolores

de cabeza sordos y los continuos dolores de cabeza se ven agravados por el clima cálido y mejoran por frío.

Son peores al sol y mejores a la sombra. Los pacientes de *Glonoinum* recurrirán a todo tipo de artilugios para mantener el sol alejado de la cabeza. Cuando ha tenido estos problemas durante años, y se ha convertido en un estado crónico, nunca saldrá al calor del sol sin un paraguas.

Glonoinum corresponde a estados congestivos en la cabeza que aparecen repentinamente, especialmente por el calor, pero también por la luz del gas o por cualquier luz brillante. Quebraderos de cabeza a los que están sujetos los contables, sobre todo los que tienen en su escritorio, o sobre la cabeza, una lámpara de gas caliente. La luz brillante acompañada del calor tan cerca de la cabeza hará que este individuo sufra dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza se alivian al salir al aire frío. Le duele la cabeza todo el día cuando está leyendo sus libros y cuando va a casa por la noche y se acuesta el dolor de cabeza vuelve a aparecer y debe apoyarla en la cama.

Quiere la cabeza en alto y aplicaciones frías en la cabeza; el dolor de cabeza se alivia con un sueño prolongado, y generalmente no se alivia con la siesta. Al acostarse y tomar una siesta, el dolor de cabeza a veces se agrava, pero después de un buen sueño, una noche de sueño, se siente renovado.

Sus pies y manos se calientan, el estado febril y los latidos de todo el cuerpo disminuyen y se despierta cómodo por la mañana; pero si sale al sol o va a la luz de gas, vuelve a casa con dolor de cabeza. Desde que se han puesto en uso las luces eléctricas, no hay tanto calor en la luz, pero el gas arroja una inmensa cantidad de calor con su luz.

El niño contrae meningitis cerebroespinal, el cuello hacia atrás, la cara intensamente caliente, roja y brillante, los ojos congestionados o vidriosos, la cabeza y la parte superior del cuerpo muy calientes, los pies, las manos, las partes inferiores del cuerpo y las extremidades frías y cubiertas de sudor frío.

Es una congestión muy violenta del cerebro y la médula espinal. Aparecen convulsiones, convulsiones en todos los miembros, el cuello y todo el cuerpo retraídos, opistótonos. El frío se siente bien en la cabeza; el calor se siente bien en las extremidades. La habitación cálida aumenta las convulsiones. Cuando las extremidades inferiores se cubren con ropa

en una habitación fresca y las ventanas se abren, las convulsiones se alivian y el paciente respira más fácilmente.

Con esta congestión de la cabeza hay dificultad para respirar y palpitations audibles. La cabeza empeora por agitarla o sacudirla, por agacharse, por doblar la cabeza hacia atrás, después de acostarse, al subir escalones. **Se agrava en clima húmedo** y al sol, mientras trabaja bajo la luz de gas, después de recalentamiento con abundante sudor, y por el toque del sombrero.

El peso del sombrero es una agravación muy común de los dolores de cabeza en los escolares. Los más pequeños trabajan todo el día en una habitación calurosa y mal ventilada y se sienten mejor al aire libre, pero el peso del sombrero parece un estorbo como en *Nitric acidum* y *Calc. phos.*

El paciente *Glonoinum* también empeora con el vino, los estimulantes y el esfuerzo mental. Cuando le duele la cabeza, no puede pensar y no puede escribir. Un obstáculo adicional para escribir es que tiembla y no puede escribir. Temblores y palpitations de los dedos que le impiden realizar su trabajo o realizar algún trabajo delicado con los dedos o las manos.

Tenemos convulsiones puerperales con la apariencia que he descrito. Podemos tener la misma violencia en los escalofríos congestivos o en cualquier tipo de congestión del cerebro.

Cerebro: Hay una forma más leve de problema que requiere su uso, una condición que corresponde a los tipos crónicos de enfermedad. Esta forma más leve existe cuando el paciente tiene simplemente lo que podría llamarse una hiperemia del cerebro, un flujo de sangre a la cabeza. Viene en rachas, llega en los momentos en que menos lo espera; mientras camina por la calle siente una oleada en el cerebro como un rubor de calor y un rubor en la cara, le tiemblan las manos y se le enfrían las manos y los pies, comienza a sudar; **mira a su alrededor y no sabe por dónde ir a casa, no sabe dónde está su vivienda.**

Mira los rostros de los amigos y le parecen extraños, se pierde cuando está cerca de casa. Es una confusión que pronto desaparece y se siente mejor de nuevo. Pero estas rachas son más frecuentes y constituyen las primeras etapas del ablandamiento del cerebro. Esta oleada de sangre al cerebro va acompañada de mareos; rueda y se tambalea, y debe agarrarse a algo, y especialmente sufre de esta manera por un día caluroso, o por

el calor y la luz del sol.

En caso de amenaza de apoplejía, y cuando haya tenido lugar la apoplejía, si la presión violenta continúa, piense en este remedio. El coágulo puede no estar en el lugar de amenazar la vida, puede que esté fuera de ser un peligro, pero si la congestión continúa, el coágulo de sangre aumentará.

Medicamentos como *Opium* y *Glonoinum* alivian la presión arterial cuando los síntomas coinciden. Equilibran la circulación y es posible que el paciente no muera. Una condición paralítica en un brazo o pierna puede durar un tiempo, y al cabo de muchas semanas o meses se puede recuperar el movimiento y el paciente se recupera; mientras que si no se hubiera administrado el remedio adecuado para reducir esa presión sanguínea, la congestión ciertamente continúa y habría terminado con la muerte en unos pocos días.

La respiración estertorosa, el coma, la historia, y la apariencia general de un paciente apoplético se encuentran en este remedio, pero el intenso calor que se produce en muchos casos de apoplejía junto con la piel brillante y la frialdad de las extremidades son las características que lo guían.

Opium es el medicamento indicado con más frecuencia, pero no debe administrarse en grandes dosis. Las potencias más altas son las mejores y una sola dosis es suficiente.

En un caso señalado dice, "intentos frenéticos de saltar desde la ventana". El dolor de cabeza era tan intenso que el paciente se puso violento e intentó saltar por la ventana. Puede estar seguro de que con su dolor de cabeza estaba todo ese flujo de sangre en la cabeza. Es suficiente para desesperarse sentir este martilleo continuo en cada fracción del cráneo. No puede acostarse y no puede caminar, porque cada paso aumenta la sacudida, así que ve por qué es que la palabra "frenético" es allí apropiada. El paciente se vuelve frenético por el dolor.

Otra expresión utilizada es "falta de inclinación a dar un paso alrededor". El paciente quiere la habitación perfectamente quieta. Si está sentado en la cama, a menudo encontrará a un paciente de *Glonoinum* con ambas manos presionando la cabeza con toda la fuerza posible hasta que los brazos estén completamente agotados. Quiere la cabeza presionada por todos lados. Quiere que lo venden o que le pongan una gorra ajustada.

El dolor de cabeza empeora al inclinarse hacia atrás y al inclinarse hacia adelante. Hay momentos en los que el dolor de cabeza es tan intenso que no puede tolerar recostarse sobre la almohada. Hay una sensación de gran pesadez en la cabeza. Al leer estos dolores de cabeza congestivos como se informa, notarás que cada paciente tiene una forma diferente de describir su dolor de cabeza y, sin embargo, todos tienen la misma historia que contar, la del violento flujo de sangre a la cabeza.

“Algunos meses después de haber sido sacudido violentamente por ser arrojado de un carruaje, apareció una sensibilidad en la parte superior de la espalda y el cuello”.

Hay dos características fuertes de *Glonoinum* en esa cura: "< por el vino y < por acostarse". Los otros síntomas podrían haber apuntado a otros remedios, pero estas dos características están ahí. Es interesante al leer un caso, si primero tienes un conocimiento de la Materia Médica notar qué síntomas se verifican; cuando no conoces la Materia Médica entonces el caso es confuso.

Ahora, cuando echamos un vistazo a esa descripción, vemos de inmediato estas dos cosas verificadas y el resto es bastante consistente. Es muy común que el dolor comience en el occipucio y vaya a la frente, pero toda la cabeza está en un estado de palpitación. Pero, notamos más particularmente, la "agravación por el movimiento y el menor ruido".

Este paciente se sentará en perfecta quietud y silencio durante horas. Se sorprenderá de saber cuánto tiempo puede permanecer sentado un paciente *Glonoinum* sin mover un músculo, porque moverse es muy doloroso.

También "agravación por acostarse con la cabeza gacha y después de adormentarse", es importante que sepa lo que significa adormentarse. Como he dicho antes, el paciente suele empeorar después de un poco de sueño, pero el estado común es el alivio después de un sueño prolongado. Si puede dormir lo suficiente, desaparecerá, a menos que sea un sueño congestivo o coma, y entonces es algo diferente.

"Mejoría por el frío y la presión externa". "Vértice ardiente, también en la parte superior de la espalda". Toda la corona de la cabeza se siente como si estuviera cubierta por una plancha caliente, como si un horno estuviera cerca. Caliente, especialmente en la nuca y entre los hombros. El calor ardiente parece empezar en la parte superior de la cabeza y extenderse hacia abajo entre los hombros; una sensación de calor, como

por una banda.

"Rostro azulado, con una expresión pesada y atontada".

La cara es de color rojo brillante, pero si la afección se agrava, la cara adquiere una apariencia oscura, y cuanto más dura este estado, más oscura se vuelve; eso es cierto con la apoplejía y también con la insolación. Cuando la insolación aparece por primera vez, la cara está de color rojo brillante, intensamente caliente y brillante, pero a medida que aumenta el calor, la cara se oscurece, incluso a púrpura. En todas estas congestiones cerebrales hay una expresión estúpida, pesada, incluso pasando al coma.

"Inspiraciones profundas frecuentes". Con esta congestión de la cabeza comúnmente se presentan vómitos, palpitaciones del corazón, dolor de estómago, gran dificultad para respirar y finalmente pérdida del conocimiento. En un caso clínico reportado, leemos: "Cada pulsación se siente como si la cabeza fuera a estallar".

Ahora, supongamos que los huesos de la cabeza ya estaban intensamente sensibles y doloridos y la cabeza llena lo más completa posible de sangre, y entonces comienza a martillar la columna de sangre, se puede entender que el dolor sería más intenso y pronto terminará en estupor.

"Ojos hundidos, palidez azulada debajo de los ojos". "Ojos rojos, con fotofobia; ilusiones ópticas. Manchas negras ante los ojos; ceguera". "Cara pálida, a pesar de la fiebre alta". En todas estas congestiones cerebrales de gran violencia el pulso fluctúa; incluso se vuelve fino, fibroso y duro; a veces se vuelve irregular y también lento.

Otro acompañamiento común de estas congestiones es la tumefacción alrededor del cuello. El cuello se siente lleno. El cuello (de la camisa) debe abrirse ya que provoca una sensación de asfixia. Incluso en el estado crónico en el que se encuentra en la esquina de la calle sin saber su camino a casa debido al flujo de sangre en la cabeza, se acompaña de asfixia y el cuello provoca malestar en la garganta como *Lach*. Se atraganta y se hincha debajo de los oídos. No solo hay una sensación, sino que con la sensación hay hinchazón real. Tumefacción alrededor del cuello y la garganta, debajo del mentón, y las glándulas se inflaman.

La siguiente circunstancia en el texto que presenta el aspecto general del remedio está relacionada con la menstruación. El flujo menstrual no aparece, se retrasa, con violenta congestión en la cabeza, violentos

dolores de cabeza y esos síntomas ya descritos. Estas congestiones también pueden aparecer durante el período menstrual. Nuevamente, si una hemorragia uterina se detiene repentinamente, o un flujo abundante de cualquier parte se detiene repentinamente, la paciente se enferma con gran violencia y la sangre se precipita a la cabeza.

Hay muchas condiciones y molestias en la vida en las que tenemos sangre en la cabeza, cuando este será el remedio requerido. Las personas que sufren palpitations con disnea, ante cualquier esfuerzo, no pueden subir cuesta arriba, no pueden caminar por la acera sin provocar palpitations y disnea; cualquier pequeño esfuerzo o excitación provoca flujo de sangre al corazón y rachas de desfallecimientos; desfallecimientos, episodios en mujeres que se supone que no los deben sufrir. Gran debilidad, palpitations, temblores de las extremidades, temblor de una o ambas manos como con parálisis.

"Laboriosa acción del corazón" es una característica importante del remedio; pulsación por todas partes. Aleteo en la región del corazón. Pulso rápido, irregular, lento o rápido y nervioso. Hay algunas personas aparentemente pletóricas muy afectadas por el más mínimo esfuerzo y tienen pulsaciones por todas partes; pulsación en una habitación cálida. A veces se alivian abriendo la ventana si hace frío, por abanicado, por aire frío, por aplicaciones frías en la cabeza. De acuerdo con el remedio, esta es su aplicación clínica: "Los niños se enferman por la noche después de sentarse junto al fuego o quedarse dormidos allí". "Malos efectos por cortarse el pelo".

Belladonna generalmente se considera por resfriarse en la cabeza al cortarse el cabello.

"Malos efectos por la exposición a los rayos del sol".

"Malos efectos por insolación".

GRAPHITES

Las molestias de *Graphites* empeoran por la mañana, por la tarde y durante la NOCHE, especialmente antes de la medianoche. Es útil en personas con obesidad mórbida o que han estado gordas y ahora están demacradas; con estreñimiento más comúnmente que diarrea; en mujeres en esas condiciones cuya menstruación es pálida, tardía, corta y escasa;

las descargas catarrales albuminosas y viscosas representan para la mente algunos estados generales peculiares del enfermo, no explicables y no comunes a las enfermedades ni a muchos remedios; por lo tanto, extraño, raro y peculiar. Las superficies crudas sobre la piel están generalmente marcadas por tales descargas viscosas y glutinosas.

Es un remedio de acción muy profunda, como todos los carbones, y se acompaña de induración y ardor en la base de las úlceras, tejidos inflamados y cicatrices antiguas; de ahí su **gran utilidad en crecimientos cancerosos y ulceración.**

El desarrollo canceroso en cicatrices viejas es una característica importante de este remedio. Contracción de tendones, especialmente detrás de la rodilla. Tiene exudación hemorrágica de sangre pálida. En el sentido más notó, el paciente está anémico y clorótico. Las erupciones, descargas catarrales, flujo menstrual, úlceras, aliento y transpiración, tienen una marcada ofensividad (como *Carbo v.*, *Psorinum*, *Kali phos.*, *Kali ars.*).

Cuando las erupciones o descargas han desaparecido repentinamente por cualquier causa y han seguido graves fenómenos crónicos, Graphites es uno de los medicamentos a estudiar. Condiciones escrofulosas e hinchazón de las glándulas; herpes recurrente en todas las partes del cuerpo y especialmente en el ano y los genitales; ardor en muchas partes y especialmente en cicatrices viejas; tendencia hidrópica general; debilidad en los músculos y tendones después de forzarlos a levantarlos demasiado.

Modalidades: El paciente es muy sensible al frío y necesita ropa de abrigo; es sensible al frío en invierno y al calor en verano; es sensible a una habitación cálida y desea aire libre, lo cual agradece. Peor en una cama tibia; las molestias provienen de enfriarse o calentarse; los dolores de cabeza empeoran en una habitación cálida y mejoran al aire libre. *Graphites* ha curado las dolencias espinales profundamente arraigadas y, en tales casos, el paciente se deleita en estar muy cubierto en una corriente fría procedente de una ventana abierta.

Es fácil ver en esto el parecido con *Carbo veg.*, que muchas veces cura cuando el paciente quiere ser abanicado. El *deseo de aire es fuerte en los carbones*, pero a menudo se enfría fácilmente y se *sobrecalienta con la misma facilidad*, y las molestias que provienen del sobrecalentamiento están relacionadas con los carbones. Éste se enferma por

sobrecalentamiento; el esfuerzo empeora todos los síntomas.

El movimiento aumenta todos los síntomas excepto el *entumecimiento* y sensación general de estancamiento que aparecen durante el descanso. Extrema debilidad. Debilidad y ganas de acostarse. Parálisis en cualquier parte pero especialmente en las extremidades inferiores; la sensación de parálisis o estancamiento recorre el cuerpo y las extremidades.

Se enferma al bañarse y es sensible al clima frío y húmedo. Lo que hay en la vida en general para hacer que salgan **erupciones en las curvas de las articulaciones** debe dejarse para que otros lo expliquen, pero tal es el caso de este maravilloso remedio.

Convulsiones: Lo mismo puede decirse de la crudeza y excoriación en las mismas regiones. Las condiciones catalépticas son muy marcadas en las que el paciente está consciente pero sin poder moverse o hablar; sensación de temblor en todo el cuerpo; hundimiento repentino de la fuerza; debilidad repentina. Constricción en muchas partes. Ha curado muchos tipos de convulsiones. No es el remedio para las convulsiones, pero en enfermedades crónicas donde la convulsión es solo uno de los muchos elementos a menudo es adecuado. Ha curado epilepsia, histerioepilepsia y espasmos epileptiformes muchas veces, cuando la totalidad de los síntomas constituían la base de la prescripción.

Una cuidadosa comparación de los síntomas muestra que este remedio **actúa predominantemente en el lado izquierdo del cuerpo**. El paciente es hipersensible al dolor y las partes externas son muy sensibles.

Dolores: Los dolores son *ardientes*, tirantes, opresivos. Dolor. Punzadas y desgarró. **El entumecimiento es más característico que el dolor**. Formación de fisuras en todas las comisuras y en el ano con piel agrietada y sangrante en muchas partes con mucho endurecimiento; la tendencia a crecer quistes en el cuero cabelludo y en otras partes son características de este remedio que no deben pasarse por alto, y cuando se combina con los síntomas mentales forman una imagen tan fuerte y sorprendente de acción vital pervertida que el neófito no debe pasar por alto *Graphites*. Es tan amplio y profundo como *Sulphur*, mostrando la gran similitud con este gran remedio en casos crónicos.

Mente: El paciente se vuelve muy inquieto cuando intenta un trabajo mental intenso y hay un marcado temor al trabajo mental. **La depresión mental es extrema y empeora con la música; su tristeza es tan grande que sólo piensa en la muerte** y la salvación. El dolor y la aflicción provocan

la repetición de todos sus angustiosos sufrimientos mentales.

Sus estados de ánimo cambian constantemente; si bien puede recordar todos los eventos de la juventud, los eventos recientes se olvidan; lento de pensamiento y debilidad mental, peor por la mañana; a menudo excitado, apresurado y contento por la noche; extremadamente inquieto e impaciente; irritable por nimiedades y muy crítico. La irresolución es un marcado síntoma.

Ella no puede decidir si hacer o no hacer. Extrema actividad mental al anochecer y primera mitad de la noche, que impide dormir hasta la medianoche; aprensivo y angustiado en la mañana y excitado al atardecer; ansiedad extrema incluso hasta la desesperación.

Vértigo por la mañana al despertar; al atardecer; al mirar hacia arriba; al levantarse de agacharse; obligado a acostarse; con inclinación a caer hacia adelante. Cuando los síntomas generales anteriores predominan fuertemente en cualquier enfermedad dada, los siguientes detalles se curarán con este remedio.

Cabeza: Hiperemia del cerebro por la noche en una habitación cálida; momentos frecuentes de congestión en la cabeza y la cara con sensación de desfallecimiento; entumecimiento en toda la cabeza; punto ardiente en el vértice; tirando, presionando y rasgando en la frente sobre los ojos; dolores punzantes en las sienas; dolor desde las sienas hasta los lados de la cara y los hombros; dolores de cabeza unilaterales en la mañana al despertar; desgarró en un lado de la cabeza que se extiende a los dientes y al costado del cuello; dolor opresivo en el vértice y el occipucio; dolor compresivo y opresivo en occipucio y nuca; dolor como si la cabeza estuviera adormecida; violentos dolores de cabeza durante la menstruación.

Los dolores de cabeza se deben al frío y al mirar hacia una luz brillante; son peores en una habitación cálida y mejoran al aire libre. Hay un marcado dolorimiento en el cuero cabelludo; **picazón del cuero cabelludo** con o sin erupciones; eccema del cuero cabelludo que supura un líquido glutinoso; eccema detrás de los oídos; **fisuras que sangran detrás de las orejas**; erupciones escamosas en el cuero cabelludo; **caída del cabello**; calvicie, manchas brillantes en el cuero cabelludo.

Ojos: Fotofobia extrema a la luz del sol con abundante lagrimeo. **Ningún remedio tiene fotofobia más marcada que Graphites.** Dolor en los ojos y sobre los ojos al mirar mucho hacia una ventana iluminada por

el sol; molestias por fatiga visual. Las letras aparecen dobles al escribir, las letras van juntas al leer; parpadeos y zig-zag encendidos justo fuera del campo de visión por la noche; visión brumosa; desaparición de la vista durante la menstruación.

Dolores ardientes, opresivos, punzantes en los ojos. Ha curado la ulceración de la córnea. Inflamación pustulosa recurrente de la córnea. Queratitis pustulosa en niños con fisuras en los cantos, fotofobia extrema y eccema en la cara.

Congestión marcada y venas inyectadas de la conjuntiva. Lagrimeo crónico al aire libre, lágrimas acres. Los cantos agrietados sangran fácilmente y pican violentamente. Descargas purulentas de los ojos; los párpados se pegan juntos por la noche; los ojos se sienten calientes; párpados muy hinchados y los márgenes enrojecidos, en carne viva y sangran con facilidad, a veces con mucha fuerza; úlceras en los márgenes de los párpados; párpados cubiertos de costras; eccema de los párpados y alrededor de los ojos; mucosidad seca en las pestañas, **orzuelos en los párpados**, con dolor tirante, especialmente cuando se repiten con frecuencia. Tumores quísticos en los párpados.

Oídos: Secreción por el oído de pus viscoso y pegajoso, sangriento, ofensivo. Ruidos en los oídos; agrietamiento; fastidio; silbido; timbres, corrientes, rugidos; reverberaciones. Rugidos violentos por la noche y los oídos se sienten tapados; sonidos retumbantes y rodantes en los oídos.

Sordera en varios grados y escucha mejor con un ruido. **Puede oír mejor cuando viaja en los vagones, en el rugido del tren.** Sordera con erupciones eccematosas en y detrás de las orejas. Dolores punzantes en los oídos al aire frío. Hinchazón marcada de las orejas.

Nariz: **Olor muy agudo; no puede tolerar las flores;** pérdida del olfato con sequedad en la nariz; con coriza. Secreción de moco o pus con sangre en la nariz, muy ofensivo, viscoso, espeso, a veces amarillo.

Es un remedio muy útil en el catarro nasal crónico. **Sequedad muy dolorosa en la nariz.** Los huesos y cartílagos de la nariz se vuelven muy dolorosos al tacto. **Estornudos y coriza fluida** tan marcada como en *Carbo veg.*

Ataques frecuentes de coriza durante todo el invierno, peor con el aire frío; la coriza se extiende a la laringe, como *Carbo veg*; **fosas nasales excoriadas, doloridas y agrietadas, tapadas con costras** y mucosidad dura en lo alto de la nariz. Úlceras en la nariz. Fisuras en las fosas nasales que

arden e indurecen.

Cara: El rostro está pálido, ceroso y enfermizo. Eccema y herpes se encuentran en la cara con humedad glutinosa. Prurito con o sin erupciones. **Sensación de una telaraña en el rostro.** Las comisuras de la boca se fisuran y las fisuras se ulceran y los bordes se vuelven duros y hay un gran ardor en ellos. La piel se chapea y se agrieta y, a menudo, se excoria y sangra. Erisipela de la cara, extendiéndose de derecha a izquierda. Se cae la barba.

Se forman costras en los labios y el mentón está cubierto de eccema. La glándula submaxilar está inflamada e indurada.

Boca: Las encías se separan de los dientes; los dientes arden y pican; dolor tirante en los dientes con el viento frío; tirones en los dientes peor por el calor. El gusto en la boca es amargo, salado, ácido y como huevos podridos; sabor nauseabundo por la mañana; **sabor agrio después de comer.** La lengua está cubierta de blanco; **ampollas ardientes en el labio inferior y en la punta de la lengua,** úlceras dolorosas debajo de la superficie de la lengua, olor pútrido de las encías y la boca; el aliento huele a orina.

Sequedad de la boca por la mañana al despertar; también en la noche al despertar; la saliva fluye de la boca durante la noche.

Garganta: Dolor de garganta crónico con ulceración e hinchazón; amígdalas hinchadas; dolor nocturno en la garganta; abundante mucosidad blanca y viscosa; continuación del catarro nasal y posnasal. Sensación constante de ahogo o constricción en la garganta que dificulta la deglución. Espasmos constantes en la garganta que obligan a tragar.

Estómago y abdomen: Apetito voraz. Sed violenta por la mañana con sequedad de boca y fiebre interna. Aversión a la carne; a la comida cocida; al pescado; a la sal, a los dulces. Se ve obligado a comer para aliviar una sensación de asfixia y ardor que le roe el estómago.

Dolor en el estómago que se alivia al comer. Eructos amargos; agrios; podridos; gusto de alimentos ingeridos; de agua verdosa. Acidez estomacal rancia después de comer; náuseas la mayor parte del tiempo durante la menstruación, con temblores; vomita todo lo que come; vómitos, purgas y sudor frío.

El estómago se siente constantemente en mal estado o como por indigestión. La flatulencia es tan marcada como en *Carbo veg.*, y el alivio por eructar es igual de grande. Ardor, constricción, pulsaciones y

calambres son síntomas frecuentes. Plenitud, distensión, presión son características constantes de *Graphites*.

Arcadas al tragar comida (como *Merc. C.*). El catarro gástrico con calor interno lo impulsa a comer y beber. Los dolores gástricos empeoran con las bebidas frías y mejoran con la leche tibia; gastralgia periódica con vómitos de comida poco después de comer. Es un remedio maravilloso para los viejos borrachos cuando los síntomas gástricos coinciden (como *Carbon bisulphide*).

Es un remedio muy útil en el hígado duro, hinchado y dolorido con peso y malestar en el hígado; punzadas en ambos hipocondrios, ardor en el hipocondrio izquierdo al acostarse sobre él; sensible a la ropa en la región del hígado. Gran sufrimiento en el abdomen por flatulencia; el flato encarcelado causa calambres, distensión y es fuente continua de angustia.

Todo lo que se come parece fermentar y convertirse en gas; ruidos y movimientos que se sienten en el abdomen; hay un gran ardor y molestias; calambres en el abdomen poco después de comer; la ropa molesta el abdomen. La más mínima falla en la alimentación provoca aumento de flatos, ruidos y diarrea; el abdomen se distiende con hidropesía. Herpes en la zona del abdomen; herpes sobre la parte inferior del abdomen y la ingle; hinchazón dura de las glándulas inguinales; edema de las paredes abdominales.

Ano y heces: Del ano hay una copiosa descarga de flatos muy ofensivos día y noche. Si bien la diarrea no es tan común como el estreñimiento, sin embargo, es una condición marcada en algunos pacientes. La diarrea es indolora con muchos flatos, con heces acuosas, marrones, pútridas y lentéricas; heces excoriantes, extremo dolor en el ano; fisuras en el ano; gran ardor. Diarrea crónica; por la más mínima indiscreción en comer viene un nuevo ataque.

Con las heces blandas, y con las heces estreñidas, a menudo se encuentra abundante mucosidad blanca gelatinosa. Descarga de moco por el ano y humedad constante en las partes externas. Grandes hemorroides extremadamente dolorosas con fisuras.

Estreñimiento con heces grandes, duras, nudosas y difíciles que pasan con extremo dolor por inflamación y fisuras en el ano. Heces largas y estrechas (como *Phos.*). Ardor violento en el ano, prolapso del ano. Ha curado muchos casos de hemorragias de larga data donde había dolor

extremo y fisuras y gran ardor. Dolores violentos al defecar. Sin ganas de defecar durante muchos días. Requiere mucho tiempo, con mucho esfuerzo para defecar.

A menudo se adapta a pacientes que no defecan excepto por inyección o catártico. **Prurito violento del ano**; eccema y herpes cerca del ano o que afecta el ano. Ha curado las afecciones estomacales y abdominales que favorecen a la tenia.

Genitales y orina: La orina fluye en un chorro débil, se vuelve muy pútrida después de reposar y deposita mucho sedimento rojo o blanco; después de reposar la orina se cubre con una cutícula iridiscente. Después de orinar hay algunos goteos; ardor en las vías urinarias y el cuello de la vejiga cuando no orina; dolor en el sacro y el coxis al orinar.

Excitación sexual violenta y emisiones nocturnas; la excitación es tan fuerte que la eyaculación llega instantáneamente después de la intromisión. El estado opuesto también se encuentra donde **hay aversión al coito** y faltan erecciones. Es un remedio muy útil para la impotencia que sigue a vicios secretos y excesos sexuales. Emisiones con erecciones débiles.

Herpes en el prepucio; glande excoriado y fisurado; hinchazón hidrópica del escroto y pene, hidrocele en niños pequeños y bebés varones. Prurito y erupciones húmedas en el escroto. Ha curado una secreción gonorreica y viscosa de la uretra. Ha curado los testículos inflamados.

En la mujer provoca aversión al coito; ovarios duros y agrandados, gran sensibilidad en el útero y los ovarios. Ha curado el tumor de ovario. Dolor en el útero alcanzando algo alto con las manos; prolapso en la región uterina.

Cura la excrecencia de coliflor del útero; ha frenado el crecimiento del cáncer en el cuello del útero, cuando había una secreción sanguinolenta ardiente y pútrida; en esto se parece a *Carbo an*. Menstruaciones tardías, irregulares, escasas, pálidas o mezcladas con escasos coágulos oscuros, pequeños, de corta duración. Menstruaciones con seis u ocho semanas de diferencia. Menstruación suprimida o muy tardía en niñas cloróticas. Retraso de la primera menstruación. Leucorrea en lugar de menstruaciones (*Cocculus*). Edema de la vulva. **Leucorrea en chorros de día y de noche**. Sequedad y calor en la vagina; frialdad en la vagina.

Lasitud extrema durante la menstruación. Muchos síntomas se

presentan durante la menstruación; tos seca, sudor copioso; edema de pies; ronquera; rinitis; dolor de cabeza; náusea; náuseas matutinas. Prurito violento de la vulva antes de la menstruación; excoriación marcada de los genitales y entre los muslos durante la menstruación; leucorrea excoriante antes de la menstruación.

Leucorrea blanca; medio amarilla con blanco; delgada; viscosa; ofensiva. Pezones doloridos y agrietados en mujeres lactantes. **Cáncer de mama procedente de la cicatriz de un cáncer antiguo.**

Laringe y tos: Sensible al tacto. Ronquera al anochecer (como *Carbo veg.*). Sequedad en la laringe por la noche; abundante moco glutinoso durante el día. Se asfixia al quedarse dormido (como *Lachesis*) y a menudo se despierta por la noche sin aliento; constricción del pecho.

Tos paroxística similar a la tos ferina, seguida de expectoración de mucosidad viscosa blanca y abundante; los paroxismos aparecen en cualquier momento. Ha curado la tos ferina. Tos por cosquilleo en la laringe o tráquea; tos nocturna violenta; la inspiración profunda causa tos. Asperidad en la tráquea; dolores punzantes en el pecho.

Constricción del corazón; descargas eléctricas en el corazón; palpitaciones con el movimiento o el esfuerzo con pulsaciones fuertes en todo el cuerpo y en las extremidades, pulso pleno y ruidoso, lento durante el día pero rápido por la mañana; pulso rápido al anochecer después de comer, con fiebre. Prurito herpético en el pecho; zona de herpes en el lado izquierdo del pecho con dolor. Es un remedio útil para prevenir la tisis.

Glándulas del cuello agrandadas, duras y dolorosas. Glándulas del cuello hinchadas indoloras. La columna vertebral es muy sensible a las sacudidas de la cama; dolor en la región lumbar como si "**la columna estuviera rota**"; dolor en el sacro con entumecimiento en las extremidades; dolor en el sacro y el cóccix al orinar; picazón y humedad sobre el cóccix.

Dolores tirantes y desgarrantes en las extremidades; debilidad de todas las extremidades; sensación de parálisis de las extremidades; herpes y eccema en las extremidades; entumecimiento marcado de las extremidades superiores, durante el reposo y al estar acostado; entumecimiento y frialdad de dedos y manos. Dolores reumáticos y desgarrantes en los hombros, peor en el izquierdo.

Piel: Herpes en axila y flexión del codo; callosidades córneas en las

palmas; piel de las manos dura, agrietada, caliente y sangrando. **Psoriasis de manos y dedos**; lugares húmedos y ásperos entre los dedos; uñas gruesas y quebradizas; uñas de los dedos se vuelven negras y se caen. Gran calor en las palmas.

Escorza y dolor entre las nalgas; excoriación al caminar. Muchas erupciones en el muslo, pero especialmente herpes y eccema; erupciones que supuran un líquido glutinoso. Entumecimiento de miembros inferiores durante el reposo; piernas débiles y pesadas como paralizadas; edema de piernas y pies.

Herpes en la ingle y hueco de la rodilla. Pies fríos al anochecer en la cama; sudor abundante y ofensivo de los pies; úlceras en pies y piernas; tirones en muslos, piernas, pies y dedos de los pies; calor ardiente en plantas y talones; desgarramiento gótico en los dedos de los pies; diseminación de ampollas en los dedos de los pies que se convierten en úlceras; las uñas de los pies se vuelven negras; gruesas; y lisiadas, las uñas duelen; uñas de los pies encarnadas.

Sueños vívidos; ansiosos, horribles, vejatorios. Insomnio antes de la medianoche; somnolencia durante el día. Dolores nocturnos durante el sueño. Despertar frecuente. Sin descansar por la mañana.

Graphites debe usarse con más frecuencia en fiebre intermitente crónica recurrente. Escalofrío al anochecer con tirones en las extremidades. Escalofrío entremezclado con fiebre; quiere estar cubierto en todas las etapas. Se enfría peor después de comer, mejor después de beber y al aire libre. Fiebre nocturna con escalofríos pero sin sudor; latido seco tarde y noche, especialmente antes de la medianoche; ansiedad e inquietud durante fiebre, manos y plantas muy calientes; incluso calor ardiente.

Tiene escalofríos con fiebre seguida de sudor; sudor por un ligero esfuerzo; sudor en la parte delantera del cuerpo; el sudor es fétido, frío y se tiñe de amarillo; copiosos sudores nocturnos en la debilidad y durante la tisis; total incapacidad para transpirar en muchas molestias crónicas.

Prurito de la piel en todo el cuerpo, con o sin erupciones. Prurito que empeora por la noche en la cama caliente; picazón y ardor con erupciones; la piel está muy caliente por la noche; excoriación de la piel en las curvas de las articulaciones.

Cada herida supura. **Fisuras en las puntas de los dedos, en los pezones, comisuras labiales, en el ano y la vulva, entre los dedos de los pies.**

Manchas pruriginosas. Erisipela que comienza en la cara y se extiende a otras partes; erisipela comenzando en la cara y yendo de derecha a izquierda.

Prurito sobre las venas varicosas; hemorroides picantes. Herpes y eccema que supuran una humedad glutinosa. Úlceras escamosas y costrosas. Cicatrices duras y dolorosas; úlceras viejas en carne viva y úlceras ardientes, pruriginosas y punzantes con base y márgenes indurados.

GRATIOLA

Es un gran remedio para la postración nerviosa; lasitud marcada, con debilidad mental y corporal. Está estrechamente relacionado con *Coffea* y *Nux vomica* y es especialmente útil para la debilidad de la voluntad y los dolores neurálgicos en los bebedores de café. En hipocondría y en la mujer presenta melancolía y ninfomanía. Condiciones convulsivas sin pérdida del conocimiento.

Las molestias mejoran al aire libre, pero tiene frío en una habitación cálida (como *Pulsatilla*); las molestias predominan en el lado izquierdo; constantes exhalaciones de vapor del cuerpo. Afecciones catarrales del estómago e intestinos con dolencias espasmódicas.

Falta fuerza de voluntad y aversión al trabajo; depresión mental y capricho; es muy irritable e hipocondríaco; miedo al futuro. Molestias por orgullo. Malos efectos del café y el alcohol; molestias nerviosas asociadas con problemas estomacales e intestinales.

Vértigo durante y después de comer; al cerrar los ojos; mientras lee; al levantarse de un asiento; en movimiento; vértigo con hiperemia cerebral.

Cabeza: Calor y plenitud de la cabeza; sensación como si la cabeza se hiciera más pequeña; pulsación en la cabeza; en las sienes; flujo de sangre a la cabeza, después de levantarse de agachado.

Los síntomas de la cabeza mejoran al aire libre y empeoran o aparecen en una habitación cálida. Dolor en el occipucio por la mañana al despertar, mejor al levantarse o tumbarse sobre la cara. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos o repugnancia por la comida, con vértigo, mejor al aire libre.

Dolor en el occipucio por estornudar. La cabeza se siente fría y es

sensible al aire frío. Sensación de frío en el vértice. Frente acanalada durante el dolor de cabeza. Picazón del cuero cabelludo; picazón en los ojos y oídos.

Niebla ante los ojos mientras lee y **los objetos verdes aparecen blancos**. Dolor en los ojos como por arena; picazón en la nariz. Hay una sensación de ardor en la cara, pero se siente fría en la mano. Hinchazón del labio superior por la mañana. Hay una sensación de tensión en el rostro y hormigueo y se siente hinchado. Cara roja; los dientes duelen por cosas frías que se toman en la boca. Rechinar de dientes en afecciones cerebrales.

Dolor en la garganta que obliga a tragar constantemente; mucha mucosidad en la garganta, que no puede expulsar.

Estómago: Sed violenta; *vacío en el estómago después de comer*; vacío cuando no necesita ni desea comida. No anhela nada más que pan. Náuseas que mejoran después de comer y por eructos. Vómitos de agua amarga, agria y mucosidad. Sensación de ansiedad en el estómago. Calambres en el estómago después de comer y una carga pesada que parece ir de un lado a otro cuando se gira de lado a lado, con náuseas y eructos.

Distensión después de comer. Presión en el estómago, después de comer. *Marcada frialdad en el estómago*. Calambres y fuertes dolores en el estómago, el dolor empeora rápidamente y parece extenderse a la espalda y los riñones.

Sensación de frío en el abdomen. Calambres como cólicos con náuseas. Ruidos en el abdomen con distensión al atardecer y al anochecer. Hinchazón de las glándulas mesentéricas. Pellizco en el abdomen, mejor al expulsar flatos.

Ano y Heces: Diarrea, con heces abundantes, espumosas y acuosas, de color amarillo o verde amarillento; vómitos abundantes y acuosos y purgas, como la enfermedad del cólera; abundantes deposiciones acuosas de color verde. Se produce diarrea por beber grandes cantidades de agua, debido a la sed violenta. Durante la diarrea, a menudo es sensible a las corrientes de aire y al aire libre, que le dan ganas de defecar. **Ha curado el rápido y completamente desarrollado cólera asiático**. Heces verdes y vómitos verdes, heces inconscientes.

Antes de defecar, náuseas; retumbos, tirones; tenesmo. Durante la defecación, náuseas; ardor en el esfuerzo rectal. Después de defecar,

ardor en el recto; tenesmo; dolor en el cóccix, escalofríos progresivos; dolor en el abdomen. Protuberancia de hemorroides ardorosas y punzantes. Tirones y pinchazos en el ano. Constricción en el ano; picazón en el ano. Ascarides.

Ardor en la uretra durante y después de orinar; la orina escasa se vuelve turbia al reposar; secreción inconsciente de orina. Punzadas desde el cordón espermático izquierdo hasta el abdomen y el pecho.

Es un remedio muy útil en la mujer cuando hay marcada irritabilidad de los órganos sexuales, si el deseo sexual está muy excitado; **es uno de nuestros mejores remedios para la ninfomanía**. Cuando el deseo es tan violento que la lleva al vicio secreto los remedios son *Gelsemium*, *Gratiola*, *Origanum*, *Nux vomica*, *Phosphorus*, *Platina* y *Zincum*.

La menstruación es demasiado temprana y abundante; rápido dolor en la mama derecha al agacharse y durante la menstruación, peor al levantarse; leucorrea con dolores en el sacro.

Palpitaciones violentas después de defecar (*Conium*) con opresión del pecho; calor en el pecho, cabeza, manos, con cara roja. Dolores reumáticos en miembros superiores; dolores adoloridos magullados en miembros inferiores, después de caminar, tirones en la tibia al sentarse, mejor al caminar. Somnolencia después de comer; sueño profundo, picazón y ardor de la piel, después de rascarse.

GUAIACUM

Este es un remedio de acción muy profunda, incluso lo suficientemente profunda como para curar los síntomas y convertir en orden una constitución *reumática*, *gotosa* y *con tisis hereditaria*.

Reumatismo: Estos pacientes están sujetos a diarrea; los tendones son demasiado cortos o tienen abscesos, problemas catarrales, bronquitis. **Estiramiento, tensión y contracciones de fibras musculares.** Dolor en las articulaciones inflamadas. Las articulaciones reumáticas son más dolorosas por el calor (*Lac c.*, *Led.*, *Puls*) y mejoran cuando están frescas. Abscesos gonorreicos de articulaciones. Los huesos se vuelven esponjosos o supuran. Los huesos de las piernas y los tobillos se ven especialmente afectados. Periostio sensible.

Los dolores punzantes son característicos y el ardor es tan marcado

como en *Arsenicum*. Extremidades contraídas y rígidas. Las excreciones son todas ofensivas. Dolores tirantes, desgarrantes. Su frío se asienta en las extremidades, las articulaciones duelen y los músculos se contraen. Su sufrimiento aumenta con el *menor movimiento o esfuerzo*.

Agotamiento que aumenta gradualmente. Demacración progresiva. En la primera etapa de la tisis es un remedio maravilloso cuando los síntomas coinciden. El carácter progresivo de la enfermedad, la debilidad de la mente y el cuerpo son síntomas que pertenecen a profundos problemas constitucionales. En los casos psóricos complicados con sífilis y mercurio y otras drogas violentas encontramos uso para este remedio tan olvidado. **Está estrechamente relacionado con *Causticum, Sulphur y Tuberculinum*.**

Ausente por la mañana. Indolente y desanimado. Obstinado; inquieto y olvidadizo. Vértigo al levantarse.

Dolor reumático en un lado de la cabeza que se extiende a la cara. Dolores de cabeza gotosos. Sensación de laxitud del cerebro. Punzadas en la cabeza. Dolor en la frente, occipucio y profundo en el cerebro. Dolor desgarrante en la cabeza. Sensación como si los vasos sanguíneos estuvieran dilatados. Neuralgia en el lado izquierdo de la cara y la cabeza. Dolor pulsante, mejorado por la presión y al caminar; **agravado por sentarse y pararse**. Ésta es una excepción a la regla general, ya que la mayoría de los síntomas se agravan con el movimiento. Sudoración en la cabeza y la cara, al caminar al aire libre.

Sensación de protrusión de los ojos. Hinchazón de los ojos. Pupilas dilatadas. Desgarro en el oído izquierdo. Dolor paroxístico en el oído. Dolor en los huesos de la nariz. Nariz hinchada. Coriza fluido.

Dolor en los huesos de la cara, nariz y dientes. Cara enrojecida e hinchada, manchada. Calor en la cara por la noche. Dolor agudo en el hueso malar derecho. **Dolor paroxístico en cara, cabeza y cuello, todos los días a las 6 P.M., que dura hasta las 4 A. M.** Dolor sordo en el lado izquierdo de la mandíbula. Tirones, punzadas en los dientes. Dolor en los dientes al apretar las mandíbulas juntas. Inflamación de las amígdalas, peor por las bebidas, y hay mucho ardor. Gusto pervertido. Lengua cubierta espesa de color blanco o marrón.

Ardor en la garganta. Amigdalitis; previene la supuración. *Aversión a la comida, a la leche. Mucha sed*. Vomita una masa de moco acuoso, seguido de agotamiento. Náuseas por sensación de moco en la garganta.

Ardor en el estómago y el abdomen.

Sensación de constricción en el estómago, con angustia y disnea. Mucha flatulencia en el abdomen. Diarrea matutina (*Sulph.*). Heces acuosas. Estreñimiento, con heces duras, quebradizas y ofensivas. Necesidad de orinar, incluso después de la micción. La orina es abundante y fétida. Cortes en la uretra mientras la orina fluye. Punzadas en el cuello de la vejiga después de una necesidad imperiosa de orinar. Emisiones sin sueños. Secreción de la uretra.

Inflamación crónica de los ovarios. Ausencia de menstruación. Dismenorrea membranosa. Temblores en las mamas, con piel de gallina.

Espasmos de laringe. Dificultad para respirar. Palpitación. Tos seca y dura con fiebre que finalmente se alivia con la expectoración. Expectoración copiosa y pútrida, como pus. Expectoración de sangre.

Reumatismo de los músculos del pecho, con gran dolor al moverse. Dolores punzantes en el pecho por el movimiento y la respiración. Los dolores punzantes parecen estar en la pleura. Catarro bronquial crónico con expectoración pútrida, cuando el reumatismo se extiende al tórax. *Tisis pituitosa* en pacientes reumáticos y gotosos. Dolores en el pecho después de cabalgar al aire libre.

Palpitaciones del corazón. Reumatismo del corazón; vómito débil frecuente. Rigidez reumática de la nuca y la espalda. *Punzadas en cuello y espalda*. **Dolores tirantes en la espalda entre las escápulas**. Todos los dolores se agravan por el movimiento y mejoran durante el reposo; *agravado por el calor*.

Dolores tironeantes, desgarrantes, punzantes en miembros superiores. Dolores reumáticos en la parte superior del brazo y el hombro. Dolores en las articulaciones de los dedos y luego en toda la mano. Manos calientes. Punzadas en el pulgar derecho. Dolores todos agravados por el movimiento; agravados por el calor.

Acortamiento de los isquiotibiales. Dolor en los muslos que se extiende hasta las rodillas. Dolores desgarrantes y tirantes en piernas. Dolores en la tibia. Absceso gotoso de rodilla. Dolores punzantes en las piernas desde los pies hasta las rodillas. Ablandamiento de tibia y huesos del tobillo. La rodilla está flexionada por la contracción de los isquiotibiales. La pierna derecha hinchada y atraída hacia el muslo. Dolores en todas las extremidades, agravados por el movimiento y calor. Debilidad de brazos y piernas. Entumecimiento de miembros inferiores.

Rigidez de las extremidades. Debilidad de las extremidades después de un esfuerzo. Reumatismo de las articulaciones, agravado por el calor y el movimiento. Dolor en las extremidades después de resfriarse.

Sueño sin descanso. Insomnio. Se despierta del sueño como si se cayera. Pesadillas acostada boca arriba. Sueño no reparador.

Escalofrío seguido de fiebre al anochecer. Fiebre ardiente. Manos calientes. Sudores nocturnos. Sudoración copiosa. Los experimentadores que transpiraban no tenían síntomas urinarios.

HELLEBORUS NIGER

Cerebro y mente: En todas las molestias de *Helleborus* la estupefacción ocurre en mayor o menor grado. A veces es un estupor completo, a veces un estupor parcial, pero siempre es estupefacción y lentitud.

Helleborus es útil en afecciones del cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso general y la mente, pero especialmente en enfermedades inflamatorias agudas del cerebro y la médula espinal y sus membranas, y en trastornos que bordean la locura. Hay un tipo peculiar de imbecilidad o estupefacción del cuerpo y la mente.

El estado extremo es la inconsciencia. Inconsciencia completa en conexión con congestión cerebral o inflamación que ha pasado a hidrocefalia, meningitis cerebroespinal o inflamación del cerebro, con estupefacción.

Incluso al comienzo de la enfermedad, *Helleborus* carece de la naturaleza salvaje y el delirio agudo que se encuentra en *Stramonium* y *Belladonna*. Es pasivo. De nuevo, encaja después de que la locura del delirio ha pasado y el paciente se ha asentado en un estado de estupefacción. El paciente se acuesta boca arriba, con los ojos parcialmente abiertos, girando la cabeza, la boca abierta, la lengua seca, los ojos sin brillo, mirando al vacío. Mirando al individuo hablando. Mirada irreflexiva (Hering). Espera mucho tiempo para responder o no responde en absoluto.

Los ataques violentos de problemas cerebrales con frecuencia terminan repentinamente, pero los que son más pasivos persisten, y ahí es donde entra *Helleborus*. El caso *Helleborus* permanecerá durante

semanas y, a veces, meses en este estado de estupefacción, gradualmente demacrado.

Se acuesta boca arriba con las extremidades dobladas; se ve pálido y enfermizo. Cuando se le pregunta, responde lentamente. El texto dice: "**Estupefacción rayana en la insensibilidad**". Otra expresión común es: "**Disminución del poder de la mente sobre el cuerpo**".

Los músculos no actúan; no obedecen a la voluntad. Es una especie de estado paralítico, pero "**estupefacción**" lo expresa. No puede proyectar ideas; no puede captar la atención, no puede concentrar la mente. El paciente parece semi-idiota.

El delirio no es común y, cuando está presente, es un murmullo. Hay más estupefacción, más "**no hacer nada**", más "**no decir nada**" que delirio.

Sin embargo, es evidente que hay confusión mental; no puede pensar. En muchos casos, muy tarde en la enfermedad, el paciente puede despertarse y actuará como si intentara pensar, como si intentara responder, como si intentara moverse. Pero simplemente mira al médico con los ojos parcialmente abiertos, con una expresión aturdida en el rostro, y se toca las puntas de los dedos.

Cuando se le pregunta, el paciente *Helleborus* no es capaz de decir lo que tiene en mente, a menos que esté considerablemente excitado y agitado. Pero cuando está tan excitado, habla de espíritus o dice que ve demonios. Ve en su imaginación esas imágenes sobre las que ha leído, o visto retratadas, como el diablo con cuernos y cola. Un joven que nunca ha oído hablar del diablo, ni de los espíritus, no tendría esa forma de alucinación en su delirio. Las alucinaciones se configuran de acuerdo con lo que le han enseñado a imaginar.

Helleborus tiene una peculiar condición cuasi histérica: una forma de locura. Ella imagina que ha pecado y ha perdido su día de gracia. Al igual que *Aurum*, cree que está haciendo mal, que está cometiendo un pecado imperdonable. Eso es lo más cerca que se acerca el remedio a la locura.

"**Una anciana acusada de robo por las mujeres de alrededor se lo tomó tan en serio que se ahorcó. Este suicidio produjo tal efecto en las mujeres del pueblo que una tras otra se acusó de haber causado la muerte de la anciana mujer**".

Niño: El tipo más llamativo en *Helleborus* es el niño enfermo. Se presenta especialmente en niños de entre dos y diez años. Mira fijamente, acostarse boca arriba y mirar fijamente con los ojos medio cerrados es

típico del remedio. A veces, los labios se mueven sin ningún sonido. Los labios se mueven como si el niño quisiera decir algo, pero al cuestionar más las palabras que desea pronunciar se pierden, se olvidan.

En la hidrocefalia hay un grito agudo, el cerebro llora. El niño llorará mientras duerme. Llevará la mano a la cabeza y chillará, como *Apis*. Pero la hidrocefalia de *Apis* es mucho más activa y aguda. El paciente de *Apis* se quita las mantas; a este paciente no le importan las mantas, no le importa nada. No se molesta fácilmente. Se acuesta de espaldas con los miembros encogidos; a menudo haciendo movimientos automáticos con brazos y piernas. A veces, un lado está paralizado, pero el otro mantiene los movimientos automáticos.

Helleborus es útil en la forma aguda de enfermedad conocida como "tifoidea apática". Estos mismos síntomas guían al remedio. Indiferente a todas las impresiones externas. Rara vez se molesta mucho al ser tocado, o al cubrirse con demasiada calidez o al no cubrirse en absoluto.

No parece ser sensible al calor, al frío, a los pinchazos, a la manipulación o a los pellizcos. Languidez. Lo que se llama en el texto "silencio obstinado" es más un silencio apático, una incapacidad para hablar. Parece como si se negara a responder, pero no lo hace; no sabe cómo contestar; no puede pensar.

Ideas fijas en personas de las que se dice que están un poco "fuera de equilibrio", un poco extrañas. Y esa idea fija se quedará; no sirve de nada tratar de disuadirlo. La mujer tiene una idea fija de que va a morir un día determinado, y nada puede sacárselo de la cabeza. Idea fija de que ha cometido algún pecado, que a veces nombrará y describirá, o tal vez solo mencionará vagamente, pero es muy real para ella. Esto no es como *Aconitum*, porque no hay miedo a la muerte. *Aconitum* tiene miedo a la muerte y fija el momento de la muerte.

Mente 2: Cuando está alrededor, la paciente parece estar triste, porque se sienta y no dice nada, y parece estar de mal humor. Pero no hay ese gran lamento, con caminar por el piso y retorcerse las manos que encontramos en *Aurum*.

Es un estado apático; parece triste y melancólica, mientras que quizás piensa poco. Cualquier intento de consuelo, siempre que el paciente sea capaz de pensar, sólo agrava el problema. Como *Natrum muriaticum*, las molestias se agravan con el consuelo, pero las molestias de *Natrum muriaticum* no son en absoluto como estas.

Si el paciente *Helleborus* es capaz de meditar sobre sus síntomas, parece que mejoran. A veces hay movimientos convulsivos en este remedio, pero es más probable que sean automáticos. Movimientos que parecen no tener nada que ver con la voluntad. Simplemente hace movimientos, como uno que se mueve en un estado distraído.

El paciente *Helleborus* está entumecido por todas partes. Todo el sensorio está en un estado entumecido, estupefacto, un embotamiento de la sensibilidad general.

El texto dice: "**Visión intacta**". Sin embargo, ve imperfectamente; no considera el objeto en el que está fija la mirada; es decir, su campo de visión parece correcto, sin embargo, si se le pregunta un poco sobre lo que ve, no lo recuerda; no ha dejado huella en su memoria ni en su mente.

Vértigo y cabeza: Vértigo, con náuseas y vómitos. Vértigo por agacharse. Con la estupefacción general, la cabeza rueda y se agita. El niño se acuesta boca arriba y gira la cabeza de lado a lado. Los ojos están parcialmente abiertos, y sigue hundiendo la parte posterior de la cabeza contra la almohada. Esto es en parte inconsciente y en parte para aliviar el tirón en los músculos de la parte posterior del cuello. Estos músculos se siguen acortando a medida que avanza la enfermedad, tal como lo hacen en la meningitis cerebrospinal; hasta que la cabeza se echa hacia atrás tanto como pueda.

Hay un calor ardiente en la cabeza; dolores tirantes; dolores presivos en la cabeza por congestión. Cefalea occipital violenta. Dolor sordo en el occipucio; sensación de entumecimiento en el occipucio. Una sensación de plenitud de madera, congestión y presión.

Los dolores de cabeza, los movimientos de la cabeza y el aspecto del rostro son los que se producen en congestión del cerebro. He visto a niños, después de pasar por una primera etapa moderadamente aguda pero bastante pasiva, yacer en ese estado estúpido, necesitando *Helleborus* durante semanas antes de superarlo. Cuando se le da, el reajuste se pone en marcha; no instantáneamente, sino gradualmente. El remedio actúa lentamente en estos casos lentos, obstinados y estúpidos de problemas cerebrales y espinales. Algunas veces no hay cambios aparentes hasta el día después de la administración del remedio o incluso la noche siguiente, cuando se presenta sudor, diarrea o vómitos, una reacción.

No deben interferir con ningún remedio. Son signos de reacción. Si el

niño tiene suficiente vitalidad para recuperarse, entonces se recuperará. Si el vómito se detiene con algún remedio que lo detenga, *Helleborus* será antídoto. Deje el vómito o la diarrea o el sudor solos, y desaparecerán durante el día.

El niño se calentará y en unos días volverá a la conciencia y luego ¿qué sucederá? imagínense esos dedos, manos y miembros entumecidos, esa piel entumecida por todas partes. ¿Qué sería lo más natural desarrollar como evidencia del despertar de este niño estúpido?, es necesario que lo sepas. Realmente no es parte de la enseñanza de la Materia Médica homeopática, pero debes saber qué esperar después de administrar este remedio.

Observación clínica: Es una observación clínica que usted verá si ve casos *Helleborus* y casos *Zincum*.

Zincum es, si es posible, incluso más profundo en su terrible estado de estupefacción que *Helleborus*. Bueno, los dedos de ese niño comenzarán a hormiguesar. Cuando regresa a su estado nervioso normal, los dedos comienzan a hormiguesar, el hormigueo en la nariz y los oídos, y el niño comienza a gritar, a moverse de un lado a otro y a rodar por la cama. Los vecinos entrarán y dirán:

"Manden a ese médico lejos a menos que le dé algo para ayudar a ese niño"; pero tan seguro como lo hace, tendrá un bebé muerto en veinticuatro horas. Ese niño se está recuperando; déjelo solo. Nunca podrá manejar uno de estos casos si no lleva al padre solo a una habitación y le dice cómo se desarrollará el caso.

No tomes a la madre; no le digas una palabra sobre eso, a menos que sea una madre inusualmente excelente, porque ese es su hijo, y ella es comprensiva, y llorará cuando escuche a ese niño llorar; ella perderá la cabeza e insistirá en que el padre te eche fuera. Pero toma al padre a un lado de antemano y le dices lo que va a suceder; explícaselo para que lo vea por sí mismo; y dile que si esto no se le permite continuar, que si se interfiere con el remedio, perderá a su hijo.

No son tanto los dolores espantosos como el picor, hormigueo y cosquilleo lo que provoca la aparición de una agonía extrema. A veces en todas las partes del cuerpo del niño, es necesario una semana antes de que todos estos síntomas desaparezcan por sí mismos, pero desaparecerán si se los deja solos.

Todo esto te pondrá nervioso. No te quedes a mirar el caso demasiado

tiempo, porque si lo haces cambiarás el remedio. Nunca escuché de una cura solitaria como eso en manos de un médico de la vieja escuela.

El rostro tiene un aspecto muy enfermizo; hundido, gradualmente demacrado. Tiene un aspecto de hollín, como si el hollín se hubiera asentado en las fosas nasales y en las esquinas de los ojos. Dirás que el paciente va a morir, muy probablemente sin *Helleborus*. El remedio se ajusta al tipo de casos de los que el alópata no sabe nada y no tiene remedio para eso. Su pronóstico siempre es desfavorable.

El rostro, por supuesto, expresa los síntomas mentales. Frente arrugada, bañada en sudor frío. Palidez del rostro y calor de la cabeza. Sacudidas de los músculos de la cara. Encontramos fruncir el ceño y arrugar la frente en este tipo de problema cerebral. Encontramos un tipo similar de arrugas en *Lycopodium*, pero en éste el problema está en los pulmones. En este remedio las fosas nasales están dilatadas y llenas de hollín. No mucho aleteo, pero extremadamente dilatadas. Los globos oculares están vidriosos y los párpados pegajosos.

Hay una sed violenta en estas fiebres y un hambre canina inusual. Las náuseas y los vómitos son indescrivibles. En la primera parte de la experimentación hay diarrea y disentería; con copiosas heces gelatinosas blancas; **heces que consisten únicamente en moco tenaz pálido**. Y luego viene el estreñimiento paralítico, y esos postrados, demacrados casos cerebrales, como los descritos, permanecerán durante días sin defecar o sin ninguna acción de los intestinos.

Después de uno o dos días, ni siquiera responderán a las inyecciones. Heces pequeñas, duras y secas. **Una vez más, cuando se produce una reacción, es muy común que se presente con diarrea, sudor o vómitos; quizás con todas las tres condiciones.**

La orina se retiene o se suprime; a veces gotea y pasa inconscientemente. La orina pasa con un chorro débil; orina con sangre.

El paciente se acuesta boca arriba, con los miembros doblados; o se desliza hacia abajo en la cama. Gran debilidad; gran relajación; los músculos se niegan a actuar. Convulsiones de los lactantes. Epilepsia con conciencia. Tétanos traumático. Sonambulismo constante, no puede despertar a la plena conciencia. Sueño soporoso.

HEPAR SULPHUR

Frialdad: El paciente *Hepar* es friolento. Es sensible al frío y quiere una cantidad inusual de ropa cuando está en el aire frío. Quiere que el dormitorio esté muy caliente y puede soportar mucho calor en la habitación, muchos grados más de lo que una persona sana normalmente desea. No soporta el frío y todas sus molestias empeoran con el frío. Si siente frío mientras duerme, aparecen sus molestias o si sale al aire frío y seco, aparecen las molestias; aparecen molestias inflamatorias y reumáticas.

La exposición de la mano o el pie por la noche en la cama provoca síntomas. Quiere que las mantas se cierren sobre el cuello cuando está en la cama. Este paciente también es *hipersensible* a las impresiones, al entorno y al dolor. Lo que para una persona común sería sólo un dolor o una sensación desagradable se convierte en *Hepar* en un sufrimiento intenso.

Dolores: Los dolores de *Hepar* pueden ser muy severos, muy agudos. Manchas inflamadas, erupciones, forúnculos o supuraciones están llenas de dolores agudos. Esto es tan intenso que a veces se lo describe como punzante e irregular *como astillas afiladas*.

Los dolores en las úlceras a menudo se sienten como astillas; intenso y agudo como si astillas estuvieran mellando la úlcera. Esta sensación a menudo es expresada por el paciente que sufre de dolor de garganta. Siente como si se hubiera tragado una espina de pescado o una astilla. Esto concuerda con el carácter general, porque está presente en todas partes, en inflamaciones, úlceras, pústulas, forúnculos y erupciones; todos parecen tener en ellos astillas o algo irregular. Las erupciones son *sensibles al tacto*. Esto concuerda con la hipersensibilidad de los nervios, que se encuentra en todas partes. El paciente *Hepar* se desmaya de dolor, incluso de un dolor leve.

Mente: Este remedio pertenece a pacientes que se llaman delicados, que son hipersensibles a impresiones. La *mente* participa en esta hipersensibilidad y se manifiesta en un estado de extrema irritabilidad. Cada pequeña cosa que perturba al paciente lo vuelve intensamente enojado, abusivo e impulsivo. Los impulsos lo arrollan y harán que desee matar a su mejor amigo en un instante. Impulsos, también, que sin causa a veces surgen en *Hepar*.

Un hombre puede tener un impulso repentino de apuñalar a su amigo.

Un barbero siente el impulso de cortarle el cuello a su cliente mientras está en la silla. Las madres pueden tener el impulso de arrojar al niño al fuego o el impulso de prenderse fuego; un impulso de hacer violencia y destruir. Estos síntomas aumentan hasta la locura y luego los impulsos a menudo se llevan a cabo. **Se convierte en una manía prender fuego a las cosas.**

El paciente es pendenciero, difícil de tratar; nada le agrada; a todo el mundo molesta, la hipersensibilidad a las personas, a la gente y a los lugares.

Desea un cambio constante de personas, cosas y entornos, y cada nuevo entorno, persona o cosa vuelve a disgustarle y lo irrita. Con esta irritabilidad del genio y la irritabilidad física hay una tendencia a la supuración en algunas partes. Las inflamaciones localizadas tienden a supurar, especialmente en las glándulas y en el tejido celular tenemos supuración y úlceras.

Las glándulas del cuello, axilas e ingles y las glándulas mamarias se hinchan, se endurecen y supuran. Primero las hinchazones duras con la sensación como si tuvieran astillas irregulares en ellas, luego se inflama mucho y se enrojece la parte y finalmente supura, descarga y cicatriza lentamente.

El hueso incluso supura y adquiere necrosis y caries. Gelones alrededor de la raíz de la uña y extremos de los dedos. La uña supura, se afloja y se desprende. Sensación de astillas debajo de las uñas, incluso cuando no supuran.

Las uñas se vuelven duras y quebradizas. Las verrugas se abren y sangran, pican, arden y supuran. *Hepar* es especialmente útil en gelones con una constitución como la descrita, pero a veces no tendrá más que el hecho de que el paciente es un paciente enjuto y frío, que siempre se resfría y está sujeto a gelones. A menudo he tenido que dar *Hepar* sin mejor información y he sabido que esto detiene la tendencia a los gelones. También compite con *Silicea*.

El paciente suele ser enjuto y tiene tendencia al agrandamiento de las glándulas. Las glándulas linfáticas son generalmente duras y agrandadas, están crónicamente agrandadas sin supuración, y con cualquier resfriado que llega a alguna glándula en particular pueden supurar.

Estado catarral: Es general. No existe una mucosa exenta, pero sobre todo tenemos catarro de nariz, oídos, garganta, laringe y pecho. El

paciente *Hepar* está sujeto a coriza. En algunos casos, los resfriados se asientan en la nariz y luego habrá mucha secreción, con estornudos cada vez que entra en un viento frío. Los vientos fríos provocan estornudos y escurrimientos por la nariz, primero de carácter acuoso y finalmente desembocando en una secreción espesa, amarilla y ofensiva.

Descargas: Estas descargas ofensivas huelen a queso descompuesto, y esta característica atraviesa el remedio. Las secreciones de todas las partes del cuerpo huelen a queso añejo. Las secreciones de las úlceras son ofensivas y tienen un olor a queso descompuesto. Tiene descargas que lo atraviesan que también huelen agrio, y esto también es un general porque modifica todas las cosas que pueden ser agrias.

Los bebés siempre están amargos a pesar de muchos baños. O los miembros de la familia pueden notar que uno de los suyos siempre huele agrio, tiene un sudor agrio. Las secreciones de las úlceras son ácidas y también las secreciones de las membranas mucosas. La secreción de la nariz se vuelve abundante y causa úlceras en parches.

Garganta y tos: La garganta tiene una condición catarral; toda la faringe está en estado catarral con abundante secreción. Garganta extremadamente sensible al tacto; **dolor como si estuviera llena de astillas**; dolor al tragar. La laringe también duele al hablar; dolorosa a medida que el bolo de comida baja detrás de la laringe, y dolorosa al tocarla con la mano.

Hay pérdida de la voz y un ladrido seco y ronco en los adultos, especialmente por las mañanas y las noches. Cada vez que sale con el viento frío y seco, se vuelve ronco, pierde la voz y tose. Es una tos seca, ronca y perruna. La inspiración de aire frío aumentará la tos y sacar la mano de la cama aumentará el dolor en la laringe o la tos. **Sacar la mano o el pie de la cama provoca un agravamiento general de todas las molestias Hepar.** Sacar la mano de la cama accidentalmente mientras duerme provocará tos y estornudos. La laringe tiene su estado catarral y en los niños hipersensibles este estado catarral se convierte en un crup.

Los niños sensibles que están expuestos durante el día a un viento frío, seco o aire frío, bajan a la mañana siguiente con un violento ataque de crup. El crup *Hepar* empeora por la mañana y al anochecer; anochecer hasta medianoche. A veces, los casos que al principio requieren *Aconitum* van luego hacia *Hepar*.

El crup *Acon.* se presenta con gran violencia, peor al anochecer antes

de la medianoche. El niño se despierta de su primer sueño con un crup ronco y ladrante. Una dosis de *Aconitum* puede resultar completamente suficiente; o puede ser solo un paliativo.

El niño se va a dormir y hacia la mañana, o al menos en algún momento después de la medianoche, hay otro ataque, que muestra que *Acon.* no fue suficiente. Tal caso será controlado por *Hepar*.

Cuando aparece el crup después de la medianoche y el niño se despierta en la cama asustado, asfixiado, con una tos seca, ronca y con un sonido que suena como un grito seco, entonces *Spongia* casi siempre será el remedio, y nuevamente si *Spongia* palia y no es lo suficientemente profundo y hay un agravamiento matutino que muestra que el problema está regresando, *Hepar* sigue. *Acon.*, *Hepar* y *Spongia* están estrechamente relacionados entre sí y son realmente excelentes remedios para el crup.

Tos seca y paroxística desde el anochecer hasta medianoche y a veces dura toda la noche, con atragantamiento, náuseas y crup; algo de tos suelta durante el día; asperidad y raspado de la laringe; peor al aire frío o descubriendo la mano o el pie en la cama.

El estado catarral es a veces más bajo en la tráquea y la tráquea se vuelve extremadamente dolorida por mucha tos. El paciente ha estado tosiendo días y semanas y tiene agravamientos matutinos y vespertinos; un estertor, tos persistente con gran dolor en el pecho en un paciente hipersensible y con frío.

La tos va acompañada de atragantamiento y arcadas, incluso de vómitos; es peor con el aire frío y al sacar la mano de la cama. Tose y suda. Hay mucho sudor toda la noche, sin alivio. Sudar toda la noche sin alivio pertenece a muchas molestias *Hepar*. Suda con facilidad, de modo que con la tos y con el menor esfuerzo está bastante empapado de sudor.

Oídos: Tiene afecciones catarrales del oído. Se produce una inflamación repentina en el oído medio, se forma un absceso, el tambor del oído se rompe y hay una secreción sanguinolenta y dolores punzantes y desgarrantes en el oído inflamado. Primero hay una sensación de taponamiento del oído, luego, estallido y presión, y luego perforación del tímpano.

También existe una condición inflamatoria que provoca una secreción fétida, o una secreción purulenta, de color amarillo sanguinolento, espesa, con partículas semejantes a queso y con olor a queso viejo.

Ojos: *Hepar* a veces es malo para el oculista. Cuando está indicado, cura los ojos muy rápidamente, por lo que el oculista no tiene un caso muy largo y elimina la necesidad de ponerse en las manos del especialista. De los ojos tenemos la misma secreción purulenta, espesa y ofensiva. Inflamación de los ojos acompañada de pequeñas úlceras.

Úlceras de la córnea, granulaciones, secreción sanguinolenta y ofensiva de los ojos. Los ojos se ven enrojecidos, los párpados se inflaman, los bordes se vuelven hacia afuera y el margen de los párpados se ulcera. En todo tipo de afecciones llamadas escrofulosas, *Hepar* puede cubrir las afecciones oculares cuando el estado constitucional está presente.

El estado constitucional del paciente es la única guía para el remedio. Muchas veces los síntomas oculares no se pueden describir. Solo tienes un ojo inflamado con secreción catarral, y para ello podrías dar un gran número de antipsóricos; pero cuando entres en el estado del paciente y encuentres esos síntomas generales, entonces este remedio curará. *Los síntomas generales orientarán hacia el remedio que curará los ojos.* Verás que el especialista de los ojos suele estar limitado a menos que sepa cómo asegurar todos los síntomas del paciente y seleccionar el remedio sobre la totalidad de los síntomas.

Vejiga: Hay otras afecciones catarrales. Catarro de la vejiga, con descargas purulentas en la orina y copiosos depósitos muco-purulentos. Úlceras de la vejiga. Las paredes de la vejiga se endurecen, de modo que casi no tiene poder para expulsar su contenido, y la orina pasa en un chorro lento o en gotas, o en el hombre el chorro cae perpendicularmente. Sin capacidad para expulsar la orina con fuerza. Es una paresia. Hay ardor en la vejiga y ganas frecuentes, casi constantes, de orinar. También tiene un estado catarral de la uretra que se asemeja a la gonorrea, y ha sido un remedio muy útil en pacientes fríos con secreción gonorreica de larga duración. Descarga espesa de carácter blanco y como queso. Úlceras y pequeñas manchas inflamatorias a lo largo de la uretra.

Hay una sensación pegajosa aquí y allá a lo largo de la uretra y al orinar una sensación de astilla en la uretra.

Leucorrea: Copiosa con el mismo olor ofensivo a queso. La leucorrea es tan abundante que se ve obligada a usar una servilleta, y las servilletas, según me han dicho las mujeres que han sido curadas por *Hepar*, son tan ofensivas que deben llevarse y lavarse de inmediato porque el olor

impregna las habitaciones.

Este olor horriblemente ofensivo que es tan penetrante a menudo se cura con *Kali phos*. Realmente tiene uno de los olores más penetrantes, tanto que cuando una mujer sufre de esta leucorrea se puede detectar el olor cuando entra en la habitación.

Una esfera muy importante para *Hepar* es después de la mercurialización. En la actualidad están caminando por la calle muchos ancianos que han sido víctimas de *Calomel*, que han sido salivados, que han tomado la pastilla azul para recurrentes rachas biliosas, para "purgar el hígado", hasta que finalmente entran en un estado de escalofrío que se siente, por así decirlo, en el hueso.

Sudan mucho en la cabeza, duelen los huesos, y cada cambio de clima al frío, y cada racha de frío y humedad los afecta. Son como barómetros. *Hepar* es el remedio para ese estado.

Se enferman fácilmente de los huesos y siempre están temblando. Si bien tienen períodos de agravación por el calor, por regla general son sujetos fríos y sienten el frío con facilidad. En las afecciones más agudas de *Mercurio* hay un agravamiento por el calor de la cama, pero los ancianos que han sido envenenados con él hace años se vuelven casi exangües y se enfrían; no pueden conseguir ropa suficiente para mantenerse calientes. Se marchitan y se marchitan, y tienen afecciones reumáticas en las articulaciones. Entonces cuando los síntomas *Hepar* coinciden se convierte en un valioso antídoto para ese estado de mercurialización.

Hepar también es un complemento y antídoto del *Mercurio* potenciado. Cuando *Merc.* se ha administrado y ha hecho todo lo que puede hacer como remedio curativo, o cuando ha actuado de forma inadecuada y hay alguien, que confunde el caso y hay que seguirlo con el complemento natural o antídoto y prepararse para otra serie, *Hepar* debe ser considerado como uno de los seguidores naturales de *Merc.* Es bien sabido que *Merc.* no es seguido bien por *Silicea*. *Sil.* no hace un trabajo útil cuando *Merc.* sigue actuando o ha estado actuando.

Ese es el momento en que *Hepar* se convierte en un remedio intercurrente. *Sil.* sigue bien a *Hepar*, y *Hepar* sigue bien después de *Merc.*, y así se convierte en una intercurrente en esa serie (*Merc* → *Hepar* → *Silicea*).

En casos sífilíticos antiguos cuando los síntomas coinciden, *Hepar* es

un remedio muy completo. Corresponde a la mayoría de los síntomas de la sífilis, y solo necesita corresponder a los síntomas del paciente sífilítico para ser indicado. Así, en casos antiguos que han sido mercurializados, cuyos síntomas han sido suprimidos de modo que la enfermedad está latente y lista para brotar en cualquier momento, *Hepar* entrará y tendrá un efecto decidido sobre la sífilis y sobre el mercurio. Enderezará las cosas y provocará un desarrollo que conducirá a una prescripción clara. En esta relación con la sífilis y el mercurio, *Hepar* está estrechamente relacionado con *Staph.*, *Asa f.*, *Nit. acid.*, *Sil.*, etc.

Especialmente *Hepar* es el remedio en aquellos casos de sífilis donde se han tomado grandes cantidades de mercurio, hasta que ya no es capaz de suprimir los síntomas de la enfermedad; en los casos antiguos cuando el miasma sífilítico ataca los huesos de la nariz y éstos se hunden, o tiene lugar una gran ulceración; esos casos a veces se ven caminando por la calle, con un gran parche sobre la nariz o sobre la abertura que conduce a la cavidad nasal.

Nariz: Cuando hay dolor severo en la región de los huesos nasales, el puente de la nariz es tan sensible que no puede ser doblado y en la raíz de la nariz hay una sensación como si se le clavara una astilla. Para secreción ofensiva de la nariz, o cenoa fétida en un caso antiguo, que ha sido mercurializado, que tiene frío en los huesos, piense en *Hepar*. Ha curado muchos de esos casos; ha curado las úlceras; ha curado el estado catarral y ha acelerado la curación de las porciones de hueso enfermo, acelerando la supuración y ha devuelto al paciente a un estado ordenado.

Garganta: A medida que nos adentramos en las afecciones sífilíticas que desembocan en la garganta, encontramos úlceras del paladar blando que carcomen la úvula, pequeñas úlceras que finalmente se unen y destruyen el paladar blando y luego comienzan a trabajar sobre la porción ósea del techo de la boca.

El **olor que sale de esa boca** cuando se abre para mostrar la garganta es extremadamente ofensivo; **muy a menudo como queso en mal estado**. Los medicamentos que están especialmente relacionados, o especialmente útiles en esta forma de ulceración en sífilíticos viejos, serán *Kali bi.*, *Lach.*, *Merc. cor.*, *Merc.* y *Hepar*, pero en aquellos casos sífilíticos que han sido mercurializados conviene pensar en *Hepar* y *Nitric acid*.

Nitric acid está estrechamente relacionado con *Hepar*; es igual de frío;

tiene la sensación de astillas en la garganta y en partes inflamadas. Tiene finas úlceras en la garganta, en las amígdalas y en la laringe. *Nitric acid* compite con *Hepar*. Piensa en los dos juntos. Ambos tienen la sensación de una espina de pescado o un pinchazo en la garganta.

Los cartílagos de la laringe son atacados en afecciones sifilíticas y viejas afecciones mercuriales. Cuando el caso no es de origen sifilítico sino de origen sicótico, se forman pólipos gelatinosos blancos pequeños o grandes en la laringe y estos duelen, provocando pérdida de la voz o voz quebrada; cuando causan asfixia o malestar, *Hepar* es uno de los remedios. *Hepar*, *Calc.*, *Arg. nit.* y *Nit. acid* y a veces *Thuja* son los remedios relacionados con tales condiciones.

Genitales: De nuevo, en las primeras manifestaciones sifilíticas, el chancro tiene la sensación de una astilla; luego viene la formación de un bubón que puede ser una glándula supurante o no, asociado con un chancro o una úlcera inofensiva en el pene. Estas condiciones son a menudo indicaciones para *Hepar*, cuando el estado constitucional está presente.

Hepar también tiene verrugas sicóticas. Es útil en casos antiguos de gonorrea; también cuando hay una sensación de astilla en la uretra. En estenosis y constricciones de carácter inflamatorio cuando la inflamación tiende a ulcerarse, y con esto se siente la sensación de una astilla.

Arg. nit., *Nit. acid* y *Hepar* funcionan muy juntos para este tipo de inflamación y curarán la estenosis inflamatoria antes de que se convierta en una estenosis fibrinosa completa y permanente.

Es muy raro que con sus medicamentos pueda curar una estenosis después de que haya adquirido permanencia, después de muchos años, pero mientras la inflamación continúe, hay esperanza.

Recuerdo uno muy viejo que fue curado por *Sepia*. Al principio no supe de su presencia, pero prescribí *Sepia* sobre los síntomas del caso, y el paciente regresó con gran sufrimiento en la uretra, y luego me confesó que había tenido gonorrea y que había tenido problemas durante años con una restricción. Esa inflamación se despertó de nuevo y después de que siguió su curso dejó el pasaje despejado y nunca hubo más problemas con la restricción.

Ese fue un resultado muy inusual. Muchas veces he recetado a pacientes con los mayores esfuerzos para hacer lo mismo, y he curado al paciente en otros aspectos, pero la restricción permanecía. Recuerda

entonces que *Hepar* tiene verrugas de higos, secreciones sicóticas crónicas, o gonorrea crónica, secreciones ofensivas, a queso, sensación de pinchazos en la uretra, estenosis inflamatoria, que se asocia a dificultad para orinar, en la medida que haya debilidad de la vejiga y la orina desciende perpendicularmente.

Supuración: *Hepar* ha cumplido un propósito valioso en su capacidad de establecer supuración alrededor de cuerpos extraños. Por ejemplo, hay un cuerpo extraño debajo de la piel o en algún lugar desconocido. Tal vez sea el extremo de la punta de un proyectil después de que se haya quitado el proyectil, o debajo de la uña, una astilla está formando una supuración. Es tan pequeña que apenas se observa y, a menudo, se supone que la astilla se ha eliminado por completo, pero comienza una condición inflamatoria.

Hepar, si lo indican los síntomas generales del paciente, acelera la supuración y cura el dedo, porque tiene todas esas cosas. *Silicea* es otro remedio capaz de establecer inflamación y supuración y elimina pequeños cuerpos extraños que no se pueden localizar.

Por supuesto, se entiende que si el médico conoce la ubicación de una astilla, tomará las medidas necesarias para quitarla y no esperará la acción de un remedio. Pero a veces la punta de una aguja se rompe contra el hueso del dedo de una costurera, o una pequeña porción de la aguja puede existir donde no se puede encontrar sin una inmensa cantidad de cortes que el paciente rechaza. *Hepar* o *Silicea* lo eliminarán. Un pequeño absceso se formará y un pequeño cuerpo extraño se descargará.

Sabiendo que estos dos remedios tienen esta tendencia a establecer una supuración dondequiera que haya cuerpos extraños, es bueno recordar que si una bala estuviera enquistada en los pulmones sería bueno, si los síntomas requirieran *Hepar* o *Silicea*, considerar si puede ser que no sea perjudicial dar un remedio que establezca una supuración. Puede ser que la bala esté descansando en un lugar vital, en una red de arterias, y sería bueno no establecer supuración en esa región vital.

Depósitos, de carácter tuberculoso, se encuentran a menudo en un lugar donde pueden supurar fácilmente, y la acción del remedio sobre ellos sería la misma que la de un cuerpo extraño. De ahí que *Hepar*, después de su administración, muy a menudo suprime una cosecha de forúnculos en toda la economía porque en la piel hay pequeñas acumulaciones de materia sebácea y estos serán supurados.

Sulphur también hace esto, por lo que puede ser bueno tener cuidado y no administrar *Silicea*, *Sulphur* o *Hepar* con demasiada frecuencia, o demasiado alto, en pacientes que tienen un tubérculo enquistado en los pulmones. *Rokitansky* en sus numerosas autopsias encontró una gran cantidad de depósitos caseosos enquistados en los pulmones, en casos que habían vivido y superado estos problemas; se habían enquistado y, por lo tanto, estaban perfectamente a salvo y el paciente había muerto por otra causa.

Puede ser peligroso administrar estos medicamentos que tienden a causar supuración y se debe proceder con precaución al usarlos. Después de haber visto una gran cantidad de casos, encontrarás que has matado a algunos de ellos. Si nuestras medicinas no fueran lo suficientemente poderosas para matar a la gente, no serían lo suficientemente poderosas para curar a los enfermos. Está bien que te des cuenta que estás tratando con navajas cuando se trata de altas potencias. Preferiría estar en una habitación con una docena de negros cortando con machetes que en manos de un prescriptor ignorante de altas potencias. Son medios de tremendo daño, así como de tremendo bien.

En contraste con *Hepar* (aunque *Hepar* es una forma de *Calcarea*), *Calc. carb.* no tiene tal naturaleza demoledora. No produce inflamación alrededor de cuerpos extraños y tiende a supurarlos, pero provoca un depósito fibroso alrededor de balas y otras sustancias extrañas en la carne. Provoca que los depósitos de tuberculosis se endurezcan, se contraigan y se enquisten.

Muchos excelentes médicos homeópatas me han dicho: "No estoy de acuerdo con usted en cuanto al peligro de *Sulphur* en casos tísicos. He curado casos de tisis con *Sulphur*".

Yo también tengo muchos de ellos. Pero no me referí a casos curables, sino a aquellos que están bien desarrollados y han dado síntomas. Es bueno conocer todos los elementos del caso; entonces, si has administrado un remedio y has matado a tu paciente, al menos sabes lo que has hecho. Es mejor saber lo que has hecho si has matado a tu paciente, que ignorarlo y seguir matando a algunos más de la misma manera.

HYDRASTIS CANADENSIS

Hydrastis es un remedio de acción lenta y profunda, necesario en muchas alteraciones tróficas (de la nutrición o relacionada con ella) donde hay emaciación, estados catarrales y ulceración, incluso ulceración maligna. Asimilación defectuosa. Cuando se nota que el estómago es el centro de la mayor parte del complejo de síntomas. Los deseos y las aversiones a menudo dan la clave de una totalidad muy compleja de síntomas. En este remedio, el hundimiento por falta de hambre con el aborrecimiento de la comida es sorprendente, extraño, raro y, por lo tanto, peculiar. Es característico porque es un general del remedio y es predicado del paciente. En todo momento prevalece una gran debilidad.

Síntomas catarrales con mucosidad espesa, viscosa, filamentosa, amarilla, a veces blanca, por cualquier membrana mucosa, con o sin ulceración. Diseminación de úlceras que carcomen en profundidad la piel o las membranas mucosas, con pus grueso, viscoso, amarillo. Induración en glándulas, en la base de úlceras. Falsas granulaciones que sangran mucho y con facilidad al menor toque.

Este remedio ha sido de gran utilidad en el tratamiento de úlceras malignas. En tales úlceras, a menudo es un gran consuelo para el paciente, incluso cuando no cura, ya que elimina la ofensividad, modifica el dolor y refrena la destructividad.

El ardor que se encuentra tan comúnmente en tales úlceras es un síntoma fuerte de *Hydrastis*. Cuando la debilidad y la emaciación han progresado juntas durante meses y años en la enfermedad crónica del estómago, aparece el desfallecimiento, y esto también se encuentra en *Hydrastis*. En casos crónicos, cuando los tejidos han sufrido y no la mente.

Es sorprendente la asombrosa ausencia de síntomas mentales, excepto el desánimo general que acompaña al sufrimiento y la debilidad. Si se experimentara cuidadosamente, lo más probable es que los amores y los odios mentales saldrían. Los síntomas mejoran durante el reposo. Pequeñas heridas sangran y supuran.

Los dolores de cabeza son sólo los que generalmente pertenecen a los trastornos del estómago y al catarro nasal prolongado. No son distintivos. Ha curado el eccema con costras gruesas.

Ojos y cara ictéricos. Ulceración de la córnea. Secreción espesa,

amarilla, viscosa, mucosa. Inflamación crónica de los párpados. Inflamación, engrosamiento, enrojecimiento de los márgenes de los párpados.

Otorrea con secreción espesa, viscosa y purulenta. Secreción mucosa copiosa. Catarro de las trompas de *Eustaquio* con muchos ruidos en los oídos. Oreas rojas, hinchadas, cubiertas de escamas; fisuradas detrás donde se conectan con la cabeza.

Nariz obstruida con moco fibroso, amarillo o blanco. El aire se siente frío en la nariz y la membrana está en carne viva y ulcerada. Moco viscoso pasa de las fosas nasales posteriores hacia la garganta. Asperidad en ambas narinas con constante urgencia de sonarse la nariz. Coriza con secreción, escasa en la habitación y profusa al aire libre. Secreción sanguinolenta y purulenta por la nariz. Secreción mucosa espesa, blanca o amarilla. Constantemente se forman grandes costras en la nariz.

Rostro enfermizo, encogido, pálido, ceroso, caquéctico, icterico. Es de gran utilidad en el epiteloma de cara, nariz o labios.

La lengua es amarilla, grande, flácida y esponjosa. Se siente como quemada. Ulceración de boca, encías, lengua; extendiéndose y ardiendo. Aftas en niños y madres lactantes. Secreciones excesivas de moco viscoso; amarillo dorado. Excoriación de la boca. En viejos casos mercuriales.

Dolor de garganta catarral de larga evolución, granulada y ulcerada excoriada y ardorosa. Moco espeso, viscoso y amarillo que se puede extraer en cordones.

Sin apetito; sin sed; aversión a la comida. Casi todos los alimentos alteran el estómago. Escupe la comida por la boca (como *Phos.* y *Ferr.*). Vomita toda la comida. Solo retiene agua y leche. Eructos agrios, pútridos, de los alimentos ingeridos.

Vacío, sensación de desmayo en el estómago con repugnancia por la comida y estreñimiento obstinado sin deseo de defecar, es una combinación que generalmente debe tener *Hydrastis*. Pulsación en el estómago. Ulceración del estómago con ardor. Bultos sospechosos en la región del píloro. Peso en el estómago después de comer. El estómago parece ser solo un saco ordinario; la digestión es lenta y tediosa. Plenitud después de comer, que dura mucho tiempo. La sensación de vacío y hundimiento no mejora después de comer. Vómito agrio. Catarro gástrico crónico. Digestión lenta.

Este debe ser un remedio hepático útil, por las siguientes razones: la piel tiene ictericia; las heces son claras, incluso blancas, mostrando la ausencia de bilis, y hay angustia en la región del hígado. En trastornos crónicos del hígado. Hígado agrandado, duro y nodular. Dolores calambroides. Estreñimiento: con almorranas; de origen hepático; después de fiebre reumática; la causa de otras dolencias (Hering).

Cólico, flatulencia y abdomen distendido. Ha curado muchas de las condiciones habituales que generalmente acompañan a la mala digestión y al hígado tórpido. Catarro y ulceración intestinal. Dolor agudo en la región del bazo.

Ha curado hemorroides obstinadas, ulceraciones y fisuras del ano. Relajación y prolapso del ano. Diarrea crónica con heces amarillentas, delgadas, incluso acuosas. Inflamación del ano. Heces, sin bilis, blancas, blandas, acres, verdosas, mucosidad muy viscosa. Heces duras y nodulares. Estreñimiento muy obstinado; no deseo de defecar durante días.

Paresia del recto. Cura el estreñimiento cuando los síntomas del estómago coinciden. En casos antiguos cuando un enema ya no actúa, cuando las heces permanecen en lo alto, o no bajan en el recto para excitar el deseo, este remedio ha sido de gran utilidad. En estreñimiento o diarrea con "ausencia" en el estómago, temblores en el abdomen y palpitaciones.

Orina escasa o suprimida. Catarro crónico de vejiga con mucha mucosidad viscosa en la orina, que causa dificultad en el flujo de orina. Catarro de la uretra. Gonorrea crónica cuando la secreción permanece amarilla a pesar del tiempo. Secreción copiosa e indolora. Escroto y testículos relajados. Sudor de genitales ofensivo.

Leucorrea espesa, amarilla y viscosa, a veces blanca, a veces fétida. Excoriación de la vagina. Dolor en la vagina durante el coito. Sangrado después del coito. Hemorragia uterina. Menstruaciones copiosas. Sensación de relajación y arrastre en la pelvis. Prurito intenso de la vulva. Epitelioma de mama.

Catarro muy obstinado de laringe, tráquea y bronquios, con mucosidad copiosa, espesa, viscosa y ulceración. Asperidad en las vías respiratorias. Catarro de pecho en ancianos.

Tos seca, dura; por cosquilleo en la laringe. Asperidad en el pecho. Tos estertorosa. Expectoración espesa, amarilla, viscosa, a veces blanca,

en ancianos o cuando es muy crónica.

Palpitaciones por debilidad que progresa lentamente. Debilidad y rigidez en la espalda en la región lumbar, debe caminar antes de que pueda enderezar la espalda. Debe usar los brazos para levantarse de un asiento.

Dolores reumáticos en miembros superiores. Debilidad y dolores reumáticos en miembros inferiores. Úlceras en piernas y tobillos, con dolores punzantes y ardientes; bordes altos y duros; dolorosas por la noche en una cama tibia; sensible al tacto. Edema de pies.

El calor y el baño agravan las úlceras y erupciones. La piel se excoria con facilidad. Urticaria sobre el cuerpo, agravada por la noche. Fisuras sobre boca y ano.

Ulceración. Llagas de decúbito. Lupus exedens.

HYOSCIAMUS

Sistema nervioso: *Hyoscyamus* es una colina de convulsiones, contracciones, temblores, estremecimientos y tirones de los músculos. Convulsiones en personas vigorosas, que llegan con gran violencia. Convulsiones que involucran a toda la economía, con inconsciencia, apareciendo en la noche. Convulsiones en mujeres durante el período menstrual; y luego las convulsiones menores de músculos individuales y las contracciones de músculos individuales.

Pequeños tirones y contracciones. En las formas agudas de la enfermedad, toma de estos últimos, espasmos y contracciones de los músculos. En estados tifoideos agudos donde hay una gran postración con espasmos. Él mismo lo siente, si está consciente, lo suficiente como para darse cuenta, pero otros lo ven. Evidencia de gran postración del sistema nervioso. Se desliza en la cama, contracciones de los músculos.

Todos los músculos tiemblan y se estremecen, un estado constante de eretismo en toda la economía. Un estado de irritabilidad y excitabilidad. Sacudidas convulsivas de las extremidades, de modo que se realizan **todo tipo de movimientos angulares**, movimientos automáticos. Movimientos coreicos.

Movimientos angulosos de los brazos y **pellizca la ropa de cama**. Pellizcando algo en el delirio. Debilidad que aumenta gradualmente, ya

sea en una fiebre continua donde ha habido un delirio o excitación, o en un caso de locura con eretismo de los nervios y la mente; excitabilidad y debilidad que aumenta gradualmente.

Postración completa, de modo que el paciente se desliza hacia abajo en la cama, hasta que la mandíbula cae. De modo que la mezcla de sacudidas y estremecimientos y temblores y debilidad y acción convulsiva de los músculos son características sorprendentes. Los bebés tienen convulsiones.

"Cae repentinamente al suelo con gritos y convulsiones. Convulsiones de los niños, especialmente de susto. Convulsiones después de comer". El niño se enferma después de comer, vomita y tiene convulsiones. "Grita y se vuelve insensible". Entra en convulsiones, como decían los libros antiguos, por los gusanos; y la madre sufre convulsiones poco después del nacimiento del niño, llamadas convulsiones puerperales.

"Convulsiones durante el sueño. Ataques de asfixia y convulsiones durante el trabajo de parto. Los dedos de los pies se contraen espasmódicamente".

Mente: El estado mental es realmente la mayor parte de *Hyoscyamus*. Habla, delirio pasivo, imaginaciones, ilusiones, alucinaciones; habla despierta y habla con una manifestación delirante, y luego estupor. Estos se alternan con molestias. Y durante el sueño habla, grita en el sueño; pero **habla murmurando y soliloquizando**. Luego, hay períodos de vigilia, en los que hay delirios e ilusiones y alucinaciones, todos mezclados.

A veces, el paciente se encuentra en un estado de alucinación y, al minuto siguiente, en un estado de ilusión. Lo que significa que una parte del tiempo lo que él ve como alucinaciones cree que es así; y luego estas alucinaciones se convierten en delirios.

Una vez más, las cosas que ve sabe que no son así, y luego hay ilusiones. Pero está lleno de alucinaciones. Ve todo tipo de cosas, cosas indescriptibles en sus alucinaciones. Se imagina todo tipo de cosas sobre las personas, sobre sí mismo, y empieza a sospechar. La sospecha corre a través de la enfermedad aguda; corre a través de la manía en locura. Sospecha de que su esposa lo va a envenenar; que su esposa le es infiel. Sospechoso de todo el mundo.

"Se niega a tomar medicamentos porque están envenenados".
"Imagina, que lo persiguen, que la gente, todos, se han vuelto contra él,

que sus amigos ya no son sus amigos. Mantiene conversaciones con personas imaginarias".

Habla como si estuviera hablando solo, pero realmente imagina que hay alguien sentado a su lado, con quien está hablando. A veces habla con gente muerta; recuerda eventos pasados con los que se han ido. Llama a una hermana, esposa o esposo fallecido y entra en conversación como si la persona estuviera presente.

Hyoscyamus tiene otro fenómeno en este peculiar estado mental. Tal vez, puede haber un tipo de papel extraño en la pared, y él se acuesta y lo mira, y si puede convierte las figuras en filas, se mantendrá ocupado así día y noche, y quiere una luz allí, así que pueda ponerlos en filas, y se va a dormir y sueña con ello, se despierta y vuelve a hacerlo; es la misma idea.

A veces, se imagina que las cosas son gusanos, alimañas, ratas, gatos, ratones, y los conduce como los niños guían sus carritos de juguete, como un niño. La mente está trabajando en esto; no hay dos iguales; tal vez nunca veas estas cosas idénticas descritas, pero verás algo parecido en que la mente se deleita en cosas extrañas y ridículas.

Un paciente tenía una serie de chinches subiendo por una pared, y los tenía atadas con una cuerda, y estaba irritado porque no podía hacer que el último siguiera el ritmo. *Hyoscyamus* le hizo mucho bien. No encuentra esa expresión en el texto, pero hablaré de ella como análoga a las cosas que pertenecen al texto. Está en estados alternos. Un minuto delira, y otro increpa en delirio, en excitación; el siguiente está en un estupor.

Estupor: Finalmente, en un estado de fiebre tifoidea, después de que ha progresado algún tiempo, pasa a un profundo estupor. Al principio del caso, se le puede despertar y responde las preguntas correctamente, y parece saber lo que le ha dicho; pero en el instante en que termina la última respuesta, parece estar profundamente dormido.

Luego lo sacudes y le haces otra pregunta, él responde y de nuevo está profundamente dormido. El delirio propio de la fiebre tifoidea se hace cada vez más profundo, cada vez más pasivo, cada vez más murmurador, hasta pasar a un punto de total inconsciencia del que no puede despertar; en el que yace durante días, a veces semanas, cada vez más demacrado; acostado en un profundo estupor a menos que se administre este remedio.

Acostado allí recogiendo las sábanas y murmurando. Incluso cuando

está en un estupor y aparentemente no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo, hace movimientos pasivos, murmura, habla consigo mismo y de vez en cuando profiere un grito agudo. Se toca los dedos, como si tuviera algo entre los dedos cuando no tiene nada allí. Recoge la ropa de cama de la misma manera. Pellizcando su camisón, o pellizcando cualquier cosa que se le ponga en los dedos. O, picando en el aire, como si estuviera agarrando moscas.

Este delirio pasivo continúa hasta que se encuentra en un profundo estupor y yace como un muerto. En un estado demente, a veces adquiere algo de salvaje, pero no a menudo. Es más pasivo, hablando y parlotando, sentado quieto en un rincón y parlotando, o acostado, o andando.

"Se compromete a hacer las cosas habituales, los deberes habituales". Es decir, el ama de casa querrá levantarse y hacer las cosas que acostumbra hacer en la casa; el tonelero querrá hacer barriles y las cosas inusuales que pertenecen a ese negocio. Quiere llevar a cabo la ocupación habitual en su mente, habla de ello, sigue con las cosas del día y sigue ocupado con eso, por lo que es una ocupación demente. Además, el delirio adquiere el tipo de delirio ocupado.

Ahora, para darle una idea de la calificación de este tipo general de locura, debería compararse con *Stram.* y *Belladonna* Escuchaste en la conferencia sobre *Belladonna* que es violento, su fiebre más intensa. Hay mucha emoción. En *Stram.*, cuando llegemos, veréis que su delirio, su locura, se expresa en términos de extrema violencia.

Estos tres corren tan juntos que se puede sacar algo al asociarlos. Al considerar a *Hyoscyamus* en su estado mental, es bueno darse cuenta de que rara vez tiene mucha fiebre en su locura. A veces tiene fiebre en forma aguda, pero cuando se piensa en *Hyoscyamus* en relación con un estado febril, la intensidad del calor sería en este orden: *Belladonna*, *Stram.*, *Hyoscyamus*. Ahora, *Belladonna* está muy caliente en sus estados mentales. *Stram.*, más violento y activo, asesinamente violento, es moderadamente caliente en su fiebre, por regla general. *Hyoscyamus* tiene fiebre baja, no muy alta, a veces ninguna, con su locura. Cuando se toma en consideración la violencia de su delirio, o las acciones maníacas, entonces cambia el orden. El orden en cuanto a la violencia de conducta sería: *Stram.*, *Belladonna*, *Hyoscyamus*. Eso te lleva a ver que incluso cuando se asocia con los medicamentos que más se parecen a él, está al

final de la lista. Va como una medicina pasiva, mientras que las superiores son más activas. *Hyoscyamus* tiene una manía pasiva. No entra en violencia. Es decir, el paciente a veces se convertirá en un asesino, pero es más probable que tenga tendencias suicidas. A veces el paciente habla y parlotea, a veces se sienta y no dice nada.

"Lleno de imaginación y alucinaciones cuando está dormido y cuando está despierto. Giro religioso de la mente" con las mujeres que han sido inusualmente piadosas; asumen la ilusión de que han pecado en su día de gracia. Han hecho algunas cosas horribles".

"Se imagina que ha asesinado, que ha hecho algo terrible. Ella no puede aplicar las promesas que lee en la Palabra de Dios para sí misma". Ella dirá: "No se refieren a mí, no se aplican a mí, se refieren a otra persona". "Piensa que está en el lugar equivocado. Piensa que no está en casa. Ve personas que no están y que no han estado presentes. Teme quedarse sola. Teme el veneno o ser mordida".

Estas fases a veces adquieren miedo en el sentido de miedo, pero proviene de esa sospecha de la que se habló; sospecha o teme que estas cosas sucedan. Imagina que estas cosas van a suceder, y por eso sospecha de todos sus amigos. Celos: con rabia y delirio; con intento de asesinato (Hering).

Otra cosa que atraviesa el remedio, en la locura y en el delirio de las fiebres, es el miedo al agua, el miedo al agua corriente. Por supuesto, hidrofobia, que se nombra porque ese síntoma es una característica llamativa, tiene miedo al agua, pero algunos remedios también tienen ese miedo al agua. "Ansiedad al oír correr agua. Miedo al agua".

Eso pasa por *Belladonna*, *Hyoscyamus*, *Canth.*, Y, por supuesto, el nosode *Hydrophobinum (Lyssinum)*. *Stram.* tiene miedo al agua. *Stram.* tiene miedo a cualquier cosa que pueda parecer agua, objetos brillantes, fuego pareciendo vidrio. Miedo a las cosas que tienen de alguna manera el parecido de fluidos, y por lo tanto el sonido de los fluidos. *Hydrophobinum* ha curado "micción involuntaria al oír correr agua. Secreción involuntaria de los intestinos al oír correr agua".

Ha curado una diarrea crónica cuando ese síntoma estaba presente. *Hyoscyamus* "da respuestas breves y abruptas a preguntas imaginarias".

Imagina que alguien ha hecho una pregunta y la responde; por lo tanto, encontrará un paciente con fiebre tifoidea respondiendo preguntas que no le han hecho. Imagina que hay personas en la habitación haciéndole

preguntas. No escuchas nada más que sus respuestas; está en delirio o loco.

"Murmura cosas absurdas para sí mismo. Grita de repente".

Hay otra forma de su delirio, y hay dos fases de esto. Quiere ir desnudo; quiere quitarse la ropa, y esto debe ser analizado. Es posible que al principio no lo entiendas. *Hyoscyamus* tiene nervios tan sensibles en la piel de todo el cuerpo que no puede soportar que la ropa toque la piel y se la quita. Eso ocurre en la locura y a veces en el delirio, y no tiene idea de que está exponiendo su cuerpo. Parece perfectamente desvergonzado, pero no piensa en la desvergüenza, no piensa que está haciendo algo inusual, pero lo hace por la hiperestesia de la piel.

Hay otra fase que atraviesa la locura, que es la lujuria, y a veces es violenta, tan violenta que nadie más que el viejo médico puede formarse una idea de lo espantoso que es y lo espantoso de sus efectos sobre los que están en la habitación. Con una mujer, una esposa o una hija, este estado de lascivia se manifiesta de esta manera: expone sus genitales a la vista de todos los que entran en la habitación. Hay casos en los que en estos violentos ataques de lascivia una mujer había recogido la ropa debajo de los brazos para exponer sus genitales al médico cuando entró en la habitación.

"Excitación sexual violenta y ninfomanía. Cosas obscenas. Hablar ilustrado por orina, heces y estiércol de vaca", y todo tipo de cosas salen en este estado de locura y delirio, y sin embargo, esto es solo una enfermedad".

"Es violento y golpea a la gente. Golpea y muerde. Canta constantemente y habla apresuradamente. Manía erótica, acompañada de celos. Manía lasciva. Canta canciones vulgares. Se acuesta en la cama desnudo o envuelto en una piel durante el calor del verano". No porque tenga frío, sino por un capricho.

Las molestias que involucran cualquiera de estas fases mentales pueden surgir en una mujer joven por afectos decepcionados, por llegar a la conclusión de que el joven en quien ha depositado su confianza se ha vuelto completamente indigno de ella. La vuelve loca y puede asumir cualquiera de estas fases.

Ojos: Pacientes que han salido de fiebres continuas, convulsiones o locura tienen una condición paralítica de los ojos, de los músculos de los ojos. "Alteraciones de la visión. Hipermetropía. Tensión en algunos

músculos y parálisis en otros. Estrabismo". Este es uno de los remedios indicados con mayor frecuencia. El estrabismo que proviene de una enfermedad cerebral debe curarse con un remedio.

En las fiebres de *Hyoscyamus* hay tantos problemas cerebrales, y dejan una tendencia a debilidad muscular de los ojos, alteraciones de los ojos y congestión de la retina, y alteraciones de la visión. Doble vista. "Oscurecimiento de la visión. Ceguera nocturna. Apariencia distorsionada de los ojos. Acción espasmódica dei canthi interni." "Pupilas dilatadas e insensibles a la luz". A veces se contraen, pero en estos estados de baja inconsciencia de fiebre tifoidea es probable que estén dilatadas.

Por otra parte, después de que se recupera de estas formas agudas de enfermedad, hay estremecimientos o sacudidas de los párpados, sacudidas de los músculos del ojo, de modo que el globo ocular es inestable. Se mueve por pequeños espasmos de los diversos músculos del globo ocular.

Todos estos síntomas ocurren junto con la fiebre o después. El niño tiene convulsiones o tiene períodos de convulsiones, donde, durante el transcurso de una semana o diez días, ha habido de quince a cincuenta convulsiones, y puede ser que las convulsiones se hayan remediado con *Belladonna* o *Cuprum*, o cualquiera de una serie de remedios, y luego estos trastornos oculares, estrabismo y alteraciones de la visión vuelven.

"Un objeto parece saltando". Las letras saltan al leer. Las molestias espasmódicas, las molestias periódicas, las molestias paroxísticas de carácter nervioso atravesarán el remedio en varias regiones, y especialmente en sus toses, trastornos estomacales y afecciones abdominales.

Boca y lengua: La boca presenta muchos síntomas. La boca está muy seca, "seca como cuero quemado". La lengua sabe a suela de cuero debido a la sequedad. A veces el paciente dirá: "Mi lengua hace ruido en mi boca, está tan seca".

Gran sequedad de boca, garganta y nariz, dondequiera que estén las membranas mucosas. Secas, agrietadas, rojas, sangrarán en formas agudas de tifoidea. Sobre la segunda semana, entrando a la tercera, los dientes están cubiertos de sangre negra, los labios agrietados y sangrando.

"Lengua agrietada y sangra. Paciente inconsciente, excepto por

sacudidas o llamados repetidos se despierta" y saca lentamente esa lengua temblorosa, que está cubierta de sangre, cuarteada y seca. "Excoriaciones en los dientes" en formas agudas de fiebre. "Contracciones de los músculos de la cara al intentar sacar la lengua".

Tiembla como *Lach.*, se engancha en los dientes por su gran sequedad, y la mandíbula cuelga, relajada, la boca bien abierta. Toda la boca está seca y ofensiva. A veces, durante la fiebre, la mandíbula se fija como si estuviera bloqueada, y es muy difícil moverla.

"Cierra los dientes con fuerza. Dolores pulsantes en los dientes. Sacudidas, palpitaciones, desgarros en los dientes. Excoriaciones en los dientes" y mientras duerme en estas formas agudas de fiebre está rechinando los dientes. Los niños, ya sea en convulsiones, o entre convulsiones, en congestión, también rechinan los dientes por la noche, y en este estado comatoso.

Dice en el texto, "Lengua roja, marrón, seca, agrietada, dura. Parece cuero quemado. La lengua no obedece a la voluntad. Movimiento difícil de la lengua; es rígida, sobresale con gran dificultad. Se muerde la lengua al hablar." La lengua se paraliza. "Pérdida del habla. Emite sonidos inarticulados. Hablar incómodo. Habla con dificultad".

Los músculos de la garganta, de la lengua, los que intervienen en la deglución, los músculos del esófago, de la faringe, se vuelven rígidos y paralizados por lo que es difícil tragar. "La comida que se ingiere por la garganta sube a la nariz". Los líquidos salen por la nariz o bajan a la laringe. "La visión del agua, o el oído del agua corriendo, o el intento de tragar agua produce una constricción espasmódica del esófago".

Síntomas estomacales y abdominales: La siguiente característica muy importante de este medicamento son los síntomas estomacales y abdominales. Vómitos. Miedo al agua. Sed insaciable. Aversión al agua, por así decirlo, del estómago; un miedo mental al agua. Estómago distendido. Gran dolor de estómago. Sequedad, evidentemente en el estómago como en la boca, porque se presenta junto con él. Ardor y escozor en el estómago; y cuando no hay inflamación hay vómitos de sangre. Dolores punzantes, dolores cólicos, distensión. Distensión de todo el abdomen. "Abdomen sorprendentemente distendido, casi a reventar". Se siente como un tambor, timpánico.

"Gran dolor; apenas se puede tocar el abdomen debido al dolor. No se puede tocar, no se puede girar excepto con gran dificultad, muy

lentamente y con precaución. Dolores cortantes en el abdomen".

Inflamación de todas las vísceras del abdomen en estado tifoideo agudo, con gran distensión. Petequias en el abdomen, como las que se encuentran en la fiebre tifoidea. Luego viene la diarrea, muy parecida a la que se encuentra en las formas agudas de fiebre continua.

"Sangrado de los intestinos; ulceración de las glándulas de Peyer", y heces blandas de harina de maíz amarilla. En *Hyoscyamus* hay esas heces blandas que se producen en la fiebre tifoidea, de consistencia papilla. De nuevo, un fluido sanguinolento, aguado, horriblemente ofensivo. La mayoría de las veces, las heces y los pasajes son indoloros.

"Descargas indoloras de los intestinos. Moco acuoso, a veces inodoro, pero comúnmente muy ofensivo".

Luego, otro detalle es que el paciente no se da cuenta del pasaje. Es involuntario. Tanto la orina como las heces se eliminan sin su conocimiento. Acuosa, sanguinolenta o blanda. Mujeres histéricas y niñas que están sujetas a ataques de diarrea y heces sanguinolentas. Estado de relajación de los intestinos relacionado con la relajación del útero.

"Diarrea durante el embarazo. Diarrea durante la fiebre tifoidea. Parálisis del esfínter anal. Parálisis de la vejiga después del parto, por lo que la orina permanece en la vejiga, sin ganas de orinar".

Vejiga: El remedio habitual para la retención de orina después del parto es *Caust.* *Caust.*, como *Rhus*, es un gran remedio para el efecto de la tensión sobre los músculos y partes, y el violento esfuerzo que realiza una mujer para expulsar al niño en muchos casos deja todos los músculos pélvicos cansados, relajados, paralizados.

Luego viene lo dicho, que realmente pertenece al estado general más que al local; **deseo sexual violento**. Deseo sexual violento en chicas que nunca tuvieron ese deseo, llegando y manifestándose solo durante la inflamación del cerebro.

"Dolores parecidos a un parto por resfriarse". Un resfriado se instala en el útero y provoca una menstruación dolorosa. *Hyoscyamus* tiene varios calambres; calambres en los dedos de manos y pies y de los músculos aquí y allá, parálisis temporal, etc. Ha suprimido la menstruación. Hay muchas condiciones relacionadas con la menstruación, el embarazo y el parto que son de carácter histérico. Espasmos, tos, estreñimiento, diarrea, etc., que pertenecen a la naturaleza

histérica.

"Convulsiones puerperales. Se sacude violentamente ante la aparición de las convulsiones. Después de aborto, hemorragia de sangre roja brillante, ningún deseo de la vejiga de expulsar el contenido".

Voz: Y luego viene la voz, la laringe, la respiración y la tos. Constricción de la laringe. Mucha mucosidad en la laringe y las vías respiratorias hace que el habla y la voz sean ásperas. Ronquera con garganta seca e inflamada. Hablar difícil. Afonía histérica. *Hyoscyamus* y *Veratrum* son dos medicamentos que curan y hacen que una mujer histérica nerviosa sea mucho más sensible.

"Respiración espasmódica difícil por espasmo del pecho. Aparentemente falta de aliento; traqueteo en el pecho". Tos histérica. Las niñas sensibles, histéricas o las mujeres sensibles, con irritación de la columna, tienen tos paroxística, que aparece periódicamente, que surge de la excitación. Cuando esta paciente se acuesta durante el día, en la noche, en cualquier momento, sobreviene la tos espasmódica con contracciones en la laringe, espasmos en la laringe, atragantamiento, arcadas y vómitos.

"Enrojecimiento de la cara y asfixia". Es una tos seca, cortante, asfixiante, que estruja todo el cuerpo, en afecciones espinales. "Cosquilleo en la laringe. Tos seca, cortante y espasmódica, peor acostado, mejor sentado, peor de noche, después de comer, beber, hablar y cantar. Tos seca, espasmódica y persistente".

Pero su tos característica es una tos seca, estrujadora, atormentadora, peor acostada. En aquellas mujeres jóvenes y niñas con puntos doloridos en la columna desde el cóccix hasta el cerebro, lugares doloridos que se manifiestan al recostarse contra una silla. Toman un poco de frío en la laringe y, en ocasiones, es puramente por un ataque nervioso. A veces, irritación espinal, tos espinal en aquellos que tienen curvatura de la columna.

"Durante la tos, espasmos en la laringe. Tos peor después de la medianoche; despierta al paciente del sueño. Tos al aire frío y por comer y beber. Tos después de sarampión. Tos espasmódica violenta". La tos es muy agotadora. A veces, la tos durará hasta que el paciente esté cubierto de sudor y exhausto, y se incline hacia adelante para obtener un poco de alivio; y tose hasta quedar exhausto.

"Espasmos de los músculos del pecho. Contracción de los músculos

de un lado del cuello. Meningitis espinal con convulsiones."

Debilidad parálitica de las extremidades. Convulsiones de los músculos. Espasmos. Sacudidas frecuentes de los músculos de las manos y los pies.

Sueño: Muchas molestias aparecen durante el sueño. El sueño es una gran tribulación para este paciente nervioso. Hay momentos de insomnio. De nuevo, sueño profundo. "Insomnio o sueño constante". Ya sea despierto o dormido, puede haber murmullos: "Insomnio prolongado y continuo. Sueños lascivos. Acostado de espaldas, de repente se sienta y luego se vuelve a acostar".

Eso significa que el paciente se despierta, mira a su alrededor, se pregunta qué cosa terrible ha estado soñando; sus sueños vistos como reales. Mira a su alrededor y no ve nada de los objetos de su sueño, se acuesta y se vuelve a dormir.

Sigue haciendo eso toda la noche. Empieza asustado, se sacude en el sueño y grita. Ralla los dientes. Rie durante el sueño. Con tantos problemas cerebrales que pertenecen a esta medicina, esperaríamos los sueños y el susto, las perturbaciones, los espasmos y temblores al dormir. Sus fiebres son formas bajas de fiebre, la fiebre continua, la fiebre tifoidea.

HYPERICUM

Quien haga un estudio de la experimentación de *Hypericum* recordará una clase de lesiones que involucran nervios sensibles y no es sorprendente que este remedio se haya utilizado para los resultados de tales lesiones.

Lesiones: La cirugía de la homeopatía implica en gran medida el uso de *Arnica*, *Rhus tox.*, *Ledum*, *Staphysagria*, *Calcarea* e *Hypericum*. Estos remedios se usan de manera rutinaria cuando un médico se encuentra con condiciones semi-quirúrgicas o como resultado de lesiones.

Para el aspecto y la sensación de magulladuras, "negro y azul", *Arnica* entra en uso, corresponde especialmente a la etapa aguda hasta que el dolor y la condición de magulladuras han desaparecido de las partes lesionadas o de todo el cuerpo; pero para las tensiones de músculos y tendones *Arnica* resulta insuficiente y un estudio minucioso de *Rhus*

demostrará que es el remedio adecuado para la debilidad resultante de tendones y músculos, y las sensaciones reumáticas magulladas que surgen con cada tormenta y que a menudo desaparecen con el movimiento continuo.

Para la debilidad final que persiste incluso después de *Rhus* tenemos *Calcarea carb.* En estos tres remedios tenemos una serie, pero distinguirlos de *Hypericum* es importante. *Hypericum* es sólo un remedio menor para tendones y músculos magullados y tensos; entra en una clase diferente de molestias.

Hypericum y *Ledum* van muy juntos y hay que compararlos. *Ledum*, como gran parte de la dolorosa sensación magullada de *Arnica* y a menudo ocupará su lugar; pero *Hypericum* y *Ledum* se juntan para considerarlos cuando una lesión en un nervio ha tomado acción inflamatoria. En lugar de los músculos, los huesos y los vasos sanguíneos, como en *Arnica*, *Rhus* y *Calcarea*, los nervios son la esfera de estos dos remedios.

Lesiones nerviosas: Cuando las puntas de los dedos de las manos o de los pies han sido magulladas o laceradas, o se ha arrancado una uña, o cuando un nervio se ha pellizcado entre un martillo y el hueso en un golpe, y ese nervio se inflama y el dolor puede ser rastreado a lo largo del nervio, y se extiende gradualmente hacia el cuerpo desde la parte lesionada con punzadas, dolores tirantes, yendo y viniendo o yendo desde la región de la lesión hacia el cuerpo, se avecina una condición peligrosa.

En esta condición, *Hypericum* es sobre todo los remedios en los que hay que pensar y es poco probable que entre ningún otro medicamento. No hace falta decir que la mandíbula bloqueada es una amenaza.

A veces, un perro arisco tomará audacia de un individuo a través del pulgar, la mano o la muñeca y pasa uno de sus grandes dientes por el nervio radial o alguna de sus ramas en la mano, provocando una herida lacerada. Puedes no encontrar en las primeras etapas los síntomas del *Hypericum*, pero se desarrollarán gradualmente y los tendrás que tratar. No lo corte, cúrelo. Curemos todas esas heridas con medicinas: heridas dolorosas, punzantes, incisivas, contusas y laceradas.

Una herida a veces da bandazos, se hincha, no tiene tendencia a curarse, se ve seca y brillante en sus bordes, roja; inflamada; dolores ardientes; punzantes y desgarrantes; sin proceso de curación. Esa herida

necesita *Hypericum*. Previene el tétanos. Todo practicante sabe que la mandíbula bloqueada se desarrolla después de una lesión a los nervios sensibles. El médico de la vieja escuela está asustado por estos dolores punzantes en los brazos después de una lesión. Un zapatero puede clavar su punzón en la punta de su pulgar o un carpintero puede clavar su dedo con una tachuela de latón y no piensa mucho en eso, pero la noche siguiente los dolores punzantes se extienden por el brazo con mucha violencia.

El médico alopático ve eso como un asunto serio, porque ve trismo o tétanos por delante. Cuando estos dolores aparezcan, *Hypericum* los detendrá, y desde esta etapa hasta estados avanzados de tétanos con opistótonos y mandíbula bloqueada *Hypericum* es el remedio. Está lleno de síntomas como los que se encuentran en el tétanos y los síntomas que conducen al tétanos y está lleno de todas las manifestaciones de una neuritis ascendente.

Una vez más, es posible que tenga una vieja cicatriz, que entra en contacto con un cuerpo duro y se lesiona, magullada, desgarrada internamente, aplastada y dolores punzantes y desgarrantes en esa cicatriz, y arde y pica, y no hay alivio, y el dolor corre a través del cuerpo a lo largo del curso de los nervios. Una cicatriz dolorosa con dolor que se dispara hacia el centro del cuerpo siguiendo los nervios. *Hypericum* es la medicina para eso.

Ahora, hay otros remedios - todos conocen *Arnica*, pero asegúrate de mantenerla en su lugar. La primera etapa de una lesión, donde se han producido muchos hematomas, y no hay ninguno de estos dolores que he descrito, durante las primeras horas para condiciones de hematomas y conmociones cerebrales y choques *Arnica* es rutinaria, porque produce estados en el cuerpo humano similares a donde ha sido lesionado. Pero encontrarás que *Arnica* solo cabe en ese lugar.

Arnica nunca debe usarse para heridas como la usan los laicos, porque si se usa en toda su concentración puede provocar erisipela.

Ahora, para contusiones de huesos, cartílagos, tendones, inserción de tendones, contusiones de cartílagos y articulaciones, *Ruta* es mejor que cualquier otro remedio; y si estudiamos la experimentación de *Ruta* no nos sorprenderá, porque produce síntomas como los que se encuentran en tales condiciones. Lugares doloridos, persistentes y magullados en huesos, articulaciones y cartílagos.

Pero *Ledum* viene muy a menudo como medicina preventiva. Es un medicamento preventivo cuando ocurre un accidente en las puntas de los dedos, si un paciente pisa un clavo o una tachuela o se clava una astilla debajo de la uña o en el pie. Si un caballo pisa un clavo, sáquelo y dele una dosis de *Ledum*; nunca habrá problemas, no tendrá la mandíbula bloqueada.

Estas heridas perforadas, mordeduras de rata, mordeduras de gato, etc., son todas seguras gracias a *Ledum*; es decir, *Ledum* previene los dolores punzantes que vienen naturalmente y los nervios nunca se verán afectados. No tendremos problemas si podemos dárselo de una vez. Nuevamente, si el dolor es un dolor sordo en la parte lesionada, en la lesión *Ledum* sigue siendo el remedio; si sale de la herida hasta el nervio del brazo, se parece más a *Hypericum*.

Una mujer sensible y nerviosa pisa una tachuela durante el día, y siente todo el día donde entró la tachuela, se acuesta en la cama y le duele tan violentamente que no puede quedarse quieta. *Ledum* evitará más problemas, pero si eso continúa hasta la mañana los dolores irán subiendo por la pierna, pidiendo *Hypericum*.

Mencioné el uso de *Ledum* cuando un caballo pisa un clavo. Ahora bien, si un clavo atraviesa la parte delgada del casco y golpea el hueso, es casi seguro que el caballo muera de tétanos; los veterinarios no saben nada al respecto; aunque lo emplasten y se pongan linimentos, etc., ese caballo morirá de tétanos; pero si se administra una dosis de *Ledum* antes de que llegue el tétanos, salvará al animal del tétanos; después de que la sacudida se produzca, salvará al animal del tétanos; después de que se produzca la sacudida *Ledum* no servirá, pero se debe administrar *Hypericum*.

Hypericum pertenece a las heridas laceradas y cuando hay laceración de partes que están llenas de nervios pequeños, nervios sensibles, dásela de inmediato. No pierdas el tiempo con *Arnica* porque hay dolor, porque el dolor es de mucha menos importancia que el peligro de los nervios en heridas laceradas. En heridas perforadas, administre *Ledum* de inmediato. Independientemente de las secuencias que surjan, por supuesto, deben cumplirse de acuerdo con el estado y los síntomas del caso.

Lesiones de la columna: Las lesiones de la columna nos dan otra clase de trastornos que requieren *Hypericum*.

Recuerdo un caso como el que se ha encontrado con bastante frecuencia y del que leemos y oímos, uno, sin embargo, que no se salvó. Una sacudida repentina de un automóvil yendo hacia atrás hizo que un hombre que estaba parado en la parte trasera recibiera un golpe en el cóccix. No le dio mucha importancia, se fue a casa, con fuertes dolores de cabeza y varios dolores del cuerpo.

Se llamó a varios médicos; nadie pudo averiguar qué le pasaba, y al cabo de diez días murió. Lo voltearon y encontraron que su cóccix era negro y un absceso amenazaba en la región muscular. Si se hubiera sabido, *Hypericum* habría salvado su vida.

Muchas veces he visto a *Hypericum* curar condiciones similares. Las lesiones del cóccix se encuentran entre las lesiones más graves y molestas con las que el médico entra en contacto; lesiones así, caer hacia atrás y golpear una piedra, o algo que magulle el cóccix.

Muy poco se encuentra inmediatamente en el cóccix; un examen minucioso no revela más que dolor al presionar, pero muchas veces tenemos la descripción de dolores que suben por la columna y bajan por las extremidades, dolores punzantes en el cuerpo y, a menudo, movimientos convulsivos.

Cuando se presentan tales síntomas, cualquier médico debería ser lo suficientemente inteligente como para descubrir una lesión, pero incluso los médicos más astutos están ciegos ante las lesiones del cóccix. Muchas mujeres sufren una lesión en el cóccix durante el trabajo de parto y, sin embargo, el dolor leve permanece durante años y siempre está con problemas, siempre histérica y nerviosa, por esta lesión del cóccix.

Hypericum puede curar estas lesiones si se toman a tiempo. Está en el remedio. Ligera inflamación o irritación de la parte inferior de la columna; se siente lacerada y adolorida y duele y nunca pasa hasta que se hayan eliminado los resultados de la lesión en el lugar. Estas lesiones han sido curadas en años posteriores con *Carbo animalis*, *Silicea* y *Thuja* y otros remedios como se indica.

También se relaciona con lesiones de la columna más arriba. No es algo raro en un hombre, mientras baja las escaleras, se cae de espaldas, sus pies resbalan debajo de él y se golpea la espalda con uno de los escalones y sufre una herida aguda.

Algunos le darán *Rhus tox* de inmediato; he conocido a otros que han dado *Arnica*. *Hypericum* se debe administrar de inmediato para prevenir

el tipo de inflamación que puede provenir de tal lesión. Luego habrá otras tendencias, como tirones y síntomas reumáticos, que vendrán, llamando a *Rhus* y finalmente a *Calcarea*.

La vieja debilidad de la espalda, con dolor al levantarse de un asiento, a menudo se cura con *Rhus*, seguida de *Calcarea*, pero *Hypericum* primero debe cuidar el estado de las fibras de la columna y las meninges. Los problemas meníngeos son comunes debido a lesiones de esa clase, con tirones de los músculos de la espalda, sensación de contracción o tensión. Dolores punzantes, tirantes en la espalda en varias direcciones; tiran abajo en las extremidades. No es tan probable que las lesiones de la espalda terminen en tétanos como las lesiones de los nervios sensoriales; pero a veces son incluso más problemáticos porque permanecen mucho tiempo.

Las personas que han sufrido lesiones en la columna vertebral o en el coxis permanecen durante años con síntomas que llevarían a muchos remedios. Encontramos en las pruebas los síntomas que ocurren después de estas lesiones y, por supuesto, este remedio curará todo lo que esté justificado. Su acción es sobre las vainas nerviosas y las meninges, con dolores punzantes, tirantes y desgarrantes a lo largo de los nervios, dondequiera que haya lesiones.

Ahora, hay otro remedio que queremos conocer. Si tiene una herida bien definida o incisa hecha con un instrumento afilado, o si ha hecho una abertura de este tipo con su cuchillo mientras practicaba la cirugía, si ha abierto la cavidad abdominal y las paredes del abdomen tienen un aspecto poco saludable, y hay dolores punzantes y ardientes, *Staphysagria* es el remedio que hará que la granulación llegue de inmediato.

Esfínteres: *Staphysagria* también es un remedio maravillosamente útil donde ha habido estiramientos de esfínteres. *Staphysagria* es el antídoto natural para el estiramiento. Cuando la uretra de una mujer ha sido estirada por una piedra en la vejiga, *Staphysagria* es útil. Recuerdo un caso de estiramiento de la uretra; después de la operación, el paciente estaba muy angustiado, gritando y llorando, cabeza caliente y cuerpo con sudor frío. Se le dio *Staphysagria* y en unos minutos se fue a dormir. Había estado seis horas con ese sufrimiento, sin ningún alivio. Cuando se producen frialdad, congestión de la cabeza y dolores desgarrantes y tirantes por estiramiento de esfínteres o por desgarrar de partes, con el

propósito de operación, es probable que ocurra la muerte, y *Staphysagria* está estrechamente relacionada con el desgarro, laceración y estiramiento de fibras que causa tal sufrimiento.

Después de una operación quirúrgica, donde ha habido muchos cortes, un gran estado de postración, frialdad, rezuma sangre, aliento casi frío, por supuesto el hombre de Materia Médica, si hay uno alrededor, dirá, "Pues darle *Carbo veg.*, por supuesto."

Sí, lo harás, pero no lo ayudará. Puedes quedar decepcionado. Pero si usted es cirujano, conoce su terapéutica quirúrgica mejor que un hombre de Materia Médica, dirá: "No, *Strontium carb.* es lo que quiero".

Alivia esa congestión en todo el cuerpo; se calienta y tiene una noche cómoda. *Strontium carb.* es el *Carbo veg.* del cirujano.

Por último, a veces tenemos que antidotar *cloroformo*, y debido a que hay dolores y molestias, estos medicamentos no actúan; puede antidotar *cloroformo* casi instantáneamente con una dosis de *Phosphorus*, porque es el antídoto natural del *cloroformo*. *Phosphorus* detendrá los vómitos, *Phosphorus* tiene vómitos como los del *cloroformo*. A *Phosphorus* le gustan las cosas frías, el agua fría en el estómago y vomita tan pronto como el agua se calienta en el estómago. También el *cloroformo*. ¿Por qué no deberían antidotarse entre sí?

IGNATIA AMARA

Ignatia se requiere con frecuencia y es especialmente adecuada para mujeres y niños sensibles y delicados; para mujeres histéricas. No curará la histeria natural con *Ignatia*, pero curará a esas mujeres gentiles, sensibles, de fibras finas, refinadas, altamente educadas y sobreexcitadas en sus molestias nerviosas con *Ignatia* cuando tienen síntomas que son similares a los síntomas que vienen en la histeria.

Diátesis histérica: La diátesis histérica es muy singular y difícil de comprender. Pero una mujer, cuando está sobreexcitada, y emocional, hará cosas que ella misma no puede explicar. Ella hará las cosas como si estuviera loca de emoción. Hará cosas de las que se arrepiente, mientras la histérica siempre se alegra de ello. No importa cuánta pudiera ser una tontería, solo ha hecho una exhibición de la cual ella está orgullosa. Pero nuestros esfuerzos van por quienes los imitan inconscientemente.

Aquellas que quieren hacer bien.

Una mujer ha tenido una polémica en casa. Ha sido perturbada, está excitada y sufre calambres, temblores y estremecimientos. Se acuesta con dolor de cabeza. Está enferma. *Ignatia* será su remedio. Cuando ella tiene gran angustia; afectos no correspondidos. Una joven sensible y nerviosa se entera de que ha perdido sus afectos; el joven la ha decepcionado; tiene un ataque de llanto, dolor de cabeza, tiembla, está nerviosa, insomne; *Ignatia* la volverá filosófica y sensible.

Una mujer pierde a su hijo o a su marido. Una mujer sensible, delicada, sufre este dolor. Tiene dolores de cabeza, tiembla, está excitada, llora, no duerme; incapaz de controlarse a sí misma. A pesar de sus mejores esfuerzos, su dolor simplemente la ha hecho pedazos. Ella es incapaz de controlar sus emociones y su excitación. *Ignatia* la calmará y la sacará del momento presente.

En todos estos casos en los que estas condiciones provocadas por tales problemas siguen reapareciendo, cuando su paciente se concentra en ellos, se concentra en la causa y el estado sigue recurriendo, *Natrum mur.* terminará el caso. La animará y la ayudará a soportar sus sufrimientos. Especialmente útil en constituciones sobrecargadas en la escuela, en ciencia, música, arte. Por supuesto, es natural que las niñas muy sensibles se dediquen a las artes, como la música, la pintura, etc.

Una hija regresa de *París* después de varios años de aplicación constante a su música. Ella no puede hacer nada. Ella vuela en pedazos. Cada ruido la perturba. No puede dormir por las noches. Excitable, insomne, tiembla, sacudidas y calambres en los músculos; llora de emoción, y por cada palabra perturbadora. *Ignatia* la tonificará maravillosamente. A veces completará todo el caso. Pero especialmente en estas chicas hipersensibles es *Natrum mur.* muy comúnmente el crónico. Es el crónico natural de *Ignatia*. Cuando los problemas sigan regresando, e *Ignatia* llega a un punto en el que ya no ayudará más.

Otro lugar donde *Ignatia* y *Natrum mur.* corren muy juntos. Una niña sensible y cansada, después de haber estado trabajando en la música, en el arte y en la escuela, y se ha cansado, es incapaz de controlar sus afectos. Sus afectos descansan en alguien a quien despreciaría. Eso puede ser algo singular, es posible que uno no pueda entenderlo.

Una chica sensible, aunque no dejaría que nadie más que su madre lo supiera, se enamora de un hombre casado. Ella yace despierta por las

noches, sollozando. Ella dice, "Madre, ¿por qué hago eso? No puedo apartar a ese hombre de mi mente".

En otras ocasiones, un hombre completamente fuera de su posición, con el que es demasiado sensible para tener algo que ver, solo piensa en él. *Ignatia*, si es muy reciente, equilibrará la mente de esa chica. Si no, *Natrum mur.* entra enseguida. No sabemos ni la mitad de lo que creemos sobre la mente humana. Solo conocemos sus manifestaciones. Estas pequeñas cosas pertenecen a esta esfera de acción de este medicamento. Quien conoce la Materia Médica la aplica en su amplitud y en su longitud, y ve en ella lo que es similar.

Ignatia tiene temblores en las extremidades. Nerviosa, trémula de excitación. "Debilidad del cuerpo que aparece repentinamente. Debilidad histérica y desmayos. Desfallecimiento en una multitud". Es especialmente útil en las llorosas, nerviosas, tristes, mentes sensibles y sumisas.

"Sacudidas y espasmos. Sacudidas convulsivas". Los niños convulsionan mientras duermen después de castigo. "Convulsiones en niños en el primer período de dentición. Espasmos en niños por susto".

La niña está fría y pálida, y tiene una mirada fija, como *Cina*. "Convulsiones con pérdida del conocimiento. Convulsiones violentas. Convulsiones tetánicas. Tétanos después de susto. Corea emocional. Después de susto o dolor". Chicas coreicas. Epilepsia emocional o manifestaciones epileptiformes. Debilidad paralítica. "Gran emoción mental".

Dando de mamar; insomnio. Pérdida de un brazo con una parálisis tan perfecta como si procediera de una hemorragia cerebral. A las pocas horas esto pasa y el brazo está tan bien como siempre. Esa es una parálisis histérica. "Entumecimiento de uno u otro brazo. Hormigueo y cosquilleo en el brazo".

Ignatia está llena de sorpresas. Si estás bien familiarizado con la enfermedad, bien con las condiciones patológicas y sus manifestaciones, podrías decir si deberías o no sorprenderte. Entonces podrías decir qué es natural, qué es común a la enfermedad. En *Ignatia* encuentras lo que no es natural y que es inesperado.

Ves una articulación inflamada o una parte inflamada donde hay calor, enrojecimiento, palpitaciones y debilidad; la manejarás con mucho cuidado por temor a que duela. Normalmente tienes un perfecto derecho

a esperar que duela. Pero descubres que no es doloroso y, a veces, mejora con una fuerte presión. ¿No es una sorpresa?

Miras dentro de la garganta. Está húmeda, inflamada, roja; el paciente se molesta de dolor de garganta y dolor. Naturalmente, no lo tocarás con el depresor de lengua por temor a que le duela. Tienes todas las razones para suponer que la deglución de sólidos sea dolorosa. Pero le preguntas al paciente cuándo está presente el dolor y el paciente dirá: "Cuando no estoy tragando nada sólido".

El dolor se mejora al tragar algo sólido, por la presión. Duele todas las demás veces. Mentalmente, el paciente hace las cosas más inexplicables e inesperadas. Parece no tener una regla con la que trabajar, ni filosofía, ni sensatez ni juicio. Lo contrario de lo que se esperaría, entonces, será encontrado.

El paciente está mejor acostado sobre el lado doloroso. En lugar de aumentar el dolor, alivia el dolor. "Dolor como un clavo clavado en un lado de la cabeza". El único consuelo que siente es acostarse sobre ella o presionarla, y eso hace que pase.

Estómago: El estómago es igualmente extraño en su indigestión. Un día u otro tendrás una paciente extraña, vomitando todo lo que se ha metido en el estómago, y la harás probar comida suave, un poco de tostadas y las cosas más sencillas posibles, porque lleva días vomitando y la gente empieza a preocuparse por miedo que muera de hambre. Intentas esto y lo otro, y ella no puede retener nada. Finalmente ella dice, "Si sólo pudiera comer ensalada de repollo y cebollas picadas, creo que podría llevarme bien". Es un estómago histérico, y la paciente come repollo crudo y cebollas picadas, y a partir de ese momento se encuentra bien.

Esas cosas extrañas que normalmente son difíciles de digerir alivian las náuseas en lugar de aumentarlas. Mientras que la leche y las tostadas, y las cosas delicadas, y las cosas calientes, como las que se suelen tomar, perturban el estómago y aumentan las náuseas. Se anhelan alimentos fríos y los alimentos fríos se digerirán cuando los alimentos calientes son molestos y generan indigestión.

Tos: La tos tiene características similares. Una irritación vendrá en la garganta, y por regla general, por eso la gente tose. La gente tose por escozor en la laringe y tráquea, por irritación, por cosquilleo y por una sensación de plenitud o por el deseo de expulsar algo, y está mejor al

toser.

Pero cuando la irritación de la laringe y la tráquea aparece en el paciente *Ignatia*, vuelve a tener lo inesperado; porque cuanto más tose, más se observa la irritación de la tos, hasta que la irritación es tan grande y la tos es tan grande que le da espasmos. Se ha sabido de una paciente *Ignatia*, que cuanto más tosía, mayor era la irritación al toser, y estaba empapada de sudor, sentada en la cama con el camisón empapado, con arcadas y tosiendo y vomitando, cubierta de sudor y exhausta. .

Cuando lo llamen al lado de la cama de un paciente así, no esperes. No puedes lograr que deje de toser el tiempo suficiente para decirte algo al respecto, solo verás que la tos se ha vuelto más violenta; *Ignatia* la detiene de inmediato. Sin provocación alguna, se presentará una condición espasmódica en la laringe.

Cualquier pequeña perturbación, una perturbación mental, un susto o angustia, o un agravio, traerá a una mujer joven y sensible en casa y a su cama, y seguirá con un espasmo de laringe. Es un laringismus stridulus que se puede escuchar en toda la casa. *Ignatia* la detiene de inmediato (*Gelsemium, Moschus*).

Mente: Durante el período menstrual surgen afecciones nerviosas y problemas de todo tipo. La mente siempre tiene prisa, en un estado de excitación. Nadie puede hacer las cosas con la suficiente rapidez. La memoria no es de fiar. La mente vuela en pedazos. Es una especie de confusión. Ya no es capaz de clasificar las cosas que clásicamente se ha puesto en la mente. No puede recordar su música, sus reglas y sus métodos escolares. Todo ha desaparecido y ella está en un estado de confusión. Es una persona nerviosa y agotada. Luego vienen las fantasías, las vívidas fantasías que son como delirio. Sin fiebre, sin escalofríos, justo después de la emoción. Vuelve a casa con una gran perturbación de sus emociones y entra en un estado que, si se mira, *per se*, parecería un delirio como el que aparece en la fiebre. Pero tras un examen detenido, no es un delirio. Es una excitación momentánea histórica de la mente, en la que se pierde el equilibrio, y ella habla de todo.

Ve todo tipo de cosas; es una locura histórica, porque después de descansar, a la mañana siguiente se ha desvanecido. Pero estas rachas vienen cada vez más a menudo después de haber comenzado, y ella cede a ellos cada vez más fácilmente y, si no se remedian, se vuelve lunática,

un desastre mental confirmado, de modo que la emoción, el dolor, la locura, se entremezclan como causa y efecto. Estos se presentan primero en el período menstrual y luego en otros momentos, hasta que surgen por cada pequeña alteración. Siempre que se contradiga o atraviese.

"Ella desea estar sola y vivir en las inconsistencias que entran en su vida. Se sienta y solloza. A veces es taciturna; de nuevo, parlotea y es locuaz, y habla consigo misma".

Llega a un estado en un momento en el que se deleita en provocar sus ataques y asustar. La histérica natural nace con eso, e *Ignatia* no le hará ningún bien. Pero cuando esto se debe a las condiciones descritas, *Ignatia* es de gran beneficio. Corre muy de cerca al lado de *Hyoscyamus*.

"Un sentimiento de miedo continuo o aprensión de que algo va a suceder".

Con todos estos estados mentales, tiene una **sensación de vacío en el estómago** y el abdomen. Vacío y temblor.

"**Melancolía tras amor decepcionado, con síntomas espinales**"; "**Gran dolor después de perder personas u objetos muy cercanos**. El temblor de las manos la perturba mucho al escribir. Miedo por cada bagatela". Culpa leve o contradicción lo excitan a enojarse, y esto lo enoja consigo mismo (Hering).

Entra en un estado en el que es absolutamente incapaz de emprender nada, ni siquiera de escribir una carta a un amigo. La paciente *Ignatia* no es una que haya sido una simplona, o de una mente perezosa o idiota, sino una que se ha cansado y llevada a tal estado por exceso de trabajo y por sobreexcitación. Por hacer mucho. Si es bastante débil de cuerpo, por demasiada excitación social. **Nuestro estado social actual está calculado para desarrollar una mente histérica. La mente social típica es aquella que siempre está en un estado de confusión. Hace preguntas, sin esperar la respuesta.**

Muchos remedios tienen este estado; una falta de concentración de la mente, eso es lo que es, pero este es un tipo peculiar de falta de concentración mental. Pavor, miedo, ansiedad, llanto, atraviesan el remedio. "**Disposición sensible hiperaguda**". Intensa sobreexcitación. *Ignatia* tiene otra cosa: "**Cree que ha descuidado algún deber**". Eso es muy parecido a *Puls.*, *Hell.* y *Hyos.*, solo *Aurum* cree que ha cometido un gran error. "**Cree que ha descuidado algún deber**". Tarda en eso mucho. "**Melancolía después de un gran dolor**".

Cabeza: Está llena de dolores de cabeza, y todos son congestivos, dolores de cabeza opresivos o dolores de cabeza desgarrantes, o dolores de cabeza como si un clavo se clavara en el costado de la cabeza o la sien; mejora después de acostarse sobre ella. Todos los dolores de cabeza mejoran con el calor. La paciente generalmente mejora con el calor y se ve agravada por frío. Quiere cosas frías en el estómago, pero calientes externamente. Dolores espasmódicos de cabeza, dolores de cabeza punzantes, dolores de cabeza congestivos.

Dolores de cabeza en temperamentos nerviosos y sensibles. Aquellos cuyo sistema nervioso ha dado paso a la ansiedad, por dolor o trabajo mental. "Dolores de cabeza por abuso de café, por fumar, por inhalar humo, por tabaco o alcohol". Dolor de cabeza por prestar mucha atención.

"Dolor de cabeza mejorado por el calor y el descanso; peor por los vientos fríos y por girar la cabeza repentinamente; peor al presionar al defecar, o por una sacudida, por prisa, por excitación".

Mirar hacia arriba aumenta el dolor; moviendo los ojos; peor por el ruido, por la luz. "Dolor en el occipucio; peor por el frío, mejor por el calor externo. El dolor de cabeza mejora al comer, pero poco después empeora". "Alteración de la visión. Zigzags. Visión confusa. Ojos excesivamente nerviosos. Lágrimas acres. Lloro".

Rostro deformado, convulsionado, pálido y enfermizo. Dolores en la cara. "Violentos dolores desgarrantes, tirantes en la cara".

Permítanme ponerlo de esta manera: algunas de estas chicas sobreexcitadas que regresan de París, que describí, con exceso de trabajo en su música, tendrán dolores violentos en la cara, dolores en la cara o algunos otros dolores histéricos. Otras volverán con violentos dolores de cabeza; otras con el estado mental y la confusión; otras con todas las manifestaciones histéricas.

Excitación prolongada. Excesos musicales. Otras niñas regresan bastante enfermas con menstruaciones dolorosas, dolores ováricos, condiciones histéricas, desplazamiento; prolapso de la vagina y del recto. "Dolores tirantes y punzantes hacia arriba desde el ano y la vagina hacia el cuerpo, hacia el ombligo".

Extrañas antipatías atraviesan el remedio. Te será imposible llegar a una conclusión alguna sobre lo que pensará una de estas sensibles mujeres de cualquier propuesta que se le presente. No puede depender de

que sea razonable o racional.

Es mejor decir lo menos posible sobre cualquier cosa. No hagas promesas, escucha, parece inteligente, toma tu bolsa de viaje y ve a casa después de haberle recetado, porque cualquier cosa que digas será distorsionada. No hay nada que puedas decir que le guste.

Sed cuando no la esperabas. Sed durante el escalofrío, pero ninguna durante la fiebre, si tiene fiebre. Es adecuado en fiebre intermitente. Niños y mujeres excitables y nerviosas con fiebre intermitente.

Callos dolorosos como si estuvieran magullados (Hering).

IODUM

Ansiedad: Este remedio en todas sus dolencias, ya sean agudas o crónicas, tiene un tipo peculiar de *ansiedad* que se siente tanto en la mente como en el cuerpo.

También parece que este estado de ansiedad va acompañado de un estremecimiento que recorre todo el cuerpo a menos que lo elimine con un movimiento o un cambio de posición. La ansiedad aparece cuando trata de mantenerse quieto, y cuanto más intenta mantenerse quieto, más aumenta el estado de ansiedad. Mientras intenta mantenerse quieto, se ve abrumado por impulsos, impulsos de romper cosas, suicidarse, cometer un asesinato, hacer violencia.

No puede quedarse quieto y por eso camina día y noche. Este remedio lleva la misma característica que *Kali iod.*, de modo que hace que el paciente *Kali iod.* camine. Pero existe esta diferencia, el paciente *Kali iod.* puede caminar largas distancias sin fatiga, y caminar sólo parece disipar su ansiedad, mientras que en *Iodum* hay un gran agotamiento; se agota mucho al caminar y suda copiosamente incluso por un ligero esfuerzo.

Iodum corresponde a aquellos casos en los que parece que se avecina algo espantoso; la mente amenaza con ceder. La locura amenaza, o las formas más graves de enfermedad son amenazantes, como las que están presentes en las etapas avanzadas de la malaria reprimida, en los viejos casos de escalofríos, en la amenaza de tisis, especialmente abdominal.

Hipertrofia: Corre a través del remedio. Hay agrandamiento del hígado, bazo, ovarios, testículos, glándulas linfáticas, glándulas

cervicales, de todas las glándulas excepto las mamarias. Las mamas disminuyen mientras que todas las demás glándulas se agrandan, se vuelven nodulares y duras. Este agrandamiento de las glándulas se observa especialmente entre las glándulas linfáticas del abdomen, las glándulas mesentéricas.

Existe esta peculiar circunstancia también en *Iodum*, a saber, que mientras el cuerpo se seca, las glándulas se agrandan. Eso es peculiar y te permitirá pensar en *Iodum*, porque las glándulas crecen en proporción a la disminución del cuerpo y la emaciación de las extremidades. Encontramos este estado en el marasmo. Hay marchitamiento en todo el cuerpo, los músculos se encogen, la piel se arruga y el rostro del niño parece el de un viejito, pero las glándulas debajo de los brazos, en la ingle y en el vientre están agrandadas y duras.

Las glándulas mesentéricas se pueden sentir como nudos. Vemos la misma tendencia en los casos antiguos de malaria provenientes de los alópatas en los que se ha utilizado ampliamente la *Quinina* y el *Arsénico* y los escalofríos persisten; la cara y la parte superior del cuerpo están marchitas, la piel se ve arrugada y amarilla; ha aparecido una diarrea, el hígado y el bazo están agrandados y se pueden palpar los ganglios linfáticos del abdomen. Incluso en las primeras etapas, cuando estos estados son solo amenazantes, podemos mirar hacia adelante y ver que el caso está progresando hacia un estado *Iodum*.

Ahora, tomemos a un paciente que sufre de fiebre intermitente provocada por la malaria o sótanos húmedos. El paciente se pone cada vez más caliente; no siempre es un calor febril, sino una sensación de calor; quiere que lo bañen en agua fría, quiere que la cara y el cuerpo se enfríen con una esponja fría; se asfixia y tose en una habitación cálida, teme el calor, suda fácilmente y se agota fácilmente. Es en este tipo de constitución que aparecerán las molestias agudas, como afecciones inflamatorias agudas de las membranas mucosas y gastritis, inflamación del hígado, inflamación del bazo, diarrea, crup, inflamación de la garganta.

La garganta incluso se cubre de manchas blancas y está húmeda y roja, y la úvula se extiende hacia la laringe; incluso puede tener un depósito sobre ella como la difteria. *Iodum* ha curado la difteria, cuando la exudación asemejando a las exudaciones diftélicas estaba presente en las heces. Una constitución que tiende de esta manera puede provocar crup

con exudado, y podemos ver que se dirige hacia *Iodum*. En cada región del cuerpo surgen pequeñas cosas peculiares. Si no vemos en toda su extensión la constitución del remedio, no reconoceremos la tendencia del paciente, cuando progresa desfavorablemente.

Mente: El *estado mental* de este paciente es de excitación, ansiedad, impulsos, melancolía; quiere hacer algo, quiere darse prisa; **tiene impulsos de matar**. En esto está muy relacionado con *Arsenicum* y *Hepar*. Los pacientes *Arsenicum* y *Hepar* también tienen impulsos de cometer asesinatos sin sentirse ofendidos y sin causa. La sensibilidad al calor decidirá de inmediato, porque mientras *Iodum* es de sangre caliente, los pacientes *Arsenicum* y *Hepar* siempre tienen frío.

El impulso de hacer violencia es repentino. Hay remedios que tienen impulsos peculiares, impulsos sin causa alguna. Estos impulsos se ven en casos de locura impulsiva; una locura en la que hay un impulso de hacer violencia y cosas extrañas, y cuando se le pregunta al paciente por qué hace estas cosas, dice que no sabe.

El paciente puede no saber que esté loco en alguna otra cosa; puede ser un buen hombre de negocios. Los remedios también tienen esto. Estas cosas son precursoras. Está registrado bajo *Hepar* que un barbero tuvo el impulso de cortar el cuello de su patrón con la navaja mientras lo afeitaba.

El paciente *Nux vomica* siente el impulso de arrojar a su hijo al fuego o de matar a su marido, a quien ama mucho. El pensamiento llega a su mente y aumenta hasta que se vuelve realmente loca y fuera de control y el impulso se lleva a la acción.

En *Natrum sulph.* el paciente dirá, "Doctor, no sabe cómo tengo que resistirme a suicidarme. Me viene a la mente un impulso de hacerlo".

***Iodum* tiene el impulso de matar, no por ira, ni por ningún sentido de justicia, sino sin causa alguna.** Una ira abrumadora es a menudo una causa de violencia, pero los impulsos no son de ese tipo en *Iodum*. Mientras lee o piensa plácidamente, un paciente a veces puede tener el impulso de hacer violencia, y esto finalmente crece hasta que termina en una forma de locura impulsiva.

El paciente *Iodum* se debilita tanto en la mente como en el cuerpo; es olvidadizo, no puede recordar las pequeñas cosas, se le pasan de la mente. Olvida lo que estaba a punto de decir o hacer; se va y deja los paquetes que ha comprado.

El olvido es extenso. Pero con todos estos estados, no olvide una cosa, que el paciente se ve obligado a seguir haciendo algo para poder alejar sus impulsos y ansiedad.

La ansiedad es agotadora y angustiosa a menos que se mantenga ocupado. Aunque postrado mentalmente, se ve obligado a mantenerse ocupado y continuar el trabajo, lo que aumenta la postración de la mente. Le dices a un hombre que está amenazado con reblandamiento del cerebro, por exceso de trabajo, por ansiedad y trabajo en el campo literario, "Debes dejar de trabajar, debes descansar". "Por qué", dirá, "Si lo hago, me moriría o me volvería loco".

Tal estado se incluye bajo *Iodum* y *Arsenicum*, pero hay una gran distinción mediante la cual se considera que los dos remedios se separan a la vez. El paciente *Iodum* es de sangre caliente, quiere un lugar fresco para moverse, pensar y trabajar, mientras que el paciente *Arsenicum* quiere calor, quiere una habitación cálida, quiere estar abrigado y sufre de frío.

Iodum sufre por el calor. Así que mientras inquietud y ansiedad, son tanto del cuerpo como de la mente en cada remedio, aparecen ante la mente como una sola, si el paciente es un paciente de sangre caliente, nunca pensaríamos en *Arsenicum*; si fuera un paciente de sangre fría y tembloroso, nunca pensaríamos en *Iodum*.

Entre los generales que mencionamos por primera vez estaba la tendencia al agrandamiento de las glándulas. *Iodum* a menudo ha curado un grupo de síntomas que vienen en la constitución que he nombrado, a saber; agrandamiento del corazón, agrandamiento de la tiroides y globos oculares protuberantes.

Ahora, si tienes uno de estos pacientes (supone que te lo ha enviado alguien que no sabe nada mejor que llamarlo bocio exoftálmico), esas cosas que son tan esenciales para el nombre de la enfermedad, como la llaman, no sería una indicación del remedio, pero las indicaciones se encontrarían entre aquellas circunstancias que les he dado, protrusión de los ojos, agrandamiento de la tiroides, hipertrofia del corazón y alteraciones cardíacas.

Si el paciente está demacrado, cetrino, sufre de calor, tiene glándulas agrandadas y los demás síntomas de este medicamento, puede esperar después de su administración un cese definitivo del grupo de síntomas seleccionados para nombrar la enfermedad. Los trastornos cerebrales,

agudos y crónicos, a veces requieren *Iodum*.

Cabeza: La cabeza palpita, el cuerpo palpita, hay pulsaciones por todas partes, y el palpar se extiende hasta las puntas de los dedos de las manos y los pies; palpitaciones en la boca del estómago, fuertes pulsaciones en los brazos, pulsaciones en la espalda, palpitaciones en el hueso temporal. Hay dolores de cabeza congestivos con dolor violento.

Los dolores de cabeza se agravan con el movimiento, pero el paciente se alivia con el movimiento. El paciente se mueve porque su ansiedad se alivia con el movimiento, pero cada movimiento aumenta los dolores de cabeza y la pulsación. Tales distinciones son necesarias. Distinguir entre lo que se predica del paciente y lo que se predica de una parte es esencial en el estudio de la Materia Médica.

Todo lo que se predica del paciente es general, todo lo que se predica de una parte es particular. Los dos pueden ser opuestos y, por lo tanto, el estudiante de Materia Médica a veces se preocupará porque encontrará agravación por el movimiento y alivio por el movimiento registrado con el mismo remedio. Es solo de la fuente de Materia Médica, i. e., las experimentaciones, y de la administración del remedio, que podemos observar lo que es cierto de una parte y lo que es cierto del todo.

A veces encontramos que un paciente quiere estar en una habitación caliente con la cabeza fuera de la ventana para aliviar la cabeza. En ese caso, la cabeza se mejora con el frío y el cuerpo se mejora con el calor. Este es un síntoma típico de *Phosphorus*, que tiene alivio del frío en los síntomas de la cabeza y el estómago, pero agravación por frío en los síntomas del pecho y el cuerpo.

Si el paciente *Phosphorus* tiene vómitos y síntomas en la cabeza, dice: "Quiero ir al aire libre y quiero llevarme cosas frías al estómago", pero si tiene síntomas en el pecho y dolor en las extremidades, dice: "Quiero entrar en la casa y calentarme". Y así como vemos esto en los pacientes, es así en el estudio de un remedio; debemos discriminar.

Ojos: Como puedes esperar, hay todo tipo de problemas oculares en esta constitución debilitada. Las llamadas afecciones escrofulosas de los ojos, con ulceración de la córnea, trastornos catarrales, secreción de los ojos, agrandamiento de las glándulas pequeñas de los párpados, acompañan a la emaciación y el semblante amarillento en la constitución descrita. Ilusiones ópticas en colores brillantes. Un estado edematoso está en consonancia con *Iodum*.

Hay hinchazón edematosa de los párpados e hinchazón edematosa de la cara debajo de los ojos. *Iodum* también tiene edema de manos y pies, y lleva esta tendencia con él dentro *Kali iod.*, que presenta hinchazones edematosas como las que encontramos en las afecciones renales. Es capaz de detener los casos de enfermedad de Bright en las primeras etapas.

Hambre: Otra gran característica que atraviesan las molestias de *Iodum* es el hambre. **Siempre está hambriento**. La ingesta de las comidas ordinarias y regulares no es suficiente. Come entre horas y, sin embargo, tiene hambre. Además las molestias mejoran después de comer.

Todos los miedos, la ansiedad y la angustia de *Iodum* aumentan cuando tiene hambre. Hay dolor en el estómago cuando el estómago está vacío y se ve obligado a comer. Mientras come olvida sus molestias, porque es como hacer algo, es como moverse, su mente está en otra cosa. Se siente aliviado mientras come y se siente aliviado mientras está en movimiento. A pesar del hambre y de comer mucho, *todavía está demacrado*. “**Vive bien pero adelgaza**”, fue una de las notas clave para *Iodum* de Hering.

Como en *Natr. mur.* y *Abrotanum*, está demacrado y al mismo tiempo tiene un apetito enorme. La nutrición está tan alterada que no gana peso, y de ahí la emaciación.

Nariz: El *estado catarral* de la nariz es digno de mención. El paciente *Iodum* tiene pérdida del sentido del olfato. La membrana mucosa está engrosada; toma frío ante la menor provocación; estornuda siempre y tiene por la nariz una abundante secreción acuosa.

Ulceración en la nariz con costras sanguinolentas; suena sangre por la nariz. La nariz está tapada por lo que no puede respirar a través de ella. Esto aumenta cada vez que se resfría, y continuamente se resfría, por lo que se convierte en un sujeto confirmado de catarro. He descrito el estado general. El paciente es el primero en ser pensado. Su constitución es lo primero que debe saber, i. e., lo que es cierto para el paciente en su conjunto. Después de eso, podemos averiguar qué es cierto para cada una de sus partes. La membrana mucosa de la nariz está constantemente en estado de ulceración o tiene tendencia a ulcerarse. A veces, estas pequeñas úlceras son profundas.

Hay parches aftosos a lo largo de la lengua y en toda la boca. Toda la cavidad bucal está tachonada con parches aftosos.

Ya he mencionado la tendencia a la exudación; exudaciones de color blanco aterciopelado, blanco-grisáceo o ceniza pálida aparecen en el dolor de garganta, en toda la membrana mucosa de la nariz y en toda la faringe.

La faringe parece estar en línea con las apariencias aterciopeladas de color ceniza. Con estos síntomas de garganta y la tendencia a la ulceración, tiene una amplia gama de utilidad en las afecciones de la garganta. Es útil en el agrandamiento de las amígdalas cuando las amígdalas están tachonadas de exudaciones y en la constitución descrita.

Amígdalas agrandadas en pacientes hambrientos y marchitos. A menudo vemos a alguien que está sujeto a un absceso progresando hacia el estado *Iodum*. Siempre está sufriendo el calor como un paciente *Pulsatilla*; a veces, en las primeras etapas, antes de que se produzcan cambios orgánicos, puedes confundir *Iodum* con *Pulsatilla*. Pero si miras al paciente observarás la tendencia a la emaciación y verás que los dos remedios pronto se separan.

Ambos están calientes, ambos están irritables, ambos están llenos de ideas. El paciente *Pulsatilla* es mucho más caprichoso, más lloroso, tiene mayor tristeza y tiene una pérdida constante del apetito, mientras que el sujeto *Iodum* quiere comer mucho.

El paciente *Pulsatilla* a menudo aumenta de peso, aunque se pone cada vez más nervioso. El paciente *Iodum* adelgaza, **tiene un hambre voraz, no puede ser satisfecho, sufre de hambre**; debe comer cada pocas horas y se siente mejor después de comer; también tiene mucha sed. Si pasa mucho tiempo sin comer, no importa cuáles sean las molestias, el sufrimiento aumentará. Cualquiera de las molestias *Iodum* probablemente aumentará con el ayuno.

Iodum también tiene una indigestión que proviene de comer en exceso. La comida se pone amarga, tiene eructos agrios, con mucha flatulencia, con eructos, con heces no digeridas, con diarrea, heces acuosas, como queso, y digiere cada vez menos. La digestión se vuelve cada vez más débil hasta que no digiere casi nada de lo que come y, sin embargo, el deseo aumenta. Vomita y aparece diarrea, por lo que se pone cada vez más demacrado; porque es como quemar la vela por ambos extremos. No es de extrañar que sea extremadamente débil porque está asimilando muy poco de lo que toma.

Los alimentos actúan como sustancias extrañas para alterar sus

intestinos y estómago. Ahora, con este trastorno en curso, el hígado y el bazo se endurecen y agrandan, y el paciente se vuelve icterico. Las heces son duras, grumosas y blancas, o incoloras, o de color arcilla, a veces blandas y papilladas; parece haber poca o ninguna bilis en ellas.

Esta etapa aumenta gradualmente hasta que aparece la hipertrofia del hígado. Finalmente el abdomen se hunde enfermo y revela este agrandamiento del hígado y de las glándulas linfáticas. Estos son muy nudosos y tan duros como en la tabes mesentérica. *Iodum* está indicado en la condición tuberculosa de las glándulas mesentéricas con diarrea, emaciación, gran hambre, gran sed, marchitamiento de las glándulas mamarias, piel seca o arrugada y tez cetrina. Si el remedio se administra lo suficientemente temprano, antes de que se produzcan los cambios estructurales, detendrá el progreso de la enfermedad y la curará.

Diarrea: Este es un remedio muy útil en la diarrea crónica matutina de los niños demacrados y escrofulosos. Cuando el estado constitucional está presente, es primordial para los diferentes tipos de heces que es posible que tenga el paciente. Así que si tienes un estado constitucional marcado, un caso en el que hay una gran cantidad de síntomas generales para que puedas asociarlas al remedio, los pequeños síntomas de la diarrea dejan de ser importantes. El estado constitucional en ese paciente es lo que es "extraño, raro y peculiar".

Casi cualquier tipo de heces diarreicas se curará si el remedio cubre el estado constitucional. Cuando se trata de una diarrea aguda y se presenta en una constitución vigorosa, y no hay nada más que la diarrea, entonces es necesario conocer todos los detalles más finos, y las características de la diarrea se vuelven raras, rasgos "extraños y peculiares".

Incontinencia de orina en ancianos. En el hombre, con todos estos síntomas constitucionales, *Iodum* es especialmente adecuado cuando los testículos han disminuido, cuando hay impotencia, cuando hay flujo de semen con los sueños, cuando hay pérdida del instinto o poder sexual, o con un estado de irritación, un eretismo del instinto sexual; además cuando los testículos están agrandados y duros, indurados e hipertrofiados como las otras glándulas, o cuando hay una orquitis, una inflamación y agrandamiento de los testículos.

Hinchazón e induración del útero y los ovarios. *Iodum* ha curado los tumores de los ovarios en la constitución que he descrito. **Ha curado la mengua de las glándulas mamarias y ha hecho que crezcan más gordas**

con un aumento de carne en pacientes menguantes.

Su naturaleza para producir el estado catarral se ilustra en la leucorrea que produce. Leucorrea uterina con hinchazón e induración del cuello uterino. Útero agrandado, tendencia a la menorragia. Leucorrea que produce dolor en los muslos.

Las descargas *Iodum* son acres. Las secreciones de la nariz excorían el labio, las descargas de los ojos excorían la mejilla, las descargas de la vagina excorían los muslos. La leucorrea es espesa y viscosa y a veces sanguinolenta; "leucorrea crónica, más abundante en el momento de la menstruación, que irrita los muslos y corroe el lino".

Este remedio tiene una tos violenta; tiene dificultades respiratorias graves y severas, disnea, con síntomas en el pecho. Tos crujiente y sofocante en esta delicada constitución. Nuevamente decimos que si no tienes en cuenta el estado constitucional al leer estos numerosos síntomas respiratorios, no podrás aplicarlos porque son extensos e incluyen una gran cantidad de las llamadas molestias y tendrías dificultades para individualizarlos.

Ahora, hay una molestia más sobre la que deseo llamar la atención. En las constituciones gotosas antiguas, con agrandamiento de las articulaciones, la historia es que los pacientes alguna vez estuvieron con un buen peso, pero se han vuelto delgados, y aunque hambrientos, la comida no parece hacerles bien. Las articulaciones están agrandadas y sensibles.

Muchas constituciones gotosas quieren una habitación cálida, pero el paciente *Iodum* quiere una habitación fresca. Le duelen las articulaciones y se agravan por el calor de la cama. Se anima en un lugar fresco y le gusta estar al aire libre. Se debilita cada vez más; generalmente mejora moviéndose y comiendo, ansioso de cuerpo y mente. *Iodum* controlará sus ataques de gota y hará que continúe cómodamente durante un tiempo.

IPECACUANHA

Ipecacuanha tiene una amplia esfera de acción entre las enfermedades agudas. La mayoría de sus molestias agudas comienzan con náuseas, vómitos. Dolencias por aflicción y desagrado silencioso (Hering).

Las condiciones febriles comienzan con dolor en la espalda entre los

hombros, que se extiende hacia abajo, como si fuera a romperse, con o sin rigores, mucha fiebre, vómitos de bilis y a veces algo de sed. Este es el aspecto general del comienzo de fiebre o problemas gástricos *Ipecacuanha* o escalofríos en ataques biliosos o intermitentes.

Estómago desordenado. Hay una sensación de plenitud en el estómago, dolores cortantes en el estómago y debajo del estómago, que van de izquierda a derecha. El dolor cortante en el cólico va de izquierda a derecha. El paciente no puede moverse ni respirar hasta que el dolor desaparece. Lo mantiene paralizado en una posición, llegando como el puñal de un cuchillo en la región del estómago, o por encima del ombligo, yendo de izquierda a derecha, y es acompañado con postración y náuseas.

Náuseas: Todas las molestias *Ipecacuanha* se acompañan más o menos con *náuseas*; cada pequeño dolor y angustia va acompañada de náuseas. Los sufrimientos parecen centrarse en el estómago, provocando náuseas.

Hay náuseas y arcadas continuas. La tos provoca náuseas y vómitos. Es una tos seca, cortante, provocadora y sofocante, acompañada de náuseas y vómitos. Tose hasta que la cara se pone roja, y luego se ahoga y siente náuseas. Con cada pequeño chorro de sangre de cualquier parte del cuerpo hay náuseas, desmayos y hundimientos.

De ahí su valor en las hemorragias uterinas; sangre roja brillante con náuseas; un poco de sangre se acompaña de desfallecimiento o síncope, pero la gran náusea abrumadora recorre las molestias de este remedio. Aunque a veces hay sed, por lo general no hay. Cuando *Ipecacuanha* hace su mejor trabajo, hay falta de sed.

Con la fiebre *Ipecacuanha*, o con el escalofrío, es probable que haya dolor en la parte posterior de la cabeza, un dolor magullado en la cabeza y la parte posterior del cuello y, a veces, en la espalda, y tirones en los músculos de la parte posterior del cuello. Plenitud congestiva en la cabeza, sensación de aplastamiento en la cabeza y la parte posterior de la cabeza; toda la cabeza duele y está llena de dolor.

Ipecacuanha a veces es tan inquieta como *Arsenicum*, pero en *Ipecacuanha* la postración viene por rachas, mientras que la postración de *Arsenicum* es continua. Verás a los pacientes *Ipecacuanha* dando vueltas en la cama tanto como lo hacen cuando necesitan *Rhus*, dando vueltas y sacudidas, y moviendo las manos y los pies, con inquietud.

Este es especialmente el caso cuando la columna está algo comprometida. *Ipecacuanha* tiene síntomas que se parecen al tétanos, tiene opistótonos y ha sido un remedio útil en la meningitis cerebroespinal con vómitos de bilis, con dolor en la parte posterior de la cabeza y el cuello, y tirones de los músculos de la espalda, retrayendo la cabeza.

Estómago: Cuando la meningitis cerebroespinal ha continuado hasta que el paciente está demacrado, cuando los remedios parecen paliar momentáneamente, y todo el cuerpo está inclinado hacia atrás, y hay vómitos de todo, incluso lo más simple que se lleva al estómago, la lengua está roja y en carne viva, y hay constantes náuseas y vómitos de bilis, *Ipecacuanha* curará.

Ipecacuanha cura casos empedernidos de gastritis cuando ni una gota de agua llega; todo lo que se mete en el estómago es vómito, arcadas continuas, dolor agudo en el estómago, dolor en la espalda, debajo de los omóplatos, como si fuera a romperse, vómitos de bilis, náuseas continuas y gran postración. Estómago irritable. También cura cuando el abdomen está distendido y sensible, un estado timpanítico, cuando hay vómitos de bilis.

Ipecacuanha ha demostrado ser un remedio útil en la disentería epidémica, cuando el paciente se ve obligado a sentarse casi constantemente, con las heces expulsa un poco de limo o un poco de sangre roja brillante; inflamación de la parte inferior del intestino, recto y colon. Tenesmo terrible, ardoroso y continuo deseo con el paso de sólo un poco de moco y sangre. Con esto hay náuseas constantes; mientras hace un esfuerzo para defecar, el dolor es tan grande que tiene náuseas y vomita bilis. A veces, todas las familias están interesadas. Atraviesa todo un valle y puede ser una epidemia, pero comúnmente se relaciona con las endémicas.

En lactantes, está indicado cuando se ha presentado una diarrea como de cólera que acaba en estado disentérico, con tenesmo continuado y expulsión de un poco de moco sanguinolento, el niño vomita todo lo que toma en el estómago; náuseas, vómitos, postración y gran palidez. También es útil en tales condiciones cuando las heces son más o menos copiosas, y son verdes, y el niño pasa, con frecuencia, grandes cantidades de baba verde. Mucho llanto al defecar, mucho esfuerzo, con pasajes de limo verde, vómitos de limo verde y vómitos de cuajada verde; la leche

se pone verde y se vomita.

Pecho: Las molestias del pecho *Ipecacuanha* son interesantes. *Ipecacuanha* es especialmente el amigo del bebé y está comúnmente indicado en la bronquitis de la infancia. El resfriado habitual que termina en problemas de pecho en los bebés es una bronquitis.

Es muy raro que un bebé contraiga una verdadera neumonía, generalmente es una bronquitis con estertores gruesos. El niño tose, se ahoga y sofoca, y se oye un ruido áspero en toda la habitación, y el problema se ha presentado con bastante rapidez. El niño está pálido, parece terriblemente enfermo y, a veces, muy ansioso. La nariz está hundida como si estuviera peligrosamente enferma y la respiración es como la que aparece en un caso peligroso. *Ipecacuanha* a veces modificará esto en un caso muy simple, romperá el resfriado y curará al niño.

En los libros antiguos, la neumonía de la infancia tenía una descripción distinta y separada, y los síntomas típicos eran los de *Ipecacuanha*. Verás una gran similitud de síntomas cuando estudies *Ipecacuanha*. y *Ant. tart.* juntos en problemas de pecho. Si los has estado estudiando juntos, dirás: "¿Cómo distinguirlos? Ambos tienen tos y respiración estertorosa, y ambos tienen vómitos"

Bueno, los síntomas *Ipecacuanha* corresponden a la etapa de irritación, mientras que los síntomas de *Antimonium tart.* aparecen en la etapa de relajación. Es decir, los síntomas *Ipecacuanha* aparecen apresuradamente, como en los síntomas agudos, mientras que las molestias de *Ant. tart.* aparecen lentamente. Este último rara vez se adapta a los síntomas que surgen dentro de las veinticuatro horas, o al menos los síntomas *Ant. tart.* que surgen en veinticuatro horas no son de esta clase. Este grupo aparece muchos días después, aparece al final de una bronquitis cuando hay una amenaza de parálisis de los pulmones; no en el estado de irritación, no la disnea por irritación, no la asfixia de ese tipo, sino la asfixia por exudación, y por la amenaza de parálisis de los pulmones. Cuando los pulmones están demasiado débiles para expulsar el moco, aparece un estertor. Luego está el gran cansancio, la palidez mortal del rostro y las fosas nasales llenas de hollín.

Vemos ahora que estos dos remedios no se parecen. Si observamos el ritmo de los dos remedios, vemos que las molestias difieren. No es tanto que pertenecen a etapas, aunque sí, sino que *Ipecacuanha* provoca sus

síntomas rápidamente y provoca una crisis rápidamente, y que *Ant. tart.* trae sus síntomas lentamente y provoca una crisis después de muchos días.

Puedes ver fácilmente el valor de *Ipecacuanha* en la tos ferina, porque tiene el carácter paroxístico, la cara enrojecida y los vómitos y las arcadas con la tos. La cara enrojecida, la falta de sed, los gritos violentos, con convulsiones, con arcadas y vómitos de todo lo que come son los síntomas que generalmente encontrará.

Hemorragias: He insinuado las hemorragias, y estas abren un gran campo para *Ipecacuanha*. No podría ejercer la medicina sin la *Ipecacuanha* por su importancia en las hemorragias. Cuando digo hemorragias, no me refiero a las de arterias cortadas, no me refiero a hemorragias donde debe intervenir la cirugía; me refiero a hemorragias uterinas, hemorragias de los riñones, de los intestinos, del estómago, de los pulmones.

Debes conocer tus remedios en hemorragias; si no lo haces, te verás obligado a utilizar medios mecánicos; pero el homeópata bien instruido puede prescindir de ellos. En la forma más severa de hemorragia uterina, el médico homeópata puede prescindir de medios mecánicos, excepto cuando los medios mecánicos están causando la hemorragia.

Esto no se relaciona con las contracciones de reloj de arena, no se relaciona con las condiciones en las que se retiene el parto o cuando el útero tiene una sustancia extraña, porque en tales circunstancias la manipulación es necesaria.

Debe hacerse una distinción. Pero cuando tenemos simplemente el elemento dinámico puro a considerar, simple y puramente una superficie relajada que sangra, el remedio es lo único que hará el trabajo correctamente. Cuando el útero está supurando continuamente, pero cada cierto tiempo el flujo aumenta hasta convertirse en un chorro, y con cada pequeño chorro de sangre roja brillante, la mujer cree que se va a desmayar, o hay jadeos, y la cantidad de flujo no es suficiente para que haya tal postración, náuseas, síncope, palidez, *Ipecacuanha* es el remedio.

Cuando con el chorro de sangre roja brillante hay un miedo abrumador a la muerte, *Aconitum*. Si tu paciente mientras atravesaba el parto ha tenido la cabeza caliente, una sed incontrolable de agua helada, y luego del parto, todo ha transcurrido de manera ordenada, y la placenta ha

salido, y aunque no tienes por que esperar hemorragia, *Phosphorus* casi siempre será el remedio.

En esas mujeres marchitas, flacas y esbeltas, que siempre están sufriendo de calor, que quieren quitarse las sábanas y quieren estar frescas, que han tenido una tendencia a supurar sangre del útero y ahora tienen una hemorragia que es alarmante, ya sea con coágulos o solo con una supuración de sangre líquida oscura, difícilmente puedes prescindir de *Secale*. Una sola dosis de cualquiera de estos medicamentos en la lengua controlará una hemorragia más rápidamente que grandes dosis de medicamentos fuertes.

La hemorragia se controlará tan rápidamente que en tus primeras experiencias te sorprenderás. Te preguntarás si no es posible que se detuviera sola. En la menstruación copiosa, *Ipecacuanha* a menudo está indicado cuando la mujer se ha resfriado o tiene un shock. En los casos en los que no está especialmente sujeta a un flujo uterino abundante durante el período menstrual, naturalmente se alarma, porque es algo que nunca ha tenido antes y es probable que el flujo continúe durante muchos días, acompañado de esta debilidad. Todo su poder parece irse con un pequeño chorro de sangre. *Ipecacuanha* curará y terminará el flujo menstrual normalmente. Una cosa afortunada en la naturaleza es la tendencia a controlar la hemorragia, que siempre es bueno.

Existe una gran cantidad de medicamentos que controlan la hemorragia y estos debes tenerlos al alcance de tu mano. Pertenecen a emergencias. Debes conocer los remedios que corresponden a síntomas violentos y ataques violentos. *Ipecacuanha* está llena de hemorragia. Vómitos de grandes coágulos de sangre, vómitos continuos de sangre en relación con ulceración. En personas que están sujetas a violentos ataques de sangrado, que sangran fácilmente, que tienen tendencia hemorrágica, *Ipecacuanha* controlará temporalmente la hemorragia cuando los síntomas coincidan.

Orina: Dolor severo en la espalda en la región de los riñones, dolores punzantes, ganas frecuentes de orinar y la orina contiene sangre y pequeños coágulos de sangre. La orina está extremadamente roja con sangre, que se deposita en el fondo del vaso y reviste todo el inodoro con una capa de sangre del grosor de la hoja de un cuchillo. Cada pinta de orina que contiene tendrá esa capa de sangre en el vaso; cada ataque de dolor en el riñón va acompañado de esa condición de la orina.

Ipecacuanha detendrá ese sangrado. Es cierto que cuando los pacientes han sangrado hasta volverse anémicos y están sujetos a hidropesía, *Ipecacuanha* deja de ser el remedio; su seguidor natural entonces es *China*, que pondrá al paciente en una posición de necesitar un remedio antipsórico.

Resfriados: Luego están los "resfriados". Corizas simples y comunes entre los niños. Cuando un resfriado se asienta en la nariz, y la nariz está tapada por la noche o cuando el adulto tiene una coriza, con mucho taponamiento de la nariz, soplos de moco y sangre por la nariz, muchos estornudos y el resfriado se agudiza más y es seguido por ronquera, que se extiende a la tráquea con asperidad, y finalmente en los bronquios con asfixia y asentamiento en el pecho, piense en *Ipecacuanha*.

Los resfriados *Ipecacuanha* a menudo comienzan en la nariz y se propagan muy rápidamente al pecho. Con estos resfriados en la nariz hay un sangrado abundante de sangre roja brillante. Cada vez que se resfría en la nariz, sangra abundantemente; **tendencia a sangrar por la nariz con los resfriados**. La inflamación que se produce sobre la membrana mucosa en *Ipecacuanha* es violenta.

La irritación aparece repentinamente y la membrana mucosa se inflama tan rápidamente que las partes se vuelven moradas, turgentes y el sangrado parece ser el único alivio natural. Obstrucción de la nariz y pérdida del olfato; la nariz se tapa tanto que no puede respirar a través de ella.

Con los síntomas de la cabeza, con los resfriados, con la tos ferina, con el escalofrío y con muchas de las molestias inflamatorias, la cara se enrojece, rojo brillante o rojo azulado y los labios azules; con el frío los labios y las uñas son azules. El escalofrío es violento, a veces de carácter congestivo y, a menudo, riguroso. Todo el cuerpo tiembla y los dientes castañean.

Hay viejos casos incurables de asma que son paliados por *Ipecacuanha* y llevar consigo una botella de ella, según dicen, da mucho alivio. Es útil en casos de asma húmeda, en casos de bronquitis asmática, cuando se padece de clima húmedo y de cambios bruscos de clima; cada pequeño resfriado despierta este ataque bronquial, y se ahoga y tiene arcadas cuando tose, o escupe un poco de sangre.

Tiene que sentarse por las noches para respirar y los ataques son comunes y frecuentes. Estos pacientes dicen que obtienen alivio frente a

Ipecacuanha, y no es de extrañar que *Ipecacuanha* alivia ese estado de respiración asmática, porque tiene tales síntomas. Algunos de estos casos son incurables, son personas avanzadas en la vida.

Este remedio, administrado con más sabiduría, dará más alivio. El polvo de *Ipecacuanha* interrumpirá el ataque, de modo que el paciente se sienta cómodo, y luego continuará con una suerte de asmática ordinaria, hasta que se resfríe de nuevo. La tos es estertorosa y asmática.

Convulsiones: Como medicina convulsiva *Ipecacuanha* no es lo suficientemente conocida. Convulsiones durante el embarazo. Convulsiones en la tos ferina; espasmos espantosos, que afectan a todo el lado izquierdo, seguidos de parálisis; espasmos clónicos y tónicos de niños y mujeres histéricas. Tétanos, rigidez del cuerpo, con enrojecimiento de la cara.

Éstos son rasgos fuertes de *Ipecacuanha*, y no se ha insistido lo suficiente en ellos, y el remedio no es suficientemente conocido por tener estos estados de manera tan prominente. Medicamentos como *Belladonna* se mencionan con más frecuencia en los libros y en tratados de espasmos, pero *Ipecacuanha* es un remedio igualmente importante que debe estudiarse en relación con los espasmos y su acción sobre la columna vertebral.

Piel: En erupciones suprimidas, los síntomas muy comúnmente apuntarán a *Ipecacuanha*. Cuando la erupción no sale, o una erupción ha sido rechazada por el frío, a veces siguen manifestaciones agudas del estómago y los intestinos y los resfriados se asientan en el pecho por erupciones suprimidas. *Ipecacuanha* también curará la erisipela, cuando hay vómitos, escalofríos, dolor de espalda, falta de sed y náuseas abrumadoras. *Ipecacuanha* a menudo es suficiente para las náuseas y los vómitos cuando la erupción de la escarlatina tarda en salir. En lugar de que la erupción salga como debería, los síntomas *Ipecacuanha* aparecen en el estómago con náuseas y vómitos. *Ipecacuanha* controlará las náuseas y los vómitos, provocará la erupción y la enfermedad seguirá un curso más leve.

KALI BICROMICUM

Este remedio es reconocido por la mayoría de los médicos por las

abundantes secreciones mucosas viscosas de todas las membranas mucosas, pero también es un remedio muy importante en afecciones reumáticas de las articulaciones con hinchazón, calor y enrojecimiento, siempre que estas afecciones se desplacen de una articulación a otra.

Los huesos de todo el cuerpo se sienten magullados y las caries se cuenta entre sus síntomas. Una característica destacada de este remedio es la **alternancia entre síntomas catarrales y dolores reumáticos**. Las exudaciones de las membranas mucosas, algo así como el crup, se encuentran en la laringe, la tráquea y el recto. No es de extrañar, por tanto, que haya demostrado ser un remedio muy eficaz contra la difteria. Demacra, como el resto de las sales *Kali*. Lo recorren las condiciones caquéticas, o enfermedades malignas con ulceración; y especialmente se indica cuando el período de ulceración está presente.

Ulceración: Es una característica sorprendente de este remedio. **Sus úlceras son profundas; se dice que son como perforadas y son muy rojas**. Las condiciones de gota son tan comunes en este remedio como en los otros *Kalis*. Es especialmente como *Causticum* con sus grietas en las articulaciones. Las afecciones sifilíticas se han curado en las etapas más avanzadas.

Dolores: Tiene dolores punzantes agudos como los de *Kali carb*. Tiene una característica bastante propia, un **dolor muy severo en pequeños puntos que podrían cubrirse con la punta del pulgar**.

Tiene dolores errantes de un lugar a otro y *reumatismo errante* de una articulación a otra. Hay dolores en todas partes. Los dolores a veces son muy violentos; a veces tirones; a veces punzadas, escozor; de nuevo dolorido. El ardor es un síntoma muy marcado del remedio. Los dolores aparecen rápidamente y desaparecen de repente.

Frío y caliente: El paciente es sensible al frío. Falta calor vital. De hecho, quiere estar abrigado y cubierto con calor, y muchas de sus molestias mejoran cuando está perfectamente caliente en cama. Todos los dolores y su tos se alivian con el calor de la cama y sin embargo hay otras molestias, como las condiciones reumáticas, que tiene en clima cálido.

La tos es mejor en climas cálidos y peor en invierno. Las condiciones catarrales de la laringe y la tráquea son peores en invierno, especialmente en el clima frío y húmedo, como *Calc. phos.* cuando la nieve se derrite. Sensible a los vientos fríos. *Causticum*, se recordará, es sensible a los

vientos fríos y secos.

Los *Kali* generalmente son sensibles al clima frío y seco, pero los problemas de garganta de *Kali bichromicum* son continuos en invierno y durante el clima frío y húmedo, y empeoran con los vientos fríos y húmedos. Es un remedio muy útil en fiebres sépticas y zimóticas.

Muchos de sus síntomas se agravan alrededor de las 2 o 3 A.M., como *Kali carb.* La mayoría de los síntomas empeoran por la mañana, pero algunos aparecen por la noche. Una característica marcada *Kali bichromicum* es una sensación de gran debilidad y cansancio. Cuando el dolor ha pasado, si en las extremidades, las extremidades se sienten muy cansadas. Gran postración y sudor frío.

Tiene neuralgia todos los días a la misma hora, mostrando su periodicidad. Como el resto de *Kalis*, ha curado la epilepsia. La saliva viscosa y las secreciones mucosas de la boca durante la convulsión han llevado a su uso en la epilepsia. Los síntomas en general, especialmente los dolores, empeoran con el movimiento, excepto el ciático y algunos de los dolores en las extremidades inferiores, que mejoran con el movimiento. El paciente pulsa en todo el cuerpo.

Hay muy pocos síntomas mentales debido al hecho de que el remedio ha sido experimentado solo en forma cruda. Necesita probarse en potencias para resaltar los síntomas mentales.

Cabeza: Tiene dolores de cabeza violentos y sus dolores de cabeza se asocian principalmente con afecciones catarrales. Un paciente *Kali bichromicum* sufre siempre más o menos de catarro de la nariz, y si se expone al clima frío, la condición catarral se convertirá en sequedad; luego vendrá un violento dolor de cabeza; también dolores de cabeza durante el coriza.

Dolores de cabeza durante el coriza cuando la descarga del coriza se afloja un poco. Los dolores de cabeza a menudo comienzan con visión borrosa. Los dolores son violentos. Los dolores de cabeza mejoran con el calor, especialmente con bebidas calientes; mejor por la presión; peor por agacharse; peor por el movimiento y la marcha; peor por la noche y mucho peor por la mañana. El dolor es pulsante, punzante y ardiente. Los dolores de cabeza aparecen con vértigo. Los dolores de cabeza suelen ser unilaterales. Ha sido un remedio muy útil en los dolores de cabeza sifilíticos.

Dolores en los ojos y en la frente. Es muy útil cuando los dolores de

cabeza son con arcadas y vómitos; cuando el dolor se limita a un punto muy pequeño que podría cubrirse con el pulgar y es violento; cuando los dolores de cabeza vienen periódicamente y con mareos. Los dolores de cabeza mejoran un poco al aire libre si no hace demasiado frío. Ha curado el eccema del cuero cabelludo con costras gruesas y pesadas de las que rezuma una sustancia amarilla, espesa y pegajosa.

Ojos: La luz del día provoca fotofobia, hay chispas ante los ojos; visión tenue antes del dolor de cabeza, como se mencionó anteriormente. Condiciones reumáticas que afectan a los ojos, de ahí que se denominen afecciones reumáticas de los ojos. Párpados granulares. Ulceración de la córnea. La úlcera es profunda con pulsaciones en ella. Los ojos están muy inflamados y enrojecidos. Los párpados están rojos e hinchados. Se inyectan ojos y párpados.

Inflamación cruposa de los ojos. Ardor y picazón en los ojos. Inflamación de la membrana mucosa de los ojos con abundante flujo de moco espeso. Los márgenes de los párpados están rojos e hinchados. Ha curado pólipos en la conjuntiva, hinchazón de los párpados y mucosidad fibrosa.

Oídos: Hay secreciones amarillas, viscosas por los oídos, con dolores punzantes y pulsantes en los oídos. Supuración crónica del oído medio con perforación del tímpano; erupciones eccematosas en los oídos, picazón en todo el oído externo.

Nariz: Los síntomas de los conductos nasales son muy numerosos. Los más destacados son los síntomas catarrales. Tiene síntomas catarrales tanto agudos como crónicos, con mucosidad copiosa, espesa, viscosa, amarilla o blanca. Olor fétido de la nariz.

Molestia con sensación de sequedad en la nariz. Pérdida del olfato, y la nariz se obstruye por las noches con un moco amarillo espeso, demasiado viscoso para ser expulsado. Acompañando esta condición catarral hay un dolor intenso en la raíz de la nariz.

Úlceras se forman por toda la mucosa nasal. Hay úlceras, costras, tapones mucosos; debe sonarse la nariz constantemente sin éxito, pero finalmente saca grandes costras verdes o costras desde lo alto de la nariz. A veces van hacia las fosas nasales posteriores. Hay ardor y pulsaciones en las fosas nasales. Cuando la cavidad nasal está en este estado de ulceración y catarro, hay un dolor punzante desde la raíz de la nariz hasta el ángulo externo del ojo durante toda la mañana. Dolor extremo dentro

de la nariz.

El aire expirado se siente caliente y provoca una sensación de ardor. Tiene resoplidos y aumento de las condiciones catarrales en clima húmedo. También hay descargas ardientes, excoriantes por la nariz, como en los estados catarrales agudos. El coriza es fluido, excoriante, con pérdida del olfato. Con la condición crónica viene la perforación del tabique y dolores oprimentes del seno frontal.

Entonces se observa una condición muy extraña. Se forman costras en el tabique nasal; cuando se eliminan, aparece la fotofobia, luego la visión borrosa, seguida de un fuerte dolor de cabeza frontal. El tabique a veces se destruye por ulceración. Por la nariz sale mucha sangre espesa. Ahora, ha curado estas condiciones cuando eran sifilíticas. Ha curado los pólipos nasales. Ha curado el lupus de la nariz.

Cara: Los huesos de la cara suelen estar muy doloridos, con dolores punzantes en los huesos malares. Dolor en los huesos malares al toser. Con las condiciones catarrales hay mucho sufrimiento de los huesos malares, como *Merc.* Ha curado el lupus exedens. Ha curado la ulceración del labio. La parótida inflamada es una característica bastante común en la experimentación. Ha curado el impétigo ([infección de la piel común y muy contagiosa que afecta principalmente a bebés y niños que aparece en forma de llagas rojas en la cara, especialmente alrededor de la nariz y la boca, y en las manos y los pies. Las llagas revientan y producen costras color miel.](#))

Lengua: Lisa, brillante, a veces agrietada. Esto se observa especialmente en formas agudas de fiebre, como tifoidea. La base de la lengua está cubierta, gruesa y amarilla. Las papilas se elevan en el dorso de la lengua, haciendo que parezca lengua de fresa. Nuevamente, la lengua está cubierta de un marrón espeso. Los experimentadores parecían estar muy molestos por la sensación de un pelo en la base de la lengua. Ha producido y curado ulceraciones de la lengua; incluso cuando son sifilíticas es un remedio útil. Profundas úlceras como por un puñetazo; con dolores picantes.

Hay gran sequedad de la boca; saliva viscosa y úlceras mucosas en cualquier parte de la boca; parches aftosos; úlceras en el techo de la boca; incluso cuando son sifilíticas es un remedio muy útil; úlceras perforadas profundas.

Garganta: Los síntomas son muy numerosos. Solo mencionaré

algunos de los más característicos. Inflamación de la garganta en general que afecta a todos los tejidos que la componen, se extiende hacia la nariz y desciende hacia la laringe, incluso un alto grado de ulceración con mucosidad copiosa y viscosa.

Ha curado la exudación diftérica en la garganta cuando está confinada a la garganta, y también cuando se ha extendido a la laringe. Una característica marcada de la garganta *Kali bichromicum* es su úvula edematosa: este síntoma también se encuentra en *Apis*, *Kali i.*, *Lach.*, *Mur. ac.*, *Nit. ac.*, *Phos.*, *Sulph. ac.* y *Tab.*

Úlceras profundas en la garganta y úlceras en las amígdalas. Ulceración tan extensa que ha destrozado todo el paladar blando. Inflamación de las amígdalas cuando están hinchadas y muy rojas, cuando el cuello está hinchado; inflamación de las amígdalas con supuración. En este dolor de garganta hay con bastante frecuencia un dolor punzante que se extiende a los oídos.

También hay venas agrandadas en la garganta. Sensación en la lengua como si tuviera un pelo en varios lugares de las fauces y la nariz. La sensación de sequedad y ardor en la garganta es muy común. **Un síntoma bastante característico de *Kali bichromicum* es el intenso dolor en la raíz de la lengua al sacarla.** Tiene mucha exudación en la garganta que no es difteria, pero se le parece.

Estómago: Los síntomas también son muy numerosos. Hay aversión a la carne y extraño decirlo, anhela cerveza, lo que lo enferma, le provoca diarrea. La comida permanece como una carga en el estómago; la digestión parece suspendida; hay una presión como de una carga después de comer y muchos eructos de alimentos. Náuseas aparecen muy repentinamente, a veces al comer, poco después de comer; vomita toda la comida y está amarga como si se hubiera vuelto amarga muy rápidamente; de modo que hay vómitos de comida agria, no digerida, bilis, moco amargo, sangre, moco amarillo y moco viscoso.

Es un remedio muy útil en náuseas y vómitos de borrachos y bebedores de cerveza. Cuando un bebedor de cerveza ha llegado a un punto en el que ya no puede tolerar la cerveza porque lo enferma, *Kali bichromicum* es un remedio útil. En el estómago también hay dolor y frialdad. Es un remedio muy útil en ulceraciones de estómago y cuando dicha úlcera es cancerosa, alivia el dolor, detiene los vómitos y hace que el paciente se sienta cómodo durante mucho tiempo. En otras palabras,

palia.

Hay algunos dolores de estómago que mejoran con la comida; las náuseas a veces mejoran, pero esa es la excepción. Tiene una debilidad en el estómago que lo lleva a comer con frecuencia. El catarro crónico del estómago es una característica importante y tal vez sea una condición que generalmente está presente en pacientes *Kali bichromicum*.

Hígado: Hay dolor en el hígado, dolor de contracción fuerte que se extiende hasta el hombro, parecido a *Crot. h.* Dolor en el hígado por el movimiento. Dolor sordo y adolorido en el hígado. Es un remedio útil en condiciones del hígado asociadas con cálculos biliares. Corrige la acción del hígado para que se forme una bilis sana y se disuelvan los cálculos biliares. Dolor punzante en el hígado, y también en el bazo, al moverse.

El abdomen es muy timpánico, con dolor a la palpación. Hay dolores punzantes y cortantes. Hundimiento en el abdomen con náuseas después de comer, luego viene el vómito, luego viene la diarrea. Este es el orden en el que generalmente aparecen estos síntomas. Es un remedio muy útil en casos gastrointestinales. Úlceras de los intestinos en condiciones tifoideas.

Este remedio también tiene una diarrea matutina como *Sulphur*. Tiene diarrea en tisis. Tiene diarrea en la fiebre tifoidea. Heces acuosas. Las heces son marrones y acuosas, o pueden ser acuosas negruzcas. A menudo hay mucho tenesmo al defecar. Diarrea crónica por la mañana. Diarrea después de la cerveza como *Aloe, China, Gamb., Lyc., Mur. ac.,* y *Sulph.*

Con frecuencia hay heces de color arcilla. De nuevo, hay heces con sangre, como en la disentería. Tiene diarrea y disentería después de la desaparición del reumatismo. Parece que las condiciones reumáticas tienden a alternar con condiciones diarreicas. Cuando hace calor tiene diarrea y disentería; en invierno tiene problemas de pecho y catarro de las vías respiratorias.

Hay dolor en el abdomen antes de las heces, mucho dolor durante las heces, calambres y tenesmo. Después de defecar tiene tenesmo como *Merc.* Tiene estreñimiento con heces duras y nudosas, seguido de ardor severo en las partes. Ardor en el ano después de defecar. Prolapso del recto. Después de heces duras y secas hay ardor en el recto. El paciente sufre de una sensación de un gran tapón en el recto y hay un gran dolor en el ano. Sufre mucho de hemorroides que sobresalen después de

defecar y son muy dolorosas.

Orina: Dolor en la espalda con sangre en la orina. Dolores agudos y punzantes en la región de los riñones, también dolor en la región de los riñones con ganas de orinar durante el día. Hay orina suprimida con dolor en los riñones. Moco viscoso en la orina. Dolor en el cóccix antes de orinar, que se alivia después. Ardor en la fosa navicular al orinar.

En el hombre el **deseo sexual está generalmente ausente**. Hay un fuerte dolor de constricción o contracción en la punta del pene y mucha picazón en el pubis. Chancros profundos perforados, muy duros. Punzadas en la glándula prostática al caminar. Secreción filamentosas, viscosa y mucosa de la uretra.

Como hay mucha relajación en el remedio durante el tiempo caluroso, afecta especialmente a la mujer. Sufre de prolapso en verano, cuando hace calor. **Es un remedio muy útil en la mujer para subinvolución**. En el flujo menstrual a menudo hay membranas que la hacen sufrir. El flujo menstrual es demasiado pronto, excoria las partes, hace que los labios se hinchen y piquen. Al igual que las afecciones catarrales de otras membranas mucosas, hay leucorrea que es amarilla y viscosa.

Ha sido un remedio muy útil en los vómitos del embarazo cuando los demás síntomas coinciden y también donde la leche se vuelve fibrosa.

Hay numerosos síntomas relacionados con la laringe y, como es habitual, una mucosidad abundante, espesa y viscosa. Ronquera crónica, voz ronca, tos seca, sensación de hinchazón en la laringe y **sensación como si hubiera un trapo en la laringe**. Catarro de laringe, crup, tos al respirar, crup membranoso, difteria, ardor, escozor y desolladura de la laringe, estertor en la tráquea.

Ahora, estos síntomas vienen con el frío, clima húmedo, en el invierno. Están asociados con mucha tos e inquietud. A veces, estos síntomas se alivian por completo y se siente cómodo en una cama tibia por la noche; y empeora siempre en tiempo frío; inician cuando llega el frío en el otoño y duran todo el invierno.

Pecho: Tiene muchas sibilancias al respirar; opresión en la bifurcación de la tráquea. Un dolor bastante característico en el pecho es el dolor desde el esternón hasta la espalda, asociado con afecciones catarrales y con tos. La tos se produce por un cosquilleo en la laringe y en la bifurcación; tos seca, frecuente y dura; gran dolor en el pecho al toser y respirar profundamente.

Tos con dolor en el esternón hasta la espalda. Tos con dolor punzante en el pecho. Tos ruidosa y fuerte. Cuando se despierta por la mañana, comienza a toser con fuerza. Mejora a menudo acostado y mejora por una cama caliente; peor desvestido, por la exposición al aire, peor después de comer, agravado al respirar profundamente, mejora al calentarse en la cama.

La irritación y la tos aumentan mucho por exposición al aire frío. La tos también es a veces asfixiante; a veces ronca. A veces se parece mucho a la tos ferina, espasmódica y constrictiva.

La expectoración relacionada con la tos del pecho es viscosa, amarilla o verde amarillenta, a veces sanguinolenta; a veces expectora cantidades de sangre coagulada. Hay mucho traqueteo en el pecho, condiciones catarrales en el invierno, duran todo el invierno, con estertores catarrales en los ancianos, traqueteo en el pecho.

Es un remedio muy útil en la tisis y las hemorragias de los pulmones y las cavidades de los pulmones. Hay una sensación de frío en el pecho que generalmente se siente en la región del corazón. Hay una presión en el pecho después de comer, también cerca del corazón o se supone que está cerca del corazón y hay palpitaciones.

Ha curado y ha sido un remedio muy útil en la hipertrofia del corazón con palpitaciones. En todas las partes del cuerpo hay escalofríos, en la espalda, especialmente en la nuca.

Dolores: Dolores punzantes en el cuello y en la región dorsal. Dolores agudos en la región de los riñones. Dolor sordo en la espalda. Muchos de los síntomas de la espalda son de carácter reumático y vagan de un lugar a otro. Los dolores reumáticos empeoran al agacharse y, como otros dolores, empeoran por el movimiento.

Una excepción a esto es en el sacro, donde hay un dolor doloroso por la noche cuando está acostado y es mejor durante el día en movimiento. Hay dolor en el sacro al enderezarse después de sentarse. Dolor en el cóccix por levantarse después de sentarse; **dolor en el cóccix, al estar sentado.**

Las extremidades están rígidas por la mañana al levantarse y los dolores deambulan, especialmente en las articulaciones. Dolores reumáticos que deambulan. Los dolores en las extremidades empeoran por el frío y por el movimiento. Mejoran con el calor y en reposo. Dolores periódicos, que vienen en horarios regulares. Los huesos se sienten

doloridos al tacto o con una presión profunda.

Hay grietas en las articulaciones. Los dolores reumáticos son muy frecuentes en los hombros; flojera; hay ardor en los antebrazos; dolores reumáticos en los codos; sensación de debilidad en las manos y dedos con mucha torpeza; contracción espasmódica de los dedos. Los huesos en las manos y los dedos se sienten magullados y muy sensibles a la presión fuerte. Los dolores reumáticos de los dedos son muy comunes con este remedio. En miembros inferiores tenemos marcados dolores reumáticos hasta caderas y rodillas, peor al caminar y al moverse.

Luego viene la excepción: dolores en los nervios ciáticos muy severos, peor cuando hace calor mejoran con el movimiento, mejoran en el calor de la cama, peor por los cambios de clima y mejoran al flexionar la pierna. Los dolores tirantes en la tibia son muy comunes. Ha curado úlceras en las piernas, profundas, como perforadas. Ardor en los tobillos, dolor en los talones. Ha curado úlceras en los talones.

El sueño es muy inquieto. Sacudidas durmiendo, girándose y dando vueltas en la cama. Los síntomas del pecho empeoran al caminar.

Sobre la piel tenemos pústulas, forúnculos, eccemas, ampollas, herpes, culebrilla, úlceras en la piel, tubérculos, tubérculos supurantes y erupciones de carácter sifilítico.

KALI CARBONICUM

El paciente *Kali Carbonicum* es un paciente difícil de estudiar y el remedio en sí es difícil de estudiar.

No se usa con tanta frecuencia como debería, y la razón es que es un remedio muy complejo y confuso. Tiene una gran cantidad de síntomas opuestos, síntomas cambiantes y, por lo tanto, se relaciona con pacientes que retienen sus síntomas y tienen muchos síntomas vagos.

Mente: El paciente es caprichoso, irascible, *irritable al más alto grado*, se pelea con su familia y con su pan y mantequilla. **Nunca quiere estar solo**, está *lleno de miedo* e imaginación cuando está solo, "**miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a los fantasmas**".

Si se ve obligado a quedarse solo en la casa, está despierto, insomne o su sueño está lleno de sueños horribles. Nunca está en paz, está *lleno de miedo* e imaginaciones. "**¿Qué pasa si la casa se quema?**" "**¿Y si debo**

hacer esto o aquello?" y "¿Y si esto y lo otro sucediera?"

Es hipersensible a todo, sensible a cada cambio atmosférico; nunca puede conseguir que la habitación tenga exactamente la temperatura adecuada; es sensible a cada corriente de aire y a la circulación del aire en la habitación. No puede tener las ventanas abiertas, ni siquiera en una parte distante de la casa. Se levantará por la noche de la cama y mirará a su alrededor para ver de dónde viene esa corriente de aire. Sus quejas son peores en clima húmedo y en clima frío.

Dolores: Es *sensible al frío* y siempre está temblando. Sus nervios sienten el frío; dolorosos cuando hace frío. Las neuralgias se disparan aquí y allá cuando hace frío, y si la parte afectada se mantiene caliente, el dolor se traslada a otro lugar. Todos sus dolores cambian de lugar y van a la parte fría, si cubre una parte el dolor pasa a la parte descubierta.

Este remedio está lleno de dolores punzantes, ardientes y desgarrantes, que vuelan de un lugar a otro. Por supuesto *Kali carb.* tiene dolores que permanecen en un lugar, pero generalmente los dolores vuelan alrededor en todas direcciones. Dolores cortantes como cuchillos. Dolores como agujas calientes, pinchazos, escozor y ardor.

Estos dolores se sienten en partes internas y conductos secos. Ardor en el ano y el recto, descrito como si un atizador caliente fuera forzado en ese conducto; arde como con fuego. Las hemorroides arden como carbones encendidos. El ardor de *Kali carb.* es como el de *Arsenicum*.

Al estudiar el texto, se verá que es una característica común de este medicamento que sus síntomas aparezcan a las 2, 3 o 5 de la mañana. En *Kali carb.* la tos vendrá o tendrá su mayor < a las 3 o 4 o 5 de la mañana.

El estado febril ocurrirá de 3 a 5 de la mañana. El paciente, que está sujeto a disnea asmática, tendrá un ataque a las 3 de la mañana, despertándolo del sueño. Se despertará con varios síntomas y permanecerá despierto hasta las 5 de la mañana, y luego en gran medida se aliviará.

Por supuesto, hay muchos sufrimientos en cualquier momento de las veinticuatro horas, pero este es el peor momento. Se despierta a las 3 de la mañana con miedo, miedo a la muerte, miedo al futuro, se preocupa por todo y se mantiene despierto durante 2-3 horas y luego se va a dormir y duerme profundamente.

Su cuerpo está frío y necesita mucha ropa para mantenerlo caliente, pero a pesar de que tiene frío suda copiosamente; abundante sudor frío

en el cuerpo. Sudor al menor esfuerzo, sudor donde está el dolor, sudor sobre la frente; sudor frío en la frente con dolor de cabeza.

Neuralgia del cuero cabelludo y los ojos y los pómulos, en asociación con los dolores punzantes nerviosos.

Cabeza: Dolores violentos aquí y allá en la cabeza, como si la cabeza fuera aplastada. Cortes y puñaladas en la cabeza. Dolores de cabeza violentos congestivos como si la cabeza estuviera llena. Cabeza caliente de un lado y fría del otro; frente cubierta de sudor frío. *Tiene cefalea catarral congestiva.*

Nariz: Siempre que sale al aire frío, la nariz se abre y las membranas mucosas se secan y arden; cuando regresa a una habitación cálida, la nariz comienza a secretar y la nariz se tapa de modo que no puede respirar por ella, y entonces se siente más cómodo; de modo que tiene congestión de la nariz en una habitación cálida y apertura de la nariz al aire libre. Cuando la nariz está abierta para que pueda respirar a través de ella, ese es el momento en que la cabeza le duele más; duele al aire frío y el aire frío la hace arder.

El aire frío se siente caliente. Todos estos pacientes sufren de un catarro crónico y cuando viajan en el viento cesa la descarga catarral y luego les llega un dolor de cabeza, por lo que tiene dolor de cabeza por cabalgar en el viento frío.

Cada vez que la secreción cesa por resfriarse en una corriente de aire, aparece el dolor de cabeza, y cuando la secreción fluye otra vez el dolor de cabeza se alivia. Dolores neurálgicos en los ojos y el cuero cabelludo y a través de los pómulos debido al cese de la descarga catarral crónica, y cuando la descarga comienza de nuevo, estos dolores cesan.

Con el catarro crónico de la nariz hay una *secreción espesa, fluida y amarilla*; sequedad de la nariz, alternando con inflamación. Quien padece un catarro crónico también tendrá la secreción por la mañana, que llenará la nariz de moco amarillo. En la mañana se suena y bota costras duras que llenan el conducto nasal, van hacia la faringe y descienden hacia la garganta.

Estas costras se secan como si estuvieran parcialmente formadas sobre la membrana mucosa y cuando se expulsan hay sangrado. El sangrado comienza desde donde se levantan las costras. Está sujeto a dolor de garganta, siempre está resfriado y se le asienta en la garganta. También está sujeto a agrandamiento de las amígdalas y, con estas, tiene

agrandamiento y dureza crónica de las glándulas parótidas, una o ambas. Grandes nudos debajo de la oreja, detrás de la mandíbula.

Estos crecen y se vuelven duros y, a veces, dolorosos; dolores punzantes y tirantes cuando se mueve al aire libre. Cuando el aire golpea estas glándulas agrandadas, le duelen, y se mejora en un lugar cálido. Los resfriados agudos se extienden al pecho, pero *Kali carb.* se ha encontrado más adecuado en el catarro crónico del pecho, en bronquitis crónica.

Pecho: El pecho se ve afectado muy a menudo de la misma manera que la nariz. Hay sequedad y ladridos secos, tos seca en el aire frío, pero una copiosa expectoración de mocos cuando se calienta, y ese es el momento en que se siente más cómodo, pues la expectoración parece aliviarlo. Sufre principalmente de una tos seca y cortante con expectoración matutina. La tos comienza con una tos seca, cortante, aumenta gradualmente y a veces muy rápidamente a una violenta. *Tos espasmódica con arcadas o vómitos*, y al toser se siente como si su cabeza fuera a volar en pedazos.

Cara: La cara se hincha, los ojos parecen sobresalir y luego se ve lo que comúnmente está presente en *Kali carb.*, una especie de *hinchazón peculiar entre los párpados y las cejas* que se llena al toser. Llama la atención esa característica peculiar, porque aunque puede que no haya hinchazón en ninguna otra parte de la cara, aparecerán pequeñas bolsas sobre el párpado y debajo de la ceja. A veces se llena hasta el punto de formar una pequeña bolsa de agua.

Kali carb. ha producido una hinchazón de este tipo y, a veces, ese síntoma por sí solo guía al examen del remedio con el fin de determinar si *Kali carb.* no encaja con todo el resto del caso.

Boenninghausen habla de una epidemia de tos ferina en la que la mayoría de los casos requirieron *Kali carb.*, y esta llamativa característica estuvo presente. Nunca se debe administrar ningún remedio para un síntoma. Si un síntoma peculiar lo lleva a un remedio, estudie el remedio y la enfermedad a fondo para determinar si los dos son lo suficientemente similares entre sí como para esperar una cura. Cualquier desviación de esa regla es ruinoso y conducirá a la práctica de administrar medicamentos en solo síntomas.

Tos seca incesante, perruna, con arcadas, ferina, echando sangre por la nariz, vómitos de todo en el estómago y expectoración de mucosidad manchada de sangre, es una tos ferina que comúnmente se cura con *Kali*

carb., pero especialmente si está presente ese rasgo peculiar y llamativo de una hinchazón en forma de bolsa debajo de las cejas y encima de los párpados, hinchazón de los ojos.

Hay algunos casos de neumonía que necesitan *Kali carb.* en la etapa de hepatización (como *Sulph.*). Una vez más, cuando haya pasado la neumonía, piense en *Kali carb.* si cada vez que el paciente toma un pequeño resfriado se instala en el pecho con estos síntomas que he descrito.

Hay sensibilidad del cuerpo a los cambios climáticos, al aire frío y a la humedad, una continua tos seca, cortante, con arcadas, el agravamiento de las 3 a las 5 de la mañana, y el paciente tiene dolores neurálgicos errantes. Los síntomas aumentan gradualmente y el paciente los remonta a su neumonía. Dice: "**Doctor, nunca he estado del todo bien desde que tuve neumonía**".

El estado catarral se ha asentado en su pecho y hay una tendencia crónica a resfriarse. Estos casos amenazan con entrar en tisis y es poco probable que se recuperen sin *Kali carb.* En esta tendencia de los estados catarrales a localizarse en el pecho, *Kali carb.* debe pensarse como también *Phosphor.*, *Lycopod.* y *Sulphur.*

Hidropesía: Otro estado general que pertenece a este remedio es la tendencia a la hidropesía. Tiene hidropesía en todo el cuerpo. Los pies se hinchan y los dedos se hinchan; el dorso de las manos se hunde con la presión, la cara se ve hinchada y cerosa. El corazón está débil. Puedo recordar un buen número de casos de **degeneración grasa del corazón** en los que podría haber prevenido todos los problemas con *Kali carb.* si hubiera conocido mejor el caso al principio.

Estos casos son insidiosos y si las indicaciones requieren *Kali carb.* deben ser atendidos temprano o el paciente avanzará a una condición incurable. Ese peculiar estado de debilidad y circulación débil que finalmente desemboca en hidropesía y muchas otras complicaciones tiene su semejanza en *Kali carb.* Hay una insidia alrededor de *Kali carb.* en el abordaje de todas sus molestias.

Tiene una especie de apariencia anodina, está marchito, tiene mucha disnea al subir una colina o incluso caminar a nivel. El examen de los pulmones muestra que están en muy buenas condiciones, pero finalmente surgen complicaciones, hay una ruptura y cambios orgánicos y uno mira hacia atrás sobre estos casos y dice, si tan solo hubiera visto al principio

de este caso lo que yo ahora veo el paciente debería haberse curado.

Aprendamos los comienzos de los remedios a medida que aprendamos los comienzos de la enfermedad. Es prudente que un médico homeópata eche un vistazo a un caso en el que ha fallado, o en el que alguien más ha fallado, para estudiar sus comienzos y ver cuáles fueron las manifestaciones. Este tipo de estudio para el médico homeópata es tan precioso como lo son las autopsias para la vieja escuela.

Dientes: Los dientes presentan un estado peculiar. Las encías adquieren un carácter escorbútico o escrofuloso. Las encías se separan de los dientes y los dientes se deterioran y se decoloran y se aflojan, por lo que deben extraerse temprano en la vida.

Sufre de dolor en los dientes cada vez que se resfría por cabalgar en el viento y el clima crudo. Los dolores aparecen incluso cuando los dientes no están amarillos o cariados: dolores punzantes, desgarrantes, tirantes en los dientes. Olor ofensivo de los dientes; pus que rezuma alrededor de los dientes. La boca está llena de pequeñas úlceras, pequeños parches aftosos. La membrana mucosa es pálida y ulcera a diario. La lengua es blanca con gusto ofensivo; revestida de gris, con dolores de cabeza enfermizos.

Mientras muchos de los síntomas de *Kali carb.* se agravan después de comer, algunos síntomas se alivian después de comer. Hay palpitaciones en la boca del estómago cuando el estómago está vacío. También hay palpitaciones en todo el cuerpo, pulsaciones en los dedos de manos y pies; no hay ninguna parte que no pulse, y esta pulsación lo mantiene despierto. Pulsación incluso cuando a menudo no hay sensación de palpitaciones en la región del corazón. También tiene palpitaciones violentas del corazón.

Estómago: *Kali carb.* se adapta a muchos viejos dispépticos. Después de comer se siente como si fuera a estallar, tan hinchado está. Gran flatulencia; eructa viento hacia arriba y pasa flatos hacia abajo; flatos ofensivos. El eructo también se acompaña de eructos líquidos, líquidos ácidos que corroen los dientes; excorían o causan escozor en la faringe o la boca. Dolor de estómago después de comer; ardor en el estómago después de comer.

Sensación de vacío en el estómago, que ni siquiera se alivia comiendo. Una condición peculiar en *Kali carb.* es un estado de ansiedad que se siente en el estómago, como si fuera un miedo. Uno de los primeros

pacientes que tuve lo expresó de una manera mejor de lo que se expresa en los libros; ella dijo, "Doctor, de una forma u otra no tengo un miedo como los demás, porque lo tengo en el estómago". Dijo que cuando tenía miedo, siempre le golpeaba el estómago. "Si una puerta se cierra, lo siento aquí" (*región epigástrica*).

Bueno, eso es sorprendente, eso es peculiar. No pasó mucho tiempo antes de que desarrollara otra característica de *Kali carb.* Por un poco de torpeza de mi parte, mi rodilla golpeó el pie del paciente cuando se proyectaba un poco sobre el borde de la cama, y el paciente dijo: "Oh". Efectivamente, eso era *Kali carb.* de nuevo, porque encontrarás en *Kali carb.* un paciente que tiene miedo y todo va al estómago y cuando se toca la piel se siente ansiedad o miedo o aprensión en la región del estómago. Puedes imaginarte que está conectado con el plexo solar, pero el síntoma lo es todo para el médico.

Pies: Un paciente *Kali carb.* es *muy sensible en las plantas de los pies*, el mero toque de la sábana produce una sensación de estremecimiento en todo el cuerpo. La presión fuerte está bien, no molesta, pero algo que llega desprevenido excita. El paciente *Kali carb.* es demasiado sensible a todas las cosas que lo rodean, demasiado sensible al tacto; temblando por el contacto más simple y ligero, incluso cuando la presión fuerte es agradable. *Cosquillas violentas en las plantas de los pies.* A menudo he examinado los pies cuando un paciente temblaba, levantaba los pies y gritaba: "No me hagas cosquillas en los pies." Probablemente lo había tocado tan ligeramente que no sabía que lo había tocado en absoluto.

En *Lach.* también el tacto suave es doloroso, mientras que la presión fuerte es agradable, pero aquí no es tanto el cosquilleo. En *Lach.* el abdomen es tan sensible que el tacto de la sábana es doloroso. He visto a pacientes *Lach.* que utilizan un aro para evitar que una sábana ligera toque el abdomen. Entonces sabrás que está en el reino de *Lachesis*, y que es como esas personas que no pueden soportar el más mínimo toque en el cuello y sufren de malestar al llevar un collar.

Todo eso, sin embargo, es diferente de este estado de cosquillas. He visto pacientes que son realmente tan sensibles en la piel que no me atrevería a tocarlos, a menos que supieran exactamente dónde iba a tocar. "Ahora voy a sentir tu pulso, quédate quieto". Si tuviera que tocar la mano, o extender la mano para sentir el pulso sin previo aviso habría un

estremecimiento.

Tal estado está de acuerdo con *Kali carb.* Estas cosas a menudo tienen que desenterrarse mediante la observación al estudiar la naturaleza de las experimentaciones y asociar las cosas. Estas cosas que se topan con la hipersensibilidad de los pacientes son de gran valor clínicamente. La capacidad de nuestra Materia Médica es maravillosa, pero podría desarrollarse mucho más rápidamente si varios médicos homeópatas aplicaran la Materia Médica con precisión e inteligencia, observando lo que ven y relacionándolo literalmente.

En la actualidad, solo hay un número muy reducido de médicos homeópatas que pueden estar juntos en un cuerpo y decir cosas que vale la pena escuchar, un número vergonzosamente pequeño si consideramos el tiempo que los libros de Hahnemann han estado en el mundo.

Hígado: Hay muchos sujetos hepáticos crónicos que no hablan de otra cosa que del hígado.

Cada vez que van al consultorio del médico hablan sobre el hígado, y sobre una condición de plenitud en la región del hígado y dolor en el omóplato derecho y en el lado derecho del pecho, con mucha opresión y distensión; vómitos de bilis y muchos trastornos estomacales, plenitud después de comer; ataques de diarrea que se alternan con estreñimiento que duran muchos días, con gran esfuerzo al defecar.

Ataques biliosos periódicos, cuando hay un estado de estreñimiento; no puede acostarse por la noche; dificultad para respirar por la noche o a las 3 de la mañana, especialmente cuando se trata de un paciente con exceso de sensibilidad al clima frío y húmedo, alguien que quiere sentarse junto al fuego todo el tiempo.

Estos sujetos hepáticos a menudo se curan completamente con *Kali carb.* A veces han estado recurriendo a todo tipo de punciones hepáticas, tomando medicinas como purga o provocando vómitos, fármacos que realmente agravan el problema. *Kali carb.* va al fondo de estos casos y desarraiga el mal.

Abdomen: En el abdomen tenemos muchos síntomas *Kali carb.* Personas sometidas a repetidos ataques de cólicos, dolores cortantes, con distensión, con dolor después de comer, estreñimiento o diarrea. Cólico, con dolores cortantes, desgarrantes, doblándolo, apareciendo de vez en cuando. Tremenda flatulencia. Cuando el ataque de cólico está en marcha, puede recordarte a *Colocynth* o algún otro de los remedios

agudos que curan el cólico en dos o tres minutos, pero encontrarás que estos remedios agudos que alivian los cólicos tan rápidamente cuando se administran por segunda o tercera vez no producen un efecto tan marcado.

Le resultará necesario buscar un antipsórico, un remedio que controlará todo el caso. En el estudio del cólico solo durante su ataque, solo se obtiene una vista unilateral del caso, y una vez que el cólico ha terminado (digamos que ha sido curado por *Colocynth*) ahora se estudia al paciente y se repasa el caso, y he aquí todos los síntomas están cubiertos por *Kali carb*. Después de administrar este remedio, puede esperar que el paciente no tenga otro ataque.

Esa es la naturaleza de *Kali carb*. Es de acción profunda, de acción prolongada, penetra profundamente en la vida. Cura afecciones debidas al psora, o la supresión de erupciones en la infancia, o el cierre de viejas úlceras y orificios fistulosos con antecedentes de problemas desde entonces. Todos estos dolores errantes y el escalofrío vuelven a ser aliviados por erupciones, por la salida de descargas, por hemorragias, por úlceras que comen en profundidad y fluyen libremente y aberturas fistulosas.

"Cortes en el abdomen, como si estuviera hecho pedazos". "Corte violento, debe sentarse inclinado presionando con ambas manos, o inclinarse hacia atrás para alivio; no puede sentarse erguido". "Cortes y tirones como falsos dolores de parto". Hay gran frialdad con los dolores, con el corte en el abdomen; quiere calor, bebidas calientes, bolsas de agua caliente. Se siente una frialdad crónica en el abdomen, frialdad externa e internamente.

A veces sería cruel dar una dosis de *Kali carb*. cuando el cólico está activado, porque si el remedio se ajustara constitucionalmente al caso, si todos los síntomas del caso fueran los de *Kali carb*., es probable que se produzca un agravamiento que sería innecesario.

Hay muchos remedios de acción corta que aliviarían el dolor rápidamente y al final del ataque se podría entonces dar el remedio constitucional. Si el paciente puede soportar el dolor hasta el final, es mejor esperar hasta que pase sin ningún medicamento.

Eso a veces es cruel, y entonces se deben administrar los medicamentos de acción corta. Todos los problemas recurrentes, los que surgen periódicamente, o después de comer ciertos alimentos, o por

exposición, o con una periodicidad que pertenece al tiempo, todos estos estados son crónicos, no son problemas agudos. Son simplemente una pequeña porción de un miasma crónico, una vista lateral y todos esos casos deben tener un remedio constitucional tarde o temprano. Es cierto que puede aliviar el dolor violento en la primera visita, pero luego debes mirar más a fondo y evitar que tu paciente tenga más problemas.

De lo contrario, si debes darle *Belladonna* o *Colocynth* o cualquier medicamento que simplemente se adapte a cólicos, el problema volverá de nuevo; no has curado a tu paciente; sólo has paliado. Pero, por otro lado, toma un cólico como el que se describe aquí y *Kali carb.* se ajusta solo a estos síntomas, y no se ajusta a la constitución completa del paciente, entonces es cuando un remedio constitucional y de acción prolongada como *Kali carb.* actúa en plenitud. No toma el largo tiempo habitual para actuar y no se acompaña con una agravación.

"Los músculos abdominales duelen al tacto; hinchazón de las glándulas". En el abdomen, también después de problemas en los intestinos, o después de una peritonitis, tenemos un derrame hacia el saco peritoneal, que generalmente se asocia con hidropesía de las extremidades, pero no siempre. Especialmente en la hidropesía hepática es útil este remedio.

Recto: Tiene muchas molestias del recto y ano y de las heces. Tiene la mayor persistencia y enormes tumores hemorroidales que arden, que son extremadamente sensibles al tacto, que sangran copiosamente, que son extremadamente dolorosos, que le imposibilitan dormir. Se ve obligado a acostarse sobre la espalda y mantener las nalgas separadas, porque la presión es muy dolorosa para las hemorroides externas.

Las hemorroides no se pueden hacer entrar; hay gran distensión e hinchazón en el interior. Hemorroides que salen después de defecar, sangran copiosamente y son muy dolorosas; hay que empujarlas hacia atrás, y mucho después de acostarse arden como fuego.

Hay una gran agravación por las heces, que son duras y nudosas y requieren un gran esfuerzo para expulsarlas. Fístulas del ano. El ardor se alivia temporalmente al sentarse en agua fría.

Tiene diarrea crónica y también diarrea alternando con estreñimiento. Muchas veces, cuando hay numerosos detalles, tenemos que confiar en los generales que son característicos del remedio. El texto da mucha menos diarrea de lo que ha sido desarrollado por usos clínicos.

"Diarrea indolora, con estruendo en el abdomen y ardor al defecar, solo de día; casos crónicos con hinchazón debajo de las cejas".

Da pocos síntomas, pero es un gran y extenso remedio para las diarreas crónicas. En sujetos viejos, descompuestos, en sujetos débiles, pálidos, con mala digestión, con gran flatulencia, con mucha distensión, con desorden hepático.

Riñones, vejiga: Entonces, los riñones, la vejiga y la uretra tienen su parte de problemas, que son de naturaleza catarral. Descargas de la vejiga, descargas purulentas de una mucosidad espesa, tenaz y copiosa depositada en la orina. De acuerdo con esto hay mucho ardor; ardor en la uretra, durante y después de la micción.

"La orina fluye lentamente con dolor y ardor". *Kali carb.* corre muy cerca de *Natr. mur.* en muchos de sus antiguos problemas de vejiga y de larga data. En los casos antiguos de gonorrea y los casos de problemas urinarios de larga data que siguen a la gonorrea, estos dos medicamentos son útiles, ambos adecuados para la secreción escasa, blanca y gonorreica que queda. En ambos la micción es dolorosa.

En *Nat. mur.* el ardor es *después de orinar*. Donde hay secreción escasa y gonorreica y el ardor es muy marcado y solo después de orinar, y el paciente está extremadamente nervioso e inquieto, *Natrum mur.* curará.

Si el ardor se produce *durante y después* de la micción y tiene la constitución descompuesta que hemos descrito, el remedio puede ser *Kali carb.* Algunos de estos casos antiguos son completamente indoloros y no presentan dolor ni durante ni después de la micción.

Entonces obtienes una clase de remedios completamente diferente. Las viejas descargas crónicas que siguen a una gonorrea son tan problemáticas para el joven médico como cualquier cosa que pueda caer en sus manos. Los remedios son numerosos, los síntomas son escasos, y muchas veces el paciente no ha estado mucho tiempo bajo el cuidado del médico, por lo que no conoce bien el estado constitucional del paciente y el paciente solo puede informarle de la descarga. "**Nada más que la descarga, doctor.**"

No puede concentrarse en sus síntomas; ha olvidado que se despierta a las 3 de la mañana y no puede conciliar el sueño hasta las 5 de la mañana, ha olvidado todas las manifestaciones nerviosas. Con el paciente que has tenido bajo control, cuyo estado constitucional obtienes

antes de que llegue esta condición, no deberías tener muchas dificultades.

Una de las evidencias de que el paciente *Kali carb.* tiene una constitución débil y está en camino de un colapso es que todos sus síntomas se despiertan y se ponen en acción después del coito, después de la excitación sexual. Ahora te darás cuenta en la práctica y recuérdalo, que el coito es algo natural en el hombre, cuando se lleva a cabo en orden, y cuando lo natural va seguido de postración, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, hay una ruptura en la constitución, hay algo radicalmente equivocado.

Genitales: Es probable que todos los síntomas empeoren después del coito en *Kali carb.* Tiene visión débil, debilidad de los sentidos, temblores y generalmente está nervioso; está insomne y débil, y tiembla y se estremece durante uno o dos días después del coito.

Se observan síntomas similares en la mujer. A pesar de que la paciente está débil, el deseo sexual es excesivo. No es ordenado. Hay un eretismo sexual, que no está bajo el mando de la voluntad, y en el varón está sujeto a frecuentes y copiosas poluciones, sueños nocturnos, postraciones sexuales. Hombres jóvenes que han abusado de sí mismos o que se han entregado en exceso al placer sexual, contraen matrimonio con genitales debilitados, incapacitado; y luego viene un disgusto, y no es extraño que haya tantos divorcios en el mundo. Cuando el paciente es joven, algunos de estos problemas pueden superarse viviendo una vida ordenada y una correcta homeopatía.

En *Kali carb.* hay muchas molestias que afectan a los órganos genitales masculinos; malestar y sensibilidad de los testículos. Uno es en un estado de hinchazón y dureza. Prurito y escozor y sensaciones molestas en el escroto y sensaciones que constantemente le recuerdan al paciente que tiene órganos genitales. Irritación constante que llama su atención sobre los genitales, provocada por el abuso, el vicio, los excesos.

Phosphorus es un medicamento que se abusa en este ámbito. Muchos médicos lo ven como uno de los grandes remedios para la debilidad de los órganos genitales. En *Phos.* las indicaciones genitales son excitación extrema, erecciones demasiado activas, una fuerza desordenada de los órganos genitales. Cuidado con darlo en la impotencia o en la debilidad, ya que a menudo se asocia a constituciones muy débiles, y *Phos.* no solo no cura, sino que parece aumentar la debilidad. Es una debilidad que

aprenderás que es una debilidad vital. *Phos.* hará que los pacientes que sufren una debilidad vital corran más deprisa, que siempre estén cansados, simplemente débiles, siempre postrados y quieran irse a la cama.

La mujer tiene un gran amigo en *Kali carb.* Está lleno de sus molestias y tiene muchos síntomas que se pueden encontrar en una mujer enferma. Es útil en casos de *hemorragias uterinas* que han sido incesantes en mujeres pálidas, cerosas y hemorrágicas; hemorragia incesante después de un aborto. La han curado y ha tenido todo tipo de tratamiento, pero aún así, esa secreción continúa. Durante el período menstrual, el flujo es muy copioso y coagulado, y luego, después de una menstruación prolongada de diez días aproximadamente, durante los cuales ha tenido un flujo abundante, vuelve a un estado de exudación y flujo hasta el mes siguiente y luego se despierta, en otros diez días de copiosa menstruación. *Kali carb.* ha curado varios casos de fibromas mucho antes de que llegara el momento del período crítico para curar.

Debes recordar que **existe una tendencia natural a que un fibroma deje de crecer en el período climatérico**, y luego a marchitarse y que esto ocurre sin ningún tratamiento, pero los remedios adecuados harán que esa hemorragia cese, harán que ese tumor cese de crecer y después de unos días habrá una gran contracción, en su tamaño.

Embarazo: *Kali carb.* es a menudo un remedio para los *vómitos durante el embarazo*, pero cuando averigues cuándo es el remedio para los vómitos del embarazo debemos acudir a todo el estado constitucional.

El vómito del embarazo no se cura, aunque puede ser aliviado temporalmente por *Ipeca*, ya que se trata de un medicamento que corresponde meramente con las náuseas. En un gran número de casos, las arcadas y las náuseas son solo un síntoma de segundo o tercer grado en el remedio que curará. La condición realmente depende del estado constitucional, y el remedio que debe curar debe ser un remedio constitucional. *Sulphur*, *Sepia* y *Kali carb.* se encuentran entre los remedios comúnmente indicados.

A veces se necesita *Arsen.* Por supuesto, si una mujer embarazada simplemente ha tenido un trastorno del estómago y ha vomitado bilis varias veces, el remedio podría ser *Ipeca*. Cuando una mujer embarazada no tiene ningún síntoma constitucional, y al examinar el caso no encuentra nada más que náuseas, náuseas abrumadoras, con vómitos

continuos día y noche, una sola dosis de *Symphoricarpus rac.* ayudará. Eso es prescribir sobre información muy limitada y solo debe hacerse en casos circunscritos o unilaterales. No es un remedio de acción prolongada, no es un remedio constitucional y actúa de manera muy similar a *Ipecacuanha*.

En ocasiones, ingresará a la sala de parto cuando la mujer tenga dolores en la espalda por debajo de la línea de la cintura. Los dolores en el útero son muy débiles, no son lo suficientemente expulsivos para avanzar en el parto, el tipo de dolor que hace que la mujer pronuncie el grito, "**¡Mi espalda, mi espalda!**" Los dolores se extienden por las nalgas y las piernas. Dolor en la espalda como si fuera a romperse. Con una buena prescripción, estos dolores se transforman en contracciones, que resultan suficientes para expulsar el contenido del útero.

Cuando escuches tales cosas, repasarás la historia del caso. Mirarás atrás durante semanas, mientras la mujer se acerca al final de la gestación y ves esas cosas vagas, el escalofrío y otros rasgos de su estado constitucional para los que ha estado tratando de encontrar un remedio y ahora culminan en el momento del parto en una clase de dolor. Habrías visto eso seis semanas antes y dado *Kali carb.* evitando el trabajo de parto severo.

Es un trabajo de parto severo, prolongado, el útero parece estar débil y los dolores son débiles; todos están en la espalda y no van al centro de operación como deberían. Ahora bien, este mismo tipo de dolor puede engañarte al tomar otra forma. Los dolores comienzan en la espalda y parecen ir al útero y luego subir por la espalda, lo que te desviaría por completo del dolor *Kali carb.* en un dolor que indicaría *Gelsemium*.

A veces estos dolores son tan severos que en realidad parecen prevenir más que estimular las contracciones del útero; cuando cesan las contracciones del útero y la mujer grita y quiere que le froten las caderas, y grita de dolor en cada lado del abdomen más que en el centro, dolores en la región donde deberían estar los ligamentos anchos, *Actea racemosa* regulará los dolores.

***Puls.* es la medicina para la ausencia de contracción marcada, en casos propensos a no hacer nada;** en un caso que está inactivo cuando el orificio está suficientemente dilatado y las partes relajadas, y la predicción es un trabajo fácil y sencillo, pero la paciente no hace nada. Es un estado de apacibilidad o inactividad. *Puls.* muy a menudo provocará en cinco

minutos una contracción muy fuerte del útero, a veces casi, de forma indolora.

"Le duele tanto la espalda mientras camina que siente como si tuviera que acostarse en la calle", etc. El dolor parece quitarle la fuerza y el vigor a la paciente. Después del parto hay una tendencia a flujo prolongado, saliendo en cada período menstrual, como se describe.

Corazón: Debilidad del corazón, *disnea cardíaca*; la respiración es corta y el paciente no puede caminar o debe moverse muy lentamente. Es la llegada de un corazón grasoso.

Con la asfixia y la disnea, la respiración es tan corta que el paciente no puede detenerse para beber o comer; la respiración es rápida, no profunda, pero débil. Disnea con palpitaciones violentas e irregulares del corazón, palpitaciones que sacuden todo el cuerpo, pulsaciones que se pueden sentir hasta en las puntas de los dedos de manos y pies.

Pulsaciones violentas; el paciente no puede acostarse sobre el lado izquierdo; acompañadas de dolor punzante en el pecho y tos. En ancianos asmáticos con pulso débil, con las mismas pulsaciones y palpitaciones y no puede acostarse. La única posición en la que parece que puede encontrar algún consuelo es inclinarse hacia adelante, con los codos apoyados en una silla. El ataque es violento y continuo, especialmente peor de las 3 a las 5 de la mañana, y peor por acostarse en la cama. Se despierta a las 3 de la mañana con ataques de asma. Disnea asmática, cuando el estado es el de asma húmeda o llenado del pecho de moco, y estertores en el pecho, respiración ruidosa y estertorea.

Pacientes que siempre tienen estertores en el pecho, tos con estertores, respiración congestionada; con cada período lluvioso o brumoso, o en clima frío y con niebla, la condición se convierte en la de un asma húmedo; respiración asmática, con mucha debilidad en el pecho, peor de 3 a 5 de la mañana. El paciente está pálido, enfermo y anémico, y se queja de dolores punzantes en el pecho.

Tos: Este medicamento es uno de los con más toses violentas de todos los medicamentos de la Materia Médica. Todo el cuadro está alborotado. Tos incesante, acompañada de arcadas y vómitos, aparece a las 3 de la mañana, una tos seca, cortante, dura, atormentadora. "Tos sofocante y tos ahogada a las 5 a.m. Gran sequedad en la garganta entre las 2 y las 3 a.m."

Piense en *Kali carb.* cuando después de problemas como el sarampión,

se deja atrás un estado catarral, por falta de reacción, la secuela psórica. La tos que sigue al sarampión es muy a menudo una tos *Kali carb.* *Kali carb.*, *Sulphur*, *Carbo veg.* y *Drosera* tal vez están indicados con más frecuencia que otros medicamentos para la tos que sigue al sarampión o la neumonía.

La expectoración es copiosa, muy ofensiva, tenaz, grumosa, con vetas de sangre o como pus, de color amarillo espeso o verde amarillento. Muy a menudo tiene un sabor picante y cursi, un sabor fuerte, como queso viejo. Catarro del pecho. Tos seca de día y de noche, con vómitos de comida y algo de flema, peor después de comer y beber y al anochecer.

Dolores: Nada es más sorprendente en *Kali carb.* que *las punzadas errantes*, los dolores en el pecho y la *frialidad del pecho*.

La gran disnea, los puntos errantes, los puntos pleurales son características importantes de este remedio. Un gran número de casos en los que *Kali carb.* es adecuado son aquellos en los que el problema se ha extendido desde un origen catarral y desde la parte inferior de los pulmones hacia arriba. No se indica con tanta frecuencia en aquellos casos en los que la opacidad ha comenzado en el vértice de uno o ambos pulmones.

Muy a menudo evitará futuras enfermedades cuando los antecedentes familiares sean tuberculosos. No tenga miedo de dar los remedios antipsóricos cuando haya antecedentes de tuberculosis en la familia, pero tenga cuidado cuando el paciente está muy avanzado con tuberculosis donde hay cavidades en el pulmón, o tubérculos latentes o tubérculos caseosos enquistados. Tus antipsóricos podrían ponerlo en una condición peligrosa. Sin embargo, no supongas que es peligroso administrar *Sulphur* porque el padre y la madre han muerto de tisis. *Sulphur* podría ser el remedio justo para evitar que el niño siga al padre y a la madre.

Kali carb. a menudo es adecuado y actuará como un remedio agudo en las etapas avanzadas de tisis en los casos en que no fue indicado principalmente como un remedio constitucional. En tales casos, actuará como un paliativo en la tisis, mientras que si se indicara principalmente como un remedio constitucional haría daño en las últimas semanas.

Lo afortunado es que muchos homeópatas no pueden encontrar el remedio homeopático. Si el paciente aún tiene suficiente espacio pulmonar para curarse, *Kali carb.* hace maravillas donde los síntomas coinciden.

Gota: Quiero advertirles un aspecto con respecto a *Kali carb.* Es un medicamento muy peligroso para la gota. Cuando tienes un anciano gotoso que tiene articularciones de los dedos gordos del pie y de los dedos que le duelen e inflaman de vez en cuando, podrías pensar que *Kali carb.* cubre el caso de manera muy adecuada; está perturbado con ese clima, está pálido y enfermo, sus quejas aparecen entre las 2 y las 3 de la mañana, tiene dolores punzantes. Pero estos pacientes gotosos a menudo son incurables y, de ser así, intentar curarlos sería una calamidad terrible, porque los agravamientos durarían mucho tiempo. Si das *Kali carb.* a uno de estos pacientes incurables en potencia muy alta, empeorará a su paciente, y el agravamiento será grave y prolongado, pero la 30ª. puede ser de gran utilidad. *Kali iod.*, cuando está indicado en el estado gotoso, actúa como un remedio calmante y paliativo.

Pero *Kali carb.* parece ser una medicina terrible de manejar, es una espada afilada y de dos filos. No se comprometa a administrar medicamentos con el fin de curar estos viejos casos de gota cuando las nudosidades son numerosas. No le dé esa medicina constitucional que debería haber sido administrada a estos pacientes hace veinte años, porque no hay suficiente reacción en la vida del paciente para ponerlo en orden, y será destruido. Parece paradójico decirlo, pero curarlo es matarlo.

La acción vital que es necesaria para devolverle la salud prácticamente rompería su estructura en pedazos. No necesitas crear estas cosas, no estás obligado a hacerlo. Pero piénsalo, y algún día después de practicar un poco y cometer numerosos errores al intentar curar casos incurables, admitirás el terrible poder de los medicamentos homeopáticos. Son simplemente espantosos. En casos antiguos de gota, en casos antiguos de enfermedad de *Bright*, en casos avanzados de tisis donde hay muchos tubérculos, tenga cuidado con *Kali carb.* dado demasiado alto.

Mientras estudias el libro de texto, repasa las sensaciones. Son muy numerosas. Por supuesto, lo que más llama la atención son los dolores tirantes, desgarrantes, punzantes, y errantes.

KALI IODATUM

Este remedio es antipsórico y antisifilítico. Ha sido utilizado

ampliamente por la vieja escuela como antisifilítico, pero en dosis muy grandes se volvió en gran medida alopático para la enfermedad, debido al tremendo efecto que produjo en la economía, e implantó su propio miasma y, por tanto, suprimió en cierta medida muchos casos de sífilis. Es uno de los más importantes medicamentos de la sífilis, en cualquiera de sus etapas (Vijnovsky).

Las sustancias más poderosas son en realidad las que se mantienen en relación homeopática con la enfermedad en general, y de esas dosis muy pequeñas suele curar cuando es similar. Cuando el remedio no es lo suficientemente similar para curar en tal forma, el aumento de la dosis no lo convierte en homeopático. Hay una idea en boga de que aumentar la dosis hace que el remedio sea similar. Eso se está alejando de los principios. Si el remedio no es similar allí no hay forma de dosis que pueda hacerlo similar.

Afecta las estructuras glandulares y el periostio a la manera de la sífilis. Produce inflamaciones catarrales. Es una medicina de acción profunda y estrechamente relacionada con *Mercurius*. Tiene ulceraciones y estados catarrales y afecciones glandulares como *Mercurius*. Es similar en su acción a *Mercurius* y es un antídoto para él.

Los ancianos que siempre han estado tomando *Calomel* o *Blue Mass* para sus molestias biliosas, con el tiempo estarán sujetos a frecuentes corizas, estreñimiento, dolores y molestias, trastornos del hígado y trastornos del estómago, y deberán recibir otra dosis de *Mercurio*. Algunos de estos casos necesitan este remedio. Si practicas la medicina en un vecindario donde hay un homeópata muy escaso, encontrarás que está dando *Biniodide*, o alguna otra preparación de *Mercurio*, para casi todos los resfriados o dolores de garganta.

Esto establece en todos estos pacientes una hipersensibilidad a los cambios climáticos, y siguen tomando estos polvos mercuriales rojos. Algunos los llevan en el bolsillo. Pero cuanto más toman de estos polvos rojos, más frecuentemente tienen dolor de garganta y resfriados. Muchas veces no superarán estos problemas sin *Kali iod.* en forma potenciada, o *Hepar*.

Hepar y *Kali iod.* son los dos medicamentos principales que necesitan estos pacientes. Los individuos con esta susceptibilidad a resfriados y dolores de garganta y cambios climáticos, es decir, por los efectos de *Mercurio*, que han sido conducidos a un estado *Mercurial*, corren de dos

maneras.

Aquellos que invariablemente están temblando y fríos, y quieren estar alrededor del fuego y no pueden mantenerse calientes, necesitarán *Hepar*, y aquellos que siempre están demasiado calientes, que quieren quitarse las mantas y quieren estar en constante movimiento, inquietud extrema, muy cansado al quedarse quieto, tienen su antídoto a *Mercurio* en *Kali iod*.

El estado *Mercurial* será antídoto, pero a veces se necesitan varias prescripciones y, a veces, una serie de remedios cuidadosamente seleccionados. La psora, es decir, su estado crónico, no se manifestará hasta que hayas eliminado este estado miasmático, que ha sido causado por *Mercurio*. Es asombroso el gran número de hombres, mujeres y niños que se inclinan ante el miasma que produce *Mercurio* y, sin embargo, esos prescriptores continúan dando esta forma de *Mercurio* y dicen que están practicando la Homeopatía. Me veo obligado a señalar que aún queda mucho por aprender sobre el arte de prescribir.

Mente: Este remedio tiene un estado mental peculiar. Hay un grado muy fuerte de irritabilidad, crueldad y dureza de genio. Es duro con su familia y con sus hijos; maltratador. Le quitarás toda la sensación de refinamiento de su mente y luego se pondrá triste y lloroso. Extremadamente nervioso, debe caminar y estar en movimiento. Si permanece en una habitación cálida, se debilita y se cansa, y siente que no puede moverse, no quiere moverse y no sabe qué le pasa. Está peor en el calor de la casa, pero apenas sale al aire libre se siente mejor, y apenas empieza a caminar se siente aún mejor y puede caminar largas distancias sin fatiga; entra de nuevo a la casa y se debilita, se cansa y se agota. Un cansancio nervioso y mental proviene del descanso.

Cabeza: Manifiesta algunas cosas peculiares, como a veces vemos en la sífilis, que el remedio controla cuando coinciden los demás síntomas. Dolores de cabeza biparietales de sífilis nerviosa, casos antiguos y de larga data. Dolores a través de los huesos parietales, a través del lado de la cabeza, como aplastada en un tornio; espantosos dolores aplastantes, pulsantes, opresivos y desgarrantes en ambos lados de la cabeza.

Éstos son peores en casa y mejoran por el calor y el movimiento, mejor caminando al aire libre. En toda la cabeza hay dolores como puñaladas, como clavos clavados; dolores lancinantes, dolores cortantes en el cuero cabelludo, en las sienes, sobre los ojos, a través de los ojos. El pericráneo

se vuelve sensible y se llena de nódulos. El cuero cabelludo estalla con erupciones nodulares, erupciones tuberculosas, erupciones sifilíticas.

"El cuero cabelludo duele al rascarse como si estuviera ulcerado".
"Gran tendencia a que el cabello cambie de color y se caiga". Frialdad de las partes doloridas.

Ojos: Al observar un caso sifilítico, a menudo se nota una alteración de la visión y finalmente iritis. Pueden tratarse homeopáticamente. He visto **iritis sifilítica del carácter más grave** curado con *Staphysagria*, *Hepar*, *Nitric acid*, *Mercurius c.*, *Kali iod.* y muchos otros remedios. El proceso inflamatorio se detiene de inmediato, no hay adherencias, no hay deformidad y no quedan problemas.

Si considera que un caso de inflamación debe seguir su curso, y se asociará con exudaciones fibrinosas, y lo más probable es que se produzcan adherencias, por supuesto debe adoptar el plan de dilatación con *Atropina* y mantener el iris así hasta que la enfermedad haya terminado su curso. Pero la enfermedad no sigue su curso después de un remedio adecuado, y como ese es el último síntoma en aparecer, será el primero en desaparecer, y es posible que los síntomas oculares desaparezcan dentro de las veinticuatro horas posteriores a la administración del remedio homeopático.

Este remedio tiene marcados problemas conjuntivales, con descargas catarrales verdes de los ojos. Este carácter verde se aplica siempre que puedas encontrar descargas. *Hay abundante, espesa, expectoración verde, secreciones verdes de muco-pus* por la nariz, por los ojos, por el oído, leucorrea espesa y verdosa, secreción verde de las úlceras. Estas descargas espesas de color verde o verde amarillento son a veces muy fétidas.

A veces, cuando examinas la conjuntiva, parece hincharse como si hubiera agua detrás, una quemosis (**inflamación de las membranas de la superficie del ojo debido a la acumulación de líquido**). El *yoduro de potasio* produce ese estado. "**Quemosis, secreción purulenta**". En la antigüedad, cuando se solía dar *yoduro de potasio* a pacientes reumáticos, de acuerdo con la tendencia imperante, se notaba, después de uno o dos días, que la quemosis entraba en los ojos y al paciente comenzaba a dolerle los huesos por todas partes, mientras que el reumatismo de las articulaciones desaparecía. Un efecto alopático estaba echando raíces en ese paciente que duraría años. He notado que una gran

dosis de *Kali iod.* en sífilítica hace que el paciente se levante a la mañana siguiente con dificultad para abrir los párpados, y al abrir los ojos la conjuntiva formaba bolsas de agua, como si el agua estuviera detrás de ellos, y se hubieran embolsado.

Kali iod. también produce edema de los párpados e inyección y tumefacción de la conjuntiva. La membrana mucosa se enrojece, en carne viva y sangra. Los vasos están agrandados y la superficie está muy dolorida, inflamada y con escozor. Se ve obligado a sujetar los párpados mientras guiña el ojo; el guiño es doloroso y provoca arañazos, como de arena. Conjuntivitis aguda, especialmente cuando ocurre en pacientes que tienen reumatismo, que han sido abusados con *Mercurio* o que padecen sífilis. **Afecciones sífilíticas y reumáticas del ojo.**

Viejos sujetos gotosos que deben mantenerse en movimiento, y deben mantenerse al aire libre, que siempre tienen demasiado calor, y no pueden soportar ningún grado de calor en la habitación, que sufren más por sus dolores gotosos estando quietos, fatigados de estar quietos y pueden caminar y moverse sin fatiga al aire libre, especialmente cuando hace frío, con articulaciones agrandadas, con inquietud, ansiedad, nerviosismo, dureza del genio y gran irritabilidad, alternando con llanto.

Este alivio del movimiento hará que el rutinista dé *Rhus* en muchos casos, pero *Rhus* no tendría relación alguna con el caso. Recuerde, *Rhus* es un paciente frío, que siempre está temblando y quiere estar junto al fuego, cuyas quejas son > por el calor, estar en una habitación cálida y se fatiga por el movimiento, mientras que *Kali iod.* no se fatiga por el movimiento continuo.

Nariz: Entra en muchos problemas. En los viejos catarros sífilíticos, se suenan grandes costras y trozos de hueso; ocaña sífilítica; los huesos de la nariz son muy sensibles al tacto y se necrosan y la nariz se aplana y se vuelve blanda. Se le priva del armazón óseo que la mantiene en forma y se aplana, dejando solo la punta roja. Dolor extremo en la raíz de la nariz como *Hepar*.

Secreción abundante por la nariz, espesa, de color verde amarillento. Cada cambio de clima trae estados catarrales. Constantemente se resfría, estornuda continuamente. Secreción copiosa y acuosa por la nariz que excoria el pasaje y provoca ardor en la nariz. Esta coriza está < al aire libre, pero todo el resto del paciente está > al aire libre.

En consecuencia, cuando un paciente tiene dos de estas condiciones

que operan una contra la otra, sufre mucho porque no puede encontrar un modo para aliviar. En una habitación cálida, su catarro nasal, o su coriza, es >, pero al aire libre siente > el resto de sus dolencias.

"Repetidos ataques de coriza violenta y acre por el mínimo resfrío". Con la coriza se involucran los senos frontales y hay un gran dolor en la frente; dolor en los ojos, dolores en los pómulos.

Garganta: En la garganta, como puede suponerse por sus relaciones con la sífilis y *Mercurio*, hay muchos problemas.

Úlceras profundas en la garganta, úlceras sífilíticas antiguas; úlceras perforantes, carcomiendo y destruyendo todos los tejidos blandos, la úvula y el paladar blando. Ulceración de las amígdalas; amígdalas agrandadas; dolor de garganta muy doloroso. Nudos en la garganta sobre las membranas mucosas.

"Sequedad de garganta y amígdalas agrandadas". "Un dolor terrible en la raíz de la lengua por la noche". Toda la faringe, laringe, tráquea y bronquios padecen afecciones catarrales. Condiciones inflamatorias con secreción verdosa.

Mientras que todos los síntomas externos y el resto de los síntomas corporales se alivian con el aire frío y por el contacto del frío externo, internamente las cosas frías agravan. Leche fría, helado, agua helada, bebidas frías y comida fría, cosas frías en el estómago < todos los síntomas. Aunque tiene una sed excesiva y beberá grandes cantidades de agua, si muy fría, se enfermará. *Kali iod.* tiene todas las flatulencias y eructos de *Carbo veg.* y *Lycopodium*.

Las glándulas de todo el cuerpo se vuelven húmedas, agrandadas y duras. Ha curado el agrandamiento de la glándula tiroides; puede ser esto por el *Yodo*.

Muy característica es la inflamación crónica de la uretra, posterior a la gonorrea, donde la secreción es espesa y verde, o amarillo verdosa, sin dolor. Inflamación de los testículos de carácter sífilítico.

Dolor y sequedad en la laringe, con ronquera; despierta por la constricción de la laringe. Es muy útil en tisis de laringe. Tos por irritación constante en la laringe. Tos seca, cortante, tos ronca con abundante expectoración verdosa. Tisis catarral con expectoración verdosa, abundante y espesa. Derrame pleurítico. Aleteo del corazón. Palpitaciones con un esfuerzo leve o al caminar. Pulso rápido.

No sólo en los viejos problemas de gota, sino en los pacientes que

amenazan la tisis y en los viejos problemas de paludismo, este medicamento será de gran utilidad. Cura la ciática cuando el dolor es agudo de la cadera hacia abajo, peor acostado, sentado o de pie y mejor caminando.

Puede ir al lado de la cama de un paciente que sufre de lo que ella llama "urticaria"; encontrarás que está cubierta de pies a cabeza con una erupción que forma grandes nódulos; prácticamente arde de la cabeza a los pies. No puede soportar ninguna cobertura; el calor de su cuerpo es intenso, pero no tiene aumento de temperatura.

Manifestaciones nodulares rugosas en toda la piel; una condición que desaparecerá en unas pocas horas, pero que en unos días, semanas o meses volverá a aparecer. Una sola dosis de una potencia muy alta de *Kali iod.* pondrá las cosas en orden en las personas sujetas a estas ronchas y no volverán.

KALI PHOSPHORICUM

Generales: Los síntomas de este remedio empeoran por la mañana, al anochecer y durante la noche.

Persona hipersensible, nerviosa, delicada, agotada por un largo sufrimiento, mucho dolor y aflicción y prolongado trabajo mental; también los que se rompen por excesos y vicios sexuales.

Es un antipsóricico de acción prolongada. Pacientes anémicos y cloróticos, la mayoría de las molestias empeoran durante el reposo y mejoran con movimientos suaves y al caminar lentamente. El paciente en general, y sus dolores, se agravan con el aire frío, por resfriarse, después de resfriarse, por entrar en un lugar frío, y en tiempo frío y húmedo. Se resfría fácilmente. Aversión al aire libre. La corriente de aire agrava y el aire libre agrava. Entumecimiento en las extremidades. Gran lasitud. Agravado por subir escaleras y por esfuerzo físico. Las glándulas se reducen. Movimientos coreicos.

Las molestias son peores después del coito. La debilidad, la emaciación, la anemia y la tendencia tuberculosa son características fuertes de este maravilloso remedio antipsóricico. Edema de las extremidades e hidropesía de sacos serosos. Molestias agravadas después de comer. Emaciación, enfermedades debilitantes con *secreciones*

pútridas y heces pútridas.

Rachas de desfallecimientos. El ayuno mejora, tendencia grasa de músculos y órganos. Agravado después de bebidas frías, leche. Este remedio se ha utilizado en estado gangrenoso. Las partes se vuelven negras. *Hemorragias pútridas*, sépticas y gran postración. Todas las formas de debilidad nerviosa. Hipocondriasis e histeria. Inflamación de las glándulas.

Molestias por pérdida de líquidos. Orgasmo de sangre. Los dolores son dolorosos, opresivos, punzantes, desgarrantes, desgarrantes hacia abajo, paralizantes. Neuralgia crónica, mejorada por movimientos suaves, agravada por el frío. Parálisis unilateral por un gradual incremento de la debilidad. Paroxismos de dolor seguidos de agotamiento. Se siente pulsación en todo el cuerpo y en las extremidades.

Los síntomas suelen ser *unilaterales*. Muchos síntomas aparecen durante y después del sueño. Contracciones de músculos y espasmos de extremidades. Úlceras con secreciones pútridas. Descargas catarrales ofensivas. Caminar rápido agrava; caminar al aire libre agrava. El calor de la cama mejora. Molestias peores en invierno. Los seguidores de Schüessler han hecho demasiadas curas como para permitir que este remedio permanezca sin explicación. En nuestra literatura se encuentran buenas experimentaciones. Las potencias altas y altísimas han servido mejor, y deben usarse en dosis única.

Mente: Se enfurece y apenas puede articular. Aversión a responder preguntas. Ansiedad aprensiva, al anochecer en la cama y durante la noche; ansiedad después de comer, sobre el futuro, la salud, su salvación. Siempre que se despierta lo oprime y se vuelve hipocondríaco. Ella siente antipatía por su marido. Es cruel con su bebé y su esposo. Afectos pervertidos. Da vueltas sobre su condición. Aversión a la compañía. Las molestias surgen por malas noticias.

Confusión mental por la mañana y por la noche. Humor contrario. Forma aguda de delirio en fiebres sépticas y tifoideas. Delirium tremens. Imaginaciones. Ve gente muerta. Ve figuras, imágenes espantosas. Descontento y triste. Embotamiento de la mente por la mañana. Desanimado. Se niega a comer, está muy excitado y muy angustiado por malas noticias; luego siguen palpitaciones y muchos síntomas nerviosos.

Agotamiento después de un esfuerzo mental. Vive mucho en la fantasía. Miedo por la noche. Miedo a la multitud, a la muerte, a la

enfermedad, al mal, a la gente, a la *soledad*. Se asusta con facilidad, lo que aumenta sus muchos síntomas nerviosos y mentales. *Memoria débil*. *Olvidadizo*.

No puede recordar palabras. Nostalgia. Efectos por pena y dolor prolongados. Se nota una prisa nerviosa en la acción y el habla. La excitación nerviosa aumenta hasta que se manifiesta una conducta histérica. Es un gran remedio para la *imbecilidad*. Ella es impaciente e impetuosa.

Indiferencia al entorno, a la alegría y a su familia. Indiferencia hacia sus asuntos de negocios, y luego viene indolencia y lasitud. Locura; melancolía; piensa que ha perdido su día de gracia y se niega a comer. Ella no reconoce su entorno. Grita y actúa como una loca. Pelea con su familia.

Irritabilidad muy marcada, por la mañana al despertar, por la noche, después del coito, durante dolor de cabeza, durante la menstruación, cuando se le habla, al despertar en cualquier momento, después de agotarse por una diarrea, Hay risas y llantos, lamentándose y retorciéndose las manos. Hay odio por la vida; gemidos durante el sueño.

Embotamiento de los sentidos. Debilidad de la memoria para las palabras y *gran postración de la mente*. *Tristeza* por la mañana al despertar, al atardecer y también de día y de noche. Obstinado; malhumorado; estado de ánimo cambiante. Error al hablar y escribir. En muchos casos curados se notó un estado mental afable.

Muy sensible en general y especialmente al ruido. Inquietud durante la menstruación. Es probable que los numerosos casos de postración nerviosa por trabajo mental, ansiedad prolongada, mucha tristeza, excesos sexuales y vicios requieran este remedio. Hablar incoherente. Sobresaltos; *salta fácilmente* de susto, durante el sueño, por el tacto y el ruido. Estupefacción y sospechoso.

No está dispuesto a hablar ni a que le hablen. Habla dormido. Desaparición del pensamiento. Se vuelve tímido y vergonzoso. La vejación genera muchas molestias. *Llora* y está cansado de la vida.

Vértigo: Tarde y anochecer, mejora al aire libre, agravado después de comer, con tendencia a caer hacia adelante; agravado al mirar hacia arriba, obligándolo a acostarse; náuseas y dolor de cabeza; los objetos giran en círculo al levantarse, al pararse, al agacharse, al girar la cabeza, al caminar al aire libre.

Cabeza: Fría y sensible al aire frío. Congestión; plenitud de la cabeza que se siente al toser. Calor en la cabeza al anochecer, oleadas de calor en la frente. La cabeza cae hacia adelante.

Tensión del cuero cabelludo. Pesadez de la cabeza, a la mañana al levantarse, en la frente y el occipucio. Este ha sido un remedio útil en la hidrocefalia y muchas afecciones cerebrales, cuando se asocia con diarrea pútrida. Prurito del cuero cabelludo por la mañana al despertar, por la noche en la cama, agravado de 3 a 5 A.M.

Movimientos que se sienten en la cabeza. Tiene mucho dolor de cabeza. Dolor *matutino* en la cama, al levantarse, al despertar y *desaparece al moverse*. Dolor por la tarde, anochecer y *noche*. Empeora con aire muy frío, pero mejora al aire libre. Ella debe dejar que el cabello cuelgue. El dolor de cabeza viene con coriza, proviene de un resfriado.

El dolor empeora al toser y mejora al comer; agravado por el sobrecalentamiento, por el desorden del estómago, por la excitación y por el esfuerzo físico. Peso en el occipucio con agotamiento. Debe acostarse y evitar la luz, acostarse boca arriba mejora; agravado por sacudidas y pisadas, agravado antes y durante la menstruación.

Los dolores de cabeza por el trabajo mental en los estudiantes, la fatiga cerebral por exceso de trabajo, se curan con este remedio cuando los síntomas coinciden. Dolor de cabeza nervioso durante la menstruación. Dolores de cabeza paroxísticos. Los dolores de cabeza se alivian con movimientos suaves; agravados por el ruido, viajar en un coche, después de dormir, estornudar, pisar, agacharse, tocar, presionar, caminar y escribir. El dolor de cabeza proviene de la fatiga visual y se mejora al envolver la cabeza. Dolores pulsantes violentos. Dolor en la frente antes de la menstruación, por encima de los ojos que se extiende al occipucio; a través de la frente en ambas sienas.

Dolor en el occipucio que dura toda la noche; despertar frecuente, con dolor al levantarse; se despierta con dolor en el occipucio y los lomos, mejora acostado boca arriba, pasa después de levantarse. Dolor en el occipucio como si la tiraran del cabello; debe dejar el cabello colgando. Dolor de cabeza violento en los *lados de la cabeza*.

Neuralgia de la apófisis mastoides izquierda, agravada por el movimiento y al aire libre. Dolor en las sienas. Los dolores son dolorosos, perforantes, ardientes. Ardor en la frente al defecar. Estallido en la frente. Tirones en la frente, lados de la cabeza y vértice. Dolor

espasmódico, dolor opresivo. Frente como si taladrada, mejorada al comer.

Presión *hacia afuera en la frente*, sobre los ojos como si el cerebro fuera a expandirse. Presión en el occipucio, mejora al comer. Presión en sienes y vértice. Dolor en el occipucio. Punzadas en la cabeza, frente, sobre los ojos, en los lados occipitales de la cabeza, eminencia frontal derecha y en las sienes. Dolores aturdidores.

Dolores desgarrantes en la cabeza, en la frente antes de la menstruación, mejorados al acostarse y al aparecer el flujo. Desgarro en el occipucio, los lados de la cabeza, las sienes y el vértice. Transpiración por esfuerzo mental, de la frente; sudor frío. Pulsaciones, frente y sienes. Cerebro muy sensible a las sacudidas y a los sonidos. Se sienten golpes en la cabeza. Ablandamiento del cerebro. Las molestias surgen por descubrir la cabeza.

Ojos: Anemia del nervio óptico. Párpados aglutinados por la mañana y secreción de moco agravada por la noche. Sequedad y opacidad de los ojos. Caída de los párpados. Inflamación de la conjuntiva, vasos sanguíneos inyectados y lagrimeo. Parálisis del nervio óptico. Fotofobia. Enrojecimiento de los ojos. Mirada fija, inquieta y emocionada. Estrabismo después de enfermedades cerebrales.

Ojos hundidos. Párpados edematosos, hinchados. Sacudidas de ojos y párpados. Ojos débiles. Dolor en los ojos al moverlos, al leer, al despertar; agravado por la luz del sol. Dolor. Ardor en los ojos y los márgenes de los párpados. Tirones, presión. Los globos oculares duelen al tacto. Dolores agudos desde los ojos hasta las sienes por la mañana. Punzadas. Astillas. Sensación de arena. Dolores desgarrantes. Visión borrosa. Colores ante los ojos, manchas negras flotantes, colores oscuros; halo alrededor de la luz. Visión tenue después del coito. Visión confusa. Esfuerzo de la visión provoca problemas oculares y dolores de cabeza. Visión débil.

Oído: Secreción por el oído, sanguinolenta, ofensiva, pútrida, purulenta. Erupciones en los oídos. Granos en el canal. Plenitud en los oídos. Las orejas están calientes. Prurito en los oídos, < acostado. Ruidos por agotamiento nervioso y anemia cerebral, con vértigo. Zumbidos, aleteos, tarareos, timbres, rugidos, corrientes, cantos, silbidos.

Dolor profundo en el oído. Calambres, tirones, presión. Punzadas en la oreja izquierda hasta la mejilla y detrás de la oreja. Ardor en el oído,

< acostado. Dolor de oído. Pulsación en el oído. Sensación de tapados. Cantos en el oído. Orejas hinchadas. Espasmos. Audición aguda a ruidos y voces, pero con problemas en la articulación de la voz. Sordera.

Coriza: Fluida o seca, con tos, con *dolor de cabeza*. Fiebre de heno con gran debilidad nerviosa. Catarro obstinado. Descarga sanguinolenta, excoriantes, verdosa *ofensiva*, purulenta, fibrosa, espesa, acuosa, blanca, amarilla, peor por la mañana. Costras amarillas, peor en la fosa nasal derecha.

Sufre mucho de sequedad en la nariz. Epistaxis por la mañana, al sonarse la nariz, en fiebres agudas. Nariz obstruida. Prurito y ardor en la nariz. Dolor opresivo en la raíz de la nariz. Mucho dolor en el interior de la nariz, con costras amarillas y sangre oscura. Olor, al principio agudo, luego falta. Estornudos frecuentes; violentos a las 2 A.M., por una ligera exposición. Ulceración en la nariz. Nariz hinchada.

Cara: Mancha marrón desde el borde de la frente hasta las cejas, de siete centímetros de ancho, que dura tres meses. Rostro clorótico. Círculos oscuros debajo de los ojos. Labios agrietados. Rostro pálido, enfermizo y sucio.

Mejillas enrojecidas circunscritas, cara con ictericia. Herpes en los labios. Costras doloridas en los labios. Vesículas en labios. La expresión es demacrada, enfermiza y sufrida. Bochornos de calor en la cara. Inflamación e hinchazón de las glándulas parótidas. Prurito en la cara, en los bigotes, en la mejilla derecha, en las sienes. Hay dolores de tirones, punzadas, desgarro en la cara, agravado por el aire frío.

Las aplicaciones frías alivian el dolor en el lado derecho de la cara debido a un diente hueco. Dolor en los huesos de la mandíbula, que mejora después de comer y hablar, al despertar y al tacto. Neuralgia de la cara seguida de gran debilidad. Punzada neurálgica cabalgando en aire frío, mejorada con el calor de la mano. Parálisis de un lado de la cara (*Caut.*). Sudor facial. Labios, glándulas parótidas y submaxilares hinchados. Tensión de la cara. Ulceración de labios.

Boca: La lengua tiene una capa oscura y sangra.

Las encías sangran y están cubiertas de llagas. En boca tifoidea, lengua y dientes en fiebres sépticas cuando hay olores pútridos. Enrojecimiento de encías y bordes de la lengua. La lengua es blanca, viscosa, de color amarillo verdoso. Sequedad de boca y lengua por la mañana. Boca y encías inflamadas. *Olor ofensivo, pútrido por la mañana*, como queso

estropeado. Dolor ardiente en boca y lengua. Encías retraídas. Saliva salada espesa. Encías escorbúticas y esponjosas.

El paladar hinchado en forma de crestas, se siente como cubierto de grasa. Sabe mal, amargo, insípido, *pútrido*, agrio; amargo por la mañana. Rechinan los dientes durante el sueño. Castañeteo nervioso de los dientes. Dolor en los dientes por tomar frío, agravado por cosas frías, agravado al masticar, agravado después de dormir. Pulsante, doloroso, espasmódico, opresivo, dolorido, punzante, *desgarrante*.

Garganta: Este remedio se ha utilizado con cierto éxito en la difteria con *olor pútrido*. Sequedad de garganta al anochecer. Plenitud y constricción de la garganta. Inclinación a aclararse la garganta carraspeando. Mucosidad en la garganta por la mañana, a veces con un sabor salado. Bulto en la garganta. Dolor de garganta al tragar. Dolor en amígdala derecha. Ardor, crudeza, dolor. Punzadas al tragar. Dolor punzante desde la amígdala izquierda hasta el oído, mientras conduce en la mañana. Inflamación e hinchazón de garganta y amígdalas, con depósitos blancos como una membrana.

Estómago: El apetito está aumentado y, a veces, voraz, pero desaparece al ver la comida.

Hambre poco después de comer, por debilidad nerviosa. Hambre durante la menstruación. Aversión a la comida, al pan, a la carne. Sensación de frialdad en el estómago. Desea *bebidas frías*, cosas agrias, dulces. El estómago está comúnmente desordenado. *Llenura* y distensión. Vacío con náuseas, durante la menstruación, después de comer. Eructos, después de comer, ineficaces, de bilis, amargos, vacíos, de comida, agrios; pirosis. Acidez. Peso en el estómago después de comer.

Odio a la comida. Náuseas al toser, después de comer, durante el dolor de cabeza, durante la menstruación, durante el embarazo; mejoradas por eructos. Náusea. Dolor de estómago después de comer y durante la menstruación. Ardor, calambres, cortes, *dolor*. Punzadas. Dolor punzante a las 5 A.M. al despertar. Presión después de comer. Sensación de una piedra en el estómago. Sed extrema de agua fría. Sed durante calor. A veces falta de sed. Vómitos por la mañana, al toser, después de comer, durante los dolores de cabeza, durante la menstruación, durante el embarazo. Vómitos de bilis, sangre, *comida*, moco, agrios.

Abdomen: El abdomen se siente frío y es sensible a descubrirse.

Distensión después de comer, durante la menstruación. Timpanítico con gran dolor, en fiebre tifoidea. Distendido con hidropesía. Sensación de vacío. Fermentación con angustia en el corazón. Flatulencia, *obstruida*, ruidosa. Sensación de plenitud después de comer. Calor en abdomen y pesadez. Inflamación de intestinos, peritoneo e hígado.

Dolor en el abdomen < por la noche; a través del abdomen de izquierda a derecha; doblarse en dos mejora; durante la tos, durante la diarrea, *después de comer, antes* y durante la menstruación; paroxístico; antes de defecar.

Dolor en la región del hígado. Prolapso, mejora sentada, agrava acostada sobre el lado izquierdo, agrava después de beber. Parece que los lados del abdomen estallarían al estornudar. Ardor. Calambres después de comer. Cortes. Agarres en hipogastrio con ineficaz urgencia de defecar. *Dolor* en abdomen e hígado. Punzadas en abdomen e hígado. Punzadas, contracciones en el bazo, agravado por el movimiento. Ruidos y tensión.

Ano: Estreñimiento con heces muy difíciles; duras, grandes, nudosas. Diarrea, mañana, 6 a.m., anochece, *noche*, durante o *después de comer*; colicuativa (que produce enflaquecimiento rápido); por susto o excitación, durante la menstruación, indolora, con vómitos y calambres, con *gran agotamiento en la fiebre tifoidea*. Disentería. Flatos ofensivos que mejoran los síntomas. Hormigueo del ano. Hemorragia intestinal en la fiebre tifoidea.

Hemorroides, externas e internas, pruriginosas, dolorosas con ardor e hinchazón. Hemorroides inflamadas con humedad ofensiva. Inactividad del recto. Deposiciones involuntarias. Dolor en el recto durante y después de defecar. Ardor durante y después de defecar. Dolores adoloridos y opresivos. Dolor punzante. Tenesmo después de defecar. Parálisis del recto. Ano relajado. Necesidad ineficaz de defecar. Heces excoriantes; moco sanguinolento o sangre pura, marrón, de color arcilla, heces acuosas; flatos pútridos seguidos de tenesmo después del desayuno. Heces copiosas, oscuras, frecuentes; grandes, de color claro. Heces lientéricas. Heces fecales *ofensivas, pútridas*, purulentas, acuosas, como agua de arroz, moco amarillo o verde amarillento.

Vejiga: Catarro crónico de la vejiga en ancianos y nervios destrozados. Presión y punzadas en la vejiga. La necesidad de orinar es frecuente o ineficaz y empeora por la noche. La orina gotea. Goteo

después de orinar; corriente débil, frecuente, copiosa por la noche, flujo *se detiene y comienza. Involuntaria por la noche*, en ancianos, en tifoidea, en postración nerviosa.

En casos obstinados de enuresis, en niños excitables y sensibles. Micción insatisfactoria. Inflamación y punzadas en los riñones. Ardor en la uretra durante y después de orinar. Punzadas en la uretra. Orina albuminosa, ardiente, turbia, *copiosa*, ofensiva, escasa, acuosa, amarilla como el azafrán. El sedimento es floculante, mucoso, rojo y arenoso. Aumento de la gravedad específica. Azúcar en la orina.

Genitales: Erecciones muy molestas por la mañana y durante la noche sin deseo sexual; violentas por la mañana. Impotencia. Emisiones seminales frecuentes con erecciones. Inflamación del glande del pene. Pasión sexual disminuida.

En mujeres nerviosas cansadas que están sujetas a abortos. Aversión al coito. Aumento del deseo, intenso durante cuatro o cinco días después de la menstruación. Inflamación del útero. Prurito por leucorrea. Curó un absceso crónico que descargaba periódicamente por la vagina y el recto un abundante líquido de color naranja. Leucorrea *acre, ardiente*, copiosa, verdosa, amarilla, ofensiva, pútrida; después de la menstruación; en jovencitas.

Menstruaciones ausentes, negras, *copiosas oscuras*, retrasadas, frecuentes, irregulares, tardías, *ofensivas, dolorosas*, pálidas, prolongadas, *escasas, cortas*, suprimidas, *espesas*. Hemorragia uterina. Dolor en los ovarios, en el izquierdo, mejora acostada sobre la espalda y doblándose en dos, durante la menstruación. Dolor en los ovarios al irse a dormir. Dolor punzante en los ovarios. Dolor en el útero y los ovarios por la noche durante el embarazo. Dolores parecidos al trabajo de parto. Prolapso del útero.

Respiración: Irritación de la laringe y tráquea con aire frío. Catarro de las vías respiratorias, con moco espeso, blanco amarillento. Dolor y raspaduras en la laringe. Cosquilleo en *laringe y tráquea*. Voz ronca, *pérdida por parálisis de las cuerdas vocales*; ronca por el esfuerzo excesivo de las cuerdas vocales. Dificultad para respirar por la noche; estertor, corta; dificultad para subir escaleras. Asma nerviosa, agravada después de comer.

Tos de día, de mañana, de noche en la cama y durante la noche. Tos seca por la noche durante la fiebre. Tos seca. Tos por irritación o por

cosquilleo en laringe y tráquea. Tos suelta. Tos paroxística. Tos persistente. Tos estrepitosa. *Corta*, espasmódica. Tos al aire frío, por respiración profunda, durante escalofríos y fiebre, después de comer; agravada acostado. Tos asmática. Tos silbante. Tos ferina con gran agotamiento nervioso.

Expectoración de mañana, sanguinolenta, espumosa, verdosa, mucosa, *ofensiva, purulenta*, pútrida, salada, espesa dulzona, viscosa, blanco *amarillenta*.

Pecho: Este remedio ha sido mencionado favorablemente en angina de pecho. Ansiedad en el pecho por la mañana. Catarro del pecho. Constricción espasmódica. Constricción del corazón. Degeneración grasa del corazón. Hemorragia de los pulmones. Hepatización de los pulmones. Inflamación de los bronquios, pulmones, pleura. Opresión del pecho. Picazón de la piel.

Dolor en el pecho al toser, al inspirar, al moverse, al respirar. Dolor en la parte inferior del pecho al toser, dentro del pecho, en el corazón. Dolor en el lado izquierdo del pecho hasta la escápula. Ardor en el pecho. Cortes debajo del pecho derecho. Dolor en el pecho. Punzadas en el pecho al toser, durante la respiración, en las mamas, a los lados del pecho, en el corazón. Dolores desgarrantes en el pecho.

Palpitaciones, ansiedad, ascendiendo escaleras, agravadas por el movimiento. Violentas. Transpiración como cebollas en la axila. Es un remedio muy útil en la tisis catarral. Asfixia de los pulmones. Hinchazón de la axila; absceso. Debilidad en el pecho. *Corazón débil*. Pulso intermitente e irregular; circulación débil.

Espalda: La espalda se siente fría. Erupciones en la espalda, granos. Peso en región lumbar. Nuca y espalda débil. Picor. Dolor en la espalda durante el reposo, mejora con el movimiento, la respiración < durante la menstruación. Dolores en el occipucio y lomos al despertar, mejorados acostado boca arriba, desapareciendo después de levantarse. Dolor en la nuca. Dolor en la región dorsal. Dolor en la escápula por la mañana al despertar, tiene que sentarse para darse la vuelta. Dolor primero en la escápula derecha y luego en la izquierda. Dolor entre escápulas.

Dolor en la región lumbar durante la menstruación, al sentarse, que mejora con el movimiento. Dolor en el sacro durante la menstruación. Dolor intenso a lo largo de la columna. Dolor en el coxis. Dolor entre las escápulas. Columna vertebral adolorida y magullada. Ardor en la

espalda, en la región lumbar. Tironeo en la espalda, región lumbar. Flojera y rigidez de toda la espalda, mejorada con movimientos suaves. Dolores punzantes en la espalda, en las regiones dorsal y lumbar.

Punzadas hacia la parte delantera del pecho con disnea, mejorada al recostarse contra la silla, agravada al acostarse de espaldas, sentarse o caminar. Dolores desgarrantes en la espalda, en la región lumbar. Debilidad de la médula espinal. Debilidad, tropieza al caminar. Glándulas del cuello inflamadas. Espalda débil. No puede sentarse erguido sin una silla para apoyarse. Este remedio cura muchas afecciones espinales molestas.

Extremidades: Manos y pies fríos. Pies fríos y húmedos. Calambres en muslos, pantorrillas y plantas. Erupciones en extremidades, espinillas. Las manos están calientes. Pesadez de miembros, miembros inferiores y pies. Ha sido de gran utilidad en la enfermedad de las articulaciones de la cadera. Prurito en las extremidades, *palmas y plantas*, entumecimiento de las extremidades, superiores e inferiores, manos y puntas de los dedos, pies y piernas.

Dolores reumáticos y gotosos en miembros y articulaciones, mejorados por el movimiento y el calor. Dolor en la espalda y las extremidades, que mejora con el movimiento. Dolor en hombros y brazos, en brazos al levantarlos. Ciática, mejorada con movimientos suaves. Dolor en cadera y rodilla. Dolor en las piernas a las 5 A.M., al despertar, mejorado con movimientos suaves. Rodillas y piernas magulladas. Ardor de pies, plantas y dedos. Tironeo paralítico en las extremidades, mejorado por el calor y el movimiento suave. Tironeo en miembros superiores, en muslos, rodillas y piernas. Dolor tironeante en las plantas de los pies, Dolor opresivo en hombros y muslos.

Ardor en las plantas. Punzadas en articulaciones, hombros y rodillas. Tirones en las extremidades, hombros, brazo, codo, antebrazo, mano, dedos. Tirones en miembros inferiores, cadera, rodillas, piernas, pies. Desgarro paralítico en las extremidades, que mejora con el movimiento. *Parálisis de extremidades. Hemiplejía.*

Los pies transpiran. Las extremidades inferiores y los pies son inquietos. Rigidez reumática después de descansar. Edema de manos y pies. Las manos tiemblan. Las extremidades se contraen. Debilidad en todas las extremidades, especialmente las inferiores.

Sueño: Sueño profundo. Sueños ansiosos, amorosos, de caída,

espantosos, de estar desnudo, de pesadillas, vívidos; terrores nocturnos en niños (*Borax*). Inquieto, nervioso y acalorado durante el sueño. Duerme de espaldas. Somnolencia al anochecer, después de comer. Insomnio después de medianoche, después de esfuerzo mental, después de excitación, después de aflicción. Insomnio con somnolencia. Despierta temprano, como por un susto. Camina dormido. Bostezos muy molestos.

Escalofrío, mañana, mañana tarde, mediodía, tarde, anochecer. Escalofrío al aire libre, en la cama. Apenas puede entrar en calor en la cama. Escalofrío subiendo por la columna al anochecer. Escalofrío todo el día. Escalofrío después de comer. Escalofrío externo e interno. Temblores y estremecimientos nerviosos. Escalofrío tembloroso. Frialdad en un lado.

Fiebre por la tarde y al anochecer. Calor toda la noche, con hambre. Fiebre alternando con escalofríos. Fiebre nocturna en la cama. Fiebre tifoidea, aguda, tipo putrefacta. Calor seco. Bochornos de calor. Ha sido un remedio muy útil en fiebres hécticas cuando hay sudor pútrido y expectoración pútrida y gran nerviosismo y excitación. Calor interno. Fiebre sin sudor. Escarlatina, piel oscura y garganta pútrida y de color rojo oscuro. Sudor, mañanas y noches, al comer y beber, y por un ligero esfuerzo, durante el sueño ofensivo; sudores nocturnos profusos.

Manchas oscuras en las pantorrillas. Ardor después de rascarse. Piel fría, ictérica, seca. Erupción húmeda y la humedad huele mal. Herpes. Erupciones, picazón, granos, psoriasis, costras, urticaria; vesículas, sanguinolentas, icorosas. Ha curado la erisipela que estaba casi gangrenosa con olor pútrido. *Inactividad de la piel*. Picor, hormigueo, escozor en la piel. Piel muy sensibles. Adherencias en la piel. Úlceras, ardientes, ofensivas, incluso pútridas, con descargas amarillas.

KALI SULPHURICUM

Dos remedios de acción muy profunda se unen para formar este. Fue a *Schüessler* mostrar sus primeros poderes curativos. El trabajo de *Dewey*, sobre los "[remedios tisulares](#)", ofrece la mejor presentación desde el punto de vista bioquímico. El escritor recopiló los síntomas de las curas informadas durante muchos años y descubrió que estaban

justificados por el estudio de los dos remedios que entraban en la formación.

Generales: Muchos de estos síntomas se manifiestan en los enfermos como agravamientos. Algunos de estos son solo síntomas curados. Este arreglo podría mejorarse mucho mediante experimentaciones. Si el lector usa cuidadosamente este remedio como aquí se indica, se asombrará de la profundidad de su acción, y si lo usa en alto, se sorprenderá de la duración de la acción de cada dosis.

Ha curado la epilepsia, el lupus y el epiteloma, y muchas afecciones cutáneas descamativas. Ha curado el caso más obstinado de fiebre crónica intermitente. Es útil en afecciones catarrales con pus espeso amarillo o verdoso, *secreciones amarillas delgadas* o acuosas verdosas.

La mayoría de los síntomas se agravan por la noche. El paciente anhela aire fresco e incluso frío, y se mejora al aire libre y al aire fresco. Agravación por el esfuerzo y acaloramiento. Las molestias aparecen durante el reposo y mejoran con el movimiento. Molestias agravadas en una habitación cálida. Se enfría por sobrecalentamiento.

Una vez calentado, no puede refrescarse sin tomar frío. *Predisposición a la tisis*. Con frecuencia está indicado después de *Tuberculinum*. Convulsiones epileptiformes. Sacudidas de las extremidades y contracciones de los músculos. Condición hidrópica de las extremidades. Pérdida de peso y molestias agravadas después de comer. El ayuno mejora muchos síntomas. Músculos flácidos. Degeneración grasa de glándulas, hígado y corazón. Pesadez de miembros y cansancio del cuerpo.

Síntomas histéricos. Lentitud del cuerpo y falta de irritabilidad física. Cuando los remedios bien seleccionados se quedan cortos en acción. Quiere acostarse, pero acostarse en la cama le agrava; debe caminar para aliviar sus sufrimientos. Aumento de sangre en el cuerpo.

Dolor: En miembros, huesos y glándulas. *Dolores errantes*. Dolores mejorados por el movimiento, mejorados al caminar, mejorados al aire libre; agravados en una habitación cálida, agravados sentado o acostado, o descansando en cualquier forma.

Los dolores son ardorosos, *cortantes*, espasmódicos, *punzantes* y *desgarrantes*, *dolores ulcerativos*. Desgarro hacia abajo en las extremidades. Desgarro en glándulas y músculos. Pulsación en todo el cuerpo. El tacto agrava muchos síntomas. Muchos síntomas aparecen al

despertar.

Temblores y estremecimientos. Caminar mejora. Las cubiertas cálidas agravan, una habitación cálida agrava, la cama caliente agrava, las envolturas calientes agravan; el baño agrava. Molestias que se remontan a erupciones suprimidas. Post nefritis escarlatiniana. No es necesario reflexionar para percibir que es *Pulsatilla* algo intensificada. Retoma el trabajo y termina como un complemento de *Pulsatilla*, a menos que, como en algunos casos, el paciente se convierta en un sujeto frío y helado y mejore durante el reposo, y entonces a menudo se encontrará que *Silicea* tiene los síntomas que quedan.

Es habitual que un paciente sometido a un remedio de acción profunda vaya a modalidades opuestas y, por tanto, *Puls.* es seguido muy a menudo por *Silicea*, pero esto no siempre es verdad. Cuando *Puls.* ha actuado bien durante un tiempo y debido a modalidades opuestas, *Silicea* hace un buen trabajo durante un tiempo, y luego el paciente vuelve al estado original, síntomas y modalidades, entonces es que *Kali sulph.* es de gran utilidad.

Lo que ocurre es lo mismo que cuando *Sulph.*, *Calc.* y *Lyc.* han rotado en un caso demasiado profundo para ser curado con un solo remedio y una serie de remedios ha sido lo que se requería porque los síntomas cambiaron de tal manera que tal serie era adecuada homeopáticamente.

Mente: A diferencia de *Pulsatilla*, este paciente se enoja fácilmente, es obstinado y muy irritable. Parece estar pensando en algo lejano. *Ansiedad al anochecer* en la cama, durante la noche y al despertar. Aversión al trabajo, a los negocios y a la empresa (como *Puls.*)

Dificultad para la concentración de la mente y falta de confianza en sí mismo. Confusión por la noche y por la mañana en una habitación cálida, mejor al aire libre. Embotamiento mental, desanimado y descontento con todo.

Extremadamente *excitable y el esfuerzo mental agrava*. Miedo en la noche a la muerte, a las caídas y a las personas. Asustado por las nimiedades y olvida lo que iba a hacer y decir. Siempre tiene prisa como si estuviera excitado. Impaciente e impetuoso.

Histérico y excitado por la noche, y actividad mental. No puede decidirse qué hacer y es muy irritable por la mañana al despertar, por la noche y durante la menstruación. Pierde palabras al escribir. Cambios de humor. Disposición cambiante. Inquietud durante la menstruación.

Mañana y noche de mal humor. *Muy sensible* al ruido. Síntomas mentales por excesos sexuales. Camina dormido. Chillidos. Se asusta fácilmente, por miedo, al quedarse dormido y *durante el sueño*. Indispuesto a hablar. Habla dormido. *Timidez general*. Llanto.

Vértigo: El vértigo es una característica prominente en la noche, en una habitación cálida, agravado después de comer, agravado durante el dolor de cabeza; agravado mirando hacia arriba; con náuseas; debe acostarse; los objetos giran en círculo; agravado al sentarse, agravado al levantarse y pararse; mejorado al aire libre. Siente que se cae hacia adelante. Se tambalea.

Cabeza: Sensación de ebullición en la cabeza y frialdad del vértice. Hiperemia en la cama, al toser y en una habitación cálida. Constricción como una banda o una gorra ajustada.

Constricción de la frente. Mucha caspa. Erupciones en el cuero cabelludo, costras, eccema húmedo, pegajoso, espinillas, descamación. Plenitud en la cabeza y el *cabello se cae*. Calor en la cabeza en una habitación cálida. Calor en la *frente*. Bochornos de calor. Pesadez de cabeza, matutina, en la frente, en el occipucio. Prurito del cuero cabelludo por la mañana.

El cerebro se siente flojo. Sensación de movimientos en la cabeza al mover la cabeza. Hay numerosos dolores de cabeza. Dolor, por la *mañana* al despertar, al *anochece* y por la *noche*, agravado por una corriente de aire, durante escalofríos, resfriados, durante la coriza, al toser, después de comer, cuando se calienta, por una *habitación caliente*, sacudidas, durante la menstruación, movimiento de la cabeza, presión.

Mejor al anochece, al aire libre, al aire frío, acostado. Cefalea reumática al anochece agravada en una habitación cálida, agravada moviendo la cabeza de lado a lado o hacia atrás. Dolores de cabeza catarrales. Dolores de cabeza gástricos. El agravamiento de los dolores de cabeza por el movimiento es una excepción, y será interesante saber qué aportan más experimentaciones y observaciones.

Los dolores son pulsantes, agravados sacudiendo la cabeza, después de dormir, estornudos, de pie, pisando pesadamente, agachándose, forzar los ojos agrava en una *habitación cálida*. Los dolores son violentos. Caminar al aire libre mejora. El dolor se extiende a los ojos y la frente. Dolor en la frente, mañana, tarde; agravado después de comer. *Dolor en los ojos*. Dolor en occipucio, *lados de la cabeza*, sienes.

Los dolores son *perforantes*, ardientes, que revientan, *tironeos*, *presiones*, *punzadas* en la cabeza y los *lados* de la cabeza. Impresionantes. Cortantes. Pulsantes en occipucio, lados de la cabeza, sienes, vértice. Choques en la cabeza, en los costados de la cabeza, principalmente en el *lado derecho*.

Ojos: Los síntomas oculares son numerosos. Párpados aglutinados. Sequedad. Descarga amarillenta, verdosa. Inflamación de la conjuntiva, de los párpados. Venas oscuras. Erupciones sobre los ojos y los párpados.

Lagrimo y prurito. Opacidad de la córnea. Recomendado para cataratas. Dolor, *ardor*, opresión y desgarró. Fotofobia, enrojecimiento de ojos y bordes de párpados. Manchas en la córnea; ulceración de la córnea. Párpados hinchados. Colores oscuros, colores abigarrados, amarillos. Halo alrededor de la luz. Manchas flotantes negras. Deslumbramiento. Visión tenue. El esfuerzo de la vista provoca muchas molestias. Visión brumosa. Chispas ante los ojos. Visión débil.

Oído: Catarro de las trompas de Eustaquio y oído medio. Sequedad del oído medio. Secreción por el oído, amarilla, fina, *amarilla brillante* o verdosa, sanguinolenta, *ofensiva*, *purulenta*. Erupciones, eccemas, excoriaciones, espinillas. Erupciones detrás de las orejas. Picazón en los oídos.

Ruidos; zumbidos, chirridos, crujidos, tarareos, timbres, rugidos, corrientes, silbidos. Sensación de aleteo en el oído.

Dolor de oído, vespertino, adolorido, perforante, cortante, oprimente, punzante, desgarrante. Ha curado los pólipos. Los oídos se sienten tapados y pulsan. Audición disminuida.

Nariz: Coriza fluida. Catarro con secreción, sanguinolenta, ardiente, excoriante, verdosa, ofensiva, purulenta, *fina*, *amarilla*, viscosa o espesa. Sequedad en la nariz. Sangrado por la mañana al sonarse. *Picazón en la nariz*. Obstrucción. Dolor, ardor. Dolorimiento en la nariz, del tabique. Olfato agudo, luego perdido. Estornudos. Nariz hinchada.

Cara: Cara enfermiza, amarilla y *clorótica*. Labios agrietados. A veces pálido. A veces enrojecimiento circunscrito. Cara caída. Expresión de sufrimiento, enfermiza. Erupciones en cara, labios y nariz. Herpes, granos y escamas. Descamación.

Bochornos de calor. Picor. Inflamación de la glándula submaxilar con hinchazón. Prosopalgia ([neuralgia o dolor repentino de los nervios que conforman la cara](#)), agravada cuando la habitación se calienta demasiado

y por la noche; mejorada al aire libre.

Dolores tirantes, punzantes y desgarrantes. Transpiración de la cara. Glándulas de la mandíbula hinchadas, labios hinchados. Cara temblorosa. Ha curado una verruga en el labio y curará el epitelioma cuando los síntomas coincidan.

Aftas en la boca. Sequedad de boca y encías sangrantes. Mucosidad en boca y lengua. Lengua dolorida y ardiente. Salivación. Sabor insípido, pútrido, agrio, dulce, falta. Lengua viscosa amarilla cubierta, mayormente en la base. Dolor de muelas agravado en una habitación cálida, mejorado con aire fresco frío.

Garganta: Sequedad y constricción de garganta. Espustos frecuentes de mocos. Calor e inflamación de la garganta. Sensación de un nudo en la garganta. *Mucosidad en la garganta* por la mañana. Dolor de garganta doloroso. Dolor al tragar. Asperidad, ardor y punzadas. Amígdalas muy hinchadas. Dificultad para tragar.

Estómago: Gran ansiedad y malestar en el estómago. Apetito aumentado, voraz o *falta*. Aversión al pan, a los huevos, a la comida, a la carne, a las bebidas calientes y la comida caliente. Frialdad en el estómago. Catarro de estómago. Desea cosas amargas, *dulces*, bebidas frías y comida fría. Distensión del estómago. Estómago irritable, fácilmente desordenado. Sensación de vacío y desfallecimiento estomacal. *Eructos*, después de comer, amargos, vacíos, de comida, agrios, pirosis. Los eructos mejoran.

Catarro gastro-duodenal con ictericia. Plenitud después de comer *aún muy poco* (*Lyc.*). Acidez, *pesadez* y vampedas de calor. Hipo. Odio a la comida. Náuseas durante el escalofrío, durante la tos, después de bebidas frías, después de comer, *con dolor de cabeza*, al moverse.

Dolor de estómago después de comer y beber. Ardor, calambres, cortes, pellizcos, presiones, dolor, punzadas. Pulsaciones en el estómago. Arcadas al toser. *Sed ardiente*. Vómitos al toser, después de comer, durante el dolor de cabeza, durante la menstruación. Vómitos de bilis, comida, moco, *agrios*.

Abdomen: *Frialdad* en el abdomen. Distensión después de comer. Hidropesía. Hígado agrandado. Flatulencia obstruida. Sensación de plenitud después de comer. Sensación de vacío en la parte inferior del abdomen después de defecar mejorada por el desplazamiento de flatos. Calor y pesadez.

Molestias del hígado. Picazón de la piel. Dolor en el abdomen por la noche. Calambres, durante la diarrea, después de comer, antes de la menstruación, durante la menstruación, agravados por el movimiento. Dolor en la región inguinal y en el hígado. Ardor, tirones, presión.

Presión en el hipogastrio e hígado. Dolor en el abdomen y en el hígado. Punzadas en el abdomen, a los lados del abdomen, en la región inguinal, en el hígado. Pulsaciones. Ruidos antes de defecar. Temblor en el abdomen. Timpanitis.

Heces y ano: Estreñimiento muy obstinado, alternando con diarrea. Deposición, difícil, blanda o dura, insuficiente, durante la menstruación, por inactividad del recto. *Diarrea* por la mañana, tarde, noche, después de *medianoche*, indolora o con calambres, durante la menstruación. *Diarrea crónica*. Flatos ofensivos y pútridos que mejoran muchos síntomas abdominales.

Hemorragia por el ano. Hemorroides, externas, internas, grandes y sangrantes. Heces involuntarias. *Violenta picazón en el ano*. Dolor en *el recto y el ano*, durante la defecación, después de la defecación; *ardor* durante la diarrea, durante la defecación, después de la defecación. Cortante, opresivo, escozor y gran dolor. *Partes excoriadas*. *Punzadas* en el ano. *Tenesmo después* de defecar. Necesidad de defecar, ineficaz, ausente en el estreñimiento.

Heces excoriantes, negras, delgadas y ofensivas. Deposición sanguinolenta, frecuente, ofensiva, purulenta, acuosa, limo amarillo. Cuando está estreñido, las heces son secas, duras, nudosas, *grandes*, como *estiércol de oveja*, pequeñas. Heces de color claro y sin bilis.

Vejiga: Catarro crónico de vejiga. Dolor apremiante, pegajoso. Urgencia de orinar, agravada por la noche, constante o frecuente, ineficaz. Micción dolorosa, frecuente por la noche, gotea al caminar. Inflamación de los riñones con dolores punzantes.

Gonorrea en etapa avanzada, con secreción fina o viscosa de color verde o amarillo. Hemorragia uretral. Ardor al orinar y en el meato. Tirones. La orina es albuminosa y este remedio ha sido especialmente útil en la albuminuria que sigue a la escarlatina. La orina arde y es turbia, muy coloreada, copiosa o escasa, ofensiva, con sedimento rojo y purulento, mucosidad copiosa y viscosa.

Genitales: Impotencia. Induración de los testículos. Inflamación del glándula. Orquitis después de gonorrea suprimida (*Puls.*). Picazón en

genitales y escroto. Tirones en testículos. Deseo sexual disminuido o completamente perdido. Testículos hinchados.

Fortalece a las mujeres que han sido sometidas a abortos. Aversión al coito. Excoriación de los genitales, con *picor*.

Leucorrea, ardorosa, excoriante, *verdosa*, *amarilla*, purulenta, espesa o *acuosa*. Menstruación ausente; roja brillante, *copiosa*, *demasiado pronta o demasiado tarde*, ofensiva, *dolorosa*, prolongada, escasa, suprimida. Hemorragia uterina, dolor en el útero durante la menstruación. Ardor en los genitales. Dolores como de parto durante la menstruación. Prolapso del útero.

Laringe: Catarro de las vías respiratorias con moco espeso verdoso, amarillo o blanco. Sequedad en la laringe. Asperidad en la laringe. Dolor y aspereza. *Raspado* casi constante en la laringe, agravado después de comer, por la noche en la cama, hasta la medianoche; casi hasta la desesperación por la necesidad de despejar la laringe y sólo levanta una *mucosidad* blanca y espesa. Cosquilleo en la laringe. Ronquera. Coriza recurrente con irritación en la laringe. Voz perdida. Todo resfriado se instala en la laringe.

El asma se agrava en una habitación cálida, mejora al aire libre. Disnea vespertina, nocturna, *con tos*, al acostarse, al caminar, mejorada al aire libre. *Respiración estertorea*. Respiración corta y sofocante en una habitación cálida. Sibilancias en una habitación cálida. Silbidos.

Tos: Tos por la *mañana*, *al anochecer*, en la cama, *por la noche*; mejora con aire frío, mejora al aire libre, mejora con bebidas frías. Tos con coriza; se agrava acostado. Tos seca, ronca y crujiente por la noche. Tos que se agrava después de comer, durante la fiebre. Tos agotadora, perruna, fuerte. Tos suelta. Tos paroxística y atormentadora. Tos *estertorea*. Tos sofocante. Cosquilleo en laringe, tráquea y profundo en el pecho.

Habitación caliente agrava la tos. Tos ferina con expectoración *acuosa amarilla*, *limosa o amarilla*. Expectoración sanguinolenta, *difícil*, debe ser tragada, o se desliza *hacia atrás*, purulenta, *amarilla o verdosa*, *viscosa*, *acuosa*.

Pecho: *Ansiedad* en el pecho, es uno de los remedios más sorprendentes en el catarro del pecho. Traqueteo en el pecho por cada cambio en clima frío. Constricción del pecho. La última parte de la neumonía y la pleuresía traerán fuera los síntomas por este remedio.

Picazón de la piel del pecho. Erupciones, eccema, pústulas.

Opresión de pecho y hemorragia. Después de bronquitis en los niños, cuando todo resfriado provoca estertor en el pecho y no hay expectoración. Ardor, cortaduras, punzadas y dolor en el pecho. Dolor en el corazón. Punzadas en el corazón. Palpitaciones con ansiedad del corazón. Palpitaciones tumultuosas. Transpiración axilar. Pecho débil. Este remedio ha salvado a muchas personas de la tisis. Ha curado mamas sensibles e hinchadas que se tienen todos los meses antes de la menstruación.

Espalda: Frialdad en la espalda. Dolor en la espalda al respirar, durante la menstruación, periódico, agrava sentado, agrava de pie; caminar mejor; agrava en una habitación caliente. *Dolores errantes*.

Dolor en la región cervical, *región dorsal*, entre los hombros. Dolor en la región lumbar *durante la menstruación* al sentarse y caminar. Dolor en el sacro. Dolorimiento, magulladuras, ardor, tirones, *punzadas*. Tensión en la región cervical. Debilidad en la región lumbar.

Extremidades: Nudosidades artríticas. Frialdad de miembros superiores y manos. *Pies fríos* al anochecer en la cama y durante la fiebre. Manos agrietadas. Agrietamiento en las articulaciones.

Granos y vesículas en extremidades. Descamación en las piernas por encima de la parte superior de los pies en una mujer joven. Calor de manos. Enfermedad de la articulación de la cadera. Pesadez de los miembros inferiores. Picazón en la piel. Sacudidas de las extremidades. Entumecimiento de *manos, miembros inferiores* y pies. Dolor en las extremidades durante el escalofrío. Dolores *reumáticos* en las extremidades. Calambres en los músculos. Tironeo en rodillas y piernas.

Dolores reumáticos agravados en una habitación cálida; mejora caminar al aire libre; sentado agrava; mejora al moverse. Dolor agudo magullado en la tibia. *Punzadas* en las articulaciones, en miembros inferiores, rodillas, piernas; *errantes*.

Dolores desgarrantes durante el escalofrío, en articulaciones, miembros superiores, miembros inferiores, muslos, piernas. Dolores desgarrantes errantes, mejorados por el movimiento y al caminar al aire libre.

Transpiración de las palmas, de los pies. Sudor frío de pies. Piernas inquietas. Rigidez de las articulaciones. Hinchazón de rodillas, piernas, pies. Temblor de extremidades, manos y pies. Contracciones en los

muslos. Úlceras en piernas. Debilidad de articulaciones, miembros superiores, rodillas.

Sueño: El sueño está lleno de sueños. Tiene pesadillas. Sueños ansiosos, de muerte, de estar en un accidente y casi muerto, de ladrones, de enfermedad, *espantosos, de fantasmas.*

Se duerme tarde. *Sueño sin descanso.* Somnolencia por la tarde y al *anochecer* y después de comer. Insomnio antes de la medianoche. Despertar temprano y con frecuencia.

Escalofrío al *anochecer* y por la noche. Frialdad al *anochecer.* Frialdad después de un esfuerzo. Frialdad de la piel. Escalofrío cotidiano. *Escalofríos con sacudidas; tardes, 5 P.M., 6 P.M.* Fiebre sin escalofríos, vespertina hasta medianoche. Fiebre, calor seco, sofocos. Fiebre hética. Intermitente. Sudoración en la mañana, *noche,* después de medianoche. Transpiración con un esfuerzo leve; copiosa.

Piel: Sensación de ardor en la piel; ardor después de rascarse. La piel suele estar fría. *Descamación.* Descoloramiento; manchas hepáticas; puntos rojos. Piel seca; inactividad de la piel. Piel seca y ardiente. Epitelioma.

Erupciones, ampollas, arden, secas, *húmedas;* eccema con secreción verde amarillenta, acuosa, herpética. Erupciones pruriginosas y punzantes. Sarpullido como el sarampión. Erupciones dolorosas, espinillas, psoriasis, pústulas, erupciones rojas. *Erupciones costrosas.* Costras después de rascarse. Erupciones escamosas sobre una base húmeda. Erupciones punzantes y supurantes. Erupciones tuberculosas. Urticaria nodular. Erupciones vesiculares.

Erisipela con ampollas. Fácil excoiación de la piel. Intertrigo (*es una inflamación en los pliegues de la piel. Suele presentarse en áreas del cuerpo que se mantienen húmedas o tibias en donde dos superficies de piel se frotan o se presionan entre sí*). Hormigueo. Prurito, *ardor,* cosquilleo. *Escozor;* agravado cuando está caliente en la *cama;* rascar mejora. Humedad de la piel después de rascarse. Neuritis.

La piel es muy *sensible:* una sensación de dolor en la piel. Punzadas después de rascarse. Piel hinchada e hidrópica. Sensación de tensión. Dolor ulcerativo. Úlceras, sangrantes, ardientes, secreciones sanguinolentas, punzantes, secreciones amarillas, *indolentes,* pulsantes, supurantes, tuberculosas. Verrugas dolorosas.

KALMIA LATIFOLIA

Generales: Los síntomas que indican este remedio se manifiestan especialmente en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, a lo largo del trayecto de los nervios, en dolencias reumáticas.

Dolores: Los dolores cambian, dolores errantes, y se agravan por el movimiento. Los dolores agudos se extienden desde el centro a las extremidades, los dolores errantes van hacia abajo, por los brazos, por la espalda y por las piernas; desde el hombro hasta los dedos de las manos y desde las caderas hasta los dedos de los pies.

Estos dolores a veces se disparan como un rayo, de nuevo desgarran a lo largo de los nervios, a lo largo de los nervios ciático y crural, hasta las pantorrillas. En las constituciones reumáticas los dolores son sordos, desgarrantes, aplastantes y opresivos, y se agravan con el movimiento y van de los miembros inferiores a los superiores. El movimiento provocará el dolor o lo agravará cuando esté presente. Los dolores de cabeza son muy graves. A menudo comienzan en la parte posterior del cuello o la parte posterior de la cabeza y se extienden hasta la parte superior de la cabeza. También hay dolores en la parte frontal de la cabeza, dolores en uno o ambos ojos, dolores desgarrantes neurálgicos agravados por el calor y el movimiento.

Los dolores van y vienen con el sol, es decir, comienzan por la mañana al salir el sol y aumentan hasta el mediodía, luego disminuyen gradualmente y desaparecen al atardecer. Está incapacitado para el trabajo mental cuando está en movimiento e incluso cuando está sentado, pero cuando está acostado de espaldas perfectamente quieto, sin moverse, la mente trabaja bien y con claridad; sin embargo, con el menor movimiento, incluso de la mano, sobreviene vértigo y confusión mental.

Moverse de un lado a otro lo incapacita. Los dolores también empeoran la primera mitad de la noche. Con estos síntomas hay un problema cardíaco de origen reumático. La condición ha aumentado hasta que ha llegado la enfermedad orgánica, incluso hipertrofia del corazón y válvulas.

"En una postura reclinada facultades mentales y memoria perfecta, pero, al intentar moverse, vértigo." Si el paciente persiste en moverse, le seguirán náuseas y vómitos. Tiene palpitaciones, sacudiendo todo el

cuerpo, palpitaciones audibles, vehementes. No puede acostarse sobre su lado izquierdo.

Es adecuado en dolores de cabeza antiguos, molestos y recurrentes asociados con afecciones cardíacas. **Un dolor de cabeza se presentará a diario si sale el sol, pero no lo tendrá si el día está nublado.** Se ve agravado por la luz del sol y el brillo creciente de los rayos del sol.

Además de estos hay paroxismos de dolor que son nocturnos. Estos son los dolores de huesos, dolores en las espinillas como si el periostio fuera a ser arrancado; estos dolores aparecen por la noche o durante la primera mitad de la noche. **Es bien sabido en la sífilis que < de noche. Es un antisifilítico, antisicótico y antisifilítico,** se puede seleccionar cuando los síntomas coincidan con alguno de los tres miasmas. Dolores en el pericráneo, dolores en los huesos más cercanos a la superficie. En la cama por la noche los dolores se vuelven muy intensos y duran toda la noche.

Este agravamiento nocturno es especialmente cierto en el caso de los medicamentos marcadamente antisifilíticos. Se encuentra bajo *Hepar* y *Mercurius*; pero en ninguno de los remedios la encontramos tan notoriamente manifestada como en la enfermedad, o miasma, la sífilis misma.

En la sífilis < con la puesta del sol. **Es uno de los enemigos del hombre que hace su trabajo de noche.** Muchas de las molestias de la sífilis se ajustan a las horas del día y los dolores < desde la salida hasta la puesta del sol.

Las medicinas también tienen esos caprichos extraños. Debemos estudiar los remedios como lo haríamos con el carácter humano. Algunos de ellos parecen ser extremadamente caprichosos, y es conociendo estos caprichos, cosas extrañas y peculiares que podemos marcar el carácter del remedio. Cuando conocemos estas peculiaridades, hemos encontrado la circunstancia bajo la cual el remedio actúa.

Ojos: Dolor en los ojos, que hace doloroso girarlos. Sensación de rigidez en los músculos alrededor de los ojos y de los párpados. Astenopia ; sensación de tirantez y rigidez en los músculos al mover los ojos (Hering).

Riñones: Hay afecciones renales. Todos los órganos están relacionados entre sí, pero especialmente el corazón y los riñones. **Cuando los riñones no funcionan bien, el corazón suele tener problemas.**

A través de las diversas formas de la enfermedad de *Bright*, el corazón tiene problemas.

Dificultad para respirar, dificultad para la acción del corazón, con albuminuria. Aliviará la respiración. Una vez más, asociados con afecciones renales, tenemos muchas molestias oculares, dificultades de visión, y estas también requieren especialmente este remedio. A menudo está indicado en la enfermedad de *Bright*, con alteraciones de la visión, que ocurren durante el embarazo.

Para los dolores en los ojos, los dolores punzantes y desgarrantes que se producen durante la alteración de los riñones en el embarazo o durante la albuminuria, *Kalmia* se convierte en un remedio.

Este remedio es útil en la neuralgia; neuralgia del ojo, neuralgia de la cara, dolores violentos, desgarrantes en la cara. A veces tomando la forma nocturna < y otras veces tomando la forma diaria <. El agravamiento llega durante el día y se va con el sol. El < por la noche viene al acostarse.

"Expresión ansiosa del semblante" asociada con el problema cardíaco de origen reumático del corazón. "Enrojecimiento de la cara, con vértigo".

Tras la desaparición de una erupción herpética, violentos dolores neurálgicos, dolores punzantes, desgarrantes en esos nervios que inervan la parte donde estaba la erupción. Cuando el herpes zóster, la tiña, el herpes labial o las erupciones vesiculares aisladas desaparecen repentinamente por alguna causa violenta o por un tratamiento inadecuado, o por resfriarse, aparecen neuralgias violentas en su lugar y continúan hasta que la erupción vuelve a salir. Este remedio se vuelve adecuado si los síntomas coinciden; es decir, si todo el paciente está de acuerdo con el estado del remedio.

Los dolores son punzantes y desgarrantes, muy severos, a veces cortantes y punzantes cuando este remedio es muy útil. El dolor parecerá agarrar un nervio y lo mantendrá durante muchos minutos, viniendo con violencia, viniendo de repente y yendóse de repente. Los dolores vienen en las extremidades de la misma manera, agarrándose como si el nervio estuviera siendo pellizcado por unos alicates, o como si lo estuvieran rompiendo en pedazos.

"¡Ahí, ahora se ha ido!" dice el paciente. Muy pronto, nuevamente, verás su rostro en un estado de angustia horrible. El dolor está ahí de

nuevo y no puede mover un músculo, y "¡ahí, se ha ido!" dice, y permanece alejado por unos minutos y, a veces, por horas.

Corazón: Este remedio ha curado ese estado. Palpitaciones muy marcadas cuando está acostado sobre el lado izquierdo, > cuando está acostado sobre la espalda, a veces > cuando está sentado erguido, < cuando se inclina hacia adelante.

Estos síntomas por sí solos hacen que este remedio se destaque en el alivio. Es útil en pacientes reumáticos donde la sífilis está en el fondo, reumatismo sifilítico que ha tomado el curso descrito hasta que finalmente se ha afectado el corazón y hay engrosamiento de las válvulas. Dolores tirantes en el corazón, dolores en el pecho, pulso intermitente, pulso saltando un latido de vez en cuando.

El sistema arterial o venoso, o las válvulas del corazón, o ambos, pueden verse afectados. Disnea por cualquier tipo de ejercicio, disnea cardíaca. Tiene en esto un remedio para tales molestias. Va al fondo en casos antiguos de sífilis reumática y ha curado a muchos una molestia cardíaca resultado de la sífilis.

Serás guiado especialmente si los dolores vagan de un lugar a otro, y si van de arriba hacia abajo, si van desde el hombro hacia los dedos, desde las caderas hacia los pies o bajando por la columna vertebral. También es adecuado en casos antiguos de reumatismo gonorreico cuando los síntomas coinciden.

El menor movimiento, el menor esfuerzo o esfuerzo provoca el vértigo, y esto se debe a la alteración de la circulación. El corazón es tan susceptible a cualquier esfuerzo que la alteración de la circulación de la sangre en el cerebro se produce por el menor movimiento.

El corazón tiene muchos síntomas que deben estudiarse. "Aleteo del corazón, palpitaciones del corazón". "Palpitaciones hasta la garganta, después de acostarse, temblando todo". *Pulso muy lento*.

Paroxismos de angustia sobre el corazón, disnea, excitación febril; endocarditis reumática, con la consiguiente hipertrofia y enfermedad valvular. Enfermedad del corazón, después de frecuentes ataques de reumatismo, o alternando con él. Hipertrofia e insuficiencia valvular, o engrosamiento, después de reumatismo, paroxismos de angustia en el corazón, con disnea y excitación febril (Hering).

Recuerdo a un paciente, un anciano sifilítico, a quien le dijeron que si alguna vez cometía un movimiento violento moriría, las válvulas de su

corazón estaban muy gravemente afectadas. Tenía todos los soplos que parecía posible de las válvulas cardíacas. Había viajado por todas partes y había tomado grandes dosis de *Mercurio*, y su condición sifilítica había sido suprimida en gran medida hasta que finalmente todo el problema se localizó en el corazón. *Kalmia* eliminó toda la disnea y palpitaciones en unos meses, y pasaron casi dos años antes de que los síntomas regresaran marcadamente y una repetición lo puso en buen estado de salud, por lo que no necesito más medicamentos.

Esto muestra qué remedio de acción profunda es *Kalmia*, cuánto tiempo puede actuar, qué maravillosos cambios puede efectuar. Un remedio debe ser capaz de profundizar en la vida para hacer tales cosas.

"Dolores reumáticos errantes en la región del corazón que se extienden al brazo izquierdo". "Cuando el reumatismo articular se ha tratado externamente y sobrevienen síntomas cardíacos". Reumatismo que va de miembros inferiores a superiores. No es raro que te encuentres con tales cosas. Estos "frotadores" que circulan por las calles con un linimento fuerte y un magnetismo considerable provocan con frecuencia que un reumatismo salga de la articulación de la rodilla, y cuando lo hace, es probable que el corazón sea el órgano que sufra.

Luego, *Kalmia*, *Aurum*, *Bryonia*, *Rhus tox.*, *Ledum*, *Calc.* y *Abrotanum*, y a veces *Cactus*, son remedios que resultan adecuados para tales afecciones cardíacas. Las afecciones reumáticas que se alejan de esta manera se modifican sin curarse. La gente no puede darse cuenta del peligro de simplemente eliminar los síntomas. Toda remoción que no esté de acuerdo con la cura afecta los centros del hombre, es decir, el corazón y el cerebro.

Frotar es algo peligroso. Cuando te importunan con la pregunta, "Doctor, ¿me hará daño que me froten esto?" usted responde: "Si frotar no afecta ningún cambio en los síntomas, no hará ningún daño". En la medida en que mitiga los síntomas o los alivia, justamente en esa proporción daña al paciente, pues toda la economía vital se debilita. Hay casos en los que frotarse es beneficioso, pero no en el reumatismo.

En los músculos paralizados es un ejercicio beneficioso, ya que luego el frotamiento puede reemplazar al ejercicio del paciente mismo, de los músculos. Pero el frotamiento no es admisible si se usa para reducir el dolor. Cuanto más agradable es, peor es para el paciente.

En un paciente *Phosphorus*, se sorprendería del maravilloso alivio que

pueden obtener al frotarse. No hay persona más propensa a ser débil en la vitalidad, en la economía interna, que el paciente *Phosphorus*. Es un paciente excitable, débil, y se siente mejor frotándolo y lo anhela, pero si tiene reumatismo en las rodillas y se frota la rodilla, el reumatismo puede ir al corazón, Al paciente *Phosphorus* le encanta que lo froten, porque frotar alivia los síntomas; le encanta ser magnetizado.

"Cansancio de todos los miembros; evita todo esfuerzo". "La debilidad es el único síntoma general de la neuralgia". Esta debilidad es un estado del que se puede extraer algo. Cuando el dolor severo fatiga la economía, el corazón se ve amenazado. Una debilidad general, debilidad prolongada después del parto, o por el dolor, como lo encontramos en *Hepar*, pero con la debilidad, estos dolores amenazan con dejar sus partes e ir al corazón. Está perfectamente agotado y continuamente cansado.

El texto solo habla de *Aconitum* y *Belladonna* como antídotos. *Spigelia* sigue muy bien este remedio y lo antídota. *Benzoic acid* es un complemento natural. *Calc.*, *Lith. carb.*, *Lyc.*, *Nat. mur.* y *Puls.* son los remedios que están estrechamente relacionados y deben compararse.

KREOSOTUM

Características: Hay tres cosas que se destacan de manera más prominente en *Kreosotum*, y cuando aparecen juntas, es probable que los síntomas en menor grado estén asociados. Estas tres características son: *1. Descargas excoriantes; 2. Pulsaciones en todo el cuerpo y 3. Sangrado profuso de pequeñas heridas.*

Cuando estas tres cosas están asociadas en un alto grado, se debe examinar *Kreosotum*. Un pinchazo de un alfiler hará que exude sangre de color rojo brillante y las membranas mucosas sangran fácilmente. Cualquier presión sobre las membranas mucosas causará supuración. Sangrado aquí y allá por el cuerpo. Lagrimeo excoriantes. Excoria los márgenes de los párpados y mejillas, y se vuelven rojos, crudos y escozen. *Inflamación crónica de los párpados y sus márgenes; aglutinación de párpados (Hering)*. Hay descarga purulenta que es acre. Las comisuras de los labios y la boca están enrojecidas y en carne viva, y la saliva arde y escoze. La humedad de la boca, sea la que sea, excorria, y la boca está en carne viva. Los ojos arden y escozen como si estuvieran

en carne viva.

Dientes y encías: Mal olor de los dientes cariados. Dolor de muelas: se extiende a las sienes y al lado izquierdo de la cara; tirando, extendiéndose al oído interno y las sienes; causada por caries. Los dientes muestran manchas oscuras y comienzan a descomponerse tan pronto como aparecen. Encías: rojas azuladas, blandas, esponjosas, que sangran con facilidad, inflamadas, ulceradas, escorbúticas (Hering).

La leucorrea provoca escozor y ardor en la vulva, de modo que las superficies mucosas de los labios vaginales están rojas y en carne viva, a veces inflamadas, pero siempre arden. La vagina arde durante el coito y sangra después del coito; granulaciones de la vagina y del útero, de modo que la presión del acto del coito provoca sangrado y ardor, escozor y excoriación. Y el órgano masculino arderá y escozera después de entrar en contacto con la secreción de la vagina durante el coito. La orina arde y escoze. Esta tendencia a la excoriación de las excreciones y secreciones se aplica a todos los tejidos del cuerpo.

Cada emoción y circunstancia emocionante es acompañada de palpitaciones en todo el cuerpo, pulsaciones en las puntas de los dedos. Cada emoción va acompañada de lágrimas. La música más mínima excitará la emoción, esfuerzos menores y música que golpean el corazón, música patética, hará brotar lágrimas acres, y palpitaciones y pulsaciones que se sienten en las extremidades.

Cuando el dolor de garganta de *Kreosotum* está presente, la menor presión del depresor de lengua establecerá supuración, aparecerán pequeñas gotas de sangre. Durante el coriza hay hemorragia nasal. Cuando los ojos están rojos, en carne viva e inflamados, sangrarán fácilmente. Si una persona se pincha el dedo, la sangre no será simplemente una gota, sino que fluirá una buena cantidad. Hemorragia prolongada de los pasajes; hemorragia de los riñones, de los ojos, la nariz, el útero. Hemorragia después del coito. Los tumores sangran con facilidad. Estas son las características más destacadas de *Kreosotum*.

Hay más características marcadas de *Kreosotum*. Si éstas están fijadas en su mente, tenemos lo que puede ser conocido como una constitución *Kreosotum* de la cual pueden surgir todos los demás síntomas en todas sus minucias, y pequeños síntomas y fragmentos en cada órgano. Tienes en ese grupo las características fuertes de *Kreosotum*. No importa cuántos detalles puedas tener en un caso, si no tienes algunas de estas

características generales, no debes esperar encontrar al paciente constitucionalmente curado o aliviado por *Kreosotum*. Esas pueden considerarse esenciales.

Mentalmente, el paciente está tan irritable que no hay nada que le convenga. Los deseos son tan numerosos que nada satisface. El paciente lo quiere todo y no se satisface con nada, es decir, quiere algo y cuando lo tiene no lo quiere. Ese es el estado de irritabilidad y falta de satisfacción en una condición crónica. Ves al niño en brazos de la madre, quiere un juguete y cuando se lo das lo lanza a la cara de alguien; quiere esto y aquello y nunca está satisfecho, siempre quiere algo nuevo, un juguete nuevo que tira en el momento en que lo consigue y luego pide otra cosa.

Los labios enrojecidos y sangrantes, las comisuras de la boca en carne viva, los párpados rojos, y la piel excoriada y si tiene, en conexión con todo esto, pasajes sueltos de los intestinos y usted examina la fisura entre las nalgas, encontrará que está roja y en carne viva. Si el niño tiene la edad suficiente para hacer tales movimientos, pondrá las manos sobre los genitales doloridos y las fisuras y gritará de la manera más irritable a causa del escozor.

Así es el bebé *Kreosotum*. Puede estar sufriendo de cólera infantil; puede estar sujeto a mojar la cama; puede tener episodios de vómitos, en los que vomita toda la comida; es un bebé *Kreosotum*.

Kreosotum tiene ataques de diarrea y vómitos; todo tipo de alteraciones de la orina; gran distensión y molestias intestinales; abdomen distendido por flatos. Miras todo el caso a la vez como un caso *Kreosotum*, debido a estas características generales que se pueden resumir en el aspecto del niño.

La cara de *Kreosotum* tiene una palidez amarillenta; es un semblante enfermizo, semihéctico, entremezclado con manchas que parecen rojizas, como si fuera a instalarse la erisipela. Antiguamente se llamaba semblante escorbútico a este rostro.

Tome una mujer con este tipo de rostro; en cada flujo menstrual se queja de mucha hinchazón y desolladura de los genitales; el flujo es copioso, coagulado, se detiene y luego de nuevo llega demasiado pronto y dura demasiado; a veces es negro, muy fétido, produce desolladura en muslos y genitales, con mucha hinchazón; en cada período menstrual los labios están en carne viva y fisuras en las comisuras de la boca; las

lágrimas se vuelven acres; en el período menstrual todos los fluidos del cuerpo parecen ácidos y arden donde se toca.

Úlceras inveteradas en el cuello del útero. Fuerte dolor de cabeza antes y durante la menstruación. Su hemorragia parece convertirse en una descarga corrosiva y icórica, y luego refrescarse de nuevo y continuar. Leucorrea: pútrida, acre, corrosiva; tiñe la ropa de amarillo, se endurece como el almidón; leve o acre, que causa mucha picazón; lechosa después de la cocciodinia; < entre menstruaciones; o por algunos días antes de la menstruación; con gran debilidad; < de pie o caminando, no sentada; fluyendo como la menstruación. La descarga de la vagina con frecuencia se ve bastante blanca y luego tiene un olor a maíz verde.

Prurito violento de la vagina, por lo que se ve obligada a frotarla; posteriormente hay escozor; genitales externos hinchados, calientes y duros; al orinar, dolores de vagina como si estuvieran adolorida; en la tarde. Prurito corrosivo en la vulva; dolorida y ardor después de rascarse. Escirro de la vagina, dolorosa al tacto leve.

Durante el embarazo ; náuseas y vómitos ; ptialismo; vómitos de agua dulce antes del desayuno; vómitos después de la cena; metrorragia con amenaza de aborto (tercer mes); leucorrea; opresión en la boca del estómago. Loquios: negruzcos, grumosos, muy ofensivos; excoriantes; casi cesando, refrescando de nuevo, persistente, marrón y ofensivo. (Hering).

Muy a menudo hay heces blandas, que también son ácidas y escuezen el ano durante el período menstrual. Todos los síntomas empeoran en el período menstrual, a veces al principio, a veces a la mitad, a veces durante todo el período y, a veces, al final.

Hay algo más sobre la constitución escorbútica en relación con las encías; las encías se inflaman, se enrojecen y se humedecen y se asientan lejos de los dientes. Se vuelven esponjosas y sangran fácilmente. En la boca hay mucha ulceración y pequeñas úlceras que se extienden por parches aftosos, pican y arden; la lengua tiene úlceras, que sangran fácilmente al tacto.

Al final de una hemorragia de fiebre tifoidea, por los intestinos sangrado de las membranas mucosas. La boca se pone en carne viva, y dondequiera que haya una membrana mucosa hay piel en carne viva, y los fluidos que supuran continúan carcomiendo y causando ulceración. Al final de la fiebre tifoidea, cuando llega el momento de la

convalecencia, llegan los vómitos.

Vómitos, hemorragias, diarreas. Los fluidos que vomita son tan ácidos que parecen arrancar la piel de la boca, pone los dientes en el borde, hace que los labios se resequen. Así que la excoriación por fluidos acres como la pulsación por todo el cuerpo, son características que debes tener en cuenta con *Kreosotum*.

Las descargas del cuerpo son ofensivas; secreciones ofensivas, sanguinolentas y acres por la nariz; secreciones acuosas y ofensivas de cualquier parte del cuerpo; a veces incluso pútridas; leucorrea muy ofensiva. Demacración rápida, con ulceración esponjosa y ardiente, pus acre, icoroso, fétido y amarillo. A veces, la condición inflamatoria es muy rápida en una úlcera, sólo una pequeña úlcera, que establecerá la gangrena y, por lo tanto, tendremos una úlcera gangrenosa; gangrena de partes inflamadas. **Gangrena en pulmones (Hering).**

Se producen formaciones muy agudas en los márgenes de las membranas mucosas; se forman costras. Induraciones debajo de las costras y las costras continúan formándose.

La circulación es tan mala, tan débil en las partes que rodean el margen de los labios y las comisuras de la boca, las comisuras de los ojos, los párpados y los genitales, y hay tanta congestión venosa, que se forman costras y se ulceran, sangran y acumulan, y esto continúa hasta que aparece una mancha fagedénica. Esta condición es tan parecida al epiteloma que *Kreosotum* ha curado el epiteloma.

Estómago: Lo siguiente que llama la atención en *Kreosotum* son sus síntomas estomacales. Poco después de comer, aparece un dolor ardiente en el estómago y luego una sensación de saciedad y náuseas cada vez mayores, que terminan en vómitos de la comida, que se ven como cuando se tomaron; parece no digerida, pero es agria y acre, y aparecen 1 o 2 horas después de comer. Vómitos, el estómago parece incapaz de digerir, y después de que el paciente lo vacía hay náuseas constantes. Después de un trago de agua, queda un sabor amargo prolongado en la boca.

Hay agravación por comer cosas frías y alivio por una dieta caliente. En enfermedades malignas del estómago cuando este síntoma está presente, *Kreosotum* se convierte en un gran paliativo; alivia el ardor y mejora la digestión por un tiempo, pero el problema regresa. Muchas veces nuestros remedios nos proporcionan el mayor paliativo conocido en las afecciones cancerosas. La homeopatía debe proporcionar en todo

momento un grado de paliación en las enfermedades cancerosas y otras enfermedades malignas incurables del estómago.

Esta paliación traerá más consuelo al estómago de lo que posiblemente puede provocar la morfina. He observado a pacientes con morfina y con medicamentos homeopáticos, y como mera cuestión de comfort tomar los medicamentos homeopáticos.

Esta ha sido la experiencia de muchos. Cuando escuchas a un homeópata decir que prefiere los anodinos en las afecciones cancerosas del estómago y en otras afecciones dolorosas, es una prueba bastante segura de que no puede encontrar los medicamentos adecuados para el paciente. Estos casos ponen a prueba la capacidad del médico.

Diarrea: *Kreosotum* es un gran remedio para las diarreas en el verano, especialmente de los bebés. El infante que describí en cuanto a su temperamento puede ser el infante que sufre la peor forma de molestias estivales o que tiene un leve ataque de cólera infantil. O pueden estar "saliendo los dientes" y sufriendo los problemas que a veces se asocian con la dentición. Los bebés tienen problemas en la hora de la dentición sólo porque está enfermo, y si el niño no estuviera en desorden no tendría problemas con la dentición. La dentición es una crisis, y las cosas que están dentro saldrán en ese momento, al igual que hay problemas que probablemente saldrán en el momento de la pubertad y en el período climatérico.

El pulgar izquierdo duele como si estuviera torcido y rígido (Hering).

Una característica marcada de la constitución *Kreosotum* es que cuando viene el deseo de orinar, debe darse prisa o se le escapará la orina. Urgencia frecuente de orinar, con secreción pálida y abundante; por la noche no puede levantarse de la cama lo suficientemente rápido (Hering).

La orina pasa durante el sueño. Orina con sangre; coágulos en la orina; orina acre y excoriantes; debilidad de la vejiga; incapacidad para retener la orina.

Ardor y escozor en la pudenda, durante y después de la micción. "Azúcar en la orina". Ha curado la diabetes. Generalice los síntomas indicados y verá qué tipo de paciente diabético necesitará *Kreosotum*.

LAC CANINUM

Historia: El Dr. *Nisip* inició este remedio y después de *Reisig* lo utilizó *Bayard*. Después de la muerte de *Bayard*, el Dr. *Dyer* me dio un frasco de la potencia 30, fabricado por *Reisig*, a partir del cual se han elaborado en su mayoría las potencias.

Todas las leches deben estar potenciadas, son nuestros remedios más excelentes, son productos animales y alimentos de la vida animal temprana y por tanto corresponden al comienzo de nuestra naturaleza física más íntima.

Si tuviéramos pruebas completas de leche de mono, vaca, mate y humana, serían de gran valor. *Lac defloratum* ha realizado un trabajo excelente, al igual que este remedio. *Lac caninum* está todavía en sus inicios, aunque ha hecho algunas curaciones maravillosas, pero muchos de sus síntomas son dudosos y se necesitaría un siglo para confirmarlos.

Algunos pueden pensar que debido a que la leche es solo alimento para los jóvenes, no es medicina, pero que alguien que se enferme por la leche la tome en forma potenciada e informe el resultado. Los experimentadores a los que no les gusta la leche se enfermarán por tomarla en potencia en unos pocos días, y sus síntomas son muy numerosos.

Generalidades: Este remedio abunda en síntomas nerviosos, aunque sin duda también presenta cambios tisulares. **Es de acción profunda y prolongada;** los experimentadores sintieron sus síntomas durante años después de que se hizo la prueba.

Los síntomas mentales son prolongados y angustiantes. Ha curado las glándulas agrandadas. Hace que las úlceras se enrojezcan mucho y las ha curado. Las áreas ulceradas tienen un aspecto seco y brillante, como si estuvieran recubiertas de epitelio.

Es un remedio importante en las dolencias posteriores a la difteria mal tratada, en la parálisis y otras afecciones que se remontan a la difteria. El mayor número de sus síntomas pertenecen al sistema nervioso. Prevalece un estado hipersensible, una hiperestesia generalizada de la piel y todas las partes. Pone a las mujeres violentamente histéricas y provoca todo tipo de síntomas extraños y aparentemente imposibles.

Por ejemplo, una mujer yacía en la cama durante días con los dedos abducidos y se volvía loca si la tocaban. Los dedos no se agravaban por la fuerte presión, pero gritaba si la tocaban. Este estado es difícil de curar fuera de *Lac Can.* y *Lach.* *Lach.* ha producido una condición similar. La

sensibilidad del abdomen para que la sábana no toque la piel pertenece a ambos.

Otro estado extraño es un vértigo peculiar, una condición, **al caminar, en la que parece estar flotando en el aire**, o, cuando está acostada, como si no estuviera en la cama. Otros remedios tienen esto. La sensación, como flotando o sin tocar la cama, o hundirse, pertenece a *Lach*. La sensación de deslizarse al caminar es fuerte bajo *Asarum Europaeum*.

Lados alternos: **Las molestias, casi sin importar su tipo o calidad, cambian de lado.**

El reumatismo se encuentra primero en un tobillo y luego en el otro, y luego vuelve al sitio original. Si en la rodilla o la cadera o el hombro el *reumatismo alterna lados*. Los dolores de cabeza y las neuralgias hacen lo mismo. La erisipela ambulante ataca primero a un lado y luego al otro. En la inflamación y neuralgia de los ovarios se observa la misma alternancia. Los dolores de garganta afectan alternativamente los lados de la garganta o las amígdalas.

Muchos casos de este tipo se han curado con este remedio. El problema comenzó por la derecha y pasó a la izquierda y *Lyc*. falló, pero cuando volvió a la derecha se notó la alternancia y se reveló el remedio. Solo un número limitado de remedios tiene lados alternos.

Mente: Uno o dos experimentadores tuvieron muchos síntomas, por lo que no todos son confiables; pero este remedio *intensifica tanto la imaginación y los sentidos* que les sería fácil imaginar síntomas, y eso en sí mismo es sugerente. Lleno de imaginación y pensamientos hostigadores y atormentadores.

Rasgos errantes en la esfera mental, estados errantes y alternos. No puede recoger los pensamientos. Quiere dejarlo todo tan pronto como comienza, una condición de indecisión común a muchos remedios. Le impresiona la idea de que todo lo que dice no es así, piensa que todo lo que dice es mentira, como si no hubiera realidad en las cosas que son. En esto es algo análogo a *Alumina* en el que el paciente siente como si alguien más y no él mismo estuviera diciendo todo, una falta de conciencia de la realidad de las cosas.

Cada vez que aparece un síntoma, ella piensa que es una enfermedad asentada, miedo y ansiedad de que alguna enfermedad horrible se haya apoderado de ella, una ilusión de que estaba supurando y en un estado repugnante; infestado con marcas.

Visiones horribles se presentan a la visión mental, no siempre lo hace, y ella teme que los objetos tomen formas y se presenten ellos mismos ante sus ojos. Esto es análogo a *Lach*. Tiene la sensación de que la atmósfera está llena de espíritus revoloteando, aunque nunca los ve.

Imagina que lleva la nariz de otra persona. Imagina que no es ella misma y sus propiedades no son las suyas. Imagina que ve arañas, serpientes, alimañas. No puede soportar estar sola. En *Lach*. la paciente quiere estar sola para permitirse las extrañas fantasías, y cuando está sola se siente como si estuviera flotando por la ventana y sobre llanuras cubiertas de hierba, pero un sonido la devolverá al mundo de nuevo. Esto está en la tierra fronteriza de la locura o el delirio.

Aunque la paciente tiene todos estos sentimientos extraños, sin embargo, anda todo el día con sus asuntos y nadie los conoce a menos que ella los confiese. Tristeza crónica, todo tan oscuro; irritable, feo, odioso. Lleno de vértigo, pero es un síntoma sensorial, inusualmente refinado; no el vulgar balanceo o sacudida o sentir como si las cosas estuvieran dando vueltas. Afecta a todo el cuerpo, como si estuviera nadando o flotando en el aire, como un espíritu.

Cabeza: Los dolores de cabeza son violentos y mayoritariamente frontales, pero también tiene dolores de cabeza occipitales.

Dolor de cabeza sobre los ojos por cabalgar en el viento frío, que mejora en una habitación cálida. Tanto los dolores de cabeza frontales como los occipitales se agravan al girar los globos oculares hacia arriba y usar los ojos para un trabajo fino. Dolores en la cabeza durante el día, primero en un lado y luego en el otro, afectando primero cada lado. Dolores en la cara o en los ojos, lados alternos, muy insoportables, mejorados yendo al aire libre. Los síntomas reumáticos mejoran por y con aplicaciones frías, clasificándolo así con *Puls.* y *Led.* Algunos dolores de cabeza se alivian con el calor.

Marcada sensibilidad; sensible a la luz y al ruido. La página no está clara al leer. Ve rostros frente a ella en la oscuridad. Rostros viejos, atribulados, distorsionados, desagradables llegan a la visión o imaginación. Rostros oscuros y horribles que ha visto aparecer y que la atormentan. Esto no es realmente un síntoma de la visión, sino un estado del cerebro.

Los sonidos parecen lejanos. Parálisis de la garganta con difteria; los líquidos regresan por la nariz al beber. Coriza, con dolor de garganta y

estornudos. Nariz tapada, nariz congestionada; secreción de moco blanco espeso. Dolor de cara; dolor agravado por el esfuerzo, mejorado con aplicaciones tibias, pero sólo las aplicaciones frías alivian el dolor.

Boca y garganta: La boca pútrida es una característica fuerte. La membrana mucosa y los dientes están cubiertos de una sustancia difusa, brillante y plateada, similar a la leche. En la garganta hay una exudación similar a un fieltro, un *depósito plateado brillante* o gris ceniciento. Se ha utilizado en difteria para la clase de casos que toman lados alternos y también ha curado la parálisis que sigue a la difteria.

El dolor de garganta comienza con una sensación de cosquilleo, que provoca tos constante; luego una sensación de un bulto en un lado, provocando deglución constante; esta condición cesa por completo, solo para comenzar en el lado opuesto, y con frecuencia se alterna, volviendo nuevamente a su primera condición. Amígdalas inflamadas y muy doloridas, rojas y brillantes, casi cerrándose la garganta; sequedad de fauces y garganta; hinchazón de las glándulas submaxilares. θ Amigdalitis. (Hering).

El dolor en la garganta empuja hacia el oído izquierdo. Los dolores toman lados alternos. La garganta se mejora con bebidas frías o calientes y se agrava al tragar en vacío. Está indicado especialmente en un aspecto de la garganta rojo vidriado, brillante, como *Kali bich*.

La membrana diftérica también es blanca como la plata. *Lac c.* ha curado la mayoría de los casos alternos, con parches primero en la amígdala derecha y luego en la izquierda. Crup membranosa. Dondequiera que haya membrana mucosa habrá exudado, una capa gris, felpada, como la que se acumula en la lengua.

Una vez curé con *Lac c.* una afección crónica en la que toda la cavidad bucal presentaba un exudado blanco, sin inflamación ni ulceración, una aparente infiltración que descendía por todas partes y se extendía por debajo de la lengua. Era blanca y plateada, parecía como si se hubiera tragado un bocado de *ácido carbólico*, y la boca estaba tan sensible que el paciente no podía tragar nada más que leche.

El abdomen está lleno de angustia. Dolor presivo en la pelvis; dolor agudo en la ingle izquierda. Necesidad constante de orinar. Vejiga irritable. *Gran desmayo de estómago y náuseas.* θ *Metritis* (Hering).

Los órganos sexuales femeninos proporcionan una gran cantidad de síntomas. Dolor severo en la región del ovario derecho, mejorado por

flujo de sangre roja brillante, se parece de nuevo a *Lach*. Estos dolores toman lados alternos. *Zinc*. también tiene dolor en los ovarios mejorado por el flujo; ella nunca se siente bien excepto cuando menstrua; histérica en todos los demás momentos, pero bien en el período menstrual, es *Zinc*. Dismenorrea membranosa es otro ejemplo de la tendencia exudativa de *Lac c*. **Dolor de garganta que comienza y termina con el período menstrual.** *Mag. carb.* tiene dolor de garganta antes del período menstrual y *Calc. c.* ha curado la garganta dolorida al menstruar.

Genitales: Escape de gas por la vagina. **La fermentación del moco y otras sustancias en la vejiga que provocan el escape de gases al orinar se encuentra solo en *Sars*.**; la orina fluye con un ruido fuerte. No es infrecuente que un niño eche flatos al orinar y la orina se expulse con un gorgoteo; esto es curado por *Sars*.

Muchos problemas con las mamas; siente como si supuraran. Cuando una madre ha perdido a su bebé y es necesario secar la leche, *Lac. c.* y *Puls.* son los mejores remedios para este propósito, cuando no hay síntomas presentes. Lo harán rápidamente. La paciente *Lac c.* es imaginativa y sensible al dolor y su entorno, hiperestesia y susceptibilidad. *Puls.* será solicitado en las constituciones *Puls*.

Reumatismo con hinchazón de las extremidades inferiores, especialmente cuando afecta a las extremidades alternativamente; agravado por el movimiento y el calor, *mejorado por el frío*. Dolores en las extremidades como si golpeadas. Inflamaciones reumáticas de las articulaciones.

LAC VACCINUM DEFLORATUM

La mente no entrenada naturalmente se rebela ante la idea de dar leche desnatada a los enfermos como remedio, pero cuando se potencia como cualquier otra sustancia se convierte en uno de los remedios más útiles. Todo médico ha visto algunos casos en su práctica; hombres, mujeres y niños que no pueden beber leche. Dicen que se enferman al beber o usar leche, y que la leche es veneno para ellos.

El trabajo del verdadero médico es estudiar casos y determinar en cada caso qué síntomas se observan después de tomar leche. Estos síntomas constituyen una prueba de ello y es el mejor tipo de prueba que se

produce en personas sensibles.

El prescriptor se ha hecho cargo de estudiar todos y cada uno de estos casos hasta que la imagen de la enfermedad producida por la leche haya mostrado a él tanto los síntomas individuales como una visión colectiva.

Se puede aprender mucho meditando sobre la constitución de la leche, algunos pueden pensar que hay una diferencia de importancia entre la leche desnatada y la leche fresca, pero para todos los propósitos prácticos la leche desnatada es suficiente y cura la hipersensibilidad a la leche, si se usa en una potencia alta. Es inútil en baja potencia.

Es un remedio útil ya que puede demostrarle al incrédulo el maravilloso poder de la alta potencia. Tiene agravación durante las veinticuatro horas completas; algunos casos manifiestan síntomas solo durante el día, y la mejora se produce con la puesta del sol, pero esto es poco común.

El sujeto crónico de la leche es muy frío y sin sangre y no puede calentarse ni siquiera en una habitación cálida y con ropa abrigada; tiene tanto frío y es tan sensible al frío que siente que sopla el aire sobre ella en la habitación, como si estuviera abanicada, incluso donde no hay corriente de aire posible y otros sienten que la habitación está muy caliente.

Ella es muy sensible al clima húmedo. Sufre dolores neurálgicos y reumáticos en todo el cuerpo pero más especialmente en la cabeza. El dolor de cabeza mejora con las aplicaciones frías, pero los dolores en otras partes mejoran con el calor. Todos los sufrimientos empeoran con el movimiento y mejoran con el reposo; los dolores mejoran con la presión.

Los huesos duelen al tocarlos. Gran lasitud e incluso debilidad, no soporta ningún esfuerzo. Hay una inquietud marcada y no puede aguantar después de perder el sueño; cansancio extremo por una caminata corta.

Parece y actúa como si hubiera estado sufriendo mucho tiempo o como si estuviera entrando en un declive. La piel de todo el cuerpo es violentamente sensible a los objetos fríos y al tacto de una esponja fría. Hay una marcada periodicidad en la naturaleza del remedio, más notado en los dolores de cabeza recurrentes. Este remedio ha tenido fama de curar la diabetes y no es de extrañar cuando se sabe que ha curado la debilidad, la anemia, la orina abundante y acuosa y la gran sed; también orina copiosa y densa.

Muchos inválidos curados con este remedio han parecido mucho al escritor como el típico paciente diabético; pero sólo puede curar cuando coinciden los síntomas peculiares. No curará simplemente cuando estén presentes los síntomas comunes.

Dejemos que todos los observadores estudien fiel y minuciosamente a todos los pacientes que tienen aversión a la leche; todos los que tienen diarrea, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, eructos, mal estómago después de beber leche y, con el tiempo, se conocerá la idea general de la enfermedad de la leche.

Es el remedio más útil y necesario para los bebés y niños que no pueden tomar leche, no siempre como remedio específico, sino como uno de los remedios que ayudarán a muchos bebés a crecer; algunos engordan mórbidamente y otros adelgazan cuando se alimentan con leche.

Ha sido útil en la hidropesía por el corazón débil; por enfermedades del hígado y por paludismo suprimido. Las personas que beben leche habitualmente se vuelven anémicas y catarrales; degeneración grasa de los músculos, del corazón y del hígado. La mala asimilación es la característica más marcada del veneno de la leche.

Los *dolores* se vuelven violentos en muchas partes; en la médula espinal; en los globos oculares; en los nervios supraorbitarios; en la frente y a través de la cabeza; en el estómago; en la parte inferior del abdomen. Muchas personas se enferman con la leche, quienes usan la crema con seguridad y placer. *Lac defloratum* es a menudo el remedio para estos pacientes y después de un examen cuidadoso sus síntomas aparecen como la prueba de la leche desnatada.

Mente: Pérdida de memoria, apatía y aversión al trabajo mental; tristeza, desea la muerte y medita sobre el método más fácil de autodestrucción; tristeza con llanto y palpitaciones; aversión a ver y hablar con la gente; debilidad y mente vacilante. Está seguro de que va a morir. Se imagina que todos sus amigos van a morir y que debe ir a un convento; horror cuando está en un armario pequeño no sea que la puerta se cierre y ella se asfixie.

Se desmaya y se mareo cuando levanta las manos en alto para enhebrar la aguja; vértigo al girar en la cama; al mover la cabeza de la almohada; al abrir los ojos, en el acto de acostarse. Desmayos y náuseas al pisar el suelo por la mañana. Vértigo al extender las manos; tendencia a caer

hacia la derecha, al pararse o caminar.

Cabeza: En mujeres enfermizas, pálidas y preocupadas, cuando el dolor de cabeza es sobre los ojos y la región frontal y el dolor es violento; dolor de cabeza palpitante frontal, náuseas, vómitos y estreñimiento obstinado; especialmente en mujeres anémicas (Hering). mejora por presión y un vendaje apretado, mejor acostada en una habitación oscura; mejor con aplicaciones frías; mejor por perfecto reposo; peor por el menor movimiento, peor por la luz, el ruido y la conversación; cuando el dolor de cabeza aparece por beber leche y se acompaña de *orina abundante y pálida*; con náuseas y vómitos de comida, mucosidad y bilis.

Dolor violento en occipucio, vértice y lados de la cabeza; marcada pulsación en la cabeza con todos los dolores de cabeza; durante los dolores de cabeza el rostro está pálido y frío. También hay una marcada congestión con calor de la cabeza y cara enrojecida; el dolor de cabeza a menudo se presenta con una periodicidad marcada, aunque a veces no con regularidad. Los dolores de cabeza semanales son los más comunes.

Gran dolor en toda la cabeza por sacudidas o toser; sensación como si le hubieran quitado la parte superior de la cabeza; dolor primero en la frente que se extiende hasta el occipucio, lo que la vuelve casi frenética. Intenso dolor de cabeza en la frente y a través de la cabeza, peor en el vértice, luego la cabeza se siente magullada.

Con todos los dolores de cabeza frontales hay fuertes pulsaciones en las sienes. Ha curado muchos dolores de cabeza violentos, periódicos, enfermizos, que han estado presentes desde la infancia y se dice que son hereditarios. Durante estos violentos dolores de cabeza, a veces hay una sensación como si la cabeza se estuviera expandiendo; ha curado los dolores de cabeza que vienen antes y después de la menstruación. Náuseas matutinas durante el embarazo.

Ojos: Visión borrosa antes de los dolores de cabeza; sólo puede ver luz, no objetos; sensación como si los ojos estuvieran llenos de piedras; **fotofobia extrema**; dolor sordo en los ojos, peor en el izquierdo, incluso con los párpados cerrados; mejor con aplicaciones frías, mejor cerrando los ojos, en una habitación oscura; tirones dolorosos en los ojos al leer, solo puede leer unos minutos a la vez; gran dolor en los ojos al salir por primera vez a la luz; dolor dentro y por encima de los ojos, peor por calor y movimiento. Párpados pesados, somnolientos y secos. Dolor más marcado sobre el ojo izquierdo con lagrimeo.

Presión u opresión dolorosa en la raíz de la nariz.

Cara: Palidez mortal del rostro; demacrado, delgado y excesivamente cetrino, con manchas oscuras debajo de los ojos. Tez cetrina con eccema. Bochornos de calor en el lado izquierdo de la cara; sensación como si la carne estuviera fuera de los huesos de la cara y los bordes estuvieran separados y sobresaliendo.

Rechina los dientes durante el sueño, con dolor de estómago y de cabeza, con vómitos. Sabor insípido, agrio; boca seca; aliento ofensivo; boca húmeda y espumosa, especialmente durante la conversación.

Globus hystericus; dolor de garganta, peor al tragar. Membrana mucosa de la garganta muy pálida.

Estómago: Pérdida total del apetito; gran sed por grandes cantidades de agua; eructos vacíos o ácidos; distensión por gas; náuseas después de beber agua fría por la noche, peor después de acostarse; náuseas por una posición reclinada o por el movimiento o al levantarse por la mañana; náuseas mortales, pero no puede vomitar, con gemidos y gritos de gran angustia; gran inquietud y sensación de frialdad aunque la piel está caliente y el pulso normal.

Vómitos, primero de alimentos no digeridos, intensamente ácidos, luego de agua amarga y, por último, de un coágulo pardusco que se separó del agua, parecido a posos de café. Vómitos incesantes que no tienen relación con sus comidas; vómitos de bilis, con dolores de cabeza; dolor violento en el estómago. **Es un remedio muy útil para los vómitos durante el embarazo en mujeres que detestan la leche.** Calambres en el estómago.

Gastroenteritis crónica con diarrea crónica y vómitos; sensibilidad del abdomen; flatulencia y distensión. Pesadez y sensación de piedra en el abdomen. Dolor severo a través del ombligo, con dolor de cabeza.

Estreñimiento crónico donde el recto parece paralizado y fallaron las inyecciones y los catárticos; las heces son grandes, duras y difíciles; después de un esfuerzo prolongado, las heces retroceden. Ha curado después de que *Silicea* falla. Estreñimiento en pacientes con mucho frío; estreñimiento con dolores de cabeza periódicos y vómitos, necesidad frecuente pero ineficaz de defecar; diarrea por beber leche.

Orina: Frecuente micción escasa; orina abundante, pálida y acuosa con dolor de cabeza; orina muy oscura y espesa; **albuminuria**. Cura las micciones involuntarias al caminar en aire frío o cabalgar. Cura la falta

de sensación cuando la vejiga está llena.

Genitales: Cura leucorrea pardo amarillenta, peor antes y después de la menstruación; ha curado leucorrea amarilla profusa. Prolapso en el ovario; menstruación demasiado tardía, pálida y acuosa. Dolor en la espalda y región ovárica durante la menstruación; supresión repentina de la menstruación después de poner las manos en agua fría; dolores en todas partes, especialmente en la cabeza; cuando la leche disminuye o falla, es de gran utilidad. Los senos están menguando.

Pecho: Asma con hinchazón del estómago; disnea cardiaca. Tos seca y corta; peor en una habitación fría o en aire frío. Dolor de pecho con opresión; dolores reumáticos en el pecho en clima frío y húmedo; depósitos tuberculosos en ápices de ambos pulmones.

Presión en la región del corazón con disnea y sensación de que va a morir; cortando como con un cuchillo el ápice del corazón. Pulsaciones del corazón y destellos de calor *en el lado izquierdo de la cara y el cuello; palpitaciones* por el menor esfuerzo o excitación.

Caliente hacia arriba y hacia abajo por la espalda de hombro a hombro; extrema sensibilidad de la espalda a la esponja fría. Herpes en costado y cuello; picazón y ardor después de rascarse; dolor presivo fuerte en la cuarta vértebra cervical; escalofríos arrastrándose a lo largo de la espalda entre las escápulas; intenso dolor ardoroso en la parte baja de la espalda y el sacro; dolor constante en la espalda baja.

Extremos de los dedos helados - resto de la mano caliente; entumecimiento y pérdida de sensibilidad en la superficie externa y anterior de los muslos; dolor presionando el nervio ciático y el talón; por la mañana al levantarse, con náuseas y desfallecimiento; debilidad y dolor en los tobillos hinchados. Piel engrosada en los bordes del pie; pies fríos como el hielo. Dolores adoloridos en muñecas y tobillos, manos y pies fríos durante el dolor de cabeza.

Gran inquietud; sufrimiento extremo y prolongado por pérdida de sueño por la noche; somnoliento todo el día; insomnio extremo.

Fiebre a las 9 a.m., y después durante la mañana; se despierta con profuso sudor, que mancha el lino de amarillo. Fiebre héctica. Sensación como si las sábanas estuvieran húmedas.

La piel es tan sensible al toque de una mano fría o una esponja que el experimentador sólo puede bañarse con agua muy tibia. La piel está fría y pálida y las venas se ven azules y muy prominentes. Erupciones

herpéticas; picazón de la piel; ardor, después de rascarse.

LACHESIS

Lachesis es un remedio frecuentemente indicado y que necesitará estudiar mucho para saber cómo usarlo. *Lachesis* parece encajar con toda la raza humana, porque está bastante llena de serpientes en cuanto a disposición y carácter y este veneno sólo hace que aparezca lo que hay en el hombre.

Generales: En primer lugar daremos un repaso de los síntomas generales, los que caracterizan al remedio y son de mayor importancia, y las circunstancias en los que aparecen, se manifiestan o se agravan los síntomas.

Aquel que es un paciente constitucional *Lachesis* se encontrará sufriendo un **agravamiento de sus síntomas en primavera**, cuando pasa del clima frío al clima más templado, y especialmente si es un tiempo templado y lluvioso o nublado. O si pasa del frío a un clima más cálido aparecerán los síntomas de *Lachesis*. Los vientos cálidos del sur excitan los síntomas de *Lachesis*.

Los síntomas de *Lachesis* empeoran al entrar en sueño. Es posible que no sintiera ninguno de sus síntomas cuando estaba despierto, pero cuando llega el sueño, se despiertan y aumentan gradualmente a medida que se prolonga el sueño, de modo que un sueño muy largo agravará todo el estado y la condición de un paciente *Lachesis*, y cuando se despierta, mira hacia atrás en ese sueño con dolor.

El sueño ha sido perturbado por ataques de asfixia y por sueños espantosos, y ahora, después de haber dormido mucho tiempo, despierta con espantosos dolores de cabeza, con palpitaciones, con melancolía, con dolores de la cabeza a los pies. Su cuerpo está lleno de sufrimiento y su mente no ve brillo en nada.

Hay un estado nebuloso, tristeza, melancolía, nociones dementes, caprichos, celos y sospechas. Al tomar un *baño tibio* o aplicar agua tibia, a las partes que están inflamadas, sus síntomas mentales se agravan. Después de un baño tibio o después de calentarse, o, si se enfría por estar afuera en un día frío y luego entra en una habitación cálida, los síntomas aparecen. Después de tomar un baño caliente, aparecen palpitaciones;

parece como si su cabeza fuera a estallar, sus pies se enfrían y está conmovido por todas partes, pulsaciones por todas partes o corazón débil. Desfallecimiento en un baño tibio. Las niñas a veces se desmayan al entrar en un baño caliente. El paciente puede estar frío y resfriado, pero la habitación cálida aumenta o resalta los síntomas.

El aspecto general del paciente y las localidades señalarán algunas veces a *Lachesis*. En el rostro hay una apariencia de ansiedad, malestar y angustia. La cara está manchada o morada y los ojos están hinchados. Los ojos lucen sospechosos. Si hay una mancha inflamada, es de color púrpura. Si hay una glándula inflamada, y *Lachesis* está llena de inflamación de las glándulas y tejidos celulares, hay un aspecto morado o moteado.

Si hay una ulceración, la ulceración sangra sangre negra, que pronto se coagula y parece paja carbonizada. De las heridas hay mucho sangrado. Las pequeñas heridas sangran de forma muy similar a *Phosphorus* y *Kreosotum*. El pinchazo de un alfiler derramará grandes gotas de sangre. Las úlceras carcomen, tienen falsas granulaciones, son pútridas, sangran con facilidad y la sangre es negra, y alrededor de la ulceración hay una **apariencia púrpura, moteada**, que parece como si estuviera a punto de volverse gangrenosa.

A menudo aparece la gangrena; gangrena de las partes lesionadas. Desprendiéndose con gran ofensividad. Las partes se vuelven negras y se deshacen. Las venas se vuelven varicosas. Estas se encuentran en las extremidades y tienen el aspecto de las venas varicosas que aparecen después de la gestación. El agrandamiento de las venas es una condición prominente de *Lachesis*.

Por el menor esfuerzo de la mente o por la menor emoción, las extremidades se enfrían, el corazón se debilita mucho, la piel se cubre de sudor y la cabeza está caliente. El calor no parece aliviar la frialdad de pies y manos; están tan fríos. Pueden estar envueltos en franelas y aún así permanecen fríos, pero le produce asfixia. No puede respirar y quiere que se abran las ventanas. Es debilidad del corazón; a veces tan débil que apenas se puede oír o sentir, y el pulso es débil e intermitente. En otras ocasiones hay palpitaciones audibles del corazón.

Al repasar los síntomas del texto notaremos algo singular en las molestias, es decir, su tendencia a afectar el *lado izquierdo*, o comenzar por el izquierdo y extenderse hacia el derecho. La parálisis comienza

gradualmente apareciendo debilidad en el lado izquierdo que se extiende hacia el lado derecho. Tiene una fuerte afinidad por los ovarios, y en este se encontrará que el ovario izquierdo se ve afectado primero. Entonces, en la inflamación de los ovarios, el izquierdo se verá afectado primero y luego el derecho.

La inflamación comienza en el lado izquierdo de la garganta y gradualmente se dirige hacia la derecha. El lado izquierdo de la cabeza suele ser el más afectado. El ojo izquierdo se vuelve doloroso y el dolor se extiende hacia el derecho. El lado izquierdo de la parte posterior de la cabeza, en el dolor de cabeza occipital, se verá más afectado que el derecho. Esto no siempre es así, y si lo contrario es cierto, no contraindica a *Lachesis*, pero tal es la característica común de la misma. Izquierda superior e inferior derecha, ha sido observado.

En muchos síntomas de *Lachesis*, hay un *agravamiento matutino*. Este es el conocido *agravamiento Lachesis después de dormir*; el paciente dormirá en la agravación. En los síntomas más leves, este agravamiento es leve y no se siente hasta que el paciente se despierta de un sueño prolongado, pero si el agravamiento es de considerable violencia, el paciente puede sentirla inmediatamente al irse a dormir, y lo despierta; por ejemplo, los síntomas del corazón. Tan pronto como se duerme se despierta con palpitaciones, con disnea, con asfixia, con agotamiento, con vértigo, con dolor en la parte posterior de la cabeza y muchas otras alteraciones circulatorias.

Mente: Lo siguiente más importante a estudiar es el *estado mental*. Nada destaca más marcadamente que la autoconciencia, la arrogancia, la envidia, el odio, la venganza y la crueldad del hombre. Estas cosas, por supuesto, son cuestiones de autoconciencia, un amor inadecuado por sí mismo. Confusión de la mente hasta la locura.

Todo tipo de locura impulsiva. La mente está cansada. El paciente se pone en apariencia como la sensiblería de un borracho, habla con labios gruesos y lengua gruesa, se equivoca y tropieza, terminando sólo parcialmente las palabras; la cara está morada y la cabeza caliente.

Hay asfixia y el cuello de la camisa incomoda; y cuanto más malestar hay en el cuello, más asfixia, más confusión mental y más apariencia de intoxicación. Verás si hablas con alguien, que está intoxicado con síntomas de whisky, como *Lachesis*, tropieza sin apenas darse cuenta de lo que dice, medio terminando sus oraciones y sus palabras, dejando sus

"g's" apagadas, todos los participios presentes; tropieza y se equivoca, murmura, y te dice primero una cosa y luego otra.

Estos síntomas aumentan bajo las circunstancias mencionadas en la primavera; en el clima cálido después de una ola de frío; en tiempo lluvioso; después de un baño tibio; después de dormir.

El estado mental es grande. **Celos sin motivo alguno. Celos y sospechas injustificadas.** Muchas veces este medicamento ha curado las *sospechas* en las niñas, cuando simplemente sospechaban de sus amigas. Ella ve siempre una conversación susurrada como que están hablando de ella, en su detrimento. Sospecha que se las están ingeniando para lastimarla, y ella recurrirá a cualquier ardid para ver si no hablaban de ella en su detrimento. Una mujer imagina que sus amigos, su esposo y sus hijos están tratando de dañarla; que sus amigos la van a meter en un manicomio.

Aprehensión del futuro. Cree que va a tener una enfermedad cardíaca y se está volviendo loca; y que la gente se las arregla para ponerla en un manicomio. Imagina que sus parientes intentan envenenarla y ella se niega a comer. A veces piensa que es sólo un sueño y apenas puede decir si lo soñó o si lo piensa. Ella piensa que está muerta, o sueña que está muerta, y en el sueño se están haciendo preparativos para dejarla fuera, o que está a punto de morir.

Piensa que es otra persona y en manos de un poder más fuerte. Cree que está *bajo un control sobrehumano*. Los espíritus la obligan a hacer cosas. Oye una orden, en parte en su sueño, que debe cumplir. A veces toma la forma de voces en las que se le ordena robar, asesinar o confesar cosas que nunca hizo, y no tiene tranquilidad hasta que hace una confesión de algo que nunca ha hecho. La tortura es algo violenta hasta que confiesa lo que no ha hecho.

Imagina que la persiguen. Imagina que ha robado algo, o que alguien piensa que ha robado algo y teme a la ley. Oye voces y advertencias, y por la noche sueña con eso. El estado de tortura es algo espantoso, y luego entra en delirio con murmullos. El delirio continúa como quien murmura en estado de ebriedad. Este estado aumenta hasta que aparece la inconsciencia y la paciente entra en coma del cual no puede ser sacada. La paciente también pasa por períodos de violencia y delirio violento.

Está llena de *locura religiosa*. Encontrarás a una querida y dulce anciana que siempre ha vivido lo que se llamaría una vida recta y piadosa,

pero no es capaz de aplicar las promesas que están en la Palabra de Dios para sí misma; estas cosas parecen aplicarse a otra persona pero no a ella. Está llena de maldad y ha cometido el pecado imperdonable. Ella se ve obligada a decir esas cosas; está abrumada por esas cosas y va a morir e ir a ese horrible infierno sobre el que lee. El médico debe escuchar esto con atención. El médico podría cometer el error en este caso de tomar a la ligera esos sentimientos. Si lo hace, la paciente no regresará y se verá privado de la posibilidad de beneficiarla.

No importa cuáles sean sus caprichos, no importa cuáles sean sus opiniones religiosas, su estado mental debe ser tratado con respeto. Debe tratarse como si eso fuera así.

Ella debe tener simpatía y amabilidad. Es una cosa desafortunada que un médico se gane la reputación de ser un hombre impío, entre personas piadosas, ya que se verá privado de hacer un inmenso bien a estas personas. Debe ser sincero con todos los caprichos y nociones de las personas que visita en el mundo. Debe ser amigo de todos y puede serlo sin hipocresía si es simplemente un hombre recto y justo.

El estado de melancolía religiosa, con locura religiosa, no es raro que se acompañe de **mucha locuacidad, de la cual *Lachesis* está lleno**. Es común entre las mujeres, muy raramente entre los hombres, que encontramos esta melancolía religiosa. Ahora, esta mujer se ve impulsada a contarle; ella molestará a sus amigos íntimos, día y noche, con esta historia de la condenación de su alma y su maldad y todas las cosas horribles que ha hecho. Si le preguntas que cosas tiene comprometida, lo dirá todo, pero no se le puede atribuir el hecho de que ha matado a nadie. Si le permites seguir adelante con su historia te contará todos los crímenes del calendario que ha cometido, aunque ha sido una mujer de buen comportamiento y buena disposición.

Hay otro tipo de locuacidad perteneciente a *Lachesis*. **La paciente se ve impulsada a hablar continuamente**. Se encuentra en otro estado en el que la paciente se ve obligada a apresurarse en todo lo que hace y quiere que todos los demás se apresuren. Con ese estado de prisa se pone de manifiesto la locuacidad, y esto es algo mucho más allá de la comprensión, hasta que una vez lo has escuchado.

No sirve de nada intentar describirlo, es tan rápido, cambiando de un tema a otro. A veces, las frases están a medio terminar; ella da por sentado que usted comprende el resto y se apresurará. Día y noche ella

completamente despierta y con tal sensibilidad hacia lo que la rodea que, naturalmente, pensarías por lo que oye y cómo la molesta el ruido, que puede oír las moscas caminar sobre las paredes y el reloj que golpea el campanario distante..

No obtienes todas estas cosas en el texto, tienes que verlas aplicadas. Pero las cosas que les doy, que se destacan clínicamente, son las que se obtienen al aplicar los síntomas del remedio al lado de la cama de los enfermos. "Locuacidad muy extraordinaria, haciendo discursos en frases muy selectas pero saltando a temas muy heterogéneos". "Una palabra a menudo conduce en medio de otra historia".

Estos estados pueden aparecer en enfermedades agudas como la fiebre tifoidea, cuando tomará el delirio tifoideo habitual, o pueden aparecer en condiciones como difteria, o en cualquiera de las enfermedades que se caracterizan por el envenenamiento de la sangre; pueden aparecer en el estado puerperal o pueden tomar la forma de locura. Es un remedio de acción prolongada, y si se ha abusado de él, sus efectos durarán toda la vida.

En muchos casos, se notará una estrecha conexión entre los síntomas mentales y los síntomas del corazón, especialmente en mujeres jóvenes y niñas que se han encontrado decepcionadas, que han estado despiertas por la noche debido a la alteración de los afectos, o por decepción, o por esperanzas rotas, o pena.

Melancolía prolongada, depresión mental, síntomas histéricos, llanto, postración mental y desesperación, con dolor en el corazón, con sensación de desvanecimiento o sensación de debilidad en el corazón, con dificultad para respirar. Ella medita sobre el suicidio, y finalmente vuelve a un estado apático, en el que hay una aversión a todo, al trabajo, e incluso a pensar.

Se siente extremadamente triste, infeliz y angustiado al despertar por la mañana. Gran tristeza y ansiedad < en la mañana al despertar. Quejas crónicas después de un duelo o tristeza prolongados (Hering).

Podría grabar en la mente los síntomas de la cabeza si relatara el caso de una paciente que describió sus síntomas probablemente con más frecuencia de lo que puedes encontrar en los libros. Estaba sentada en la cama y no podía acostarse; estaba peor por acostarse, su rostro estaba morado, sus ojos estaban hinchados, el rostro hinchado y tumefacto y los párpados hinchados. Se sentó allí, perfectamente tranquila en la cama y

describió el dolor como una sensación creciente, que subía por la parte posterior del cuello y la cabeza y luego por la cabeza.

Esa es una característica típica de *Lachesis*. Un surgimiento de olas. Ondas de dolor que no siempre están sincronizadas con el pulso. Es posible que no se relacionen en absoluto con el flujo de sangre. La oleada se ve agravada por el movimiento, no tanto por el acto de movimiento, sino después de moverse. A veces se siente después de caminar o cambiarse de lugar, y sentarse de nuevo; es decir, unos segundos después de que se completa el movimiento, el dolor comienza, y alcanza su altura instantáneamente y luego desaparece gradualmente en un aumento muy constante o un dolor más constante.

Cabeza: En la cabeza hay un dolor constante y continuo, que puede agravarse o desencadenarse en una oleada que es tan violenta que parece como si fuera a quitarle la vida al paciente. El dolor de cabeza comienza por la mañana al despertar. Los dolores de cabeza de *Lachesis* más leves comienzan en la mañana al despertar y desaparecen después de moverse un rato. Con los dolores de cabeza y las molestias en general hay una desaparición momentánea del pensamiento; todo tipo de vértigo. Vértigo, con náuseas y vómitos. El vértigo inclina al paciente a girar hacia la izquierda.

Lachesis tiene dolores explosivos en la cabeza, dolores congestivos con una sensación como si toda la sangre del cuerpo tuviera que estar en la cabeza, porque las extremidades están muy frías y la cabeza late y martillea. Este dolor de cabeza pulsátil es parte de una *pulsación general* de la cabeza a los pies. En todas las arterias y partes inflamadas hay pulsaciones. El ovario inflamado palpita y, a veces, se siente como si un pequeño martillo golpeará la parte inflamada con cada pulsación de la arteria. *Lachesis* ha curado varias veces la fistula en el ano cuando se asocia con esta sensación, como si un martillo golpeará continuamente el pequeño tubo fistuloso.

Ha curado una fisura de mucho tiempo cuando sentía como si la parte inflamada estuviera siendo martillada. Las hemorroides se han curado cuando estaba presente esta sensación de martilleo. Así que vemos esta pulsación en la cabeza que no es un síntoma especial, sino un síntoma general, que se manifiesta en relación con la cabeza.

Algunos síntomas son valiosos debido a la frecuencia de su asociación, y cuando tal es el caso su relación concomitante se vuelve

importante. Los síntomas cardíacos están frecuentemente relacionados con los síntomas del dolor de cabeza *Lachesis*. Rara vez verá dolores de cabeza *Lachesis* sin dificultad cardíaca. Un pulso débil o la pulsación que se siente en todo el cuerpo, está más o menos asociado con dolores de cabeza violentos de *Lachesis*.

En el texto encontramos *peso* y *presión* como una característica fuerte de los síntomas de la cabeza de *Lachesis*. Con casi cualquier molestia del cuerpo, con tifoidea, en el período menstrual, durante el escalofrío congestivo, parece que el cuerpo se enfría, las extremidades se enfrían, las rodillas están frías, los pies están fríos y es imposible mantenerlos calientes, mientras que el rostro está morado y moteado, los ojos protuberantes y congestionados, y este dolor espantoso en la cabeza, con tendencia a la inconsciencia, hablar incoherente, dificultad de articulación y finalmente inconsciencia real.

En relación a los síntomas cerebrales y mentales y al sensorio en general, cabe mencionar la *hipersensibilidad* que se encuentra en *Lachesis*. Sus síntomas se vuelven muy intensos. La visión se vuelve muy intensa; la audición se vuelve intensa; especialmente el sentido del tacto está sobrecargado. El contacto con la ropa se vuelve muy doloroso, mientras que la presión fuerte puede resultar agradable. El cuero cabelludo se vuelve tan sensible al tacto de la mano que duele, mientras que la presión de un vendaje es agradable.

Muy sensible al ruido, hipersensible al movimiento en la habitación, a la conversación y a otras personas que caminan por el suelo. En estas circunstancias los dolores aumentan. El paciente se vuelve extremadamente sensible en todos los sentidos del cuerpo.

La *hipersensibilidad al tacto* probablemente está muy presente en la piel, debido al hecho de que la presión fuerte a menudo proporciona alivio. En uno sufriendo de peritonitis, inflamación frontal de los ovarios o del útero, o cualquiera de las vísceras abdominales, la piel es tan sensible a la ropa que a veces es necesario un artilugio para aliviar el sufrimiento por el roce de la ropa de cama. Algo en forma de un aro se encontrará en la cama, o el paciente tendrá las rodillas dobladas, o con las manos sostendrá la ropa para que no toque el cuerpo. El peso normal de la mano puede resaltar el dolor que hay en el abdomen, que es un dolor completamente diferente, mientras que la ropa que toca el abdomen solo resalta la hipersensibilidad de la piel. El mero toque de la piel con el dedo

o la mano es insoportable.

Ojos: Hay muchas condiciones inflamatorias y congestivas de los ojos. Los síntomas oculares empeoran después de dormir y los ojos son hipersensibles al tacto y a la luz. Con los síntomas oculares tenemos dolores de cabeza, porque el cerebro y los ojos están muy estrechamente asociados. En los dolores de garganta, cuando la espátula o el depresor de lengua tocan la pared de la garganta, las amígdalas o la raíz de la lengua, hay una sensación como si los ojos estuvieran presionados. **Dolor violento en los ojos por tocar la garganta.**

Lachesis es un gran medicamento para la ictericia, porque produce muchas alteraciones en el hígado. Amarillez de la piel y del blanco de los ojos y engrosamiento de los tejidos alrededor de los ojos.

"**Fístula lachrymalis**", que se acompaña de erupciones de larga duración en la cara.

Hipersensibilidad del meato auditivo externo. Cualquier cosa que se introduzca en el canal del oído provocará tos violenta y espasmódica y cosquilleo en la garganta. Tan sensible es la membrana mucosa del oído que una tos violenta, como la tos ferina, se presenta al tocar la membrana mucosa del oído. Esto solo muestra la hipersensibilidad de los reflejos, y la hipersensibilidad en general. Con la audición existe la misma hipersensibilidad de la que hemos hablado en otra parte. La trompa de *Eustaquio* se cierra con un engrosamiento catarral, estenosis de la trompa de *Eustaquio*.

Nariz: Los síntomas catarrales de la nariz son prominentes. Sangrado frecuente de la nariz y del cuerpo, secreción acuosa por la nariz. Siempre tomando resfrío en la nariz. Congestión de la nariz, con alteración del olfato. Hipersensibilidad del olfato e hipersensibilidad a los olores, finalmente pérdida del olfato.

Lachesis tiene afecciones inflamatorias, de carácter muy crónico, con formaciones costrosas en la nariz, estornudos, secreciones acuosas por la nariz y cefaleas catarrales. A veces, el dolor de cabeza desaparece cuando llega la descarga catarral, y cuando la descarga catarral se detiene, aparece el dolor de cabeza. Cefalea violenta con secreción, con estornudos y coriza. Congestivos dolores de cabeza con coriza.

Esta condición catarral ha llevado al uso de *Lachesis* en la sífilis. Es lo suficientemente similar para hacer frente a las formas graves de sífilis nasal; sífilis que ha afectado la mucosa nasal, produciendo costras y

finalmente afectando los huesos. Ocenca fétida; descargas muy ofensivas de la nariz. El sangrado de la nariz no tiene por qué sorprenderle, porque **Lachesis es un remedio hemorrágico.**

La sangre de la nariz o cualquier parte, cuando se seca o se coagula, parece paja carbonizada o se vuelve negra. Las partes sangran fácilmente. Hemorragia uterina copiosa y prolongada, menstruación copiosa y prolongada, sangrado por la nariz, vómitos de sangre, hemorragia por los intestinos en la fiebre tifoidea.

"Gran sensibilidad de las fosas nasales y labios, hinchazón de los labios, gran hinchazón y tumefacción de la nariz en casos antiguos de sífilis". La nariz se hincha y se vuelve morada. Los huesos nasales están muy adoloridos, dolor en los lados de la nariz. *Lachesis* es un medicamento especialmente útil en los borrachos mayores que tienen la nariz roja y en las afecciones cardíacas con la nariz roja. Una protuberancia roja al final de la nariz, una nariz de fresa.

Cara: El rostro es morado y moteado, los párpados están hinchados, muy hinchados; no hinchado como en sujetos edematosos, pero hinchado. No hay hundimiento por presión que encontramos en el edema, aunque *Lachesis* tiene eso, pero hay una hinchazón peculiar de *Lachesis*, la cara se ve hinchada e inflamada, debido a una estasis venosa, de modo que la cara está morada y moteada.

La nariz está hinchada, pero no permanecerá hundida bajo presión. Los labios se sienten como inflamados, pero no están inflamados, simplemente sensibles a la presión. La cara también tiene un aspecto edematoso en el que hay hundimiento por la presión, en afecciones cardíacas, en casos de enfermedad de *Bright*. Por otro lado, el rostro se pone muy pálido, pálido y frío; la piel cubierta de erupciones escamosas.

Erupciones que sangran fácilmente, con erupciones costrosas, con erupciones vesiculares. Erupciones que se llenan de sangre, vesículas sanguinolentas y grandes ampollas de sangre, como ocurre a veces en quemaduras, con ardor. El rostro se vuelve icterico y muy pálido. A veces también adquiere la apariencia clorótica.

Si alguna vez has visto el color clorótico, no es necesario que lo describa. Es una condición de anemia, con palidez amarillenta, de color ceniza o gris, entremezclada con una especie de color verdoso, por lo que los antiguos a menudo se referían a ella como enfermedad verde. De nuevo el rostro se vuelve lívido e hinchado como el aspecto hinchado de

los borrachos, el aspecto purpúreo moteado de los borrachos que han estado bebiendo durante años, hasta que están hinchados y descompuestos y tienen un aspecto atontado. Eso lo ves en *Lachesis*.

En *Lachesis* tenemos un remedio para la erisipela y las afecciones gangrenosas, y sobre en la parte afectada está la apariencia de *Lachesis*, es decir, la **apariciencia moteada y violácea**. *Lachesis* se ha convertido clínicamente en un remedio notable para la erisipela y la **(inflamación)** gangrena. Como los experimentadores no hacen un seguimiento de los remedios hasta que producen estas cosas, debemos recopilarlos de los efectos venenosos y la observación clínica.

Boca: En *Lachesis* hay supuración de sangre alrededor de los dientes, las encías sangran con facilidad. Aparecen costras secas en los dientes en las enfermedades zimóticas, a menudo formaciones negras, llagas, y la lengua participa en la apariencia de la boca y se vuelve resbaladiza. Esto ocurre en condiciones de fiebre tifoidea cuando hay una pérdida total de asimilación, el apetito desaparece por completo, el estómago no ingiere alimentos y cuando los alimentos se introducen en el estómago los rechaza. También hay paresia de la lengua. **La lengua parece ser como cuero en la boca, se mueve con gran dificultad**. Y el habla es como la de un medio ebrio; no puede articular.

La lengua se hincha y sobresale muy lentamente. Está seca y se engancha en los dientes y parece haber perdido su rigidez. Parece un trapo, o como si los músculos no actuaran sobre ella de modo que no pueda sobresalir, o si sobresale, tiembla y se estremece y se sacude y se engancha en los dientes. De nuevo está hinchada, despojada de sus papilas, y lisa, brillante y vidriosa como barnizada.

En la boca hay una apariencia jabonosa de la saliva. La saliva corre abundantemente hacia la boca y el paciente a menudo se acuesta con la cabeza sobre el costado de la cama y la saliva gotea en una vasija. La saliva es fibrosa y se puede sacar de la boca en cordones; moco blanco o saliva. Esta no es una característica infrecuente en la difteria, en el dolor de garganta, en la inflamación de la lengua, la boca y las encías, y en la inflamación de las glándulas salivales. Cuando este moco es espeso, duro, amarillo, fibroso y viscoso, es como en *Kali bichromicum*. A menudo encontrarás un severo dolor de garganta que hará acostar y dar arcadas al paciente y tos, e intenta con dificultad sacar la lengua para expulsar la saliva de la boca.

Muy a menudo el dolor es tan severo en la raíz de la lengua que no puede expulsar la saliva por la lengua y se acuesta con la boca abierta sobre un inodoro, o con un paño sobre la almohada, para recibir la saliva espesa y viscosa. En tal estado, con dolores de garganta, especialmente aquellos que comienzan en el lado izquierdo y van hacia el derecho, apenas necesitas preguntar más, porque es el aspecto de *Lachesis*.

Este estado de cosas conduciría a *Lachesis* en condiciones inflamatorias ordinarias de la lengua y en afecciones cancerosas de la lengua. *Lach.* tiene en su naturaleza la tendencia a la formación de costras malignas y úlceras malignas, tales como las que encontramos en el epiteloma. Ha curado varios casos de epiteloma. Ha sido un remedio muy útil en el lupus. Es un remedio importante en el dolor de garganta sifilítico, en la ulceración sifilítica de la garganta, la lengua y el paladar con esta saliva copiosa y pegajosa.

Sacudidas, desgarramiento, punzadas sordas en las raíces de los dientes inferiores, a través de la mandíbula superior hasta la oreja; periódico, después de despertar del sueño; poco después de comer; de bebidas calientes y frías. Dolor de muelas: por comer; mordiendo; Algo tibio; beber cosas calientes o frías; durante la menstruación; al despertar; de mojarse; en la primavera; en verano; > por el calor externo; de limpiar los dientes; con frialdad, calor, sed; en personas que han tomado demasiado mercurio; con dolor de cabeza; con hinchazón de la mejilla; dientes demasiado largos, desafilados. Encías hinchadas y esponjosas; sangra fácilmente. Hemorragia de las encías (Hering).

Faringe: Los músculos de la faringe se paralizan y no actúan, por lo que la comida se acumula en la faringe, es decir, el bolo a tragar va a la faringe y se detiene, y luego de un tremendo esfuerzo para tragar, con arcadas y tos y acción espasmódica del pecho se produce para continuar la respiración, y no volverá a intentarlo. Este estado ocurre a menudo con la difteria.

Varias veces lo he visto provocado por el médico, que, en lugar de dar solo la cantidad suficiente de *Lachesis*, lo suficientemente potentizada y lo suficientemente similar a la enfermedad para curar, le dio lo más bajo que pudo, la 8ª. o 10ª., la disolvió en agua y lo alimentó a través de todo el estado diftérico.

Cuando te encuentres con casos que han sido tratados de esta manera, no debes sorprenderte si aparece una parálisis post-diftérica, porque

Lachesis la producirá. Puede curar la difteria, pero dejará sus efectos venenosos que le durarán al paciente toda la vida. Cada primavera aparecerán los síntomas de *Lachesis*. En todas las circunstancias de agravación descritas, los síntomas de *Lachesis* surgirán si alguna vez ha sido envenenado con él.

En el dolor de garganta tenemos una combinación de síntomas. *Lachesis* ha producido ese estado, yendo de izquierda a derecha; pero con el dolor de garganta hay sensación de plenitud en el cuello y garganta, dificultad para respirar, palidez o apariencia pletórica del rostro, ahogo al dormir, el tipo peculiar de saliva y agravamiento de los síntomas de la garganta por las bebidas calientes.

No siempre hay un agravamiento del dolor mismo por bebidas calientes, pero el paciente a menudo no puede tragar líquidos calientes. La ingestión de líquidos calientes a menudo provoca asfixia y, después de tomar un trago de té caliente, el paciente se agarra la garganta y parece que se asfixia. Dice, "Oh, no darne más bebidas calientes".

Algo frío aliviará. La disnea y la angustia de la garganta aumentan al tragar algo caliente. Ahora, en los dolores de garganta *Lycopodium*, el calor a menudo beneficia, pero también es cierto que en algunos casos de dolor de garganta *Lycopodium*, quieren bebidas frías y el frío se siente bien en la garganta.

Muy a menudo en los síntomas más agudos de *Lachesis* una bebida caliente en el estómago es dolorosa y causa náuseas y asfixia y aumenta el atragantamiento y palpitations y plenitud en la cabeza, mientras que en los casos crónicos de *Lachesis*, los que han estado envenenados años antes, habrá una sensación de náuseas y tendencia a vomitar por tomar un trago de agua fría y luego acostarse. Las náuseas aparecen después de acostarse, es decir, deje que el paciente tome un trago de agua helada y se vaya a la cama y aparecerán náuseas. Tal estado es peculiar de *Lachesis*. Ha sido una observación posterior de aquellos que mucho antes habían experimentado *Lachesis*. Los síntomas de *Lachesis* a veces deben tomarse años después.

Garganta: *Lachesis* tiene úlceras en la garganta. Tiene parches aftosos, tiene ulceración roja y gris, tiene ulceración profunda. La tendencia a la ulceración en los márgenes de las membranas mucosas es peculiar de *Lachesis*. También ulceración en la piel, donde la circulación es débil. Parece que, en el dolor de garganta particularmente marcado

entre los actos de deglución, la presión del bolo que pasa sobre las amígdalas inflamadas alivia el dolor. Siempre asfixia al tragar, asfixia y arcadas en la garganta.

La tos es una tos asfixiante y produce una sensación de cosquilleo. Esto es como la tos *Belladonna*. *Bell* antídota la tos *Lach.*, tiene una tos muy parecida a *Lach.* que nadie puede diferenciarlos.

De nuevo, la garganta se vuelve extremadamente seca en *Lach.*, y esta sequedad es sin sed, **sequedad con aversión al agua**. Mucha inclinación a tragar; la tendencia es tragar continuamente, pero es doloroso. **Tragar vacío es más doloroso que tragar sólidos**. Algunos pacientes *Lach.* que padecen afecciones cardíacas están molestos con constricción de garganta, ahogo en la garganta cuando se ingiere algo caliente y, a veces, entrando en una habitación cálida, ahogo y palpitaciones del corazón.

Tendencia al dolor de garganta crónico o dolor de garganta recurrente y ulceración con cada dolor recurrente de la garganta. Los líquidos, como verás, son análogos a la deglución en vacío, y la deglución en vacío causa más dolor que el bolo que presiona la garganta dolorosa, porque tiene la naturaleza de un ligero toque. **El toque leve aumenta el dolor y el dolor de garganta**. Una ligera presión del cuello (de la camisa) aumenta el dolor de garganta.

Con el dolor de garganta, los músculos y las glándulas alrededor del cuello se vuelven dolorosos, inflamados e hinchados y muy sensibles al tacto. Con el dolor de garganta, muy comúnmente, hay dolor en la base del cerebro o en la parte posterior de la cabeza, y dolor en los músculos de la parte posterior del cuello, que a menudo se alivia al acostarse sobre la espalda y se agrava al acostarse de cualquier lado.

Si miras dentro de la garganta, tiene un aspecto moteado y violáceo. Junta todas estas cosas, con el copioso flujo de saliva tenaz, y podrás manejar los casos de difteria que comienzan en el lado izquierdo y se diseminan hacia el derecho, ya sea que la membrana sea escasa o abundante.

Amigdalitis con supuración de las amígdalas, cuando la amígdala izquierda se inflama y después de uno o dos días la derecha se inflama y se hincha, y finalmente ambas continúan supurando, o cuando una se hincha y supura y la otra se hincha y supura. Apariencias diftéricas de la garganta, *extendiéndose de izquierda a derecha*. La faringe está llena de una mucosidad espesa, blanca y viscosa por la mañana; debe escupir un

bocado de moco por la mañana. Sensación como si una miga de pan se le quedara atorada en la garganta, obligándola a tragar, algo > por carraspeo (Hering).

Abdomen: Abdomen distendido con flatos. El abdomen es timpánico en condición tifoidea, con mucho ruido en el abdomen distendido. La ropa no se puede tolerar, ni siquiera el más mínimo toque de la ropa y, sin embargo, puede requerir una fuerte presión para sacar el dolor que está en lo profundo del abdomen. Este estado es como en inflamación de los intestinos, los ovarios y el útero, la paciente se acuesta boca arriba con la ropa levantada del abdomen.

Dolores violentos parecidos al parto, cólico menstrual, presente en la fiebre tifoidea, en la fiebre puerperal, en la escarlatina maligna, en las afecciones más malignas de las formas zimóticas de la fiebre continua.

Lach. tiene una serie de problemas hepáticos con ictericia; congestión del hígado, inflamación del hígado, hígado agrandado e hígado de nuez moscada. Cortes como por un cuchillo en la región del hígado. Vómitos de bilis; vómitos de todo lo que se lleva al estómago. Náuseas extremas; náuseas continuas con ictericia. Heces blancas. Ha curado casos con cálculos biliares.

"No puede soportar ninguna presión sobre el hipocondrio". En el estado crónico, la sensibilidad de la piel es tan grande en el abdomen y en la cintura y las caderas, que el uso de la ropa crea dolor, gran inquietud y malestar, la paciente se pone cada vez más nerviosa y finalmente se pone histérica. Sensibilidad sobre la parte inferior del abdomen; apenas puede permitir que su ropa la toque.

Mujer: Parece extraño a primera lectura que *Lachesis* pueda ser un remedio tan común en el *período menstrual*. También se establece como remedio para el *período climatérico*. Ahora bien, si estudias los casos de muchas mujeres en el período climatérico, encontrarás que muchas de ellas tienen los sofocos del calor y el flujo a la cabeza y los grandes trastornos circulatorios que se encuentran bajo *Lachesis*. Esto también es cierto para las molestias, los dolores de cabeza, etc., que se presentan en las mujeres en el período climatérico y en el período menstrual.

Los síntomas de *Lachesis* son fuertes en las mujeres durante la menstruación. Hay dolor de cabeza violento, dolor perforante en el vértice, náuseas y vómitos durante la menstruación. La secreción en la mujer, ya sea como flujo menstrual o como hemorragia, es sangre negra.

Dolor en la región del ovario izquierdo o va de izquierda a derecha. Induración de uno o ambos ovarios. Ha curado la supuración de los ovarios. La región uterina es muy sensible al tacto, al menor contacto de la ropa; en inflamación de los ovarios, dolores en los ovarios y útero que van de izquierda a derecha. Dolores en la pelvis que van hacia arriba hasta el pecho, a veces una oleada de dolor que va hacia arriba, agarrando la garganta. Los dolores de parto surgen, con agarrotamiento de la garganta, o los dolores de parto cesan repentinamente, con agarrotamiento de la garganta.

Los dolores menstruales aumentan violentamente hasta que son aliviados por el flujo. Los sufrimientos menstruales son antes y después del flujo, con *mejoría durante el flujo*. El flujo menstrual se interrumpe un día y luego continúa por un día, y durante el intermedio es probable que tenga dolor o dolor de cabeza. Menorragia con escalofríos en la noche y sofocos durante el día. Durante el período menstrual, dolor de cabeza violento, especialmente en momentos en que el flujo disminuye.

Característica general de Lachesis es que alivia por descargas. La menstruación fluye solo una hora todos los días; al detenerse, aparecen dolores violentos en la región del ovario izquierdo, que se alternan con arcadas y vómitos.

Es especialmente útil en la menopausia, debido a los sofocos de calor. Hemorragia uterina, desmayos, asfixia en una habitación cálida; orgasmo de sangre muy violento. Molestias durante el embarazo: el cabello se cae < durante el embarazo; aversión al sol, extrema sensibilidad de los pezones.

En hombres, gangrena del glande. Bubones: con dolor de garganta y dolor de cabeza; indurada o con aberturas fistulosas y agitada; después de mercurio; supurando mucho tiempo (Hering).

Inflamación de las venas de las piernas. Várices, azules o moradas, extrema sensibilidad a lo largo de las venas; sensible al más mínimo toque, aunque aliviadas por la presión.

Gressus gallinaceus. Mucho dolor de tipo doloroso, sólo en las espinillas. Flemasia alba dolens. Úlceras planas: con secreción fina y ofensiva y areola azulada; volverse erisipelatosa por el movimiento. Úlceras crónicas indolentes de las piernas, planas con piel morada; muchas pequeñas llagas alrededor de la úlcera principal, que tiene un fondo irregular, quema y sangra, incluso cuando se toca ligeramente;

descarga icorosa y ofensiva. Úlceras gangrenosas negras y heridas en las piernas. Temblor de piernas. Úlceras gangrenosas en piernas y dedos de los pies; ragades de los dedos de los pies. Erisipela de piernas o brazos; superficie azulada, hinchazón brillante, gangrena inminente. Hinchazón azulada de las articulaciones, después de torceduras. Hinchazón azulada oscura del tejido celular, en manos, brazos, piernas, muy sensible; gangrena inminente. Ardor nocturno en palmas y plantas (Hering).

Piel: Púrpura hemorrágica. Erupción de ampollas amarillas o violáceas. Bulla oscura por el suero sanguinolento del interior. θ Péñfigo. Ampollas gangrenosas. Hinchazón de color rojo oscuro, muy grande y espesa, blanda como una masa al tacto. Las venas varicosas se ulceran.

Inflamación marcada y enrojecimiento de la garganta, con dificultad para tragar, papilas elevadas en la lengua, dolor severo en la cabeza, aspecto ruborizado y turgente de la cara, gran inquietud, erupción de carácter miliar, o cuando no sale a la superficie. θ Escarlatina.

Dolor de garganta y gran dificultad para tragar; fiebre ; pulso 120, rápido y pequeño; garganta adolorida al tocarla externamente; todavía sin erupción. θ Escarlatina. Los síntomas de la garganta asumen un carácter virulento; signos de envenenamiento de la sangre y postración. θ Escarlatina. Scarlatina maligna, estadios avanzados, estados tifoideos, amenaza de gangrena; descomposición destructiva de fluidos y sólidos. Celulitis, con ardor y coloración azul de la piel.

Sarampión negro. Úlceras, rodeadas de granos, vesículas y úlceras más pequeñas. Color azulado de las partes afectadas; cianosis. Gangrena senil.

Carbuncos, con un entorno púrpura y muchos forúnculos pequeños alrededor de ellos; debe levantarse por la noche y bañarse para aliviar el ardor; también cuando la supuración es tardía y se presenta debilidad sistémica; no puede soportar las vendas. Los puntos dolorosos se vuelven fungosos, de color rojo oscuro a parduzco, con manchas blanquecinas; ardor al limpiar. Hematodes de hongos. Úlceras de decúbito, con bordes negros (Hering).

El estudio de *Lachesis* es solo un comentario sobre algunas de sus partes importantes.

LAUROCERASUS

Los muchos extraños síntomas constitucionales indican una circulación débil y un corazón débil.

Gran frialdad general, que no mejora con el calor externo. Es como envolver a un hombre muerto. Sin embargo, si se acerca a una estufa caliente, tiene náuseas. Si está en una habitación cálida, el sudor brota de la frente y la frente está fría; pero si se mueve lentamente al aire libre, el sudor cesa y la frente se calienta.

Falta de calor animal. Falta de reacción. Los remedios actúan solo como paliativos, actúan solo como remedios de acción corta en la enfermedad constitucional, o los síntomas desaparecen parcialmente, pero el paciente no reacciona. El paciente no convalece.

A menudo cura la insuficiencia cardíaca debida a *Digitalis* en manos de la vieja escuela, o cuando la convalecencia es acompañada por un corazón débil, si hay piel fría y el calor externo es inaceptable. Debería compararse con *Camph.*, *Am. c.* y *Secale*.

Desfallecimiento prolongado; espasmos de las extremidades, jadeo para respirar. Molestias después de un profundo dolor o susto. Corea después de cada excitación. Episodios de sueño profundo con ronquidos o respiración estertorosa. En los episodios de asfixia, debe acostarse (*Psorinum*) pero la tos seca perruna aparece tan pronto como se acuesta. Debilidad de cuerpo y mente. Desmayo. Inmovilidad. Aprensión.

Vértigo al aire libre; debe acostarse. Frialdad de la frente en una habitación cálida, mejorada al aire libre. Dolores aturdidores en la cabeza, con pulsaciones. Dolores punzantes en la cabeza. Paroxismos periódicos de dolor agudo debajo del hueso frontal.

Sensación como si el cerebro cayera hacia adelante al agacharse. Tensión en el cerebro. A veces, el dolor de cabeza se mejora comiendo. El cuero cabelludo pica. Visión tenue. Velo ante los ojos. Objetos más grandes. El rostro está azul, hundido, hinchado e inexpresivo; mancha amarilla ictérica. *Hormiguelo en el rostro*. Trismo.

Boca y lengua secas. La lengua está seca, fría y entumecida; rígida e hinchada. Contracción espasmódica de garganta y esófago; la bebida rueda de forma audible por el esófago y por los intestinos. Vacío en el estómago después de comer (*Dig.*). Como si todavía tuviera hambre. Sed violenta. Odio a la comida. Náuseas al acercarse a una estufa caliente. Vómitos de comida con tos.

Eructos, sabor a almendras amargas. Dolor violento en el estómago, con piel fría. Frialdad en estómago y abdomen. Contracciones como calambres en el estómago y cortes en el abdomen. Dolor en el hígado como si se estuviera formando un absceso. Dolor punzante en el hígado a la presión. Ruidos en las entrañas.

Diarrea, con moco verde, y heces acuosas de color verde, con tenesmo. Estreñimiento, con dificultad para defecar. Cura el cólera infantil con heces verdes acuosas cuando las bebidas gorgotean por el esófago y hay frialdad generalizada, azul y desmayos.

Todo el aparato urinario está en estado de parálisis. Supresión o retención de orina, o la orina pasa en un chorro muy débil. Micción involuntaria. Dolor de estómago al orinar. Estos síntomas urinarios a veces vienen con palpitaciones y asfixia, y desmayos u otros síntomas cardíacos y se debe consultar a *Laurocerasus*.

Menstruaciones demasiado frecuentes, profusas, delgadas, con tirones en el vértice por la noche. Hemorragia uterina, con flujo oscuro y coagulado durante el clímax. Desmayos con frialdad durante la menstruación. Dolor en el sacro durante la menstruación.

Este remedio ayuda a los pacientes cardíacos que a menudo sufren mucho por la constricción de la laringe. Laringismus stridulus. Dificultad para respirar. Sofocación, opresión del pecho, jadeo en las molestias del corazón, mejoradas al acostarse. Apretón del corazón y palpitaciones. Ha curado la regurgitación mitral (es un trastorno en el cual la válvula mitral en el lado izquierdo del corazón no cierra de manera apropiada) muchas veces.

Tos corta, cortante, seca y nerviosa. Tos cardíaca. Tos ferina en niños débiles cuando hay antecedentes de corazón débil, piel azul fría y espasmo laríngeo. Síntomas de pecho paralítico.

Acción irregular del corazón, pulso lento, palpitaciones. Sentarse provoca jadeo; acostarse mejora la opresión. Pulso débil, superficie fría azul, contracciones de los músculos de la cara y las extremidades. Un ligero esfuerzo agrava todos los síntomas. **Cianosis neonatorum**. Ardor en el pecho al inspirar.

Las venas de las manos están dilatadas. Pies y piernas frías y húmedas. Parálisis indolora de extremidades. Ardor y desgarró en las extremidades. Pies adormecidos por acostarse con las extremidades cruzadas.

LEDUM PALUSTRE

Cirugía: Este remedio surge mucho después del estudio de *Lachesis*, porque encontramos en la patogénesis muchas características similares a las de *Lachesis*.

Tiene el aspecto moteado y el mismo aspecto hinchado de la cara. Es antídoto para *Lachesis*, para el veneno de insectos, para el veneno de *Apis* y animales ponzoñosos.

Ledum es un remedio para la cirugía y está estrechamente asociado en el traumatismo con *Arnica* e *Hypericum*. Los síntomas se parecen mucho a los que siguen a ciertos tipos de lesiones, por ejemplo, una lesión por pisar tachuelas, por pinchar con agujas, heridas que sangran poco pero son seguidas de dolor, hinchazón y frialdad de la parte.

Causalidad: Pisar un clavo y perforar la planta del pie o el talón, o recibir una herida de este tipo en la palma de la mano por una astilla, o pasar una astilla debajo de la uña.

Si después de tales heridas punzantes, *la parte se enfría* y luego pálida, paralizada y moteada, piense en *Ledum*. El caballo a veces pisa un clavo, si ese clavo atraviesa y golpea el margen del hueso del casco, seguirá el tétanos. Se sabe que es una muerte casi segura. Pon *Ledum* en la lengua de ese caballo y no habrá ningún problema, porque previene tales condiciones.

Cuando el tétanos aparece por heridas perforadas en las palmas de las manos o las plantas, o en otras partes, piense en *Hypericum*, o cuando tenga una herida perforada para tratar, administre *Ledum* de inmediato y evitará el tétanos.

Cuando las uñas se han roto o los nervios de las partes sensibles, como las puntas de los dedos, se han desgarrado y lacerado, *Hypericum* se convierte en el remedio.

Para los hematomas de varias partes, y cuando el paciente se siente como si estuviese magullado por todas partes, no importa cómo extensamente está magullado, *Arnica* es generalmente el remedio.

Se puede decir, para las heridas punzantes, estudie *Ledum*; para heridas laceradas de nervios sensibles, estudie *Hypericum*; para hematomas, estudie *Arnica*; para cortes y laceraciones abiertas, estudie

Caléndula.

Las condiciones que provienen de lo externo, deben remediarse en gran medida por medios externos. Una solución de *Caléndula* es excelente en condiciones que provienen del exterior, y debe aplicarse externamente. Cuando tengas heridas laceradas y cortes con cuchillos u otros instrumentos cortantes, aplica *Caléndula*, porque la lesión es externa sin efectos internos.

Los síntomas que surgen de causa interna, se tratan con remedios internos, y los síntomas que surgen de causa externa, cuando todo lo que hay del caso es externo, se tratan localmente; en otras palabras, para causas locales utilice medios locales, y para causas internas o dinámicas, utilice medios internos.

Deja que los males internos sean tratados con el remedio homeopático y las condiciones externas o locales sean tratados con los apósitos calmantes que sean más cómodos. Proteje siempre las superficies expuestas, crudas y sangrantes con algo de carácter suave y superficial.

Las heridas deben curarse con los medios más simples posibles, y no hay vendaje más simple que la *caléndula*, una parte por cuatro o seis de agua. La tintura dolerá demasiado. Tus heridas abiertas se granularán maravillosamente bajo la *Caléndula* y no tendrás efectos constitucionales. Cuando el estado constitucional es ordenado y hay una herida abierta, dejemos la constitución en paz, pero aplique algo tranquilizador externamente. Al hacer esto, no hay ninguna ley que gobierne la acción del médico.

El aire es irritante para la parte viva y mantendrá una descarga innecesaria de pus, incluso por una llaga perfectamente sana.

Caléndula lo mantendrá protegido. Los lados de un corte deben estar juntos, y si está perfectamente ajustado, se curará solo con la primera intención. Si no es así, es posible que sepa que existe una condición constitucional que debe descubrir y encontrar el remedio. Luego, debe suspenderse el tratamiento local.

Estos remedios que he mencionado, cubren en gran medida el manejo de heridas, y es simple. Cualquiera tiene el suficiente sentido común para juntar y cerrar una herida abierta, y para vendarla adecuadamente. Los músculos que naturalmente abren una herida tienen que ser superados con puntos de sutura o con correas. No pertenecen a la prescripción, pertenecen al cirujano.

Frialdad: El paciente *Ledum* está muy a menudo sujeto a lo que podría llamarse frialdad constitucional, frialdad al tacto, frialdad en el cuerpo y frialdad en las extremidades con cabeza caliente, y nuevamente vemos el otro extremo, donde todo el cuerpo está sobrecalentado y la cabeza también está en un estado de gran calor. Hay palpitaciones y pulsaciones en todo el cuerpo; la piel es morada o demasiado coloreada; quiere quitarse las mantas por la noche. No es raro escuchar a un paciente, que tiene un dolor de cabeza *Ledum*, decir que quiere sacar la cabeza al aire frío, que quiere sacarla por la ventana, que no quiere que se cubra la cabeza; se deleita en bañarla con agua muy fría.

Ledum tiene una condición hinchada de las manos, la cara y los pies; hinchado y morado de las rodillas hacia abajo en ciertas condiciones hidrópicas. Con esta **condición morada, moteada e hinchada desde las rodillas hasta los pies**, la hinchazón es tan grande como la piel lo permite y el dolor insoportable.

El único alivio que obtiene el paciente es sentarse, con los pies en una tina de agua helada. Recuerdo la primera vez que vi esto en un paciente. Era un viejo sifilítico, cuyos huesos nasales habían sido devorados por la sífilis, y su nariz era un pedazo de piel flácida; no tenía rigidez. Era un borracho y era extremadamente violento con su familia cuando estaba borracho.

Hacía varios años que no quería trabajar, habiendo perdido la ambición, y se sentaba en la casa y dejaba que su esposa lo atendiera. Prácticamente se había convertido en un vagabundo, solo que no podía vagabundear, porque esta condición hidrópica había aparecido y sus pies estaban tan hinchados y sensibles que se sentaba en la casa día tras día. Cuando lo vi por primera vez, tenía ante sí una bañera antigua de buen tamaño, y allí estaba sentado con el agua helada dos tercios hasta las rodillas y trozos de hielo flotando en la superficie del agua, que a él gustaba tener en contacto con la piel.

Cuando ese hielo desaparecía, ponía más. La esposa describió sus sufrimientos diciendo que él "**sufria de agonía algo espantosa**". *Ledum* sacó los pies del agua helada para que nunca la usara después. Hizo que desapareciera el color púrpura, la hinchazón desapareció de sus pies y dejó de beber. *Ledum* lo curó de su problema sifilítico y nunca volvió a ese estado original.

***Pulsatilla* y *Ledum* son los dos remedios principales que quieren los**

pies en agua muy fría. Pero *Ledum* le sentaba bien a ese hombre.

Sangrado: Donde hay superficies inflamadas, la tendencia en *Ledum* es sangrar y la sangre es negra. Los pacientes *Ledum* son pletóricos y vigorosos, de carácter robusto. Estos pacientes pletóricos sangran fácilmente, tienen la cara roja, son carnosos, fuertes y de constitución robusta. A veces se producen hemorragias en la cámara del ojo, hemorragia de la nariz, hemorragia en las cavidades, orina con sangre. Viejas úlceras dolorosas que diseminadas, se motean alrededor, en una constitución que siempre quiere ser fría. Las úlceras se alivian con el frío.

Reumatismo: Este remedio es de naturaleza reumática, reumática y gotosa. Es un medicamento para la gota, que tiene molestias en personas que padecen gota y tienen piedras de caliza en las articulaciones, depósitos en las muñecas, dedos de manos y pies.

Los depósitos van de abajo hacia arriba. Las articulaciones gotosas se inflaman repentinamente y se alivian con el frío. *Ledum* destaca especialmente la rodilla; es adecuado en viejos casos prolongados de inflamación de la articulación de la rodilla, de la articulación de la rodilla reumática. Encontrará a estos pacientes sentados con la articulación expuesta al frío, abanicando la articulación o colocando lociones evaporantes sobre la articulación, como cloroformo o éter, que alivian las articulaciones mientras se evaporan hasta la sequedad.

Extremidades reumáticas y gotosas con dolor e hinchazón; dolor peor por el movimiento, peor por la noche y del calor de la cama; mejor con aplicaciones frías, con abundante orina pálida. Los dolores y la hinchazón aumentan y el corazón se ve afectado.

Hinchazón de pies y piernas hasta las rodillas, púrpura y moteada, con hoyuelos a la presión, con dolores desgarrantes en el periostio; cómodo solo cuando se sostienen los pies en agua helada. Gota < en los pies; nudosidades gotosas en las articulaciones; desgarro fino en los dedos de los pies. Dolor en los tobillos, como por un esguince o paso en falso. Prurito intenso en la parte superior de los pies y tobillos < por rascarse y por el calor de la cama. Bola del dedo gordo del pie dolorosa, hinchada, dolorosa al pisar, tendones rígidos (Hering).

Cara: Cara que ya he descrito, hinchada o inflamada como la cara *Lachesis*. Es un rostro atontado y se parece mucho al rostro de un viejo borracho. *Ledum* contrarresta el efecto del whisky y quita el apetito por el whisky. *Ledum* es para el whisky lo que *Caladium* es para el hábito de

fumar. Puede romper con el hábito de fumar de los pacientes para que pasen al otro extremo y sientan aversión por él.

Tiene erisipela, como era de esperar. Tiene un aspecto azul, moteado e hinchado y en ocasiones edematoso. Toma un carácter agudo y arde. Erisipela flemonosa de cualquier parte del cuerpo, pero particularmente de la cara o la parte lesionada.

Orina: Naturalmente, podrías suponer que uno de los medicamentos que tienen tal naturaleza gotosa tendría más o menos síntomas renales. "Micción frecuente, cantidad disminuida o aumentada, el chorro a menudo se detiene durante el flujo". "Ardor en la uretra después de orinar". "Prurito enrojecido y secreción de pus".

Tiene arena roja en la orina, tan marcada como *Lycopodium*. Posee gran cantidad de depósitos arenosos de varios colores. Cuando el paciente se siente mejor, desaparecen grandes cantidades de depósitos de arena. Cuando hay poco depósito en la orina, los depósitos gotosos en las articulaciones se vuelven marcados y no se siente tan bien.

Tiene otro síntoma que fue verificado por Lippe: *Orina copiosa, clara, incolora, ligera en peso específico y por ser ligera o deficiente en sales tenemos un agravamiento de las manifestaciones gotosas.*

Recuerde que la tendencia reumática se extiende hacia arriba desde las extremidades inferiores, desde la circunferencia hasta el centro.

Genitales: Gran frialdad del cuerpo, sin embargo, el paciente quiere aire frío. Flujo menstrual copioso. Sujetos viejos gotosos, con cara moteada con hinchazón que no es edema, simplemente estasis venosa, con copioso flujo menstrual, con gran dolor durante la menstruación. "Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, rojo vivo; ausencia de calor vital".

Útero extremadamente sensible al tacto y los órganos pélvicos son tan sensibles que cualquier toque fuerte se vuelve doloroso para la paciente. Dismenorrea en sujetos gotosos. Convierte la constitución ordenándola y previene la formación posterior de gota. Cuando tales casos están muy arraigados, los problemas uterinos se curarán en la mediana edad y vendrá la apariencia gotosa por separado. **Cuanto mejor es el interno, en una enfermedad incurable, peor se vuelve el externo y, cuando esto es así, el problema externo es esencial para la salud, y siempre que las manifestaciones externas estén en las extremidades y las articulaciones se vean cada vez más afectadas, tanto el interno estará en un estado de**

orden.

Cuando el remedio funcione de esa manera, no lo cambie e intente conseguir algo que aleje lo externo. Mientras el paciente mejore y lo externo empeore, esa es la dirección correcta. *Ledum* actúa en esta dirección. Su tendencia es hacer que las molestias se alejen del centro, pues sus molestias comienzan en la circunferencia y van hacia el centro. A veces es imposible tratar a un paciente gotoso sin darle algún tipo de explicación.

Lycopodium también hace que las condiciones salgan a la superficie. Las enviará de regreso a su propio lugar, al externo cuando tienen tendencia a entrar. *Lycopodium* a menudo provoca un retorno de la arena roja en la orina.

"Demaciación de las partes que sufren".

Un nervio se lesiona por una punción y se produce una leve infección, de modo que la herida se congestiona, con un aspecto moteado y edematoso, y la parte se enfría, dicha condición será curada por *Ledum*. El nervio que inerva esa parte adquiere una neuritis ascendente, los dolores se disparan a lo largo del nervio, los músculos inervados por ese nervio disminuyen y la parte se seca. Tenemos en *Pulsatilla* un estado similar. "La extremidad enferma se seca".

Diátesis reumática, gotosa; abuso de constituciones por el alcohol (Hering).

LILIUM TIGRINUM

Hasta donde se ha experimentado, *Lilium Tigrinum* se ha mostrado adaptado a las molestias de las mujeres. Es especialmente adecuado para mujeres histéricas, que sufren de problemas uterinos, problemas cardíacos y diversas manifestaciones nerviosas; adecuado para una mujer extremadamente irritable, llena de fantasías, locura, melancolía religiosa e imaginaciones, con afecciones cardíacas y prolapso.

Estas condiciones a menudo se alternan; cuando los síntomas mentales son más marcados, los síntomas físicos se alivian. El "arrastre hacia abajo" que se asocia con el prolapso parece ser un arrastre hacia abajo desde la región del estómago e incluso a veces desde la garganta.

Un prolapso, como si todos los órganos internos estuvieran arrastrando

hacia abajo. Con este estado de relajación extrema hay una gran inquietud y lo más marcado de todo, palpitations. Ella solo puede acostarse sobre la espalda, y se agrava por acostarse de cualquier lado. Por cada emoción, el corazón palpita, es irregular y excitable. Estos síntomas mentales, cardíacos y uterinos a menudo rotan o se alternan, y constituyen las características principales.

Mente: Apenas puede decirle una palabra decente a nadie. Ella hablará con brusquedad incluso cuando se le hable amablemente. Está tan irritable que sus amigos no pueden tranquilizarla. Incluso el consuelo agrava. Cuando se le habla, está irritable. Ella yace despierta por las noches, y está atormentada por ideas religiosas fanáticas o por una melancolía religiosa, y parece inclinada a insistir en ideas locas acerca de la religión y modos de vida irracionales, ilógicos y fantasiosos.

Depresión de espíritu; profundo; casi no puede dejar de llorar; disposición a llorar, con náuseas y dolor en la espalda; aversión a la comida; llora mucho y es muy tímida; indiferente a cualquier cosa que se haga por ella (Hering).

Tiene ideas equivocadas sobre todo. Recibe impresiones erróneas y todo lo invierte. Es imposible complacerla. Ahora, estos estados están presentes con un estado de irritabilidad de los órganos sexuales, ninfomanía; excitación sexual violenta asociada con espasmos, con palpitations, con sudores, con períodos de agotamiento. Ella se sienta sola y cavila sobre problemas imaginarios, y cuando se le habla se enoja.

"Las ideas no están claras; se vuelven más claras si ella ejerce su voluntad". "Comete errores al escribir, al hablar, no puede aplicar la mente de manera constante; atormentada por su salvación".

La paciente trata de describir un sentimiento indescriptible diciendo que tiene una "sensación de locura" en la cabeza, como si las ideas se dispersaran, y cuanto más intenta pensar racionalmente, más irracional se vuelve. Cuanto más intenta pensar en algo, menos probable es que lo recuerde. Cuando pone la mente en otra cosa, regresa. Este remedio tiene todo tipo de síntomas por excesos sexuales en mujeres sobreexcitadas y nerviosas, por excitación sexual, causando confusión mental con palpitations. Dice en el texto: "Apática, inerte, pero no quiere quedarse quieta".

Esta paciente se sentará quieta y meditará y pensará en el pasado, y cuando se le hable se levantará de un salto y correrá apresuradamente y

con entusiasmo y cerrará la puerta sin ningún motivo; cuando le hablan amablemente los miembros de la familia o un amigo parece que se vuelve loca. Una vez una paciente que se encontraba agravada por este remedio me dijo: "Me hablaron hoy en un tranvía y estaba tan enojada que quería arrojarle algo a la cabeza". Estaba pensando en algo sobre sí misma y no quería que la molestaran. Es un estado violento de temperamento, un estado violento de irritabilidad, una pérdida de equilibrio. Ella dice: "Parece como si tuviera que explotar cuando me hablan o me molestan".

Cuando entra en contacto con sus amigos tiene estos sentimientos. El contacto parece sacarla de un estado de lasitud y quietud. En este remedio ocurren cosas extrañas. Las sensaciones descritas en el texto son tan vagas y tan variadas que se puede ver que es un esfuerzo por parte de los experimentadores describir lo que sienten. Las sensaciones son numerosas e indescriptibles.

Esta paciente es muy comúnmente una de sangre caliente. Ella es como la paciente *Pulsatilla*; de sangre caliente, quiere una habitación fresca, le gusta caminar al aire libre, excepto en los momentos en que el prolapso se agrava al caminar. Generalmente, la cabeza se alivia moviéndose al aire libre, > cuando camina al aire libre. El dolor de cabeza y la mayoría de las molestias se alivian con el frío o con una habitación fresca y se agravan en una habitación cálida. La disnea aparece en una habitación cálida. La paciente se asfixia en una habitación llena de gente, en el teatro, en la iglesia, como *Apis, Iodum, Kali i., Lyc.* y *Puls.*

Cabeza: Una sensación de locura sube desde la parte posterior de la cabeza hasta la parte superior. Lo que es, solo uno que la siente puede describir. A veces se describe como un hormigueo o una sensación eléctrica. Un ligero hormigueo sube por la parte posterior de la cabeza hasta la parte superior, y se asocia con vértigo. Cuando vienes a tamizar ese pensamiento, realmente no te trae nada a la mente. Muy a menudo tienes que entender esas cosas clínicamente y pensar en ellas para entender la idea.

Los dolores en la frente son muy marcados y están asociados con una gran alteración de la visión, pérdida de la visión, la habitación se ve oscura o los ojos no pueden enfocar. Alteración nerviosa de la visión, fotofobia, espasmos de los párpados, sacudidas alrededor de los globos oculares e inflamación de la membrana mucosa de los ojos, de los

párpados y de los globos oculares, conjuntivitis. Muy a menudo, con las molestias de la cabeza, los ojos se vuelven hacia adentro, un estrabismo convergente, o hay amenaza de síncope, con dolor en la frente.

Por todas estas cosas mencionadas, se puede saber qué persona hipersensible, extremadamente nerviosa e histérica la paciente *Lilium tig.* debe ser. Estas cosas se asocian comúnmente con pacientes que están extremadamente nerviosas, que tienen aleteo del corazón, que tienen dolor en la columna vertebral y más o menos prolapso, con una gran sensación de arrastre hacia abajo. Cuando una condición está presente, la otra comúnmente está ausente; se alternan, o pueden existir todas juntas.

"Sensación salvaje en la cabeza, como si se volviera loca, con dolor en la región ilíaca derecha". A estas experimentadoras pareció gustarles la expresión "sensación de locura en la cabeza, como si se fuera a volver loca". Ese sentimiento loco es una confusión mental, como si la mente fuera completamente incapaz de concentrarse. Eso es lo que interpreta este loco sentimiento que tienen las pacientes. A veces es como un vértigo, como si las cosas estuvieran dando vueltas, o como si fuera a perder la cabeza. Luego vuelve a aparecer como un dolor de cabeza terrible y desgarrador, descrito como un enloquecedor dolor de cabeza en la frente. Dolor de cabeza en el que hay confusión mental, o como si la mente se volviera loca.

Abdomen: El abdomen, las heces, los órganos urinarios y sexuales, nos proporcionan un campo para el uso de este medicamento.

Las vísceras abdominales enteras parecen estar bajando del estómago. La paciente quiere sostener el abdomen, el abdomen colgante. Parece como si los órganos pélvicos sobresalieran. La paciente debe acostarse, quiere usar un vendaje en T. Quiere agarrar el abdomen por los lados y levantarlo para apoyarlo. Es una sensación de debilidad o prolapso en la pelvis como si todo llegara al mundo a través de la vagina.

Este remedio tiene una diarrea muy urgente, sacándola de la cama por la mañana; debe hacerlo con gran prisa. Puede confundir esto con *Sulphur*, porque *Lilium tig.* tiene gran calor en la cabeza, vacío en el estómago y gran ardor en las palmas y plantas. También tiene una disentería que difícilmente podrás distinguir de *Merc. cor.*, tan marcado es el tenesmo, el moco y la sangre.

Las heces no son más que mucosidades mezcladas con sangre, y el

tenesmo es tan grande y el ardor en el ano tan marcado como en *Merc. cor.* Es especialmente adecuado para aquellos ataques de disentería que aparecen como una manifestación crónica ocasional en pacientes nerviosas como las que he descrito. Ahora bien, no piense que porque esta paciente está nerviosa, es débil, liliputiense o flaca; porque es especialmente adecuado para aquellas con venas llenas; mujeres aparentemente pletóricas, de pura sangre, carnosas, rollizas, que están muy nerviosas, y sobre todo durante el cambio de vida.

Ataques disentéricos recurrentes con cada resfriado en quienes padecen relajación pélvica y abdominal, irritabilidad mental como se describe, palpitaciones y aleteo del corazón, con constituciones nerviosas. No ves a *Merc. cor.* en una imagen así. Si fuera solo una disentería, no podría decirte cuál fue.

Todas estas manifestaciones disentéricas se han dejado fuera de los *Síntomas Guía*, sin embargo, las he visto verificadas una y otra vez. Una vez más, tiene un estreñimiento sumamente empedernido y molesto.

También tiene un tenesmo de la vejiga y el recto. Molestias al orinar, así como ganas de defecar. Se sienta mucho tiempo con mucha urgencia y después de mucho esfuerzo no evacúa. Urgencia frecuente, con una sensación como si tuviera una pelota en el recto. Cuando el fondo del útero se vuelve atrás hacia el recto y da una sensación como si el recto estuviera lleno de heces; provoca ganas de defecar y la paciente se sienta y se esfuerza, y el tenesmo de la vejiga y el recto es insoportable. Necesidad constante de defecar y sin heces en el recto. Se sorprenderá al saber que el remedio indicado para tales síntomas aliviará a la paciente de toda angustia en poco tiempo.

Dolor agudo en la región ovárica; el dolor quemante, punzante, cortante, prensivo se extiende a través del hipogastrio hasta la ingle, bajando por la pierna; tirando hacia abajo cuando está de pie; sensible a la presión; ovario hinchado hasta casi el tamaño de la cabeza de un niño. Dolores neurálgicos severos en el útero, no soporta el tacto, ni siquiera el peso de la ropa de cama o la más mínima sacudida; anteversión. Anteversión y retroversión del útero; casi todos los pacientes tienen estreñimiento (Hering).

Pero usted pregunta, ¿este remedio volverá a arreglar el útero? Bueno, la paciente obtendrá alivio de sus sufrimientos y no sentirá este estado incómodo después de la administración del remedio. Los intestinos se

vuelven regulares, la alteración de la micción se alivia y la paciente recupera gradualmente la salud y más tarde se encontrará el útero en su lugar.

"Presión en el recto, con ganas casi constantes de defecar". *Lilium tigrinum* ha curado a las más empedernidas hemorroides que sobresalen con ardor. "Hemorroides después del parto, doloridas al tacto, prolapso después de defecar como si todo sobresaliera por la vagina". No significa que lo apliquemos simplemente a las hemorroides que vienen después del parto, sino que ha curado las hemorroides en tal constitución, y no solo las hemorroides, sino también el útero y la vagina relajados.

Una relajación paralítica está presente en todos los tejidos abdominales. He mencionado incidentalmente los síntomas uterinos en relación con otras partes.

"Menstruaciones escasas, fluyen sólo cuando se mueve". Esto te hará pensar en *Puls.*, la menstruación es muy escasa, y porque la paciente *Puls.* tiene un temperamento nervioso similar. *Puls.* tiene escasa menstruación y alivio al aire libre. También tiene mucho arrastre hacia abajo en la pelvis, aunque no tan extremo como regla en este medicamento. Pero hay mucho en esta medicina bastante diferente a *Pulsatilla*.

Vienen los síntomas del corazón. "Parece como si el corazón fuera agarrado o apretado en un torno, con fuerza, como si lo agarraran violentamente". "Dolor constrictivo en el corazón". "Al aire libre, escalofrío, pero el vértigo >".

Dolor en la espalda y en la columna vertebral; columna vertebral irritable y sensible con temblores. Compite muy de cerca con *Platina*.

LYCOPodium

Lycopodium es un antipsóricico, antisifilítico y antiscóptico, y su esfera es amplia y profunda. Aunque clasificada entre las sustancias inertes, se cree que es útil solo para enrollar píldoras alopáticas, Hahnemann lo puso en uso y desarrolló su poder mediante la atenuación.

Es un monumento a Hahnemann. Entra profundamente en la vida y ultima cambios en los tejidos blandos, vasos sanguíneos, huesos, hígado, corazón, articulaciones. Los cambios en los tejidos son sorprendentes;

hay tendencia a, necrosis, abscesos, úlceras diseminadas y gran emaciación.

Generalidades: Hay un predominio de síntomas en el *lado derecho* del cuerpo, y es probable que se desplacen de *derecha a izquierda o de arriba hacia abajo*, e. g., de la cabeza al pecho. El paciente se emacia en la parte superior, especialmente alrededor del cuello, mientras que las extremidades inferiores están bastante bien nutridas. Externamente hay *sensibilidad a una atmósfera cálida* cuando hay síntomas de cabeza y columna vertebral. Los síntomas de la cabeza también empeoran por el calor de la cama y por el calor, y empeoran por calentamiento y por esfuerzo.

El paciente es sensible al frío y hay una marcada falta de calor vital, y peor en general por frío, aire frío y por comidas y bebidas frías. Los dolores mejoran con el calor, excepto en la cabeza y la columna.

El esfuerzo agrava al paciente *Lycopodium* en general. Se hincha y se angustia, y la disnea aumenta con el esfuerzo. No puede trepar, no puede caminar rápido. Los síntomas cardíacos aumentan, así como la disnea, al calentarse por el esfuerzo. Las partes inflamadas a veces se alivian con la aplicación de calor. Los síntomas de la garganta generalmente se alivian con la aplicación de calor, al beber té o sopa caliente. Los dolores de estómago a menudo se *alivian con bebidas calientes* y llevar cosas calientes al estómago. Marcada excitación nerviosa y postración.

En los dolores reumáticos y otros sufrimientos el paciente *Lyc. mejora con el movimiento*. Está extremadamente inquieto, debe seguir girando, y si hay inflamación con los dolores y molestias, el *paciente está mejor por el calor de la cama* y aliviado por el movimiento, y seguirá dando vueltas toda la noche.

Se da vuelta y se pone en otro lugar y cree que puede dormir, pero la inquietud continúa toda la noche. Quiere aire fresco, quiere estar en un lugar fresco con síntomas en la cabeza. Es cierto que el dolor de cabeza empeora por el movimiento lo suficiente como para calentar al paciente, pero no por el movimiento en sí. El dolor de cabeza empeora *por acostarse y por el calor de la habitación, y mejora con el aire frío y el movimiento* hasta que se ha movido y ejercitado lo suficiente como para calentarse, cuando el dolor de cabeza empeora. Eso es sin duda una cosa importante de recordar sobre *Lycopodium*, porque puede constituir una característica distintiva. Los síntomas de la cabeza empeoran con los

abrigos calientes y la cama caliente.

Las molestias de *Lyc.* es probable que empeoren a una hora determinada, es decir, de las 4 a las 8 de la noche. Se produce una exacerbación en las molestias agudas y, a menudo, en las molestias crónicas en ese momento. El escalofrío y la fiebre *Lycopodium* empeoran en ese momento, y en la fiebre tifoidea y escarlatina el paciente empeora especialmente entre las 4 y las 8 P.M. En los ataques de gota, en las fiebres reumáticas, en los estados inflamatorios, en la neumonía, en los catarros agudos, que son dolencias que requieren especialmente de *Lycopodium*, siempre es bueno pensar en este remedio cuando hay una agravación decisiva de las 4 a las 8 P. M.

Estómago: El paciente *Lycopodium* es flatulento, distendido como un tambor, de modo que apenas puede respirar. El diafragma empuja hacia arriba, infringiendo el pulmón y el espacio del corazón, por lo que tiene palpitaciones, desmayos y disnea. No es raro escuchar a un paciente *Lycopodium* decir, "Todo lo que como se convierte en viento". Después de un mero bocado se vuelve flatulento y distendido de modo que no puede comer más. Dice que un bocado lo llena hasta la garganta. Mientras el abdomen está distendido, está tan nervioso que no puede soportar ningún ruido. El ruido del crujido del papel, el repique de campanas o el portazo lo atraviesa y le provoca desfallecimientos, como *Ant. crud.*, *Borax* y *Natr. mur.*

Estas condiciones generales atraviesan todas las molestias, agudas y crónicas. Hay una etapa excitable de todo el sensorio en la que todo perturba. Las pequeñas cosas molestan y angustian.

El paciente *Lyc.* no puede comer ostras; lo enferman. Las ostras parecen envenenar al paciente *Lyc.*, así como las cebollas son un veneno para el paciente *Thuya*. El paciente *Oxalic acid* no puede comer fresas. Si alguna vez un paciente se enferma por comer fresas, tomates u ostras, y no tiene remedios homeopáticos a mano, es bueno recordar que el queso digiere las fresas, los tomates o las ostras en pocos minutos.

Piel: La piel se ulcera. Hay úlceras dolorosas, úlceras desprendidas debajo de la piel, abscesos debajo de la piel, problemas celulares. Las ulceraciones crónicas son indolentes con falsas granulaciones, dolorosas, ardorosas, punzantes y escozientes, a menudo se alivian aplicando cosas frías y se agravan por cataplasmas calientes. Es algo general en *Lycopodium* que los cataplasmas calientes y el calor mejoran; las

aplicaciones calientes alivian el dolor en la rodilla, la condición supurante y los problemas de gota, en una inusual cama caliente, y en una habitación cálida viene urticaria.

La urticaria sale en nódulos o en franjas largas e irregulares, especialmente en el calor, y pican violentamente. *Lyc.* tiene erupciones en la piel, con prurito violento. Vesículas y erupciones escamosas, erupciones húmedas y erupciones secas, erupciones furfuráceas, erupciones alrededor de los labios, detrás de las orejas, debajo de las alas de la nariz y sobre los genitales; erupciones fisuradas, fisuras sangrantes como lagañas saladas en las manos.

La piel se vuelve gruesa e indurada. Los sitios de viejos forúnculos y pústulas se endurecen y forman nódulos que permanecen por mucho tiempo. La piel tiene un aspecto poco saludable y se desprenderá fácilmente; las heridas se niegan a sanar. Las heridas superficiales supuran como si tuvieran astillas, y esta supuración se esconde debajo de la piel. Las úlceras sangran y forman grandes cantidades de pus verde espeso, amarillo, ofensivo. Los chancros y los cancroides a menudo encuentran su similitud en *Lyc.*

El estado *Lyc.* cuando se descifra muestra debilidad en todo. Un estado muy bajo de las arterias y venas, mal tono y mala circulación. Entumecimiento en algunos puntos. Demaciación de miembros aislados. Muerte de los dedos de manos y pies. Asombrosa incapacidad para hacer uso de las extremidades. Pesadez y torpeza de las extremidades. Temblor de las extremidades.

Mente: Los síntomas *mentales* de *Lyc.* son numerosos. Está cansado. Tiene un cansado estado mental, una fatiga crónica, olvido, aversión a emprender algo nuevo, aversión a aparecer en cualquier rol nuevo, aversión a su propio trabajo. Teme que algo suceda, que se olvide de algo. Aparece un temor cada vez mayor de aparecer en público, pero a veces un horror a la soledad.

A menudo, en hombres profesionales, como abogados y ministros, que tienen que aparecer en público, hay un sentimiento de incompetencia, un sentimiento de incapacidad para emprender su tarea, aunque llevan muchos años acostumbrados.

Un abogado no puede pensar en comparecer ante un tribunal; procrastina, demora hasta que se ve obligado a comparecer, porque tiene miedo de tropezar, de equivocarse, de olvidarse, y sin embargo cuando

la emprende lo hace con soltura y comodidad. Esta es una característica sorprendente también de *Silicea*. Ningún medicamento tiene este miedo tan marcado como estos dos.

Lyc. también tiene una locura religiosa, que tiene un comienzo suave y simple, una cuestión de melancolía. Esta melancolía religiosa crece cada vez más hasta que se sienta y medita. Muy a menudo siente aversión por la compañía y, sin embargo, teme la soledad.

"Pavor a los hombres y pavor a la soledad; irritabilidad y melancolía". Este pavor a los hombres no siempre es un estado de pavor en las mujeres. Es un pavor de la gente, y cuando eso se lleva a cabo plenamente en el paciente *Lyc.* se ve que teme la presencia de nuevas personas, o la llegada de amigos o visitantes; desea estar solamente con aquellos que lo rodean constantemente; no quiere estar completamente solo; quiere sentir que hay alguien más en la casa, pero no quiere compañía; no quiere que le hablen ni que le obliguen a hacer nada; no quiere hacer ningún esfuerzo, pero a veces, cuando se ve obligado a hacerlo, se siente aliviado.

"Taciturnidad, deseos de estar solo". Ahora, sigamos con eso un poco más. La taciturnidad se debe a que el paciente no quiere hablar, quiere guardar silencio, pero, como ya he dicho, muy contento de sentir que hay alguien más en la casa y que no está solo. Está perfectamente dispuesto a quedarse solo en un cuartito, de modo que está prácticamente solo, pero no en soledad. Si hubiera dos habitaciones adyacentes en la casa, encontrará normalmente al paciente *Lyc.* entrar en una y quedarse allí, pero muy contento de tener a alguien en la otra.

El paciente *Lycopodium* a menudo llora en el acto de recibir a un amigo o encontrarse con un conocido. Una tristeza inusual con llanto se apodera de este paciente al recibir un regalo. A la menor alegría llora, por eso vemos que el paciente *Lyc.* es muy nervioso, sensible y emocional. Aquí está: "Sensible, incluso llora cuando se le agradece". Cuando está acostado en la cama sufriendo las formas más agudas de fiebres, hay delirio e incluso inconsciencia. Recoge cosas imaginarias en el aire, ve moscas y todo tipo de pequeñas cosas volando en el aire.

"Excesivamente alegre y se ríe de las cosas más sencillas". Una condición de locura. "Abatido." El paciente *Lyc.* se despierta por la mañana con tristeza. Hay tristeza y pesimismo. El mundo puede llegar a su fin, o la familia entera puede morir, o la casa puede quemarse. Parece

que no hay nada alentador, el futuro parece negro. Después de moverse un rato, eso pasa. Este estado precede a las condiciones de locura y finalmente llega un estado suicida, una aversión a la vida.

Ve cómo este remedio se apodera de la voluntad y realmente destruye la voluntad del hombre de vivir. Eso que primero en el hombre es su deseo de ser, existir y ser algo, así sea un poco. Cuando eso se destruye, vemos qué cosa maravillosa ha sido destruida. El mismo hombre quiere entonces no serlo. Es una perversión de todo lo que hace el hombre, la destrucción de su voluntad.

"Aprensión, dificultad para respirar y temor". "Pensamientos ansiosos como si estuviera a punto de morir". "Falta de confianza en si mismo, indecisión, timidez, resignación". "Pérdida de confianza en sí mismo y en todo". "Misántropo, deja incluso a sus propios hijos". "Desconfiado, sospechoso y culpable". "Muy sensible al dolor; el paciente está fuera de sí".

Cabeza: *Lyc.* está sujeto a dolores de cabeza periódicos y dolores de cabeza relacionados con problemas gástricos. Si sobrepasa la hora de la cena, le producirá un dolor de cabeza. Debe comer con regularidad o tendrá el dolor de cabeza al que está sujeto. Esto es algo así como un dolor de cabeza *Cactus*. *Cactus* tiene un dolor de cabeza congestivo que se vuelve extremadamente violento con la cara enrojecida si no come a la hora habitual. Una característica distintiva es que con el dolor de cabeza *Lycopodium*, si come algo, el dolor de cabeza mejora mientras que el dolor de cabeza *Cactus* es peor por comer. *Lyc.* y especialmente *Phos.* y *Psorinum* tienen dolores de cabeza con mucha hambre. Al comienzo del ataque o cerca de este, hay una leve sensación de hambre que comer no satisface. Tal es la naturaleza de *Phosphorus* y *Psorinum* cuando se asocian el apetito y el dolor de cabeza.

El dolor de cabeza *Lycopodium* se agrava por el calor, por el calor de la cama y por acostarse, > por el frío, por el aire frío y por tener las ventanas abiertas. Los niños delgados y demacrados están sujetos a dolores de cabeza prolongados. Cada vez que este pequeño se resfría tiene un dolor de cabeza prolongado, punzante y congestivo, y día a día y mes a mes se vuelve más demacrado, especialmente en la cara y el cuello. Este mismo problema se presenta cuando un niño delgado en el pecho tiene una tos seca y provocadora, sin expectoración, y emaciación en el cuello y la cara.

Este remedio es especialmente indicado en esos muchachos marchitos, con tos seca o dolor de cabeza prolongado. Aquellos niños que se marchitan tras neumonía o bronquitis, emaciación de cara y cuello, resfriados a la menor provocación, padecen de dolor de cabeza por el calor, tienen dolores de cabeza nocturnos y un estado de congestión que afecta más o menos a la mente, en el que despierta del sueño en confusión. El pequeño grita mientras duerme, se despierta asustado, se ve salvaje, no conoce al padre y a la madre, ni a la enfermera ni a la familia hasta pasados unos momentos, cuando parece ser capaz de recobrar los sentidos y luego se da cuenta en dónde está y se acuesta a dormir de nuevo. Al poco tiempo se despierta de nuevo asustado, se ve extraño y confundido. Eso se repite.

Los dolores de cabeza son punzantes y opresivos, como si la cabeza fuera a estallar; pero esto no es tan importante como la forma en que aparecen, la circunstancia de su causa, las cosas que hace el niño y el hecho de que está mejor por el frío, peor por el ruido y por hablar, peor de 4 a 8 P.M., y se enflaquece de arriba hacia abajo.

Estos son más importantes que la calidad del dolor que siente el paciente, pero si describe la calidad del dolor se habla como de un latido, presión, estallido o como plenitud. Rigidez del lado izquierdo del cuello, cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. θ Tortícolis (Hering).

Sobre el cuero cabelludo encontramos erupciones en parches, parches lisos sin pelo. Manchas en la cara y erupciones eccematosas detrás de las orejas, que sangran y supuran un líquido acuoso, a veces amarillento acuoso. El eccema se propaga desde detrás de las orejas hasta las orejas y el cuero cabelludo.

Lyc. es un remedio muy importante para estudiar en el eccema del bebé. Eccema en un niño delgado, hambriento y marchito con más o menos problemas de cabeza, como ha sido descrito, con una supuración húmeda detrás de las orejas, arena roja en la orina, cara arrugada, una tos seca fastidiosa, en un niño que patear las sábanas, un niño cuyo pie izquierdo está frío y el otro caliente, con apetito caprichoso, comiendo mucho, con inusual hambre a veces y gran sed, y sin embargo perdiendo peso constantemente, a menudo será curado por *Lyc.*

Producirá una mayor cantidad de erupción al principio, pero esta desaparecerá finalmente y el niño recuperará la salud. La cabeza en general está estrechamente relacionada con un síntoma, a saber, arena

roja en la orina. Mientras la arena roja sea abundante, el paciente está libre de estos dolores de cabeza congestivos, pero cuando la orina se vuelve pálida y libre del depósito de pimienta roja, entonces viene el dolor de cabeza explosivo y opresivo, que dura varios días. Se podría decir que se trata de un dolor de cabeza urémico; pero no importa cómo lo llames, si los síntomas están presentes el remedio estará justificado.

En las constituciones gotosas antiguas, cuando el dolor de cabeza es más marcado, la gota en las extremidades > y *viceversa*. Los dolores de cabeza están presentes solo en ausencia de dolor en las extremidades. De nuevo, cuando hay una gran cantidad de arena roja en la orina, el estado gotoso, ya sea en la cabeza o en las extremidades está ausente, pero cada vez que se resfría, la secreción parece aflojarse con un < del dolor.

Hay otra característica del dolor de cabeza *Lycopodium* relacionada con estados catarrales. El dolor de cabeza empeora cuando el catarro se afloja por un resfriado agudo. El sujeto *Lyc* a menudo sufre una secreción amarilla espesa por la nariz.

La nariz está llena de costras amarillas, verdes, que salen por la nariz por la mañana y salen por la garganta. Ahora, cuando el paciente se resfría, la secreción espesa cesa en gran medida, y comienza a estornudar y tiene una secreción acuosa. Luego viene un dolor de cabeza *Lyc.*, con gran sufrimiento, dolores opresivos, hambre, y finalmente el coriza desaparece, y la secreción espesa amarilla regresa y el dolor de cabeza cede.

Tenemos muchos síntomas oculares en *Lycopodium*, pero los más destacados son las afecciones catarrales de los ojos. Los síntomas son tan numerosos que describen casi cualquier condición catarral de los ojos, por lo que no se pueden discriminar únicamente los síntomas oculares. Condiciones inflamatorias con secreción copiosa, con enrojecimiento de los ojos, ulceración de la conjuntiva y párpados, y párpados granulares.

Fotofobia ; la luz del atardecer lo ciega; a la luz artificial todos los objetos tiemblan. Ceguera nocturna, con manchas negras delante de los ojos. Ojos calientes, oscuros, muy abiertos, fijos e insensibles a la luz. Punzadas y dolorimiento en los ojos, al anochecer, al mirar la luz. Ulceración y enrojecimiento de los párpados; el agua brota de los ojos, pica y muerde las mejillas. Pústulas y orzuelos en los párpados, más hacia los cantos internos (Hering).

Oídos: Para las *oídos*, *Lyc.* se convierte en un remedio importante,

porque ese mismo niño demacrado, de semblante arrugado y tos seca, ha tenido, desde un ataque de escarlatina, una secreción por los oídos, espesa, amarilla y ofensiva, con pérdida de audición.

Si se administra el remedio adecuado en un caso de escarlatina, no quedarán problemas de oído, porque los problemas de oído no pertenecen necesariamente a la escarlatina. No forman parte de la escarlatina, pero dependen del estado constitucional del niño. *Lyc.* también tiene erupciones muy dolorosas de los oídos, otitis media, abscesos en el oído, asociados con eccema en los oídos y detrás de las orejas.

Nariz: Los síntomas de la *nariz* solo los he descrito parcialmente en asociación con la cabeza.

El problema a menudo comienza en la infancia. El pequeño bebé se acostará al principio con un peculiar estertor al respirar por la nariz, y finalmente respirará solo por la boca, ya que la nariz está obstruida. Esto continúa durante días y meses. El niño respira solo por la boca y cuando llora tiene un tono estridente, como el que se encuentra cuando se tapa la nariz. Si miras verás que la nariz está llena de una materia purulenta y colgando por la garganta hay una secreción muco-purulenta. **Mucha obstrucción de la nariz es un estado crónico de *Lyc.***

El niño continuará con este problema hasta que se convierta en una gran costra, amarilla, a veces negruzca, a veces verdosa, y le sangra la nariz. Es más útil en los molestos catarros asociados con los dolores de cabeza, en pacientes que pierden carne alrededor del cuello. Puede parecer extraño e inexplicable que *Lyc.* pueda causar emaciación en el cuello y arrugamiento de la cara cuando los miembros inferiores se encuentran en muy buen estado de conservación.

En viejos catarros crónicos de adultos que deben seguir sonándose la nariz continuamente. No puede respirar por la nariz por la noche, ya que se forman costras en todas las porciones de las membranas mucosas. Fosas nasales con costras con eccema, con erupciones supurantes alrededor de la cara y la nariz. La secreción mucosa es casi tan espesa y tenaz como en *Kalium bichromicum*.

Cara: La cara es cetrina, enfermiza, pálida, a menudo marchita, arrugada y demacrada. En problemas pectorales profundos, bronquitis o neumonía, donde el pecho está lleno de moco, se verá que la cara y la frente están arrugadas por el dolor y que las *alas de la nariz aletean con el esfuerzo para respirar*.

Esto ocurre con todas las formas de disnea. Vemos algo parecido en *Ant. tart.*, las fosas nasales llenas de hollín están bien abiertas y aleteando. En *Ant. tart.* se escucha el traqueteo del moco en toda la habitación y se ve que el paciente está angustiado, pero si ves al paciente acostado en la cama con la nariz aleteando y la frente arrugada, con estertores en el pecho o tos seca y perruna y sin expectoración, a menudo encontrarás que los detalles del examen confirman en tu mente de que se trata de un caso *Lyc.*

En esa etapa exudativa de la neumonía, la etapa de hepatización, *Lyc.* puede salvar la vida de ese paciente. Está estrechamente relacionado en el período de hepatización con *Phos.* y *Sulph.*

El paciente *Sulphur* es frío; no hay tendencia a reaccionar; siente la carga en el pecho y el examen del pecho muestra que la hepatización es marcada. Quiere quedarse quieto y evidentemente está a punto de morir. *Sulphur* lo ayudará.

No tiene el aleteo de la nariz, ni las arrugas en la frente, como *Lyc.* En las molestias cerebrales de *Stramonium* y en las molestias de pecho de *Lyc.* las arrugas de la frente y sus arrugas son algo parecidas. Acudes a un paciente semiconsciente que sufre de congestión cerebral y lo observas; es salvaje, los ojos vidriosos, la frente arrugada y la tendencia es a la actividad mental. Eso no es *Lyc.* pero *Stram.* Mediante una observación atenta, estas cosas prácticas te llevarán a distinguir casi instantáneamente, entre *Stram.* en su problemas de cabeza y *Lyc.* en la etapa avanzada de neumonía.

El rostro suele estar cubierto de erupciones cobrizas, como las que encontramos en la sífilis, y de ahí que *Lyc.*, en ocasiones, es útil en casos antiguos de sífilis, casos que han afectado a la nariz, con necrosis o caries de los huesos nasales, y los síntomas catarrales ya descritos. En la cara también hay muchas contracciones.

Verás por el estudio del rostro que su rostro se ajusta a sus sensaciones. *Lyc.* es un paciente hipersensible y ante cada sonido o ruido, como el golpe de una puerta o el sonido de una campana, arruga la cara. Está perturbado y lo ve expresado en su rostro. Tiene un semblante enfermizo y arrugado, con cejas contraídas tanto en las molestias del abdomen como en las del pecho.

También vemos que la mandíbula cae como en *Opium* y *Muriatic acid.* Esto ocurre en un estado marcado por un gran agotamiento e indica una

tendencia fatal. Es especialmente marcado en la fiebre tifoidea cuando el paciente tira de la ropa de la cama, se desliza hacia abajo en la cama, no quiere casi nada y apenas puede ser despertado.

Es la expresión de la última etapa de la enfermedad, un tipo de fiebre aguda, tifoidea, enfermedades sépticas y zimóticas. Debajo de la mandíbula a menudo hay hinchazón glandular, hinchazón de las glándulas parótidas y submaxilares. La hinchazón es a veces celular y los músculos del cuello están afectados. Tendencia a la supuración de estas glándulas e hinchazón alrededor del cuello en la escarlatina y la difteria.

Garganta: La siguiente característica importante que notamos son los síntomas de la garganta. Se mencionó al repasar el estado general que la característica llamativa de *Lyc.* en lo que respecta a la *dirección es que sus síntomas parecen extenderse de derecha a izquierda*; notamos que el pie derecho está frío y el izquierdo caliente; la rodilla derecha está afectada; si los dolores son movibles van de derecha a izquierda.

La mayoría de las molestias parecen ir de derecha a izquierda o afectar más al lado derecho que al izquierdo. Esto también es cierto para los dolores de garganta; una angina que afecta al lado derecho seguirá su curso, y cuando esté casi terminada, la amígdala izquierda se inflamará y supurará si no se administra el remedio apropiado.

El común dolor de garganta comienza en el lado derecho, al día siguiente ambos lados se verán afectados, la inflamación se extenderá al lado izquierdo. Este remedio tiene todo tipo de dolores de garganta y fauces. Es útil en casos de difteria cuando la membrana comienza en el lado derecho de la garganta y se extiende hacia la izquierda.

Parches, se verán un día en el lado derecho y al día siguiente en el lado izquierdo. También hemos notado que las molestias *Lyc.* se propagan de arriba hacia abajo, así es con estas exudaciones.

A menudo comienzan en la parte superior de la faringe y se extienden hacia la garganta. *Lyc.* ha curado muchos de estos casos. A veces ocurre que *Lyc.* es mejor sosteniendo agua fría en la boca, pero el habitual dolor de garganta *Lyc.* mejora al tragar bebidas calientes. Es una característica por la cual es posible distinguir *Lachesis* de *Lycopodium*. *Lachesis* mejora por el frío y tiene espasmos de garganta por intentar beber bebidas calientes, mientras que *Lyc.* es mejor con bebidas calientes, aunque a veces mejor con bebidas frías. *Lyc.* no duerme con asfixia y constricción de la garganta y disnea como en *Lach*. La garganta es extremadamente

dolorosa, tiene toda la violencia de los peores casos de difteria. Tiene zimosis.

Estómago y abdomen: El estómago y los síntomas abdominales se entremezclan. Hay una sensación de saciedad, una completa falta de apetito. Se siente tan lleno que no puede comer. Es posible que esta sensación de plenitud no aparezca hasta que haya tragado un bocado de comida; va a la mesa con hambre, pero el primer bocado lo llena. Después de comer, está distendido con flatos y obtiene un alivio momentáneo de los eructos, pero permanece distendido. Náuseas y vómitos; dolores punzantes en el estómago como en la gastritis; ardor de catarro en úlceras y cáncer; dolores inmediatamente después de comer; vómito de bilis, vómito molido de café, vómito negro como la tinta. Bajo *Lyc.* aparentemente los casos malignos tienen vida prolongada. El caso es modificado de tal manera que, en lugar de culminar en unos meses, el paciente puede durar años.

Hipocondrio derecho hinchado como en problemas hepáticos. Dolor en el hígado, ataques biliosos recurrentes con vómitos de bilis. Está sujeto a **cólicos por cálculos biliares**. Después de *Lyc.* los ataques son menos frecuentes, la secreción biliar se normaliza y los cálculos biliares tienen un aspecto esponjoso como si estuvieran disueltos.

Los pacientes *Lyc.* siempre eructan; tienen eructos que son ácidos y acres como un ácido fuerte que quema la faringe. "**Estómago agrio**", *vómitos agrios, flatos, distensión y dolor después de comer, con sensación de saciedad.*

"**Desfallecimiento terrible**" o debilidad en el estómago, que no se alivia al comer (*Digit.*). El estómago empeora *con las bebidas frías y, a menudo*, se alivia con las bebidas calientes. En el estómago y los intestinos hay una gran conmoción, estruendo ruidoso, flatos como si hubiera fermentación. *Lyc., China y Carbo veg.* son los remedios más flatulentos y deben compararse.

Los síntomas del estómago empeoran o aparecen por bebidas frías, cerveza, café o fruta, y sigue diarrea. Viejos dispépticos crónicos, pacientes demacrados, arrugados, cansados y angulosos, todo lo comido se convierte en viento. *Lycopodium* es útil en pacientes ancianos cansados, con reacción débil y debilidad de todas las funciones, con tendencia a agotarse y no convalecer.

Este paciente tiene el estreñimiento más problemático. Pasa días sin

ningún deseo, y aunque el recto está lleno no hay urgencia. Inactividad del canal intestinal. Necesidad ineficaz de defecar. Heces duras, difíciles, pequeñas e incompletas. La primera parte de las heces es dura y difícil de comenzar, pero la última parte es blanda o delgada y brota, seguida de desfallecimiento y debilidad. Los pacientes *Lyc.* tienen diarrea y todo tipo de heces. Entonces, al leer el texto, verás que la característica de *Lyc.* no está en las heces. Cualquier tipo de diarrea, si los otros síntomas *Lyc.* están presentes, serán curados por *Lyc.* Tiene hemorroides problemáticas, pero son anodinas. *Lyc.* puede curar cualquier tipo de hemorroides si la flatulencia, los síntomas del estómago, los síntomas mentales y los síntomas generales *Lyc.* están presentes, porque los síntomas hemorroidales son numerosos.

Riñones: Los riñones presentan cualquier síntoma y pueden ser la clave de *Lycopodium* en muchos casos. Parece haber la misma inactividad en la vejiga que en el recto. Aunque se esfuerza mucho, debe esperar mucho tiempo para que pase la orina. Es lento para fluir y fluye con una corriente débil. La orina suele estar turbia con polvo de ladrillo o depósitos de arena roja, o al removerla parece el sedimento de la sidra fermentada. Encontramos este estado en condiciones febriles. **En estados agudos de la enfermedad, donde la arena roja aparece copiosamente, *Lyc.* es a menudo el remedio.**

Este es un síntoma muy destacado. En síntomas crónicos cuando el paciente se siente mejor, la arena roja se encuentra en la orina. *Lyc.* tiene retención de orina y supresión de orina. Tiene "mojar la cama" en los más pequeños, micción involuntaria en el sueño, micción involuntaria en la fiebre tifoidea y fiebres agudas.

Una característica marcada de *Lyc.* y uno de los remedios más destacados en la poliuria durante la noche. Debe levantarse muchas veces por la noche y orinar en grandes cantidades, aunque durante el día la orina es normal. Enormes cantidades de orina, muy clara y de peso específico ligero.

Órganos sexuales masculinos: **Uno de los remedios más destacados en la impotencia,** personas de vitalidad débil, personas sobreexcitadas, personas sobrecargadas, con órganos genitales débiles, rara vez necesitan *Phosphorus* sino *Lycopodium*. Es un remedio típico en el joven que ha abusado de sí mismo por vicios secretos y se ha vuelto cansado en su columna, cerebro y órganos genitales. Si este paciente decide que vivirá

una vida algo decente y se casa, se da cuenta de que es impotente sexualmente, que no puede obtener erecciones o que las erecciones son demasiado débiles o demasiado cortas, y que no es un hombre.

Lyc. tiene inflamación de la membrana mucosa de la uretra, con secreción gonorreica. Es antisicótico y tiene molestas verrugas en los genitales masculinos y femeninos. "Condilomas húmedos en el pene, agrandamiento de la glándula prostática".

Órganos sexuales femeninos: Es un gran amigo de la mujer en la inflamación y neuralgia de los ovarios, y en la inflamación del útero. La neuralgia afecta especialmente al ovario derecho, con tendencia al izquierdo. Inflamación de los ovarios, cuando el derecho se ve más afectado que el izquierdo. Ha curado tumores quísticos del ovario derecho. **Útero enfermo: inflamación; fisometra (distensión de la cavidad uterina, con aire y gas) , viento que sale de la vagina; cáncer; hidropesía (Hering).**

Lycopodium produce y cura la sequedad en la vagina en la que el coito se vuelve muy doloroso. Ardor en la vagina durante y después del coito. Tiene alteración de la menstruación. Ausencia o supresión de la menstruación durante muchos meses, la paciente se marchita, decae, palidece y cetrina, se debilita.

Parece que no tiene la vitalidad para menstruar. También es adecuado en niñas en la pubertad cuando ha llegado el momento de que aparezca el primer flujo menstrual, pero no llega. Pasa a los 15, 16, 17 o 18 años sin desarrollo, los senos no se agrandan, los ovarios no cumplen su función.

Cuando los síntomas coinciden *Lyc.* establece una reacción, los senos comienzan a crecer, el porte femenino comienza a llegar y la niña se convierte en mujer. Tiene un maravilloso poder de desarrollo y, en ese sentido, se parece mucho a *Calc. Phos.*

"Descarga de flatos de la vagina". "Várices en los genitales".

Pecho: En los órganos respiratorios *Lyc.* es un remedio maravilloso. Disnea y respiración asmática en el catarro del pecho. Los resfriados se asientan en la nariz, pero casi siempre van al pecho, con muchos silbidos y sibilancias, y gran disnea. La disnea empeora por caminar rápido, después de un esfuerzo y por subir una colina. Palpitaciones, ardor y cosquillas en el pecho. Tos seca y provocadora.

Tos seca en niños demacrados. Catarro en el pecho de los bebés;

estertor en el pecho, que parece estar lleno de mucosidad (Hering). Después de salir de la neumonía, la tos seca y provocadora permanece mucho tiempo o hay muchos silbidos y respiración asmática. Las extremidades están frías mientras silba y la cara está caliente, con muchas tos y molestias en el pecho. Quiere andar con la cabeza descubierta, porque hay mucha congestión en la cabeza.

Este paciente tiene una reacción débil. No hay tendencia a reparar y la historia del caso es que los problemas han existido desde un ataque de bronquitis o neumonía. Además de la tos seca y provocadora, *Lyc.* entra en otro estado en el que hay ulceración, con expectoración copiosa de muco-pus espeso amarillo o verde, duro y fibroso. Finalmente sudores nocturnos, con fiebre que llega por la tarde de 4 a 8 P.M. Ya hemos hablado de su uso en la etapa avanzada de la neumonía, en el período de hepatización, con la cara y la frente arrugadas, el aleteo de la nariz y la expectoración escasa.

Luego tiene catarro marcado en el pecho con mucho traqueteo, especialmente en bebés. *Estertor en el pecho, aleteo de las alas de la nariz e incapacidad para expectorar.*

El pulmón derecho es el más afectado, o es más probable que se vea afectado más que el izquierdo, o se afecte primero con neumonía doble y problemas que van de un lado al otro. Piense en *Lyc.* entre los remedios para neumonía desatendida, en la dificultad para respirar por acumulación de suero en la pleura y el pericardio.

He mencionado suficientemente las tendencias gotosas de las extremidades y los síntomas nerviosos. Pero hay una inquietud de los miembros inferiores y que aparece cuando piensa en irse a dormir y esto le impide dormir hasta la medianoche. *Los brazos y los dedos se duermen con facilidad; entumecimiento de manos (Hering).*

Al igual que *Arsenicum*. A menudo es una característica muy angustiosa. *Entumecimiento de las extremidades.* Tironeo, desgarrar en las extremidades de noche; mejor por el calor de la cama y el movimiento. Estos dolores a veces se encuentran en la fiebre crónica intermitente y se curan con este remedio. Ciática que aparece periódicamente, mejor con los latidos y al caminar. Várices de las piernas. Un pie caliente el otro frío. Edema de los pies.

Tiene todo tipo de fiebres, continuas intermitentes y remitentes. Es especialmente adecuado en la vejez y en la vejez prematura, cuando una

persona a los 60 años parece tener 80 años, abatida, débil y cansada.

Es muy adecuado en molestias de constituciones débiles. Es adecuado en diversas hidropesías asociadas a afecciones hepáticas y cardíacas. Las costras permanecen sobre la piel, no se separan; forman una costra y la costra no cae, o puede laminarse como una rupia.

Al despertar: enojado, pateo, regaña; o se despierta aterrorizado, como si estuviera soñando; no se siente renovado; hambriento al despertar por la noche. Lupus; casos recientes, ulceración superficial, en pacientes pálidos y cetrinosos (Hering).

Sulphur, *Graph.* y *Calc.* ya no actúan o actúan más profundamente que *Lyc.* Estas sustancias, que parecen ser tan inertes en su forma cruda, son más fuertes cuando se potencian y forman medicamentos de maravilloso uso.

MAGNESIA CARBONICA

Este remedio sólo ha sido experimentado parcialmente y nos llega ahora como lo dejó Hahnemann. Los síntomas mentales y los síntomas de algunas partes del cuerpo y los detalles no se han resaltado por completo. El remedio realmente necesita ser reprendido con altas potencias con experimentadores sensibles que puedan entender los matices más finos. No hablaría de ello si no fuera por el hecho de que se refiere a una clase de casos tan importantes que no podrías prescindir de él. Está relacionado con la enfermedad psórica más antigua y profunda. Es de acción profunda y de acción prolongada e impregna la economía tan profundamente como *Sulphur*. Catarata lenticular (ocasionalmente recibe *Sulphur*.) (Hering).

Características generales: Algunas de las características generales más llamativas son: mejora por movimiento; deseo de aire libre, pero muy sensible al aire frío; quiere estar cubierto durante todas las etapas de la fiebre; fiebres nocturnas diarias; síntomas recurrentes cada veintidós días. Sensación de calor e incluso sudor por comer y beber cosas calientes; sed al anochecer.

Como otras *Magnesias*, tiene dolores neurálgicos muy violentos, dolores a lo largo del curso de los nervios, dolores tan violentos que no puede quedarse quieto, se mueve y se *alivia con el movimiento*. Los

experimentadores sintieron estos dolores principalmente en la cabeza y la cara, pero la experiencia clínica ha demostrado que tiene una neuralgia violenta en todas partes.

Estamos justificados por la experimentación al considerarla especialmente relacionada con el *lado izquierdo del rostro*; neuralgia en la noche; sacándolo de la cama, manteniéndolo en constante movimiento. Tan pronto como deja de moverse, el dolor se vuelve muy severo, tirando, desgarrando y cortando.

Tiene erupciones variadas sobre la piel; erupciones secas, escamosas, parecidas a la caspa en la piel, cabello y uñas muy poco saludables. En particular afecta los dientes y las raíces de los dientes. En cada cambio de clima las raíces de los dientes se vuelven violentamente dolorosas, arden, tiran y duelen continuamente. Dolor de muelas antes y durante la menstruación.

Durante el embarazo sufre todo el tiempo con dolor de muelas, dolores desgarrantes en el lado izquierdo de la cara, aunque las raíces de los dientes están perfectamente sanas. Los dientes huecos son inusualmente sensibles y dolorosos. Los dientes son tan sensibles que el dentista no puede manipularlos.

Es como *Ant. crud.*, pero *Magnesia carb.* afecta especialmente a las raíces de los dientes, mientras que *Ant. crud.* afecta más particularmente a la dentina. Sensibilidad de los dientes, por lo que no puede morder los dientes y los dientes se sienten demasiado largos. *Magnesia carb* y *China*, cuando no se presentan otros síntomas, son remedios destacados entre las **afecciones de los dientes durante el embarazo**.

Hay una especie de marasmo que te desconcierta si no conoces este remedio. Si analizamos el remedio en general, veremos que produce un estado del cuerpo como el anterior a la tuberculosis. No sufre, no se repara, pierde carne y los músculos se vuelven flácidos como si se acercara alguna enfermedad grave. En los hijos de padres tuberculosos existe esa tendencia a entrar en marasmo. Los músculos del niño están flácidos, el niño no prosperará a pesar de la alimentación y los medicamentos. Parece estar sentando las bases para algunos problemas graves.

Finalmente, se emacia y la parte posterior de la cabeza comienza a hundirse, como por atrofia del cerebelo. El apetito aumenta por la leche, carne y caldos de animales, y sin embargo, no se digieren, y cuando se

toma la leche, pasa continuamente por el intestino en forma de arcilla blanca de alfarero o como masilla.

Las heces son blandas y de consistencia de masilla. Si pasas por una fábrica de loza donde los hombres están formando con sus manos, de manera tan maravillosa, todo tipo de hermosos platos y moldes, verás que la arcilla original, mientras la están manipulando, es blanca. Es una imagen perfecta de las heces *Mag. carb.*, compuestas de leche no digerida parecida a una masilla.

He observado, especialmente entre los niños ilegítimos, aquellos que han sido concebidos por coito clandestino, que tienen tendencia a hundirse en la nuca. El hueso occipital se hundirá y los huesos parietales sobresaldrán sobre él, y habrá una depresión. Eso no es algo poco común en los niños que entran en marasmo. Es muy probable que tengan heces de barro de alfarero. No pasan y no son duras.

Las heces blandas y difíciles son otro síntoma, y las heces blandas y semifluidas conducen a otra clase de remedios, pero estas heces pastosas, que parecen como si pudieran moldearse con cualquier tipo de forma, son heces *Magnesia carb.* Una vez tuve a cargo un orfanato, donde teníamos entre sesenta y cien bebés a la mano todo el tiempo. El enigma de mi vida fue encontrar remedios para los casos que entraban en marasmo. Muchos de ellos eran bebés clandestinos. Fue una especie de *Refugio de Armas* para estos pequeños. Pasó todo el año y estábamos perdiendo bebés cada semana debido a este declive gradual, hasta que vi la imagen de estos bebés en *Magnesia carb.*, y después de eso muchos de ellos se curaron.

El bebé *Mag. carb.* huele amargo como el bebé *Hepar*. Lávalo como quieras y huele agrio; la transpiración es agria y todo el bebé huele agrio. No son especialmente las heces. Las heces tienen un olor fuerte y pútrido, y muy a menudo todo el niño tiene un olor acre, como un bebé sucio, aunque esté bien lavado.

Las *Magnesias* producen inactividad del recto y el ano, una paresia. Las heces son grandes y duras, requiriendo un gran esfuerzo para expulsarlas. Son secas, duras y desmenuzadas. Las heces permanecerán parcialmente expulsadas y luego se desmoronarán, rompiéndose en muchos pedazos. Otras heces de las que se habla en los textos como una condición más llamativa de *Magnesia carb.* son verdes; es materia fecal diarreica y la parte verde flota sobre la parte acuosa de la materia fecal.

Las heces suelen ser grumosas y líquidas. Los bultos se encuentran en el fondo del recipiente, pero flotando sobre la porción líquida de las heces está el verde como la excoria de un estanque de ranas. Esta es reconocida como una de las características más llamativas. "Heces verdes, como excoria en un estanque de ranas; agrias, espumosas; con grumos blancos flotantes como sebo, sanguinolentas, mucosos". Flotar como trozos de sebo, es más característico de *Phosphorus*, y muchas veces *Dulcamara* lo ha curado.

El rostro del caso adulto crónico es pálido, ceroso, enfermizo y cetrino. y te preguntas por qué esta paciente no se recupera y no prospera. Tiene un semblante enfermizo, *músculos laxos*, se siente muy cansada y suda con poco esfuerzo. Se perturba con cada cambio de tiempo y empeora al comienzo de la menstruación. Parece que se resfría cada vez que se acerca la menstruación. Ella dice: "Sé que se acerca mi período menstrual, porque tengo un resfriado en la cabeza". *Magnesia carb.* tiene coriza todos los meses antes del período mensual. *La menstruación fluye más profusamente durante la noche, con dolores persistentes; > al presionar el abdomen y al agacharse (Hering).*

Estas pacientes adquieren una apariencia como si estuvieran en declive y, sin embargo, continúan año tras año sin poder hacer nada; no puede ni siquiera mantener la casa, tiene un deseo violento de carne y una aversión a los alimentos vegetales, adelgaza y cada vez más flácida, músculos relajados y con tendencia al prolapso. Las paredes del abdomen tienen tendencia a caer y relajarse, y los anillos favorecen la formación de hernias.

Ese es el tipo de relajación. Los nervios duelen y los músculos están cansados. Cuando tienes un caso así y lo has prescrito, y persiste a pesar de todos los remedios, sabes que el caso no indica bien un remedio, que las condiciones están latentes y hay una tendencia a algún trastorno interno grave. Los órganos amenazan con romperse; los riñones, el corazón, los pulmones o el cerebro están a punto de sufrir un cambio orgánico.

Tenemos un estado catarral en este remedio, pero es un catarro seco, sin mucha secreción. Una úlcera vieja se secará y se volverá brillante y no secretará casi nada. La nariz está seca y los globos oculares tan secos que los párpados se pegan y es difícil abrir los ojos. La piel se seca y pica y arde. Tendencia a la sequedad de las mucosas y sequedad de la piel. **La**

sequedad es una característica marcada de este medicamento.

"Apetito excesivo por la carne en los niños". El estómago es un órgano problemático. El paciente *Magnesia carb.* siempre se queja de un estómago agrio; eructos ácidos. La comida se vuelve amarga. Hay náuseas y subidas por la garganta de comida agria. Dolor de estómago después de ingerir una cantidad normal de alimentos; hinchado después de comer; mucha flatulencia después de comer. El estómago digiere la comida lentamente y se vuelve agria.

Este remedio es especialmente útil si la historia ha sido tuberculosa. Pérdida de carne y antojo de carne en los tuberculosos o en los de padres tuberculosos.

Pacientes que padecen tos seca. Tos seca antes del escalofrío vespertino como *Rhus tox.* Hay personas que simplemente tienen esta tendencia que van año tras año en este estado marchito, con la tos pequeña y cortante, sin tener mucha. Finalmente surge alguna circunstancia favorable y la tuberculosis aparece rápidamente después de haber permanecido en un estado inactivo durante mucho tiempo.

Hay algunos remedios que tienen más probabilidades de estar asociados con esa condición que cualquier otro, *Arsenicum*, *Calc. carb.*, *Lycopodium*, *Magnesia carb.* y *Tuberculinum* encajan en este estado persistente, este preludio de la tisis activa.

A veces hacen que un paciente prospere, pero tenga en cuenta que estos casos son difíciles de manejar. Son difíciles de encontrar remedios. Su problema es tan latente que los síntomas no se manifiestan y, a veces, hay que leer entre líneas. Son los casos unilaterales de los que habla *Hahnemann*.

Además de esta tos seca y cosquilleante, que no se menciona en los libros, encontramos "tos espasmódica en la noche por cosquilleo en la laringe". "Somnolencia durante el día e insomnio durante la noche". Cuando hayas visto muchos de estos casos que amenazan con entrar en tisis, notarás que es una característica general de todos ellos.

"Doctor, estoy tan cansado por la mañana; mientras duermo un poco por la noche por la mañana me siento como si no hubiera dormido". Siempre cansado y relajado. La mayoría de estos sujetos son fríos y resfriados. Este estado aún no se ha visto en el remedio, pero clínicamente se relaciona con *pacientes con resfriado y escalofríos*. Pacientes que dicen no tener mucha sangre.

Adaptado a personas, especialmente niños, de disposición irritable, temperamento nervioso; fibra laxa; olor agrio (Hering).

MAGNESIA MURIATICA

Parecería bastante extraño que los dos remedios a los que *Hahnemann* le dio tan buen comienzo experimentando y usando, fueran tan descuidados y olvidados como *Magnesia carb.* y *Magnesia mur.* han estado. Estos dos, si se usan, curarían muchos de los problemas hepáticos que ahora no se curan. *Magnesia mur.* podría curar muchas afecciones en mujeres nerviosas y excitables que ahora no se curan. Estos remedios se descuidan, mientras que *Phosphorus* y *Sulphur* se prescriben para casi todo.

Magnesia mur. es un antipsórico de acción profunda adecuado para pacientes nerviosos con problemas de estómago e hígado. Tiene glándulas agrandadas e irritación de los centros nerviosos y el cerebro. Este paciente es a menudo sensible al frío, al escalofrío, pero desea aire fresco y aire libre.

Muchas de las molestias mejoran con el aire libre y fresco, pero los síntomas de la cabeza son una excepción. La cabeza debe estar cubierta, ya que es muy sensible al aire libre. Extremadamente inquieto; sólo con gran dificultad puede quedarse quieto, y si se ve obligado a permanecer quieto, se pone ansioso. La ansiedad es la característica marcada. Inquietud, inquietud en todo el cuerpo, junto con ansiedad.

Aparece en cualquier momento, pero es peor por la noche en la cama y aún peor al cerrar los ojos para dormir. Cuando cierra los ojos se pone ansioso, inquieto y nervioso tanto que debe quitarse las mantas, respirar profundamente o hacer algo. El sentimiento de ansiedad lo mantiene despierto por la noche. El experimentador lo describió originalmente como una inquietud, pero en los *Síntomas Guía* se habla de ella como una inquietud en la cama. Si estudias la naturaleza histórica, la ansiedad y la inquietud, verás que está en toda la economía y debe clasificarse en mente y nervios.

Algunos remedios tienen vértigo al cerrar los ojos, algunos tienen ansiedad al cerrar los ojos. *Conium suda al cerrar los ojos.* Estos fueron los puntos que utilizaron los prescriptores principales y, en ocasiones, se

obtuvieron buenos resultados. Recuerdo que una vez curé una estenosis orgánica, que se había dilatado pero no mejoraba. El paciente describió sus síntomas y la estenosis fue todo en lo que pudo pensar. No vi su remedio y le di de todo sin alivio. Un día, sin embargo, me dijo que no podía cerrar los ojos para irse a dormir sin sudar profusamente. Le di *Conium* solo con esa nota clave, pero lo curó del sudor y la estenosis, le devolvió una vieja secreción gonorreica y tuvo lugar la reabsorción del material inflamatorio.

Un prescriptor científico no haría eso; pero cuando escuché ese síntoma no sabía que estaba en la naturaleza de *Conium* tener la restricción, y en otro caso vería que *Conium* no era adecuado, y sabría cuándo administrarlo y cuándo no.

Ansioso en la habitación, mejorado al aire libre. Ansiedad nocturna en la cama al cerrar los ojos. Mientras lee, siente como si alguien estuviera leyendo después de ella y ella debía leer cada vez más rápido. Eso ocurre en pacientes que están cansados de estar trabajando en modo muy intenso y parece como si fueran a estallar. Cualquier pensamiento que viene a la mente tiende a repetirse.

Vértigo, mejorado al caminar al aire libre. Vértigo en la mañana al levantarse. Los síntomas de la cabeza son molestos. *Silicea* se administrará en los casos en que deba administrarse este remedio, porque el dolor de cabeza *Silicea* mejora al envolver la cabeza. Este remedio también lo tiene. Dolor de los folículos pilosos. Sensación como si le tiraran del cabello. Dolor de cabeza mejorado por atar un vendaje alrededor de la cabeza o envolver la cabeza.

Cada seis semanas, dolor en la frente y alrededor de los ojos; siente como si la cabeza fuera a estallar; debe acostarse; < por el movimiento y al aire libre; > por una fuerte presión y envolver la cabeza; anorexia, sabor amargo ; eructos; acidez; región del estómago e hígado sensible a la presión; hígado duro y agrandado; no puede acostarse sobre el lado derecho; ha defecado solo después de las inyecciones; pasa bolas pequeñas de color gris amarillento; la orina parece biliosa, con mucha mucosidad; lengua cubierta gruesa, punta y bordes claros; gran sed; sin fiebre. θ Cefalea (Hering).

Amarillez en todo el cuerpo. Ojo amarillo en ictericia y problemas hepáticos. Ojos inflamados. Márgenes de párpados y pestañas con costras; granos finos y erupciones. Después de dejar los síntomas de la

cabeza, que se alivian con el calor, encontramos muchos síntomas que empeoran en una habitación cálida.

Pulsaciones en los oídos. Ulceración de los bordes de las fosas nasales. La lengua tiene la apariencia de haber sido quemada, excoriada y agrietada en varias direcciones. Las fisuras se sienten como fuego. Hambre pero no sabe de qué. Hambre voraz seguida de náuseas. **Agravación por las cosas saladas, por comer alimentos salados, por los baños de sal, por los baños de mar y a la orilla del mar, por inhalar el aire del mar.**

Problemas de pecho, problemas de hígado y estreñimiento en el mar. *Bromium* tiene molestias de los marineros cuando llegan a tierra. *Magnesia mur.* tiene molestias por ir al mar.

Cuando un paciente tiene urticaria a la orilla del mar, *Arsenicum* curará en casos *Arsenicum* y, a menudo, mitigará cuando sea el único síntoma.

Eructos fétidos con sabor a huevos podridos. Estómago desordenado. Estómago fácilmente alterado. Pirosis, vómitos. Como *Magnesia carb.*, tiene incapacidad para digerir la leche. La leche causa dolor y pasan heces fecales no digeridas. Desfallecimiento en la mesa en la cena en mujeres histéricas.

Hígado: Tiene muchos problemas hepáticos. Agrandamiento e induración del hígado, con piel icterica. El lóbulo derecho del hígado le duele, le duele mientras está acostado y cuando se gira hacia la izquierda se siente incómodo, como si el hígado fuera arrastrado hacia la izquierda. *Natrum Sulph.* a menudo cura ese síntoma, y *Ptelea* tiene una condición algo similar. Estos dos síntomas, agravación por acostarse sobre el lado derecho, es decir, el dolor, y agravación por acostarse a la izquierda, es decir, el arrastre, vienen por separado o juntos. Tiene muchos problemas hepáticos por acostarse sobre el hígado. **Dolor opresivo en el hígado, al caminar y tocarlo < acostado sobre el lado derecho (Hering).**

Sensibilidad en la región del estómago y sobre los intestinos. Ataques de gastralgia por la noche. Una característica fuerte de este remedio es la indigestión. El estómago se vuelve cada vez menos capaz de digerir y finalmente no puede tomar un bocado de comida sin angustia.

Hidropesía abdominal. Cólicos, calambres, dolores desgarrantes. Gran flatulencia. Con este tipo de alteración digestiva tenemos un buen hogar para la tenia, que eclosiona fácilmente en este paciente. Los pacientes

más problemáticos que tengo son los que vienen después de haberles quitado una tenia con drogas violentas. Se necesita mucho tiempo para restaurarlos. Si un paciente viene con su lombriz y todos sus síntomas, le daré alivio y pronto se pondrá en orden y la tenia no causará problemas.

Estreñimiento de los bebés, como en *Magnesia carb.* Heces calcáreas como *Magnesia carb.* Cuando el paciente es adulto y amarillo con ictericia, las heces son de color claro, sin bilis y no hay poder expulsivo.

No tiene poder para expulsar el contenido de la vejiga, por lo que presiona con los músculos abdominales sobre la vejiga llena y pasa un poco. Falta de sensación en la vejiga, por lo que a veces no puede saber si tiene que orinar o no hasta que su vejiga está tan llena que le causa presión. La incapacidad para sentir se extiende a la uretra, y **en la oscuridad no puede saber si está orinando o no.**

Metrorragia, con dolor de espalda que mejora al presionar con fuerza el respaldo de la silla o al acostarse sobre una almohada dura. Dolores punzantes en la pelvis, especialmente en mujeres y niñas histéricas. **Molestias histéricas y espasmódicas; problemas uterinos (Hering).**

Congestión del pecho por baños de mar. Problemas de pecho y resfriados en el pecho a la orilla del mar y por baños de sal. Palpitaciones del corazón con ansiedad. La ansiedad y la inquietud aparecen en reposo; debe hacer algo, debe darse prisa. Es probable que estos síntomas reaparezcan por la noche cuando intente dormir.

Choques a través del cuerpo, como choques eléctricos, cuando está completamente despierto, sacudiendo todo el cuerpo; espasmos y sacudidas. Entumecimiento en las extremidades. Dolores desgarrantes en los miembros superiores y marcada inquietud en los miembros inferiores. Calambres en las pantorrillas por la noche. Tironeo paralítico y desgarrar en todos los miembros. Ardor de las plantas por la noche en la cama. El sudor de pies es otro síntoma como *Silicea*. Adormecimiento de los brazos por la mañana al despertar.

Molestias histéricas y espasmódicas. Debilidad por baños de mar o baños de sal. Es el agravamiento de la sal. Duerme sueños ansiosos y no reparadores. Estado corporal sensible al frío y gran disposición a resfriarse. Algunas molestias mejoran con *aire fresco*, si no demasiado frío. Especialmente indicado para enfermedades de la mujer; quejas espasmódicas e histéricas complicadas con enfermedades uterinas (Hering).

MAGNESIA PHOSPHORICA

Magnesia phos. es mejor conocido por sus espasmódicas condiciones y neuralgias.

Dolores: Son muy violentos y pueden afectar a cualquier nervio. Un dolor se localiza en un nervio y empeora cada vez más, a veces viene en paroxismos, pero se vuelve tan violento que el paciente se vuelve frenético.

Los dolores *mejoran con el calor y la presión*. El paciente se siente mejor en un lugar cálido; y sus neuralgias también mejoran, se siente mal y sus dolores aparecen cuando tiene frío o está en un lugar frío. Los dolores son provocados por cabalgar en el frío y en un clima frío y húmedo. La exposición prolongada a vientos fríos provoca neuralgia de la cara.

Los dolores se sienten por todas partes. Dolor en los intestinos, enteralgias, calambres en el estómago e intestinos, con las mismas modalidades. Dolores en la médula espinal bajo la misma regla: mejoría con el calor. Hay momentos en que un nervio, en el que hay un dolor considerable, se vuelve sensible a la presión, se vuelve doloroso. La médula espinal se vuelve adolorida.

Convulsiones, con rigidez de las extremidades. Convulsiones en adultos o niños, seguidas de extrema sensibilidad al tacto, al viento, al ruido, a la excitación, a todo. Tales convulsiones, como las que tienen los niños durante la dentición. Cólico; cólico de tres meses, calambres, cólico bilioso.

Pero la característica especial es su poder de debilitar, causar irritación de los nervios y músculos. Calambres por esfuerzo prolongado. Rigidez, entumecimiento, incomodidad y muerte de un nervio por un esfuerzo prolongado.

Dedos: Por lo tanto, se aplica al uso prolongado de las manos y los dedos al escribir, y da una buena muestra del calambre del escritor. Es especialmente útil en los calambres que vienen en los dedos, por escribir, tocar instrumentos y practicar el piano.

Los pianistas se derrumban repentinamente, con rigidez de los dedos, después de varias horas de trabajo todos los días durante años. Los dedos

ceden. Al tocar el arpa se produce un calambre y los dedos no pueden realizar su uso. Otras partes se ven afectadas de la misma manera por un esfuerzo prolongado. La mano de un trabajador a veces se contrae y se vuelve casi inútil. Tan pronto como se compromete a hacer esa cosa en particular, su mano se encalambra y agarra el implemento o pierde el agarre. El carpintero después de un uso prolongado de una herramienta tiene un calambre. Ésta es una característica importante del remedio en todo tipo de esfuerzos excesivos.

Calambres violentos en disentería y cólera morbus, que le hacen gritar. Contracciones de los músculos de todo el cuerpo, como en el cólera. Fue el principal remedio de *Schüessler* para la corea, pero solo podemos usarlo si experimentado. *Schüessler* lo prescribió en todas las condiciones nerviosas, pero su experimentación justifica su uso en neuralgias mejoradas por calor y presión, calambres y espasmos.

Dolores punzantes a lo largo de los nervios, pero estos no son tan comunes como los dolores violentos en los paroxismos: un dolor desgarrador como si el nervio estuviera inflamado y estirado. Temblores como en la parálisis agitante y molestias que se le asemejan. Mejoría por calor y presión, y agravación por frío, baños fríos, vientos fríos, clima frío, falta de ropa. Dolores en todas partes, pero más probablemente dolor localizado en una parte.

Mente: Los síntomas mentales no se han manifestado en ningún grado. Se ha utilizado clínicamente cuando las diarreas han cesado repentinamente y han aparecido problemas cerebrales. Congestión del cerebro, pero esto es clínica.

Cabeza: Neuralgia y cefaleas reumáticas mejoradas por el calor. Dolores insoportables. Ataques violentos de dolor de cabeza mejorados por la presión fuerte, el calor y en la oscuridad.

He visto esta mitigación de los síntomas en el dolor de cabeza congestivo crónico, cuando la cara estaba roja y palpitante, casi como *Belladonna*; esos dolores de cabeza dan paso a *Magnesia phos.*, cuando hay alivio por el calor y la presión. Quiere la cabeza vendada con un paño ajustado, una habitación cálida, y el frío lo agrava.

Dolores de cabeza atroz, tendencia a los síntomas espasmódicos; dolores tirantes, punzantes, cambiantes, intermitentes o paroxísticos; chispas ante los ojos; diplopía; más en personas jóvenes y fuertes. Otagia puramente nerviosa (Hering).

Ojos: Espasmos y sacudidas alrededor de los ojos, o espasmos tónicos prolongados que producen estrabismo. Dolores violentos supra e infraorbitarios con mejoría por el calor y la presión.

Cara: Ha curado más dolores de cara que otros dolores. Neuralgia de la cara, peor del lado derecho, mejorada por el calor y la presión, y agravada por el frío. Tic douloureux. Sacudidas crónicas de la cara. Favorece a sujetos reumáticos y gotosos que padecen neuralgia. **Es un maravilloso remedio para el hipo espasmódico.** A veces he dado *Magnesia phos.* por tener hipo cuando no podía tener ningún otro síntoma que describir.

Estómago y abdomen: **Dolor en la boca del estómago. Espasmos del estómago con lengua limpia.** Cólico flatulento de niños y recién nacidos, con levantamiento de piernas; cólico remitente, cólicos con acidez. El cólico mejora doblándose, como *Coloc.*, y mejora con el calor. Dolor como si una banda estuviera apretada o enrollada alrededor del cuerpo.

El cólico no se alivia tan notablemente con el calor en *Coloc.*, pero se alivia con la presión. Distensión del abdomen y flatulencia, con mucho dolor. *Dolores irradiantes en el abdomen.* Obligado a caminar y gemir de dolor. Meteorismo. Se dice que cura a las vacas de esta condición. *Colchicum* curará a las vacas cuando estén distendidas con gas después de convertirse en **manchas de trébol.**

Dolores punzantes y tirantes en las hemorroides. Si estuviera bien experimentado, probablemente tendríamos muchos síntomas hepáticos, porque ambos *Magnes.* y *Phos.* tienen síntomas de hígado. Neuralgia ovárica, dolor punzante y veloz como un rayo; < en el lado derecho. Neuralgia que aparece a intervalos, > por calor.

Dolores violentos en reumatismo agudo, mejorados por el calor. Dolores neurálgicos en las extremidades. El reposo alivia muchas molestias y el menor movimiento las provoca. Dolores cambiando de lugar.

MANGANUM

Características generales: *Manganum* es preeminentemente un fármaco que causa una especie de clorosis, y es adecuado para niñas cloróticas, en constituciones descompuestas, cerosas, anémicas, pálidas,

enfermizas, amenazante tisis, con necrosis y caries de huesos y afecciones orgánicas. Existe la historia de un largo período de escasa menstruación, o la menstruación se ha retrasado hasta que la paciente tenía dieciocho o veinte años.

Una característica fuerte es el gran dolor en el periostio, y especialmente en la espinilla. Tendencia a ulceraciones y erupciones, y alrededor de estas hay engrosamiento e infiltración. Erupciones crónicas, inveteradas como la psoriasis.

Pequeñas úlceras supuran e infiltran con dureza púrpura. Tiene una acción profunda, descompone los glóbulos sanguíneos y sienta las bases para la tuberculosis, especialmente en la laringe. Repetidos ataques de laringitis, cada uno de los cuales deja al paciente en un estado peor que antes. Tuberculosis que comienza en la laringe. Aversión a la comida, falta de apetito, nada lo tentará.

Esto, con un gran dolor en el cuerpo, sienta las bases de una profunda molestia. No es una periostitis aguda, sino un dolor pasivo en todas partes. La inflamación de las articulaciones y la hinchazón continúan con la supuración y la necrosis.

Las ulceraciones y los procesos supurativos adquieren una calidad de semi-malignidad y no cicatrizan, presentando un aspecto erisipelatoso. En todas partes hay dolor al tocar y dolor por sacudida.

Los huesos están adoloridos por caminar. *Arnica* alivia sólo uno o dos días; pero en este remedio está profundamente arraigado y prolongado, y no pensaríamos en *Arnica* o *Baptisia*, que sólo darían alivio durante un día o dos.

Erupciones vesiculares, infiltrantes, profundas, con tendencia a agrietarse y sangrar. Rugosidad de la piel y psoriasis. *Las molestias empeoran en clima frío y húmedo* y antes de una tormenta.

Mente: Ahora abordaremos algunos de los síntomas mentales. Hay solo algunos de ellos, pero son sorprendentes, y estos profundizan en la naturaleza del hombre mismo, incluso en aquellos de los que hemos estado hablando.

Ansiedad y miedo. Gran aprensión. Algo terrible va a pasar. Inquieto y ansioso. Camina, y cuanto más camina, más ansioso se vuelve. Intenta ocuparse mentalmente; trata de ocupar su mente, y cuanto más lo hace, más ansioso se vuelve. Está cansado y preocupado. No puede pensar; no puede meditar. Tiene dificultades en su negocio porque no puede pensar

bien. Inquietud ansiosa.

La parte más extraña de todo es cómo obtiene alivio. **Se acuesta y todo pasa.** No puede encontrar eso en todas las medicinas; eso es raro, extraño y peculiar. Y, sin embargo, vea lo general que es; define toda la naturaleza del enfermo. Su misma vida está emocionada, cansada y ansiosa. Gran tristeza y angustia. Se acuesta y dice: "**¿Por qué no pensé en esto antes?**". Perfectamente cómodo entonces. Se levanta, y la ansiedad y la inquietud vuelven a apoderarse de él, y está muy llevado a la desconcentración.

Vea lo diferente que *Rhus* obtiene alivio por el movimiento. Vea cuán diferente a *Ars.*, es decir, el paciente va de una cama a otra, de la cama a la silla y viceversa; no puede quedarse quieto ni acostarse, porque su ansiedad es peor si se queda quieto. Vea cuán llamativos son estos síntomas y vea qué contrastes tenemos. La vida más íntima del paciente nos habla y nos pide remedios. Ahora debemos leer los signos y expresiones internas de la economía desordenada.

Entonces, tiene estos temores atormentadores. Ansiedad durante el día al moverse, mejor estando acostado. Triste, llora y silencioso. No puede pensar en nada para consolarse, sino en acostarse y tener paz. ¿Es de extrañar, entonces, que algunos de estos pacientes sean llevados a un estado postrado en cama? Y *Manganum* es un remedio maravilloso para las mujeres postradas en cama que aman quedarse quietas, y se dice de ellas que les encanta acostarse en la cama.

Hasta donde hemos ido, vemos que todo pone de manifiesto esa misma idea y la naturaleza de las cosas de las que habla *Hahnemann* en su primer párrafo, que el único deber del médico es prestar atención al enfermo, al paciente mismo; ¿y quién es este paciente?

Esto es de lo que hemos estado hablando, esto es lo que hemos estado tratando de sacar aquí; y todos los pormenores que tomaré corroboran estas cosas. Estos particulares están tan vinculados con los generales, de los que hablábamos, que forman una gran unidad de pensamiento y no podemos separarlos.

Irritabilidad y desánimo, como *Sulph.* y *Graph.* Es similar a *Arg. met.*, *Phos.*, *Graph.* y *Sulph.*, en su tendencia subyacente a la tuberculosis. El nerviosismo por las pequeñas cosas.

Cabeza: Dolores de cabeza como en la anemia. Espantosos dolores de cabeza; la cabeza siente fuertes dolores punzantes; dolores opresivos y

perforantes. Punzadas, como por agujas. Agravación por discordancia al dar el paso. Dolor en el cerebro y el cráneo.

Cráneo sensible al tacto y la presión. Manchas rojas y dolorosas aquí y allá en el cuero cabelludo (como *Phos.*), Como si se desarrollara erisipela. Dolor de cabeza tirante, picante al aire libre, mejor en casa. Otros dolores de cabeza mejoran en el aire. Agravación por una sacudida, movimiento y cambio de temperatura y en clima frío y húmedo.

Ojos: Aglutinación de los párpados. Es un remedio supurativo y catarral. Párpados hinchados. Dolor de ojos al mirar objetos cercanos, especialmente una luz cercana. He usado este medicamento a menudo con ese síntoma y curado cuando había dolor en los ojos por coser, leer letras pequeñas y hacer cualquier cosa que concentrara la visión.

Ruta en constituciones nerviosas, gotosas, cuando hay dolor en los ojos y molestias por coser y leer letra pequeña durante mucho tiempo. ***Ruta* es especialmente un remedio para los artistas que trabajan con lupa.**

Oídos: Descargas ofensivas del oído. La sordera se mejora al sonarse la nariz. Sensación de tapados mejorada sonándose la nariz. Oído externo doloroso al tacto.

Los síntomas del oído son numerosos. A muchos pacientes les parece que todos sus problemas se instalan en los oídos. Todos los dolores y molestias en la parte superior del cuerpo se instalan en los oídos. Los dolores de garganta se disparan a los oídos.

Hay dolores en la garganta y dolores en los dientes que van a los oídos. Dolores en los ojos que se centran en los oídos. Eso es extraño. **El oído es un centro de mucha tribulación.** "Condiciones catarrales, con sordera creciente". Por clima frío y húmedo. Está sordo cuando las lluvias frías se hacen crónicas en el otoño. Luego hay dolor, desolladura y ardor en el conducto auditivo, con mucha picazón.

Silicea y *Kali carb.* son los dos remedios principales para la tos paroxística que se produce al rascarse el conducto auditivo. Los he visto asfixiarse, tener arcadas y vomitar cuando necesitaban *Kali carb.* después de rascarse el conducto auditivo. La tos espasmódica por rascarse el conducto auditivo pertenece principalmente a *Silicea* y *Kali carb.* pero *Manganum* la ha curado.

Picazón en los oídos por hablar, tragar, reír o hacer cualquier cosa que ponga en funcionamiento la garganta. Por hablar, que es utilizar la laringe. Cuando el bolo pasa por detrás de la laringe es cuando tiene

lugar. A veces está presente en la tisis laríngea, en la ulceración crónica de la laringe, con dolores ardientes y punzantes en la laringe que se disparan a los oídos.

En la experimentación de *Manganum* es asombroso cuántos síntomas del oído se registran. Y todos estos síntomas del oído, como los demás, se producen o aumentan *en clima frío y húmedo*.

"**Catarro de la trompa de Eustaquio**". Obstrucción. Se siente como si los oídos estuvieran obstruidos. "**Se siente como si hubiera una hoja delante del oído**". *En clima frío y lluvioso*: su característica fuerte que atraviesa el remedio es similar a *Dulc.*, en que empeora por el frío, el aire frío y el clima frío y húmedo. Su catarro se despierta cuando hace frío. Todo período de frío y humedad provoca ronquera y la formación de mocos en la garganta. Todas sus molestias responden al clima.

Donde hay irritación hay gran dolor. Los ojos están rojos y doloridos. La garganta está roja y en carne viva. Las secreciones del oído van seguidas de una gran sensibilidad. Dolor y sensibilidad corren por todas partes.

Catarro crónico. Nariz tapada. Descarga amarilla, grumosa y verde por la mañana. Secreción sanguinolenta. La nariz y los cartílagos duelen. Evita tocar la nariz.

Ningún medicamento le dará una cara más enferma. Cuando las personas se han desangrado y se han vuelto cerosas y pálidas, el rutinista piensa en *China*, pero cuando no ha habido sangrado y este mismo estado está presente por decaimiento de los corpúsculos de la sangre se debe pensar en *Manganum*.

Clorosis y anemia perniciosa harían pensar en *Manganum*, y también en *Picrid acid* y *Ferrum*. Las pequeñas heridas supuran; cada hematoma permanece dolorido durante mucho tiempo. No hay mucho sangrado, porque no hay mucha sangre.

La infiltración está de acuerdo con este remedio. Lo he visto curar úlceras empedernidas, induradas y moradas, en pacientes anémicos. Las viejas "**llagas febriles**" se pueden curar con este remedio. Erupciones escamosas.

Estómago: Todo tipo de trastornos estomacales. Indigestión. Falta de apetito. Tirones en la región del estómago. Cólico. Todos estos son peores por el clima frío y húmedo. Los dolores se alivian al doblarse en dos. Es un remedio muy útil para prevenir la tabes mesentérica,

constitución anémica, falta de apetito, diarrea, dolor en los intestinos y, a medida que el paciente se debilita, las glándulas se infiltran.

Útil en mujeres que han estado anémicas durante algún tiempo por pérdida de sangre, pero no es un remedio tan bueno para la anemia que sigue a una hemorragia como para la condición que resulta de la destrucción de los glóbulos sanguíneos. Terribles oleadas de calor como *Psor. Lach., Sulph. y Graph.*, apareciendo en mujeres que han estado anémicas durante algún tiempo.

Hígado: También es un gran remedio para el hígado. Hay congestión y tumefacción del hígado. Ha curado la tendencia a la degeneración grasa. Cura la ictericia; ha curado muchos casos de cálculos biliares; lo que significa que el hígado entra en un estado tan lento que la bilis no está sana, por tanto, se impide el flujo, luego se forman pequeños nódulos en él, y cálculos biliares.

Establece un mejor funcionamiento del estómago, una mejor base de funcionamiento del hígado, la bilis se vuelve sana y los cálculos biliares se disuelven en bilis sana. Es probable que los cólicos por cálculos biliares ocurran junto con los cálculos biliares.

Abdomen: Puede decirse que está lleno de ruidos, y hay frecuentes dolores de agarre que aparecen en un clima frío y húmedo. Vienen por comer alimentos fríos, como alimentos helados. Las cosas frías crean mucha angustia en la región del hígado. Dolor en el estómago y malestar a través de los intestinos.

"Dolor y contracción en el ombligo", como *Plumbum*, aunque no se dice que tira como una cuerda en el ombligo, como *Plumbum y Platinum*.

"Elimina muchos gases con las heces. Acción irregular de los intestinos". Puede haber periodos de estreñimiento, interrumpidos con cada indigestión, provocando diarrea por lo que los intestinos son siempre irregulares. Nunca está del todo seguro, tiene estreñimiento o diarrea. Como nosotros podríamos suponer, el estómago es el órgano defectuoso. "Calambres en el ano mientras está sentado. Mejor acostado".

Mujeres: Es un remedio útil para esos destellos de calor que se producen en el período climatérico. El estado clorótico mencionado está estrechamente relacionado con el estado menstrual. Trastornos del útero y del estómago. Flujo menstrual muy escaso. Sólo dura uno o dos días, y llega demasiado pronto. Esto es inusual en condiciones anémicas, inusual

en clorosis. En las mujeres en menopausia, de vez en cuando se produce una pequeña hemorragia, un pequeño flujo de agua.

Ancianas anémicas, con un poco de flujo acuoso del útero. En el pasado, hemos tenido que depender principalmente de *Calcareea* para las ancianas con hemorragias en el útero. No nos sorprende con todas estas debilidades si tenemos relajación muscular, y es cierto en *Manganum* con estas mujeres cansadas, débiles anémicas; y también hay prolapso del útero y prolapso del recto. Arrastre de los intestinos y todo el abdomen se siente pesado por un estado de relajación.

Laringe: La región más amenazada es la laringe, tráquea y pulmones. Si la niña anémica no mejora y reacciona mejor, pasará algo grave. La menstruación es simplemente un líquido pálido o un poco de leucorrea. Asperidad de la laringe. Ronquera y pérdida de la voz en un estado crónico. Es adecuado en casos recurrentes que vienen con cada período de tiempo húmedo hasta que finalmente comienza la tuberculosis. Cada resfriado provoca problemas adicionales en la laringe, provocando una laringitis. **Es un remedio maravilloso en locutores y cantantes, tan útil como *Argentum met.***

Acumulación constante de moco, se forma más en cuanto lo aclara. **Carraspeando todo el tiempo y molestando a todos. *Arg. met., Sil., Sulph., Phos. y Manganum*, todos hacen eso.** Cada carraspeo saca un bocado de moco.

Laringitis tuberculosa. Asperidad en la laringe. Expectoración de moco verde, gran anemia. Cada racha de frío despierta una bronquitis, como *Dulc.* El clima frío y seco a veces alivia, pero el paciente es sensible al frío; tiene escalofrío y anemia.

La tos mejora al acostarse. La mayoría de la toses empeoran al acostarse y pocos remedios mejoran al acostarse. En *Euphrasia* hay tos proveniente de coriza, especialmente coriza aguda en personas vigorosas, y la tos es mejor estando acostados. Nuevamente, hay una tos espinal nerviosa en sujetos espinales, niñas nerviosas, que tienen tos tan pronto como se acuestan, que es curada por *Hyos.*

Este remedio tiene tos de día, no de noche porque está acostado. *Arg. met.* tiene tos diurna; como *Manganum*, se refiere a la laringe y mejora al acostarse. Tos peor por hablar, reír, caminar, inspiración profunda y clima frío y húmedo.

Este remedio es más útil en molestias recurrentes y casi nunca se ve

en los primeros ataques. Es de gran utilidad en pacientes que están decayendo gradualmente. Ulceración y sangrado en los pulmones. La hemorragia es acuosa, como saliva sanguinolenta o moco sanguinolento. Paciente nervioso, tembloroso y tiene palpitaciones.

Las extremidades están llenas de dolor, incluso de gota. Dolor en los huesos, ardor en las plantas de los pies, agrandamiento artrítico, dolor en el periostio, en algunas articulaciones. No tiene reumatismo inflamatorio rápido, como *Puls.* y *Belladonna*, pero sensibilidad en las articulaciones, con poca hinchazón y agravación por el clima húmedo, como *Rhod.*, *Rhus* y *Dulc.*

Este remedio no suele aparecer en las fiebres, pero en los casos de fiebre tifoidea aguda, después de que la fiebre ha bajado algo, los huesos están sensibles, doloridos por todas partes, el paciente no se recupera, hay una convalecencia prolongada, especialmente en los casos mal tratados, que han sido drogados hasta que los glóbulos sanguíneos se arruinan. Uno pensaría que si pudiera iniciar un gran absceso estaría mejor, pero no tiene suficiente vigor para eso.

Algunos de estos pacientes tienen "llagas febriles" y esto actúa como un drenante y las alivia; pero este paciente no puede desarrollar una, solo el periostio está adolorido e infiltrado.

MEDORRHINUM

Niños: Uno de los muchos usos de este remedio es en las dolencias hereditarias de los niños. El médico de larga y activa experiencia se encuentra con muchos casos obstinados en niños. El bebé pronto se enflaquece y se vuelve marasmático, o un niño se vuelve asmático, o sufre un catarro feroz de la nariz o los párpados, o tiene tiña en el cuero cabelludo o la cara, o está empequeñecido; y después de una pérdida de tiempo me viene a la mente que el padre fue tratado por gonorrea obstinada y quizás tenía condilomas en los genitales.

Este remedio curará o comenzará la recuperación. La mujer casada por varios años desea ser madre. Estaba sana cuando se casó, pero ahora tiene dolores de ovario, problemas menstruales, ha perdido toda respuesta sexual, pálida y cerosa, y violentamente sensible y nerviosa. La historia del marido da la causa, y este remedio curará.

Los jóvenes pálidos y cerosos, que anhelan estimulantes y tabaco, que son sensibles a las corrientes de aire, se ponen rígidos después de esfuerzo y de caminar, que transpiran con facilidad y son extremadamente sensibles al frío, que nunca se han recuperado desde que les curaron una gonorrea con inyecciones.

Síntomas reumáticos: en todas las partes del cuerpo. Algunos síntomas empeoran durante el día. La comparación habitual con *Syphilinum*, que dice: "*Med. durante el día y Syph. durante la noche*", no es una buena afirmación. Es cierto que muchos dolores *Syph.* son peores por la noche. Es cierto que algunos síntomas sicóticos y de *Medorrhinum* empeoran durante el día. También es cierto que muchos síntomas sicóticos son violentos día y noche. También es cierto que los síntomas mentales de *Med.* son más violentos por la noche. No conviene ser demasiado arrollador con las circunstancias de este nosode.

Las inflamaciones reumáticas empeoran por el movimiento, pero cuando no hay hinchazón, estos pacientes actúan como pacientes *Rhus*; son sensibles al frío, sufren dolores dolorosos y tortuosos, y sólo encuentran alivio en el movimiento, como *Rhus*. La mayoría de los pacientes sicóticos sufren de frío, algunos son sensibles al calor.

Dolorido, magullado y flojera, como si se hubiera resfriado profundamente y tuviera fiebre. Los dolores aparecen con una sensación de tensión generalizada. Casos obstinados de reumatismo. Pierde peso. Camina encorvado, torpe. Tropicieza. Parece como si se estuviera consumiendo rápidamente. Intensa sensibilidad nerviosa, respecto al toque de la prenda o un mechón de cabello por parte de quien no esté *en sintonía*.

Temblor y estremecimiento; cada vez más débil. *Hormigueo intenso* en todo el cuerpo. Saltos por el menor ruido. Se siente débil y quiere que lo abaniquen. Quiere aire libre. Frío y sin pulso, con sudor frío.

Edema de los miembros con gran dolor e hidropesía de sacos serosos. Externamente sensible al clima frío y húmedo. Sujeto a neuralgias. Dolores punzantes, desgarrantes. Los dolores mejoran con el calor. Dolores tirantes en la espalda y extremidades. El paciente es extremadamente sensible al dolor. **El remedio nunca debe usarse en bajas potencias.**

Mente: Olvida hechos, cifras y nombres; lo que ha leído. Comete errores de escritura, ortografía y palabras. **El tiempo avanza demasiado**

lento; todo el mundo se mueve demasiado lento. **Tiene prisa constante, tanta prisa que se queda sin aliento**. Tiene tanta prisa que se siente mareado. Confusión mental, aturdido; miedo a las sensaciones; pierde la idea al hablar. Gran dificultad para manifestar sus síntomas, se pierde y hay que volver a preguntar. Cree que alguien está detrás de ella; escucha susurrar. Ve rostros que la miran desde detrás de los muebles (*Phos.*). Todo parece irreal (*Alum.*).

Sensación salvaje y desesperada como si fuera una locura incipiente. Lloro al hablar. Regocijo al atardecer. Estado de ánimo cambiante; un momento triste, el siguiente alegre. Presentimiento de muerte. Sensación de espanto al despertar como si hubiera ocurrido algo espantoso. **Miedo a la oscuridad**. Ansiedad por su salvación. Vértigo al agacharse; acostado mejora; agravado por el movimiento. Miedo a caer.

Cabeza: Neuralgia errante de la cabeza, peor en clima frío y húmedo. Los dolores agudos van y vienen de repente. Ninguna parte de la cabeza está libre de dolor. Dolor agravado por la luz y al toser. Dolores ardientes profundos, como en el cerebro. Tensión extrema del cuero cabelludo. Banda en la frente. Dolor en occipucio y nuca, agravado con el movimiento. Prurito intenso del cuero cabelludo. Erupciones herpéticas en el cuero cabelludo; tiña. Caspa copiosa. Cabello seco y crujiente.

Ojos: Parpadeo ante los ojos. Visión borrosa y manchas negras o marrones en el campo de visión. Los objetos parecen dobles o pequeños. Ve objetos imaginarios. Los ojos se sienten tirados. Tensión en los músculos. Dolor en los ojos al girarlos. Sensación de arena en los ojos. Sensación de astillas. Inflamación de la conjuntiva con ulceración de la córnea. Blefaritis con mucha hinchazón. Párpados pegados por la mañana. Márgenes rojos y excoriados. Ptosis. Picazón en los párpados. Se caen las pestañas. Hinchazón debajo de los ojos, como en la enfermedad de *Bright*.

Oídos: Discapacidad auditiva y sordera total. Imagina que escucha voces o personas en una conversación. Al principio, la audición es muy aguda. Dolor a lo largo de las trompas de *Eustaquio* hasta los oídos. Arrastre en los oídos. Picazón en oídos. Dolores punzantes en los oídos.

Nariz: Este remedio cura el catarro nasal obstinado, también la obstrucción postnasal con pérdida del olfato. Moco blanco o amarillo. Un hombre de mediana edad fue curado de una obstinada secreción nasal por *Med.* muy alto y una secreción de la uretra que había sido suprimida

muchos años antes regresó y actuó como una gonorrea crónica, y finalmente cedió sin otro tratamiento.

Sangrado de la nariz y secreción nasal con sangre. Nariz sensible al aire inhalado. Prurito y hormigueo en la nariz.

La cara de color amarillo verdoso, cerosa y enfermiza del paciente sicótico se parece a la del paciente *Arsenicum*, pero es extraño decir que *Arsenicum* no corresponde a los síntomas de otra manera, pero puede confundirse con él. La piel brilla, a menudo está cubierta de manchas y hay ampollas febriles alrededor de la boca. Herpes en la cara.

Epitelioma del ala de la nariz o del labio. Dolores reumáticos y rigidez de la cara. Hinchazón de las glándulas submaxilares.

Boca: Los dientes siempre son sensibles cuando mastica. El sabor está pervertido y la lengua es fétida y blanca en la base. La boca está llena de aftas. Úlceras en la boca y en la lengua. El aliento es fétido. Moco fibroso en boca y garganta. Boca seca y se siente arder. Catarro de la garganta y mucosidad blanca espesa se extraen constantemente de las fosas nasales posteriores.

Estómago: Hambre voraz, incluso después de comer. Sed insaciable. Anhela estimulantes, tabaco, dulces, frutas verdes, hielo, cosas ácidas, naranjas, cerveza, sal. Náuseas después de comer y después de beber agua. Vómitos de moco y bilis, vómitos ácidos y amargos. Arcadas violentas. Vómitos sin náuseas.

Mordiscos en el estómago, que no se alivia comiendo o bebiendo. Temblor de estómago. Garra en el estómago, agravada por la elevación de las rodillas. Hundimiento en el estómago. Dolores agonizantes en el estómago.

Hígado: Terribles dolores en el hígado. Dolores de agarre en el hígado y el bazo. Ha curado la ascitis. Se siente una pulsación en el abdomen. Dolor e hinchazón de las glándulas inguinales.

Un joven que había gozado de buena salud y de buena carne contrajo gonorrea. Fue tratado con una inyección. Pronto comenzó a perder carne. Sufrió de dolor en la ingle, lo que le obligó a caminar encorvado. Se puso pálido y ceroso; rígido y flojo por todas partes, y era muy sensible al frío. Se resfriaba con frecuencia, lo que nunca parecía mejorar del todo. Después de *Med.* muy alta la descarga volvió, y parecía bastante bien.

Dolor en los cordones espermáticos.

Bebés: Este remedio ha curado muchos casos de marasmo en bebés

que habían heredado la sicosis de uno de sus padres. Los hijos de un padre sicótico están especialmente sujetos a ataques de vómitos y diarrea, y adelgazamiento. Resisten remedios crónicos bien seleccionados, o sólo son paliados con remedios bien seleccionados. Después de *Med.* alto, prosperan y los remedios actúan mejor.

Heces: Estreñimiento. Puede evacuar las heces sólo inclinándose hacia atrás cuando se esfuerza para defecar. Inactividad del recto. Bolas redondas y heces duras y abultadas. Exudación de humedad en el ano, con olor a salmuera.

Orina: Orina escasa, de color intenso y con olor fuerte en un paciente que sufre de flogera reumática y rigidez.

Sensible al frío, con sensibilidad de las plantas. Orina albuminosa con cilindros hialinos cuando el paciente está ceroso y hay edema de pies y tobillos, y las plantas de los pies son tan sensibles que apenas puede caminar sobre ellas, la piel de las plantas es azulada y caliente; también cuando las piernas hinchadas están tan adoloridas que no puede tocarlas, o soportar la presión para determinar si hay hinchazón o no, se hundirá bajo presión.

En las condiciones anteriores *Med.* actuará con prontitud si ha habido antecedentes de gonorrea. Inflamación de vejiga, próstata o riñones. Mucosidad copiosa en la orina. Cólico renal. Inflamación parenquimática de los riñones. Orina copiosa y pálida. Micción frecuente por la noche. Pierde orina en la cama. Inactividad de la vejiga y flujo de orina débil. Ha curado muchos casos de poliuria.

Genitales: Emisiones nocturnas e impotencia en hombres jóvenes que han tenido gonorrea varias veces, especialmente si se tratan con inyecciones. Secreción gonorreica prolongada con síntomas reumáticos y deterioro de la salud. **Para el reumatismo gonorreico es el remedio más importante.** Controla los síntomas reumáticos y restaura la secreción.

Ha curado la induración de los testículos y el dolor en los cordones espermáticos. Dolor en el cordón espermático izquierdo, nervio ciático izquierdo y lumbago por cada exposición a una corriente en alguien que sufrió de gonorrea hace varios años y fue curado por *Med.* 10 M. a intervalos largos.

Dolor crónico en la región ovárica. Esterilidad. Menstruación dolorosa. Leucorrea obstinada. Ovarios agrandados. Prurito violento de vulva y vagina. Menstruaciones profusas. Tironeo en el sacro como si

fuera a comenzar la menstruación. Cortes como cuchillos en toda la región pélvica. Ardor en escroto y caderas durante la menstruación.

Respiración: Difícil. Sofocación y respiración corta con un esfuerzo leve. Asma en hijos de padres sicóticos (*Nat. S.*). Espasmos de la glotis con cloqueo en la laringe; el aire se expulsa con dificultad, pero se inhala con facilidad. Varios casos de asma han sido curados por este remedio. La sequedad de la laringe provoca espasmos y tos al conciliar el sueño.

El catarro más obstinado de las vías respiratorias con expectoración copiosa viscosa ha sido curado con este remedio. No puede toser lo suficientemente profundo como para alcanzar la flema (*Caut.*). La tos mejora al acostarse sobre el abdomen, se agrava por la noche. La expectoración es amarilla, blanca o verde, viscosa, difícil de expulsar. Tos peor en una habitación cálida.

Muchos de los pacientes que necesitan este remedio se ven enfermos, pálidos y caminan encorvados como si estuvieran a punto de sufrir tisis. Tos seca, con estertores en el pecho. Gran calor, incluso ardor en el pecho. Muchos dolores en el pecho. Dolores agudos reumáticos en el pecho al exponerse al aire frío húmedo.

Cuando los pacientes que han sufrido de gonorrea parecen estar adquiriendo un complejo de síntomas tísicos y la escasez de síntomas individualizantes hace que el remedio sea dudoso, este remedio producirá una mejor reacción y, a veces, será el remedio durante muchos meses.

Dolor intenso en el pecho al toser. Sensación de frialdad en el pecho y las mamas. Dolor punzante en el pecho. El pecho duele al tacto y se ve agravado por el movimiento de la respiración.

El corazón manifiesta todos los síntomas habituales de las constituciones reumáticas. Disnea; corazón palpitante; palpitación. Los dolores son agudos, cortantes, punzantes; agravados por el movimiento. Ardor en el corazón que se extiende al brazo izquierdo.

Espalda: "Flojera en la espalda" es la queja común de estos pacientes. Generalmente es un lumbago, o es un dolor lumbo-sacro, y a menudo se extiende a las extremidades inferiores. Dolores crurales o ciáticos. Tirones en nuca y espalda. Dolor en la espalda, desde el hombro izquierdo al derecho. Gran calor en la parte superior de la columna. Rigidez en la espalda al levantarse o al comenzar a moverse. Los dolores se agravan con el tiempo frío y húmedo. Espina sensible, dolor en la

region de los riñones.

Extremidades: Dolores reumáticos crónicos en las extremidades en clima frío húmedo. Las extremidades están débiles y rígidas. Dolores punzantes en todo el cuerpo y en las extremidades. Dolores agudos. El paciente es extremadamente sensible al dolor y siente un dolor agudo y punzante. Algunos de los dolores aparecen durante el movimiento y otros mejoran con el movimiento continuo. Extremidades frías. Ardor en palmas y plantas, temblor de las extremidades. Dolores reumáticos en los hombros agravados por el movimiento.

Adormecimiento de brazos y manos, peor a la izquierda. Temblor de manos y brazos. Palmas ardientes, las quiere ventilar. Mano derecha fría, luego izquierda. Manos frías. Calor y entumecimiento del dorso de las manos.

Temblor de debilidad y entumecimiento de miembros inferiores. Torpeza de piernas, no van a donde se les pide que vayan. Entumecimiento de muslos. Debe estirar las extremidades inferiores constantemente. Dolores tirantes y tensión en piernas. Dolores reumáticos.

Rigidez y dolor en la carne y el periostio. **Tira las piernas hacia arriba durante una tormenta.** Inquietud en las piernas, debe moverlas constantemente. Dolor, tironeo en piernas y muslos, en los nervios ciático y crural, mejorados por el movimiento continuo. Piernas entumecidas y pesadas, como madera. Piernas frías hasta las rodillas.

Contracción de los músculos de la parte posterior del muslo hasta la rodilla. Calambres en plantas y pantorrillas. Tobillos débiles. Pies ardientes, los quiere descubiertos y abanicados. Piernas hinchadas hasta las rodillas y se hunden a la presión. Dolor en las piernas, tobillos y plantas. Plantas doloridas y magulladas, se ven azules. No puede caminar sobre las plantas. Hinchazón y picor de las plantas. Cura la sensibilidad en las plantas tan común en el reumatismo gonorreico crónico. Sensibilidad de las plantas de los pies y entonces tiene que andar de rodillas. Pies fríos y sudorosos.

Sueño: Puede dormir solo boca arriba con bandas sobre la cabeza. **Duerme de rodillas con la cara hundida en la almohada.** Sueños terribles de fantasmas y muertos; ella teme las noches. Tiene sueño pero no puede dormir. Insomnio durante parte de la noche. Copiosos sudores nocturnos.

MERCURIUS

Características generales: La patogenia de *Mercurius* se encuentra en las experimentaciones de *Merc. viv.* y *Merc. sol.*, dos preparaciones ligeramente diferentes, pero no lo suficientemente como para hacer alguna distinción en la práctica.

Mercurio se utiliza para probar la temperatura y la constitución *Merc.* es igual de variable y *sensible al calor y al frío*. El paciente empeora por las temperaturas extremas, peor tanto por el calor como por el frío. Tanto los síntomas como el paciente empeoran en un ambiente cálido, peor al aire libre y peor con el frío.

Las molestias de *Mercurius* cuando son lo suficientemente agudas como para mandarlo a la cama *son peores por el calor de la cama*, de modo que se ve obligado a destaparse; pero después de que se descubre y se enfría, vuelve a empeorar, por lo que tiene dificultades para mantenerse cómodo. Esto se aplica a los dolores, fiebre, úlceras y erupciones y al paciente mismo.

Es un *paciente* ofensivo. Hablamos de olores mercuriales. La respiración sobre todo es muy fétida, y se puede detectar al entrar en la habitación; impregna toda la habitación. La transpiración es ofensiva; tiene un olor fuerte, dulce y penetrante. La ofensividad corre por todas partes; orina, heces y sudor ofensivos; los olores de la nariz y la boca son ofensivos. Cuando *Merc.* se usa en grandes dosis y el paciente saliva desprende estos olores.

Quien hayas olido una vez a un paciente salivando recordarás el olor a mercurio. Recuerdo que cuando era estudiante, casi todas las habitaciones tenían un olor mercurial. Se administró *Merc.* hasta que se tocaron las encías y se produjo la salivación. Ese olor es a menudo un índice del uso de *Merc.*

Está *peor de noche*. Los dolores de huesos, afecciones articulares y afecciones inflamatorias empeoran por la noche y se alivian algo durante el día. Los *dolores de huesos* son universales, pero especialmente cuando la carne es delgada sobre los huesos. Dolores periósticos, dolores perforantes, peor de noche y por el calor de la cama.

Glándulas inflamadas e hinchadas; las glándulas parótidas, sublinguales, linfáticas del cuello, ingle y axila están todas afectadas; las

mamas se hinchan y hay inflamación e hinchazón del hígado. Es eminentemente un remedio glandular. La *induración* también es general; *partes inflamadas induradas*. Si la piel está inflamada, es dura. Las glándulas inflamadas son duras.

Hay induración con ulceración. *Una tendencia a ulcerarse* atraviesa el remedio. Las úlceras se encuentran en todas partes, en la garganta, la nariz, la boca y en las extremidades inferiores. Las úlceras *pican y arden* y tienen una *base lardácea*, una apariencia blanca ceniza que parece como si estuvieran esparcidas con una capa de manteca de cerdo. Parece un exudado diftérico y *Merc.* tiene exudaciones diftéricas sobre superficies inflamadas.

Las úlceras en la garganta tienen este aspecto. La membrana mucosa a veces se inflama sin ulceración, pero con exudación, por lo que es útil en la *difteria*. Tiene la misma condición en úlceras; cuando el sistema se agota, exudan un depósito de manteca gris o ceniza. Los *chancros* toman esa forma, un depósito blanquecino de queso en la base. Cuando te das cuenta de que las molestias de *Merc.* son peores por la noche, y piensas en los dolores de huesos, inflamaciones periósticas, etc., no es de extrañar que *Merc.* a veces cura la sífilis. Es maravilloso que el alópata lo haya encontrado para esta enfermedad, y cura o suprime suficientes casos por similitud para justificar su uso continuo. Cuando dado adecuadamente, cura.

Otro rasgo marcado es la *tendencia a la formación de pus*. Con la inflamación hay ardor y escozor y la rápida formación de pus y la parte se ve agravada por el calor y el frío. Los abscesos arden y pican; la inflamación de las articulaciones se acompaña con la formación de pus; en la inflamación de la pleura la cavidad se llena de pus. Las descargas de pus son de color amarillo verdoso. La secreción gonorreica *Merc.* es espesa, de color amarillo verdoso, con escozor y ardor en la uretra.

La *inflamación reumática* de las articulaciones y la *inflamación catarral* de las membranas mucosas son características que atraviesan el remedio, y éstas van acompañadas de sudor, y una característica asombrosa es que el sudor no alivia, e incluso se agrava al sudar.

Reumatismo en ancianos sífilíticos, gonorreicos y gotosos. Es lo suficientemente similar como para relacionarse con algunos casos de psora, sífilis y sicosis. Participa de la naturaleza de los tres miasmas.

Después de que un experimentador ha tomado *Merc.* por mucho

tiempo se enflaquece. Esto se ve en los consumidores de mercurio de edad avanzada y en los sifilíticos que han sido mercurializados. Es un gran remedio en esta condición: emaciación constante con temblores, peor por la noche y por el calor de la cama, gran inquietud, no puede encontrar paz en ninguna posición. Estos desgraciados miserables, que se derrumban, son grandes sufridores, ya sean psóricos, sifilíticos o sicóticos.

Una característica extraña es la inflamación repetida y la formación de abscesos sin calor. Se forma un absceso o hinchazón en una articulación, y suda de la cabeza a los pies, empeora por la noche, pierde carne, tiembla y está débil, pero no hay calor mientras el absceso continúa. Los abscesos se forman cuando la fuerza vital es tan baja que no hay tendencia a curar; formación de pus lenta y prolongada, sin irritabilidad en el absceso, sin tendencia a granular, se abre y sigue descargando y parece muerto. *Merc.* lo calentará, detendrá el sudor y favorecerá la granulación.

La *ulceración* superficial *tiende a extenderse* y se vuelve fagedénica; no es profunda pero crece más grande. Estas úlceras abiertas se ven especialmente en viejos sifilíticos; base lardácea; no hay mucha irritabilidad, incluso se entumescen, y si sale pus es de color amarillo verdoso; aparecen falsas granulaciones. *Merc. cor.* es un mejor remedio para la úlcera fagedénica superficial que carcome.

A veces *Merc.* adquiere una condición *gangrenosa*. Esto puede verse en cualquier parte, pero especialmente en los labios, mejillas y encías. Cancrum oris. Chancro gangrenoso, fétido y negro; se forma una necrosis en el chancro y la parte se desprende. Todas estas condiciones se ven agravadas por el calor. Un paciente con un típico absceso *Merc.* se rebela a veces contra la cataplasma, ya que empeora el problema.

Un *temblor* recorre el remedio, estremece todo el cuerpo. Se ha utilizado con **beneficio en la parálisis agitante**. Temblor de las manos y no puede levantar nada para comer o escribir. *Merc.* es un gran remedio en niños con ataques epiléptiformes, espasmos y movimientos desordenados. Ayudará a los niños a superarlos en movimientos angulares coordinados de manos y pies.

Sacudidas, espasmos y temblores. Los movimientos de la lengua son desordenados y el niño no puede hablar. Convulsiones. Movimientos involuntarios que pueden controlarse momentáneamente por voluntad.

La inquietud es extrema.

El temblor, la debilidad, el sudor, la secreción, la supuración y la ulceración, el agravamiento por la noche y por el calor y el frío, dan las primeras impresiones del remedio.

Mente: Los síntomas *mentales*, que muestran aún más profundamente la naturaleza de la medicina, son ricos. **Un rasgo marcado que recorre todo es la *prisa***; una disposición apresurada, inquieta, ansiosa e impulsiva. Viniendo en rachas, en un clima frío y nublado o en un clima húmedo, la mente no trabaja, es lenta y perezosa y olvidadiza. Esto se nota en personas que tienden a la imbecilidad. **No puede responder a las preguntas de inmediato**, mira y piensa, y finalmente lo comprende. La imbecilidad y el ablandamiento del cerebro son características fuertes.

Se vuelve tonto. Delirio en molestias agudas. Por sus sensaciones, cree que debe estar perdiendo la razón. Deseo de matar a las personas que lo contradicen. Impulso a matar o suicidarse; ira repentina con impulso de hacer violencia. Tiene el impulso de suicidarse o de cosas violentas, y teme perder la razón y llevar a cabo los impulsos. La locura impulsiva, entonces, es una característica, pero la imbecilidad es más común que la locura.

Estos impulsos son características principales. El paciente no te hablará de sus impulsos, pero como se relacionan con profundos males de la voluntad, lo impulsan justamente a hacer algo. Dado un paciente *Merc.*, y tiene impulsos que trata de controlar, no importa qué, *Merc.* hará algo por él. Durante la menstruación, gran ansiedad, gran tristeza. Ansioso e inquieto como si algún mal se acercara, peor de noche, con sudor.

Todos estos síntomas son comunes en los viejos sifilíticos, que se deterioran después del tratamiento con mercurio y baños de azufre, con dolores de huesos, problemas glandulares, sudoración, catarros y ulceraciones por todas partes.

Cabeza: *Merc.* es adecuado para problemas reumáticos del *cuero cabelludo* y neuralgias y problemas cerebrales cuando hay dolores ardientes, punzantes y dolores afectados por el clima, y cuando hay problemas de cabeza que se han producido por descargas suprimidas, como otorrea suprimida después de la escarlatina, o cuando hay problemas de cabeza en la escarlatina.

Piense en *Merc.* si se le llama a un niño con *sudoración de la cabeza*,

pupilas dilatadas, rodamiento de la cabeza y agravamiento por la noche, que ha tenido escarlatina o secreción del oído suprimida. *Merc.* cura condiciones febriles persistentes análogas al estado tifoideo, pero causadas por secreción del oído suprimida. He curado casos que se debieron al taponar la oreja con *bórax*, *yodoformo*, etc., teniendo el paciente primero una fiebre remitente y luego una continua.

Esto continuaría durante cinco o seis semanas y se aliviaría solo cuando la descarga regresara después de una dosis de *Merc.* Recuerdo un caso de este tipo. Se la llamó meningitis cerebroespinal; la cabeza fue echada hacia atrás y torcida y mantenida a un lado.

Comenzó como una otitis media con secreción que fue suprimida. Se llamó a dos o tres médicos y no pudieron hacer nada. En la noche fui a la cama y me dieron la historia y los síntomas de *Merc.* *Merc.* restableció la descarga en veinticuatro horas, la tortícolis terminó, la fiebre remitió y el niño hizo una excelente recuperación. Puedo recordar muchos de esos casos.

Hay una tensión en el cuero cabelludo como si estuviera vendado. Las niñas nerviosas tienen dolor de cabeza en la nariz y alrededor de los ojos como si estuvieran atadas con una cinta o como si un sombrero apretado presionara la cabeza. Dolor punzante y desgarrante en los ojos. Dolores ardientes en las sienes, mejorados por levantarse y moverse, peor por la noche.

Dolores perióísticos, peor en *tiempo húmedo* frío, en constituciones reumáticas y gotosas, con sensibilidad en ojos y oídos, dolor de garganta e inflamación glandular. Dolores de cabeza en viejos sifilíticos mercurializados; se convierten en barómetros; sensibles al clima. Dolores de cabeza catarrales muy molestos; dolor de cabeza en quienes padecen catarro crónico con secreción espesa.

La secreción espesa se vuelve acuosa y el dolor en la frente, la cara y los oídos es muy doloroso. Dolores de cabeza violentos. Dolor de cabeza crónico por la supresión de una secreción en cualquier parte, o por suprimir el sudor de los pies; alternancia de sudor en los pies y dolor de cabeza. Cuando desaparece el sudor de los pies, tiene dolor y rigidez en las articulaciones. *Silicea* también tiene eso. *Sil.* y *Merc.* no se siguen bien cuando están bien seleccionados; pero si se ha tomado *Mercurius* crudo durante mucho tiempo, *Silicea*, así como *Nitric acid*, es un buen remedio para eliminarlos cuando los síntomas coinciden.

Con todos los dolores de cabeza hay mucho calor en la cabeza. Dolores de cabeza explosivos, plenitud del cerebro y constricción como una banda. Presión similar a un tornio. Sensible al aire cuando tiene dolor de cabeza. Esto es cierto para *Merc.* Se siente aliviado en la habitación, pero peor en una habitación cálida o fría, y mucho peor por una corriente de aire. Quiere estar cubierto pero está peor por el calor. La sensación de aro empeora por la noche.

Merc. es un remedio maravilloso para prevenir la *hidrocefalia aguda* después de sarampión y escarlatina; el niño gira la cabeza y gime, y la cabeza suda. Está estrechamente relacionado con *Apis*, que también es un gran remedio después de la escarlatina para prevenir o curar la hidrocefalia. Exostosis en viejos sifilíticos.

Dolores lacerantes, desgarrantes en el pericráneo. *Toda la cabeza externa es dolorosa al tacto.* El cuero cabelludo está tenso y dolorido. Sudor fétido y aceitoso en la cabeza. Los niños tienen eccema húmedo, una erupción ofensiva y excoriante.

Ojos: *Merc.* es un maravilloso remedio para los ojos, especialmente para los "resfriados".

Todo resfriado se instala en el ojo de los pacientes gotosos y reumáticos. Catarro de los ojos peor por mirar al fuego o más bien por sentarse cerca del fuego; el calor irradiado causa escozor. Los párpados se juntan a la fuerza como si estuvieran privados de sueño durante mucho tiempo. Niebla o bruma ante los ojos. *Merc.* cura la iritis en sifilíticos.

La regla hoy en día es usar un midriático en la iritis para prevenir adherencias. He tratado muchos casos y no tengo ganas de dilatar la pupila. Creo que es innecesario. El remedio homeopático detendrá la iritis rápidamente para que no se formen adherencias, y si han comenzado, el remedio las eliminará. Dolores desgarrantes y ardientes alrededor de los ojos, en las sienas, etc. Tensión del cuero cabelludo como si fuera un gorro ajustado, o tensión como por una cinta.

Ulceración e inflamación de la córnea. Aspecto vascular de la córnea; inflamación, especialmente confinada a la córnea, a veces pustulosa, a veces difusa. Hay abundante lagrimeo con todos los síntomas oculares, y las lágrimas exorían, provocando una línea roja en las mejillas. Descarga de color amarillo verdoso o verde. Párpados cerrados espasmódicamente. Gran fotofobia. En condiciones inflamatorias de todos los tejidos de los párpados, conjuntiva y estructuras más profundas.

Los resfriados se asientan en los ojos como *Dulc.*

A veces, verás un pequeño crecimiento fino en el iris, que crece a lo largo de la pupila y está unido por un pedículo. Realmente es un condiloma sifilítico. *Merc.* lo cura en unos días. Inflamación de la retina y coroides y del nervio óptico. Todo tipo de visión perturbada. Es útil en oftalmías purulentas, con párpados hinchados. Lo necesitan dos tipos de constitución, la sifilítica y la reumática o gotosa. No puede abrir los ojos; están espasmódicamente cerrados y hay gran tumefacción.

Blefaritis: párpados rojos, gruesos e hinchados, particularmente superior; sensitivo; lagrimeo profuso, ardoroso, acre, que hace que los párpados duelan, enrojecen y duelen; < al aire libre o mediante la aplicación constante de agua fría (*Hering*).

Oídos: *Problemas de oído.* Secreción verdosa horriblemente apestosa. Pus verde, espeso y acre de los oídos como la secreción de la nariz y otras partes. Otorrea hedionda. En otitis media con rotura de tímpano *Merc.* es un remedio necesario con frecuencia. En primavera, después de un invierno largo y frío, el clima frío y húmedo provoca muchos casos de otorrea; es casi endémico en las grandes ciudades. El tímpano se cura como en cualquier otro lugar si el remedio pone al paciente en buenas condiciones. No tratado bien quedará un agujero. Oídos inflamados, con dolores como calambres.

Merc. tiene un dolor punzante como Apis. Todos los rutinistas darán *Apis* para los dolores punzantes y, sin embargo, a menudo es *Merc.* lo que el paciente necesita. Otorrea purulenta y ofensiva. Agrandamiento de las parótidas y glándulas cervicales con todas las inflamaciones de los oídos. Parótidas doloridas y agrandadas, cuello rígido y la cabeza a veces retraída. **Forúnculos en el conducto externo.** Excrecencias fungosas y pólipos.

Nariz: Los problemas de la nariz tardarían mucho en describirse. Viejos sifilíticos, con huesos nasales afectados, secreción espesa, verdosa, amarilla, acre, maloliente. Sangrado nasal y secreción sanguinolenta de la nariz. Coriza acre, acuoso, con presión a través de los huesos de la cara, peor por el calor o el frío, peor por la noche; sensible a cada corriente; debe levantarse y caminar. Tiene coriza con muchos estornudos con un estado opuesto, mejora acostado, no en absoluto durante la noche mientras está acostado en la cama, solo durante el día mientras está levantado.

La inhalación de aire caliente es agradable para la nariz, pero el calor agrava el cuerpo. Estornudos incesantes. Fosas nasales sangrantes, escamosas y rojas. Viejo olor catarral en la nariz. Asperidad, ardor e hinchazón. Dentro de las fosas nasales ardor y escozor. Dolor, desgarró y presión en los huesos. Los huesos de la cara duelen, se sienten como presionados hacia afuera y quiere presionar, pero es doloroso.

Merc. no es lo suficientemente profundo para curar toda la constitución en casos psóricos que constantemente se resfrían. Cura el resfriado de inmediato, pero implanta su propia naturaleza y el paciente se resfría con más frecuencia. **No debe administrarse con frecuencia, no más de dos veces en un invierno.** *Kali iod.* es mejor para el mismo ardor en la cara, con coriza y agravación por el calor y el calor de la cama, y curará la coriza en una noche cuando aparentemente *Merc.* es indicado. También es un antídoto para *Merc.* No des muchas dosis de *Merc.* en casos psóricos; busque una medicina más profunda.

Cara: Presenta erupciones sifilíticas y neuralgias de la *cara* con o sin catarro. **Es una gran medicina para las paperas;** es un remedio rutinario para esta condición, lo que demuestra que debe indicarse con frecuencia. Cura donde coinciden los síntomas.

Encías escorbúticas en quienes han salivado. Enfermedad de *Rigg* (piorrea); secreción purulenta alrededor de los dientes. Dolor de muelas; todos los dientes duelen, especialmente en pacientes viejos gotosos y mercurializados. **Aflojamiento de los dientes. Encías rojas y blandas. Dientes negros y sucios.** Dientes negros y caries dentales tempranas en niños sifilíticos, como *Staph. Salivación copiosa.*

Encías dolorosas al tacto. Pulsaciones en encías y raíces. Las encías tienen un margen rojo azulado o color violeta, y son esponjosas y sangran fácilmente. Las encías se separan y los dientes se sienten largos y alargados. Dientes adoloridos y dolorosos, no puede masticar. Abscesos de las encías y raíces de los dientes.

Gusto, lengua y boca proporcionan síntomas importantes y distintivos. Cuando se proyecta la lengua, se ve flácida, tiene una superficie harinosa y, a menudo, está pálida. *La huella de los dientes* se observa en todo el borde de la lengua. La lengua está *hinchada* como si fuera esponjosa, y presiona alrededor de los dientes y así obtiene la huella de los dientes. La inflamación, ulceración e hinchazón de la lengua son características fuertes.

Las viejas constituciones gotosas tienen la lengua hinchada; la lengua se hinchará por la noche y se despertará con un bocado. El sabor está pervertido, nada sabe bien. La lengua está cubierta de amarillo o blanco como una capa de tiza. *Boca ofensiva; olores pútridos* de la boca, especialmente el olor mercurial del paciente salivante. La lengua se vuelve torpe; dificultad para hablar; su discurso es apenas inteligible. Torpeza de la lengua como en personas intoxicadas. Úlceras planas; úlceras que carcomen; agujeros se forman a través de la mejilla. Carcoma del paladar blando, y el hueso del paladar duro a menudo se carcome.

Formación purulenta en el antro de *Highmore* y fistulas desde la boca hasta el antro. *Fluoric acid* y *Silicea* están indicados con mayor frecuencia en estas fistulas, especialmente si el hueso está comprometido. Flujo copioso de saliva fétida. Dolor de boca de niños y madres lactantes; pequeños parches aftosos con olor mercurial y aspecto flácido y esponjoso de la mucosa y la lengua. Inflamación general difusa de la boca. Toda la membrana mucosa es sensible y dolorosa, ardorosa, punzante y pungente; sequedad con o sin parches aftosos. Candidiasis de niños. Encías escorbúticas.

Garganta: Inflamación de garganta. Es un remedio para la inflamación de la garganta, con aspecto esponjoso, tumefacción generalizada difusa, tumefacción de las parótidas, plenitud y rigidez del cuello. Base lardácea en úlceras; úlceras planas, úlceras diseminadas. Gran sequedad en la garganta. La hinchazón altera el movimiento de todos los músculos que participan en la deglución.

La deglución se acompaña de dificultad, dolor y debilidad paralítica, y el esfuerzo por tragar hace que el bolo suba por la nariz y los líquidos salgan por las fosas nasales. El olor a mercurio es una característica fuerte, pero *Merc.* a menudo cura cuando ese olor no es perceptible; tiene mucha afinidad por la garganta. Tiene problemas crónicos de garganta y úlceras y parches sífilíticos.

La inflamación se extiende hacia arriba y hacia abajo, manchas rojas y pálidas, el rojo parece como si supuraran o ulcerasen. Las manchas rojas se vuelven bastante moradas, pero cuanto más púrpura son más se parecen a *Lach.* Amígdalas de color rojo oscuro con dolores punzantes. Angina, después de que se haya formado pus. Es útil en la difteria, y la mayoría de los casos son parches o parches extensos y difusos aquí y

allá, con apariencia esponjosa, pero sin ulceración. Tumefacción; y las exudaciones están sobre una base tumefacta. Rigidez de nuca. Inflamación erisipelatosa de la garganta. Úlceras oscuras, que se desprenden, comen y corroen en la garganta.

Estómago: Aversión a la carne, vino, brandy, café, comida grasosa, mantequilla. La leche no está de acuerdo y se vuelve agria. Los dulces no están de acuerdo, así como la cerveza. El *estómago* tiene trastornos crónicos; eructos, regurgitaciones, ardor de estómago, etc. Ácido estomacal; es asqueroso. Tiene náuseas con vómitos y regurgitación de alimentos. En un estómago así, la comida es como una carga. Mal sabor; boca amarga; sabe a la comida; sale amarga.

Con todo esto la saliva corre constantemente por la boca. No mejora a medida que avanza la digestión. Se vomitan las sustancias a medio digerir. Es el estado de personas que han deteriorado el estómago con licores, cerveza, vino y whisky.

Hígado: El *hígado* causa muchos problemas. Nuestros antepasados durante años tomaron masa azul ([medicina a base de mercurio](#)) cada primavera para regular el hígado. Se ejercitaban con él y se tapaban el hígado cada primavera con él, y como resultado tenían peores hígados de los que hubieran tenido si los médicos se hubieran quedado en casa. Estreñimiento, hábitos biliosos y trastornos estomacales.

Plenitud en la región del estómago, que viene en episodios, peor con el clima frío y húmedo y con el clima cálido y húmedo, peor en la primavera; condición de ictericia; trastorno del estómago; el agravamiento por la noche y por el calor de la cama, fiebre nocturna y boca fétida, dará el estado *Merc.*

Punzadas en el hígado. Los síntomas del hígado *empeoran acostado del lado derecho*. Muchas molestias *Merc.* se agravan al acostarse sobre el lado derecho. Los síntomas de los pulmones y la tos, hígado, estómago e intestinos empeoran al estar acostado sobre el lado derecho.

Abdomen: En el *abdomen* encontramos cólicos, retumbos, distensión, dolores y molestias, escozor y ardor.

Tiene una gran variedad de deposiciones, de diarreas y estreñimiento. Tiene una enfermedad disintérica bien definida. Evacuaciones viscosas y sanguinolentas con mucho esfuerzo, siente como si nunca pudiera terminar, incluso cuando ya no pasa, una *sensación de "nunca terminar"*.

Esto es todo lo contrario de *Nux* y *Rhus* en la disentería. Estos se

alivian si se pasa un poco de materia fecal, pero *Merc.* y *Sulph.* se sentarán y apretarán, y todas las sales de *Merc.* tienen el mismo estado.

Merc. cor. tiene un ataque más violento, con urgencia violenta de defecar y orinar, y sufrimiento intenso, con ardor en las partes y paso de sangre pura. *Merc., Ipec. y Acon.* se indican con frecuencia en la disentería epidémica que se presenta en climas cálidos, e *Ipec., Dulc. y Merc.* se indican con frecuencia en la disentería en clima frío.

Debes ir a la cabecera de un caso de disentería con el repertorio o ir a casa y enviar la medicina. Su primera receta debería curar la disentería epidémica, y si trabaja con cautela curará todos los casos. Es una condición muy simple de curar, pero es muy malo confundirse. No le dé *Arsenicum* solo porque se ajusta a la condición disentérica, ya que si no cura, confundirá el caso. Dúdale en dar *Ars.* en disentería hasta que esté perfectamente seguro de que está indicado.

Hace unos días vi a un paciente que no podía reposar por el dolor en ambos hipocondrios; tenía vómitos incesantes, reumatismo inflamatorio de tobillos, manos, brazos y hombros, tenía manchas purpúricas en brazos y piernas, tenía inflamación del estómago y era un perfecto museo de enfermedades. Había tenido *Phos.* y *Ars.* y muchos remedios muy altos, todos supuestamente bien seleccionados, excepto *Cadmium sulph.* que lo puso a dormir en quince minutos. El caso era que quería permanecer perfectamente quieto y, por tanto, no era como *Ars.*, aunque todos los demás síntomas eran como *Ars.*

Ésa es una característica importante de *Cadmium sulph.*; quiere quedarse tan quieto como *Colch.* y *Bry.* Durante muchos años lo he usado para tales casos. Vi otro caso de cáncer con vómito tipo molido de café y *Cadmium sulph.* detuvo sus vómitos y comió bastante bien hasta que murió seis semanas después. El médico a cargo le había dado *Ars., Phos.* y *Morphine* hasta que no pudo más.

Orina: La orina arde y pica. Necesidad frecuente de orinar, gotea un poco; orina con sangre, gran ardor. Hemorragia de la uretra. Prurito peor por la presencia de orina. Gonorrea que existe desde hace algún tiempo; secreción espesa, de color amarillo verdoso y ofensiva. Ardor y escozor en la uretra al orinar. Pérdida de poder sexual.

Genitales: Excitación lasciva con erecciones dolorosas. Úlceras en el prepucio y glande, por lo que es adecuado en chancro y chancroide. Úlceras planas; úlceras con base lardácea. Inflamación de la superficie

interna del prepucio. Balanitis ([inflamación de la cabeza del pene](#)), pus ofensivo. En balanitis crónica cuando se forma pus detrás del glande y debajo del prepucio, gonorréico o psórico, consultar a *Jacaranda caroba*.

La mujer tiene mucha tribulación. Ardor, escozor en los ovarios. Grita de dolor. Dolores punzantes, desgarrantes, cortantes en los ovarios, paciente cubierta de sudor. Leucorrea copiosa, excoriante, partes en carne viva, doloridas, inflamadas y con prurito.

Dolores punzantes, pruriginosos y penetrantes en el útero. Dolores en el útero y los ovarios durante el período menstrual. Leche en el pecho de una mujer no embarazada en el período menstrual. Leche en los senos en lugar del flujo menstrual. Una vez tuve un fenómeno en un chico de dieciséis años, que tenía leche en los pechos. Lo curé con *Merc*.

Flujo menstrual rojo claro, pálido, acre, coagulado y profuso o escaso. A veces se suprime la menstruación. Las mujeres que han tenido el hábito de tomar mercurio para la bilis permanecen estériles. (*Los bebedores de café a menudo también permanecen estériles por lo que se debería dejar de tomar café*).

Amenorrea con ebullición. Chancros en los genitales femeninos. Las mujeres mayores tienen los genitales en carne viva, ásperos, dolor y falsas granulaciones, que siempre sangran. Ardor, latidos y picazón en la vagina. [Prurito de los genitales por el contacto de la orina; debe lavarse](#).

En los niños o niñas la orina arde después de orinar y siempre se llevan las manos a los genitales. Las niñas pequeñas tienen leucorrea acre que les causa ardor, picazón y muchos problemas. Inflamación flemonosa de los genitales. Forúnculos y abscesos en el período menstrual; pequeños abscesos alargados a lo largo del margen de la mucosa y piel, dolorosos, agravados al caminar, formados durante el flujo y rompiéndose después del período. Estos con picazón, causan un gran sufrimiento.

Náuseas matutinas. Una mujer, mientras está embarazada, tiene hinchazón edematosa de los genitales. Inflamación difusa, dolor y plenitud de genitales y pelvis, que le provocan dificultad para caminar, por lo que debe irse a la cama.

En celulitis pélvica en los primeros meses del embarazo *Merc*. es un remedio importante. En los repetidos abortos espontáneos por pura debilidad *Merc*. es un maravilloso fortalecedor cuando se usa correctamente. Loquios prolongados. Leche escasa y en mal estado.

Merc. es uno de los mejores paliativos en [cáncer de mamas](#) y útero.

Restringirá y algunas veces curará el epiteloma. Conocí un caso curado por el *proto-iodide*, un bulto ulcerado e indurado en el pecho, tan grande como un huevo de ganso con nudos en la axila, la parte azulada y sin esperanza.

La disminución de las heces, dada tan a menudo cuando los dolores eran muy intensos, se le quitó y quedó bien. El efecto observado en la nariz no es todo coriza *Merc.*

Respiración: La mayoría de los casos de *Merc* comienzan en la nariz y viajan por la garganta, creando desolladura y raspaduras en la laringe, e irritación y dolor en el pecho; laringitis, traqueitis y bronquitis.

Pérdida de la voz, afonía completa. El curso del frío *Merc.* es hacia abajo, llegando incluso a neumonía, con sudor, inquietud y agravamiento por el calor de la cama. Por supuesto, muchos de los resfriados permanecen en la nariz.

Hay varias condiciones en el pecho. Tos; resfriados que permanecen en el pecho, falta de reacción y recuperación tardía. Los resfriados finalmente se asientan en los bronquios; el pecho se siente como si fuera a estallar y la tos *empeora acostado del lado derecho*. Miro hacia atrás a muchos casos de pacientes que se resfriaron por la exposición y ahora se ven enfermizos y cetrinos, con una tos espantosa y estertor en el pecho; cada cambio de tiempo les da un nuevo resfriado y no pueden acostarse del lado derecho; su tendencia es hacia una tisis mucosa o tisis rápida.

La tos empeora con el aire nocturno. Hay muchos dolores en el pecho. Tiene una constitución reumática, siempre está sudando, peor mientras suda y por los extremos de calor y frío. Dolores punzantes, reumáticos en el pecho con sudores nocturnos. Expectoración verde espesa, sanguinolenta. Supuración del pulmón, se forman grandes cantidades de pus.

Orgasmos tremendos, burbujeantes y sofocos en el pecho. Con muchas molestias hay dolor de garganta y reumatismo y rigidez del cuello; rigidez de cuello con glándulas inflamadas y bocio. Rigidez en el cuello con cada resfriado; rigidez del costado y de la nuca. Induración y dolor de las glándulas cervicales junto con otras molestias.

Extremidades: *Merc.* afecta especialmente a las *articulaciones; reumatismo inflamatorio* con mucha hinchazón, agravado por el calor de la cama y por destaparse. Es difícil conseguir el peso adecuado de ropa. Afección reumática con sudor, agravación por la noche, por el calor de

la cama y al sudar, con semblante enfermizo. Ataca especialmente las extremidades superiores, pero también se encuentra en las inferiores.

Condición trémula de las extremidades, como parálisis agitante. Temblor de las manos con gran debilidad. Parálisis de las extremidades inferiores y espasmos, sacudidas y temblores de las partes paralizadas. *Arg. n., Phos., Stram., Secale y Merc.* tienen espasmos de los músculos de la extremidad paralizada.

Dolor entre los muslos y los genitales. Úlceras en las piernas; abscesos. Hinchazón edematosa de los pies. Transpiración fría. Sudoración copiosa durante el sueño. El dolor y el sudor aparecen cuando se siente cómodo en la cama; dolores de huesos. Se cubre porque siente frío, pero cuando se calienta los dolores se agravan.

Fiebre: *Merc.* está lleno de fiebre. Sin embargo, muy raras veces tiene fiebre verdadera, idiopática y continua. Permanece baja solo para fiebre continua, pero está especialmente indicado en fiebre quirúrgica, al principio remitente, pero luego continua, como los que provienen de la supresión de descargas.

El paciente *Merc.* que está a punto de sufrir un escalofrío siente frío incluso cuando todavía no ha aparecido; sensible al aire en movimiento en una habitación cálida; **violentemente sensible a una corriente de aire.** Manos y pies fríos. El sudor es abundante y ofensivo.

Las molestias en general son peores mientras suda, y cuanto más suda, peor está. Suda copiosamente y sus mayores sufrimientos están en el sudor. *Merc.* no tiene un intermitente claro.

Entre los paroxismos se presentan alteraciones hepáticas, diarrea, fiebre. En fiebres quirúrgicas, fiebres biliosas, fiebres por lombrices en los niños y fiebres remitentes hay mucho dolor en los huesos, gran sensibilidad al aire, agravamiento por la noche en la cama cuando la fiebre sube, aliento mercurial y piel cetrina. La fiebre no es muy alta y la piel no está tan caliente como en *Belladonna*. La lengua cargada y las fiebres biliosas se desvanecen después de *Merc.*

Es útil en fiebre héctica en las últimas etapas de la tisis, y en enfermedades agotadoras con agitación, y en cáncer cuando hay dolor, sudor fétido, etc. Actúa maravillosamente en fiebre catarral, gripe, etc., y cuando los resfriados se extienden al pecho y hay abundantes descargas por todas partes. Es adecuado en cuasi-tifoideas que han salido de tifoideas sintomáticas, remitentes, cuando el paciente está icterico, postrado,

trémulo, con músculos temblorosos, gran agotamiento y fiebre continua.

Piel: Hay muchos síntomas cutáneos; erupciones escamosas, vesiculares, erupciones con pus. Vesículas ardorosas y punzantes, con descargas excoriantes, especialmente en la cabeza. Mucha picazón en la piel, violenta, en todas las partes del cuerpo, como por pulgas, especialmente cuando está caliente en la cama por la noche. Erupciones de color cobre como en la sífilis y manchas mucosas. Las erupciones casposas son especialmente marcadas.

Úlceras en partes donde la piel y la carne son delgadas sobre los huesos. Formas ofensivas de eccema. La mayoría de las erupciones son húmedas con abundante supuración. **Cura el herpes zóster.** La piel es cetrina. Excoriante donde se unen dos partes. Carne viva entre los muslos y entre el escroto y los muslos. Erupciones en esos lugares. Tiene fisuras en las comisuras, en las comisuras de la boca y los ojos; crudeza y sangrado del perineo que dificultan la marcha.

Esto proporciona una base para las *Sales de Mercurio*.

Sales de mercurio: Después de estudiar *Merc.*, *Mercurius corrosivus*, el proto-iodide y el bin-iodide, podemos a partir de algunos síntomas específicos del caso decir que preferimos una de las sales de *Mercurio*. Cuando vamos a casos reumáticos y gotosos con agravación por el sudor, agravación por el calor de la cama, olor a mercurio, etc., comúnmente podemos decir que uno de los *Mercurius curará este caso*.

MERCURIUS CINNABARIS

(Sulfito rojo de mercurio)

Los síntomas empeoran por la noche, por el calor de la cama y al sudar, como *Mercurius*. Peor por el calor y el frío. Inflamación catarral. Verrugas de higo (*Thuja*). Úlceras. Muchas molestias por carcomer. Sífilis en todas las etapas. Glándulas supurantes; chancros. Lo mejor es estudiar este remedio como una forma de *Mercurius*, que tiene algunas fases ingeniosas propias. Es un remedio de acción profunda en la sícosis.

Mente: El paciente desea estar solo. Aversión al trabajo mental. Olvida las cosas que pretendía hacer. Mente llena de pensamientos que impiden dormir.

Cabeza: Los dolores de cabeza son violentos; peor después de comer;

mejor por calor y presión. Plenitud en toda la cabeza. Constricción. Dolor en la frente fría, que mejora con el calor. Desgarro en la frente antes del flujo menstrual. Dolor en la frente y vértex por la mañana, peor acostado del lado izquierdo y de espaldas, mejor acostado del lado derecho y desaparece después de levantarse. Dolores punzantes en el lado izquierdo de la cabeza con flujo de saliva y abundante orina. Dolor de cabeza con hemorragia nasal. Cráneo y cuero cabelludo sensibles. Neuralgia supraorbitaria.

Ojos: Dolores punzantes y sordos en los ojos. Inflamación de la conjuntiva; peor por la noche. Párpados rojos y congestionados. Ptosis. Visión débil. Iritis de origen sifilítico. Los síntomas empeoran por la noche. Dolores agudos paroxísticos por el calor de la cama.

Ruidos en los oídos después de comer. Picazón en los oídos.

Punto frío en la raíz de la nariz. Presión sobre los huesos de la nariz. Coriza con mucosidad amarilla sucia extraída de las fosas nasales posteriores. Epistaxis; dolores en la espalda y las extremidades.

Los síntomas de los dientes son similares a los de *Mercurius*.

Lengua recubierta de blanco todas las mañanas. Sabor pútrido, metálico y amargo. Boca dolorida y ulcerada. Salivación. Inflamación de boca y garganta con mucha sed, peor de noche. Sequedad de boca y mucosidad viscosa en la garganta. Plenitud en la garganta, con constante deseo de tragar. Sequedad de garganta.

Aversión a la comida. Eructos y vómitos. Sensibilidad del estómago.

Bubones sifilíticos.

Disentería, peor cada noche; heces mucosas con sangre; mucho esfuerzo. Diarrea con heces verdosas, peor de noche. Protuberancia del ano durante la defecación.

Orina copiosa. Dolor como por una úlcera en la uretra al orinar; lo despierta también por la noche. Albúmina en la orina.

Inflamación del glande del pene con secreción profusa de pus. Aumento del deseo sexual. Hinchazón del prepucio con mucha picazón. Verrugas en el prepucio y fraenum, sangran al tocarlas. Chancros en el prepucio de olor gangrenoso. Chancros inflamados e hinchados, duros, supurando pus. Chancros indurados o descuidados. Gonorrea, de secreción verde amarillenta, mucho dolor durante el flujo de orina. Los síntomas empeoran por la noche y por el calor de la cama. El paciente es sensible tanto a una habitación cálida como al aire frío. Induración de

testículos.

Úlceras laríngeas sífilíticas en un paciente tuberculoso. Ronquera al anochecer.

Pulso rápido por la tarde y por la noche.

Rigidez en el cuello con dolores punzantes en el occipucio. Dolores punzantes a cada lado de la columna en las regiones dorsal y lumbar, peor al respirar profundamente.

Dolor en las extremidades por la noche. Sensible a los cambios bruscos del clima. Debilidad, magullado y rígido en todos los miembros. Dolores peores por el movimiento. Ganglios sífilíticos en tibia. Dolor en el tendón de Achillis y os calcis después de caminar. Entumecimiento en los pies. Pies fríos, día y noche. Gota errante.

Prurito ardiente de la piel, peor al rascarse. Picazón por todas partes. Enrojecimiento y manchas rojas en la piel. Pústulas. Úlceras gangrenosas. Úlceras elevadas. Es antidotado por *Hepar* y *Nitric acid*. Está estrechamente relacionado con *Thuja*.

MERCURIUS CORROSIVUS

Merc. cor. tiene más excoiación y ardor, más actividad y excitación. *Merc.* es más lento y más flojo. *Merc. cor.* es violento y activo en sus movimientos, se afianza y sigue su curso con mayor actividad. Entonces, con una base de mercurio, a menudo tenemos que preferir esta sal.

En los síntomas oculares hay más excoiación. Los dolores, ardor, escozor, etc., en las erupciones y úlceras son más violentos. En *Merc.* tenemos úlceras de propagación lenta, pero en *Merc. cor.* hay un *gran carcome*; se extenderá por un área tan grande como su mano en una noche. Tiene olor a mercurio y sudor, y es cetrino; necesita mercurio, pero una preparación más activa que *Merc. viv.*

Merc. cor. desarrolla síntomas propios, pero son limitados. No se puede distinguir el ptialismo (**exceso de salivación**) o las úlceras lardáceas.

En *dolor de garganta*, si es un caso *Merc.*, las úlceras se extienden rápidamente y arden y pican como carbones ardientes, dirías que *Merc.* no es tan intenso como esto. Necesitas a *Merc. cor. por la violencia, el intenso ardor y la rápida propagación*. La garganta está enormemente

hinchada, las glándulas están hinchadas y la sed es insaciable.

En la *dysenteria* hay más violencia; sangrado abundante, gran ansiedad, apenas puede dejar las heces un segundo, gran tenesmo de recto y vejiga; necesidad constante de orinar y defecar; gran ardor en el recto. Es un caso violento de disentería. Preferiría *Merc.* en ordinarios casos *Merc.*, pero si este paciente no se alivia no vivirá, y *Merc. cor.* se necesita aquí.

En los *órganos urinarios* los síntomas son violentos. La *albuminuria* es más marcada en *Merc. cor.* que en *Merc.* Es uno de los remedios indicados con más frecuencia en la albuminuria del embarazo y un remedio muy útil cuando hay gota.

A partir de una ligera irritación del prepucio del órgano masculino, la membrana mucosa y la piel se contraen y se produce la fimosis. *Merc. cor.* alivia la picazón y el ardor, y hace que se dilate. Rara vez está indicado en la gonorrea, pero se recomienda cuando hay una secreción acuosa de color amarillo verdoso o sanguinolenta, con ardor violento y urgencia de orinar y defecar, y erecciones violentas y dolorosas. Los chancros se propagan con gran rapidez.

Dolores punzantes, desgarrantes, aquí y allá, especialmente en el pecho.

MERCURIO CYANATUS

Dada una base *Merc.* y difteria, cuando la membrana es verdosa e inclinada a extenderse por la nariz e involucrar una gran superficie, se necesita *Mercurius Cyanatus*. Tiene una exudación más marcada que cualquier otra forma de mercurio. Formas malignas de difteria, de formación rápida y con ulceración fagedénica. **Gran debilidad, no puede ponerse de pie; postración extrema (Hering).**

MERCURIUS IODATUS FLAVUS (Protoioduro de mercurio)

Hay dolores de garganta que requieren especialmente el *protoioduro*.

Cuando en los dolores de garganta la inflamación y el dolor afectan predominantemente al lado derecho, y hay una tendencia a permanecer en el lado derecho, o si el estado *Merc.* está presente y el dolor de garganta va de *derecha a izquierda*, es el *protoioduro* el necesario.

El paciente que necesita este remedio por problemas constitucionales empeorará durante el descanso y en una habitación cálida y mejorará al aire libre. Esto es especialmente cierto cuando el paciente necesita *Merc. prot.* en la neuritis del brazo derecho que aparece en los escritores. Entonces, el brazo es muy doloroso al escribir, por el movimiento pasivo, por el roce, por la presión, tanto por el calor como por el frío, pero mejor al caminar ¡al aire abierto!

Casi todas las molestias son peores en el lado derecho del cuerpo.

MERCURIUS IODATUS RUBER

(Binioduro de mercurio)

Nuevamente, si en un paciente *Merc.* con difteria, amigdalitis, etc., la inflamación y el dolor comienzan en el lado *izquierdo*, y se inclinan por permanecer allí o extenderse hacia la derecha, el *binioduro* está indicado. Estos dos yoduros tienen una induración más rápida y mayor debajo de las úlceras y chancros que *Merc.*, y en antiguas sífilis los *yoduros* son a veces más útiles. Labios viscosos y pegajosos al despertar. Hemorroides inveteradas. (Hering).

MERCURIUS SULPHURICUS

(Sulfato de mercurio, turphet mineral)

Merc. sulf. a veces ayudará, cuando tenga un caso de **hidrotórax con respiración rápida, corta, etc., y ardor en el pecho.**

Si acude a un caso antiguo de congestión hipostática, con hidropesía, o un caso de disnea por hidrotórax, cuando la base *Merc.* está presente, quedará asombrado de la acción de este sulfato.

MEZEREUM

El uso principal de este remedio es en erupciones y ulceraciones. Los más violentos e importantes de sus síntomas son los de mucosas, piel y periostio. Las superficies externas del cuerpo están en constante estado de irritación; sensaciones nerviosas, picaduras, hormigueo, picazón, cambio de lugar por rascarse. Incluso cuando no se ve nada, hay una picazón violenta y el paciente se frota y rasca hasta que la parte se pone en carne viva y luego arde; la picazón cambia de lugar; la parte se enfría después de rascarse, se enfría en algunos puntos. Picazón que cambia de lugar después de rascarse, especialmente cuando no se asocia con una causa visible.

Tan pronto como se calienta en la cama o tan pronto como entra en una habitación cálida, comienza la picazón. Hormigueo, picazón, mordisco. El paciente está tan nervioso que se ve obligado a moverse, a cambiar de posición.

Erupciones vesiculares sobre la piel, con un curso determinado, prurito, ardor como fuego; se seca en una costra y desaparece; aparece un nuevo cultivo cerca o en el mismo lugar. Las vesículas forman costras debajo de las cuales hay ulceración; estas costras se vuelven blancas, parecidas a la tiza, son gruesas, duras y correosas.

A menudo están elevadas; fluctuación debajo de las costras; la presión hace que salga pus blanco y espeso, a veces de color blanco amarillento; picazón violenta. Los dolores se agravan con el frío, pero el picor y la inquietud empeoran con el calor. Un niño llora con la erupción en sus dedos cuando las costras están presentes.

Cabeza escaldada; costras gruesas, blancas y elevadas; pus blanco abundante por debajo, blanco o amarillo, a menudo ofensivo, pútrido; gusanos se encuentran a menudo entre las costras. Pus acre carcome el cabello; la erupción se extiende a cualquier parte del cuero cabelludo, especialmente a la parte superior; también se encuentra debajo de las orejas y en la cara y el mentón. Tiña (Hering). Psoriasis en la cabeza (Radar).

Erupciones con mucha picazón; erupción roja oscura con picazón violenta, picaduras, hormigueo, mordisqueo, cambio de lugar por presión, frotamiento o rascado. Casos con antecedentes de eccema o sífilis suprimidos. Erupciones en piernas y brazos, en partes con mala circulación como orejas, muñecas, dorso de las manos; erupciones

cutáneas seguidas de úlceras; descargando una materia espesa, blanca y ofensiva.

Especialmente útil donde las erupciones han sido suprimidas por unguento de zinc, unguento mercurial, etc. Erupciones en la cara, ojos, oídos y cuero cabelludo en niños o adultos, que han desaparecido con el uso de alguna pomada y han resultado condiciones catarrales inveteradas, o en las que se han desarrollado síntomas oculares; conjuntiva crónicamente inflamada, ectropión, párpados granulares, superficies conjuntivales como carne cruda; fisuras en las comisuras del ojo; cicatrices rojas alrededor de los ojos donde han estado las erupciones; manchas secas y venas agrandadas alrededor de los ojos y la nariz; la piel se siente endurecida.

Problemas de oído por erupciones suprimidas; engrosamiento de las membranas mucosas de los oídos; degeneración del tambor del oído; sordera, otorrea.

Catarro de la nariz ofensivo y molesto; incrustaciones, engrosamiento de la membrana mucosa, ulceración; saca de la garganta materia amarilla y espesa; ha sido cauterizado, atomizado, etc., y sin embargo permanece la ofensiva ocena. El periostio se ve afectado por lo que se descompone. Estado avanzado de degeneración atrófica de las membranas mucosas de la garganta y la nariz.

En la garganta, engrosamiento, ardor, enrojecimiento crónico, tumefacción, escozor, dolor al tragar; granulaciones y ulceraciones de la garganta. Úlceras perforantes del paladar blando, todo debido a erupciones suprimidas. Dale el remedio y tendrás una copiosa erupción en el lugar original; si no, no habrá alivio. A menudo, la sordera no se puede curar porque el tímpano del oído o todo el oído está destruido, es blanco, calcáreo y no contiene vasos sanguíneos; un estado de catarro atrófico, de modo que hay demasiados cambios estructurales como para restaurar la audición, pero el paciente puede curarse.

Tiene todos los estados catarrales, las ulceraciones y manchas de erupciones cobrizas que se encuentran en la sífilis.

Cuando las manifestaciones externas son pronunciadas, sus manifestaciones internas son escasas. Tiende a manifestar los sufrimientos del cuerpo sobre la piel; arroja los males físicos a la superficie, de ahí el paciente *Mez.* goza de bastante buena salud hasta cuando desaparecen las erupciones; cuando se suprimen, entonces,

afecciones catarrales, enfermedades óseas, trastornos nerviosos, síntomas mentales extraños, estreñimiento, reumatismo y síntomas articulares; se vuelve un desastre mental.

Mente: Melancolía religiosa o financiera; melancolía que se modela sobre los asuntos del paciente; indiferencia hacia todos y todo; irritable; pensar es difícil; memoria débil; despistado; no descansa cuando está solo, pero es reacio a hablar. Locura con melancolía, tristeza y una historia de erupciones que han perdido *Mez.* **Hipocondríaco y abatido, no se complace en nada; todo le parece muerto y nada le causa una impresión vívida (Hering).**

Cabeza: Dolores de cabeza violentos y afecciones cerebrales; dolores desgarrantes, cortantes; perforantes; **cabeza dolorosa al menor contacto;** afección sífilítica del cerebro; dolores de cabeza a los lados de la cabeza como en el hueso; siente como si la cabeza fuera aplastada (estrechamente relacionada con *Merc.* y *Kali iod.*).

Dolor de cabeza que se extiende desde la raíz de la nariz hasta la frente (*Merc.* y *Hepar*). Los dolores de cabeza provocan desmayos (*Hepar*). **Dolores en los huesos del cráneo agravados por el tacto;** los huesos se sienten como raspados. El cabello se apelotona.

"Cabeza cubierta de costras gruesas, parecidas al cuero, debajo de las cuales se acumula pus blanco y espeso aquí y allá, y pega el cabello. Las costras en la cabeza se ven como tiza y se extienden hasta las cejas y la nuca. Costras elevadas, blancas, parecidas a la tiza, con icor debajo, que crían alimañas".

Neuralgias, ciática, dolor en la columna, en el plexo braquial y en los brazos; neuralgia de la cara; todo después de erupciones suprimidas.

El paciente *Mez.* es sensible al aire caliente tanto como la piel y las erupciones están envueltas, pero muy sensible a la humedad o al frío en cuanto a las neuralgias. Después de que las erupciones han dado lugar a manifestaciones internas, el paciente está frío, sensible a los cambios de clima, peor en tiempo tormentoso; peor después del baño, porque se resfría y sus molestias internas se agravan. **Las erupciones se agravan después de bañarse.**

Cuando las erupciones no han salido, la piel está caliente y quiere algo que la enfríe; está mejor con agua fresca; **simplemente hay un enrojecimiento en ese momento. La picazón se agrava al bañarse en agua tibia.**

Ulceración de las raíces de los dientes; una condición escrofulosa de las encías, que sangran, se alejan de los dientes; los dientes se deterioran repentinamente. Los dientes se sienten romos, desafilados, y alargados; duelen al morderlos o por el aire fresco (Hering).

La cara está enfermiza, llena de úlceras, viejas cicatrices, forúnculos, etc. La cara anémica puede enrojecerse a veces, pero suele ser pálida, gris y cerosa, que expresa la caquexia que se presenta en algunas enfermedades óseas. Ardor: en garganta y faringe; en la garganta, sequedad en las fauces, tos seca; opresión ansiosa de la respiración y aflojamiento de la mucosidad escasa al toser (Hering).

Sensación de desvanecimiento, miedo, aprensión, desmayo en el estómago, como si algo fuera a pasar; cada impacto, dolor y escuchar malas noticias, causa esta sensación de aprensión, hambre, desmayo, debilidad, de desvanecimiento en la boca del estómago. Aprensión en la boca del estómago como esperando noticias desagradables (Hering). Se sobresalta cuando suena el timbre de la puerta, si el paciente está esperando al cartero, mientras espera en el depósito la llegada de un amigo o la partida de los coches; al ser presentado a alguien, experimenta un estremecimiento que comienza en el estómago y se "asusta en el estómago".

Cal., *Kali carb.*, *Phos.* y *Mez.* tienen esto. Estos individuos "plexo solar" a menudo tienen la lengua profundamente agrietada y son difíciles de curar. Estreñimiento (Hering).

Peor por el calor de la cama (por lo tanto relacionado con *Merc.* y la sífilis). Neuralgia peor en la cama y por la noche, mejorada por la aplicación externa de calor, pero peor después; mejor al aire libre. Reumatismo inflamatorio, peor por el calor de la cama y por la noche; peor por el tacto; los dolores corren por los huesos; sensación de estallido en los huesos. Se sienten agrandados; dolores desgarrantes en el periostio, necrosis, caries, aberturas fistulosas descargando partículas salobres y grandes úlceras rodeadas de pústulas. Dolor en el periostio de huesos largos, especialmente la tibia, < por la noche en la cama, el menor contacto es intolerable; < en tiempo húmedo. θ Sífilis. θ Reumatismo (Hering).

MILLEFOLIUM

Venas: Este es un remedio muy útil en las venas varicosas; especialmente los capilares esponjosos y agrandados. Las venas se rompen fácilmente cuando se congestionan. Las heridas sangran mucho y con facilidad. Favorece la apoplejía. Equimosis de piel y ojos. Favorece las congestiones locales. **Hemorragia de cualquier parte, de heridas**, de úlceras.

Atonía de los vasos sanguíneos. **Hemorragia de los pulmones**, estómago, recto, nariz, después de la extracción de dientes. La sangre es generalmente de color rojo brillante. Venas varicosas en las extremidades durante el embarazo cuando son *dolorosas*. Hemorragia en ulceración maligna.

Después de una operación y la herida se ha cerrado correctamente, la piel que forma los bordes de la herida continúa rezumando sangre roja brillante. Cuando prevalece una enfermedad hemorrágica generalizada. Estas características a menudo se asocian cuando se esperan problemas cardíacos.

Sangrado: Si ha habido antecedentes de sangrado, debe administrarse antes de un procedimiento quirúrgico (*Lach.*). Congestión violenta después de una hemorragia. Sin tendencia a la reparación del tejido vascular. Hiperemia del cerebro y cara roja.

Cabeza: Plenitud y calor en la cabeza, pero sin fiebre. Flujo creciente de sangre desde el pecho a la cabeza. Dolor de cabeza violento. Dolor occipital sordo. Dolor de cabeza agravado al agacharse.

Ojos, nariz y oídos: Ojos inyectados en sangre. Dolor agudo en los ojos y la raíz de la nariz. Ojos enrojecidos y congestionados. Visión brumosa. El ruido en el oído izquierdo la sobresalta; más tarde al reír. Sensación de aire frío saliendo del oído. Sensación de tapón en los oídos. Dolor agudo en el oído. Dolor de oídos.

Epistaxis, con congestión en la cabeza y el pecho. Cara roja, sin fiebre. Cara venosa. Vampadas en la cara. Dolor en los dientes por cosas calientes. **Un paciente hemorrágico debe recibir una dosis de *Mill.* o *Lach.* antes de que le extraigan los dientes.** Garganta roja, ulcerada y sangra con facilidad.

Sensación de hambre vacía en la mañana. Ardor en el estómago, agravado al inclinarse hacia adelante. Ardor en el estómago y el abdomen que se extiende al pecho. Vómitos de sangre.

Abdomen distendido con flatos. Hemorragia de intestinos y recto. Hemorragia en la fiebre tifoidea. Hemorragia interna por esfuerzos levantando y por lesiones. Heces prolongadas. Hemorroides sangrantes. Condilomas sangrantes del ano.

La orina tiene sangre, la sangre forma una torta en el vaso (Hering), se coagula en la orina después de estar de pie. Dolor en los riñones seguido de orina con sangre que dura muchos días. Incontinencia de orina.

Falta de eyaculación en el coito. Hemorragia, de vejiga y uretra. Heridas sangrantes.

Menstruaciones profusas, prolongadas, con calambres en el útero y el abdomen. Hemorragia uterina después de un esfuerzo leve por un aborto o durante el trabajo de parto; sangre roja brillante continua.

Las venas varicosas de las piernas se ulceran y sangran en mujeres embarazadas. Después de un parto duro, hemorragia obstinada prolongada. Una mujer predispuesta a la hemorragia debe tomar una dosis de *Millefolium* antes del parto. Loquios suprimidos. Sin leche en los senos. Inflamación del útero después de una hemorragia uterina.

Opresión del pecho; palpitación; flujo de sangre del pecho a la cabeza. Hemorragia de los pulmones, congestión de los pulmones después de una hemorragia de los pulmones. Sangrado de los pulmones por menstruación suprimida.

Expectoración diaria de sangre a las 4 P.M. Sangrado de los pulmones en tisis. Sangrado de los pulmones después de un esfuerzo. Un hombre arrojado desde un carruaje que había continuado tosiendo sangre durante muchas semanas se curó con este remedio muy alto.

Orgasmo de sangre sobre el corazón.

MOSCHUS

Mente: *Moschus* cura a muchas niñas histéricas que han llegado a la edad adulta sin ni siquiera aprender lo que significa la obediencia. Son voluntariosas, obstinadas y egoístas. Cuando se les anima a recurrir a la astuta picardía, a satisfacer todos sus caprichos desde la infancia hasta los dieciocho años, se convierten en sujetos adecuados para *Mosch.*, *Asa f.*, *Ignatia* y *Valer.*

No sólo tienen volúmenes de síntomas reales e imaginarios, sino que

se vuelven adeptos a producir a voluntad un complejo caleidoscópico de síntomas, aumentando en cantidad e intensidad hasta que alcanzan todos sus deseos, y el espectador, sea él o ella enfermero, médico o madre están desconcertados, abrumados, consternados y en retirada.

Por mucho que pretendan ser honestas y veraces, sus sensaciones informadas no son dignas de confianza. Han negociado con sus sensaciones e imaginación durante tanto tiempo que un esfuerzo directo para dar una declaración veraz no tiene éxito. Los fenómenos neuropáticos más erráticos e inesperados siempre están en apariencia.

El médico no puede medir estos casos por su experiencia y decir qué es común y qué no es común. Se ve obligado a recurrir a la única palabra que cubre una multitud de estas manifestaciones, a saber, "histeria". Histeria: globus hystericus; excitación nerviosa del corazón; simulando espasmos tetánicos; espasmos con desmayos; llorando un momento y al siguiente estalla en carcajadas incontrolables; frialdad y desmayo; insensibilidad; regaños hasta que cae inconsciente (Hering).

Moschus se indica a menudo en estas constituciones y cura mucho la enfermedad cuando sus propios síntomas peculiares concuerdan. Cuando una de estas niñas se enferma por resfriarse, los síntomas agudos se relatarán con una serie de sensaciones imaginarias. Globo histérico generalmente presente, hiperestesia de la piel, temblor de los músculos, vigilia, palpitaciones, excitación, desmayos y temblores.

Dolor "espantoso" en todo el cuerpo, torrente sanguíneo a la cabeza, calambres en manos y pies, convulsiones en todo el cuerpo. En general, no se sabe qué sensaciones y funciones mórbidas corresponden con el estado mental del individuo. Cuando las funciones y los síntomas tisulares son histéricos o erráticos, se encontrará que el estado mental es correspondientemente histérico.

Cuando los síntomas peculiares de *Moschus* en la cara están presentes, a saber: una mejilla roja y fría, la otra pálida y caliente, ciertamente hay una perversión histérica en la mente de esa paciente. Muchas veces es posible sospechar estados mentales mórbidos conociendo las sensaciones y funciones mórbidas. Hay una especie de orden en todas las expresiones morbosas que se ven en las personas enfermas.

Sensible al frío y surgen molestias por el frío. Además de numerosos síntomas mentales histéricos, tiene violentos ataques de ira con rabia y regaños hasta que se pone azul en la cara y cae desmayada. Asma en

individuos histéricos y en niños (Hering).

Mente: Miedo a la muerte, y solo habla de la muerte cuando no hay molestia seria. Angustia y palpitaciones. Malhumorada y pendenciera. Tiene prisa constante, y deja que las cosas se le caigan de las manos. Gestos necios y queja de dolor. Aprensión, temblores y palpitaciones. Miedo a acostarse para que no muera. Sensación de caer desde una altura, o como si se girara rápidamente.

Cabeza: Vértigo moviendo la cabeza o los párpados, que mejora al aire libre; con náuseas, vómitos y desmayos. Los dolores de cabeza mejoran al calentarse y al aire libre. Tensión detrás de la cabeza y en la nuca. Dolor de cabeza, con sensación de frío. Dolor de cabeza presivo, estupefaciente, principalmente en la frente, con náuseas, agravado con el movimiento, mejorado con el aire fresco.

Dolores de cabeza histéricos, con abundante orina incolora. Constricción como con un cordón. Dolor como si con una uña en el occipucio, agravado en la habitación, mejorado al aire libre.

Ojos: Ojos fijos. Ceguera repentina o visión borrosa, yendo y viniendo. Ojos fijos y brillantes.

Oídos: Sonidos de corrientes en los oídos como el del viento o aleteo como el ala de un pájaro. Detonación en los oídos como por el ruido de un cañón, con algunas gotas de sangre. Sordera nerviosa en paroxismos, o después de un ataque de locura.

Cara: Epistaxis e ilusiones olfativas. Una mejilla roja y fría, la otra pálida y caliente. Calor en el rostro pálido y visión borrosa. Tensión en la cara. Rostro pálido de sudor. Rostro pálido terroso. Mueve la mandíbula inferior como si masticara. Boca y garganta, secas y calientes; sabor amargo y pútrido; gran sed, especialmente en condiciones histéricas.

Estómago: Anhela cerveza o brandy. Aversión a la comida, verla la enferma. Vómitos. Dolor presivo, ardiente y distensión del estómago. Desmayos durante las comidas. Pirosis. Hipo histérico. Náuseas al pensar en la comida. Contracción en el ombligo (*Plb.*).

Vómitos prolongados de comida. Plenitud en el estómago después de comer. Vómitos de sangre. Estómago fácilmente alterado.

Abdomen: Distensión timpanítica del abdomen con dolores agudos. Sin flatos arriba o abajo, pero muy dilatado. Dolores espasmódicos. Heces involuntarias durante el sueño. Heces abundantes y acuosas

durante la noche. Punzadas del ano a la vejiga. Orina acuosa abundante e incolora. La orina que sale durante la noche es ofensiva y está llena de moco.

En el varón, excitación sexual violenta. Emisiones sin erecciones.

En la hembra, deseo sexual violento. Menstruaciones demasiado tempranas y profusas, con dolores tirantes; hormigueo en genitales y desmayos. Sensación de prolapso. Errático fenómeno nervioso durante el embarazo.

Respiración: Laryngismus stridulus en niñas obstinadas cuando no logran salirse con la suya. Constricción de la laringe como por vapor de azufre. Espasmos de laringe al enfriarse. Crup espasmódico en niños nerviosos después de un castigo.

Disnea y opresión de pecho y corazón. Asma espasmódica en mujeres y niños extremadamente nerviosos. Constricción del pecho. Espasmos en el pecho y el diafragma, se vuelve azul en la cara y espuma en la boca al enfriarse. Espasmos histéricos del pecho; constricción nerviosa, sofocante, especialmente al enfriarse (Hering). Parálisis del pecho, estertor, no puede expectorar; desmayo. Palpitaciones en niñas histéricas. Palpitaciones, opresión del pecho, desmayos, excitación, con abundante orina incolora. El corazón parece temblar cuando el pulso es normal.

Extremidades: Dolor en las extremidades. Inquietud en piernas y tibia fría. Una mano caliente y pálida, la otra fría y roja. Calor al anochecer en la cama, sólo del lado derecho; quiere destaparse. Sudoración con olor a almizcle por la mañana. Piel fría, temblores, desmayos y palpitaciones.

MURIATICUM ACIDUM

Cuando se trata una forma aguda de fiebre continua con postración extrema, *Arsenicum*, *Muriaticum acidum* y *Phos. acid.* se imponen en la mente. Con *Arsenicum* ha habido inquietud ansiosa; con *Phos. acid.* ha habido postración mental, y luego debilidad muscular; con *Muriaticum acidum*, debilidad muscular es primero, y ha habido un historial de inquietud y la mente ha sido más fuerte de lo esperado.

Con este gran agotamiento muscular, con la mandíbula colgando y el paciente deslizándose hacia abajo en la cama y pronto heces y orina involuntarias, este remedio se impone en la mente. Debe llamarse

debilidad paralítica.

Pronto se paraliza la lengua, así como los esfínteres de la vejiga y el recto. Parece estar eminentemente apto para las formas más agudas de fiebre zimótica cuando los síntomas anteriores están presentes y finalmente se vuelve inconsciente.

Ha habido cierta inquietud, pero nada como *Arsenicum* y *Rhus tox.* Se niega a hablar porque le preocupa hacerlo. *Phos. acid.* es lento para responder preguntas debido al agotamiento de la mente que lo hace incapaz de pensar.

Vértigo al mover los ojos y al acostarse sobre el lado derecho. Este vértigo a veces se asocia con enfermedad hepática. Un hombre corpulento, de pura sangre, con ictericia, de unos cuarenta años, había sufrido mucho de dolor en el hígado, con gran inflamación, sólo se sentía cómodo acostado sobre el lado izquierdo; cuando se volvía de espaldas o sobre el costado derecho, inmediatamente le venía un vértigo ansioso y sudor copioso y se veía obligado a volver sobre el lado izquierdo. *Muriaticum acidum* hizo una cura completa de este problema hepático, que se había declarado grave.

El dolor de cabeza se agrava moviendo los ojos y levantándose en la cama, mejorado al caminar despacio. Cefalea occipital con visión borrosa, agravada por el esfuerzo visual. Pesadez en el occipucio. Entumecimiento en la frente. Dolor en el occipucio. Sensación de tener el pelo de punta. Calor en la parte superior de la cabeza, visión media perpendicular. Los síntomas oculares mejoran en la oscuridad. Dolor punzante. Ardor, que se extiende del ojo izquierdo al derecho, mejor lavado. Prurito en los ojos.

Dureza de audición; ruidos fuertes crepitantes durante la noche. Sonido de voces insoportable. Zumbidos en los oídos.

Nariz tapada. *Sangrado nasal* en la tos ferina, en fiebres zimóticas, en difteria y escarlatina. Sangre oscura y pútrida de la nariz. *La mandíbula inferior cuelga en la fiebre tifoidea.* Márgenes de labios secos, doloridos y agrietados. Labios ardientes.

Boca y lengua recubiertas de blanco. Dolores en los dientes. Encías hinchadas y sangrantes. Los dientes se aflojan. Lengua seca, pesada, *rígida y paralizada.* Boca seca. Ulceración de boca y lengua. Lengua roja. Lengua azulada. Membrana mucosa de los labios desnuda.

Dolor de boca de los lactantes. Boca tachonada de úlceras. Úlceras

profundas con base negra. Inflamación violenta de la garganta. Sequedad de garganta. Garganta de color rojo oscuro con úlceras. Exudaciones de color blanco grisáceo. Exudaciones blancas que se asemejan a la difteria. Dolor de garganta gangrenoso. Escupe moco fétido. Difteria con postración extrema.

Gran sed. Sed durante el escalofrío y falta de sed durante la fiebre. **Aversión a la carne.** Anhela estimulantes. Eructos amargos y putrefactos. Acción espasmódica del esófago. Vómitos agrios. Deglución involuntaria. Vacío en el estómago que no mejora comiendo. Sensación de vacío en estómago y abdomen sin deseo de comer. Vacío en el estómago a partir de las 10 a.m. hasta el anochecer. Vacío en el abdomen por la mañana después de las heces normales habituales.

Indigestión; estreñimiento debilitante; confusión; somnolencia después de comer. Presión en el hígado. Dolor e hígado agrandado. Plenitud y estruendo en el abdomen.

Heces acuosas, involuntarias al orinar. Las heces pasan desapercibidas. Heces de color marrón oscuro, con sangre. Muchos flatos con heces. Urgencia agravada por el movimiento. Disentería, sangre pútrida y limo. Hemorragia de intestinos de sangre líquida oscura. Prolapso anal al orinar. Necesidad de defecar al orinar, relajación marcada y picazón en el ano. Hemorroides grandes, oscuras, de color púrpura, extremadamente *sensibles al tacto*. Inflamación de los tumores hemorroidales, calientes y pulsantes; debe acostarse con las extremidades bien separadas. Hemorroides sangrantes. Ardor y corte durante la defecación. Diarrea, con protuberancia de hemorroides de color azul o violeta oscuro, más cuando ocurre en niños débiles que sufren de atonía gástrica, debilidad muscular y amenaza de marasmo. Hemorroides: hinchadas, azules; aparecen de repente en los niños; salientes, azul rojizas, ardientes; muy adoloridas para soportar el menor contacto, aun la sábana es molesta (Hering).

Ardor después de defecar, mejorado con aplicaciones tibias, agravado por bañarse con agua fría. Excoriación del ano. Fisuras.

La orina fluye en un chorro débil. Debe esperar mucho tiempo para que comience la orina; debe presionar así que el ano sobresale. Esto está en consonancia con la debilidad muscular paralítica general del cuerpo. Flujo involuntario de orina y heces en fiebres agudas. Ardor y corte en la uretra al orinar, sigue tenesmo.

Impotencia; deseo débil. Secreción acuosa y sanguinolenta de la uretra. Escroto azulado. Prurito del escroto que no mejora con el rascado. Margen del prepucio dolorido.

Presión en los genitales como si apareciera la menstruación. Menstruación demasiado temprana y profusa. Úlceras en genitales con secreciones pútridas. No soporta el menor contacto, ni siquiera una sábana sobre los genitales.

Leucorrea con dolor de espalda. Fiebre puerperal con postración extrema, *mandíbula caída, se desliza hacia abajo en la cama*, loquios suprimidos. Heces y orina pútridas e involuntarias.

Respiración corta con estertores después de beber. La respiración parece provenir del estómago. Opresión del pecho. Pulso lento y débil, intermitente cada tercer latido.

Dolor opresivo en la espalda. Presión, tironeo, sensación de cansancio en la zona lumbar. Ardor en la columna.

Pesadez de brazos. Entumecimiento y frialdad de los dedos por la noche. Extremidades inferiores oscuras. Úlceras pútridas en piernas, con márgenes ardientes. Hinchazón del tendón de *Aquiles* derecho. Pies fríos y azules. Ardor de palmas y plantas. Hinchazón y ardor de la punta de los dedos de los pies.

Dolor desgarrante en las extremidades, mejorado con el movimiento. Dolor en las extremidades, durante la fiebre intermitente. Fiebre vespertina con escalofríos con o sin sudor.

Escalofrío mezclado con fiebre. La imagen de este remedio se encuentra en la fiebre tifoidea y amarilla. Sudor durante el primer sueño. Los síntomas empeoran al transpirar.

Tifo: inquietud constante o sueño estúpido; inconsciente ; gemidos fuertes o conversación confusa; desea descubrirse; úlceras aftosas en la boca, fétidas, de olor agrio; heces tenues y con olor desagradable; respiración rápida, débil y entrecortada; orina oscura pero clara; sangrado del ano; boca llena de úlceras azuladas oscuras; el pulso se interrumpe cada tercer latido; piernas flexionadas, pies encogidos; piel caliente y seca. θ Fiebre tifoidea (Hering) acompañada de lengua blanca (Radar).

El uso de *Naja* se ha extendido mucho más allá de su experimentación. Muchos de los miembros de la familia *Ophidian* presentan síntomas en común con él, y se ha presumido realmente sea así. Muchas características atraviesan estos remedios, cada remedio tiene su propia esfera peculiar. En conjunto, la familia presenta una amplia gama de acciones curativas.

Mure, de Brasil, pensó que la familia de las serpientes presentaba poderes curativos para la curación de las naciones. En el reino mineral, el hombre puede encontrar su remedio cuando está enfermo, así en el reino vegetal y animal. Es posible que el producto de la serpiente sea todo lo necesario para la curación del hombre. Extienda esto a todo el reino animal y probablemente sea así.

Parece ser que todo lo que existe en un reino existe en otro. El más bajo es el mineral, el siguiente el vegetal y por último el reino animal. Si tuviéramos un conocimiento perfecto de cualquier reino, probablemente podríamos cubrir toda la gama de posibilidades curativas. Pero solo conocemos algunos remedios en cada reino.

Se ha adelantado otra idea de que en cualquier región en particular, el reino vegetal proporciona todo lo necesario para curar en esa región. Si estuviéramos familiarizados con todos los crecimientos vegetales, ¡cuánto sabríamos en comparación con lo que sabemos!

Es muy probable que se desprenda de la raza humana enferma algo que sea absorbido por las plantas. Los males que arroja el hombre pueden ser absorbidos por el reino vegetal. Las plantas corresponderán a los hombres en la región en la que crecen, si hay algo en esta.

En dos mil años podría ser necesario algún tipo de control sobre el crecimiento de las plantas. La absorción de estos males puede hacer que varíen en especies, y si continúan creciendo y cada uno absorbe los males de la raza humana, seguirán difiriendo. Esto favorece la evolución y la explica en cierto sentido.

Es importante comparar los síntomas de *Naja* con los de las otras serpientes. Al paciente le molesta la cercanía del collar, < después de dormir.

Hay agotamiento y temblores, temblores de los músculos. Su dirección es algo así como *Lach.*, de izquierda a derecha, i. e., los dolores de ovario, la difteria, las afecciones articulares van de izquierda a

derecha.

Naja, como *Lach.*, está < en tiempo húmedo. En superficies inflamadas produce exudaciones grisáceas. No participa mucho de esta característica como hacen *Lach.* y *Crotalus*. Solo hay una sombra séptica en *Naja*, pero es extensa en *Lach.* y extremadamente marcada en *Crotalus*. *Naja* no está tan sujeto a hemorragias como *Lach.* o *Crotalus*. Hay temblores de los músculos, diátesis reumática y tendencia de todas las molestias a asentarse en el corazón. **Se usa en problemas valvulares del corazón, en personas jóvenes que crecen con enfermedades valvulares cardíacas.** Incapacidad para hablar, con asfixia, nerviosismo, palpitaciones crónicas; hipertrofia crónica y enfermedad valvular del corazón; dolor considerable después de viajar en carruaje, que se extiende hasta la escápula izquierda; dolor no afectado por la inspiración. θ Angina de pecho (Hering).

Todo el problema gira alrededor del corazón. Esto sugiere *Naja*, y *Naja* a menudo ha curado.

Si el problema valvular es congénito, no se puede curar, pero si no, muestra que todas las fuerzas perturbadoras se han asentado en el corazón. Todos los síntomas se han asentado en el corazón; *Naja* tiene esto. En los niños y niñas escolares que no presentan síntomas, este es el remedio genérico para este tipo de dolencia. Prescriba siempre *Naja*, a menos que algún síntoma específico lo aleje de él.

Naja tiene más nervios, *Lach.* más síntomas sépticos. *Naja*, agitación marcada sin sepsis, *Lach.*, todo el nerviosismo, con tendencia a hemorragia y sepsis; sangre negra, como paja carbonizada; sangre oscura coagulada.

Naja tiene un flujo de sangre hacia arriba, como *Lachesis*, un síntoma angustioso. Hay marcada disnea, cardíaca o de otro tipo. Hay taponamiento del pecho; gran crudeza de la tráquea y la laringe, todo el pasaje está en carne viva como si estuviera excoriado.

Hay muchos estornudos, con agua corriendo por la nariz; incapacidad para acostarse por la noche; sequedad de las vías respiratorias de la nariz, fiebre de heno. El paciente sufre ataques de asfixia en Agosto.

Todo el pecho está en estado de congestión; vacío del lado izquierdo del pecho; pulso bajo o pulso intermitente. Con todas las molestias del tórax y en la mayoría de las molestias hay incapacidad para acostarse sobre el lado izquierdo.

Entumecimiento del brazo izquierdo. Hay disnea; si se va a dormir, se despierta asfijado, jadeando, ahogándose o con sacudidas por dormir como en un sueño.

Hay una tos seca y cortante con sudoración en las palmas de las manos que es curada por *Naja*. Estos casos cardíacos suelen ir acompañados de una tos seca y cortante, una tos con cada pequeño esfuerzo. No es estado catarral ni tuberculoso. El corazón *late lentamente* y no se le pedirá que trabaje, y le sobreviene tos por el esfuerzo. *Cactus* también tiene tos cardíaca.

Las extremidades están frías y azules y la cabeza caliente. Los síntomas de la cabeza son < en una habitación cálida; la cabeza se siente caliente, con fiebre, pero los pies y las extremidades no se calientan. Hay abundante sudoración de manos y pies que hace que los guantes y los zapatos se pudran; pero el sudor no es ofensivo.

Hay una sensación de plenitud e hinchazón en las manos y los pies, mostrando una circulación lenta en las venas, que podríamos esperar. Naturalmente, podríamos esperar que este paciente fuera intenso y excitable, que es el caso. Existe una tendencia suicida.

Los dolores de cabeza son indescribibles; de carácter congestivo en toda la cabeza, especialmente en el occipucio. Dolores de cabeza acompañados de un pulso rápido y nervioso.

Sueño profundo coherente con todos los síntomas. Hay un sueño profundo, con respiración estertorosa. Se despierta con dolor de cabeza cada mañana. Es natural que el dolor de cabeza de *Naja* esté presente por la mañana y desaparezca con el esfuerzo. Las otras molestias son < por esfuerzo. Los síntomas de la mente son < por esfuerzo mental.

Hay síntomas relacionados con la fiebre de heno. Crudeza en la garganta y laringe; dolor terrible en la garganta que se extiende hasta la laringe, que no alivia al tragar. El estado *Lach.* se expresa más por un nudo en la garganta; agarre de la garganta con sensación de asfixia.

El paciente *Naja* está sujeto a graves ataques de bronquitis. Hay un desgarramiento entre la laringe y la tráquea < después de toser. Este es un gran remedio para el asma, especialmente el asma cardíaca. Respira tan mal que no puede acostarse. Útil en palpitations nerviosas crónicas; palpitations después de un esfuerzo de cualquier tipo. Palpitations nerviosas crónicas con incapacidad para hablar debido a asfixia.

Hay un dolor continuo, sordo y doloroso en la espalda entre los

hombros, asociado con afecciones cardíacas. A veces hay además una pequeña sensación de calor, de dolor, que indica el remedio; está tan cansado en ese punto que desea acostarse o inclinarse hacia atrás para probar su espalda.

La palpitación < acostado sobre el lado izquierdo, < caminando.

Este es el más útil de todos los remedios que tenemos en un estado cardíaco con muy pocos síntomas. Es cierto que esta región es particularmente señalada por *Naja* para producir sus síntomas.

NATRUM ARSENICOSUM

Modalidades: Los síntomas de este remedio aparecen durante el *día*, por la MAÑANA, *a lo largo de la mañana, al anochecer, por la noche* y después de la MEDIANOCHE. Los síntomas empeoran con el aire frío, pero el aire tibio exterior mejora; los síntomas mentales mejoran al aire libre; peor por el frío en general; en aire frío; *enfriándose*; en clima frío y húmedo; el paciente se resfría fácilmente.

Los síntomas empeoran al ascender. Anemia y debilidad e hidropesía de las extremidades. Las molestias empeoran después de comer. El cuerpo pierde carne. Los síntomas surgen POR ESFUERZO. Peor por mantequilla, bebidas frías, alimentos fríos, grasas, *frutas, leche, cerdo, vinagre*.

Hormigueo en todo el cuerpo y en las extremidades; induración de glándulas; inflamación en cualquier parte. Marcada irritabilidad física y debilidad irritable. Las sacudidas agravan muchos síntomas. La lasitud prevalece en todas las experimentaciones.

Deseo de acostarse y no ser molestado; sin embargo, acostado a menudo empeoran los síntomas y el agravamiento es notable después de acostado. Aún así, muchos síntomas empeoran con el movimiento; hay una fuerte aversión al movimiento.

Las secreciones mucosas son copiosas. Después de exposición al frío se vuelve reumático. Dolores punzantes, ardientes y oprimentes; inflamación dolorosa; dolores punzantes en todas partes; dolores tirantes en todas partes; hacia abajo y hacia arriba. La transpiración no mejora. La presión agrava. Pulsación general.

Pulso irregular. Pacientes reumáticos y palúdicos, hipersensibles,

interna y externamente. Choques eléctricos en el cuerpo. Los síntomas predominan en el lado derecho. Quiere sentarse o acostarse y no ser molestado. Hay síntomas antes de dormir, durante el sueño y al despertar; el temblor es un síntoma fuerte. Contracciones de los músculos.

Caminar al aire libre aumenta los síntomas físicos, pero mejora los síntomas mentales; caminar rápido provoca muchos síntomas. Debilidad por la *mañana*, durante la menstruación, por *un leve esfuerzo, al caminar*. El clima húmedo saca a relucir los síntomas. Peor por el vino y en invierno.

Mente: Ira por nimiedades; furioso por contradicción; las molestias empeoran con la ira. Ansiedad al anochecer en la cama; por la noche en la cama ansiedad aprensiva; durante la fiebre; al despertar.

Concentración de la mente difícil en casa, mejor al aire libre; confusión mental por la noche. Escrupuloso por nimiedades. Descontento; desanimado y, a veces, desesperado. Se distrae fácilmente. Embotamiento de la mente, mejor al aire libre. Fácilmente excitado, el esfuerzo mental empeora los síntomas. Miedo por la noche al acostarse; en una multitud; de enfermedad inminente; de algún mal; que algo sucederá; de la gente.

Fácilmente asustadizo; olvidadizo; se siente constantemente apresurado. Histérico y su mente muy activa; ideas muy activas. Imbecilidad, irritabilidad, impaciencia; indiferente a toda alegría. Aversión al trabajo mental y a los negocios; aversión a la lectura; indolencia; memoria débil.

Lamento, risa, aborrecimiento de la vida, locuacidad. Los síntomas mentales son todos leves. Alegre, hilarante; postración de la mente. Ella se vuelve pendenciera, inquietud; inquietud ansiosa, da vueltas por las noches. Tristeza al anochecer; durante la fiebre. Sensible al ruido; se asusta fácilmente, por el ruido, al irse a dormir, por dormir.

Suspica. Indispuesto a hablar; perturbado por la conversación de la gente. Timidez con un sentimiento de vacío. Llanto. Vértigo al caminar. Cuando los síntomas generales anteriores están presentes en un número considerable, los siguientes detalles cederán a este remedio.

Cabeza: Hipermia del cerebro con calor y plenitud; plenitud en la frente. Calor subjetivo con frialdad objetiva de la frente. Pesadez en la cabeza, en la frente. Sensación de vacío en la cabeza. Adormecimiento en la frente al anochecer.

Dolor en la cabeza; mañana; tarde; *anochecer*; noche, noche al despertar; mejor al aire libre; dolor de cabeza catarral; con coriza; peor después de comer; por calentarse; peor por el calor; por una sacudida; por la luz; antes y durante la menstruación; por *esfuerzo mental*; moviendo la cabeza, por una sacudida; POR RUIDO; dolores paroxísticos; *dolores de cabeza periódicos*; por presión; pulsante; peor en una habitación; después de dormir; por agacharse; por fumar; por caminar; en una habitación cálida; por el vino.

Dolor en la frente; por la mañana al despertar; durante todo el día; por encima de los ojos, que se extiende hasta las sienas. Dolor en el occipucio; dolor en los lados de la cabeza; dolor en las sienas; lado derecho, de sien a sien; dolor en el vértice. Perforante en las sienas; de derecha a izquierda; con náuseas; explosivo en la cabeza, en la frente; tirones en la cabeza, *en la frente*; dolor *oprimente* en la cabeza; en la frente, *en el occipucio, en las sienas*; en el vértice; dolores agudos arriba del ojo derecho; dolores punzantes arriba del ojo derecho.

Cuero cabelludo dolorido y sensible; frente. Dolores punzantes en la cabeza; dolores aturdidores en la cabeza; tirones en los lados de la cabeza. *Sudoración en la frente*. Pulsaciones en la cabeza; frente, sienas, vértice; con plenitud en la frente.

Ojos: Los síntomas oculares empeoran por la mañana; los párpados se pegan por la mañana; ojos y vasos sanguíneos congestionados; secreción de moco por los ojos.

Sequedad. Sensación de agrandamiento de los ojos por la mañana al despertar. Párpados granulares. Los ojos se sienten calientes. Inflamación de la conjuntiva por frío o viento; peor por la mañana, tras noche de trabajo: de los párpados y canthi. Venas inyectadas. Lagrimeo por la mañana al despertar, al aire libre, al mirar fijamente, al leer, incapaz de abrir los párpados.

Dolor en los ojos, peor a la luz del sol, por el movimiento; mientras lee; mientras lee con luz de gas; mientras escribe; mejor por el calor. Dolor en y sobre los ojos; por la mañana al despertar.

Ardor en los ojos; por la noche, al aire libre, mientras lee. Dolor opresivo en los ojos; escozor como por humo; doloridos y sensibles al leer; dolores punzantes en los ojos. Parálisis de los párpados superiores; del nervio óptico. Fotofobia a la luz del día. Pupilas dilatadas: ojo izquierdo más grande que el derecho.

Enrojecimiento de LAS VENAS. Ojos fijos; rigidez de los párpados; de los *globos oculares*. Estrabismo. Ojos hinchados; PARPADOS; *párpados edematosos; edema supraorbitario*. Ulceración de la córnea. Ojos y visión débiles; visión borrosa; se cansa al leer.

Colores oscuros ante los ojos. Visión tenue, al mirar mucho tiempo; enjuaga los ojos para aliviarse. Visión borrosa y parpadeante. Hemiofía. Miofía. Chispas ante los ojos.

Oídos: Las orejas están calientes; picazón en los oídos. Ruidos: matutinos, vespertinos, con vértigo, zumbidos, pitidos, rugidos, corrientes en el oído derecho; cantos. Dolor en los oídos: *matutino, punzante, desgarrante*, detrás de las orejas. Los oídos se sienten tapados. Audición *aguda; por ruidos; deteriorada*.

Nariz: Catarro con dolor en la frente y raíz de la nariz, postnasal con moco viscoso. Coriza: peor al aire libre, con tos, fluido o seco, fluido alternando con seco; secreción *copiosa, costras, costras sanguinolentas secas*, mucosidad azulada dura, ofensiva, *purulenta, suprimida, espesa, viscosa, ACUOSA, amarilla*.

Sequedad en la nariz. Epistaxis después de quitar las costras de la nariz; sangre roja brillante. Obstrucción de la nariz por la noche (derecha); mañana al despertar; membrana mucosa engrosada y es difícil respirar por la nariz. Ocena.

Nariz roja. Dolor en la nariz, en el techo de la nariz; ardor, presionando la raíz de la nariz; aspereza en la nariz. Olfato agudo al principio, luego falta. Estornudos frecuentes y violentos.

Cara: Comisuras de los labios agrietadas y endurecidas.

Decoloración de la cara; azulada, alrededor de los ojos; terrosa; PÁLIDA; roja; amarilla; manchas de hígado. Cara tirada. Erupciones en la cara; frente y labios; ALREDEDOR DE LA BOCA; *en la nariz*; comedones; herpes en los labios; erupciones húmedas; espinillas, vesículas. Cara caliente y con comezón.

Dolor al mover la mandíbula. La cara se siente hinchada. Rigidez de los músculos de la masticación. Hinchazón por la mañana al despertar; los huesos molares se sienten hinchados; edema; parótidas hinchadas. Sacudidas de la cara. Úlcera en los labios.

Aftas en la boca; sangrado de las encías; lengua agrietada y ondulada. Decoloración: enrojecimiento de boca y lengua; lengua blanca; lengua amarilla. Sequedad de boca; *lengua*; lengua flácida. Inflamación de boca

y lengua. Salivación y la saliva es viscosa.

Discurso balbuceante. Sabor amargo por la mañana; *metálico*, salado, AMARGO, dulzón. Ulceración en la boca. Vesículas en boca y lengua; ardor. **Los dientes se aflojan y sangran fácilmente** (Radar). Dolor en los dientes; por la noche; pulsante; el calor mejora; dolores espasmódicos, dolores desgarrantes.

Garganta: Asfixia; constricción del esófago; sequedad en la garganta; peor por la mañana; después de frío. Garganta roja y brillante, rojo púrpura; los esputos frecuentemente levantan moco blanco, peor al aire libre. Inflamación; roja oscura, cubierta de moco amarillo.

Sensación de un nudo en la garganta; exudación gris en la garganta. Se dice que curó la difteria. Mucosidad en la garganta; dura gelatinosa, grisácea, amarilla, blanca, de las fosas nasales posteriores. Dolor de garganta al tragar, al tragar en vacío, pero sin dolor al tragar alimentos o bebidas; ardor, inflamado, punzante.

Aspereza en la garganta; raspando en la garganta. Dificultad para tragar. Faringe, úvula y amígdalas inflamadas; edema de la úvula, cuelga como una bolsa de agua. Constricción en la región de la glándula tiroides. Rigidez en los lados del cuello.

Apetito: *Aumentado, voraz, falta*; aversión a las grasas, a la carne, a su cigarro; sensación de constricción en el estómago.

Desea cerveza, pan, bebidas frías, cosas dulces. Estómago desordenado; por leche. Estómago distendido; sensación de vacío; eructos por la tarde, después de comer; *vacíos*, con sabor de comida, AMARGOS después de comer, pirosis.

Plenitud en el estómago después de comer. Acidez. Vampadas de calor, pesadez después de comer. Hipo después de comer, la indigestión es muy marcada. Aversión a la comida. Náusea; después de comer; constante; durante la tos; después de bebidas frías; con dolor de cabeza; durante la menstruación.

Estómago: Dolor en el estómago: DESPUÉS DE COMER; ardor después de cosas calientes; calambres, CORTES; mordiscos; presión después de comer; inflamación; punzadas.

Pulsación en el estómago. Náuseas al levantar mocos de la garganta. Sensación de hundimiento. Sensación de una piedra en el estómago. Tensión en el estómago.

Sed: mañana; anochecer; noche; sed ardiente; sed extrema; sed

insaciable; bebe a menudo pero pequeños tragos. Falta de sed. Vómitos: al toser; después de comer; *bilis*; *amargos*; *de sangre*; mucosos; *agrios*; acuosos.

Abdomen: Distensión del abdomen después de comer; flatulencia; plenitud, gorgoteo, dureza. Sensación de pesadez en el abdomen. Inflamación del hígado; bazo. Afecciones del hígado. Dolor en el abdomen; por la noche; después de comer; *por flatos*; antes de una diarrea; antes de defecar; mejor después de defecar y después de eliminar flatos; en hipocondrio; hipogastrio; en la región del ombligo.

Calambres; antes de defecar, mejora con la eliminación de flatos y heces. Cortes; antes de defecar. Tironeo en el abdomen; en hipocondrio. Abdomen dolorido y sensible; en hipocondrio. Punzadas en el abdomen; en hipocondrio; en región inguinal; en el bazo. Sensación de nerviosismo en el abdomen. Ruidos en el abdomen; como si fuera a tener diarrea. Afecciones del bazo. Ganglios inguinales hinchados. Tensión en abdomen, en hipocondrio.

Heces: Estreñimiento, alternando con diarrea; heces duras. Diarrea: durante el día; mañana; lo saca de la cama; NOCHE; después de medianoche; defecación frecuente durante el día; por enfriarse; por bebidas frías; *por resfriarse*; *peor después de comer*; durante la menstruación; DESPUÉS DE LECHE; después de vegetales; heces: sanguinolentas, copiosas, frecuentes, mucosas, indoloras, pastosas, escasas, blandas, finas, acuosas, amarillas.

Excoriación del ano. Flatos copiosos y ofensivos. *Prurito del ano*. Dolor: ARDIENTE durante y después de defecar; calambres, mejor después de defecar; cortantes, durante las heces y en el hipogastrio; antes de defecar; inflamación y punzadas; lagrimeo durante la defecación; tenesmo durante las heces. Urgencia de defecar; ineficaz; después de defecar.

Urinario: Dolor en la vejiga que se releva con urgencia; ganas de orinar por la noche; constante; frecuente. Dificultad para orinar; frecuente; involuntaria por la noche durmiendo; insatisfactoria. Ardor y dolor en los riñones.

Ardor en la uretra al orinar. Orina: ALBUMINOSA; ardiente; oscura; pálida; copiosa por la noche; clara como el agua; *ofensiva*, escasa; con moco y fosfato, la gravedad específica disminuye: 1050.

Genitales: Erecciones matutinas; incompletas. Inflamación del

glande, prepucio y testículos. Punzadas en genitales, pene, escroto. Dolor en el testículo izquierdo. Emisiones seminales. Pene y testículos hinchados.

En la mujer aumenta el deseo. Leucorrea; copiosa; ofensiva; gruesa; amarilla. Menstruaciones: copiosas; demasiado prontas; *prolongadas*; *escasas*. Metrorragia. Dolor en el útero.

Laringe: Sequedad y constricción en la laringe; raspado de moco de color pizarra de la laringe; el moco se desprende con dificultad; ardor y dolor en la laringe; rugosidad en la laringe. Los síntomas de la laringe empeoran por el polvo, el humo o el aire frío. Voz: ronquera con coriza; perdida; débil. La respiración es rápida y profunda; asma de minero por polvo de carbón; difícil al ascender, corta.

Tos: Por la mañana; tarde; anochecer; *noche*; por respiración profunda, seca por la noche; por la mañana y por el esfuerzo; tos seca fastidiosa todo el día; agotadora; perruna; por irritación en laringe y tráquea; suelta; tormentosa, corta, espasmódica; por cosquilleo en laringe y tráquea; violenta; peor en una habitación cálida. Expectoración: matutina, vespertina, sanguinolenta, dificultosa, mucosa, OFENSIVA, PURULENTA, de sabor amargo, plana, pútrida, viscosa, amarilla.

Pecho: Ansiedad y constricción del pecho. Erupciones, espinillas. Sensación de plenitud en el pecho. Hemorragia de los pulmones. Neumonía y tisis en mineros por polvo de carbón. Irritación de los bronquios por la mañana. Opresión del pecho al hacer ejercicio y respirar profundamente; corazón.

Dolor en el pecho, durante la tos; en el corazón; *ardor*, cortante debajo de la séptima costilla; oprimente; asperidad; dolorido por toser; *punzadas*. Palpitaciones del corazón; noche; ansiosas; *subiendo* escalones; por esfuerzo; tumultuosas. Sensación como si hubiera inhalado humo.

Espalda: Frialdad de la espalda por la noche. Punzadas en la región cervical. Dolor en la espalda, atardecer; noche; peor caminando; en las escápulas; entre las escápulas; al inclinarse hacia adelante y al respirar; en la región lumbar al agacharse y caminar; en el sacro tanto al caminar como al sentarse; dolor en la espalda; dolor tirante en la espalda; dolor agudo en el sacro al caminar y agacharse; dolor agudo en la región cervical; dolor agudo debajo de la escápula; dolor agudo en la columna al presionarla.

Rigidez en la región cervical, *debilidad* en la espalda.

Extremidades: Torpeza de las extremidades; manos y *pies* fríos; calambres en las pantorrillas; en las plantas. Erupciones en extremidades; escamas blancas delgadas; vesículas. Excoriación entre los muslos. Hormigueo de los pies. Pesadez, sensación de cansancio en los miembros inferiores, en los pies. Prurito en todas las extremidades. Sacudidas en miembros inferiores. Flojera en las extremidades.

Entumecimiento en los pies. Dolor en las extremidades; en las articulaciones, durante el escalofrío; dolor neurálgico en las extremidades; REUMÁTICO; dolores gotosos; miembros superiores; *reumático* del brazo derecho; hombro; dolor reumático en hombro y codo; palmas dolorosas; dolor en los dedos.

Dolor en miembros inferiores; ciática peor al caminar; en la cadera, muslo, al caminar; rodilla. Dolor en la parte delantera de las piernas; dolor magullado en las extremidades debido al movimiento continuo; pies y plantas de los pies arden, calambres en la pantorrilla; dolores errantes en dedos, palmas y antebrazos; dolores tirantes en miembros inferiores, muslos, rodillas, pantorrillas; dolor neurálgico desde la axila hasta el dedo meñique; dolor punzante en la cadera, muslos, de cadera a rodilla con el movimiento; rodilla; pierna; dolores desgarrantes en miembros superiores, miembros inferiores, muslos, piernas, tobillos, pie. Transpiración de manos, pies.

Pulsaciones de extremidades. Inquietud de los miembros superiores, miembros inferiores, piernas. Rigidez de extremidades, *articulaciones*, muñecas. Hinchazón de las extremidades: *hidrópica*; piernas; pies.

Manos temblorosas; miembros inferiores. Sacudidas de las extremidades superiores; muslos. Debilidad de las extremidades; miembros superiores; manos; *miembros* inferiores; muslos; piernas; TOBILLOS; pies.

Sueño: El sueño es profundo. Sueños: amorosos; ansiosos; espantosos; de asesinatos; pesadillas; agradables; vejatorios; vívidos. Se adormece tarde; sueño sin descanso. Somnolencia por la tarde. Insomnio antes de la medianoche; después de medianoche; con somnolencia. Sueño no reparador. DESPIERTA TEMPRANO, con frecuencia.

Escalofrío por la mañana; en la mañana; anochece en cama; en aire frío; la frialdad aparece por la noche en la cama; escalofrío, escalofrío interno, escalofrío tembloroso en la mañana; escalofrío a las 2 A.M.; 1

P.M. ; 2 P.M.; el frío mejora en una habitación cálida.

Fiebre por la noche; calor seco, sofocos de calor, sudoración ausente.

Transpiración: mañana; *noches*; por ansiedad; en cama; fría; al toser; con un ligero esfuerzo; siguiendo la fiebre; en movimiento; profusa, por la noche; los síntomas empeoran al sudar; aversión a descubrirse mientras transpira. *Superficie fría, cubierta de sudor frío y pegajoso. θ Difteria (Hering).*

Piel: Piel ardiente; descamación de la piel fría. Manchas de hígado, manchas rojas, piel amarilla; sequedad de la piel. Erupciones: ampollas; forúnculos; ardor; húmedas; herpes; picazón con el calor; granos dolorosos; escamas blancas delgadas escamosas; tubérculos que pican y supuran; urticaria; nódulos vesiculares de erisipela, con hinchazón, peor después de rascarse; hormigueo de la piel; picazón, hormigueo, peor después de rascarse. Inflamación de la piel con ardor.

Úlceras, ardor; profundas; secreción amarilla; proliferación; *escozor*.

NATRUM CARBONICUM

Experimentado por *Hahnemann, Hering* y otros. Las personas que tienen la costumbre de tomar carbonato de sodio para las agrieras hacen una experimentación de este remedio. He conocido a algunas de estas personas y he podido confirmar muchos síntomas de *Natrum*.

Viejos dispépticos que siempre eructan y tienen el estómago agrio y reumatismo; después de veinte años están encorvados, pálidos, sensibles al frío, fríos, agravados por la menor corriente; requieren mucha ropa; incapaces de resistir el frío o el calor; requieren un clima medio; están peor por los cambios de clima; sus problemas digestivos, reumáticos y gotosos empeoran por los cambios climáticos.

Mente: Un estado de trepidación por el menor ruido, el portazo de una puerta; excitación nerviosa y palpitations con gran postración; debilidad nerviosa con trepidación; debilidad por un ligero esfuerzo de la mente o el cuerpo; temblor interno y externo.

El traqueteo de un papel provoca palpitations, irritabilidad y melancolía. *Melancolía y aprensión intolerables; ella está completamente ocupada con pensamientos tristes (Hering).* Alejamiento

de familiares y amigos. Aversión a la humanidad y la sociedad; a familiares, a extraños; siente una gran división entre él y ellos; sensible a ciertas personas.

La música provoca tendencia al suicidio, melancolía, llanto y trepidación; tocar el piano es tan agotador que debe acostarse; la música provoca una gran tristeza que aumenta hasta la locura religiosa. Esto es cierto para todos los *Sodios*, pero especialmente para *Natrum carb.*; agravación por un portazo, un disparo de pistola, que provoca dolor de cabeza y molestias en general, agravado por la música.

Agotamiento nervioso, agotamiento físico, debilidad de la mente y el cuerpo. Los contables pierden la capacidad de sumar cifras. Al leer una página, la anterior, pronto desaparece de la mente. La memoria no se mantendrá desde el principio hasta el final de una oración. Olvida lo que lee.

Sigue confusión mental y luego es **incapaz de realizar ningún trabajo mental**. Los hombres se vuelven tan cansados por los detalles de los negocios que les sobreviene una confusión mental, el cerebro se fatiga.

Hipersensible al calor, especialmente después de una insolación, incluso algunos años después; debe estar bien sombreado al caminar bajo el sol, debe buscar un lugar fresco u oscuro; el paciente no ha tenido el remedio agudo adecuado durante el ataque; el remedio agrava tanto por el frío como por el calor, pero esto es un agravamiento especial por el calor del sol; los problemas de cabeza no empeoran por el frío en *Natr. carb.*

Casos antiguos de fatiga cerebral con debilidad y trepidación.

Digestión: Cuanta más soda toman estos pacientes, más flatulentos se vuelven; están encorvados; la digestión es difícil, y finalmente la leche no se digiere en absoluto, **aversión a la leche provocando una diarrea** con heces lientéricas no digeridas; Además, el almidón causa flatulencia y laxitud de los intestinos. Muchos síntomas se deben por beber agua fría cuando recalentada.

Orina ofensiva como la de un caballo, por una dieta vegetal o láctea. Esto no está tan marcado como en *Nitric ac.*, pero se le parece.

Piel: *Natrum carb.* arroja erupciones en los nudillos y las yemas de los dedos; también los dedos de los pies; las erupciones vesiculares se abren y forman úlceras en las articulaciones de las yemas de los dedos.

Borax, Sepia, Ars. y *Natrum carb.* son los remedios más proclives a

producir ulceraciones en las puntas y nudillos de los dedos de las manos y también de los pies.

Erupciones vesiculares en el cuerpo en parches y círculos; la familia del herpes está especialmente relacionada con *Natr. carb.*; zona, herpes labial, herpes prepucial; parches tan grandes como un dólar en las caderas, muslos y espalda. Parches más pequeños muestran vesículas que contienen un suero blanco, arden, escuezen y pican, mejor por rascarse.

La erupción desaparece con una costra, pero a menudo se ulcera, no cura y se forma una úlcera. Circulación débil; las heridas supuran. Los pies y la piel arden. Erupciones costrosas en la piel que no han sido vesiculares; pero la mayoría de erupciones *Natr. carb.* y *Natr. mur.* son de forma vesicular. Hormigueo, picazón, comezón, cambio de lugar, ahora aquí y ahora allí; piel fría; cuerpo sudoroso.

Los problemas corporales se agravan por el frío y el invierno; tan frío como si no tuviera sangre en el cuerpo, las extremidades frías y no puede calentarlas; frío como el hielo en las rodillas y en los codos.

El cuerpo y las extremidades empeoran en invierno, la cabeza en verano. Temblor ansioso y sudoración durante los dolores. Los sentidos están todos perturbados; hipersensible a un ligero dolor en los ojos por una luz brillante.

Audición hipersensible; los pequeños ruidos parecen enormes, como truenos; el arrugarse de un papel parece el estallido de una cascada.

Gusto pervertido, demasiado sensible, de modo que el gusto por las cosas normalmente agradables se vuelve doloroso; a veces pérdida del gusto.

Pérdida del olfato. Fiebre de heno, fiebre catarral; donde hay condiciones catarrales hay secreción abundante, espesa, amarilla y purulenta de los ojos, la nariz y la vagina.

Las vesículas están llenas de suero blanco y delgado, pero la pústula, cuando se rompe, arroja una secreción espesa y amarilla. Leucorrea espesa, amarilla, viscosa; gonorrea del mismo carácter; secreción espesa, amarilla, viscosa y purulenta de la vejiga que sube por la uretra al orinar.

Otalgia, con dolores agudos, tirantes, punzantes cuando el estado mental, el escalofrío y otros generales están presentes. Las descargas suelen ser ofensivas.

Coriza muy problemático; siempre tiene un resfriado en la cabeza, la descarga acuosa es de corta duración y pronto es seguida por un flujo

copioso y espeso de moco amarillo.

Ulceración, costras gruesas; **duerme de noche con la boca abierta**; las costras secas y amarillas desaparecen con dolor y sangrado. El catarro aumenta con cada nuevo resfriado, hasta que se vuelve fétido; los huesos de la nariz se ven afectados; casi un constante dolor de cabeza en los ojos, en la frente, en la raíz de la nariz; dolores de cabeza congestivos, peor por el cambio de clima, cuarto frío, clima húmedo; aumentan por cada tormenta.

Ocena muy fétida, mucosas ulceradas y destruidas.

Rostro pálido con anillo azul alrededor de los ojos, manchas amarillas en la frente, hinchazón. Hay hinchazón en general; manos, pies, cara se hunden bajo presión; infiltración del tejido celular; aquellos estados del corazón y los riñones que favorecen la hidropesía; viejos casos de paludismo, carne pastosa; orina albuminosa.

Agrandamiento de las glándulas con induración, axilares, inguinales, abdominales, salivales. Especialmente indicado para el agrandamiento de la próstata en ancianos. Agrandamiento crónico de las parótidas, lento y de larga duración; de las amígdalas.

Ulceraciones de la boca; boca dolorosa en las mujeres por amamantar; candidiasis en bebés; **pequeños parches aftosos blancos, especialmente en bebés nerviosos, demacrados que no soportan ningún tipo de leche, que tienen diarrea por la leche**; prosperan mejor con cereales; cuando está dormido el niño salta, llora, se levanta y agarra a la madre; un bebé nervioso y frío, que se asusta fácilmente como el bebé *Borax*. También lo son los bebés *Natrum* en general.

Acumulación de moco en la garganta y las fosas nasales posteriores, generalmente de color amarillo, mientras que con *Natr. mur.* es blanco; este último escupe bocados copiosos, espesos y blancos.

Natr. carb. se mejora comiendo; cuando hace frío, come y puede mantenerse caliente; los dolores mejoran después de comer; tiene una sensación de desvanecimiento y dolor en el estómago que lo impulsa a comer; le da hambre a las 5 A. M. y 11 P.M.

5 A.M. es el momento favorito de la agravación *Natr. carb.*; siente tanta hambre en ese momento que se ve obligado a levantarse de la cama para comer algo, lo que también alivia el dolor.

Dolor de cabeza, escalofríos y palpitaciones que mejoran al comer (*Ignat., Sepia, Sulph.*).

El hambre nerviosa en las mujeres embarazadas, que no pueden dormir a menos que se levanten por la noche y coman galletas, requiere *Psorinum*.

Ataxia locomotora con sus dolores fulgurantes, mejora comiendo; mordiscos, debilidad, sensación de hambre en el estómago. Plantas adormecidas, en varones erecciones y priapismo, muslos sensibles, columna hipersensible; resultados de demasiada excitación. Emisiones; eyaculación de semen prematura.

Sed por la tarde, incesante; sed entre escalofrío y calor; gran deseo de agua fría unas horas después de la cena. **Aversión extrema a la leche.**

Flatulencia y acumulación de gases en los intestinos; diarrea; heces amarillas, blandas con violento tenesmo y urgencia; una sustancia amarilla como la pulpa de una naranja en las heces; **diarrea por la leche.** Estreñimiento muy molesto; heces duras, oscuras, lisas y que se desmoronan. Todos los *Natrum* quitan las ganas de ir a defecar; sin capacidad para empujar; heces grandes y duras, gran esfuerzo para pasarlas.

Prostatitorrea después de orinar y defecación difícil. **Ardor en la uretra durante y después de la micción (Hering).**

Esterilidad, un estado constitucional de una mujer en el que no puede concebir; está nerviosa, fría hasta las rodillas y los codos; cuerpo frío en invierno, cabeza caliente en verano; siempre cansada; relajación del esfínter de la vagina que hace que el líquido seminal salga a borbotones tan pronto como lo eyacula el hombre, lo que provoca esterilidad.

Puede haber un espasmo del esfínter, produciendo el mismo efecto, o un coágulo de sangre o brotes de moco de la vagina con flatos ruidosos. Mujeres nerviosas, inquietas, excitables, delgadas, dispépticas, no histéricas. Menstruación demasiado pronta o demasiado tarde; neuralgias, hipersensible a corrientes de aire y humedad, columna sensible, piernas adormecidas; leucorrea verde amarillento, copiosa.

Estados paralíticos; ptosis o espasmos de los párpados; dificultad para tragar, debe beber mucha agua para pasar la comida debido a la parálisis de la faringe; parálisis de los intestinos, no puede defecar; excremento como estiércol de oveja; parálisis de la extremidad inferior izquierda con hormigueo.

Palpitaciones nocturnas al ascender y acostado sobre el lado izquierdo. Muchos síntomas espinales. Coto.

Rigidez del cuello, dolor violento de espalda después de caminar. Dolores reumáticos en las extremidades. Sacudidas en todas las extremidades. Trepieza al caminar. Tobillos débiles en niños. Pesadez de las piernas. Dolores en el hueso de las rodillas al moverse. Tensión en la flexión de la rodilla. **Fácil dislocación del tobillo**; el tobillo está tan débil que cede, el pie se dobla hacia abajo (Hering).

Las plantas de los pies arden al caminar. Ulceración del talón por ampollas. Pies helados. Debilidad de las piernas. Vesículas en las puntas de los dedos de manos y pies. Manchas y tubérculos en la piel. Piel seca y agrietada. Prurito y hormigueo.

NATRUM MURIATICUM

Aspectos generales: La sal es un artículo de dieta tan común que se ha asumido que no podría ser de utilidad en medicina. Esta es solo la opinión de los hombres que operan completamente en los tejidos. No hay efectos constitucionales de la sal cruda.

Uno puede encontrar a un individuo adelgazando con todos los síntomas de la sal; está tomando sal en grandes cantidades, pero no digiere nada. La sal se encontrará en las heces, porque no entra en la vida. Hay una inanición *Natr. mur.*, hambriento de sal. Lo mismo ocurre con la cal. Los niños pueden obtener mucha cal de su comida y eso es mejor cuando la sal o la cal se les da en una forma tal que el hombre al interno no pueda resistirla, no apuntando a la casa en la que vive, sino al individuo mismo, luego al hueso, la inanición de sal, la iniciación *Natr. mur.* pronto pasará.

No suministramos con nuestra pequeña dosis la sal que el sistema necesita, sino que curamos la enfermedad interna, ponemos orden en el hombre físico interno, y luego los tejidos obtienen suficiente sal de la comida. Todos los fármacos deben administrarse en forma adecuada. Puede que tengamos que ir más y más alto hasta que se toque el resorte secreto.

***Natr. mur.* es un remedio de acción prolongada y profunda.** Toma un control maravilloso de la economía, haciendo cambios que son duraderos cuando se administra en dosis potenciadas.

Un beneficio puede ser obtenido mirando al paciente, de modo que

decimos: esto parece un paciente *Natr. mur.* Los médicos experimentados aprenden a clasificar a los pacientes por la apariencia. La piel es brillante, pálida, cerosa, parece engrasada. Hay una postración sorprendente de un tipo peculiar. Emaciación, debilidad, postración nerviosa, irritabilidad nerviosa.

Mente: Hay una larga cadena de síntomas mentales; condición histérica de la mente y el cuerpo; llanto alternando con risa; risa irresistible en momentos inadecuados; risa prolongada y espasmódica. A esto le seguirán lágrimas, gran tristeza, sin alegría. No importa cuán alentadoras sean las circunstancias, ella no puede llegar al estado de alegría. Está entumecida por las impresiones, fácilmente se aflige, se lamenta por nada.

Recuerda sucesos desagradables por los que ella llora. **El consuelo agrava el estado mental:** la melancolía, el llanto, a veces provoca ira. Ella parece pujar por simpatía y se enoja cuando se le da.

El dolor de cabeza aparece con esta melancolía. Camina con rabia. Es extremadamente olvidadiza; no puede echar cuentas; no puede meditar; olvida lo que iba a decir; pierde el hilo de lo que está escuchando o leyendo. Hay una gran postración mental. **Hipocondríaco; cansado de vivir (Hering).**

El afecto no correspondido genera molestias. Es incapaz de controlar sus afectos y se enamora de un hombre casado. Ella sabe que es una tontería, pero su amor permanece despierto por él. Se enamora de un cochero. Sabe que no es sabia, pero no puede evitarlo. En casos de este tipo, *Natr. mur.* pondrá su mente en orden, y mirará hacia atrás y se preguntará por qué fue tan tonta. Este remedio pertenece a las niñas histéricas.

En un estado mental donde *Ign.* beneficia temporalmente los síntomas, pero no cura, su crónico *Natr. mur.* debe darse. Es bueno darle *Natr. mur.* de inmediato si hay un estado constitucional subyacente demasiado profundo para *Ign.*

Modalidades: Aversión al pan, a las grasas y a las cosas ricas. El paciente *Natr. mur.* está muy perturbado por la excitación, es extremadamente emocional. Toda la economía nerviosa está en un estado de inquietud e irritación, < por el ruido, el golpe de una puerta, el sonido de una campana, el disparo de una pistola, < la música.

Los dolores son punzadas, descargas eléctricas, sacudidas convulsivas

de las extremidades al conciliar el sueño, espasmos, dolores tirantes. Es hipersensible a todo tipo de influencias, es excitable, emocional, intensa.

Las quejas surgen en la habitación cálida, peor en la casa, ella quiere aire libre. Las molestias mentales están > al aire libre. Se resfría fácilmente por sudar, pero generalmente > está al aire libre, aunque peor al calentarse; < por el esfuerzo suficiente para calentarse, pero > por un esfuerzo moderado en el aire frío.

Tanto *Natr. carb.* y *Natr. mur.* tienen la tensión nerviosa general de Natrum, pero uno es un paciente frío, el otro caliente, de sangre.

Sed: constante, sin ganas de beber; grande por la noche; fiebre y apirexia; violento, con boca seca y pegajosa; < al anocheecer; bebe copiosamente; violenta, insaciable (Hering).

Cara: El rostro tiene un aspecto enfermizo, la piel grasosa, brillante, cetrino, amarillo, a menudo clorótico, cubierto de erupciones vesiculares en los bordes del cabello, las orejas y la nuca. Hay erupciones escamosas, con gran prurito, supurando un líquido acuoso, o en ocasiones secas. Se produce una exfoliación, queda una superficie brillante. En el meato, se forman escamas y se desprenden, dejando una superficie supurante.

Gran hinchazón y algo de ardor en el labio inferior, seguido de aparición de una gran vesícula, que al día siguiente forma una costra y se descama.

Prosopalgia: recurrente periódicamente, especialmente después de la fiebre controlada; con estreñimiento; lengua mostrando un limo claro y mucoso y pequeñas burbujas espumosas en el borde; con vómitos de flema clara o agua; después de quinina; los dolores producen síntomas paralíticos (Hering).

Se forman vesículas acuosas alrededor de los labios y las alas de la nariz, alrededor de los genitales y el ano. Erupciones vesiculares, blancas, que exudan un líquido acuoso, van y vienen. Hay una gran picazón en la piel. La piel tiene un aspecto ceroso, hidrópico. Hay una gran emaciación, la piel se ve seca, marchita, encogida. Un infante parece un viejecito. Hay una baja en el rostro que desaparece cuando se establece la mejoría. Emaciación toma lugar de arriba hacia abajo.

Las clavículas se vuelven prominentes y el cuello parece escuálido, pero las caderas y las extremidades inferiores permanecen regordetes y redondas. *Lyc.* también tiene emaciación de arriba hacia abajo. Las direcciones de los remedios a menudo nos permitirán distinguir unos de

otros.

Descargas: La descarga característica de las membranas mucosas es acuosa o blanquecina espesa, como la clara de un huevo. Hay una marcada coriza con una descarga acuosa, pero el estado constitucional tiene descargas espesas y blancas. Provoca una secreción espesa y blanca por la mañana. Hay supuraciones pegajosas de los ojos. De los oídos fluye una secreción espesa, blanca y pegajosa. La leucorrea es blanca y espesa.

Con la gonorrea, la secreción ha existido durante mucho tiempo y se ha vuelto cristalina. Hay escozor en la uretra sólo después de orinar.

Cabeza: Los dolores de cabeza son espantosos; dolores miedosos; explosivos, oprimentes como por un tornio; la cabeza se siente como si el cráneo fuera aplastado. Los dolores van acompañados de martilleos y palpitaciones. Dolor como pequeños martillos en la cabeza al comenzar a moverse.

Dolores punzantes en la cabeza al despertar por la mañana. El dolor aparece en la última parte del sueño. Hay un gran nerviosismo durante la primera parte de la noche; se duerme tarde y se despierta con un martilleo en la cabeza. También hay dolores de cabeza que comienzan de 10 a 11 A.M. y duran hasta las 3 P.M. o hasta el anochecer.

Los dolores de cabeza son periódicos, cada día, o el tercer día o el cuarto día. Dolores de cabeza de los que viven en distritos palúdicos, > por dormir; el paciente debe irse a la cama y estar perfectamente tranquilo, > por sudar, dolores de cabeza asociados a fiebre intermitente.

Durante el frío parece como si la cabeza fuera a estallar; delira y bebe grandes cantidades de agua fría. No hay alivio para la cabeza hasta después de sudar. A veces, todos los síntomas se alivian con el sudor, excepto el dolor de cabeza.

Otra forma de dolor de cabeza: cuanto mayor es el dolor, más sudor; la sudoración no alivia; la frente está fría, cubierta de sudor frío. Cuando la cabeza está cubierta cálidamente > moviéndose al aire libre.

Dolor de cabeza debido a una alteración de la visión donde hay incapacidad para enfocar lo suficientemente rápido. Dolor de cabeza < por ruido. Dolor de cabeza que afecta toda la parte posterior de la cabeza e incluso que baja por la columna en problemas que siguen a enfermedades cerebrales, hidrocefalia.

Vértigo: gran embotamiento de la cabeza, con parpadeo ante los ojos;

los objetos giran, tendencia a caer hacia adelante; después de salir en la cabeza, como si ella fuera a caer hacia la izquierda; al levantarse de la cama por la mañana; periódico, con náuseas, eructos, cólicos y temblores en las extremidades; náuseas y dolor de cabeza; como si un viento frío atravesara la cabeza; con sensación de desmayo; al levantarse, > acostada un rato; congestivo, por supresión del flujo hemorroidal; en el embarazo; por licores espirituosos, té, café, tabaco, opio; por esforzar vista o el estudio de cerca; al caminar; cuando está parado cerca de una ventana (Hering).

Ojos: Aspecto ardiente en zigzag alrededor de todos los objetos; manchas negras y rayas de luz; oscuridad repentina, todo se vuelve negro. Amaurosis, por pérdidas nerviosas debilitantes. Los ojos ceden al leer o escribir.

Astenopia, particularmente muscular; tirón, sensación de rigidez en los músculos de los ojos al moverlos; letras y punzadas en la costura van juntas; dolor en los ojos al mirar con atención; a menudo causado por debilidad muscular general, irritación de la columna vertebral y uso excesivo de los ojos, o irritación refleja del útero.

Hiperestesia de la retina, lagrimeo y ardor por la mañana; inyección conjuntival; al mirar una luz brillante, gran fofobia, pinchazos severos en las sienas, al leer, los objetos parecen nadar antes de ser vistos; clorosis. Debilidad de los músculos rectos internos. Enrojecimiento del blanco de los ojos, con lagrimeo. Enrojecimiento e inflamación del blanco del ojo, con sensación de que las órbitas fueran demasiado grandes y comprimidas.

Oftalmía escrofulosa, tras abuso de nitrato de plata. Sensación como si tuviera arena en los ojos, por la mañana. Presión en los ojos al mirar con atención cualquier cosa. Cierre espasmódico de párpados. Erupción pruriginosa en las cejas (Hering).

Columna vertebral: En problemas de columna, cuando hay gran sensibilidad a la presión de una columna irritable. Las vértebras son sensibles y hay mucho dolor a lo largo de la columna. Toser agrava el dolor en la columna, también lo empeora al caminar, pero > por acostarse sobre algo duro, o presionar la espalda contra algo duro; puede sentarse con una almohada o la mano presionada contra la espalda. En los problemas menstruales, encuentras a la mujer acostada con algún objeto duro debajo de la columna.

Un temblor nervioso general invade el cuerpo. Hay sacudidas de los músculos, temblores de las extremidades, incapacidad para mantener las extremidades quietas, como en *Zincum*.

Corazón: Aleteo del corazón: con una sensación de debilidad < al estar acostado; clorosis de larga duración; piel tórpida y menstruación suprimida. Las pulsaciones del corazón sacuden el cuerpo; doloroso como si una presión viniera del abdomen y el corazón comprimido.

Estómago e hígado: El estómago y el hígado están estrechamente relacionados. El estómago está distendido con flatos. Después de comer hay un bulto en el estómago. Parece que los alimentos tardan mucho en digerirse, < por comer. Vomita una mucosidad blanquecina y viscosa acompañada de alivio. Hay una gran sed de agua fría, a veces hay alivio al beber, a veces la sed es insaciable. Encontramos plenitud en la región del hígado con dolores punzantes y desgarrantes.

Los intestinos están dilatados con gases. Hay enlentecimiento de la acción de los intestinos, siendo las heces muy difíciles, en bultos duros y aglomerados.

Vejiga: Se ralentiza la acción de la vejiga. Debe esperar antes de que comience a orinar, y luego sale lentamente: gotea; no hay mucha fuerza en el flujo. Después de orinar hay una sensación como si quedara más orina en la vejiga. *Si alguien está presente, no puede orinar, no puede hacerlo en un lugar público.* También hay urgencia continua, debe orinar con frecuencia.

Este remedio y *Natr. sulph.* fueron utilizados por los homeópatas para curar la diarrea crónica, la vieja diarrea del ejército.

Natr. mur. es útil en las molestias de las mujeres, con menstruación problemática. Existe una gran variedad de molestias menstruales: menstruaciones demasiado escasas o demasiado libres, demasiado tarde o demasiado pronto. No podemos individualizar con los síntomas menstruales, debemos hacerlo con el estado constitucional.

Examina todas las funciones posibles para asegurarte de tener todos los síntomas. Examina cada órgano, no examinándolo físicamente, porque los resultados de las enfermedades no conducen al remedio, pero examina los síntomas.

Observa la rapidez con la que los remedios afectan el sistema humano; hay algunos que son de acción prolongada, acción profunda. *Natr. mur.* es uno de estos. Opera muy lentamente, produciendo sus resultados

después de mucho tiempo, como corresponde a quejas que son lentas, que son de larga duración.

Esto no significa que no actuará rápidamente; todos los remedios actúan rápidamente, pero no todos actúan lentamente ; la acción más prolongada puede actuar en enfermedades agudas, pero la acción corta no puede actuar por mucho tiempo en enfermedades crónicas. Obtenga el ritmo, la periodicidad de los remedios.

Algunos remedios tienen fiebre continua, algunos remitentes, otros fiebre intermitente. En *Acon.*, *Belladonna* y *Bry.* tenemos tres ritmos diferentes, tres movimientos diferentes, tres formas diferentes de velocidad; así en *Sulph.*, *Graph.*, *Natr. mur.*, *Carbo veg.* una forma diferente, un desarrollo diferente.

Algunos no dudarían en dar en una fiebre continuada *Belladonna*, pero sus molestias llegan con gran prisa, con gran violencia y no tienen nada en su naturaleza como una fiebre continua. Esto no es como la fiebre tifoidea. *Belladonna* y *Acon.* no tienen manifestaciones de fiebre tifoidea, incluso si los síntomas están presentes.

Asegúrate de que el remedio no solo tenga el grupo de síntomas, sino también la naturaleza del caso. El caso de la fiebre tifoidea tiene semejanza con *Bry.* o *Rhus*, pero no con *Belladonna*. No debemos obediencia al hombre, ni siquiera a nuestros padres, una vez que tenemos la edad suficiente para pensar por nosotros mismos. Le debemos obediencia a la verdad.

Natr. mur. es un remedio de acción prolongada; sus síntomas continúan durante años; se ajusta a síntomas lentos, duraderos y arraigados. Se necesita mucho tiempo para que un hombre esté bajo su influencia, aún cuando sea moderadamente sensible.

El escalofrío llega por la mañana a las 10-30; todos los días, cada dos días, cada tercer o cuarto día. El escalofrío comienza en las extremidades que se tornan azules; hay dolor punzante en la cabeza, la cara enrojecida; delirio, habla de todo, constantes acciones maníacas. Empeoran hasta que llega un ataque congestivo. Durante todo el ataque hay sed de agua fría. Durante el frío no está > por calor, no > por amontonar la ropa, sino que quiere bebidas frías. Naturalmente, supondríamos que una persona muerta de frío querría cosas calientes, pero el paciente *Natr. mur.* no puede soportarlas.

Los dientes castañetean, se mueve de un lado a otro, los huesos le

duelen como si fueran a romperse y hay vómitos como en condiciones de congestión. En la fiebre tiene tanto calor que los dedos casi se queman por el intenso calor, y entra en un sueño congestivo o estupor. El sudor lo alivia; todo el dolor es > por el sudor, y con el tiempo el dolor de cabeza desaparece.

Hay escalofríos, fiebre y sudor intensos. A veces los ataques ocurren en personas robustas y fuertes, pero generalmente en personas anémicas, en personas demacradas y llenas de malaria; casos crónicos persistentes.

Respiración: ansiosa, oprimida, sibilante; corta, al caminar rápido; > al aire libre y al ejercitar los brazos; difícil al subir escalones; oprimida y ansiosa, con clorosis (Hering).

Las molestias no siempre tienen este pródromo prolongado. Su uso más llamativo es en casos que llevan mucho tiempo viviendo en pantanos palúdicos; saturado de la atmósfera palúdica; son anémicos, a menudo hidrópicos; en los casos antiguos que se han mezclado con arsénico y quinina, los medicamentos crudos utilizados por la Vieja Escuela para aliviar la fiebre mientras el paciente esté bajo su dominio, pero el paciente está enfermo internamente incluso más que antes, y cuando la condición regresa, generalmente está en su forma original; el medicamento crudo generalmente no puede cambiar el tipo de fiebre intermitente.

Los remedios solo parcialmente relacionados con el caso cambiarán el carácter de la enfermedad así que nadie pueda curar el caso. El remedio homeopático curará la fiebre intermitente en todo momento si das el remedio adecuado. Si hay una falla, el caso se mezcla para que nadie pueda curarlo. En primer lugar, un maestro debe darse cuenta del caso y ponerlo en orden para que luego pueda curarse. Son pocos los hombres que nunca estropean un caso de fiebre, porque muchos casos provienen de casos marcados, parcialmente desarrollados, sin que los síntomas sean todos extremos, especialmente en los casos que han tomado remedios homeopáticos. **Los fracasos homeopáticos son los peores fracasos de la tierra.**

Natr. mur. es lo suficientemente irregular en su naturaleza para desarrollar escalofríos en regularidad. Cuando haya entrado en un mejor orden, espere: o todo el caso desaparecerá o habrá otro remedio claro. Hay otros remedios que pueden poner los casos en orden. A menudo, los casos estropeados por los homeópatas pueden ponerse en orden por

Sepia. Los casos marcados con congestión de la cabeza, dolor en la espalda y náuseas se convierten en orden con *Ipecacuanha*. La cura es permanente después de la prescripción homeopática; los escalofríos no vuelven.

Natr. mur. no sólo elimina la tendencia a los resfriados, sino que devuelve la salud al paciente y elimina la tendencia a los resfriados, la susceptibilidad a los resfriados y la periodicidad. Es la susceptibilidad la que se elimina. Sabemos que todo ataque predispone a otro ataque. Cada ataque de fiebre es más destructivo que el anterior. Los fármacos utilizados aumentan la susceptibilidad; el remedio homeopático elimina la susceptibilidad. El tratamiento homeopático tiende a simplificar la economía humana y a hacer que las enfermedades sean más fáciles de controlar. A menos que esta susceptibilidad sea erradicada, el hombre desciende cada vez más hacia la emaciación, emaciación de arriba hacia abajo.

Es probable que los niños nacidos en una región palúdica entren en marasmo. Tienen un apetito voraz, un hambre sorprendente, comen mucho, pero todo el tiempo demacrados.

Embarazo: El trabajo de parto progresa lentamente, los dolores son débiles, aparentemente por sentimientos tristes y presentimientos (Hering). Útil después del parto cuando la madre no progresa bien; ella es débil y excitable; los loquios son prolongados, copiosos y blancos; el cabello se cae de la cabeza y los genitales; la leche desaparece o el niño no se desarrolla bien con ella.

Útil en dolores posteriores donde hay subinvolución del útero, el útero está en un estado de congestión prolongada.

Las glándulas mamarias se atrofian, hay atrofia de las partes superiores del cuerpo. El útero está muy dolorido. La leucorrea, que al principio es blanca, se vuelve verde. Las mujeres se resfrían con cada bocanada de aire.

Hay dolor durante la relación sexual con sequedad de la vagina, una sensación como si un palo se presionara en las paredes de la vagina; dolores punzantes.

Pérdida de pelo del pubis (hombres) (Hering).

Garganta: Hay sequedad de todas las membranas mucosas, en todas partes. La garganta está seca, roja, patulosa; una sensación de una espina de pescado que se clava al tragar; hay incapacidad para tragar sin pasar

la comida con líquidos; se pega en todo hasta el final del esófago. La mayoría de los prescriptores administran *Hep.* por cada sensación de pinchazo o espina de pescado en la garganta; esta es la vieja nota clave, la vieja rutina. *Nitr. ac.*, *Argent. nit.*, *Alum.* y *Natr. mur.* todos lo tienen, pero todos de manera diferente.

Hepar sulphur: Las amígdalas están hinchadas, llenas, con anginas de color púrpura. El paciente es sensible a la menor corriente de aire, hay dolor de garganta incluso al sacar la mano de la cama; suda por la noche sin alivio; es sensible a todas las impresiones; siente todo diez veces amplificado.

Nitricum acidum: Hay manchas amarillas en la garganta; úlceras ásperas e irregulares en la garganta, o está inflamada y de color púrpura. La orina huele a orina de caballo.

Argentum nitricum: Hay mucha ronquera, las cuerdas vocales están alteradas. La garganta está hinchada, patulosa; el paciente quiere cosas frías, agua fría, aire frío. Adaptado a aquellos casos que hayan tenido ulceración del orificio uterino con cauterización.

Natrum muriaticum: Hay sequedad extrema de las membranas mucosas, como si fueran a romperse; sequedad crónica sin ulceración. Hay mucha descarga catarral como la clara de un huevo, con sequedad de las membranas mucosas cuando no están cubiertas por esta mucosidad. El paciente es extremadamente sensible, sensible a los cambios de clima.

Cada remedio tiene su propio ritmo, su orden o sucesión. Debemos tener presente el orden de sucesión.

Natr. mur. es útil en hidropesías antiguas, especialmente hidropesía de tejidos celulares. A veces hay hidropesía de los sacos, hidropesía del cerebro después de enfermedades agudas. En meningitis espinal aguda con tensión nerviosa extrema, donde hay retracción crónica de la cabeza, sacudidas crónicas de la cabeza hacia adelante.

Enfermedades agudas que provocan hidrocefalia o irritación de la columna. A veces es útil en la hidropesía abdominal, pero más a menudo en el edema de las extremidades inferiores. Hidropesía aguda después de la escarlatina; el paciente es hipersensible, se despierta mientras duerme, se levanta en la noche confundido; hay albúmina y cilindros en la orina.

En hidropesía después de la malaria, *Natr. mur.*, cuando actúa curativamente, generalmente devuelve el escalofrío original. La única

cura conocida por el hombre es de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y en orden inverso a como llegan. Cuando es de otra manera, solo hay mejoría, no cura. Cuando los síntomas regresan, hay esperanza; ese es el camino para curar y no hay otro.

Los síntomas cutáneos a veces son muy llamativos. En los viejos casos persistentes en los que la piel parece transparente como si el paciente se volviera hidrópico, una piel cérea, grasosa y brillante; otros remedios con piel grasosa y brillante son *Plumb.*, *Thuja*, *Selen*.

Estos remedios penetran profundamente en la vida. Cualquier remedio que pueda producir cambios tan maravillosos es de acción prolongada.

Ella está < ruido, música, el portazo de una puerta. Ella anhela la sal y tiene aversión al pan, el vino y las grasas. Los vinos agrios alteran el estómago. *Natr. mur.* aclarará el caso, restaurará la leche, pondrá el caso en orden.

Natr. mur. es necesario para aquellas chicas cloróticas que tienen una piel grasa, una tez verdosa y amarillenta; que menstrúan solo una vez cada dos o tres meses.

Las menstruaciones son copiosas o escasas y líquidas. Donde los síntomas concuerden, este remedio puede erradicar esta clorosis y convertir el rostro en un cuadro de salud, pero no en poco tiempo.

Se necesitan años para establecer la salud en una clorosis típica; el dedo cortado solo sangra agua; el flujo menstrual es solo una leucorrea; hay anemia perniciosa. *Natr. mur.*, profundiza lo suficiente en la vida para restaurar la tez rosada.

Dolor en la parte baja de la espalda, como rota. Los niños no aprenden a caminar. El niño aprende a hablar con lentitud debido al desarrollo imperfecto de los músculos de la lengua y la laringe (Hering).

Se fatiga fácilmente; lasitud después de levantarse; aversión a moverse y caminar, con gran pesadez e indolencia; las extremidades se sienten débiles y como magulladas (Hering).

Piel: Piel de las manos, especialmente alrededor de las uñas, seca, agrietada; padrastrós. Herpes: en la boca y en brazos y muslos; húmedo en escroto y muslos; durante las fiebres; en flexiones de codos y rodillas; supuración húmeda. Escamas blancas en el cuero cabelludo; caspa. Urticaria: sobre todo el cuerpo; grandes manchas rojas, con prurito violento; después de un ejercicio violento; urticaria crónica.

Eccema en las curvas de las articulaciones, supuración de un líquido

acre; costras con grietas profundas, erupciones escamosas en superficies flexoras; costras en la cabeza y axilas (Hering).

NATRUM PHOSPHORICUM

No dependemos solo de *Schuessler* para las indicaciones de este remedio, ya que tenemos muchos síntomas patogénicos. Las indicaciones de *Schuessler* fueron buenas y en su mayoría se confirmaron mediante observaciones clínicas. El autor ha administrado este remedio durante veinte años a muchos pacientes cuyos nervios estaban alterados por el esfuerzo mental y los excesos y vicios sexuales.

Modalidades: Los síntomas empeoran por *la mañana, TARDE y noche*, y después de la medianoche. Hay una marcada anemia y *aversión al aire libre*.

Se agrava por una corriente de aire, por el frío abierto, por escalofrío y después de escalofrío, y hay una tendencia a resfriarse con frecuencia. Está peor por los cambios de clima. Clorosis. Aversión al baño. Muchos síntomas después del coito. Puede que sea un libertino sexual. Muchos síntomas surgen del ayuno, y generalmente mejora después de comer, agravado por cualquier esfuerzo físico. Sus músculos están flácidos, pierde peso.

Le molestan la mantequilla, las bebidas frías, *las grasas*, la fruta, la LECHE, *las cosas ácidas y el vinagre*.

Hormigueo externo e interno. Hay una gran irritabilidad física y luego una marcada falta de reacción. Muchos síntomas se agravan con una sacudida o dando el paso. Hay una marcada lasitud por la mañana cuando hace calor, deseo de acostarse.

Debilidad prolongada por pérdida de líquidos. Acostarse sobre el lado izquierdo agrava muchos síntomas. Peor antes y después de la menstruación. Durante la menstruación, los síntomas se agravan por la tarde y al anochecer. Entumecimiento en partes individuales. Orgasmo de sangre. Dolores punzantes y desgarrantes agravados durante una tormenta.

Pulsaciones en todo el cuerpo. La sensación como si un tirón fuera forzado a través de las arterias es un síntoma verificado. *Hipersensible* en general y al dolor. Choques a través del cuerpo, en la noche mientras

está despierto.

Sentarse agrava. Agravación general durante una tormenta. Tensión en músculos y tendones. Temblor en tormenta. Contracciones de músculos. Debilidad *nerviosa* y paralítica agravada por la mañana y después de esfuerzo. El cuerpo huele agrio (como *Hepar, Sulph., Lyc.*).

Mente: Ira por nimiedades y molestias por aflicción. Ansiedad por la noche; en cama; antes de medianoche; después de comer; con miedo durante la fiebre; acerca del futuro; sobre su salud; al despertar.

Molestias por malas noticias. Aversión a la compañía. Dificultad de concentración. Confusión mental por la mañana; por la tarde; después de comer; por esfuerzo mental; al despertar.

Delirios espantosos; cree que ve gente muerta; imaginaciones; cree que va a tener fiebre tifoidea; escucha pasos en la habitación contigua. Descontento, desanimado y distraído con facilidad. Embotamiento mental al leer. El esfuerzo mental trae muchas molestias.

Es muy excitable. Miedo por la noche; de enfermedad inminente; que algo sucederá; de la desgracia; al despertar. Teme malas noticias. *Olvidadizo*. Fácilmente asustado y descuidado. Está histérica y tiene prisa. Nadie trabaja lo suficientemente rápido como para él. A veces, sus ideas son abundantes, y nuevamente deficientes, y su mente se vuelve lenta.

Impaciencia. Es indiferente a todo, incluso a su familia. Una indolencia que aumenta gradualmente; al trabajo físico y mental. Irritabilidad; en la menstruación matutina; sobre bagatelas. Memoria débil.

Tiempos de alegría. GRAN PROSTRACIÓN DE MENTE. Inquieto y ansioso, anochecer y noche. Tristeza al anochecer, después de una emisión, durante la fiebre, y por la música. Es extremadamente sensible a la música y al ruido y a su entorno. Se pone serio y silencioso, y se queda sentado muy quieto durante mucho tiempo. Se asusta fácilmente, por susto, por el ruido, por quedarse dormido y durante el sueño.

Rachas de estupefacción se apoderan de él. Sus amigos lo llaman desconfiado. Indispuesto a hablar. Sus pensamientos vagan. Se está volviendo tímido y vergonzoso. Lloro fácilmente. El trabajo mental se vuelve imposible y parece acercarse a la imbecilidad.

Vértigo y cabeza: Vértigo por la mañana; agravado por el esfuerzo mental; sentado, caminando. Tendencia a caer.

Congestión al anochecer. Calor en la cabeza al anochecer, en frente y vértice. Bochornos de calor después de sudar. Tensión en el cuero cabelludo. Erupciones en la cabeza con costras de color amarillo dorado; eccema en la frente. Plenitud en la frente; sobre los ojos; por la mañana; agravado por el esfuerzo mental. Pesadez de la cabeza y caída del cabello.

Dolor en la cabeza, mañana, tarde, anochecer y noche, agravado atando el cabello; *después de comer*; debe acostarse; agravado por la luz; acostado; antes, durante y *después de la menstruación*; ESFUERZO MENTAL; después de leche agria; movimiento; movimiento de cabeza; ruido; levantarse de acostado; en una habitación, *excesos sexuales*, después de dormir; después de agacharse; ojos cansados; *durante una tormenta eléctrica*; mientras camina; habitación caliente; mejorado al aire libre; por presión.

Los dolores de cabeza son periódicos, pulsátiles. Dolor en la frente agravado por ESFUERZO MENTAL; del movimiento; *sobre los ojos*; en occipucio; lados de la cabeza; sienes; en vértice al despertar por la mañana; en vértice y frente. Los dolores son explosivos, cortantes en las sienes y los lados de la cabeza; tirones en cabeza y occipucio; presión con vómito amargo y viscoso; presión en la frente, hacia afuera, sobre los ojos; presión en el occipucio y lados del occipucio; presión en las sienes; presión en el vértice como si se abriera.

Punzadas en la cabeza, en la frente, en los lados de la cabeza, en las sienes. Impresionante en cabeza y frente. Dolor de cabeza. Transpiración en la frente. Pulsante en cabeza, frente, sienes y vértice. Choques en la cabeza. Espasmos. Descubrir la cabeza provoca los síntomas.

Ojos: Sequedad de los ojos. Descargas de color amarillo cremoso. Pesadez de los párpados. Inflamación de los ojos. Oftalmía escrofulosa y párpados granulares. Prurito y ardor de los párpados y margen de los párpados. Lagrimeo ardiente, debe frotarse los ojos.

Dolor en los ojos, al leer. Arde y corta. Presión durante la menstruación. Dolor como arena en los ojos. Sensación de dolor, magulladura al leer. Dolor punzante en los ojos.

Parálisis del nervio óptico. Fotofobia. Pupilas dilatadas. Una pupila dilatada. Temblor del párpado derecho al leer. Mirada fija. Estrabismo. Párpados hinchados. Escleróticas amarillas. Colores ante los ojos, oscuros. Halo alrededor de la luz. Visión tenue para objetos distantes.

Visión brumosa; ceguera. El esfuerzo de la vista agrava muchos síntomas. Parpadeos ante los ojos por la mañana al levantarse, a las 5 P.M. Niebla ante los ojos agravada por la luz del gas a las 8 P.M. Miopía. Chispas ante los ojos.

Oídos: Erupción en los oídos. Costras de color amarillo cremoso en las orejas. Plenitud en los oídos. Calor y enrojecimiento de una oreja. Picazón en los oídos. Lóbulo de la oreja derecha con ardor y picor, debe rascarse hasta sangrar. Ruidos en los oídos, con vértigo, tarareos, timbres, *rugidos*, corrientes, cantos, zumbidos.

Dolor de oído. Dolor en el meato derecho. Ardor. *Punzadas* dentro y detrás del oído. *Tirones*. Pulsación. Sensación de tapado. La audición es *aguda*, aguda para las voces; deteriorada, perdida.

Nariz: El paciente está sujeto a coriza fluido y catarro de la nariz con *secreción espesa de color amarillo purulento*. Epistaxis al sonarse la nariz. Plenitud en la raíz de la nariz. La nariz está obstruida con moco y costras, pero la secreción es generalmente escasa.

Olores ofensivos en la nariz por la mañana. Ocena. Pellizcarse en la fosa nasal izquierda trae lágrimas a los ojos. Olfato agudo. Dolorimiento en la fosa nasal izquierda. Se pellizca la nariz constantemente y se forman escamas. Estornudos frecuentes. Tensión sobre la raíz de la nariz.

Cara: Decoloración de la cara, círculos azulados alrededor de los ojos; terrosa, PÁLIDA; manchas rojas pero no rojas febriles que alternan con palidez; amarilla, manchas del hígado, blanco alrededor de la nariz y la boca.

Erupciones en el rostro, mentón, frente, labios, alrededor de la boca, EN LA NARIZ. Granos en la frente. Pústulas en la cara. Calor por la noche durante el escalofrío. La cara arde. Prurito de cara y nariz.

Dolor en la cara, ardor, neurálgico. Tirones en la mejilla derecha. Dolor en la mandíbula inferior en el ángulo derecho, lanzándose a través de ella. *Punzadas*. Hinchazón de las glándulas de la mandíbula inferior. Hinchazón de la glándula submaxilar.

Boca: Encías sangrantes. La lengua está cubierta de amarillo. *Amarilla en la base* o blanca sucio. Techo de la boca (*paladar*) cubierto de color *amarillo dorado o cremoso*. Sequedad de boca y lengua.

Salivación. Sensación de un pelo en la lengua, seguido de entumecimiento punzante en toda la boca.

Hablar difícil. Escozor en la lengua, mal sabor al despertar, amargo,

metálico, salado, *agrio*. Vesículas en boca y lengua.

Caries de los dientes. Rechinar de los dientes durante el sueño en los niños. Aflojamiento de los dientes. Dolor en los dientes, de noche, mejorado por la presión y el calor externo. Ardor, presión y pulsaciones.

Garganta y amígdalas: Capa amarilla. Sequedad de garganta. Se forma moco en la garganta. Mucosidad blanca clara y resistente en las fosas nasales posteriores. Gotas de moco amarillo espeso de las fosas nasales posteriores, agravado por la noche, debe sentarse para aclarar la garganta. Sensación de un nudo en la garganta. Muchos esputos.

Inflamación de la garganta. Dolor de garganta al tragar. Dolor de garganta en el borde derecho, agravado al tragar. Ardor, pinchazos, punzadas. Pulsación en amígdala izquierda. Raspado de moco de las fosas nasales posteriores. Traga mejor los líquidos que los sólidos en caso de dolor de garganta.

Estómago: El apetito está *aumentado, hambriento o con ganas*. Aversión a la comida, a la carne, a la leche, al pan y la manteca. Desea bebidas alcohólicas, cerveza, comida picante, huevos, pescado frito, bebidas frías. El estómago está alterado por la grasa y la leche. Vacío, agravado después de comer. Eructos después de comer, vacíos, AGRIOS; pirosis. Eructos ácidos, vómitos agrios, diarrea verdosa, dolores, espasmos y fiebre con síntomas ácidos (Hering).

Plenitud después de comer. Acidez, pesadez y presión. Calor en el estómago. Náuseas por la mañana, por la noche, durante la tos y durante el dolor de cabeza. Dolor de estómago después de comer; dos horas después de comer; calambres, gastralgia, varios ataques todos los días con vómitos de líquidos ácidos; secreción excesiva de ácido láctico. Mordiscos en el estómago. Presión después de comer. Dolor y punzadas. Náusea. Sed extrema.

Ulceración del estómago. Vómitos ácidos. Recubrimiento cremoso en la lengua. Olor agrio del cuerpo. Vómitos al toser, con dolor de cabeza, de bilis, amarga, espumosa con dolor de cabeza, DE MUCO, AMARGO en lactantes alimentados con leche, masas de queso agrio en la fiebre intermitente; en el embarazo; vómitos amarillos, verdes.

Abdomen: Distensión del abdomen después de comer. Sensación de vacío después de defecar. Flatulencia obstinada después de comer. Gorgoteo de plenitud y dureza. Dolor tarde y noche, después de comer, paroxístico, antes de defecar. Dolor en hipocondrio. Ardor en el

abdomen. Calambres antes de defecar, que provocan ganas de defecar, mientras camina. Cortante en el abdomen. Presión en el hipogastrio. Dolorimiento en todo el abdomen.

Punzadas en el abdomen y en el hígado. Hígado tórpido. *Retumbos*. Tensión.

Ano y heces: Ano excoriado; muchos flatos; deposiciones involuntarias, involuntarias al pasar flatos. Ano adolorido, pruriginoso, agravado por el calor de la cama. Dolor en el recto después de defecar. Ardor durante y después de defecar. Contracción dolorosa del ano. Cortes durante la defecación. Punzadas al caminar. Tenesmo. **Urgencia de defecar después del coito, en un hombre.**

Estreñimiento con heces duras y difíciles. Inactividad del recto; un día estreñido, al día siguiente diarrea. Diarrea matutina, nocturna, con cólicos, después de comer, en verano, con flatos.

Urgencia ineficaz, insatisfactoria. Sensación de debilidad en el recto antes de defecar. Heces sanguinolentas, como queso, desmoronadas; heces de color claro, sin bilis; verdes; masas gelatinosas; pastosas; olor agrio. Heces; heces delgadas de color marrón amarillento; acuosas; verde amarillento; marrón amarillento. **Gusanos con las heces.**

Vejiga: Parálisis de la vejiga. Dolor opresivo en la vejiga antes de orinar. **Necesidad de orinar por la noche, después del coito (hombre);** después de comer; constante; frecuente. Disuria. Micción frecuente, *de noche*, durante la transpiración, involuntaria, nocturna, durante el sueño.

Debe esperar a que comience la orina. Debe presionar mucho tiempo antes de que comience la orina. Micción insatisfactoria. Dolor punzante en los riñones. Emisión de líquido prostático durante la defecación. Agrandamiento de la próstata. Ardor en la uretra durante el flujo de orina.

Después de defecar, ardor y prurito en el meato. La orina es *albuminosa*, ardiente, turbia, oscura, pálida; copiosa; noche y mañana, ofensiva, escasa, con sedimento mucoso.

Hombres: Las erecciones son molestas por la mañana y por la noche, continuas, frecuentes, *incompletas*, dolorosas, sin deseo, violentas, *faltan*. Vesículas sobre los genitales. Prurito del escroto, prepucio y ano. Dolor en los cordones espermáticos y testículos. Tirones en los cordones espermáticos. Presión en los testículos.

Emisión seminal *después del coito*, sin sueños, sin erecciones, *frecuentes*, inconscientes. Pasión sexual disminuida o aumentada, *sin*

erección, vómitos. Hinchazón de pene y testículos.

Mujer: Deseo aumentado en la mujer. Leucorrea *después de la menstruación*, acre, *copiosa, cremosa*, color miel, de olor *agrio*, amarilla y acuosa. Menstruaciones ausentes, copiosas, demasiado frecuentes, tardías, pálidas, dolorosas, prolongadas. Prolapso del útero con una sensación de débil hundimiento después de defecar. Esterilidad.

Respiración: Dolor en la tráquea. Ronquera y pérdida de la voz. La respiración es asmática, *difícil*, corta y suspirante. Tos por la tarde, al anochecer en la cama, por la noche, durante escalofrío, constante, con coriza, después de beber. Tos seca vespertina con expectoración matutina. Tos seca, corta, espasmódica, con irritación en el pecho o laringe.

Tos matutina suelta. Cosquilleo en laringe y pecho. Tos violenta. Tos agravada mientras sentado. Expectoración por la mañana sanguinolenta, verdosa, mucosa, *ofensiva*, purulenta, espesa, viscosa, amarilla; sabor plano, pútrido, salado.

Ansiedad en el pecho; una burbuja comienza en el corazón y pasa por las arterias. Constricción del pecho. Sensación de vacío en el pecho después de comer. Granos en el pecho. Sensación repentina de plenitud en la parte superior del pecho. Opresión del pecho. Dolor en el pecho después de la cena, por respiración profunda, durante la tos.

Dolor en el corazón.

Dolor, opresión en el pecho. Ardor profundo en el pecho, agravado en el lado derecho, vespertino en la cama. Cortes, presión. Aspreza en el pecho al toser. Dolor en el pecho. Punzadas en el pecho, lados del pecho agravado en el lado izquierdo.

PALPITACIÓN, *ansiedad*, después de comer; agravado por el ruido, acostado sobre el lado izquierdo, durante una tormenta. Phthisis florida en jóvenes. Temblor del corazón, después de la menstruación, al ascender escalas.

Espalda: Fuerte arrastre en la espalda. Prurito en la piel de la espalda. Dolor en la espalda por la noche, durante la menstruación, al moverse, por excesos sexuales, al estar sentado. Dolor en la región dorsal; escápula izquierda, entre escápulas. Dolor en la región lumbar, durante la menstruación. Dolor en el sacro, durante la menstruación. Dolor de espalda y columna magulladas. *Irritación espinal.*

Ardor en la región lumbar y en la *columna*. Tirones en la espalda.

Dolor agudo en la unión sacroilíaca derecha. Punzadas en región lumbar. Transpiración de la espalda. Rigidez a ambos lados del cuello. Hinchazón de las glándulas del cuello. Debilidad de la espalda al anochecer, en la región lumbar, después de emisiones.

Extremidades: MANOS, *piernas y pies fríos*. Pies helados durante la menstruación, durante el día, arden por la noche en la cama. Contracción de extensores en antebrazo al escribir. Dolor en los callos. Calambres en pantorrillas y pies. Calambres en las manos, al escribir. Crujidos en las articulaciones.

Erupción en extremidades, vesículas; espinillas y vesículas en miembros inferiores; granos en las nalgas, eccema de tobillos. Hormigueo de miembros superiores y pies.

Calor de manos y pies. Pesadez de miembros, miembros inferiores, piernas y pies. Prurito en miembros superiores, miembros inferiores, *tobillos*. Entumecimiento de miembros, miembros superiores, mano y brazo derechos, dedos, dedos derechos, pies. Dolor en las extremidades. Articulaciones gotosas, reumáticas, muñeca. Dolor reumático en el hombro (derecho). Dolor en la pierna, la pantorrilla, el tobillo, el metatarso, el primer dedo del pie. Dolor magullado en miembros, miembros inferiores, rodilla, pierna. Ardor de manos y plantas.

Dolor calambres en la mano izquierda y el dedo índice. Tironeo en antebrazo, muñeca durante la menstruación, mano, articulaciones, hombro izquierdo, cadera y rodilla. Presión en el hombro. Punzadas en hombros y dedos, en *cadera, muslo*, rodilla, plantas, talón. Desgarro en extremidades, articulaciones, extremidades superiores, hombro, brazo, codo, dedos; miembros inferiores, cadera, rodilla, pierna, pie, dedos de los pies.

Transpiración de manos y pies. Piernas inquietas. Acortamiento de los tendones en el hueco de la rodilla, también, después de la menstruación. Rigidez de las articulaciones. Hinchazón de los dedos; de miembros inferiores, de pies. Tensión en isquiotibiales y pantorrilla. Temblor en manos, rodillas después de las emisiones.

Contracciones de músculos. Debilidad de las extremidades superiores, de las manos, de la muñeca derecha y del tobillo izquierdo después de la menstruación; de miembros inferiores, muslos, **TOBILLOS**. Debilidad de los tobillos en los niños (*Nat. c.*). Cede repentino de piernas al caminar.

Sueño: Sueño muy profundo. El paciente es un gran soñador. Sueños ansiosos, amorosos, de muertos, angustiosos, de hechos anteriores, de fuego, *espantosos*, pesadillas, *agradables*, vejatorios y vívidos.

Se queda dormido en la silla. El sueño es inquieto. Somnolencia todo el día y después de la cena, más por la *mañana*. Insomnio *antes de la medianoche*, después de la medianoche, por la aglomeración de pensamientos. Somnolencia, pero no puede dormir. Sueño no reparador. Despierto de 12 a 3 A.M. Despertar temprano, 5 A.M., sin descanso. Despertar tarde.

Frialdad al anochecer en la cama, al aire frío. Frialdad al anochecer, durante la menstruación, después de comer. Escalofrío tembloroso. Frialdad unilateral. Frío interno. Fiebre, sofocos y dolor de cabeza todas las tardes. No puede dormir, se siente muy caliente. Fiebre con sudor durante el sueño. Fiebre intermitente con vómitos de masas ácidas.

Piel: Transpiración de *día*, de mañana, de tarde, de noche. Sudor ansioso. Sudor frío. Sudoración al toser, al realizar un *esfuerzo leve*. Sudor profuso por la mañana y durante la noche con gran debilidad nerviosa. Sudor con olor agrio. El bebé huele agrio.

Mordedura, ardor o frialdad de la piel. Manchas hepáticas, manchas rojas, manchas amarillas y piel con ictericia. Piel seca. Erupciones secas y ardientes; ampollas, forúnculos, ardorosas, descamativas, húmedas, secas, herpéticas, dolorosas, fagedénicas, espinillas, escamas de color amarillo dorado; supurantes, urticantes, vesiculares. Eccema con secreción color miel. Erisipela. Excoriación. Formicación. Pecas.

Dolor punzante en la piel. *Inactividad* de la piel. Prurito, mordedura, ardor, gáteo, arrastre, escozor, mejora con el rascado, agravado por el calor de la cama. *Piel sensible*. Sensación de dolor en la piel. Adherencia en la piel. Hinchazón de la piel, de las partes afectadas.

Piel hidrópica. Dolor ulcerativo. Úlceras; muerden, arden, reptan, profundas; descarga ofensiva y amarilla; areola fistulosa, inflamada, roja, sensible, punzante, supurante, hinchada, insalubre. Piel malsana. Verrugas.

NATRUM SULPHURICUM

Este es uno de nuestros recursos constitucionales indicados con mayor

frecuencia. Los síntomas aparecen por la mañana, por la tarde y durante la noche, especialmente antes de la medianoche.

Algunos síntomas mejoran después del desayuno, durante el día y después de la medianoche, *excepto el sudor*. Es un remedio muy útil para las molestias posteriores a la gonorrea desatendida. Los síntomas y el estado constitucional del paciente empeoran en tiempo húmedo. Es útil en pacientes que viven cerca de vías fluviales y han sufrido durante mucho tiempo la influencia de la malaria. Es útil como antídoto contra el abuso de quinina. Pertenece especialmente a **pacientes de constitución naturopática y biliosa**.

Es extremadamente sensible al aire nocturno. Sufre de catarro universal y las descargas son generalmente verdosas. Cura condiciones hidrópicas. Sensible al tacto y a la presión; hipersensible mental y físicamente. Muy sensible al dolor.

Los dolores son muy numerosos; dolores sordos, dolores agudos, todo mejor por el movimiento. Sensación de magulladuras: por doquier. Fuerte deseo de aire libre y mejor caminando al aire libre. Sensible a una habitación cálida, aunque a veces es sensible al frío y tiene deseo de calor. La sensación de plenitud o distensión se encuentra en muchos lugares; en la cabeza, en el oído, en el abdomen, en las venas en general.

Las molestias empeoran en primavera y cuando hace calor. Inquietud física y ansiedad general. Debilidad y temblores marcados con pulsaciones internas y corazón rápido. Contracciones de músculos. Molestias por lesiones de cabeza y columna. **Todos los síntomas empeoran durante el reposo**. Molestias reumáticas en todo el cuerpo.

Se ve obligado a acostarse boca arriba. Convulsiones por lesiones en la cabeza. Condiciones sicóticas con antecedentes de verrugas y condilomas. Ansiedad por la mañana que desaparece después del desayuno; al anochecer en la cama; por la noche antes de la medianoche; durante la fiebre; acerca del futuro; ansiedad y repugnancia a la vida con **impulso suicida, debe usar todo el autocontrol para evitar quitarse la vida**. Una mujer durante la gestación intentó varias veces ahorcarse, luego de este remedio se mostró alegre y no hubo retorno de la disposición suicida. Alegre después de defecar. La música la pone triste. Tristeza por la mañana, que desaparece después del desayuno.

Mente: Extremadamente irritable por la mañana. Ira violenta seguida de ictericia. Aversión a la compañía. No le gusta hablar o que le hablen.

Embotamiento de la mente y excitabilidad. El esfuerzo mental provoca síntomas mentales. Los problemas mentales provienen de lesiones en la cabeza.

Un joven se puso muy triste y sujeto a ataques de vértigo, y descuidó su negocio después de ser golpeado en el costado de la cabeza por una bola de baseball. Estaba completamente libre de todos los síntomas después de tomar este remedio.

Miedo a la multitud; del mal; de la gente. Olvidadizo, fácilmente asustadizo, histérico; indiferente; indolente; locura. Ella es hipersensible y desconfiada. Saltos por susto o ruido y durmiendo.

Cabeza: Sujeto a vértigo, dolores de cabeza congestivos con plenitud y calor. Presión hacia afuera en la cabeza con pulsación. Dolores de cabeza periódicos con vómitos de bilis. Los dolores empeoran al pensar en ellos y mejoran por la presión, al aire libre y al acostarse. Pulsaciones en las sienas al caminar. Dolor desgarrante en el vértice. Calor del vértice.

Dolor de cabeza por la mañana al despertar. El esfuerzo mental provoca dolores de cabeza. Sensación como si el cerebro cayera hacia un lado. Dolor de cabeza con fiebre intermitente. Cefalea occipital violenta con dolor en la nuca. Dolor de cabeza por golpes en la cabeza. Picazón en el cuero cabelludo. Hormigueo. Eccema del cuero cabelludo con mucha humedad.

Ojos: Fotofobia y molestias en la cabeza por mirar hacia la luz. Lagrimeo y visión borrosa, ojos con ictericia; ojos inflamados con muchas ampollas. Ardor en los ojos por la mañana y por la noche. Secreción verdosa de los ojos. Párpados pegados por la mañana.

Párpados granulares. Inflamación escrofulosa de la conjuntiva. Enrojecimiento, hinchazón y ardor de los márgenes de los párpados. Pesadez de los párpados. Presión en los ojos cuando se usan los ojos. Prurito de los ojos por la mañana.

Oídos: Chirridos en los oídos al anochecer; durante escalofríos y fiebre. Sensación de aleteo en los oídos. Timbres en los oídos. Sensación de presión en los oídos. Dolor de oído como si algo se estuviera abriendo paso. Dolores punzantes en los oídos, peor al entrar de aire frío en una habitación cálida; en clima húmedo.

Dolor de oídos. Molestia peor en el lado derecho. Calor en el oído derecho al anochecer. Catarro del oído derecho. Sensación de oído

derecho tapado. Secreción purulenta de los oídos.

Nariz: Secreción catarral por la nariz, verde amarillenta. Epistaxis antes y durante la menstruación; por la tarde y noche. Sequedad y ardor en la nariz. Obstruida con mocos en la noche. Moco extraído de las fosas nasales posteriores con un sabor salado. Estornudos con coriza fluente e influenza. Gripe epidémica. Se suena trozos de moco seco desde lo alto de la nariz.

Cara y boca: Prurito de la cara con eccema. Expresión enfermiza y piel icterica. Vesículas y granos en la cara. Vesículas en el labio inferior y alrededor de la boca. Granos en el mentón que arden al tacto.

Los dientes se aflojan y se caen en constitución sicótica. Las encías se separan de los dientes. Dolor en los dientes peor por las cosas calientes, mejor por las bebidas frías y el aire frío. Encías rojas, ulceradas y arden. Ampollas en las encías. La boca siempre es viscosa. Se forma mucho moco en la boca y la garganta. El sabor mejora y la raíz de la **lengua está muy cubierta de un marrón verdoso sucio.**

Ampollas en la lengua y paladar. Ardor en el techo de la boca durante la menstruación. Entumecimiento en la boca. Salivación.

Garganta: Inflamación crónica de la garganta con abundante MUCUS blanco viscoso. Sensación de sequedad en la garganta. Dolor de garganta al tragar alimentos. Sensación de asfixia en la garganta al caminar. A menudo se necesita en el bocio.

Estómago: Gran sed al anochecer; por bebidas muy frías; durante escalofríos y fiebre. Aversión al pan y la carne. Náusea después de las comidas farináceas; hipo después del pan al anochecer. Eructos de agua agria de fluido amargo.

Náuseas antes del desayuno. Náuseas constantes. Vómitos de líquido agrio o amargo. Vómitos de bilis verde con cólico. El estómago se siente hinchado y pesado. Pulsaciones en el estómago después del desayuno. **Casos extremos de debilidad gástrica con acidez.** Puede digerir solo los alimentos simples. Digestión muy lenta.

Hígado: Este remedio ha curado muchas dolencias del hígado; hígado congestionado, agrandado, dolorido. Dolor en el hígado por acostarse en el lado derecho. Arrastre en el hipocondrio derecho cuando está acostado sobre el costado izquierdo (*Mag. m., Card. m., Ptel.*), dolor y picazón en el hígado al caminar.

Dolores agudos en el hígado al inspirar profundamente. El hígado se

ve afectado por el esfuerzo mental y la ira. El hígado parece producir un exceso de bilis. Bilis viscosa pervertida que forma fácilmente cálculos biliares. Hace que el hígado produzca bilis saludable, que es el disolvente natural de los cálculos biliares, cuando se administra en dosis homeopáticas a intervalos prolongados. Ha curado muchos casos de cólico por cálculos biliares. Ha eliminado cálculos biliares en muchos casos. Sensible a la ropa sobre el hipocondrio. Los siguientes tres casos testificarán:

Caso 1.

Mujer, casada, hijos mayores, 37 años de edad. Cefalea seguida de vómitos de bilis durante varios años. Cara morada. El calor alivia el dolor. El dolor comienza en el ojo derecho, se extiende sobre la frente con una sensación de arrastre en la parte posterior de la cabeza. El dolor en el sacro se extiende a los muslos, agravado en el lado derecho. Nerviosa, asustada fácilmente, aprensiva. Intensamente fastidiosa. Tuvo un cólico por cálculos biliares hace tres meses. Pies fríos.

Dolor de cabeza en el período menstrual durante dieciséis años. Flujo menstrual espeso, coagulado, oscuro, dura un día, heces color claro cuando está enferma, más oscuras cuando está en mejor salud. Debe contenerse o se suicidará. Pulso lento a veces. Cansada todo el tiempo. Condenada a una operación por parte del cirujano por cálculo biliar. Lengua fisurada. *Natrum sulph.* curó y desaparecieron los cálculos biliares.

Caso 2.

Hombre activamente involucrado en negocios, peso 180 libras, 40 años. Dolor en la región de la vesícula biliar. Cólico por cálculos biliares. Surgió después de una indigestión. Dolor sordo en esa región. Debe caminar por la habitación, no mejora en ninguna posición. Solo una vez las heces se han vuelto claras. Dolor en la región de los riñones, también a través de la región pélvica y piernas, con un estado turbio de la orina; goteo de algunas gotas de orina después de orinar.

Dolor sordo y fuerte en el lado derecho detrás de la parte inferior de las costillas, dolor continuo; el dolor se extiende desde el lado derecho hasta el pezón; dolores punzantes en el pecho. Dolor en el duodeno agravado después de comer. *Natrum sulph.* curó. El paciente se encuentra en perfecto estado de salud.

Caso 3.

Mujer, 64 años. Diarrea; heces acuosas, a veces tiza; hígado agrandado; sensación de garra en la vesícula biliar; cólica de cálculos biliares. Había sido condenada por un cirujano a la mesa de operaciones. Ataques de postración después de defecar; períodos de frío; vértigo, agachándose, acostándose o caminando; episodios de latidos rápidos del corazón; depresión mental; sin sed, temperatura por debajo de lo normal; sensible al abdomen por sacudidas; flatulencia y ruidos en el abdomen; piernas frías hasta las rodillas; manos frías, muchos eructos agravados después de las comidas; sensible a los cambios climáticos, nerviosa y sin dormir antes de una tormenta; sensación de dolor que se arrastra en el hígado; intestinos lentos; digestión lenta; pesadez de brazos y piernas; frialdad en la espalda; incapaz de estar sobre el lado derecho con comodidad; orina copiosa; fuerte; se duerme tarde.

Natrum sulph. hizo un cambio radical en su condición y no hay más signos de cálculos biliares.

Abdomen: Malestar en el abdomen que se alivia con flatos. Vacío que se alivia con la eliminación de flatos y con eructos. Calambres y muchos dolores por flatos obstruidos. Dolor y distensión en el colon ascendente por flatos.

Dolor en la región del ciego. Ha curado muchos casos que se asemejan a la primera etapa de la apendicitis. Dolor y sensibilidad en todo el abdomen. Dolor sordo y fuerte desde el abdomen hacia la espalda. Ardor en el abdomen. Sensación en el abdomen como cuando se presenta una diarrea, mejorada por eructos y flatulencia. Malestar en el abdomen que lo apresura a defecar pero solo pasan flatos. Dolor en el abdomen durante la menstruación. Calambres en la mañana antes del desayuno. Dolor en el abdomen de 4 a 8 P.M. y por la noche. Malestar constante en los intestinos y urgencia de defecar.

Flatulencia abdominal: mucho balanceo y ruido; encarcelada, especialmente en el lado derecho; se acumula en la noche, causando gran dolor; quejándose y rodando con pellizcos repentinos, como después de un purgante, luego diarrea; ruido sordo seguido de emisión de flatos muy fétidos; después del parto; con dolores cortantes y congestión del hígado; por la noche; dolor desgarrante alrededor del ombligo; < antes del desayuno cuando el estómago está vacío. (Hering).

Llenura, estruendo, movimientos, gorgoteo con o sin diarrea. Dolor en el colon ascendente derecho al acostarse sobre el lado derecho. Cólico

bilioso con vómitos de bilis. Ha curado muchos casos de sífilis. Ha curado las glándulas abdominales agrandadas. Diarrea matutina con abundantes flatos poco después de levantarse o poco después de ponerse de pie. Diarrea en tiempo húmedo.

Heces que brotan; copiosas; verdosas; delgadas; muy ofensivas, viscosas, sanguinolentas; calambres en el abdomen antes de defecar. Escozor en el ano durante la defecación. A veces alegre después de defecar. A menudo, la diarrea es indolora.

Diarrea después de una comida farinácea; de verduras; fruta; pasteles; bebidas frías; helado. Diarrea alternando con estreñimiento. Diarrea con deposiciones a cualquier hora del día o de la noche, pero especialmente por la *mañana* y por la noche. Ha curado muchos casos de diarrea crónica con heces involuntarias y lentéricas.

Prurito y hormigueo en el ano. Condilomata en el ano. Curó una ulceración en el recto con abundante sangrado en un abogado que había luchado durante mucho tiempo con los impulsos suicidas. A menudo ha curado las hemorragias.

Riñones y orina: Ha curado la inflamación parenquimática de los riñones a raíz de escarlatina y de influencias palúdicas.

Tiene azúcar curado en la orina y poliuria. Ha curado sedimentos de polvo de ladrillo, muchas veces también donde había abundante sedimento de arena blanca. Ha curado abundantes depósitos de fosfatos con abundante sedimento mucoso gelatinoso. Debe levantarse con frecuencia por la noche para orinar. Ardor durante y después de orinar. Orina cargada de bilis. Donde aparecen estos síntomas después de gonorrea desatendida.

Hombre: Fuerte deseo sexual y erecciones molestas. Gonorrea cuando la secreción tiene un color amarillo verdoso y hay ardor durante y después de la micción. Ha curado muchas veces la próstata agrandada. Condilomas, carnosos, blandos con secreción verdosa. Edema del escroto y prepucio. Prurito del pene y escroto con ardor después de rascarse.

Mujer: Flujo menstrual copioso, acre y coagulado. Leucorrea acre verdosa, purulenta, exoriando las partes. Ha curado la pierna de leche.

Laringe, tráquea y tórax: Se forma mucho moco blanco viscoso y espeso en la laringe y la tráquea. Disnea por esfuerzo y al caminar; con dolor agudo en el pecho izquierdo. Punzadas con una respiración

profunda. **Disnea en tiempo húmedo y nublado.** Es un remedio muy útil en el asma húmedo de los hijos de padres sicóticos. Asma húmeda con abundante mucosidad viscosa en cada período de calor. Catarro crónico de los bronquios.

Ataques frecuentes de tos paroxística por irritación en la laringe que terminan en copiosas expectoraciones blancas y viscosas. Expectoración sanguinolenta; amarillo verdosa; purulenta; blanca; viscosa. *Opresión del pecho por el aire húmedo al anochecer* y por la mañana al despertar. Vacío en el pecho al inspirar. Dolor en el pecho al toser, mejor sujetando el pecho con bandas.

Bronquitis y la neumonía son a veces difíciles de curar en pacientes sicóticos hasta que hayan recibido este remedio. Expectoración mucopurulenta en ancianos. Erupciones en el pecho cada primavera en pacientes sicóticos. **Hinchazón y supuración en las glándulas axilares.**

Ha sido el remedio epidémico en este país en la meningitis cerebroespinal, donde el dolor en la parte posterior de la cabeza y el cuello se marcaba "como el mordisco de un perro" y la cabeza se echaba hacia atrás.

Espalda y extremidades: Dolor penetrante entre las escápulas al anochecer mientras está sentado. Sensibilidad de la columna. Dolor agudo en la parte baja de la espalda y el sacro. Dolor en la parte baja de la espalda durante la noche que lo obliga a acostarse sobre el lado derecho; desaparece por la mañana después de levantarse. Dolor en la parte baja de la espalda por retener la orina. Prurito en la espalda al desvestirse. Dolor en el sacro, no puede acostarse de ningún lado.

Temblores, espasmos y debilidad en las extremidades, espasmos en manos y pies durante el sueño. Dolores en las extremidades durante el reposo. Dolores reumáticos en las extremidades en tiempo húmedo. Crujidos en las articulaciones. Verrugas en brazos y manos. Dolores en las extremidades durante escalofríos y fiebre, mejor con el movimiento y al caminar. Peor en las extremidades inferiores que en las superiores.

Debilidad en las manos; dolor en los flexores al agarrar algo. Temblor en las manos por la mañana al despertar y al escribir. **La tendencia a la supuración alrededor de las uñas es un síntoma marcado en este remedio.** Palmas en carne viva y doloridas y exudan un líquido acuoso. **Ha curado casos graves de psoriasis de las palmas.** Dedos hinchados y rígidos. Panaritium, dolor más soportable al aire libre. Ulceración, dolor debajo

de las uñas y en la punta de los dedos.

Dolor en la articulación de la cadera derecha al moverse. Punzadas en la cadera izquierda. Dolor en la cadera que se extiende hasta la rodilla. Hinchazón en la pierna izquierda. Ciática, mejor en movimiento. Dolor sordo, doloroso en miembros inferiores durante escalofríos y fiebre, mejor al caminar. Inquietud de las extremidades por la noche en la cama. Úlceras en la cara externa de los muslos. Rigidez de rodillas. Debilidad en miembros inferiores. Ardor de pies y piernas hasta las rodillas. Calor seco en los pies por la noche. Edema de los pies. Dolor agudo en plantas y talones.

Somnolencia por la mañana al leer. Sueños espantosos. Escalofrío de 6 a 9 P.M., con fiebre, luego calor seco hasta la 1 A.M., falta de sudor.

Escalofrío con frialdad helada y piel de gallina de 4 a 8 P.M. durante la menstruación. Escalofríos y sacudidas. Escalofrío con fiebre al anochecer por el aire nocturno. Transpiración después de medianoche o hacia la mañana. Fiebre con vómito de bilis. Fiebres remitentes e intermitentes. Es un remedio muy descuidado en la fiebre intermitente crónica.

Eccema con supuración acuosa. Ampollas de agua. Escamas amarillas después de romper las vesículas. Ictericia. Intertrigo. Excrecencias rojas parecidas a verrugas en todo el cuerpo.

Erupciones rojas y nudosas en la cabeza por encima de las orejas; en la frente y el lado izquierdo de la nuca; en medio del pecho. Prurito al desvestirse.

Constitución hidrogenoide; siente cada cambio de seco a húmedo; no puede tolerar el aire del mar, ni comer plantas que crecen cerca del agua; se siente mejor en un día seco; una constitución en la que el veneno de la gonorrea es más pernicioso (Hering).

NITRICUM ACIDUM

Generalidades: Gran debilidad general; reacción débil; la sensibilidad extrema y el temblor nervioso son rasgos característicos de este remedio. Pacientes muy destrozados por el largo sufrimiento, el dolor y la enfermedad, el sufrimiento físico más que mental, finalmente la anemia y la emaciación se marcan.

Sensible al frío; siempre escalofriado. Los síntomas se agravan al enfriarse y al aire frío. Siempre tomando resfrío.

Las paredes de los vasos sanguíneos se relajan y sangran fácilmente; profusa sangre oscura. Dolores como si la carne fuera arrancada de los huesos y una sensación como si se sintiera una astilla en las partes inflamadas, en las úlceras y en los nervios. Inflamación del periostio, en los huesos y en los nervios. Dolores de huesos sifilíticos. Caries de hueso y exostosis.

Los márgenes de los orificios sangran y crecen verrugas. Las viejas cicatrices se vuelven dolorosas en clima frío y cuando el clima cambia a frío; dolores como astillas. Inflamación de glándulas tras el abuso de mercurio en sujetos sifilíticos. Supuración prolongada en glándulas, sin tendencia a repararse, cuando hay dolores punzantes.

Las descargas son delgadas, sanguinolentas, ofensivas y excoriantes; a veces de un verde amarillento sucio. Supuración donde no hay tendencia a reparar. Este suele ser el caso cuando el paciente es sifilítico y ha sido sobrecargado con mercurio. Para supuración y ulceración en afecciones cancerosas con secreciones sanguinolentas, acuosas, ofensivas y dolores punzantes. **A menudo se ha observado que el paciente que requiere *Nitric acid* tiene más diarrea que estreñimiento.**

Ha curado muchas molestias en pacientes que nunca se sienten tan cómodos como cuando viajan en un coche. Contracciones de músculos en todas las partes del cuerpo. Muchas molestias se agravan por una sacudida, y por ruido. Incluso sus dolores se ven agravados por el ruido.

Los pacientes *Nitric acid* a menudo son extremadamente sensibles a los medicamentos, especialmente a las potencias altas, experimentan cada remedio administrado muy alto. Se forman fisuras en muchos lugares, canthi, comisuras de la boca, encima del ano; la piel se agrieta, y todos tienen la sensación de astilla.

Finalmente se vuelve hidrópico, especialmente en las extremidades. La ofensividad es una condición marcada de este paciente, a menudo olores pútridos. **La orina huele a la del caballo.** Leucorrea ofensiva, catarro y aliento ofensivo; sudor fétido en los pies. Olores fuertes del cuerpo. No se debe dar demasiado peso al cutis moreno y oscuro mencionado tan a menudo como el que más probablemente necesitará este remedio. *Nitric acid* curará a las rubias con tanta frecuencia como a las morenas, si los *síntomas coinciden*.

Mente: Postración de la mente. Cualquier esfuerzo por reflexionar sobre ciertas cosas hace que los pensamientos se desvanezcan. Una indiferencia general hacia todos los asuntos; cansado de vivir; no disfruta de nada; agravada antes de la menstruación.

Depresión mental por la noche. Ansiedad por su mala salud, con miedo a la muerte. Ansiedad después de pérdida de sueño; aflicción y dolor. Enojada por sus propios errores. Ira con temblor. Obstinada y se niega a ser consolada por su desgracia. Está cansada de la vida pero teme a la muerte.

Excitable y llora. Desesperación por la recuperación. Desesperanzada. Fácilmente sobresaltada, asustada. Sacudidas por susto al quedarse dormida. No puedo comprender lo que se le dice. Todo el estado mental es mejor cuando viaja en un coche. A menudo ansiosa por su enfermedad; piensa constantemente en sus problemas pasados; mente débil y errante. Miedo morboso al cólera. Sobreesfuerzos mentales y corporales por cuidar a los enfermos, gran angustia mental por la pérdida de su amigo más querido. Nervioso, excitable, especialmente después del abuso de mercurio (Hering).

Cabeza: Sufre mucho de vértigo por la mañana; debe acostarse. Sus dolores de cabeza son violentos, agravados por el ruido de los carros en las calles pavimentadas, pero a menudo mejorado por viajar en un coche por un camino rural liso.

El ruido y las sacudidas aumentan el dolor. Dolor como en un torno de oído a oído. El dolor sífilítico biparietal a menudo se cura con este remedio. Dolor como si tuviera la cabeza vendada. Tironeo doloroso en la cabeza que se extiende a los ojos, con náuseas. Dolores punzantes en la cabeza. Dolor martilleante en la cabeza. Dolor en la mañana al despertar, mejorado después de levantarse, agravado por una sacudida, movimiento y ruido, mejorado al viajar en un coche. El calor a menudo mejora los dolores de cabeza y el frío los agrava. Punzadas en y entre las escápulas; cuello rígido. Dolores neurálgicos en la espalda, particularmente en el lado izquierdo (Hering).

Bendarse mejora. Dolor como constreñido por una cinta. Extrema sensibilidad del cuero cabelludo y el cráneo al peinarse y al sombrero. El cabello se cae en abundancia, como en la sífilis. Erupción en el cuero cabelludo con dolores punzantes agudos como por astillas; erupciones húmedas, con picazón y ofensivas. Caries de huesos del cráneo.

Exostosis.

Ojos: Los ojos han perdido su brillo, las pupilas están dilatadas y hay **diplopía**. Hay inflamación de la conjuntiva con lágrimas acre. Ulceración de la córnea con dolor punzante. Iritis con dolor escoziente, punzante, agravado por la noche y cambiando de una habitación cálida a una fría o al aire frío. Manchas en la córnea. Fotofobia intensa, ardor, presión y sensación de arena en los ojos.

Ptosis. Párpados hinchados, que son duros y arden. Pequeñas verrugas en los párpados superiores. Verrugas que sangran con facilidad, con sensación de astillas.

Oídos y nariz: Sordera que mejora al viajar en un coche o tren. Catarro de las trompas de *Eustaquio*. Pulsaciones en los oídos. Secreción de oído, fétida, parda, icorosa, purulenta - desde escarlatina. El canal auditivo casi cerrado. Hinchazón de las glándulas alrededor del oído. Caries del mastoidees.

Sujeto a coriza todos los inviernos; tan pronto como se recupera de un resfriado, tiene otro. Nariz obstruida por la noche durante el sueño. Estornuda en aire frío, por cada corriente, debe mantener la habitación muy caliente. Mal olor en la nariz y el catarro es ofensivo para los demás.

Mañanas y noches con epistaxis. Catarro nasal, acre, acuoso de noche, amarillo, ofensivo, excoriante, sanguinolento, pardusco, delgado - desde escarlatina o en pacientes mercurio-sifilíticos. La nariz se siente como si tuviera astillas. Grandes costras desde lo alto de la nariz. Se suena costras verdes todas las mañanas. Ulceración en lo alto de la nariz. Las verrugas se forman dentro y alrededor de las fosas nasales. Punta de la nariz roja y con caspa. Se forman costras en las alas de la nariz. Nariz agrietada.

Cara: Las profundas líneas de sufrimiento caracterizan el rostro *Nitric acid*. El rostro es pálido, amarillo, cetrino y hundido. Ojos hundidos. Ojeras oscuras alrededor de ojos, boca y nariz. Cara hinchada. Párpados húmedos por la mañana. Manchas marrones.

Manchas verrugosas pigmentadas en la frente. Parótida derecha agrandada. La piel se siente estirada sobre la cara. Se forman costras y pústulas en la cara, que se agrietan al masticar.

Esquinas de la boca agrietadas, ulceradas y costrosas. Los labios en carne viva y sangrando. Inflamación dolorosa de la glándula submaxilar. La expresión es ansiosa, demacrada, enfermiza.

Dientes y boca: Dolor en los dientes, desgarrantes, agravados por

cosas frías o calientes. Tarde y noche pulsantes, después de mercurio. Caries de dientes. Los dientes se vuelven amarillos. Encías sangran con facilidad, escorbúticas, hinchadas. Lengua excoriada, dolorida, roja, amarilla, blanca y seca, agrietada, con puntos dolorosos. Ulceración de la lengua con moco viscoso en la boca. Inflamación de la lengua.

Úlceras en la boca, en la lengua o en la garganta, blancas, u oscuras y sucias, putrefactas, fagedénicas, sifilíticas, con dolores punzantes **como por astillas**. Dolor en la boca con dolor punzante y ardiente. Membrana excoriada, roja e hinchada. **Olor fétido cadavérico de la boca**. La saliva fluye de la boca tan acre que excoria los labios.

Membrana mucosa: se mete entre los dientes, se muerde fácilmente; hinchada, ulcerada; con dolores punzantes, especialmente después del abuso de mercurio; aftosa; cubierta con una membrana blanca o delgada, de color gris amarillento. Hinchazón de las glándulas parótidas y submaxilares, con dientes flojos y encías sangrantes, después de abuso de mercurio (Hering).

Garganta: La confusión de la acción muscular en la garganta hace que la comida se detenga en la garganta y se atragante. Dificultad para tragar. Dolor violento en la garganta que se extiende al oído al tragar. Se pega en la garganta como una astilla al tragar (*Hepar, Nat. Mur. Alum., Arg. N.*).

Moco viscoso en la garganta. Moco extraído de las fosas nasales posteriores. Inflamación de garganta, amígdalas, úvula y paladar blando. Úvula y amígdalas edematosas (*Apis, Rhus t.*). Gran hinchazón de la garganta y las amígdalas. Ulceración de amígdalas, úvula y paladar blando. Inflamación del esófago.

Un bocado se pega en la faringe mientras come, como si la faringe estuviera constreñida. Deglución muy difícil; distorsiona la cara y baja la cabeza; no puede tragar ni siquiera una cucharadita de líquido; causa un dolor violento que se extiende al oído (Hering).

Estómago e hígado: Deseo de grasas, cosas picantes, arenque, tiza, lima, tierra; y aversión al pan y la carne. *Generalmente sin sed.*

El estómago está alterado por la leche. La comida se agria y causa eructos agrios y vómitos. Las grasas hacen mal. Náuseas después de comer, mejoradas al moverse o viajar en coche. Vómitos amargos y agrios, del contenido del estómago. Ulceración del estómago.

Dolor en el cardias, al tragar. Dolor punzante en el estómago. Catarro

de estómago. Peso después de comer. Sensación de aspereza en el estómago después de comer.

Abdomen: Inflamación crónica del hígado. Heces de color arcilla. Hígado enormemente agrandado. Dolor en la región del hígado con ictericia. Dolor punzante en el hígado. Bazo agrandado.

Cólicos en el abdomen. Dolor violento en la región iliocecal, dolorosa y sensible, agravado por el movimiento. Despierta a medianoche con un dolor punzante en el abdomen; escalofrío; agravado por el movimiento.

Ruidos en el abdomen. Abdomen distendido y sensible. Gran dolor en el abdomen. Inflamación y supuración de glándulas inguinales. En condición relajada en bebés debilitados que predispone a la hernia inguinal, a menudo se supera con *Nitric acid* y la hernia se cura (*Lyc., Nux v.*).

Heces y ano: Los sujetos deteriorados que están predispuestos a sufrir ataques frecuentes de diarrea, o estreñimiento alternado con diarrea, a menudo necesitan este remedio cuando la orina huele fuerte como la de un caballo, y él está pálido y enfermizo, pierde carne y fuerza, sujeto a excoiación de orificios y catarros y úlceras excoriantes.

Las heces son sanguinolentas, pútridas, indigestas, verdes, viscosas, excoriantes, agrias, cuajadas si se usa leche como dieta, sangre negra pútrida. En disentería. Cambios fríos del clima provocan diarrea.

Ano excoiado, ardiente, fisurado, cubierto de verrugas. La membrana viene con las heces. Mucha sangre pura con las heces ni siquiera coagulada, muy ofensivas. Necesidad ineficaz de defecar. Sensación como si el recto estuviera lleno y no pudiera expulsarlas. Estreñimiento, heces dolorosas, duras y difíciles. Tirones, cortes y presión antes de defecar; urgencia infructuosa constante (*Nux v.*).

Durante la defecación hay cólicos, tenesmo, contracción espasmódica del ano, esfuerzo insatisfactorio. Astillas en el recto. Después de defecar todavía hay urgencia (*Merc.*), agotamiento; dolor de ano; dolor cortante; ardor y punzadas en el recto; constricción del ano; gran excitación nerviosa; palpitación.

El dolor la mantiene en la cama por horas después de cada evacuación. Prurito y ardor en el ano. Humedad acre constante alrededor del ano. Sangrado periódico del recto y dolor en el sacro. Fisuras del ano. Prolapso doloroso del recto. Este ha sido un remedio muy útil en la fistula, fisuras, condilomas, pólipos, carúnculas, cáncer de recto y

hemorroides, cuando *los síntomas coinciden*. Ha curado carúnculas tan sensibles que el paciente gritaba cuando las tocaban.

Hemorroides que son exquisitamente dolorosas al tacto y al defecar; que sangran, externas o internas, con ardor y adherencia durante la defecación. Hemorroides que se ulceran y secretan copiosamente sangre y pus. Cuando las hemorroides son tan dolorosas que comienza a sudar, se pone ansiosa y palpita por todas partes, al menor contacto o al defecar, este remedio ha sido útil (compárese con *Paonia* y *Staph.*). Humedad fétida en el ano.

Hombres: Los órganos sexuales masculinos están en constante estado de irritabilidad. El deseo sexual aumenta y las erecciones son molestas por la noche. Erecciones espasmódicas dolorosas por la noche; dolor punzante en la uretra y cordones. Ha sido un remedio útil en la gonorrea cuando la secreción es fina y sanguinolenta, luego cuando es verdosa o amarilla; ardor y adherencia al orinar, y la uretra está hinchada y muy adolorida.

Ha curado condilomas que tienen la sensación de "astilla", sangran fácilmente y son extremadamente sensibles al tacto. Condilomas en genitales y alrededor del ano.

Inflamación de la próstata con gonorrea, especialmente cuando la secreción se vuelve escasa por el frío o por inyecciones fuertes. Cura casos antiguos de gonorrea cuando la uretra tiene dolor como una astilla al tacto o al orinar.

Inflamación prolongada de la uretra con infiltración, que hace que la uretra se sienta dura y nodular como un látigo (*Arg. N.*). Dolores puntuales en la uretra, úlceras con pus sanguinolento y sensación de astillas. Prurito en la uretra después de gonorrea (*Petr.*). Granos, vesículas, herpes y costras en el prepucio. Pequeñas úlceras en el glande o prepucio. *Úlceras diseminadas*.

Las úlceras secretan un agua sanguinolenta marrón, ofensiva. Úlceras fagedénicas (*Ars., Aur. m. n., Caust., Merc. c.*). Inflamación del prepucio. Úlceras que destruyen el frenillo. Las partes inflamadas y ulceradas tienen la sensación de astilla y fluye un agua sanguinolenta. Parafimosis y fimosis y gran hinchazón. El cabello se cae del pubis.

Mujeres: La mujer está muy preocupada por el constante picor, ardor y deseo sexual. Comezón, hinchazón y ardor en la vulva y la vagina (*Hering*). Excoriación de las partes por leucorrea y secreciones

menstruales. Todo esfuerzo provoca hemorragia uterina (*Calc.*). El flujo menstrual es oscuro y espeso. Menstruación demasiado pronta y abundante, como agua sanguinolenta.

Prolapso uterino. Muchos y extremos sufrimientos nerviosos ocurren durante el período menstrual; flatulencia, dolor magullado en las extremidades, dolor en los muslos, "astilla" debajo de las uñas de los dedos de las manos y los pies, palpitaciones, ansiedad, temblores, dolores neurálgicos en cualquier parte.

Después de la menstruación aparece un flujo fangoso y acuoso, que dura muchos días, y una excoriación extrema de las partes. Leucorrea fina, sanguinolenta y excoriante en todo momento o en cualquier momento. La vagina se excoria y los condilomas crecen en los genitales. Tumores eréctiles. Carúnculos en el orificio de la uretra, exquisitamente sensibles al tacto. El prurito se agrava con el frío. Las partes están agrietadas y sangran fácilmente.

Muchos problemas culminan durante la menstruación y la lactancia. Bultos en las mamas. Los pezones están agrietados y sensibles, excoriados y tienen "astillas". Tendencia al aborto por debilidad general y facilidad de producirse una hemorragia uterina.

Laringe: Ronquera y ulceración de la laringe. Voz perdida. Laringitis en ancianos sifilíticos. Opresión del pecho, mejorada por expectoración. Dificultad para respirar. Respiración intermitente.

Tos: Seca, perruna, cosquilleo en la laringe y boca del estómago; < de noche, también de día cuando se acuesta; áspera, seca; con depresión física general, pérdida de carne, insomnio, fiebre, sed, sudores nocturnos, arcadas paroxísticas secas; tormentosa seca, excesivamente dura, con ptosis completa de ambos ojos, como resultado de una tos fuerte; laringe seca crónica, con escozor, como si hubieran pequeñas úlceras en la laringe, generalmente se siente en un lado; por la mañana, con dolor en la parte inferior de los pulmones como si algo se estuviera desgarrando, seguida de expectoración de moco verdoso-sucio que causa arcadas; suelta < con el calor, a la hora de acostarse y al levantarse en la mañana; con tendencia a que se formen pequeñas úlceras en la parte posterior de la garganta; y síntomas de hígado perezoso con tendencia a la diarrea; con sed en la mañana (bronquitis); crónica, en invierno, se despierta tapado con mucosidad, aliento corto, jadeo durante el trabajo; crónica, acompañada de irritación gástrica y caquexia general; tos del hígado.

La tos se agrava en invierno, y se agrava en una habitación cálida y al calentarse. La tos es seca, ladrante, agravada durante la noche, agravada acostado, agravada antes de la medianoche; inicia durante el sueño. Tos con fiebre agitada y sudores nocturnos. Tos paroxística con arcadas, como tos ferina, tos violenta y persistente. Ataques de tos intensos y prolongados con expectoración difícil.

La expectoración es verdosa, viscosa o fina, sucia, acuosa, con moco sanguinolento o sangre coagulada oscura. Tos suelta durante el día, seca durante la noche. Estertor durante el día, pero sin expectoración. Tos en constituciones degradadas, por afecciones hepáticas y pulmonares, en sujetos tuberculosos.

El esputo tiene un sabor amargo, agrio o salado. Es ofensivo, incluso pútrido. Cubierto de sudor durante los esfuerzos por expectorar. Punzadas en el pecho. En la neumonía tifoidea, con estertor en el pecho, incapacidad para expectorar, o cuando puede expectorar, el esputo es marrón y sanguinolento, y la orina huele como la de un caballo. En tuberculosis con sudores nocturnos y hemoptisis. Palpitaciones, por excitación, al subir escaleras. Pulso rápido, irregular y se pierde uno de cada cuatro latidos.

Hinchazón de las glándulas del cuello y axila. Rigidez de nuca. Dolores punzantes en espalda y pecho. Puntos de ardor en la columna. Dolor en la espalda, noches, que lo obliga a acostarse sobre el abdomen. Dolores agudos en la espalda y miembros en tabes dorsal. Dolores agudos en la espalda al toser.

Dolores reumáticos en las extremidades. Demaciación de brazos y muslos. Debilidad de las extremidades. Humedad en extremidades. Uñas lisiadas. Dolores reumáticos en miembros superiores. Punzadas. Dolores punzantes en las extremidades cuando hace frío. Entumecimiento de brazos y manos. Manchas de color cobre en brazos. Sabañones en manos y dedos. Manos frías y sudorosas. Numerosas verrugas grandes en el dorso de las manos. Herpes entre los dedos. Vesículas en la punta del pulgar que se abren en úlceras, felones, uñas deformadas y descoloridas.

Uñas amarillas curvadas, sensación de astilla debajo de las uñas. Es útil en heridas que se inflaman y tienen la sensación de "astilla". Desgarro en los huesos largos de los miembros inferiores por la noche. Piernas cansadas y magulladas. Dolor en la cadera como si estuviera torcida. Dolores punzantes a lo largo de los nervios como por astillas.

Ganglios sífilíticos en la tibia con dolores nocturnos. Sabañones en los pies y dedos de los pies. Ampollas fagedénicas en los dedos de los pies (*Graph.*). Dolor extremo de la tibia. Sudor profuso y ofensivo en los pies. Choques al irse a dormir (*Agar., Arg. N., Ars., Nat. M.*). El dolor aparece durante el sueño. Sacudidas durmiendo. Sueño ansioso, no reparador, con sueños espantosos.

Nitric acid es un remedio muy útil para las fiebres. La falta de sed durante todas las etapas a menudo ha llamado la atención. Manos y pies fríos. Crónica intermitente en constituciones caquéticas, copiosos sudores nocturnos, debilidad extrema, con el olor característico de la orina, y sangrando de alguna parte una sangre oscura, este remedio actuará bien.

Piel: Ragades, profundas, sangrantes. Verrugas: punzantes; verruga en el labio superior que pica y sangra al lavarse, dolorosa al tacto; suave, con una epidermis delgada y húmeda; grandes, irregulares, a menudo pedunculadas, exudando humedad y sangrando fácilmente; condilomas sífilíticos, elevados, exuberantes, como coliflor.

Personas que padecen enfermedades crónicas que se resfrían fácilmente y tienen tendencia a la diarrea; muy raramente a los que sufren de estreñimiento. Ancianos, diarrea con gran debilidad (Hering).

NUX MOSCHATA

Éste no es un gran remedio; no tiene una gama muy amplia de utilidad, pero a menudo se pasa por alto cuando es necesario. Nos acostumbramos a confiar totalmente en los policrestos. Las ancianas solían dar nuez moscada a los histéricos, y es maravilloso contar que su experimentación justifica su uso. Debe haber tenido alguna relación paliativa con la histeria. La raíz es mucho más fuerte que la nuez, en las mismas proporciones, y contiene las verdaderas cualidades medicinales.

Somnolencia ; letargo.

Histeria: agotado por el menor esfuerzo; después de intermitente; después del tifus abdominal; con alteración de las funciones sexuales; con estranguria; menstruación demasiado tardía y escasa, con sensación en la región sacra como si un palo de madera estuviera cruzado, con dolor de cabeza, cansancio, presión en el estómago, agua corriendo por la boca

y dolor en el hígado; sangre de la vagina más espesa y más oscura; leucorrea en el momento justo de la menstruación; cardíaco; palpitaciones con desmayo e insensibilidad; con cambios de humor rápidos, gran somnolencia y disposición a desmayarse; con globo histérico (Hering).

Mente: La paciente parece estar aturdido; hay una pérdida total de memoria; ella es automática en sus acciones. Este es un estado mental sorprendente. Ella va por la casa cumpliendo con sus deberes, pero si la interrumpen, olvida lo que estaba haciendo, olvida que estuvo todo el día conversando con su hijo; ella no tiene recuerdos de eventos pasados.

Este es un estado mental singular que a veces se encuentra en mujeres histéricas. A veces es imposible saber qué estado de ánimo está presente porque es muy olvidadiza. Ella yace con los ojos cerrados y, sin embargo, sabe todo lo que sucede, pero no recuerda nada. Habla con inteligencia sobre las cosas del momento, pero no sabe nada del pasado. Profetiza, predice con una especie de clarividencia.

El estado mental es la nota clave. A veces se siente peor por la mañana, a veces por la noche o al despertar. Realiza todos sus deberes y, sin embargo, parece estar en un sueño, parece no conocer a sus amigos.

Estupor e insensibilidad; sueño invencible. Desaparición de pensamientos al hablar, leer o escribir. Debilidad o pérdida de la memoria. Usa palabras equivocadas durante el dolor de cabeza. El entorno parece cambiado; imágenes fantasiosas y soñadoras; no reconoce la calle conocida. Inclinación a reírse de todo, más al aire libre (Hering).

Sueño: La paciente *Nux mos.* siempre está lista para irse a dormir; con gran dificultad puede mantenerse despierta. Ella se duerme en todas las ocasiones, en temporada y fuera de temporada. Los ojos se ven pesados; no puede mantenerse despierta; cae en un sueño profundo, a veces en coma.

Útil en el coma de fiebre tifoidea e intermitente. Cuando se despierta, no recuerda nada; parece aturdida; mira a su alrededor y quiere saber quiénes están alrededor y qué están haciendo. Es un estado en el que los pacientes responden a las preguntas lentamente después de un largo intervalo y luego lucen confundidos nuevamente.

Dan una respuesta que no tiene relación con la pregunta formulada, o responden correctamente. Encontramos ese estado en la fiebre tifoidea,

en la histeria, después de un shock, después de miedo, afectos arruinados o la pérdida de un amigo. Es más adecuado después de un shock que termina en este tipo de problemas que en la fiebre tifoidea.

También es útil en la fiebre tifoidea, pero donde hay gran debilidad, deslizamiento en la cama y temblores nerviosos; *Phos. acid.* es un mejor remedio. *Nux mos.* no se relaciona tan completamente con la imagen general de una fiebre tifoidea como *Phos. acid.*

La somnolencia y el aturdimiento son dos cosas combinadas, y cuando se combinan son difíciles de cubrir con un remedio. Este estado es algo así como *Opium*.

Desfallecimientos e incluso desmayos al estar mucho tiempo de pie, como ocurre en una mujer nerviosa que se pone de pie para ajustarse un vestido.

Hay sequedad en la boca, la lengua se pega al paladar en todas las molestias. **Hay gran somnolencia y conducta automática**, especialmente en mujeres nerviosas. Ha curado el petit mal.

Sequedad de ojos, nariz, labios, boca, lengua y garganta, o al menos sensación de sequedad (Hering).

Las hemorragias se destacan por su fuerte alivio; hemorragias de la nariz, útero e intestinos. Hay vómitos de sangre.

El paciente es sensible al viento, a las corrientes de aire, al aire húmedo. Dolor de cabeza que < caminando contra el viento; ronquera por caminar contra el viento; ella es tan sensible al clima frío que vuelve a casa aturdida y con sueño de caminar en el viento; su boca está seca pero no tiene sed, no desea agua (a veces hay sed).

El paciente puede retener agua en la boca sin querer tragarla. *Nux mos.* retiene agua helada y frutas succulentas en la boca para aliviar la sensación de sequedad. A menudo hay una sensación de sequedad cuando la boca está húmeda.

Lengua: paralizada; el niño, aunque bastante mayor, no puede hablar, como si le costara mover la lengua; seca, se siente como si se hubiera dormido, o cubierta de cuero; recubierta de blanco o amarillento, salpicada de papilas rojas; de noche, seca, como si fuera a hacerse polvo; gran queja de su sequedad, en realidad no muy seca (Hering).

En las extremidades hay entumecimiento, hormigueo, pinchazos, debilidad paralítica; hay amenaza de parálisis; parálisis histérica momentánea; viniendo por un corto tiempo y luego desapareciendo.

Dolores ahora en la espalda, ahora en el sacro, rodillas muy cansadas; < durante el descanso; lumbago. Dolor de espalda al viajar en un carruaje. Dolor en el sacro al viajar en carruaje (Hering).

Afonía con boca seca, en pacientes histéricos; al salir a la calle. Esta afonía desaparece al entrar a la casa. Toda la espalda es sensible a la presión, las vértebras son sensibles.

Este remedio tiene estreñimiento prolongado e inveterado; urgencia prolongada de defecar seguida por heces blandas. (*Alum., Psor., China.*) Las heces son difíciles pero blandas. Se pregunta por qué tiene esa urgencia por heces blandas.

Mujeres: En la mujer hay muchos problemas; menorragia que dura diez o quince días; la sangre se coagula. El abdomen está lleno de cólicos; dolores de calambres que se extienden a los ligamentos anchos y a las extremidades; dismenorrea muy angustiada por exposición al frío, cabalgar en el viento o vivir en casas húmedas.

Reglas: Irregulares en tiempo y cantidad; demasiado temprano y profusas; demasiado tarde, precedidas por dolor en la espalda; flujo generalmente oscuro, espeso ; tirón hacia abajo en el abdomen, con tirantez en las extremidades; dolores desde la parte baja de la espalda hacia abajo; los miembros se sienten débiles, duelen; dolor en el útero al principio; tensión en el hipogastrio; somnolencia invencible; profusas, con desmayo, somnolencia; boca seca; risa histérica < al aire libre; escasas o reprimidas, por susto, por debilidad, por un resfriado, por un esfuerzo excesivo, en la histeria; calambres en la parte baja del abdomen, constricción en los intestinos; Punzadas agudas en la parte inferior izquierda del abdomen < al sentarse (Hering).

Con esto hay sequedad de boca y falta de sed; se despierta por la noche con la boca seca; parece como si la lengua se hubiera pegado al techo de la boca.

Este remedio es especialmente indicado para mujeres delgadas, aquellas que han perdido carne. Los senos son planos. Recuerdo el caso de una mujer de treinta y cinco años cuyos senos, que antes estaban bien redondeados, se volvieron perfectamente planos. *Nux mos.* restauró los senos.

Este es un pequeño remedio y, pero cuando se necesita, nada ocupará su lugar.

NUX VOMICA

En todas partes de este remedio observamos la sorprendente hipersensibilidad del paciente; se manifiesta en todos los síntomas.

Irritable; hipersensible al ruido, a la luz, a la menor corriente de aire, a su entorno; extremadamente delicado con respecto a su comida; muchos tipos de alimentos alteran, los alimentos fuertes alteran; lo agrava la carne; anhela estimulantes, cosas picantes, amargas, succulentas, algo que lo fortalezca.

Hipersensible a los medicamentos. Una de las razones por las que hay tantos pacientes *Nux* es porque la vieja escuela ha drogado demasiado a la gente. Cuando un paciente viene de la vieja escuela y tenía prescripción, después de haber tenido estimulantes y tónicos para fortalecerlo, vino y estimulantes de todo tipo, a veces es imposible obtener síntomas confiables, para que el paciente se calme, hasta que le damos *Nux* como un antídoto.

Es útil en aquellos que están sobrecargados de té, café, vino. Los viejos bebedores de café se vuelven sensibles, hipersensibles al ruido, sus síntomas revolotean; no dan bien sus síntomas. A estos pacientes les irá bien durante unos días con *Nux*; algunos de sus síntomas desaparecerán y se asentarán.

Mente: El estado mental es variado, pero todos muestran hipersensibilidad, irritabilidad, susceptibilidad y sensibilidad. Nunca están contentos, nunca satisfechos; perturbados por su entorno, se vuelven irritables, de modo que quieren romper cosas, regañar. A veces, los impulsos están fuertemente marcados. La mujer tiene impulsos de destruir a su marido o de arrojar a su hijo al fuego; el impulso se mezcla con el temperamento violento, no se puede contradecir ni oponerse; si una silla estorba, la pateo; si al desvestirse una parte de su ropa se engancha en un botón, lo tira fuera porque está tan enojado con eso. (Como *Nit. Ac.*).

Un estado de irritabilidad incontrolable; es una debilidad y va acompañada de debilidad física; una falta de equilibrio. Por ejemplo, un hombre de negocios ha estado en su escritorio hasta que está cansado, recibe muchas cartas, tiene muchas preocupaciones; está preocupado por mil cosas pequeñas; su mente está constantemente apresurada de una

cosa a otra hasta ser torturado. No son tanto los asuntos pesados sino las pequeñas cosas. Se ve obligado a estimular su memoria para prestar atención a todos los detalles; se va a casa y lo piensa; esta despierto, de noche; su mente se confunde con el torbellino de los negocios y los asuntos del día se agolpan sobre él; finalmente llega el cansancio cerebral.

Cuando le llegan los detalles se enoja y quiere escapar, rompe las cosas, regaña, se va a casa y se molesta con su familia e hijos. Duerme a trompicones; se despierta a las 3 A.M., y sus negocios se agolpan sobre él y no puede volver a dormir hasta bien entrada la mañana cuando cae en un sueño fatigoso y se despierta cansado y exhausto. Quiere dormir hasta tarde en la mañana.

Melancolía, tristeza, pero todo el tiempo siente como si pudiera estallar en pedazos, sacudir cosas, romper cosas; quiere forzar las cosas a su manera. Conducido por impulsos a cometer actos que rayan en la locura: la destrucción de otros. *Natr. sul.* tiene un fuerte impulso de destruirse a sí mismo. *Arg. nitr.*, también, en particular saltando desde una altura, pero evita colocarse en tal posición.

Es hipersensible al aire libre, a una corriente de aire; siempre frío, siempre tomando resfrío y se asienta en la nariz y se extiende hasta el pecho. Piel hipersensible al tacto, a las corrientes de aire. Lleno de dolores y molestias. Suda fácilmente a la menor provocación. Cansancio cerebral, fatiga, neuralgias; al borde de la locura y esto pasa a convulsiones. Convulsiones de músculos individuales y de todo el cuerpo; espasmos musculares; debilidad, temblores y parálisis. Esta debilidad paralítica y el estado desordenado de la actividad de los músculos y nervios son prominentes.

No puede leer ni calcular, porque pierde la conexión de las ideas; cree que perderá la razón. Pérdida de energía. Se adapta a personas muy particulares, cuidadosas, celosas, inclinadas a enojarse o excitarse, o de disposición rencorosa, maliciosa. Malhumorado, se resiste obstinadamente a los deseos de los demás.

Deseo de hablar sobre la propia condición, con reflexiones ansiosas al respecto. Ansiedad con irritabilidad e inclinación a suicidarse, pero tiene miedo de morir.

Hipocondría: con hombres estudiosos que se sientan demasiado en casa, con molestias abdominales y cosquillas; después de toda clase de

medicinas de curandero, para la dispepsia; surgiendo de trastornos hepáticos o gástricos, especialmente en borrachos; < después de comer, con sensibilidad.

Falta de inclinación al trabajo y gran cansancio o debilidad en la mañana. Dolencias después de un esfuerzo mental continuo; indisposición a ella, particularmente a esa forma que involucra la elaboración y conexión de ideas subjetivas independientemente de los objetos externos. Después de la ira: frialdad alternando con calor; vómitos de bilis y sed; gran pereza y aversión a ocuparse (Hering).

Otro estado que atraviesa *Nux* es que las acciones giran en direcciones opuestas. Cuando el estómago está enfermo, normalmente vaciará su contenido sin gran esfuerzo, pero en *Nux* hay arcadas y esfuerzo como si la acción fuera en sentido contrario, como si forzara a abrir el abdomen; una acción revertida; arcadas, náuseas y tensiones y después de un esfuerzo prolongado finalmente vacía el estómago.

La misma condición se encuentra en la vejiga. Debe esforzarse para orinar. Hay tenesmo, urgencia. La vejiga está llena y la orina gotea, pero cuando se esfuerza deja de gotear. Con respecto a los intestinos, aunque el paciente se esfuerza mucho, pasan heces escasas.

En los momentos de diarrea en los que se sienta en el inodoro de una manera perfectamente pasiva, habrá un pequeño chorro de materia fecal, y luego comenzará el tenesmo, así que no puede dejar de esforzarse, y cuando lo haga, aparecerá la sensación de forzar la espalda; las heces parecen retroceder; una especie de antiperistaltismo.

En el estreñimiento, cuanto más se esfuerza, más difícil es evacuar las heces. En la diarrea y disentería hay un esfuerzo sin alivio, pero tan pronto como pasa un poco de materia fecal hay alivio. En disentería, *Merc.* tiene la urgencia constante; *Merc. cor.* tenesmo con gran deseo de orinar.

Deseo de evacuar: ansioso; frecuente, ineficaz. Alternancia de estreñimiento y diarrea. Hemorroides: ciegas o que fluyen; plétora abdominal; congestión en la cabeza; < por hábitos de vida elevados o sedentarios; con ardor y pinchazos en el recto; ano ardiente, punzante, se siente como cortado algunas horas después de defecar; con prurito, quedándose despierto por la noche; tiene que sentarse en una tina de agua fría para aliviarse; con descargas punzantes en los lomos; durante el embarazo o después del parto; inflamado y parcialmente contraído;

dolores ardientes que se vuelven intolerables al menor contacto; sólo puede acostarse sobre el abdomen; con descarga copiosa de sangre brillante con la urgencia de defecar o después; secreción de mucosidad sanguinolenta; después de medicinas purgantes y tratamientos alopáticos internos y externos; en personas adictas al uso de café, vino, licores, especias, etc.; con fisuras del ano, con gran sensibilidad del recto.

Prolapso del recto por estreñimiento; presión severa que hace que el recto protruya, acompañada de dolor y hemorragia. Ano doloroso cerrado espasmódicamente (Hering).

Dolores: La acción inversa de las diversas funciones muestra la naturaleza espasmódica de este remedio. Los dolores se disparan desde el recto hacia arriba; ardor. Neuralgias alrededor de los ojos, cara y cabeza; dolores de cabeza neurálgicos; los dolores persisten y desgarran; causan llanto, desmayo; arden y pican. Dolores en la cabeza y cara y en las extremidades, que pican y desgarran, pero sobre todo tiran. Sensación de tensión en los músculos. Tirón en la espalda como un tirón o tensión en los músculos.

El dolor se siente como un tirón; dolor tirante en la parte posterior del cuello, lo que obliga al paciente a dejar la cabeza hacia atrás; dolor tirante en la columna vertebral; lumbago. Dolor de espalda, peor tan pronto como se acuesta (embarazo) como si fuera a romperse (*Bry.*, *Phos* - como si estuviera rota, *Kali c.*). Debe levantarse y caminar.

Neuritis con gran dolor de piel. Dolores en las regiones de los riñones y el hígado. Los dolores le hacen que no pueda darse la vuelta en la cama, y la única forma de hacerlo es levantarse con las manos y luego darse la vuelta y acostarse. Dolores tirantes en el sacro y las caderas; dolores de arrastre en el sacro en relación con disentería. Dolores desgarradores en los intestinos y todo dolor provoca deseo de defecar. Tal es la característica de todos los dolores abdominales.

Dolores tirantes en las extremidades que provocan espasmos en las pantorrillas, pies y dedos de los pies. Los calambres en el abdomen *provocan deseo de defecar*; después de los dolores en forma de calambres, ganas de defecar; cólico menstrual, con urgencia de defecar; dolores de estómago, después de comer, urgencia de defecar. Después de mucho esfuerzo no pasa ninguna materia fecal, pero después de ir varias veces una pequeña deposición pasa con alivio. Es escasa y con acción peristáltica inversa.

Hipersensible a los estimulantes. Es un remedio de rutina en hombres que intentan recuperar la sobriedad; incluso en el delirium tremens. Viejos libertinos, derribados por estimulantes, excesos sexuales y la preocupación y el desasosiego de los negocios; trabajan media hora y luego salen a tomar una copa, y esto continúa hasta que finalmente deben darse por vencidos, irse a casa y marcharse a la cama. Está al borde de la locura, irritable, fatigado, suda mucho, se agrava por el aire, sensible al ruido y la luz; roto. Debe tener *Nux*, reposo y sin estimulantes.

En aquellos que beben demasiado té, café y estimulantes, permanecen despiertos día y noche hasta que llega el final; hay tensión en todos los nervios; siente que va a explotar, como si ya no pudiera mantenerse unido; le tiemblan los músculos y las manos; hay sacudidas de las extremidades al irse a dormir y al dormir.

Lleno de ansiedad, desesperación e hipocondría; "hipersensible a las impresiones; todos los sentidos están en esa condición; no soporta la lectura o la conversación; irritable y desea estar solo".

Todo el mundo le desagrada o hace algo que le molesta. Todo el que intenta calmarlo solo lo enoja. Teme los asuntos comerciales del día. Finalmente, aparece este estado: "pelea, reprocha, regaña, insulta por celos, mezclados con expresiones indecentes; poco después aúlla y llora en voz alta".

El paciente se descompone sexualmente porque está excepcionalmente dotado de deseos sexuales y se entrega hasta que se descompone; sexualmente exhausto, impotente. Eretismo mental pero relajación en la intromisión. Conducido al suicidio.

Nux es un viejo dispéptico, flaco, hambriento, marchito; inclinado hacia adelante; edad prematura; siempre seleccionando su comida y casi sin digerirla; aversión a la carne, lo enferma; anhela cosas picantes, amargas, tónicos. Estómago delicado; después de las comidas dolor de estómago, náuseas, arcadas; el estómago se hunde; se seca y pierde carne.

Nariz: Tendencia a resfriarse; con coriza. Los resfriados se asientan en la nariz, garganta, pecho y oídos. Se enfría a la menor provocación; transpira fácilmente y la menor corriente de aire provoca dolor de cabeza con coriza. Si está en una habitación con calefacción y se perturba su equilibrio, obtiene un coriza. El coriza *Al. cepa* también empeora en una habitación cálida.

Mucha nariz tapada en la casa por la noche; la nariz se siente

completamente llena, particularmente al aire libre, pero fluida al interno; secreción fina y acuosa durante el día. Sensible a la menor corriente de aire; estornudos causados por picazón en la nariz. Esta picazón va a la garganta y la tráquea.

Hipersensible a los olores fuertes, provocan incluso desmayos. Estornudos frecuentes; por la mañana, en la cama; después de un aumento repentino de coriza fluido. Catarro, con dolor de cabeza, calor en la cara, frialdad y mucha mucosidad en la garganta. Resfriado o coriza fluido de los niños (Hering).

Tos; ardor en las vías respiratorias; todas las membranas mucosas en estado de irritación; tono nasal de la voz; pérdida de voz; dolor de garganta; tos cosquilleante. Tos seca y provocadora con gran dolor en el pecho, como *Bry.*, la cabeza se siente como si fuera a partirse.

El coriza va al pecho. Agarre con fiebre y dolores de huesos; debe cubrirse mucho: el único alivio es mantenerse inusualmente caliente, pero una habitación cálida agrava el coriza antes de que aparezca la fiebre; pero después de la fiebre debe tener calor; agravado incluso por el movimiento del aire debajo de la ropa de cama; levantar las mantas agrava los dolores, tos, etc.

Fiebre y sudor agudos, o un sudor caliente como *Opium* (pero *Opium* en un sudor caliente quiere quitar las mantas, mientras que *Nux* no puede levantar las mantas). Escalofríos y fiebre; calor y sudor entremezclados. En los escalofríos, los dedos y las manos están fríos y morados; frío de la cabeza a los pies; el escalofrío comienza en las extremidades o en la espalda, se extiende por todo el cuerpo y el paciente debe estar cubierto. En poco tiempo hay una reacción y el calor y el sudor comienzan, pero debe estar cubierto en todas las etapas. La sed no es una característica marcada; a veces se encuentra con calor.

Tendencia a la ictericia en todos los estados febriles. Las escleróticas se vuelven amarillas. La piel se vuelve muy amarilla. Intermitentes viejos con piel amarilla. Corre cerca de *Bry.* en molestias abdominales con ictericia.

Nux sufre de trastornos estomacales. Una estasis del sistema portal presente, **congestión portal**; estasis en las venas hemorroidales con hemorroides; estreñimiento; disentería; parálisis del recto.

Síntomas del estómago como *Puls.*; peor por la mañana; boca sucia en la mañana como *Puls.* Sensación de estallido en la cabeza como si una

piedra aplastara el vértice después de un desorden estomacal.

Lleno de condiciones paralíticas. Los intestinos están en un estado de excitación, pero esto desaparece y llega el momento en que las heces permanecen en el recto sin previo aviso. Esto se extiende a la vejiga, de modo que se llena de orina que no puede vaciar; goteo de orina en ancianos con próstata grande o en gonorrea.

Parálisis de las extremidades; de la cara; un brazo; una mano; músculos individuales; parálisis facial que no es infrecuente curar con *Nux*. Los dolores punzantes en la parálisis son importantes.

A veces falsa plétora, con la cara enrojecida; excitación del rubor facial; gran debilidad y agotamiento, con irritabilidad y el estado mental. Cuando no hace ningún esfuerzo y no tiene nada en qué pensar, el paciente parece estar bien, pero la idea de hacer algo lo agota de inmediato.

Dolor de cabeza por sudoración; en bebedores de vino; en los que se quedan por la noche; por observación nocturna. El mayor alivio en los dolores de cabeza es el perfecto silencio. Dolores de cabeza como si una piedra presionara el vértice.

La mayoría de los síntomas mejoran con el calor, pero la cabeza empeora con el calor. Acné por comer queso. Tiene convulsiones muy violentas con opistótonos; convulsiones de todos los músculos del cuerpo, con cara morada y falta de aliento por los movimientos; consciente o semiconsciente durante todo el espasmo, consciente de los sufrimientos y contorsiones que son horribles; peor por la menor corriente de aire; cosquilleo en los pies; el más mínimo toque de la garganta provoca náuseas.

Se administra como un remedio de rutina para la pérdida del apetito. Aumentará el apetito pero hará un trabajo peligroso para el paciente.

"Aversión a la carne, la comida y bebida habituales, el tabaco y el café habituales, el agua, la cerveza, la comida recién consumida".

Abdomen: Dolores particularmente en el abdomen; dolores cortantes, que hacen que el paciente se doble, con náuseas por comer en exceso; tirones hacia abajo; dolores espasmódicos en el abdomen, a menudo se extienden a las extremidades, pero más a menudo hacia el recto; dolores cólicos que instan a defecar y orinar; cólico renal, especialmente cuando cada dolor se dispara al recto y urge a defecar.

El cólico renal es causado por un cálculo en el uréter, que por su

irritación provoca un agarre espasmódico de las fibras circulares de ese canal; la medicina adecuada relaja estas fibras y la presión desde atrás fuerza estos cálculos hacia afuera de una vez.

Lo mismo ocurre con los cólicos por cálculos biliares. El remedio que mejora, o algunos de sus cuñados, vencerá la tendencia a formar piedras. **La bilis sana disuelve los cálculos biliares en el saco; la orina sana hace lo mismo con un cálculo en la pelvis del riñón.**

Nux corre cerca de *Bry.* en molestias abdominales con marcado color amarillento de la piel. *Bry.* es peor por el movimiento y no mejor por el calor - *Nux* es ambos y se adapta más a la congestión portal, las neuralgias, etc.; es peor con la menor presión (*Coloc.* es mejor con la menor presión, *Mag. ph.* es mejor con la presión y el calor).

Bry. indicado más en peritonitis, yace con las extremidades encogidas. Hemorroides, congestión portal, dolores cortantes en el recto que provocan ganas de defecar. *Cupr.* tiene dolores cortantes de adelante hacia atrás, como paralizado.

Abdomen hundido en *Nux*, mientras que en *Calc.* y *Sepia* está lleno. *Inula* se parece a *Nux*; tiene cólicos con ganas de defecar y orinar.

"La leche se agria en el estómago". "Calor en la cabeza al comer". Malos efectos del café, bebidas alcohólicas, libertinaje. Sensación de flema en la garganta; peor por comer. *Aloe* tiene diarrea por dejar la cerveza. *Nux* tiene diarrea por dejar de beber bebidas alcohólicas.

Sensación de un bulto en el estómago (*Bry.*). En los casos crónicos, *Sepia* está más indicada y sigue bien a *Nux*, pero se pelea con *Bry.*; asocia esto con la presión en el vértice y tienes la condición típica de *Nux*. La sensación de piedra llega una hora después de comer, mostrando que ha habido un intento de digestión, pero en *Abies nig.* viene de una vez. Los dolores *Kreos.* no comienzan hasta tres horas después de comer y luego se vomita la comida.

Está estrechamente relacionado con *Sulphur* y a menudo es un antídoto contra la sobreacción de *Sulphur*. Rara vez va al fondo y antídota la acción constitucional de *Sulphur*, pero eliminará su acción exagerada, su acción superficial.

Mujeres: Menstruación demasiado pronta; demasiado larga; flujo copioso; más sorprendentemente prolongada; fluye y gotea lo suficiente para manchar la ropa, comenzando de vez en cuando con coágulos. Un flujo menstrual se prolonga en otro. Esto irá acompañado del estado

mental; excitable; hipersensible a los medicamentos.

"Menstruaciones demasiado tempranas y profusas; ocurren demasiado pronto y duran demasiado; flujo oscuro". A veces acompañadas de violentos dolores, calambres en el útero, que se extienden por todo el cuerpo, mejorados por el calor y la presión; agravados por la más mínima corriente de aire o frío; dolores y espasmos mejorados por la bolsa de agua caliente, ropa y calor.

Dolores de parto con dolor como *Arnica*, urgencia, etc. Prolapso como si el contenido sobresaliera, con ganas de orinar y urgencia de defecar. El flujo puede ser escaso e irregular. El prurito de la vulva es prominente.

Lleno de manifestaciones histéricas. Los europeos desarrollan síntomas más a menudo que requieren *Nux* en sus manifestaciones histéricas, mientras que los estadounidenses necesitan *Ignatia* con más frecuencia.

Tiene asma problemática. Útil en personas que dicen tener asma por todos los trastornos del estómago. Pueden quedar libres durante un año después de que se les administre *Nux*, y luego comen algo que no les agrada y permanecen despiertos toda la noche con asma. Necesitan *Nux*. Asma asociada con tos; estertor en el pecho; el pecho se llena de moco; tos con arcadas, náuseas; parece como si hubiera tomado un resfrío.

Coriza cada vez que se desordena el estómago. Tuve una paciente que tenía coriza cada vez que comía salchicha; no hay cura para ella porque coloca su café, vino y asuntos sociales por encima de su salud. Ella puede comer bistec; algunos no pueden comer carne. Después de un estómago alterado coriza que va al pecho y luego aparece el asma.

Palpitaciones y excitación del corazón y la circulación. Mucha palpitación, peor por la mañana - mental y físicamente. El coriza y algunos síntomas de la cabeza empeoran por el calor de la cama como *Merc.*, peor aún al descubrirse; peor por comer y por moverse; la cabeza empeora por el calor.

Presión y sensación de debilidad en el anillo inguinal izquierdo; por lo tanto, cura la hernia en los bebés (*Lyc.*, lado derecho). *Arn.* alivia el dolor, etc. *Conium* también compite con *Nux* en la sensación de debilidad en la ingle. Dolor inguinal, como si una hernia fuera a sobresalir (Radar).

Hombros doloridos como magullados; pesadez parálitica con brazos débiles. Paresia de los brazos, con sacudidas como si la sangre fuera a salir de los vasos. Al caminar, las piernas tiemblan; marcha inestable;

arrastra los pies. Parálisis de los miembros inferiores: por sobreesfuerzo, por mojarse, por excesos sexuales o después de una apoplejía; extremidades frías, azuladas, demacradas; sacudidas, tensión de los músculos, hormigueo (Hering).

Los escalofríos mejoran cubriéndose mucho; *Ign.* los escalofríos mejoran descubriéndose. De forma intermitente, el frío y el calor se entremezclan, el calor es corto y seco, seguido de calor, sudor y calor intenso, peor por la mañana, pero el frío llega en cualquier momento.

Para personas muy particulares, celosas, inclinadas a enojarse o excitarse, o de disposición rencorosa, maliciosa, carácter ardiente; o una disposición dispuesta a la ira, el despecho o el engaño; siempre irritable e impaciente. Se adapta a personas delgadas, irritables, coléricas, de cabello oscuro, que hacen un gran esfuerzo mental o llevan una vida sedentaria. Libertinos, delgados, de disposición irritable y nerviosa. Sujetos drogados (Hering).

OPIUM

Generales: Entre las características sorprendentes de *Opium* se encuentra una clase de dolencias marcadas por no dolor, inactividad y letargo. Muchos de los experimentadores que tomaban pequeñas dosis tenían letargo, incapacidad para darse cuenta o sentir su entorno, o para asimilar los estados de la naturaleza y juzgar las cosas. Engaño en la visión, el gusto, el tacto; engaño del estado en el que existe; en su propia realización; una perversión de todos los sentidos con mucho engaño.

La característica general es la falta de dolor, pero de vez en cuando se produce un estado alterno, en el que una pequeña dosis de *Opium* provocará dolor, insomnio, inquietud, excitabilidad nerviosa; estado muy opuesto al que se produce en la mayoría de los casos.

La mayoría están estreñidos, pero en algunos hay disentería y tenesmo. El paciente tiene sueño, sin embargo, a veces la droga se caracteriza por noches de insomnio, ansiedad, mayor sensibilidad al ruido, de modo que dice que casi puede oír las moscas caminando en la pared y oye el reloj sonar en el campanario distante.

Generalmente se supone que en estas condiciones opuestas una es primaria y la otra es secundaria. Esto es cierto, por ejemplo, aquellos que exhiben estupor y no dolor entrarán en un estado de mayor

insensibilidad, inquietud, ansiedad e irritabilidad, y también uno que tenga un estado de mayor sensibilidad primero tendrá de consecuencia un estado dócil.

Cabeza y mente: Algunos experimentadores hipersensibles tendrán un dolor de cabeza basilar en la primera hora después de tomar una dosis, por lo que no pueden levantar la cabeza de la almohada; están paralizados por ello; el dolor los detiene. Esto no aparece en la mayoría de los experimentadores hasta la disminución de una gran dosis. Esto ha sido debatido como las acciones principal y secundaria. Lo que es la acción en uno es la reacción en otro, pero todos son los efectos de la droga, y todas las acciones que siguen son los síntomas del remedio.

La lentitud y la falta de dolor son más sorprendentes. La inacción se muestra en la falta de reacción al remedio homeopático correctamente seleccionado. Aquí compite con *Sulphur*. Al estudiar el caso, es posible que encuentre muchos síntomas de *Opium*, y cuando se administra si indicado, saca al sistema del estado de lentitud y provoca una reacción.

Insensibilidad, acompañada de respiración apopléjica completa.

Mania a potu: con embotamiento de los sentidos, a intervalos sopor, con ronquidos; en personas viejas y demacradas; ve animales que vienen hacia él; la gente quiere lastimarlo, ejecutarlo; se arrastran debajo de las sábanas o saltan de la cama; en "viejos pecadores" cuyas largas vidas de excesos han destruido completamente sus constituciones; en los que han tenido la enfermedad repetidamente, basta una pequeña cantidad de licor para volverlos al delirio; la cara lleva una constante expresión de miedo y terror; precedida por ataques epileptiformes; imagina que ve objetos espantosos y tienen mucho miedo; se creen homicidas o criminales a ejecutar; quieren huir; mirada fija; espasmos de los músculos de la cara y la boca; trismo; temblor. Dolencias por exceso de alegría, miedo, ira o vergüenza.

Úlceras perfectamente indoloras, que no granulan, no carcomen ni se extienden, con entumecimiento o falta de sensibilidad en la úlcera, que debería ser sensible; *Opium* a menudo cura la insensibilidad en partes que están en un alto grado de inflamación.

Condiciones paralíticas o paresia, parálisis parcial; inactividad, lentitud. Tal condición se encuentra en los intestinos por lo que no se mueven, y el recto se llena de bolas redondas, duras y negras, que se pueden extraer con el dedo o la cuchara. No hay actividad, no hay

capacidad para esforzarse al defecar.

La vejiga se encuentra en un estado similar. No hay capacidad para utilizar los músculos abdominales; no puede esforzarse para orinar, la retención de los músculos aceleradores está en estado de parestesia.

Cuando se bebe, el esófago parece no tener acción y el líquido no baja sino que sale por la nariz; parestesia, los fluidos bajan por el camino equivocado o salen por la nariz.

Debilidad de extremidades y músculos; debilidad y parálisis. A menudo hay un estado de paz. Quiere que lo dejen solo. Ella te dice que no está enferma; y sin embargo tiene una temperatura de 40-41°C, está cubierta de un sudor abrasador, tiene pulso rápido; delira. Le preguntas cómo está y ella dice que está perfectamente bien y feliz; sin dolores; no quiere nada y no tiene síntomas. Pero la enfermera le dice que el paciente no defeca ni orina.

Cara: El rostro parece embrutecido, hinchado, morado; los ojos están vidriosos y las pupilas contraídas. El cerebro está en un estado de confusión, pero ella puede responder preguntas. O los síntomas mentales pueden ser más marcados y la condición física menos prominente; hay confusión mental, delirio, locuacidad, pero esto es raro, más comúnmente solo habla cuando está excitado; un estado de estupor en el que el paciente no dirá ni hará nada. Delirio con una actitud feliz.

El estómago está en un estado de calor indebido, hundido, perdido, hambriento, y esto no se alivia comiendo. Llena el estómago por completo y, sin embargo, la sensación de debilidad permanece. La comida se agría en el estómago y se vomita. No puede comer más. Se cubre de sudor frío; gran agotamiento, náuseas, arcadas y el vómito continúa. Esta náusea es un síntoma molesto después de la administración de *Opium* o *Morphine*. Son vómitos y náuseas prolongadas. No puede introducir nada en el estómago y nada detendrá los vómitos.

El homeópata conoce el uso de *Chamomilla* y una dosis le dará un alivio maravilloso a la vez y detendrá el hundimiento mortal y las náuseas.

El *Opium* crudo en la habitación del enfermo nunca sirve de nada. En cirugía a veces se admite que algo parece necesario, y no nos pelearemos con el cirujano. Pero en la enfermedad, en las personas enfermas, no es necesario. No sirve de nada y al final es una lesión; evita encontrar el

remedio homeopático. Ha enmascarado los síntomas y arruinado el caso, y no puedes hacer nada durante días.

Se ha abusado mucho de *Opium* y se ha aprendido mucho sobre él, pero este abuso no ha ayudado mucho en su experimentación, no se obtienen los síntomas para la individualización. Grandes dosis causan efectos graves y los síntomas así obtenidos son a veces útiles, p. ej., en **apoplejía cerebral** con respiración estertorosa, mandíbula caída, pupilas dilatadas o contraídas, generalmente estas últimas, cara moteada, morada o caliente, sudor caliente, parálisis unilateral.

Te sorprenderías viendo un caso así, si había estado paralizado, tenido *Opium*, lesionado a sí mismo en una caída o si se había estado dando el gusto de beber, y ... examinarías el caso para distinguirlo. Este es un problema mecánico, hay presión de sangre en el cerebro. Esto solo puede no matar, pero más tarde se establece una acción inflamatoria alrededor del coágulo.

Opium provoca un flujo de sangre al cerebro, y cuando se administra homeopáticamente se comprueba, y en seis horas se volverá racional, su piel fría, color de cara normal, pulso normal. Vemos, pues, la utilidad de los efectos crudos de *Opium*, en darnos una imagen de apoplejía.

Dolores de cabeza nerviosos que comienzan en la parte posterior y se extienden por toda la cara; peor por la mañana. Siente como si su cabeza estuviera apoyada contra la almohada por el intenso dolor en la base del cerebro y, sin embargo, cuando se levanta no puede volver a acostarse.

Mujeres: Esto es común en las mujeres; una falsa plétora; excitable; pasando por el embarazo o la menstruación; dolor de cabeza. La paciente se sienta y no puede acostarse. El dolor comienza por la mañana y es tan violento que la paciente no puede moverse, no puede guiñar el ojo, girar la cabeza, no puede soportar el menor temblor o el tic-tac del reloj; la cara está moteada, morada, azul; ojos inyectados. Es difícil sacarle los síntomas. *Opium* aliviará de inmediato. Pero la mayoría de las molestias son indoloras.

Toma la apariencia de bebedor, de atontado; fiebre con semblante embrutecido. Delirium tremens con ansiedad terrible, vómitos, dolor de cabeza congestivo, pupilas contraídas; dolor de cabeza violento después de beber, agotamiento; no puede levantarse de la cama; delirio. La mayoría de las molestias se acompañan con estupor; yace en un estupor como una apoplejía, no puede ser despertado.

Convulsiones: El paciente *Opium* está lleno de convulsiones. El paciente quiere estar descubierto, quiere aire fresco, aire libre. Convulsiones si la habitación está demasiado caliente. Opistótonos; cabeza retraída, meningitis cerebroespinal.

En un caso de meningitis cerebroespinal nos encontramos con convulsiones produciendo opistótonos, cabeza echada hacia atrás, pateando las mantas, quiere una habitación fresca; piel roja; cara roja y moteada, pupilas contraídas. Ahora bien, si la madre pone a ese niño en un baño caliente para aliviar las convulsiones, se volverá inconsciente y frío como la muerte. Si te llaman para ver un caso de este tipo, asegúrese de administrar *Opium*, y en doce horas estarás asombrado de ver el estado de quietud. Compite aquí con *Apis*. Convulsiones puerperales.

Un estado mental aparece en estas constituciones. Miedo y sus resultados. El paciente *Opium*, cuando no está demasiado atontado, se despierta como asustado, se despierta con la apariencia de un miedo espantoso o ansiedad. El viejo utilizador de *Opium* está abrumado por la ansiedad y el miedo. Si un perro salta sobre él de repente, tendrá convulsiones, diarrea, ataques de algún tipo, y pasarán días y semanas antes de que el miedo desaparezca.

Molestias por miedo cuando el miedo permanece, o la idea del miedo permanece, o la causa del mismo se presenta ante los ojos. Una mujer embarazada está asustada y un aborto es inminente, y el objeto del susto se cierne continuamente ante sus ojos. Epilepsia que se remonta a un susto, y ese objeto aparece ante los ojos antes de que llegue el ataque, y ***el miedo al susto permanece***.

Espasmos: por emoción, susto, ira, etc.; por el acercamiento de extraños (niños); de llorar; arroja las extremidades o estira los brazos en ángulo recto con el cuerpo, o rigidez tetánica, opistótonos, con balanceo lateral; el espasmo comienza con fuertes gritos, luego espuma en la boca, temblor de las extremidades, asfixia; ojos entreabiertos y vueltos hacia arriba, pupilas grandes e insensibles a la luz; después del ataque, sueño profundo, la cara permanece enrojecida y caliente; estupor entre espasmos; al entrar en el ataque, gritos fuertes, como de susto; por amamantar poco después del susto repentino de la madre; con fuertes gritos repentinos. Falta de susceptibilidad a las drogas; falta de reacción vital. Parálisis, insensibilidad después de apoplejía; en borrachos o ancianos (Hering).

Sin dolor con todas las dolencias; no se queja de nada y no pide nada.

Ataque histérico; shock físico con diarrea y, a veces, estreñimiento; retención de orina o retorno del flujo menstrual como resultado, o puede detener la menstruación durante meses. En estas condiciones hay un gran miedo y el objeto del miedo permanece ante los ojos.

Un experimentador *Opium*, al salir de la influencia de la droga, ve imágenes espantosas, formas negras, visiones de demonios, fuego, fantasmas, alguien que se la llevo, asesinato. Imagina que las partes se hinchan y que va a estallar.

También hay una sensación de bienestar corporal; gran felicidad, gran estado de confianza en las primeras horas de la droga. De ahí molestias por alegría repentina, ira, vergüenza, miedo repentino. *Coffea* tiene un estado de bienaventuranza similar. Es una bienaventuranza física y mental en *Opium*. *Opium* y *Coffea* están relacionados; se antidotan entre sí.

Los consumidores de *Opium* como los bebedores de whisky son mentirosos constitucionales. No les queda conciencia.

"Gran sensibilidad al sonido, la luz y los olores más leves". "Somnolencia con dolor de cabeza, que llega casi al estupor". "Marasmo; niño arrugado y parece un anciano reseco; estupor".

Casos antiguos de intoxicación por plomo. *Pulsatilla* cura la diarrea que sigue al abuso de *Opium*.

Especialmente indicado para niños y personas mayores; enfermedades de primera y segunda infancia (Hering).

OXALIC ACIDUM

Generales: Este remedio ha sido muy descuidado. Curará muchas dolencias cardíacas que se tratan con remedios vagos, toscos y no probados, con resultados indiferentes. La acción violenta sobre el corazón atormenta todo el sistema. Temblores, convulsiones, pérdida de sensibilidad, entumecimiento del cuerpo y las extremidades; azul de las extremidades inferiores, dedos y labios; la parálisis de las extremidades son síntomas que muestran la violencia con que este remedio se apodera del cuerpo, afectando el corazón, la médula espinal y el cerebro. Los síntomas empeoran con el esfuerzo y el movimiento. El paciente es

sensible al aire frío. Los síntomas aparecen en paroxismos. Las palpitaciones se alternan con la pérdida de la voz.

Dolores: Ningún remedio produce dolores más violentos; dolores de corte, tirones, punzadas, desgarros en muchas partes; llagas y hematomas en todo el cuerpo; ardor en la frente, estómago, abdomen, garganta, uretra, manos y pies; puntos dolorosos en el cuero cabelludo, doloridos al tacto, también en otros lugares.

Cuerpo moteado en algunos lugares. Las molestias provienen de comer frutas ácidas, como fresas, arándanos, manzanas, ruibarbo, tomates, uvas; también por comer azúcar y alimentos con almidón. El vino y el café no hacen bien.

Los síntomas, y especialmente los dolores, aparecen o empeoran al pensar en ellos. A veces hay una gran excitación y regocijo, de nuevo hay pérdida de memoria y abatimiento; conducta maniaca; aversión a la conversación. Desmayo al defecar. Hay una marcada hiperemia del cerebro y un flujo sanguíneo del cuerpo a la cabeza; destellos de calor se acumulan hacia arriba; se marea y desaparece la vista.

Cabeza: La cabeza se siente vacía; dolor sordo en la cabeza; en frente y vértice; el cerebro arde; *dolor de cabeza en algunos puntos*; dolor oprimente en pequeños puntos; dolor oprimente detrás de la oreja; los dolores de cabeza empeoran con el vino, por acostarse, después de dormir y al levantarse y mejoran después de defecar.

Puntos dolorosos y sensibles en el cuero cabelludo. Letras borrosas al leer; desvanecimiento de la vista; los objetos pequeños, especialmente lineales, parecen más grandes y distantes; ojos dolorosos, especialmente el izquierdo; ojos descoloridos. Epistaxis con desaparición de la vista.

Cara pálida y azul; expresión hundida; calor en la cara; rostro cubierto de sudor frío; dolor tirante con rigidez cerca del ángulo de la mandíbula inferior, primero en la izquierda, luego en la derecha.

Úlceras en las encías; las encías sangran y son dolorosas en algunos puntos; sabor agrio en la boca; lengua adolorida, roja, seca, ardiente, hinchada, con saburra blanca; hay pérdida del gusto; aftas en la boca; mucho moco espeso lo obliga a aclararse la garganta constantemente; la deglución es dolorosa por la mañana; dolor de garganta, dolor de garganta crónico.

Estómago: Aumento del apetito; falta, con pérdida del gusto; sed. El dolor de estómago mejora después de comer; roer en el estómago mejora

después de tomar sopa. Después de comer, eructos, náuseas, dolores en el ombligo, cólicos, ruidos en los intestinos, urgencia de defecar, debilidad. El azúcar aumenta el dolor de estómago; el vino empeora el dolor de cabeza; el café actúa violentamente sobre el corazón y causa diarrea; acidez estomacal peor al anochecer; eructos, agrios, insípidos, después de comer. Náuseas y vómitos; náuseas durante el embarazo; sed y cólicos después de la diarrea; náuseas y calambres en las pantorrillas después de defecar.

Abdomen: Dolores paroxísticos en el abdomen durante la noche, que se alivian con la eliminación de flatos; ardor en el estómago y la garganta; sensibilidad extrema del estómago; inflamación del estómago y los intestinos; sensación de vacío que se alivia al comer.

Dolores tipo calambre en el abdomen. Ardor en el abdomen. Dolores punzantes en el abdomen y en el hígado. Gran dolor en la región del ombligo, peor al anochecer y por la noche; peor por movimiento. Dolores adoloridos en el ombligo. Los dolores en el abdomen aparecen o empeoran al pensar en ellos. Flatos obstruidos en el ángulo esplénico del colon que provocan dolor en el hipocondrio izquierdo. Dolores punzantes en el hígado, que se alivian con la respiración profunda.

Calambres en el abdomen, peor por la noche con vómitos; peor por el movimiento y por comer azúcar. Inflamación crónica de los intestinos. Sensibilidad extrema del abdomen; diarrea crónica matutina con calambres en el ombligo; tenesmo, urgencia renovada al acostarse. El café provoca diarrea; heces acuosas; de moco y sangre; deposiciones involuntarias. Tenesmo durante la defecación causa dolor de cabeza; estreñimiento con dificultad para defecar y el esfuerzo causa dolor de cabeza.

Úrinario: Región renal dolorosa y sensible. Micción frecuente; copiosa; la orina contiene oxalato de cal; dolor de todo el tracto urinario; la orina causa dolor y ardor en la uretra; al orinar hay dolor en el glande; incontinencia de orina durante el sueño; todos los síntomas urinarios empeoran al pensar en ellos.

Dolores desgarrantes en los cordones espermáticos, peor por el movimiento; sensibilidad marcada en los testículos que se vuelven dolorosos al caminar. Fuerte deseo sexual y erecciones en la cama; emisiones seminales y debilidad sexual; dolores punzantes a lo largo de los cordones espermáticos.

Pérdida de la voz con problemas cardíacos; palpitaciones que alternan con pérdida de la voz; laringe dolorida, en carne viva, con cosquilleo y agarre; se forma moco en la laringe al hablar; debe limpiar constantemente la laringe al hablar; moco blanco en la laringe; esputos de moco espeso amarillo y blanco.

En las molestias del corazón hay más dificultad para respirar. En mujeres débiles y nerviosas hay respiración paroxística; respiración rápida violenta con intervalos de respiración normal; inspiración espasmódica y espiración repentina y forzada en la angina de pecho, como si hiciera un esfuerzo repentino para aliviar un dolor intenso expulsando aire de los pulmones (Hering); disnea con constricción en la laringe que es muy dolorosa; con sibilancias y opresión del pecho peor al pensar en ello.

Tos cardíaca con un esfuerzo leve; sensación de asfixia en la laringe; cosquilleo en la laringe al caminar en aire frío. Dolores agudos y punzantes en el pulmón izquierdo, corazón e hipocondrio izquierdo. Incapacidad para respirar durante el descanso perfecto; dolor en el pecho; dolor en medio del pecho hasta la espalda. Embotamiento en la parte inferior del pulmón izquierdo. Dolores desgarrantes punzantes detrás del esternón que van a hombros y brazos; peor en el lado izquierdo; con azul en uñas y labios; parálisis por sudor frío de miembros inferiores; respiración espasmódica (comparar con *Latrodeatus mactans*: [proviene de arañas llamadas viudas negras](#)).

Palpitaciones violentas en sujetos reumáticos, peor al pensar en ello. Pulso irregular intermitente, rápido; sudor frío, uñas azules, gran debilidad. Cura muchas dolencias cardíacas, endocarditis, pericarditis, insuficiencia valvular, etc. *Corazón palpitante*.

Dolor debajo de la punta de la escápula, entre los hombros, que se extiende hacia la parte baja de la espalda; punzadas en el pecho que se extienden hasta la escápula; dolor violento en la espalda y los muslos, que se alivia con el cambio de posición. Este síntoma es una excepción ya que los dolores generalmente empeoran por el movimiento. Los dolores agudos en la parte baja de la espalda mejoran después de defecar.

Entumecimiento, pinchazos, que provoca una sensación de frío con debilidad en la columna. Debilidad en lomos y caderas que se extiende a miembros inferiores; los dolores se disparan hacia atrás de la cabeza.

Escalofríos en la parte baja de la espalda seguidos de fiebre vespertina

todos los días. El movimiento provoca muchos dolores en la columna con mucho tirón en los músculos de la espalda; parálisis por inflamación de la médula espinal; extremidades rígidas; paroxismos de disnea.

Entumecimiento en los hombros hasta la punta de los dedos; dolores lancinantes agudos en los brazos; la muñeca derecha se siente torcida; dolor en el metacarpo derecho y en la parte carnosa del pulgar derecho con calor y entumecimiento; manos casi indefensas; *manos frías como muertas*; dedos y uñas azules en problemas cardíacos; dolores en las puntas de los dedos flexionados.

Contracciones de los músculos del hombro; brazo y dedos. Las piernas están rígidas, entumecidas y débiles; miembros inferiores fríos, azules y paralizados. Dolores violentos en miembros inferiores. Ardor en pies y manos. Reumatismo de las articulaciones.

Sueños espantosos; se despierta con palpitaciones, sudor frío y dolor en las extremidades; somnoliento durante el día pero dormir angustioso por la noche; se siente mejor después de expulsar flatos. Dolores violentos en el estómago lo mantienen despierto.

Escalofrío, tembloroso, cuerpo frío. Calor por un leve esfuerzo; destellos de calor y luego sudor frío; escalofríos temblorosos al anochecer seguido de calor interno y sudor externo, manos frías. Sudor frío de cara, manos y pies.

PETROLEUM

Generales: Es uno de los remedios abusados. Se usa externamente en reumatismo, contusiones y todo tipo de molestias, y la mejoría que se produce es el resultado de establecer una enfermedad en la superficie, por contrairritación, y no por acción homeopática. *Petroleum* crudo se usa ampliamente en las regiones petroleras tanto en el hombre como en la bestia como una "*cura para todo*".

Mente: Es un contrairritante y, en la piel, produce irritaciones, erupciones y alteraciones, como la *Trementina*.

Una de las primeras cosas que *Petroleum* hace a un experimentador es que lo pone en un estado de confusión mental y mareo; está aturdido y se pierde en la calle. Tiene extrañas imaginaciones de que hay personas cerca de él que no están presentes; que la atmósfera está llena de formas

extrañas; **que sus miembros son dobles; que otra persona está en la cama con ella.** Llagas producidas por estar acostado en la cama; decúbito (Hering).

Tales cosas se encuentran en las fiebres. Una mujer después del parto imagina que hay otro niño en la cama con ella, y se pregunta cómo cuidará de los dos. Estas ideas se encuentran en muchas enfermedades, a menudo se han verificado. En tifoideas y formas agudas de enfermedad; en diarreas; cuando recién despierta está confundido; en sus sueños tenía la idea de ser dos o más y la impresión permanece con él mientras está en un estado semiconsciente. No puede reconciliar ese estado, pero cuando se despierta a la conciencia es capaz de alejarlo y, cuando vuelve a estar semiconsciente, vuelve. Esto le molesta día y noche.

Síntomas *cutáneos*. Los síntomas superficiales son sorprendentes. La tendencia es a expulsar vesículas, vesículas herpéticas que se aíslan, y la tendencia de las vesículas es a formar costras amarillas espesas, con considerable humedad. Las vesículas se rompen temprano.

A veces, las vesículas no forman costras, pero se rompen temprano y se ulceran por debajo, y esto se convierte en una úlcera fagedénica; esta condición ocurre en los dedos, escroto, cara y cuero cabelludo. Existe una tendencia especial a producir erupciones vesiculares en la parte posterior del cuello.

Erupciones papulosas, pustulosas, vesiculares, secas, harinosas, pero **más comúnmente húmedas**; erupciones que se extienden profundamente. Acumula erupciones en el sitio de erupciones antiguas, con una dureza creciente en la base de la erupción antigua. Cuando la corteza se seca, se endurece y este endurecimiento tiene lugar en el margen y forma pequeños anillos alrededor del margen. **La induración se agrieta, sangra, se ve morada.** Aplique esto a **cualquiera de varias erupciones cutáneas, especialmente eccema** y las erupciones en las manos. Es adecuado cuando hay grietas en las puntas de los dedos y en el dorso de las manos.

La piel está rugosa, desigual, se exfolia, se agrieta, sangra; los tejidos se endurecen; esto ocurre a veces en las palmas de las manos y uñas. Este tejido se ulcera y las úlceras carcomen y se propagan. Todas las erupciones pican violentamente. No puede descansar hasta que se rasca la piel, cuando la parte se vuelve húmeda, sanguinolenta, en carne viva e inflamada.

También hay prurito sin erupción visible. Se rasca la piel hasta que

brota humedad y sigue rascándose hasta que la piel sangra y la parte se enfría.

(Esta palabra me hace observar aquí que la frialdad en algunos puntos es una característica importante de este remedio. Frío en puntos; frialdad en el estómago, en el abdomen, en el útero; frialdad en un punto entre las escápulas; frialdad en el corazón - sensación como si el corazón estuviera frío).

Varias formas de eccema. Eccema del cuero cabelludo, especialmente del occipucio. Erupciones herpéticas alrededor de la boca (*Nat. m.*), alrededor de los genitales, labios, cara y las manchas se vuelven costrosas y supuran mucho.

La *membrana mucosa*, o piel interna, tiene pequeños parches de úlceras, con induración alrededor del parche, y por tanto *Petr.* es útil en úlceras sifilíticas. Parches ulcerosos en la garganta; parches aftosos en la boca. Hay inflamación de las membranas mucosas por todas partes, produciendo descargas acuosas y finalmente espesas de color amarillo.

Conjuntivitis pustulosa, con inflamación aguda de los párpados; párpados rojos, inflamados y cubiertos de costras; piel circundante áspera; blenorrea (secreción excesiva de flujo mucoso, en especial de la uretra o de la vagina). del saco lagrimal; dolor en el occipucio. Inflamación del canal lagrimal, cuando ha comenzado la supuración y se ha formado una fistula (*Hering*).

La nariz se llena por tumefacción de la membrana de *Schneider*. Antiguas molestias catarrales de la nariz, costras, secreción amarilla espesa, olor fétido de la nariz. La nariz, las fosas nasales posteriores y la faringe se vuelven más gruesas y hay una acumulación de moco espeso, especialmente por la mañana.

La laringe está comprometida y hay pérdida de la voz, y el problema se extiende al tórax, causando una condición catarral con tos. Tose especialmente por la noche, y hay emaciación del cuerpo con dolor y dolor en el pecho. Tos seca, cortante, alternando con abundante expectoración; emaciación en el pecho. Una característica muy llamativa de este medicamento es que la tos empeora por la noche y la diarrea es peor durante el día.

Catarro del estómago y los intestinos. Catarro del recto, mucha mucosidad con las heces. *Diarrea durante el día, que mejora durante la noche*, mientras el paciente está tranquilo y en reposo.

No puede comer sin dolor, pero tiene un hambre que lo roe y lo impulsa a comer. (*Lach.*, *Graph.*) Hay una sensación de hambre «agotadora» después de defecar que lo impulsa a comer. Con la diarrea hay hambre constante, pero no puede comer sin dolor; emaciación, erupciones cutáneas, dedos desiguales malsanos que nunca se ven limpios; no puede lavarlos, ya que esto hace que se agrieten.

Urinario y genitales: Catarro de vejiga y uretra; secreción catarral crónica, gonorrea crónica. El prurito es común en la piel interna y una característica sorprendente de la gonorrea es la picazón en la mitad posterior de la uretra con secreción. Lo vuelve casi loco, lo mantiene despierto por la noche. Frota y manipula el perineo para aliviar este picor. La secreción gonorreica es blanca o amarilla. Es útil en esa "última gota". También en las primeras etapas de la gonorrea cuando la picazón es molesta.

Sensación de dolor de magulladuras en todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Dolor reumático en las articulaciones al moverse; dolorido al tacto; sensación como si estuviera magullado. **Es análogo a Arnica en relación con los hematomas.**

Petroleum es adecuado en antiguos dolores de cabeza occipitales persistentes. *Silicea* es el remedio de rutina para el sudor ofensivo del pie y los dolores de cabeza occipitales periódicos. *Petroleum* también produce sudor ofensivo en los pies; sudores ofensivos en todas partes, y especialmente en la axila, donde es tan picante que se puede observar cuando el paciente entra en la habitación.

El dolor a menudo permanece en el occipucio, pero cuando es muy severo se extiende sobre la parte superior de la cabeza hasta los ojos y la frente (*Silicea* tiene esa condición). *Petroleum* no está tan estrechamente relacionado con *Silicea* como lo está con *Graphites* y *Carbo veg.*, que son sustancias carbonáceas; y todos los productos carbonosos afectan la parte posterior de la cabeza.

"Dolor desde el occipucio por encima de la cabeza hasta la frente y los ojos, con ceguera transitoria; se pone rígido; pierde el conocimiento".
"Dolor circunscrito en el occipucio, agravado al mover la cabeza".

Este remedio, a diferencia de *Carbo veg.*, tiene hipersensibilidad de los sentidos, audición, tacto y olfato.

Oídos: La constitución *Petroleum* produce un vértigo peculiar que aparece en circunstancias regulares, cuando se está a bordo de un barco

o en un coche. Se adapta al dolor de cabeza occipital por montar en coche, o por tales movimientos, con náuseas como mareos. El mareo es un problema que no siempre podemos enfrentar, sin embargo, la mayoría de las personas, cuando son tratadas constitucionalmente, pueden ser dirigidas a un mejor estado, de modo que no se sientan perturbadas en condiciones normales, como viajar en automóviles o coches.

En gran medida, la condición anterior se debe a una falta de acomodación, un problema visual; viniendo, por ejemplo, de enfocar los ojos en las olas cuando se retiran de la parte trasera del barco, o en objetos que pasan, el paciente se siente aliviado mientras está en un camarote oscuro. El dolor de cabeza occipital, con el vértigo antes mencionado, y una sensación de hambre o dolor en el estómago que lo lleva a comer, será mitigado por *Petroleum*.

La forma más común de mareo que he encontrado es la siguiente: horrible náusea mortal, palidez, cuerpo frío, profuso sudor y agotamiento, mejorados por abanicar, por el aire libre, por cerrar los ojos, por el silencio y la oscuridad, y agravados por el calor. *Tabacum* es generalmente el remedio para tales casos.

En *Petroleum* hay mucha alteración de la visión, pero el catarro ocular es llamativo. Formaciones vesiculares, ulceraciones, inflamación, enrojecimiento y secreción copiosa; párpados granulados, membranas mucosas engrosadas, fisuras en los párpados, fisuras en las comisuras de los ojos con *gran prurito*.

Este prurito está presente en todas las congestiones de la membrana mucosa. *Trompas de Eustaquio*. La membrana mucosa se engrosa y se produce sordera. Es un estado catarral, acompañado de gran prurito en el canal, que no puede alcanzar; picazón profunda en el oído. Se frota el oído y lo intenta, pero no puede alcanzarlo. Prurito en la faringe; también en el canal del oído. Descargas del oído.

Induración e inflamación de las glándulas del cuerpo. En los problemas de oído, las parótidas se agrandan; en los problemas de la mandíbula, las glándulas submaxilares y sublinguales están involucradas; se vuelven duras y tienden a permanecer así.

Cara pálida o amarilla; enfermiza. "Náuseas todo el día".

Rigidez en la espalda. Dolor en la espalda al levantarse de un asiento.

Calor y ardor. Piel caliente en algunos lugares; con sensación de frialdad. Ardor y picazón en palmas y plantas; cara y cuero cabelludo.

La picazón y el ardor a menudo van juntos; partes que arden mucho. Los pies arden y tienen una sensación de congelación. **Sabañones.** Los sabañones pican, arden y se vuelven morados. Las partes congeladas, años después, picarán, arderán, y se pondrán rojas y calientes. El paciente puede saber cuándo se descongelará debido a la picazón en los sabañones.

Petroleum cura la picazón y el ardor en las partes congeladas, pero no tan prominentemente como *Agaricus* que lidera todos los demás remedios, especialmente cuando la condición afecta las partes donde los tejidos son delgados sobre los huesos, como en la parte posterior de los dedos de los pies.

Condiciones paréticas, especialmente del lado izquierdo. Debilidad de los músculos, debilidad de las extremidades inferiores, especialmente del lado izquierdo.

Las erupciones en la superficie y el estado de endurecimiento son como *Graphites*, pero la supuración en *Petroleum* es delgada y acuosa, y en *Graphites* es pegajosa, parecida a la miel, viscosa. Tiene endurecimientos y grietas en los dedos, y rágades en ambos remedios, pero los crecimientos verrugosos en forma de cuerno, levantando la parte viva de las uñas, sólo los encontrarás en *Graphites*.

Es de gran utilidad y compite con *Rhus* en el eccema de los genitales masculinos o femeninos. Erupción en escroto, pene, vulva.

Rhus produce una violenta inflamación de la piel de los genitales en hombres y mujeres; inflamación erisipelatosa; vesículas de nódulos y ampollas grandes. *Petroleum* produce pequeñas vesículas que pican, pungen y arden.

Erupciones herpéticas que tienden a volverse erisipelatosas. ***Petroleum* y *Rhus* son los remedios más comunes para las erupciones en el escroto y los genitales.**

"Prurito herpético, enrojecimiento y humedad en el escroto; piel agrietada, áspera y sangrante; se extiende al perineo y los muslos". "Erupciones secas obstinadas en los genitales y el perineo". "Sudor y humedad de los genitales externos de ambos sexos".

Pezones escamosos; caspa blanca parecida al salvado; picor; siempre despellejando. Si la mujer tiene mala salud, los pezones se inflaman y se vuelven hipersensibles al contacto con la ropa.

Muy sensible al cambio de clima, como *Phos.* y *Rhod.*; agravado antes

de una tormenta. A menudo sensible al aire y al frío. Sujetos delgados, demacrados; tisis amenazante; pelo y piel claros (Hering). Las erupciones desaparecen por sí solas o se suprimen. Arden las manos y los pies; desea las palmas y las plantas fuera de la cama.

No estés demasiado seguro de *Sulphur* porque te arden las plantas, o demasiado seguro de *Silicea* porque te sudan los pies. Sudor de partes individuales. Erupciones en parches. Prurito en parches. Frialdad en partes. Molestias como en partes individuales.

La ofensividad más llamativa se encuentra en los pies y en las axilas. Hay muchas sensaciones extrañas que son peculiares y llamativas. Estudie de cerca los síntomas de la piel y compárelos con *Graphites* y *Sulphur*.

PHOSPHORUS

Es más probable que las molestias de *Phosphorus* surjan en las constituciones débiles, como las que nacieron enfermas, crecieron delgadas y crecieron demasiado rápido. Sus molestias se encuentran en aquellos que están demacrados y en aquellos que están demacrados rápidamente; en los niños que están entrando en marasmo y en las personas que tienen en ellos la base de la tisis bastante bien asentada. Sujetos delicados, cerosos, anémicos y demacrados. En personas vehementes, irascibles.

Esto expresa de alguna manera la disposición de la persona, así como su estado constitucional interno. Internamente está en confusión. Sujeto a pulsaciones violentas, molestias por cambios eléctricos en la atmósfera; palpitaciones violentas y orgasmos. En las niñas cloróticas que han crecido demasiado rápido y de repente han adquirido debilidad, palidez, enfermedad verde, con dificultades en la menstruación. Ebulliciones y congestiones. Constituciones hemorrágicas.

Sangre: Las pequeñas heridas sangran mucho; el pinchazo de la aguja hará burbujear mucha sangre roja brillante. Hemorragia por pequeñas heridas, de la nariz, de los pulmones, del estómago, de la vejiga y del útero. Sangrado por ulceraciones. Granulaciones falsas que sangran. Púrpura hemorrágica. Manchas negras y azules. La sangre se deposita debajo de la conjuntiva o debajo de la piel en cualquier lugar.

Saliva sanguinolenta; evidencias de sangre desorganizada, o que la sangre parece fluída. Los pequeños hematomas adquieren amplias manchas azules. Expulsa mucha sangre por la nariz. Petequias en todo el cuerpo, como las que se encuentran en la fiebre tifoidea, formas agudas de fiebre continua con hemorragias. Crecimientos fungosos. La degeneración grasa es una característica marcada de *Phosphorus* y se puede encontrar en el hígado, corazón o riñones.

Condición hidrópica *general*. Hinchazón de manos y pies, especialmente condiciones hidrópicas después de la escarlatina. Todas las membranas mucosas están pálidas, como ocurre después de sangrar o en formas agudas de enfermedad. Un marcado estado de anemia y estado relajado de los músculos. Músculos flácidos. Degeneración grasa de los músculos.

Los genitales cuelgan. En la mujer, relajación de los órganos pélvicos, prolapso y otros desplazamientos. La rigidez es una característica notable de *Phosphorus*. Rigidez al comenzar a moverse. Extremidades rígidas como un caballo fundido, especialmente por la mañana. Rigidez reumática en todos los miembros. *Phosphorus* tiene dolores desgarrantes y tirantes en las extremidades. Dolores tirantes, desgarrantes en las partes afectadas. Las molestias de *Phosphorus* empeoran en clima frío.

El propio paciente, generalmente considerado, es sensible al frío. Todas sus molestias son peores por frío y aplicaciones frías, y mejor por aplicaciones calientes y tibias, excepto las molestias de la cabeza y el estómago, que mejoran con el frío, como se describirá más adelante. *Phosphorus* ha sido muy útil en condiciones de debilidad y relajación de las articulaciones después de esguinces, cuando los síntomas coinciden.

La necrosis es otra característica de *Phosphorus*, especialmente de la mandíbula inferior, pero puede ser útil en la necrosis de cualquiera de los huesos. Exostosis del cráneo con dolores desgarrantes. Dolores desgarrantes y perforantes, especialmente de noche. *Phosphorus* ha curado los pólipos de la nariz y los oídos. Inflammaciones escrofulosas y glandulares. Las glándulas se agrandan, especialmente después de contusiones como *Bellis*.

Afecciones glandulares de individuos débiles, pálidos, enfermizos, que padecen diarreas, que padecen estados exhaustivos, abscesos, aberturas fistulosas, con fiebre hética. Abscesos con abundante secreción de pus amarillo. Los crecimientos malignos están muy

restringidos por el uso de *Phosphorus*, cuando los síntomas concuerdan. Dolores ardientes se observan en todas partes. Ardor en el cerebro, ardor en la piel. Ardor en el estómago, en el pecho y en varias partes.

El paciente *Phosphorus* es muy sensible a todas las impresiones externas, olores leves, ruidos, tacto. Causas leves conducen al agotamiento del cuerpo o de la mente. Temblor en todo el cuerpo por causas leves, por uso de bandas, por esfuerzo leve, por debilidad, por tos. La debilidad prevalece en un grado marcado y finalmente se convierte en parálisis o debilidad paralítica como ocurre en la mayoría de las formas de fiebre tifoidea, con deslizamiento hacia abajo en la cama, temblores y sacudidas de los músculos. Parálisis con hormigueo y desgarrar en las extremidades.

Parálisis que acompaña a la apoplejía. Sacudidas y contracciones de los músculos como las que se han encontrado en la parálisis. Espasmos de las partes paralizadas. Dolores desgarrantes, tirantes y ardientes en todo el cuerpo.

El paciente de *Phosphorus* quiere que lo froten. Generalmente mejora después de dormir. Siempre quiere descansar. Siempre cansado. El paciente de *Phosphorus* experimenta una gran excitación. Temblor. Pensamientos salvajes. Excitabilidad, manteniéndolo despierto por la noche. Imaginaciones violentas.

Mente: Excitabilidad incluso hasta el éxtasis y la clarividencia. La mente puede estar hiperactiva o extremadamente pasiva con pérdida de memoria. Irritabilidad de la mente y del cuerpo y gran postración de la mente después de un leve esfuerzo mental, y del cuerpo después de un leve esfuerzo físico.

Ansiedad, presentimientos sombríos. Miedo a que suceda algo. Ansioso en el crepúsculo. **Ansioso cuando está solo.** Aprensión. Aprensivo durante las tormentas eléctricas, que le genera muchas molestias; palpitaciones, diarrea y temblores. Temblor de todo el cuerpo.

Ataques de indigestión por miedo. Miedo al anoecer, miedo a la muerte. Miedo a las caras viejas extrañas que lo miran desde la esquina. Lleno de extrañas y locas imaginaciones, en la tierra fronteriza de la locura. Incapacidad para sostener un esfuerzo mental. Miedo a la apoplejía. Reflexionar provoca dolor de cabeza y dificultad para respirar asociados con aprensión o hundimiento en la boca del estómago. Su miedo parece comenzar en la boca del estómago.

Apatía o indiferencia; indiferente a sus amigos y alrededores. Indiferente a sus hijos. No responde a preguntas, no se fija en su familia ni en las cosas de él, responde con lentitud, piensa con lentitud, parece aturdido o en estupor. Todo parece oscuro, está cansado de la vida, lúgubre y no dice nada.

Abatido; un muy marcado caso de hipocondría. Lloro, triste, histérico; descubrirá el cuerpo y expondrá su persona. Violento, locuaz; delirio. Delirio de formas agudas de fiebre o delirio de manía a potu (trastorno mental atribuido al consumo de alcohol, que generalmente se cree que se caracteriza por una excitación extrema y un comportamiento violento, pero que a veces se identifica con delirium tremens).

Ataques maníacos se producen durante el sueño con furia y violencia extrema, de modo que nadie se atreve a acercarse a él, y esto progresa hacia la imbecilidad, la tontería, el cerebro débil, la idiotez. Fatiga cerebral por el exceso de trabajo mental y la constante fatiga visual. El vértigo es un síntoma muy común en todas las molestias de *Phosphorus*. Se tambalea al caminar como si estuviera intoxicado. Vértigo al aire libre; vértigo después de comer; vértigo por la noche. Pesadez y confusión en la cabeza y las cosas dan vueltas; gran debilidad de la cabeza.

Todos estos síntomas mentales empeoran en la oscuridad; peor cuando está solo; a veces peor por la música; peor por la excitación; peor por tocar piano.

Cabeza: Los dolores de cabeza de *Phosphorus* son congestivos y palpitantes. La sangre sube a la cabeza. Los dolores de cabeza mejoran por el frío y empeoran por el calor, empeoran por el movimiento y mejoran por el reposo, peor acostado. El paciente a menudo se ve obligado a sentarse erguido, con gran presión sobre la cabeza y aplicaciones frías. Cara enrojecida y caliente; ardor en el cerebro.

La habitación cálida, los alrededores cálidos, la comida caliente, poner las manos en agua tibia aumentarán el dolor de cabeza. Las molestias de la cabeza como las del estómago empeoran por el calor, las aplicaciones calientes y la comida caliente, y mejoran por las cosas frías; mientras que las molestias del cuerpo mejoran por el calor y empeoran por el frío.

Los dolores de cabeza son muy violentos y a menudo van acompañados de hambre o precedidos por hambre; dolores de cabeza con vómitos, cara roja y orina escasa; dolores de cabeza urémicos; violentos

dolores neurálgicos que tiran, desgarran, se disparan a través de la cabeza; dolores oprimentes en la cabeza. Dolores de cabeza periódicos, dolores de cabeza provocados por el esfuerzo mental.

Gran calor en la cabeza y rigidez en los músculos de la cara y mandíbulas. Esto a veces se acompaña de frialdad en la parte posterior de la cabeza. Choques a través del cerebro. Los dolores de cabeza empeoran por el ruido, por la luz; congestión apopléjica de la cabeza. Ha curado los síntomas agudos de hidrocefalia e hidrocefaloide.

Inflamación crónica de las meninges del cerebro; ablandamiento del cerebro; imbecilidad; locura. Dolores de cabeza violentos; atrofia del cerebro; médula oblonga. El cuero cabelludo está cubierto de caspa; el cabello se cae en parches, dejando lugares calvos aquí y allá. Gran calor en el cuero cabelludo; tensión en el cuero cabelludo, la cara y la frente como si estuvieran atadas con una venda. Erupciones escamosas en las zonas calvas de la cabeza; exostosis en el cráneo.

Las molestias de la cabeza provienen por sobrecalentarse. Sensación como si le tiraran del cabello; gran dolor en el cuero cabelludo; debe dejar el cabello colgando durante los dolores de cabeza.

Ojos: Los síntomas oculares son muy numerosos; ardor, enrojecimiento, congestión, agrandamiento de los vasos sanguíneos.

Los objetos se ven rojos y, a menudo, azules en el campo de visión, o los objetos a veces se ven verdes y grises, como se observa en una catarata incipiente. Los colores también aparecen negros ante los ojos. La visión es vaga; los ojos ceden al leer; ve mejor en la mañana, en el crepúsculo.

Los síntomas oculares, como *Phosphorus*, en general, mejoran después del reposo. Ceguera momentánea como desmayo; parece volverse ciego de repente; parálisis del nervio óptico; ceguera después de descargas eléctricas o después de un rayo. Ha curado el glaucoma. Ha curado la inflamación de la retina en la enfermedad de Bright. Ha curado la opacidad del humor vítreo. Ha curado la debilidad parálisis de los diversos músculos de los ojos. Ha curado la parálisis del tercer par de nervios donde hay caída de los párpados; inflamación subaguda de los ojos.

Ardor, enrojecimiento y escozor mejoran con aplicaciones frías. Los párpados se contraen y tiemblan; hinchazón de los párpados; hinchazón hidrópica de los párpados; gran oscuridad alrededor de los ojos; grandes

círculos alrededor de los ojos. Es un remedio muy útil en crecimientos malignos que involucran el ojo, frenando mucho el progreso de la enfermedad.

Amaurosis (pérdida de visión temporal de un ojo debido a la ausencia de circulación sanguínea en la retina) y **ambliopía** (ojo perezoso, reducción de la visión en un ojo causada por un desarrollo visual anormal en los primeros años de vida). Amaurosis del ojo derecho de siete años de duración; como consecuencia de los excesos sexuales, especialmente si se asocia con hígado graso. Enfermedad del fondo del ojo y alteración de la función del nervio óptico. (Hering).

Los síntomas oculares como los síntomas de la cabeza y la mente son los que aparecen a menudo en los trabajadores del cerebro; trabajar bajo una luz brillante provoca mucha sangre en la cabeza en la que los ojos así como otras partes sufren.

Oídos: *Phosphorus* tiene una sordera peculiar. Una de las características más llamativas de *Phosphorus* es la incapacidad para comprender las articulaciones de la voz humana. **Audición difícil**. A veces siente como si hubiera algo sobre los oídos; como si los oídos estuvieran tapados, obstruyendo las ondas de sonido.

Prurito violento en los oídos; congestión del oído externo; dolores punzantes, desgarrantes, palpitantes, ardientes, dentro del oído. Ha curado los pólipos en los oídos.

Nariz: Los síntomas de la nariz también son muy numerosos; catarro nasal empedernido. Se resfría en la nariz, pero la causa más común del resfriado de *Phosphorus* es en el pecho, y la mayoría de sus dificultades comienzan en el pecho, pero *Phosphorus* cura el catarro nasal y el coriza. Hay sequedad dolorosa en la nariz; estornudos constantes y goteo por la nariz de agua con sangre.

Alteraciones frecuentes de las condiciones fluídas y tapadas de la nariz; coriza con dolor de garganta; obstrucción de las fosas nasales; muchos estornudos y taponamiento de la nariz alternando con sequedad de la nariz en la escarlatina; fosas nasales llenas de moco verde; una abundante secreción nasal de moco amarillo verdoso con vetas de sangre, peor por la mañana; mal olor de la nariz; frecuentemente se suena con sangre por la nariz; copiosa hemorragia por la nariz de sangre roja brillante; hinchazón de la nariz, enrojecimiento y brillo; muy sensible al tacto; necrosis de los huesos de la nariz.

Ha curado los pólipos de la nariz, especialmente los pólipos sangrantes. Aleteo de la nariz, como *Lycopodium*.

Cara: El paciente Phosphorus presenta un rostro enfermizo, terroso, hundido y pálido, como el que encontramos en la tisis y los que están a punto de entrar en la tisis que padecen condiciones constitucionales profundamente arraigadas; demacrado, anémico.

El color es cambiante; cara edematosa e hinchada; hinchado debajo de los ojos; labios y párpados. Manchas rojas en las mejillas, que aparecen en fiebre héctica; sonrojo héctico. Tensión de la piel y del rostro; dolores desgarrantes y punzantes en toda la cara y alrededor de los ojos, desde las sienes y el vértice hasta el cigoma. Dolores espasmódicos, desgarrantes en los dientes.

Los dolores de los dientes a menudo mejoran con el calor, mientras que los de la cabeza mejoran con el frío. Los dolores de los dientes son peores al hablar y comer, y peor después de comer. Tiene neuralgias violentas de la cara que involucran la mandíbula y las sienes, con cara caliente e hinchada, peor por hablar y por comer.

Tiene caries de la mandíbula inferior, con mucho calor, aberturas ardientes y fistulosas. Neuralgia de la cara y los dientes; tiene que estar envuelta por la noche; peor en tiempo ventoso. Semblante enfermizo, hundido, decadente, como si se acercara una enfermedad grave.

Los labios están resecos, secos y sangrantes. Los labios se vuelven negros, marrones y agrietados como en las formas agudas de fiebre, y con necrosis de la mandíbula inferior. Inflamación de la glándula parótida, especialmente cuando supura o hay aberturas fistulosas. Deterioro rápido de los dientes. Las encías sangran y se separan de los dientes. *Phosphorus* es muy útil para la hemorragia de color rojo brillante después de la extracción de dientes. La lengua está hinchada y el habla es difícil. Es difícil de articular.

El sabor en la boca es amargo o agrio, especialmente agrio después de tomar leche; a veces salado o dulce; amargo después de comer.

Gusto a sulfuro de hidrógeno por la mañana. La lengua está cubierta como con una piel; a veces blanca tiza, a veces amarilla; seca, agrietada y sangra; inflamaciones en los dientes. Se forman costras en las membranas mucosas de la boca, encías, labios y lengua. La lengua está hinchada y las papilas congestionadas.

Garganta: Sequedad de boca y garganta; dolor, membranas mucosas

excoriadas de la boca y garganta.

La boca puede estar cubierta de aftas, como en la boca dolorida por amamantar; erosiones sanguinolentas de la boca; dolor en la boca por amamantar. De la boca sale mucha saliva líquida y sanguinolenta. La saliva es abundante, con un sabor dulzón, salado o asqueroso. Las membranas mucosas de la garganta son como las de la boca. Gran sequedad, aspereza, crudeza, excoriación, sangrado e inflamación de las amígdalas; inflamación de la garganta; sensación de algodón en la garganta; sensación de terciopelo en la garganta.

Amígdalas muy hinchadas. Dolor intenso en la garganta y ardor en la garganta que se extiende hacia el esófago. Incapacidad para tragar cualquier alimento debido a parálisis del esófago o inflamación aguda de las membranas mucosas de la garganta y el esófago; constricción del esófago.

En *Phosphorus* hay un hambre violenta y muy pronto después de comer vuelve el hambre. Debe comer durante el escalofrío. Debe recibir propina por la noche para comer. Se siente débil y tiene ganas de comer. Hambre voraz durante el dolor de cabeza; sabe que el dolor de cabeza se acerca debido a su hambre violenta; en dolores de cabeza periódicos. El hambre suele ser espasmódica, porque a veces tiene aversión a la comida. Una vez más, quiere comer y tan pronto como se le ofrece la comida, no la quiere.

La sed es una de las características más constantes de *Phosphorus*. En las molestias agudas y crónicas hay una sed violenta; sed de bebidas heladas. Quiere algo refrescante; se mejora momentáneamente al beber cosas frías, pero la sed aparece tan pronto como el agua se calienta en el estómago. El vómito aparece tan pronto como el agua se calienta en el estómago, pero hay muchas condiciones en las que el agua helada hace bien.

Sed insaciable. Cuando vomita el agua, siempre hay una sed insaciable. Quiere tanto comida fría como bebidas frías; cosas refrescantes, picantes, jugosas; deseo de vino y cosas agrias. *Phosphorus* a menudo cura el violento anhelo de alcohol en los ebrios.

Simplemente parece la congestión de la membrana mucosa del estómago. Aversión a los dulces, a la carne, a la leche hervida, al pescado salado, a la cerveza, a los pudines, al té y al café.

Muchas de las molestias de *Phosphorus* mejoran comiendo. Los

síntomas nerviosos de *Phosphorus* llevan al paciente a comer y se siente mejor por un tiempo, y luego debe volver a comer o aparecerán los síntomas nerviosos. A menudo puede dormir mejor después de comer y no puede dormir hasta que come algo.

Estómago: Los síntomas del estómago son numerosos: dolores, náuseas, vómitos, ardor. Los síntomas del estómago mejoran con las cosas frías y se agravan con las cosas calientes. Las náuseas y los vómitos se producen al poner las manos en agua tibia, por estar en una habitación cálida, por cosas calientes y por llevar cosas calientes al estómago. Las náuseas del embarazo se curan cuando la mujer no puede poner las manos en agua tibia sin provocar el vómito. Otra característica marcada de *Phosphorus* son los eructos de comida. **Malos efectos por el uso excesivo de sal (Hering).**

La comida se eructa hasta que el estómago se vacía de la última comida. Náuseas constantes excepto cuando algo frío está en el estómago. Tan pronto como el agua se calienta en el estómago sube. Esto se parece mucho a los vómitos y las náuseas de *Chlorofom*, y *Phosphorus* es un gran amigo del cirujano porque casi siempre puede antidotar las afecciones estomacales del *Chlorofom*. Vómitos de sangre y vómitos violentos de líquidos ácidos; vómitos de bilis y mucosidad; vómitos de sustancias negras, sustancias molidas de café. Horrible hundimiento, sensación de desvanecimiento en el estómago.

Esto a veces llega a las 11 en punto como *Sulphur*. Dolores opresivos, ardientes, desgarrantes en el estómago; dolor de estómago después de comer; sensibilidad en la boca del estómago; inflamación del estómago. Ha sido un remedio muy útil en el cáncer de estómago, con vómitos como café molido y ardor; frialdad, como si helada, en la boca del estómago; paroxismos de dolores como cuchillos en el estómago.

Los dolores de estómago se alivian por un momento con cosas heladas; contracciones espasmódicas del estómago; hemorragia del estómago; vómitos de grandes cantidades de sangre coagulada; dispepsia de larga duración; mucha flatulencia; regurgitación de comida; estómago y abdomen distendidos; ulceración del estómago.

El hígado nos proporciona muchos síntomas de *Phosphorus*. Congestión del hígado, plenitud, dolor, dureza, degeneración grasa del hígado, hiperemia del hígado. *Phosphorus* es uno de los remedios para el hígado más útiles; hígado duro y grande. Con los síntomas del

estómago y el hígado, comúnmente hay ictericia.

Abdomen: Abdomen muy sensible, doloroso al tacto, rodante y retumbante. Sensación de vacío en el abdomen; sensación de hundimiento. El abdomen se siente relajado; sensación de colgar y sensación de gran peso en el abdomen. Abdomen timpanítico como ocurre en la fiebre tifoidea.

Una característica marcada en *Phosphorus* es el peculiar gorgoteo que comienza en el estómago y gorgotea a lo largo de los intestinos, acompañado de heces involuntarias. Esto ocurre en la fiebre tifoidea. El gorgoteo que ocurre en *Arsenicum* baja por el esófago.

Flatulencia; cólico; dolores desgarrantes, tirantes, cortantes en todo el abdomen; dolores punzantes; violentos dolores neurálgicos en el abdomen; inflamación de los intestinos, del peritoneo; **apendicitis**. Manchas amarillas y marrones en el abdomen; petequias sobre el abdomen durante la fiebre tifoidea.

Phosphorus es rico en síntomas del recto y las heces; descargas involuntarias de los intestinos; copiosa emisión de fluidos; heces fecales fétidas y efusivas; heces horriblemente desagradables, amarillas y acuosas. El paciente yace como si se estuviera muriendo, las heces pasan involuntariamente; heces de moco blanco; deposiciones de limo entremezcladas con pequeñas motas como sebo; supuraciones involuntarias del ano constantemente abierto.

Hemorragia de los intestinos en la fiebre tifoidea, en formas agudas de la enfermedad; descargas sanguinolentas como lavados de carne, involuntarias, en cada movimiento. Ardor en el recto durante la defecación. Protuberancia del recto; protrusión de tumores hemorroidales.

Dolores punzantes agudos desde el cóccix hacia arriba de la columna vertebral hasta la base del cerebro que arrastran el cuello hacia atrás, y este síntoma se presenta durante las heces. Ha ocurrido durante la defecación involuntaria.

Después de defecar, calambres dolorosos en el recto; ardor en el ano; tenesmo violento; sensación de hundimiento en el abdomen; obligado a acostarse; agotamiento y desmayos. **Diarrea copiosa como el abundante flujo de agua de un hidrante. Es útil en épocas de cólera y cólera morbus.** Es un medicamento útil para la diarrea crónica con heces blandas y delgadas. **Ha sido un remedio muy útil en el cólera infantil.** También ha

curado la disentería con mucosidad sanguinolenta, heces escasas con tenesmo violento. También cura el estreñimiento empedernido.

Heces duras, largas, descritas en los libros como las de un perro. Diarrea y estreñimiento alternantes en personas mayores. Espasmos del recto. Parálisis del intestino, por lo que es imposible esforzarse al defecar. Hemorragia por los intestinos. Ha curado los pólipos del recto; Inflamación del recto. Muchas veces ha curado hemorroides salientes sangrantes; hemorroides que arden. Ha curado fisuras del ano. Entre muchos de estos síntomas intestinales, el ano se siente como si estuviera muy abierto.

Riñones: *Phosphorus* es un remedio útil en las enfermedades de los riñones, especialmente la diabetes, con azúcar en la orina cuando hay mucha sed de cosas heladas y agua helada. Emaciación gradual; debilidad gradual; considerable calor de la cabeza; frialdad de las extremidades y azúcar en la orina. *Phosphorus* curará la degeneración grasa de los riñones. Cálculo renal. No deseo de orinar aunque la vejiga está llena.

Hay una debilidad paralítica que se asemeja a la debilidad paralítica en todos los músculos del cuerpo. No puede esforzarse para orinar porque ese esfuerzo aumenta el dolor en la región de la vejiga. Orina abundante, pálida y acuosa; orina frecuente y escasa o completamente suprimida. Orina turbia y blanquecina; cuajada como leche. Orina albuminosa. Micción involuntaria durante el sueño.

Desgarro en la uretra; espasmos y ardor en la uretra. Los dolores de cabeza periódicos por enfermedad a veces van precedidos de escasez de orina y, a veces, de un abundante flujo de orina acuosa.

Hombres: Los órganos sexuales masculinos proporcionan muchos síntomas de *Phosphorus*. El deseo sexual violento lo vuelve frenético. Erecciones frecuentes y dolorosas día y noche. Emisiones seminales por la noche incluso sin sueños lascivos. Debilidad sexual por el uso excesivo de sal de mesa. **Impotencia después de excesiva excitación y vicio secreto, precedida de sobreexcitación de los órganos sexuales.**

Descargas frecuentes día y noche de líquido delgado, viscoso e incoloro por la uretra. Abuso sexual con enfermedad espinal. Descargas de líquido prostático durante una deposición dura. Secreciones uretrales crónicas debido a la hipertrofia de la glándula prostática; secreción gonorreica, hinchazón y dolor de los testículos y el cordón; inflamación

de los testículos y el cordón. Ha curado la hidrocele después de la gonorrea.

Mujeres: En la mujer es igualmente útil. *Phosphorus* ha curado muchos casos de esterilidad que supuestamente dependen de la excitación sexual violenta. **Excitación sexual violenta con aversión al coito.** Dolor violento en los ovarios que se extiende por la cara interna de los muslos durante la menstruación causado por la inflamación de los ovarios.

Inflamación del útero durante la menstruación y durante el embarazo o durante piemia. Hemorragias copiosas del útero, rojo viva, sangre coagulada después del parto, durante la menstruación o durante el período climatérico. Hemorragias frecuentes y profusas del útero causadas por afecciones cancerosas.

El período menstrual es demasiado temprano, el flujo de color rojo brillante dura demasiado, es abundante; durante el período menstrual pies y manos heladas; náusea; dolor en la espalda, como rota; anillos azules alrededor de los ojos; pérdida de peso; mucho miedo. También tiene supresión menstrual en tísicas con tos, sangrado por la nariz y escupir sangre. Excitación sexual violenta que conduce al vicio secreto.

Leucorrea amarilla copiosa con gran debilidad; leucorrea en lugar de menstruación; leucorrea blanca, acuosa, acre, excoriante; leucorrea lechosa, copiosa al caminar. La leucorrea es tan excoriante que se forman ampollas en los genitales. Ardor y escozor en la vagina. Dolores punzantes hacia arriba desde la vagina hasta la pelvis. Si bien hay excitación sexual violenta, durante el coito hay falta de sensación en la vagina, como si estuviera adormecida.

Los condilomas aparecen como verrugas de higos y excrecencias en los genitales y en la vagina. Verrugas sangrantes. Tumores eréctiles en los genitales externos. Hinchazón hidrópica de los labios. Excrecencias de coliflor con mucho sangrado. Nudosidades grandes, dolorosas y duras en las glándulas mamarias femeninas. Tumores fibroides de las mamas. Tumores fibroides del útero con hemorragias copiosas

Durante el embarazo y la lactancia deseo sexual violento; vómitos del embarazo. Mucha postración, hundimiento y temblor, convulsiones puerperales; dolor en la espalda, como si fuera a romperse. Aumento de la secreción de leche fuera de temporada. Inflamación de las glándulas mamarias con mucho calor, peso y supuración. Erisipela de las mamas o

de los genitales.

Laringe: Inflamación de la laringe con ronquera por la mañana; voz ronca; gran sensibilidad de la laringe al tacto y al aire frío; dolor y ardor en la laringe al hablar; debilidad en las cuerdas vocales; cosquilleo violento de la laringe al hablar; constricción y espasmos de la laringe; irritación constante en la laringe por toser; condición tuberculosa de la laringe; sangrado; pérdida de la voz; no puede decir una palabra debido al dolor en la laringe; sensación de terciopelo en la laringe; crudeza y escozor en la laringe.

Phosphorus ha curado muchos casos de crup, crup membranoso, cuando todos los síntomas estaban presentes. Por todo cambio de clima, por sobrecalentamiento, resfríos se instalan en la laringe, produciendo pérdida de la voz y ronquera, especialmente en oradores públicos y cantantes. Ronquera y pérdida de la voz; gran sequedad en la laringe y todas las vías respiratorias. Tos seca, dura y áspera que sacude todo el cuerpo debido a la irritación de la laringe.

La irritación viaja por las vías respiratorias, afectando la tráquea, junto con dificultades respiratorias; respiración asmática; contracción de la laringe; asfixia; disnea; espasmos y constricciones del pecho. Inspiración violenta y estridulosa al anochecer al dormirse; miedo de asfixia; dificultad para respirar. Parálisis de los pulmones; plenitud en el pecho después de comer, mucha irritación en la laringe; raspado de moco de la laringe después de comer.

Pecho: En el pecho *Phosphorus* produce opresión; ansiedad, debilidad y constricción acompañadas de molestias en el pecho. Pesadez como si un gran peso estuviera sobre el pecho. Con la tos, la bronquitis, la neumonía y los síntomas cardíacos, siempre hay más o menos constricción del pecho como atado, o como vendado, o como atado con una cuerda.

Se siente opresión sobre el esternón, y con todas las molestias gran debilidad del pecho; presión como de un peso sobre la mitad del esternón; sensación de flujo de sangre al pecho con o sin pulsaciones violentas. Sensación de calor en el pecho subiendo a la cabeza; sofocos de calor en el pecho que se extienden hacia arriba. Dolor punzante en el pecho; dolores espasmódicos en el pecho; dolores violentos punzantes en el lado izquierdo del pecho que mejoran recostándose sobre el lado derecho. Estos son dolores que pueden ocurrir como pleuresía o pleuresía con

neumonía.

Molestias en el pecho, peor con el aire frío. Asperidad en la tráquea que se extiende a los pulmones; ardor en el pecho; dolor agudo en la parte inferior de los pulmones; dolor violento en el pecho con tos. El paciente se ve obligado a sujetar el pecho con la mano. Inflamación de los pulmones con ansiedad, opresión y expectoración de sangre roja brillante.

El paciente *Phosphorus* sufre de copiosas hemorragias pulmonares en condiciones tísicas, en inflamación, inflamación de los tubos bronquiales con fiebre intensa y tos violenta y temblorosa; el cuerpo tiembla con la tos; dolores desgarrantes en el esternón con la tos; asfixia y constricción del pecho. Dolor en la laringe. La expectoración puede estar manchada de sangre o de color óxido como en la neumonía. Puede ser purulenta. En las últimas etapas se vuelve espesa, amarilla, dulce.

Phosphorus es un remedio útil en viejos catarrros bronquiales, en dolencias que se remontan a neumonía o bronquitis. Cada resfriado se instala en el pecho. Los pulmones parecen estar débiles. De nuevo, en la hepatización durante la neumonía con tos seca, seca y perruna; en la hepatización de los pulmones durante la neumonía *Phosphorus*, *Sulphur* y *Lycopodium* son los medicamentos indicados con mayor frecuencia.

Phosphorus es a menudo el remedio que sigue *Arsenicum* cuando *Arsenicum* se adapta a la inquietud, postración y ansiedad que surgen en un lugar donde debido a la hepatización no es capaz de lograr más hacia la curación de un caso. Entonces, si el paciente tiene sed de agua helada, constricción del pecho, tos seca y cortante, debilidad paralítica de los pulmones y expectoración de sangre o mucosidad espumosa, *Phosphorus* es el mejor remedio.

En la neumonía, puede haber ardor en el pecho, ardor en la cabeza, mejillas calientes y fiebre; gesticulación y delirio; sed violenta de agua helada; aleteo de la nariz; dificultad para respirar; inspiración pegadiza; acostado de espaldas con la cabeza echada hacia atrás; tos seca y corta. Las carótidas pulsan.

Asperidad en el pecho; sensación de magulladura en el pecho; los dolores son cortantes; ardor o punzadas y desgarros en los pulmones al toser. Asfixia, o inspiración casi imposible, especialmente al comienzo de la hepatización cuando la cara se pone lívida y toma rasgos puntiagudos con sudor frío y pulso rápido y duro. Expectoración

espumosa en formas agudas de neumonía conocida como neumonía tifoidea.

Amenaza de parálisis de los pulmones. Una vez más, *Phosphorus* es un remedio útil cuando la tuberculosis está a punto de aparecer, en personas de pecho estrecho, delgadas y de débil vitalidad. Todos los resfriados se asientan en el pecho. Después de cada resfriado, muchos estertores, tos fuerte que sacude todo el cuerpo, en personas débiles, pálidas, enfermizas y con predisposición a las hemorragias.

La tos aparece con el aire frío. Adelgazamiento; emaciación del pecho y el cuello. Junto con estas condiciones viene la fiebre hética en las últimas etapas de la tisis; fiebre intensa, cara roja y sudores nocturnos; fiebre que aparece por la tarde y dura hasta pasada la medianoche.

Una dosis de *Phosphorus* muy alto reducirá esta fiebre y hará que el paciente se sienta cómodo hasta la muerte. En todos los casos incurables después de que la fiebre haya sido reducida, no se debe administrar *Phosphorus*, ya que intensificará la fiebre y hará exactamente lo que se quería evitar. No es raro que una crisis siga a la administración de *Phosphorus*. El sudor y la diarrea prolongados nunca se deben interferir, ya que pronto se detendrán por sí mismos y el paciente quedará en un estado de quietud.

Phosphorus es un medicamento peligroso de dar muy alto en algunos casos de tisis, en las últimas etapas de la tisis. En este caso, deberían haber recibido *Phosphorus* cuando aún eran curables. En estos casos, *Phosphorus* 30^a se puede utilizar a veces con seguridad y actuará como una prueba en casos dudosos para ver si se puede producir una reacción. En aquellos casos en los que puede producirse una reacción, puede resultar útil la administración posterior de una potencia aún mayor, pero al principio con *Phosphorus* en casos tísicos muy avanzados es mejor no ir más allá de la 30^a o la 200^a.

Phosphorus muy bajo actuará como un veneno en casos realmente *Phosphorus* y la única seguridad que han tenido algunos pacientes que han recibido *Phosphorus* tan bajo se debe al hecho de que *Phosphorus* no era lo suficientemente similar para matar o curar.

Corazón: *Phosphorus* tiene palpitaciones violentas; peor por el movimiento y por acostarse sobre el lado izquierdo, especialmente al anochecer; peor por la noche al despertar, con orgasmos de sangre en el pecho, acompañados de mucha asfixia.

Opresión en el pecho y palpitations sobre el cuerpo; presión en la región del corazón. *Phosphorus* ha curado la endocarditis. *Phosphorus* ha curado el agrandamiento del corazón y la dilatación y también la degeneración grasa. Con la degeneración grasa donde hay mucho estancamiento venoso, hinchazón de la cara, particularmente debajo de los párpados, *Phosphorus* es a menudo el remedio. En todas estas afecciones cardíacas siempre estará presente la sed de agua muy fría. Calor interno; quiere algo frío para enfriar su interior.

Orgasmos violentos de sangre en el pecho por cada excitación, por la preocupación y por la anticipación. *Phosphorus* tiene muchos dolores neurálgicos en la parte externa del pecho y manchas de color marrón amarillento.

Espalda y columna vertebral: Hay muchos síntomas en la espalda; rigidez en la espalda y en la nuca, entre los hombros y en la parte baja de la espalda. Rigidez al levantarse de un asiento. **Sensación de calor intenso recorriendo la espalda.** El paciente se queja de una columna caliente.

Dolor en lugares hacia arriba y hacia abajo de la columna; dolor al tocar entre los hombros; pulsaciones en varios lugares de la espalda y en toda la columna.

Coxis sensible a la presión; dolor en el coxis como ulcerado, impidiendo el movimiento. Dolor en la espalda durante la menstruación y durante el parto como si la espalda fuera a romperse. Afecciones e inflamaciones de la columna vertebral, debilidad de las extremidades después de un esfuerzo mental, esfuerzo físico prolongado, sobrecalentamiento, insolación y excesos sexuales; debilidad parálitica. Mielitis; ablandamiento de la columna vertebral; parálisis espinal progresiva.

Phosphorus ha sido un remedio útil en la ataxia locomotora, paliando muchos de los síntomas, los dolores, restaurando los reflejos. ***Phosphorus* es a menudo adecuado y frena el progreso de la esclerosis múltiple,** donde hay mucha debilidad y temblores de las extremidades. *Phosphorus* ha curado la caries de las vértebras en niños escrofulosos. *Phosphorus* es un remedio amplio en diversas enfermedades de la columna.

Extremidades: En las extremidades tenemos debilidad parálitica que se extiende a ambos brazos y piernas, con temblores y entumecimiento; parálisis de una o ambas extremidades inferiores o de las extremidades

superiores con temblores y entumecimiento.

Las manos y los brazos se enfrían mucho, con diarrea (Hering). Las extremidades se enflaquecen y las venas se dilatan; los brazos arden; constricción periódica de los dedos; entumecimiento que aumenta hasta la completa insensibilidad de los dedos; las puntas de los dedos se sienten entumecidas e insensibles.

Gran inquietud en los miembros inferiores; cansancio en las extremidades inferiores; debilidad en las extremidades inferiores especialmente observada al caminar, marcha inestable y temblorosa; parálisis de las extremidades inferiores. Inflamación aguda de las articulaciones de las rodillas y la articulación de la cadera.

Dolores ardientes y desgarrantes en las extremidades por exposición al frío, reumatismo de las articulaciones y músculos; rigidez de las articulaciones al enfriarse. Todas las molestias de las extremidades mejoran con el calor, mientras que las molestias de la cabeza y el estómago mejoran con el frío. Las molestias del pecho mejoran con el calor. Las extremidades inferiores están cubiertas de sudor fétido. Las extremidades inferiores son gangrenosas. Inflamación del periostio de la tibia. Úlceras a lo largo de las extremidades inferiores; **pies helados.**

El paciente *Phosphorus* quiere acostarse; agotado; no puede caminar; se tambalea al caminar debido a la debilidad y al vértigo. Una debilidad progresiva y gradual se apodera de él; cansancio; temblor; debilidad.

Sacudidas y contracciones de los músculos; espasmos de las partes paralizadas. Epilepsia; convulsiones; dolores neurálgicos de diversas partes del cuerpo y de las extremidades especialmente mejorados por el calor. Ha curado múltiples neuritis.

Sueño: Sueño inquieto; sacudidas en el sueño; siente por la mañana como si no hubiera dormido lo suficiente, pero la mayoría de las molestias y dolores mejoran con el sueño, especialmente los síntomas de la cabeza; **camina en el sueño** (sonambulismo).

Duerme del lado derecho. Acostarse sobre el lado izquierdo causa ansiedad y dolor en el corazón y palpitación. Se duerme tarde por la noche; yace despierto pensando en los asuntos del día y en sus problemas. *Phosphorus* es un remedio habitual en las formas agudas de fiebre tifoidea sobre los síntomas antes mencionados.

Piel: Hay muchas erupciones en *Phosphorus*. Las erupciones son secas y escamosas; herpes furfuráceo seco; ampollas de sangre; manchas

moradas; manchas amarillas en el pecho y el abdomen; hormigueo y picazón en las partes paralizadas; entumecimiento de la piel; manchas marrones irregulares en el cuerpo; psoriasis de rodillas, piernas, codos y cejas; urticaria y ampollas de sangre; inflamación flemonosa.

Orificios supurantes crónicos con fiebre hética; aberturas fistulosas; las úlceras sangran al aparecer la menstruación; úlceras profundas que carcomen; úlceras indolentes; úlceras malignas.

Muy útil en úlceras cancerosas que sangran y adquieren apariencia fungosa y en formas agudas de la escarlatina donde la erupción es muy oscura o desaparece y la supuración comienza en varios lugares alrededor del cuello o en las extremidades o en las puntas de los dedos y hay una sed violenta de agua fría, apariencia púrpura en la garganta y sequedad, tos perruna, temblorosa.

Personas altas, esbeltas, de temperamento sanguíneo, piel clara, cabello rubio o pelirrojo, percepciones vivas y naturaleza sensible. Los jóvenes, que crecen demasiado rápido, tienden a encorvarse; clorosis; anemia. Pacientes altos, delgados, tísicos; pestañas delicadas, pelo suave. Mujeres altas, esbeltas (delgadas); dispuestas a encorvarse. Nerviosa, débil; deseos de ser magnetizadas, diátesis hemorrágica; las heridas leves sangran profusamente (Hering).

PHOSPHORIC ACIDUM

Mente: "Debilidad mental" es el pensamiento que vendrá a la mente al considerar que dice, hace y se ve del paciente *Phosphoricum acidum*. La mente parece cansada. Cuando se le pregunta, responde lentamente o no habla, pero solo mira al interrogador. Está demasiado cansado para hablar o incluso pensar. Él dice: "No me hables; déjame solo."

Este estado se encuentra tanto en enfermedades agudas como crónicas. Está tan cansado mentalmente, perfectamente agotado. En enfermedades crónicas cuando derivan de un estudio prolongado; preocupación prolongada en hombres de negocios; en las escolares débiles, cuando se relajan, por muy poco esfuerzo. En las enfermedades agudas, especialmente en la fiebre tifoidea, es reacio a hablar o responder preguntas. Simplemente mira. Finalmente se levanta y dice: "No me hables, estoy muy cansado."

Tranquilo, indiferente, poco dispuesto a hablar o discurso apresurado. Apático, notable indiferencia a todo en la vida; especialmente si hay emaciación y debilidad. (Hering).

No puede pensar lo que quiere decir, no puede formular sus respuestas a las preguntas. Otra causa son los excesos sexuales en los jóvenes o en los culpables de vicios secretos. Debilidad; falta de reacción; estado de estupor, con impotencia; postración mental, y como si la columna se hubiera derrumbado.

En todos los casos, encontramos que los síntomas mentales son los primeros en desarrollarse. El remedio va de lo mental a lo físico, del cerebro a los músculos. Esto es tan sorprendente que contrasta con *Muriaticum acidum*. En este último, la postración muscular es lo primero, y la mente parece despejada hasta mucho después de que los músculos están postrados. *En Phos. acidum*, los músculos se ven fuertes después de que la mente se ha agotado. El paciente parece vigoroso físicamente.

Dice que está bien físicamente, puede trabajar, puede hacer ejercicio incluso con violencia; pero la mente está cansada, hay apatía mental, no puede sumar una columna de cifras, no puede leer el periódico y llevar la corriente del pensamiento, no puede conectar circunstancias. Olvida los nombres de los miembros de su familia; un hombre de negocios olvida los nombres de sus empleados; está en confusión. Sin embargo, puede hacer ejercicio, puede salir y caminar; la debilidad de los músculos vendrá más tarde.

Phos. acidum también tiene una gran debilidad física; muy cansado en la espalda; muy cansado en los músculos; muy cansado por todas partes; una debilidad paralítica. Más tarde hay impotencia sexual; aversión al coito; pérdida del deseo sexual; sin erecciones; el pene se retrae en medio del coito y no lo puede terminar (*Nux v.*)

Dolencias por preocupaciones comerciales; dolor prolongado; mujeres jóvenes que sufren por un afecto no correspondido o por la pérdida de un ser querido. Algunos sufren más intensamente que otros; algunos parecen más filosóficos.

"Dolencias por cuidados, dolor, pena, disgusto, nostalgia o amor decepcionado; particularmente con somnolencia; sudores nocturnos hacia la mañana; emaciación". El enfermo sufre y se enflaquece, se debilita cada vez más, se marchita el rostro; sudores nocturnos; sudor frío

por la espalda; sudores fríos en los brazos y manos más que en los pies; extremidades frías; circulación débil, corazón débil; se resfría a la menor provocación y se instala en el pecho; tos seca y cortante; condiciones catarrales del pecho; tuberculosis; palidez con debilidad y emaciación que aumentan gradualmente.

Durante esta debilidad hay vértigo. Vértigo mientras está acostado en la cama, parece flotar mientras está acostado en la cama. Las extremidades parecen estar levantadas mientras que la cabeza no parece moverse, como si las extremidades estuvieran flotando. Dolores de cabeza congestivos; en la escuela en niñas por un ligero esfuerzo de la mente y el uso de los ojos. Dolores periósticos; los huesos duelen como si se rasparan y mejoran con el movimiento; cuando está acostado el dolor se desplaza hacia el lado acostado.

Modalidades: La mayoría de las molestias mejoran al mantener calor, silencio absoluto, estar solo en paz. Hay un agravamiento de las molestias por el esfuerzo, mental o físico, por hablársele. Dolores de cabeza matutinos. Debe acostarse con los dolores de cabeza. Dolor de cabeza agravado por hablar con alguien. Es sensible al clima frío. Es sensible a una habitación cálida.

En el dolor de cabeza, el dolor a menudo comienza en la parte posterior de la cabeza y se extiende a la parte superior de la cabeza; siente como si un peso aplastante estuviera en la parte superior de la cabeza; peor por el movimiento, hablar y la luz.

"Presión como de un peso en la cabeza de arriba hacia abajo". Estos dolores de cabeza están asociados con debilidad mental, fatiga cerebral; muy cansado y agotado. Vértigo con zumbido en los oídos y ojos vidriosos.

Debe estudiarse su uso en fiebres agudas. Las molestias aparecen lentamente, disminuyen lentamente, aumenta lentamente la postración. Apariencia como la que se encuentran en la fiebre tifoidea avanzada. Tiene postración, abdomen timpánico, lengua seca, morena, inflamaciones en los dientes, acercándose gradualmente a la inconsciencia; poca sed que aumenta a sed intensa con deseo de mucha agua durante la transpiración; quiere que lo dejen solo; mira al interrogador con ojos vidriosos como si comprendiera lentamente la pregunta; pupilas contraídas o dilatadas; ojos hundidos; semblante hipocrático; fiebre continua; sangrado de la nariz, pulmones, intestinos;

hemorragia de cualquier membrana mucosa; hundimiento alrededor de los ojos; labios descoloridos, cubiertos de llagas, volviéndose muy negros; postración aumentando gradualmente.

Desde el principio el estado mental ha sido más marcado y finalmente llega la debilidad muscular, que aumenta hasta que la mandíbula cae y parece que el paciente debe morir de agotamiento. Tales estados de debilidad pueden provenir de hemorragias (*China* era el remedio de rutina entre los homeópatas mayores). Controla la hemorragia y provoca una disminución, previene la hidropesía. Hay un estado como la anemia; labios y lengua pálidos; cara, manos y pies cerosos.

Dolores y molestias en todo el cuerpo, mejoradas por el movimiento y peor por el frío. Los dolores parecen profundamente arraigados, a menudo a lo largo de los nervios, pero especialmente a lo largo de los huesos largos, como si los huesos estuvieran raspados; como si se pasara un instrumento tosco sobre los huesos. Los dolores suelen empeorar por la noche. Dolores de huesos severos.

El estómago se niega a hacer su trabajo. La comida permanece en el estómago y se agria. Vómitos ácidos. Viejos dispépticos con fatiga cerebral. Molestias por bebidas ácidas, bebidas frías y alimentos ricos. Sensación de hundimiento en el abdomen después de una evacuación normal.

En la mayoría de las molestias de *Phos. acidum*, una característica notable es la orina lechosa. A veces es lechosa cuando pasa; escamas lechosas en la orina. A veces, la uretra masculina parece obstruirse y el examen mostrará esos pequeños copos parecidos a la leche. La orina se vuelve lechosa al reposar, como si se hubieran agitado depósitos de harina, tiza o fosfato.

Diarrea: En *Phos. acidum* hay a menudo una mejoría de las molestias al terminar en una diarrea. Heces copiosas, delgadas y acuosas. Por la cantidad, parecería que el paciente estaría agotado. Niño con deposiciones abundantes y acuosas en verano; tan abundante que el pañal parece inútil; las heces corren por todas partes y por el suelo formando grandes charcos; las heces son casi *inodoras*, delgadas y acuosas, y el pequeño sonríe como si nada pasara. La madre se pregunta de dónde viene todo y, sin embargo, el niño parece estar bien.

La diarrea *Phos. acidum* a menudo mejora muchos de los síntomas y el paciente se siente mejor. Diarrea crónica, copiosa, fina y acuosa, gris

blanquecina, y el paciente se siente cómodo, libre y feliz. Si la diarrea se calma, el paciente empeora y aparecen síntomas de tuberculosis, debilidad, postración, fatiga cerebral.

Algunos pacientes dicen que nunca comieron bien a menos que tengan diarrea. *Podophyllum* es todo lo contrario. Tome al mismo niño; las heces son muy copiosas y corren por todo el piso, la madre se pregunta de dónde viene todo, pero las heces son *ofensivas*, un hedor horrible, y el paciente parece agonizante; boca y nariz torcidas, semblante hipocrático; casi inconsciente.

Hay heces indoloras en ambos, pero *Phos. acidum* no tiene la gran postración. En *Phos. acidum* las heces son de color gris blanquecino, como pintura blanca sucia; en *Podophyllum* son amarillas. *Gratiola* tiene un estado de postración similar, pero el líquido es agua verde; cuando se ve, parece luz que brilla a través de un cristal verde, a veces más espeso, como bilis verde.

Abdomen: Muy hinchado, timpánico; gran dolor de los intestinos como en un estado de tifoidea.

"Diarrea acuosa, blanca o amarilla, crónica o aguda, sin dolor ni debilidad ni agotamiento marcados". Es poco común que las heces sean amarillas cuando están líquidas. Son amarillas cuando están blandas; cuando aguadas son de color claro, a veces lechoso. Cuando son amarillas, son como papilla de harina de maíz; como en el estado tifoideo, delgadas como una papilla fina.

"Diarrea; no postrante; después de resfriarse durante el calor del verano; aguada; crónica; violenta, biliosa o mucosa; bebé de veinte meses tiene la apariencia de un anciano; por ácidos en personas jóvenes que crecen demasiado rápido; después de comer, sin digerir; blanca verdosa; indolora". Cuando tenemos una diarrea por aditivos, a veces encontramos síntomas que se dirigen a *Phos. acidum*. En la diarrea por vino agrio, como el claret, por ácidos, vinagre, limones, asegúrese de estudiar *Antimonium crudum*. Esta es una característica muy llamativa de ese remedio. Útil en el cólera.

Órganos sexuales masculinos: Debilidad sexual, agotamiento prolongado, impotencia; masturbadores; emisiones nocturnas con gran cansancio, "prostatoree; inmediatamente después de cada erección, descarga de líquido prostático". Incluso cuando se evacuan heces blandas, se descarga líquido prostático.

La caída del cabello es una característica llamativa; caída del cabello de los genitales, bigotes, cejas, cabeza. Está estrechamente relacionado con *Natrum mur.* y *Selenium* en la caída del cabello. En *Selenium* se ha caído el cabello de la cabeza, las cejas y las pestañas, la barba y los genitales de todo el cuerpo. *Natrum mur.* hace que el cabello se vuelva muy delgado; durante el parto, el cabello cae de los genitales.

Phos. acidum produce una leucorrea molesta; *mayormente después de la menstruación, con picazón; profusa, amarilla; moco ácido y fino; con clorosis.*

Se adapta a la mujer que ha estado amamantando a su hijo durante mucho tiempo, o amamantando a mellizos y que da mucha leche. Se cansa y se debilita. Pérdida de líquidos, sangre; lactancia prolongada y debilidad por tales causas.

La tendencia del paciente *Phos. acidum* al final de la fatiga cerebral y debilidad es encontrarse con problemas en el pecho. Si aparece una diarrea, se evita el problema del pecho. Los resultados más horribles se obtendrán del uso de astringentes, o cualquier remedio que no corresponde al paciente, que detendrá esa diarrea. Entra en tuberculosis, dificultad para respirar; tose y sufre en el pecho, y el problema culmina en cambios estructurales en los pulmones.

Las indicaciones de *Phos. acidum* rara vez se encuentran en los cambios tisulares, pero se encontrarán en los estados *tempranos* del paciente, las condiciones nerviosas, la orina lechosa y la diarrea, que han existido durante mucho tiempo. Las molestias del pecho son agudas; neumonía tifoidea; formas agudas de fiebre que terminan en problemas de pecho; no muy diferente a *Phosphorus*.

Neumonía prolongada con síntomas mentales, falta de reacción, infiltración al final de la neumonía. Hemoptisis.

Fiebre prolongada que termina en corazón débil, con palpitaciones y síntomas mentales. Palpitaciones durante la excitación sexual. Tendencia a los abscesos después de una fiebre prolongada.

Las extremidades y las articulaciones se ven afectadas. Dolor en la articulación de la cadera. Dolores en los huesos largos entre las articulaciones, mejor con el movimiento. Vieja constitución gotosa. Los tejidos se debilitan. Aparecen manchas rojas donde la carne es delgada sobre los huesos, y estas manchas se inflaman y forman úlceras abiertas.

Después de fiebre, abscesos en los músculos y estado de debilidad

muscular en los tobillos; sobre la tibia donde la carne es fina. *Phos. acidum* tiene una relación especial con el periostio. Periostitis. Dolores en la tibia por la noche. El hueso se siente como raspado. Manos frías y pies calientes. Úlceras en las piernas con secreción acuosa y ofensiva.

Forúnculos, abscesos, pústulas y otras erupciones húmedas. Erupciones supurantes; los tejidos se debilitan.

Estado nervioso; marcada indiferencia; débil y tembloroso; desmayo; gran agotamiento nervioso; afecciones histéricas. Arrastre, hormigueo y reptación por todo el cuerpo, especialmente donde hay cabello, como en las raíces del cabello; hormigueo; especialmente en aquellos debilitados por excesos sexuales. "**Hormigueo en todo el cuerpo**".

Dolor en la columna vertebral; espalda débil. Dolor de espalda.

"*Prurito entre los dedos o en la flexión de las articulaciones o en las manos*". Herpes; eccema, erisipela. Se forman grandes manchas moradas en la piel, una extravasación de sangre frontal a las venas capilares; equimosis. **Decúbito; agrandamiento del bazo (Hering)**.

Úlceras en la piel; carbuncos, verrugas, sabañones; lobanillos; callos con escozor y ardor, y las partes se vuelven negras; circulación débil en la piel. Piel marchita, vieja y gris, y el paciente demacrado.

Inflamación intersticial de los huesos; escrofuloso; sifilítico o mercurial. Afecciones escrofulosas de los niños; enfermedad de la cadera; curvatura de la columna por caries de las vértebras. Dolores de crecimiento.

Niños y jóvenes que han crecido demasiado rápido, altos, esbeltos y delgados; dolores en la espalda y miembros como golpeados; dolores de crecimiento (Hering).

PHYTOLACCA

Este es un remedio muy imperfectamente experimentado, y solo es posible presentar fragmentos de él. Los síntomas mentales no han sido extraídos, pero el remedio tiene algunas características sorprendentes.

Notarás la semejanza de este medicamento con *Mercurius*, y es un antídoto para él. En esos dolores de huesos mercuriales persistentes, donde el paciente ha estado salivando; los dolores aparecen por la noche por el calor de la cama; el cuerpo duele; un estado crónico, doloroso y

magullado; dolor en el periostio donde la carne es delgada, sobre la tibia; articulaciones; dolor de los músculos; tirones y calambres; contracción de los músculos de la espalda; dolor de espalda, peor por la noche; peor por el calor de la cama. **Deseo irresistible de morder los dientes juntos (Hering).**

El paciente sufre estos síntomas en un clima frío y húmedo, como en *Mercurius*. Tendencia a la ulceración, de ahí su utilidad en la sífilis; úlceras sifilíticas crónicas, antiguas; el paciente ha estado salivando; había sido frotado con *Mercurius*; se saturó con él, pero ya no ayuda. Úlceras en la garganta; en la piel; en las membranas mucosas en cualquier lugar.

Condiciones espasmódicas; contracción de los músculos; esto puede extenderse a espasmos violentos; opistótonos; a veces afecta la región cervical y la cabeza se echa hacia atrás; espasmos y contracciones de los músculos.

Glándulas: **Phytolacca es un remedio glandular.** Las glándulas se inflaman y endurecen. Produce dolores de garganta, con inflamación de las glándulas del cuello, particularmente submaxilar y parótida. Inflamación de la garganta con acumulación de moco espeso y tenaz; hinchazón de las amígdalas. Inflamación de grado agudo como erisipela.

Los síntomas se agravan por la noche, en días fríos, en una habitación fría y por el calor de la cama; así que hay una controversia entre el calor y el frío.

Parece que el remedio se centra en las *glándulas mamarias*. Dolor y bultos en los senos por cada período de frío y humedad; se enfría y le duelen los senos; Glándula mamaria llena de nudos duros y dolorosos. Los senos muestran una tendencia temprana a apelmazarse; especialmente útil cuando la supuración es inevitable; cuando el niño amamanta, el dolor va del pezón a todo el cuerpo (Hering). Dolor de pecho en relación con la menstruación; una mujer que amamanta está expuesta al frío, el pecho se inflama y la leche se vuelve fibrosa; leche coagulada.

Esto surge en la experimentación, pero *Phytolacca* ha sido extensivamente utilizada por los ganaderos cuando la leche de vaca se espesa y hay grumos en la bolsa, y cuando la condición fue provocada en

la vaca por estar bajo la lluvia.

Casi todos los centros de excitación se encuentran en la glándula mamaria; por miedo o un accidente; formación de bultos, dolores, calor, hinchazón, tumefacción; incluso inflamación y supuración violentas. Ningún otro remedio en la Materia Médica se centra tanto en la glándula mamaria. *Mercurius* es similar; cuando el paciente se resfría, las glándulas le duelen. Si cada tribulación hace las glándulas doler en una mujer que amamanta déle *Phytolacca*.

Cuando una madre dice que no tiene leche, o que la leche es escasa, espesa, malsana, se seca pronto, *Phytolacca* se convierte entonces en un remedio constitucional si no hay síntomas contraindicadores. *Phytolacca* curó una secreción acuosa y sanguinolenta que continuó durante cinco años después del destete del bebé. El pecho está tan adolorido que, cuando amamanta al niño, casi le da espasmos, y el dolor se extiende por la espalda y las extremidades y por todo el cuerpo.

Difteria. En ciertas epidemias; gran tumefacción de la garganta; hinchazón de las glándulas del cuello, parótida y submaxilar; dolor en los huesos; fetor de la boca, con lengua muy cubierta; gran dolor en la espalda; sangrado de nariz; dolor de los músculos.

Análogo a *Mercurius*; están estrechamente relacionados en la difteria. A veces en la difteria solo podemos obtener el fetor, lengua cargada, exudación, glándulas hinchadas y rigidez en el cuello.

Esto se parece a *Mercurius* o uno de los *Mercurius*. El *Protoyoduro* está en el lado derecho y permanece allí o puede ir al lado izquierdo. *Biniódide* va de izquierda a derecha. *Mercurius cyanide* tiene un tinte membranoso verde espeso que se extiende desde la nariz hasta la garganta. En *Phytolacca* tenemos muchas características de *Mercurius*.

Ha curado los ganglios sífilíticos del cráneo y las espinillas.

Piel: Muchas erupciones. "Erupciones escamosas; pitiriasis, psoriasis". "Tiña." "Picazón del barbero." "Sarpullido en el cuerpo; sarampión; erupciones escarlata en todo el cuerpo". *Herpes circinato* (Hering).

No es de extrañar que cure la escarlatina, ya que tiene esta erupción escarlata, el dolor de garganta y afectación glandular.

Tiene la capacidad de retrasar la formación de tumores malignos, especialmente en la mama; tumores glandulares que se vuelven duros y escirrosos. Abscesos o úlceras fistulosas de mama (Hering). Hasta que

se conoció este remedio, sólo existía un remedio para las cicatrices antiguas de la glándula mamaria. Las mujeres que estuvieron de parto años antes, tenían abscesos en el pecho que fueron cataplasmados y punzados, les quedó una cicatriz, y ahora en el parto actual tienen problemas; inflamación en las cicatrices viejas; ulceración que carcomen las glándulas lácteas o hace a un lado los conductos y los retuerce; alta inflamación: palpitaciones y dolor; leche ensangrentada.

Graphites era el antiguo remedio de rutina, pero *Phytolacca* es un mejor remedio y se adapta con mayor frecuencia a los concomitantes generales. Los síntomas que generalmente se encuentran en un seno inflamado después del parto son: dolor en la espalda y dolores en los huesos; fiebre y escalofríos. *Phytolacca* tiene estos y cae en la propia naturaleza del caso. *Graphites* lo tiene solo de forma limitada.

Si hay fiebre alta, congestión en la cabeza, carótidas palpitantes, mucho enrojecimiento, y el enrojecimiento se irradia desde el pezón, *Belladonna* es el remedio. Cuando toda la glándula es tan pesada como una piedra y dura, y el paciente es sensible al movimiento y al tacto, *Bryonia*. *Mercurius* cuando los síntomas generales coinciden. *Hepar* y *Silicea* después de la supuración es inevitable, especialmente cuando el único consuelo se obtiene por calor. *Hepar* cuando hay dolor y dolor extremos, irritabilidad y alivio por calor; limita la extensión de la supuración y abre la parte sin dolor.

Nariz: Catarros muy angustiosos, persistentes, empedernidos, viejos, con destrucción de los huesos de la nariz. "Obstrucción total de la nariz: al montar, hay que respirar por la boca". "Coriza y tos, con enrojecimiento de ojos y lagrimeo; fotofobia; sensación de arena en los ojos, con dolor y ardor". "Ocena sifilítica, con secreción sanguinolenta, saniosa y enfermedad de los huesos". "Sensible al tacto y afecciones cancerosas de la nariz".

Es algo así como *Graphites*, en el sentido de que busca fisuras en las que establecer inflamación, induración y erupciones. Donde la circulación es débil, tiende a establecer induración.

"Rostro hundido, pálido, hipocrático; azul alrededor de los ojos; tez amarillenta; luciendo azul y sufrida. Dolores en los huesos de la cabeza y la cara durante la noche". "Hinchazón alrededor de la oreja izquierda y el costado de la cara como erisipela; de ahí sobre el cuero cabelludo; muy dolorosa".

"Labios evertidos y firmes. Tétanos". "Úlceras en los labios". "Hinchazón de las glándulas parótidas y submaxilares". "Lengua densamente cubierta en el dorso; cubierta amarilla y seca".

Esto se encuentra en todas las molestias agudas y es como *Mercurius*. *Phytolacca* tiene una reputación entre los eclécticos, y en sus resultados vemos una sombra de su acción homeopática. En Cincinnati usaron tres gotas en un vaso de agua y se lo dieron para las úlceras en la boca. Era un remedio estándar con ellos e hicieron algunas curas homeopáticas. "Boca dolorida ulcerada".

Las úlceras sifilíticas encuentran un remedio curativo en *Phytolacca*, cuando los síntomas coinciden.

Garganta: Hay varias páginas en los síntomas guía que muestran curas homeopáticas de la garganta; difteria; dolor de garganta; glándulas inflamadas; dolor de huesos peor de noche, casos violentos, con dificultad para tragar, dolores en las amígdalas; **amígdalas agrandadas**; tendencia a desprenderse. Dolores de garganta sifilíticos y mercuriales. Los dolores de garganta a menudo se agravan con las bebidas calientes; quiere cosas frías; y hay un agravamiento por la noche.

He aquí un resumen: "Difteria; mareo y malestar al intentar sentarse; dolor de cabeza frontal; dolores que van de la garganta a los oídos, especialmente al tratar de tragar; cara enrojecida; lengua muy cubierta, protuberante; capa espesa atrás, rojo fuego en la punta; respiración fétida; pútrida; vómitos; dificultad para tragar; amígdalas hinchadas, cubiertas de membrana, primero a la izquierda; tres o cuatro parches; amígdalas, úvula y parte posterior de la garganta cubiertas con exudación color ceniza. Dolor en la raíz de la lengua al sacarla."

Dolores: Gota antigua y reumatismo de las extremidades; en reumatismo agudo prolongado, peor de noche, peor por el calor de la cama, peor por aplicaciones calientes. Reumatismo gotoso; casos sifilíticos; dolores como en los huesos.

"Dolores cortantes agudos en la cadera, tirones; piernas encogidas; no puede tocar el suelo". "Ciática sifilítica o gonorreica, etc." "Úlceras y ganglios en las piernas".

Cierta clase de médicos solía llamar a *Podophyllum* "Mercurio vegetal". *Phytolacca* debería llamarse "Mercurio vegetal" porque está lleno de síntomas análogos a *Mercurius*.

PICRICUM ACIDUM

Mente: La debilidad del cuerpo y la mente es la primera impresión que se produce en la mente del lector que repasa cuidadosamente esta experimentación. Es progresiva, pasando del cansancio a la parálisis. Las evidencias de ablandamiento del cerebro y la médula son fuertes. Pronto se vuelve sensible al calor y desea aire fresco que mejora su cabeza y su condición corporal.

El aire frío y los baños fríos le sientan bien. Es sensible al clima húmedo. Entumecimiento de muchas partes, temblores, lasitud, pesadez, debe acostarse, peor por el menor esfuerzo, son rasgos marcados. La pérdida del sueño, la preocupación mental, el trabajo mental, son las causas excitantes de los síntomas. Indiferencia extrema.

Cabeza: En los niños pequeños en edad escolar tenemos un uso común de este remedio muy valioso pero descuidado. Cuando el niño comienza a aprender el alfabeto, los dolores de cabeza vienen y regresan con cada esfuerzo repetido, a menudo con las pupilas dilatadas. Después de cada examen en la escuela vienen estos violentos dolores de cabeza.

Un joven en la escuela con los siguientes síntomas se curó de inmediato. Dolor de cabeza del alumno, vértigo al permanecer de pie, pesadez en la cabeza, epistaxis, pupilas dilatadas, congestión de la conjuntiva, incapacidad para soportar la luz artificial, pérdida del apetito, sabor amargo en la boca, vómitos, ictericia.

Vértigo por esfuerzo mental, flojera por agacharse, caminar, ascender, levantar la cabeza de la almohada, no se puede sentar, pronto con las náuseas. A menudo se asocia con los dolores de cabeza. Para los dolores de cabeza de los estudiantes, profesores, profesionales y hombres de negocios con exceso de trabajo, es un remedio muy útil. Para los dolores de cabeza, con gran debilidad nerviosa por el dolor y las emociones oprimentes, a menudo se ha pasado por alto.

Tiene dolor violento en vértex, frente y occipucio, que se extiende por la columna con mucho calor. Dolores de cabeza congestivos. La cabeza debe estar fría, es peor en una habitación cálida y envolver la cabeza o el cuerpo, y mejor por el reposo del cuerpo y la mente.

Los dolores de cabeza a menudo comienzan y aumentan con el día, y mejoran al dormir por la noche. El paciente está totalmente incapacitado

durante el día, pero cómodo después del descanso y el sueño durante la noche. Postración extrema a menudo viene con estos dolores de cabeza. Excitación sexual extrema, a menudo viene con el dolor de cabeza como con muchas de sus "molestias", pero no es un concomitante esencial.

Ojos: Los síntomas oculares se deben a la pérdida de tono en los músculos oculares de personas que sufren de fatiga cerebral. Mirar, leer, escribir y el esfuerzo de la visión traerá dolor de cabeza y síntomas oculares (*Onosmodium*).

Sensación de arena en el ojo, escozor, lágrimas acres, chispas, neblina ante los ojos, miopía, visión borrosa, objetos confusos, pupilas dilatadas, dolor severo sobre los ojos. Moco espeso en los ojos. Los síntomas del ojo empeoran con la luz artificial.

Pequeños forúnculos y pústulas en el conducto auditivo externo.

Digestión: Eructos, fallidos, ácidos. Náuseas por la mañana peor al levantarse y moverse.

Hay evidencia de problemas hepáticos y el paciente presenta ictericia. Ruidos en el abdomen, diarrea por esfuerzo mental.

Heces fecales aceitosas, amarillas, acuosas o delgadas; escozor después de defecar; heces como gachas de harina de maíz amarilla. Gran debilidad después de defecar, en personas debilitadas.

La *orina* contiene azúcar y albúmina, orina de alta densidad específica. Orina pesada en uratos, ácido úrico, fosfatos y pobre en sulfatos. Goteo después de orinar. Debilidad de la vejiga. Gran desperdicio de fosfatos.

En la experimentación convierte la esfera sexual normal en lujuria, y salacidad con erecciones violentas, especialmente durante la noche. Muchas veces ha curado estos síntomas incluso cuando son de larga data.

Dolor en occipucio y columna, pesadez de extremidades y excitación sexual. Donde hay gran inquietud de los pies está presente *Zincum*, *Picricum* actúa mejor. Cura la impotencia y la espermatorrea cuando la mente es incapaz de controlar el estado lujurioso.

Calor ardiente en la columna por esfuerzo físico o mental. Debilidad de la columna y pesadez de las extremidades, especialmente las inferiores. La espalda está tan cansada que no puede sentarse erguido, debe deslizarse en la silla o acostarse. Se siente aliviado mientras está acostado. Ha sido muy útil en la mielitis, con los miembros débiles y una sensación como si el cuerpo y los miembros estuvieran vendados o constreñidos; también con anestesia de piernas y como si tuviera medias

elásticas.

En la ataxia locomotora, donde hay erecciones y emanaciones atormentadoras tan pronto como se duerme, muchos casos de debilidad espinal han sido curados con este remedio. Gran debilidad muscular; fácilmente sin aliento al caminar cuesta arriba; inclinado a la somnolencia diurna; poco apetito; sensación general de letargo (Hering).

Debilidad de las extremidades inferiores con temblores, entumecimiento y constricción. Hormigueo y escozor como por agujas. Frialdad marcada de los pies. El esfuerzo físico intensifica todos estos síntomas, después de un largo descanso mejora.

Neurastenia (trastorno neurótico caracterizado por un cansancio inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo mental o físico) (Hering).

PLATINUM

La experimentación de *Platinum* representa la mente de la mujer pervertida. Es especialmente adecuado para mujeres histéricas que han sufrido un susto, excitación prolongada o por decepción, conmoción o hemorragias prolongadas. Se vuelve arrogante y altiva.

Mente: Una de las características más llamativas de esta droga es el orgullo y la sobreestimación de uno mismo. Se imagina que pertenece a una familia de alta cuna y que sus amigos y parientes son de origen humilde y los desprecia. Sus conocidos son inferiores a ella. Lo extraño de este remedio es que esta imaginación se extiende al cuerpo. Imagina que su cuerpo es grande y que los cuerpos de otras personas son más pequeños en comparación con el suyo. Ella es de un humor despectivo, ansioso y serio sobre asuntos que no son serios, irritable por cosas insignificantes, está de mal humor y malhumorada por ligeras molestias, ansiosa, llorando. Palpitaciones, temblores en todos los miembros con cada pequeña excitación, teme la muerte y detesta la vida.

El miedo es una característica muy destacada de este remedio. Teme que suceda algo, teme que su esposo ausente nunca regrese, aunque regresa con regularidad. Disposición inquieta, excitable, caminando, moviéndose y llorando.

Los síntomas mentales se alternan con los físicos. Extrañas ilusiones

de fantasía. Imagina que ella no pertenece a esta raza y se vuelve loca por asuntos religiosos, se sienta en un rincón y cavila y no dice nada. Se enloquece; se convierte en una pervertida sexual, pronuncia un lenguaje vulgar y tiembla. Los espasmos vendrán por vejación o enojo. Silba, canta y baila. Habla constantemente de cosas fantásticas. Puede caer en la melancolía o en la manía. Cualquier perturbación de su orgullo traerá sus síntomas.

La excitación sexual provoca sus síntomas. Los síntomas mentales habituales se entremezclan con temblores de las extremidades, excitación sexual y entumecimiento de varias partes del cuerpo y las extremidades. Sensaciones compresivas, dolores opresivos, presión de los miembros como vendada o constreñida, tensión de la piel de los miembros como vendada.

Cabeza: Estos rasgos característicos prevalecen en las diversas regiones del cuerpo y modifican muchos detalles. Sensación de entumecimiento del cuero cabelludo con dolor opresivo en la cabeza, perforante, compresión de la cabeza. Tensión del cuero cabelludo, constricciones del cuero cabelludo como calambres que aumentan gradualmente hasta convertirse en violencia.

Sensación de opresión en la cabeza. Estos dolores pueden estar en la sien, en la parte superior de la cabeza o en la frente. Hay hormigueo, reptación, entumecimiento del cuero cabelludo. Choques repentinos en la cabeza. No hay síntoma en la cabeza más persistente que el entumecimiento del cuero cabelludo, prevalece en todas las sensaciones y dolores.

Todos los dolores de cabeza aumentan gradualmente hasta que son severos y entonces disminuyen gradualmente (Hering). Neuralgia violenta en la cabeza con sensibilidad en personas histéricas. A veces, el adormecimiento de la cabeza se describe como si el cerebro estuviera adormecido. Los dolores de cabeza provienen por disgusto, miedo, irritación, hemorragias y excitación sexual.

Ojos: Chispas ante los ojos, espasmos de los párpados y los objetos parecen más pequeños de lo que realmente son. Sensación de frialdad en los ojos, espasmos, temblores espasmódicos y contracciones de los músculos de los ojos.

Oídos: Calambres en los oídos, frialdad en los oídos, entumecimiento de los oídos externos. El entumecimiento de los oídos se extiende a la

cara, nariz y cuero cabelludo. **Platinum es un remedio hemorrágico.** Sangrado de varias partes del cuerpo y membranas mucosas. Las hemorragias dondequiera que se observen son coágulos negros con líquido. Al examinar los síntomas de la hemorragia nasal se observa sangre negra coagulada por la nariz. Olfato muy sensible. Violentos dolores calambroides en la raíz de la nariz con enrojecimiento de la cara.

Cara: Sensación de frialdad en la cara, entumecimiento de la cara, calambres, dolores opresivos en la cara. Neuralgia de la cara. Frialdad, hormigueo, entumecimiento de la cara. Entumecimiento del hueso malar. Dolor desgarrante y perforante en la cara.

Pulsación y excavación a través de la mandíbula inferior, especialmente del lado derecho, junto con entumecimiento y frialdad. Los dolores aparecen gradualmente y desaparecen gradualmente. Sensación como si la lengua estuviera escaldada, reptación en la lengua.

Estómago y abdomen: Pérdida de apetito por cuenta del estado de ánimo deprimido o en otras ocasiones un apetito voraz; come apresuradamente, come todo lo que la rodea.

Mucha flatulencia, fermentación en el estómago. Sacudidas de los músculos del estómago y el abdomen. Sensación como si todo el abdomen estuviera muy apretado o vendado. Tensión de la piel del abdomen. Dolores violentos, calambres en el abdomen, dolores tirantes en el ombligo como por una cuerda, lo que provoca una sensación de retracción del abdomen. Dolores oprimentes, empujando hacia abajo en el abdomen.

Estos dolores son muy parecidos a los de *Plumbum*, y *Platinum* se ha utilizado como antídoto para *Plumbum*. Dolores opresivos y tirantes de flatos encarcelados. El letargo del canal intestinal es muy parecido al que se encuentra en *Plumbum*. Estreñimiento inveterado, muchos flatos.

Las heces están medio digeridas y papescentes o duras como quemadas, o pueden ser escasas y muy difíciles, o pueden ser glutinosas y adherirse al ano como arcilla blanda. Necesidad frecuente de defecar e incapacidad de esforzarse al defecar, estreñimiento empedernido y necesidad imperiosa de defecar.

Estreñimiento: después de envenenamiento por plomo; mientras viaja; urgencia frecuente, con expulsión de sólo pequeñas porciones, con gran esfuerzo; casos obstinados después del fracaso de *Nux vom.*; evacuaciones solo después de esfuerzos violentos que requieren

asistencia manual y compuestas de pequeñas masas negras y duras; crónico, dependiendo de la neurosis, con constricción espasmódica, produciendo desplazamiento del útero; en las mujeres acostadas; en sujetos sedentarios con problemas menstruales coexistentes; por embarazo (Hering).

Dolor en el abdomen y cólicos después de una intoxicación por plomo. Estreñimiento en viajeros. Esfuerzos prolongados para defecar. Dolores adoloridos, ardorosos y protuberancia de hemorroides durante la defecación. Ardor en el recto durante la defecación. Prurito, cosquilleo y tenesmo del ano, especialmente al anochecer.

Genitales: El eretismo sexual extremo se encuentra tanto en hombres como en mujeres.

En el varón hay un gran eretismo sexual que conduce al vicio secreto. Ha curado la epilepsia derivada del onanismo. El eretismo sexual es una de las características más destacadas de *Platinum* en las mujeres. Excitación sexual insoportable y reptación voluptuosa en los genitales.

Extrema sensibilidad de los genitales externos que es imposible que la mujer use una servilleta durante la menstruación. Tan extrema sensibilidad de la vagina que es imposible para el médico realizar un examen con el dedo índice. No es una inflamación sino una hiperestesia.

Aumento de la excitación sexual en las jóvenes, en las histéricas. Deseo sexual violento en mujeres casadas con picazón, hormigueo y sensaciones voluptuosas. Dolor en la región ovárica, especialmente en la izquierda. Ha curado la esterilidad de larga data, especialmente la esterilidad que se supone proviene de una excitación sexual excesiva, ardor, dolores punzantes en los ovarios.

Inflamación de los ovarios que viene con hemorragia del útero y durante el período menstrual. Ha curado tumores de ovario y tumores quísticos. Inflamación del útero, empujando hacia abajo, como en prolapso. Útero prolapsado y arrastre en la pelvis.

Pólipos del útero y hemorragias uterinas. Flujo menstrual copioso. El flujo es oscuro, incluso negro y está coagulado con mucha sangre líquida. Estas mujeres nerviosas constantemente sienten como si el flujo menstrual fuera a aparecer.

El flujo menstrual llega demasiado temprano, es demasiado profuso y, por lo general, es de corta duración. La hemorragia es algo así como el flujo menstrual en las mujeres mayores. Los períodos menstruales a

veces regresan cada catorce días o el flujo menstrual puede estar completamente ausente. **La vulva y la vagina son extremadamente sensibles durante el coito**, a veces impidiendo el acto.

La mujer padece leucorrea albuminosa, más durante el día sin mucha sensación. Hay muchas molestias en el embarazo, amenaza de aborto, hemorragias agotadoras, **descargas de sangre negra coagulada**.

Durante el trabajo de parto, las contracciones se interrumpen por la sensibilidad de la vagina y las partes internas. Es imposible que el obstetra realice el examen habitual. Calambres en las extremidades durante el parto o hemorragia profusa; convulsiones histéricas, convulsiones puerperales.

Después de cada esfuerzo mental palpitaciones, temblores, entumecimiento, temblores y excitación en las extremidades. Inquietud trémula en las piernas con entumecimiento. Pies fríos. Dolores en el dedo gordo del pie como vendado. Esta sensación prevalece en todas partes.

Las extremidades se sienten como vendadas alrededor del muslo o la pierna. Los nervios están muy excitados la mayor parte del tiempo. La paciente está postrada. Debilidad paralítica, que empeora durante el reposo. Entumecimiento, rigidez y frialdad. Temblor doloroso en todo el cuerpo, con latidos en los vasos sanguíneos. Entumecimiento del cuero cabelludo, de los pies, de las manos, de las extremidades. Dolores neurálgicos cambiantes. Afecciones espasmódicas de mujeres histéricas. Espasmos por eretismo sexual. **Sensación de entumecimiento en el coxis como después de un golpe, estando sentada (Hering)**.

Frialdad, hormigueo y entumecimiento de la piel, especialmente durante la fiebre.

PLUMBUM METALLICUM

Esta droga ilustra una doctrina de Hahnemann: la doctrina de la atenuación.

Generalidades: Cuando se piensa en la insolubilidad del plomo, y luego se piensa en él como esparcido en la pared de una habitación, y luego recuerda cuántos se enferman por dormir en una habitación recién pintada, entonces se preguntará cuánto plomo tomaron para enfermarlos.

Muchos pacientes no pueden dormir en una habitación recién pintada:

contraen cólicos por plomo o las afecciones agudas del plomo. Mucha gente es sensible al plomo. Esta sensibilidad es más marcada que la que se observa en los pintores, quienes pueden usarla durante años con impunidad, pero de repente se vuelven susceptibles a ella. Te maravillas cuanto se puede tener en el aire. Está demasiado atenuado para ser examinado con el microscopio y, sin embargo, lo suficiente como para enfermar.

No tenemos ninguna medida para saber cómo se obtiene. Hacemos uso de tal susceptibilidad, la parálisis por plomo de los trabajadores con plomo, el cólico por plomo en los pintores: estas cosas se suman a la experimentación adecuada y dan una imagen completa de *Plumbum*.

Estado paralítico general: Si estudiamos toda la sintomatología de *Plumbum*, nos sorprenderá el estado paralítico general de este remedio.

Las actividades del cuerpo, las funciones de los órganos, se ralentizan. Los nervios no transmiten sus mensajes con la actividad habitual. Los músculos son lentos en acción, perezosos. Primero hay paresia y finalmente parálisis, primero de las partes y finalmente del todo.

La mente está deteriorada, lenta. La percepción es lenta. Memoriza con dificultad. La comprensión es difícil. No puede recordar palabras para expresarse. Las operaciones de la mente son lentas. Cuando hablo con un paciente así, me pregunto en qué estará pensando mientras se decide a responder.

Parálisis: precedida por perturbación mental, temblores, espasmos o por dolores punzantes, como dardos, intensos, desgarrantes en las vías de los nervios más grandes; las partes demacradas; muñeca caída, causada por apoplejía, esclerosis del cerebro o atrofia muscular, alternando con cólico; después de la apoplejía, emaciación rápida, atrofia y pérdida de sensibilidad de la parte afectada; de brazos, con dolor, sequedad, palidez de muerte y frialdad de manos (Hering).

También hay lentitud en la piel. Puedes pincharlo y un segundo después dice: "Oh", mostrando la lentitud en la sensación. Es de esperar que sienta el pinchazo al instante. Cuando empieces a concluir que no siente nada, la parte se sacudirá. Anestesia de la piel. Existe un estado de hiperestesia en las afecciones agudas, pero las afecciones crónicas se caracterizan por la pérdida de sensibilidad. Entumecimiento de dedos de manos y pies, plantas y palmas, y esto se extiende a la piel, hacia la columna.

Las funciones tróficas son lentas en el sentido de que no se mantienen al día con los desechos, por lo que vemos emaciación hasta que el paciente se convierte casi en un esqueleto. La piel está arrugada, fruncida, temblorosa y tirada hacia los huesos. La emaciación a veces es local.

Cuando es local, generalmente se asocia con una parte dolorosa; la parte dolorida se seca. Dolores en el nervio ciático; ardor, tirón; como si el hueso fuera sacado de su lugar; como si estuviera raspado y la extremidad demacrada. Dolor en el brazo, en el hombro; dolores violentos en el plexo braquial y el brazo marchito.

Neuralgia de un lado de la cara y ese lado se marchita. Parálisis de un solo músculo y estos músculos se marchitan. Hay parálisis tanto de extensores como de flexores, pero especialmente de extensores. La parálisis comienza en los extensores, por lo que tenemos la muñeca caída. No puede levantarla ni levantar nada con la mano. La extensión es difícil. Esto ocurre en los pianistas; no pueden levantar los dedos lo suficientemente rápido para mantener el ritmo, mientras que la flexión es correcta. *Curare* es otro remedio que corresponde a este estado en los pianistas; una parálisis por sobreesfuerzo de los músculos extensores.

Cuando los músculos se fatigan por hacer ejercicios fijos, escalas, etc., durante horas seguidas, cuando el jugador tiene que hacer lo mismo una y otra vez, entra *Rhus*, pero es un remedio agudo y solo se mantiene durante un tiempo, poco tiempo. Es especialmente una condición de *Rhus* cuando ciertos músculos se sobreutilizan y el paciente se resfría y aparece una debilidad; después de un baño frío o una inmersión, los músculos adquieren paresia; mojarse cuando está cansado provoca el estado *Rhus*.

Para el estado crónico que sigue, se indicará *Plumbum* y, a veces, *Curare*.

Paresia de los intestinos; estreñimiento; no puede esforzarse al defecar. El paciente puede utilizar los músculos abdominales, pero el recto está en estado de paresia y no puede expulsar las heces.

La vejiga también es parética; no puede expulsar la orina, los músculos no cooperan para vaciar la orina y hay retención. *Plumbum* tiene tanto retención como supresión de orina.

Las parálisis se encuentran en estado crónico. En el agudo tenemos la fiebre, el cólico, el estreñimiento repentino; dolores desgarrantes en los

intestinos; indigestión con vómitos. Todo lo que se come se vuelve amargo.

Vómitos violentos de todo lo ingerido. Catarro gástrico crónico con vómitos de moco albuminoso y sustancia dulzona. Vómitos de materia estercorácea, sangre negruzca y líquido verdoso. Eructos ácidos.

El remedio es lento e insidioso; funciona continuamente; no abandona la economía, pero se aferra y establece un miasma propio. Se adapta, por tanto, a casos crónicos lentos e insidiosos, sin tendencia a la recuperación. Atrofia muscular progresiva; parálisis progresiva. Constipación crónica; retención crónica de orina; cedimiento crónico de la mente.

Aparte de la lentitud de la mente, que es general, el remedio está lleno de melancolía, tristeza, sensación que algo terrible sucederá; que ella pecó el día de gracia; que ha cometido el pecado imperdonable. El cuerpo y la mente son débiles. "**Profunda melancolía con timidez e inquietud**",

En el estado mental, aunque es lento para pensar, sin embargo, en este pensamiento lento, piensa mucho; hace un esfuerzo por pensar. Sus pensamientos lo perturban toda la noche y le impiden dormir. Insomnio; insomnio por el continuo esfuerzo por pensar.

La mente no funciona, sin embargo, el paciente está lleno de imaginación y emociones. Incapacidad para comprender y recordar. Ahora, esto progresa por períodos de insomnio a períodos de coma y este coma se asocia con la supresión de la orina.

Coma urémico. Uremia. Quizás lo veas en su mente si te cuento algo clínico al respecto. Hace algunos años vino a verme un médico en relación con su esposa. Había estado inconsciente durante dos días y no había orinado durante días y el catéter mostró que no había nada en la vejiga. Tenía una gran variedad de síntomas, pero eran síntomas comunes.

Había tenido la lentitud durante días antes, y se quejaba de una sensación de tirón continuo en el ombligo, como si una cuerda la tirara hacia la columna vertebral, y luego vino el coma. En medio de la noche, este médico vino a verme muy angustiado. Dijo que estaba pálida como la muerte y respiraba lentamente. Se le dio una sola dosis de *Plumbum* alto, y orinó en unas pocas horas, se despertó y nunca volvió a tener ese ataque.

Palpitaciones violentas espasmódicas del corazón, peor acostado del

lado izquierdo, con ansiedad marcada en la región cardíaca. Hipertrofia y dilatación del corazón. Dolor punzante en el corazón.

Contracturas histéricas de diátesis histéricas; calambres en los dedos; movimientos histéricos, convulsiones de partes, manos, pies, cuerpo entero; delirio aparente; dolores cardiacos; entumecimiento en partes - todos fenómenos histéricos.

Plumbum produce una inclinación a engañar, hacer trampa. El *acetato de plomo* produjo en una mujer, que tomó un poco para suicidarse, un estado histérico confirmado. Ella estaba en una condición histérica durante horas cuando alguien la estuviera mirando. Cuando pensaba que no había nadie cerca se levantaba, caminaba, miraba en el espejo para ver lo guapa que era, pero cuando oía un pie en los escalones, se acostaba en la cama y aparecía inconsciente.

Soportaba muchos pinchazos y apenas se notaba que respiraba. *Plumbum* establece un estado histérico en la economía; una inclinación a engañar, a fingir enfermedad; exagerar los propios males; y va a la raíz del mal siempre que los síntomas coincidan.

Cambiable; cambiando continuamente de una cosa a otra, de un grupo de imaginaciones a otro, de un grupo de emociones a otro. **Todo el remedio es intensamente emocional.** Si bien el intelecto se ralentiza, la mayoría de los síntomas son emocionales.

Plumbum cura las afecciones renales con albúmina y azúcar en la orina. La orina es oscura, escasa y de alta densidad específica. Retención de orina por falta de sensación de que la vejiga está llena.

Apoplejía. Estupor, cuando *Opium* es lo suficientemente similar para eliminar la congestión cerebral que siempre rodea al coágulo apopléctico, *Plumbum* puede seguir. *Plumbum*, *Phosphorus* y *Alumina* forman una placa de tres anclajes.

Se ajustan a los síntomas a menudo cuando el primer estado es como *Opium*. La parálisis de los músculos, la debilidad paralítica de un lado del cuerpo, o de partes individuales del cuerpo, muestran su relación con tales casos.

Hay otra característica de la parte superior del cuerpo, de la cabeza y la mente, que no está clara en los textos y que merece su atención. Los síntomas mentales, los síntomas emocionales y los síntomas de la cabeza se exageran mucho con cualquier esfuerzo, especialmente el esfuerzo al aire libre.

Al caminar al aire libre, la cabeza del paciente se vuelve caliente, pálido en la cara y frío en las extremidades, manos y pies fríos como el hielo, como si estuviera muerto; y si continúa con el esfuerzo, el rostro se vuelve bastante cadavérico. Las personas no pueden ejercitarse y continuar sin tener las extremidades frías. Un cerebro irritable; dolor en la base del cerebro, parte posterior del cuello, en los centros nerviosos.

Con la afección crónica de la cabeza hay contracción de los músculos de la espalda y el cuello; tirones y espasmos que indican problemas meníngeos; Sacudidas espasmódicas. "Inflamación de las glándulas submaxilares y sublinguales". Convulsiones a menudo como tétanos, con trismo.

"Marcada línea azul a lo largo de los márgenes de las encías". "Encías pálidas, hinchadas, muestran una línea de color plomo; azul, púrpura o marrón; dolorosas con tubérculos duros". "Lengua seca, marrón, agrietada; cubierta amarilla o verde; seca, roja, barnizada en la gastritis crónica". Aliento fétido, sequedad de boca, ulceración, aftas.

"Sensación de un tapón en la garganta; globo histérico". "Parálisis de garganta e incapacidad para tragar", *una parálisis del esófago*.

El estómago no tiene la capacidad para digerir los alimentos. La asimilación también se destruye. Dolores en el abdomen, desgarrantes, como cólicos, doblando al paciente. Sensación constante de tirón del ombligo como por una cuerda; como si el abdomen estuviera hundido. A veces el abdomen se vuelve cóncavo, como si el abdomen y la espalda estuvieran demasiado juntos.

El estreñimiento es una característica común y bien conocida. Suelen asociarse estreñimiento, cólicos y síntomas abdominales. "Heces estreñidas, duras, abultadas como estiércol de oveja; con urgencia y dolor terrible por constricción o espasmos del ano; heces nudosas en forma de bolas". No importa cuánto esfuerzo, no puede expulsar las heces. "Constricción de los intestinos; ombligo y ano violentamente retraídos".

"Dolor excesivo en el abdomen que se irradia desde allí a todas las partes del cuerpo". "Cólico severo; abdomen contraído; se dobla hacia atrás, los nervios motores son los más afectados". Ruidos y flatulencias. Compactación de heces. Vaginismo acorde con la acción espasmódica.

Extremidades frías por el esfuerzo; sin embargo, puede hacer un esfuerzo mental considerable sin enfriarse. Es por esfuerzo físico como caminar en el aire libre. Dolor paroxístico en las extremidades,

vespertino y nocturno; mejor por la presión y peor por el movimiento. Dolores parecidos a un rámpago. Sacudidas y temblores de todas las extremidades.

El paciente *Plumbum* está frío y demacrado, necesita mucha ropa incluso en climas cálidos, no sobre la cabeza, sino sobre el cuerpo. Extremidades frías, azules, entumecidas y demacradas. El sudor en las extremidades y en los pies apesta. Los pies y los dedos de los pies se marchitan como las manos de una lavandera. Ampollas en los dedos de los pies; ampollas entre los dedos de los pies, escozor. Ulceraciones. Muerte molecular e incluso gangrena de la piel de los dedos de manos y pies. Callos en los pies, callos y juanetes.

"Inclinación a adoptar actitudes y posiciones extrañas en la cama". "Anemia, clorosis, emaciación, atrofia muscular, dolores erráticos, hinchazones hidrópicas, piel amarilla, ictericia". El ardor en las úlceras está de acuerdo con el remedio en todas partes.

Emaciación: extrema, con anemia y gran debilidad; de partes paralizadas seguidas de hinchazón. Atrofia muscular por esclerosis del sistema cerebro-espinal. Artralgia (Hering).

PODOPHYLLUM

Este remedio rara vez se usa excepto en afecciones agudas, pero es una droga de acción prolongada y acción profunda; produce una poderosa impresión en la economía; se relaciona con los miasmas profundamente arraigados.

Abdomen: Afecta profundamente las vísceras abdominales. Muestra sus síntomas principalmente en los órganos abdominales, los órganos pélvicos y el hígado. El abdomen parece ser el primer lugar de ataque. Produce tal impresión en el estómago y el canal intestinal que la acción saludable se ve afectada, cesan la digestión y la asimilación.

Todo lo que llega al estómago se vuelve amargo. Las glándulas del estómago están como paralizadas; no hay digestión; esto continúa hasta que tenemos vómitos y diarrea. Durante esto hay una sorprendente alteración en el abdomen; ruidos; gorgoteo como si animales estuvieran dando vueltas; clínicamente, como si los peces estuvieran girando y dando vueltas en un estanque, como los hemos visto antes de una

tormenta.

Retumbando y rodando. Esto va acompañado de fuertes dolores de calambres que la doblan. El abdomen es sensible; tan adolorido que no puede soportar la presión. El dolor se extiende al estómago, los intestinos y finalmente al hígado. Todas las vísceras abdominales están adoloridas, sensibles a la presión. Después de esto, sale un excremento gorgoteante y acuoso por el ano.

Una efusión tremenda para que el paciente se pregunte de dónde viene todo ese líquido, y pronto vuelve a salir. Copioso, enorme y muy frecuente. Este dolor, calambres y ruidos preceden a las heces, pero a veces continúan durante las heces. Por lo general, el paciente se alivia con las heces. Hay muchos flatos y chisporroteo, pero no tan marcado como en *Aloe*.

El cólico a menudo aparece y desaparece sin defecar. Heces indoloras, en los que se compara *China* que tiene evacuaciones por la noche y después de comer. Pútridas o no, y de color tinta. *Podophyllum* rara vez está indicado cuando la secreción no es ofensiva. Después de un tiempo, el abdomen se vuelve tumultuoso otra vez, y esto se alivia nuevamente con las heces.

Este proceso se repite una y otra vez. ¡Parece como si los vasos sanguíneos se vaciaran en la cavidad abdominal!, y luego al mundo exterior. No muy diferente del cólera y el cólera morbus, y estos dos son las manifestaciones comunes de la enfermedad para las que este remedio se usa en la práctica habitual. El cólera morbus que aparece en la última parte de la noche, especialmente alrededor de las 3, 4 o 5 en punto, se parece a *Podophyllum*. Acción tumultuosa de los intestinos con ruidos, dolor e hinchazón, y la postración es tan marcada que si no se alivia en uno o dos días, parece que va a morir. Heces de agua de arroz, gelatinosas al reposar.

Prolapsus ani: con evacuaciones, incluso por el menor esfuerzo, seguidas de evacuaciones o moco espeso, transparentes o mezcladas con sangre; incluso con heces blandas; por debilidad de la infancia y la niñez, heces demasiado grandes y frecuentes, pero de color y consistencia naturales; con diarrea; más frecuentemente en la mañana; después del parto; complicado con y secuencial al desplazamiento uterino; de niños.

Hemorroides, con prolapso anal y diarrea prolongada < por las mañanas; o estreñimiento (Hering).

Mujeres: Con esta acción tumultuosa, tiene una sensación indescriptible; un sentimiento de desvanecimiento, un sentimiento de enfermedad mortal, descrito por algunos como un vacío, como si estuviera ayunando, pero con aversión a la comida. Una debilidad espantosa, hambrienta y vacía, como si se le cayeran todos los intestinos.

No es de extrañar que lo piensen así, porque este remedio produce una cantidad asombrosa de relajación. Algunos lo describen como una sensación de arrastre. Los ligamentos uterinos se relajan y hay prolapso. El recto sobresale unos centímetros. La sensación de arrastrarse hacia abajo como si todas las partes fueran expulsadas al mundo es una característica común. Parece comenzar con el hígado, como si todas las partes estuvieran caídas. Debilidad acompañada de dolor.

Arrastre hacia abajo en la región del ovario y el ovario está congestionado. El útero está extremadamente dolorido y agrandado; dolor al tacto, así que ropa ligera agrava. Sensibilidad del abdomen en diarrea y vómitos; en el cólera morbus; en las mujeres al menstruar. Indicado si hay diarrea copiosa durante el período menstrual y gran dolor en el útero. Mucho dolor en los ovarios, en uno o ambos, que se extiende por la región crural, por la parte delantera del muslo.

Dolor en los ovarios, especialmente el derecho; dolor en los ovarios durante el período menstrual, dolor de agarre en los intestinos durante el período menstrual. Gran dolor en el abdomen antes y durante el período menstrual. (*Apis*, *Cimicifuga*, *Vespa*, *Lachesis*, pero es poco probable que tengan diarrea y, de ser así, no es tan abundante).

Diarrea: Las condiciones alternas son una característica de este remedio. Si un paciente *Podophyllum* se resfría, tiene alguna excitación mental, se esfuerza demasiado, come alimentos hervidos, repollo, frutas y sobrecarga su estómago con alimentos ricos, tiene diarrea, y después de esto, un estreñimiento que dura semanas, no heces excepto en bultos; heces difíciles, escasas y tan pronto como desordena el estómago vuelve a aparecer diarrea. Esta alternancia de diarrea y estreñimiento es un estado de *Podophyllum* en lugar de una diarrea crónica, que es un estado continuo que se encuentra en muchos remedios. La diarrea es periódica, alternando con estreñimiento.

Dolor de cabeza: Otra característica alternante es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza crónico, dolor de cabeza periódico, dolor de cabeza enfermizo, de carácter congestivo, como si toda la sangre estuviera en la

cabeza, como si la cabeza fuera a estallar, y los dolores más violentos en la parte posterior de la cabeza, explosivos, y luego viene una diarrea que alivia el dolor.

A veces, cuando la diarrea desaparece demasiado repentinamente, el resultado es un dolor de cabeza. Es una característica común después de dar una alta potencia de *Podophyllum* en una diarrea, que aparece un dolor de cabeza, después de que se detiene la diarrea. Eso significa que el medicamento ha actuado repentinamente y el dolor de cabeza desaparecerá pronto.

Gran deseo de juntar las encías; mandíbulas apretadas; rechina los dientes por la noche; dentición difícil (Hering).

Cefalea que alterna con alteraciones del hígado. El paciente se acuesta de costado o sobre el abdomen. Dolores desgarrantes hacia el duodeno. Te preguntará si no es un cólico de cálculos biliares. Dolores de cabeza violentos y periódicos; alternancia de diarrea y estreñimiento; golpea la región del hígado de atrás hacia adelante y de esta manera obtiene alivio, pero el hígado está tan dolorido que apenas puede soportar la presión.

Hígado sensible al tacto. **Inclinación a frotar la región del hígado con la mano (Hering)**. Dolor en el hígado; dolor en la espalda; dolor sordo, finalmente ictericia; se vuelve extremadamente amarillo. Malestar y angustia unas dos o tres horas después de comer, con ictericia; náuseas horribles; aversión a la comida; sensación de vacío en los intestinos. Vómito, verdoso, profuso, acuoso, vomita todo; vómitos de leche (*Calc., Aeth.* - este último a veces retiene agua); hambre después de vomitar; náuseas y postración mortal y abrumadora. Prolapso de recto y ano durante el vómito (*Mur. Ac.*). Una afección comúnmente llamada catarro duodenal; un estado crónico; se despierta con una diarrea *Podophyllum* de vez en cuando.

Síntomas mentales problemáticos.

Un hígado tórpido a menudo se asocia con un estado mental tórpido y fluctuante; también un pulso lento y perezoso; palpitación. Gran depresión de ánimo, melancolía, tristeza, abatimiento, todo sale mal; las nubes son muy oscuras; no hay luz; piensa que puede morir o que va a enfermarse; que su enfermedad se volverá crónica; que tiene una enfermedad orgánica del corazón y el hígado; que ha pecado y ha perdido su día de gracia y otros engaños similares. La mente se fatiga fácilmente; nervioso e inquieto; no puede quedarse quieto, todo el cuerpo está

inquieto.

En este estado mental con ictericia, sensación de debilidad, aversión a la comida, incluso a pensar o al olor de la comida, sensación de congestión y distensión en la región del hígado. La lengua está cubierta de un lodo espeso; capa amarilla y pastosa como si estuviera untada de mostaza; huella de los dientes en la lengua; mal aliento. Para tal condición, los antiguos dieron *Calomel*.

Cólico de cálculos biliares; agrandamiento del hígado; debilidad gástrica; incapaz de digerir; catarro duodenal; catarro de intestinos con diarrea copiosa. Si notas la descarga de *Podophyllum* en el inodoro, verás una gran cantidad de agua, en el fondo un sedimento como atolo de harina de maíz; como si le hubieran añadido harina de maíz. Si la ves de inmediato es amarilla, fangosa o amarilla verdosa, profusa, ofensiva, cadavérica; el olor penetra toda la casa; las heces brotan como agua por un sifón; gorgoteo y muchos flatos.

Con las heces, es muy común que se presente un prolapso del recto; un chorro de heces líquidas y un prolapso del recto; heces blandas con gran esfuerzo y prolapso del recto.

Prolapso del útero; prominentes son *Murex*, *Sepia*, *Natrum mur*. *Sepia* es mejor sentada o acostada; peor caminando. Aversión al coito; sofocos; estreñimiento con sensación de un bulto en el recto, o mejor al defecar. *Murex* tiene lo siguiente: único alivio al presionar la vulva; no mejor acostada; luego tiene dolores en la espalda y caderas que la obligan a caminar, pero la agrava. Fuerte deseo sexual. Dolor en el ovario derecho, que atraviesa todo el cuerpo hasta el seno izquierdo. Dolor punzante en el útero.

La palabra bilis es una característica llamativa en *Podophyllum*. Debe conectar los vómitos y las heces con este color. El paciente declara que es "bilioso; su hígado está descompuesto;" sabor amargo en la boca; escupiendo bilis y el color es amarillo; en la diarrea es una sustancia verde.

En niños sujetos a diarrea copiosa, sin prolapso del ano, sin otro síntoma, *Podophyllum* a menudo cura.

Una característica de la infancia es la siguiente: el niño puede no tener diarrea, incluso puede estar estreñido, pero se acuesta en la cama y hace girar la cabeza mientras duerme. *Belladonna* y *Apis* ruedan la cabeza. *Apis* se acuesta boca arriba con la cabeza de costado.

Movimiento de masticación de las mandíbulas; a veces una succión; un rechinar de dientes en los ancianos si los tienen; ruedan la cabeza de lado a lado; si levanta los párpados encontrará estrabismo.

Los experimentadores sintieron como si los ojos fueran tirados hacia adentro. Ha curado tal estrabismo en la congestión del cerebro después de una diarrea repentinamente suprimida.

Un niño que debería tener heces coloreadas, tiene en su lugar unas blancas como tiza (*Calc. c.*); en adultos, heces blancas y sin bilis.

El cuerpo es ofensivo; sudor ofensivo; comparar *Sepia, Merc., Aloe, Sulph., Murex, Nux.*

PSORINUM

Psorinum es aliado cercano de *Sulphur*.

Piel: El paciente teme que lo laven. La piel del cuerpo, especialmente de la cara, se ve sucia, aunque esté bien lavada. Un aspecto lúgubre, asqueroso, como cubierto de suciedad. Piel áspera y desigual, se agrieta fácilmente, fisuras sangrantes; se vuelve áspera y escamosa. No puede lavarla bien. La piel de las manos es áspera, se agrieta fácilmente, se vuelve gruesa y escamosa; estalla en pequeñas erupciones escamosas; parece sin lavar; siempre parece tener las manos sucias.

Muchas de las molestias de la piel empeoran por el baño y por el calor de la cama. La piel pica cuando está caliente; pica cuando se usan prendas de lana. Prurito cuando está caliente en la cama; se rasca hasta que la parte se vuelve cruda y luego se vuelve costrosa. Cuando se produce la curación, hay picazón y luego se vuelve costrosa. Cuando la curación toma lugar le pica y luego tiene que rascarse. Piernas y brazos en carne viva y costrosas por rascarse. Prurito violento por el calor de la cama, incluso, sin erupción alguna.

La piel no es saludable, se ve sucia, opaca, tachonada de vasos sanguíneos capilares y venas agrandadas. Este es el estado antes de que aparezca la erupción. Las costras se forman al rascarse y luego viene la erupción.

Ecceema detrás de las orejas, en el cuero cabelludo y en los pliegues de los codos y axilas, acompañado de abscesos que afectan los huesos; nada mejora, pero la erupción desaparece, para reaparecer años después en las

muñecas; un parche en cada muñeca del tamaño de medio dólar, con prurito intenso, que impede dormir, con ganas constantes de rascarse (Hering).

Las pápulas, los granos, las costras, los forúnculos, las vesículas y las erupciones exudan una humedad acuosa. Cuando la erupción ha durado algún tiempo la formación de costras y las vesículas se mezclan; la piel se vuelve más gruesa e indurada, y bajo las viejas costras salen nuevos cultivos; enrojecimiento, picazón, hormigueo, cosquilleo, eccema sangrante del cuero cabelludo y la cara; las costras cubren el cuero cabelludo; el cabello se cae; la supuración levanta las costras y expone nuevas vesículas; parece carne cruda y hormiguea de modo que el niño no puede mantener los dedos fuera alejados; peor por la noche, peor por el calor de la cama, peor por aplicaciones calientes, cualquier cosa que mantenga el aire alejado; mejora con el aire frío y peor por cubrirse. Esto es lo opuesto al estado general de *Psorinum*, que se agrava al aire libre. Tiene aversión al aire libre.

La erupción continúa, se extiende y la piel verdadera se eleva, se engrosa, se endurece, con mayor vascularización y enrojecimiento. Lo que rezuma es ofensivo como carroña o carne descompuesta; olor nauseabundo del líquido que supura.

La ofensividad recorre *Psorinum* de una manera tan característica que vale la pena mencionarla aquí; olores fétidos, secreciones fétidas de aliento y supuración de la piel con olor a carroña; heces tan ofensivas que el olor impregna toda la casa, en diarrea, molestias del verano, cólera infantil; sudoración fétida; leucorrea abominablemente ofensiva; eructos saben como si se hubieran comido huevos duros y se hubieran echado a perder, y huelen así a los demás; flatos fecales y eructos que huelen a huevos en mal estado; ofensivo a la vista y al olfato es el sujeto que necesita este medicamento.

La piel se vuelve cada vez más gruesa y sangra, y la erupción se extiende a otras partes. Erupciones en los labios, en los genitales; muy ofensivas; dolor y aspereza en el ano; la vulva se ulcera y es muy ofensiva; úlceras en las piernas; en la tibia; en el dorso de las manos; en el dorso del pie; detrás de las orejas y sobre las orejas; sobre el cuero cabelludo; sobre los pómulos; en las alas de la nariz y en la nariz y los párpados.

Piel grasosa. La erupción se acompaña de enrojecimiento de las

membranas mucosas de la nariz, boca, labios y ojos. Los párpados se engrosan y se revierten, como ectropión; granulación e induración de las membranas mucosas, de modo que se vuelven como cartílagos; enrojecimiento y ulceración.

Ulceración de la córnea; lagrimeo, volteo de los párpados con pérdida de las pestañas.

Ojos y nariz: Se ve espantoso con los ojos rojos, erupción en la cara, piel roja que rezuma una espesa secreción amarilla. En las primeras etapas, la supuración es una humedad blanquecina fina o blanquecina espesa. En las erupciones antiguas, la ulceración se produce debajo de las costras y hay una secreción purulenta, amarilla y espesa. Secreción verde amarillenta de los ojos y la nariz. Secreción horriblemente ofensiva de la nariz; secreción pegajosa de la nariz; ofensiva como *Merc.*, *Sil.*, *Calc. p.*, *Hep.*

Acumulación de pus fétido en los ojos. Coriza con secreción espesa y amarilla. Siempre tomando resfrío. En el coriza, la nariz se seca parte del tiempo y corre parte del tiempo; debe usar el pañuelo continuamente; debe sonarse la nariz todo el tiempo. En las primeras etapas del coriza, la suena todo el tiempo, pero no hay secreción ni alivio. Este estado está tan marcado que algunos piensan en él como una contiuna fiebre de heno, que dura todo el año y aumenta en el otoño.

Está estrechamente relacionado con la fiebre de heno; taponamiento de la nariz en el otoño; estado catarral de los ojos y la nariz. La fiebre de heno es una de las condiciones más difíciles de resolver con un remedio. Pertenece a una constitución baja que debe desarrollarse antes de que cese la fiebre de heno.

Es una expresión de psora que viene una vez al año, y el miasma psórico debe cambiarse. En unos años la mayoría de los temas se pueden cambiar, pero no en una temporada, así que no te decepciones. En los estados catarrales, la fiebre de heno a menudo se remonta a una fiebre aguda tratada incorrectamente.

El propio paciente *Psorinum* es uno de debilidad. Quiere irse a casa después de una caminata corta. Está peor al aire libre. No puede respirar al aire libre; no puede respirar mientras está de pie; *quiere irse a casa y acostarse para poder respirar.*

Asma: O disnea cardíaca, cuando el paciente quiere irse a casa y acostarse para poder respirar. Por lo general, esta condición se alivia al

sentarse y al aire libre. No es así con *Psorinum*, él quiere un lugar cálido y estar acostado y que lo dejen solo.

Psorinum se ralentiza en todas sus funciones; un estado de debilidad parética. No se recupera después de una fiebre; su digestión es lenta; la materia fecal es normal, pero requiere un gran esfuerzo para expulsarla; la vejiga está llena de orina, pero pasa lentamente y siente que queda algo; nunca puede terminar de defecar u orinar; tiene que volver varias veces. Aunque las heces son suaves y perfectamente normales, no se pueden expulsar de una sola vez.

Un paciente psórico contrae fiebre tifoidea; la fiebre tifoidea ha sido detenida o ha seguido su curso y es hora de la convalecencia. La fiebre ha remitido, pero el paciente no tiene apetito; no convalece; quiere acostarse y no desea ser movido; empeora al sentarse, se acuesta boca arriba; tiene dificultad para respirar y yace con los *brazos abducidos a los costados*, puestos sobre la cama: esto alivia su respiración y permite que el pecho funcione correctamente; muy cansado y muy débil; una dosis de *Psorinum* provocará una reacción, detendrá su sudor, aumentará su apetito, hará que respire mejor.

Sensación de un tapón o bulto en la garganta que impide carraspear (Hering).

El complejo síntomas de *Psorinum* es aquel en el que los remedios mejoran por poco tiempo y luego los síntomas cambian y se debe seleccionar otro remedio. Es un estado de reacción débil.

Mente: Los síntomas mentales presentan algunas características fuertes. Tristeza, desesperanza; no ve ninguna luz atravesando las nubes sobre su cabeza; todo es oscuro sobre él (*malos presentimientos – Hering*). Cree que su negocio va a ser un fracaso; que se va a la casa de los pobres; que su pecado lo ha hecho perder su día de gracia. Es una idea fija durante el día y sueña con ella por la noche. **Tristeza abrumadora**; abatimiento; no se alegra de su familia; siente que esas cosas no son para él.

Su negocio es próspero, sin embargo, se siente como si estuviera cayendo en pobreza. Sin alegría ni realización de beneficios. Extremadamente irritable, quiere estar solo. No quiere ser lavado.

Lleno de ansiedad, incluso de suicidio. Desesperación por recuperar su salud. Aunque no hay erupción por la noche, **el constante picor lo lleva a la desesperación**. Si se quita las mantas, le da frío; si se cubre, entonces

hay picazón.

Sensible al frío pero la piel empeora por el calor. Hormigueo, picor, cosquilleo, como hormigas corriendo por la superficie, como de insectos en la piel.

Especialmente adecuado para personas en crisis, que tienen vértigo tan pronto como salen al aire libre; se marea y quiere volver a casa y acostarse; miedo de perder el aliento.

Cabeza: Antiguos dolores de cabeza periódicos crónicos con hambre, y a menudo el hambre dura durante todo el dolor de cabeza; debe levantarse por la noche para comer algo. El dolor de cabeza a veces mejora con la comida. Si se queda sin comer le duele la cabeza.

Ráfaga violenta de sangre a la cabeza, cara caliente, cabello mojado por el sudor, hambre. Cada una, dos o tres semanas un dolor de cabeza recurrente. Cada vez que el aire le sopla en la cabeza afloja el catarro y aparece un dolor de cabeza. O coriza o dolor de cabeza por resfriarse.

El dolor de cabeza es violento, palpitante, punzante como por un martillo pequeño, cara roja, cabeza caliente, congestiva a veces, sudor. Dolor de cabeza hambriento y como si tuviera tos seca en invierno. Tos seca, provocadora y atormentadora sin expectoración. Si cesa la tos tiene dolor de cabeza periódico. Las molestias se alternan. El dolor de cabeza desaparece y aparece tos o erupción en invierno alternando con dolor de cabeza.

Cuero cabelludo frío; usa gorro de piel en verano; peor destapando la cabeza (*Sil.*), peor por cortarse el pelo (*Belladonna, Glon., Sep.*). *Hepar* también empeora por el frío. Tiña de cabeza y cara (*Hering*).

Moco delgado, psoriasis en invierno. Clima seco, frío, clima frío y húmedo; lavar con agua fría, lavar los platos, agrava éste moco.

"Cabello seco, sin brillo, se enreda fácilmente, se pega; hay que peinarlo continuamente".

Oídos: Otorrea ofensiva crónica; secreción espesa, purulenta, ofensiva y amarilla por los oídos; huele a carne apesotada; descarga continua; erupciones alrededor y detrás de las orejas. Secreción resultante de la escarlatina; absceso en el oído medio; otitis media; ruptura del tambor; secreción prolongada de tales abscesos; secreción fétida.

"Otorrea con dolor de cabeza; delgada, icorosa y horriblemente ofensiva como carne en mal estado; muy ofensiva, purulenta; marrón, ofensiva de la oreja izquierda, durante casi cuatro años".

Otorrea asociada con diarrea acuosa y ofensiva. Caspa en los oídos y caspa húmeda detrás de los oídos.

Dientes y boca: Enfermedad de *Rigg* (*piorrea alveolar*); los dientes se aflojan ; las encías se separan, esponjosas, sangran fácilmente, húmedas, azules, los dientes se caen.

Úlceras en la lengua y la boca; úlceras que se encuentran en la infancia; aftas, candidiasis; boca ulcerada adolorida, dolor de garganta, úlceras crónicas de garganta. Engrosamiento y alargamiento crónico de la úvula.

Agrandamiento de amígdalas, parótidas y glándulas submaxilares; se vuelven duras y sensibles al tacto; hinchazón por resfriarse. Glándulas del cuello adoloridas.

Abdomen: Afecciones abdominales crónicas con alteraciones de las heces. Se esforzará para evacuar heces blandas (*Nux moschata.*, *Alumina*). Diarrea crónica; horriblemente ofensiva; defecación frecuente día y noche (a diferencia de *Sulphur*, el remedio al que más se parece). Debe ir varias veces para defecar de forma normal.

Vómitos crónicos; úlcera del estómago y distensión del estómago se asocian comúnmente. Eructos siempre agrios, estómago agrio. Vómitos de sangre y heces con sangre. Esto no es extraño, porque *Psorinum* tiene tendencia a las hemorragias, especialmente del útero.

Mujeres: Todo tipo de trastornos menstruales, especialmente una menstruación prolongada. Cuando una mujer ha pasado por un aborto y la placenta se ha desprendido, pero cada pocos días un pequeño chorro de sangre fresca, de color rojo brillante y coágulos, o pasa días y semanas con un poco de supuración de sangre de color rojo brillante; cada vez que se pone de pie hay un nuevo comienzo del flujo; sin tendencia a recuperación permanente.

Dos remedios que se ajustan a este estado son *Sulphur* y *Psorinum*. Un marcado estado de relajación, subinvolución. El útero no vuelve a su tamaño normal y existe esta tendencia a sangrar; un estado de inercia.

Heces blandas, pasadas con dificultad, no olvides esto. Estreñimiento obstinado. Hemorragia del recto.

Cólera infantil; a menudo, en los primeros días, las heces son horriblemente ofensivas, viscosas, no digeridas; hay vómitos y debilidad prolongada y todo el niño tiene un olor desagradable; niño sucio, nariz hundida (*Ant. t.*), cara hundida. *Psorinum* provoca reacción y cura, o

lleva al niño a tal condición que un simple remedio completa la cura.

No es la acidez de *Hepar*; a pesar de lavarse, el niño huele muy agrio; como leche agria; el pañal, la orina y las heces y el sudor son agrios. Ésta es una característica general importante de *Hepar*. Las heces huelen a huevos en mal estado, al igual que eructos y flatos. El mal olor de las heces es horrible, pero no tan penetrante como *Bapt.*, que espeso parecen arcilla, mientras que las heces *Psorinum* son acuosas, marrones, chorreantes y pueden tener sangre.

Diarrea crónica, de madrugada, urgente. Flatos calientes, quemando el ano; huelen a huevos podridos, *Arn.* y *Staph.* Deposición involuntaria por la noche (*China* tiene una materia fecal negra, abundante y acuosa por la noche y después de las comidas).

En *Psorinum*, encontramos la prisa de *Sulphur*, la flatulencia del *Olean.* y *Aloe*, y dificultad para expulsar heces suaves como *Alumina*, *China* y *Nux mosch.*

Hombres: Hay postración en algunos casos de *Psorinum*; postración de los genitales. No es algo tan inusual en la mujer tener aversión a las relaciones sexuales, pero el hombre no está sujeto a menudo a las molestias que provocan aversión al coito. Sin embargo, tanto en el hombre como en la mujer tenemos aversión real o un estado de falta de disfrute. Puede realizar el acto y no tiene dificultad para lograr una erección, por lo que no es impotencia, pero no hay disfrute. La impotencia viene después.

"Ausencia de erecciones; partes flácidas, tórpidas". "Aversión al coito; impotencia; falta de emisión durante el coito". "Secreción de líquido prostático antes de orinar".

Vieja gonorrea, secreción indolora; la "última gota"; genitales relajados y fríos; una gota de pus blanco o amarillo después de un remedio bien seleccionado. (*Sepia*, *Sulphur*, *Alumina*, *Psorinum*.) *Psorinum* está indicado sobre todos los demás si hay un estado inusualmente ofensivo de los genitales, *Thuya*, si el olor es de carácter dulce y nauseabundo; verrugas expuestas al hacer retroceder el prepucio; olor dulzón a pesar del lavado.

Corazón: *Psorinum* cura muchas dolencias cardíacas. Palpitaciones por el menor esfuerzo, mejor acostado. Dolor punzante, mejor acostado. Soplos cardíacos de ambos lados. Sople de regurgitación mitral. Pericarditis de origen reumático. Síntomas cardíacos con debilidad

general, rostro oscuro, mirada aturdida.

Pulso débil, irregular y rápido. Pero marque las modalidades. Agravación al aire libre, agravación al sentarse, agravación al sentarse al escritorio; quiere descansar el pecho y el aparato respiratorio recostándose. La disnea asmática mejora al acostarse y empeora cuanto más se acercan los brazos al cuerpo. Estos síntomas se encuentran en muy pocos remedios y en ninguno tan marcado como en *Psorinum*.

Estado febril. Fiebre biliosa intermitente, fiebre por un resfriado. El paciente está tan caliente que la mano debajo de las sábanas se siente como en un baño de vapor y la sensación de calor hace que uno la retire.

No es el calor seco de *Belladonna*, pero es igualmente intenso. Es un vapor. Está cubierto de un sudor hirviente a causa de la fiebre. Cabeza y cuerpo caliente y aire caliente o vapor debajo de las mantas. (*Opium* tiene esto, pero está en una congestión violenta en la cabeza, un estado de apoplejía). Intermitentes rachas lo llevan a salir con dificultad para respirar. Quiere ir a casa; está débil y agotado, sube las escaleras gateando sobre las manos y las rodillas.

El frío no es marcado, pero el calor es intenso y el sudor copioso. Está casi en un estupor, empañado, desconcertado, no puede contestar preguntas; cara roja, hinchada, moteada.

"Sudor profuso, frío, húmedo por el menor esfuerzo". Esta es otra forma que aparece en el estado débil y deteriorado. Después de la fiebre tifoidea, suda si se da vuelta en la cama, después del menor esfuerzo, y el sudor es frío. Sudores nocturnos profusos. Sudores nocturnos en tisis; cuando hay ese tremendo calor bajo las mantas un copioso sudor caliente; estado mental como si estuviera aturdido.

Marasmo; arrugamiento de la piel; piel sucia no puedo lavarla bien. Secreción ofensiva de los intestinos; gran emaciación; aumento del crecimiento del cabello en la cara; una pelusa (*Nat-mur.*, *Psor.*, *Sulph.*, *Calc.*); horriblemente ofensiva a pesar del lavado; apetito voraz pero adelgaza. Los olores fétidos harían pensar en *Psorinum*.

PULSATILLA

Se dice que es una muy buena medicina para las mujeres, para rubias, especialmente para rubias llorosas.

Mente: Es uno de los policrestos y uno de los medicamentos más utilizados, así como de los que se abusa con más frecuencia. La *paciente Pulsatilla* es interesante, se encuentra en cualquier hogar donde haya muchas chicas jóvenes. Es llorosa, pletórica y generalmente no se le cree que esté enferma por su apariencia; sin embargo, es muy nerviosa, inquieta, cambiante, fácil de guiar y de persuadir. Aunque es *apacible, gentil y llorosa*, sin embargo, es notablemente irritable, no en el sentido de pugnacidad, pero se irrita fácilmente, extremadamente susceptible, siempre se siente despreciada o teme ser despreciada; sensible a toda influencia social.

Melancolía, tristeza, llanto, desesperación, desesperación religiosa, fanatismo; llena de nociones y caprichos; imaginativa; extremadamente excitable. Ella imagina que la compañía del sexo opuesto es algo peligroso de cultivar, y que es peligroso hacer ciertas cosas bien establecidas en la sociedad como buenas para la raza humana.

Estas imaginaciones pertenecen tanto a comer como a pensar. Se imagina que la leche no es buena para beber, así que no la toma. Se imagina que ciertos artículos de la dieta no son buenos para la raza humana. **La aversión al matrimonio es un síntoma fuerte.** Un hombre se da cuenta de que es malo tener relaciones sexuales con su esposa y se abstiene.

Fenómenos religiosos; una tendencia especial a insistir en las nociones religiosas; ideas fijas sobre la Escrituras; usa y aplica mal las Escrituras en su propio detrimento; vive en la santificación hasta que se vuelve fanática e insana; piensa que está en un maravilloso estado mental de santificación, o que ha perdido su día de gracia por el pecado.

Esto no pasa hasta que se vuelve loca con otros temas, y luego la tendencia es sentarse día tras día de manera taciturna. No responderá preguntas a menos que esté en apuros, cuando todo lo que diga es "Sí" o "No", o simplemente meneará la cabeza. Locura puerperal en una mujer que era suave, gentil y llorosa, luego triste y taciturna, y luego se sienta en su silla todo el día sin contestar nada o simplemente asintiendo con la cabeza para decir "Sí" o "No".

Mal humor hipocondríaco; fuera de lugar con todo. Estado de ánimo sombrío y melancólico. Manía por menstruaciones suprimidas (Hering).

Muchas de las molestias están asociadas con debilidad del estómago e indigestión o con trastornos menstruales. Mujeres que abortan; diversas

irregularidades del flujo menstrual; falsa concepción. Los síntomas mentales se asocian a menudo con las dificultades ováricas y uterinas.

Con tal estado mental, el estado general del cuerpo *empeora en una habitación cálida y se alivia con el movimiento*. Llorosa, triste y abatida, mejora caminando al aire libre, especialmente cuando es claro, fresco y brillante.

Asfixia y aumento de los dolores, e incluso escalofríos en una habitación cálida; un escalofrío nervioso cuando el paciente transpira por el calor de una habitación. Los síntomas inflamatorios, neuralgias y reumatismos se alivian con un resfriado, comiendo y bebiendo cosas frías, con aplicaciones frías o con las manos frías. Las bebidas frías alivian, aunque el paciente *no tenga sed*. Los alimentos fríos se digieren mientras que los alimentos calientes calientan el cuerpo y los síntomas empeoran. El agua helada se siente bien al bajar por el esófago y se retiene en el estómago, aunque no hay sed.

Modalidades: Muchos síntomas empeoran después de comer. A menudo es solo un bulto en el estómago, pero los síntomas mentales y nerviosos también empeoran después de comer. Los síntomas del estómago empeoran por la mañana, los síntomas mentales empeoran por la noche. *Agravación por grasas y alimentos ricos*.

Molestias presentadas por comer grasa, cerdo, cosas grasosas, tortas, pasteles y cosas ricas. El estómago de *Pulsatilla* es lento de digerir. Horas después de comer hay una sensación de saciedad en el estómago, un bulto en el estómago, que mejora al *caminar lentamente al aire libre*.

El paciente comúnmente se alivia por *caminar lentamente al aire libre*, se vuelve frenético cuando trata de mantenerse quieto, peor durante el reposo, mejora al hacer algo, generalmente un movimiento lento y moderado. Este alivio del movimiento y el agravamiento del reposo, el alivio al aire libre y el agravamiento en una habitación cálida nos dan un buen resumen de este hermoso remedio.

En los pacientes *Pulsatilla*, la piel se siente febril y caliente, mientras que la temperatura del cuerpo es normal, hay agravación por mucha ropa; quiere usar un vestido delgado incluso en un clima moderadamente frío. No necesita abrigarse bien. Mucha ropa y cubierta agrava. A menudo no se puede usar franelas o ropa de lana porque irritan la piel, provocando picazón y erupciones como *Sulphur*, y esto no es sorprendente, ya que *Pulsatilla* y *Sulphur* son antídotos.

No hay remedio como *Pulsatilla* para antidotar *Sulphur* cuando se ha utilizado cada primavera para "limpiar la sangre".

Algunas personas usan *Sulphur* hasta que la piel se pone roja, caliente, fácilmente irritada y se agrava con la ropa. *Pulsatilla* es el antídoto. Casos antiguos de psoriasis, pequeños parches planos, parduscos, del tamaño de la uña del pulgar, que pican tremendamente en los pacientes ancianos *Sulphur* son curados por *Pulsatilla*.

Una característica general de la piel es picazón y ardor, pero un estado de *Pulsatilla* más marcado es una apariencia *Lachesis* de la piel. Moteada, erisipelatosa; manchada, violácea en manchas; venas congestionadas; capilares húmedos; una parálisis vasomotora de los capilares o venas que produce un aspecto moteado. *Pulsatilla* tiene una constitución inusualmente venosa.

Venas: Las venas están congestionadas, en estado de estasis, por lo que hay sobrecalentamiento de la piel. Esta inusual plenitud, enrojecimiento y aspecto púrpura del rostro es una falsa plétora. A menudo pasa a hinchazón e inflamación, especialmente en los períodos menstruales. Hinchazón considerable de la cara y los ojos, hinchazón del abdomen; pies hinchados por lo que no puede usar zapatos, pies enrojecidos e hinchados en el período menstrual, mejorados por el flujo menstrual.

A muchas mujeres llega tarde y se preparan una semana o diez días; cara morada, roja, hinchada e inflamada; abdomen distendido; disnea; y todo esto se alivia con el flujo menstrual. Ella siente estos síntomas tal vez una o dos semanas, y se alivian con *caminar lentamente al aire libre*. No puede respirar en una habitación cálida; quiere las ventanas abiertas; se ahoga y se asfixia en una cama caliente por la noche. Esto aumenta hasta que comienza el flujo menstrual. El estómago está tan lleno y distendido que no puede comer. Sin apetito ni deseo de comer.

Con la ingurgitación de las venas, las úlceras rodeadas de várices son comunes en este remedio. Las úlceras sangran sangre negra que se coagula rápido; pequeños coágulos negros; sangrado abundante; coagula fácilmente, oscura, alquitranada, ofensiva. Las úlceras sangran y supuran, liberan un líquido acuoso con sangre o hay un flujo amarillo o verde muy espeso.

Esto nos lleva al estado catarral. Donde hay mucosa, hay catarro. La membrana mucosa está cubierta de manchas moradas, manchas secas;

tumefacta, hinchada, parece erisipelatosa. Dondequiera que haya inflamación de las membranas mucosas se ven moradas; una congestión venosa.

Descargas catarrales gruesas, verdes y amarillas son las más características. Las descargas catarrales son blandas a excepción de la vagina, que es excoriante, provocando desolladura de las partes. Por los ojos, oídos, nariz y pecho hay secreciones espesas, amarillas, verdes, blandas, pero hay leucorrea espesa, amarillo verdosa y *excoriante*. Recuerde, sin embargo, que *Pulsatilla* tiene una leucorrea blanda, acorde con el estado general. Las descargas son a menudo ofensivas, a veces sanguinolentas, acuosas, pero aun así se mezclan con un líquido purulento de color amarillo verdoso.

Cabeza: *Pulsatilla* tiene violentos dolores de cabeza. Dolores de cabeza en colegialas que están a punto de menstruar. Dolor de cabeza que acompaña a la menstruación. Dolor de cabeza asociado con menstruación suprimida, con trastornos menstruales; no causado por ellos, sino asociado con ellos.

Los dolores en las sienes y los lados de la cabeza son dolores de cabeza comunes *Pulsatilla*. Dolores de cabeza antes, durante y después de la menstruación, pero más comúnmente antes, cuando hay un estado general de congestión, estasis y tumefacción de las venas, y mejoría del dolor de cabeza cuando comienza la menstruación si el flujo es normal.

Es común tener los síntomas de la cabeza y nerviosos durante la menstruación, porque el flujo es muy escaso, a menudo poco más que una leucorrea, y durante un solo día un pequeño coágulo de sangre oscura.

Dolores de cabeza unilaterales y molestias unilaterales son peculiares de *Pulsatilla*. Transpiración en un lado de la cabeza y la cara; fiebre en un lado del cuerpo; un lado frío y normal y el otro caliente. Recuerdo un caso de fiebre puerperal con sudor de un lado del cuerpo y calor seco del otro y confusión de otros síntomas. Se le administró *Pulsatilla* y la paciente se recuperó.

El dolor de cabeza *Pulsatilla* es un dolor de cabeza congestivo pulsátil; mucho calor en la cabeza, mejorado por la aplicación de frío, por presión externa y a veces por movimiento lento, agravado por estar acostada y sentada en silencio, mejorado por caminar lentamente al aire libre; empeora hacia el anochecer y aumenta gradualmente durante el

anochecer y la noche, peor por el movimiento de los ojos y por agacharse. Los dolores a menudo son opresivos, punzantes y congestivos. Periódicos dolores de cabeza enfermizos, con vómitos de alimentos agrios. Dolor de cabeza cuando come en exceso. Aunque le gusta el helado, tiene dolor de cabeza y congestión del estómago después de comerlo.

Ojos: El paciente *Pulsatilla* sufre de vértigo por afecciones de los ojos, que mejora con el uso de anteojos bien ajustados; acompañado por náuseas que empeoran acostada, peor por el movimiento, peor por el movimiento de los ojos, y mejora en una habitación fría y por viajar en un coche en el aire frío. Tan pronto como ella entra en una habitación que está caliente, tiene náuseas, incluso hasta vómitos. Vértigo con vómitos después de comer.

Síntomas catarrales. Pústulas alrededor de los párpados y sobre el glóbulo ocular en la córnea. Características inflamatorias. Pus espeso, de color amarillo verdoso. Párpados granulares. Formación continuada de pequeñas pústulas. Los gránulos aislados en los párpados crecen aquí y allá en racimos tan grandes como alfileres. Los párpados se inflaman y sangran fácilmente. Cada vez que se resfría se asienta en los ojos y la nariz.

Ojos enrojecidos, inflamados y con secreción. En lactantes, enfermedades catarrales de los ojos de carácter gonorreico; oftalmía neonatal. En los primeros días, el bebé a menudo necesita el mismo remedio constitucional que la madre. Secreción verde amarillenta de los ojos; los ojos mejoran lavándolos con agua caliente o agua tibia; incluso el agua fría sienta bien para los ojos.

El paciente *Sulphur* empeora con el baño; los ojos se irritan, arden y se enrojecen cada vez más después de lavarlos con agua. *Pulsatilla* provoca una tendencia a la formación de orzuelos, especialmente en el párpado superior (Hering); orzuelos recurrentes; siempre teniendo orzuelos. Pústulas, pápulas y pequeñas nudosidades en los párpados.

Antes de la menstruación, especialmente en las niñas, las cosas se vuelven negras ante los ojos, como una gasa o un velo. Manifestaciones nerviosas, espasmos, ceguera y desmayos. En las primeras etapas de la parálisis del nervio óptico, *Pulsatilla* es un gran remedio. El paciente siempre se frota los ojos; si hay moco en los ojos o no, no importa; pero es una sensación de gasa ante los ojos, mejorada frotando.

Pulsatilla ha curado una catarata incipiente. *Picazón en los ojos*, acorde con los síntomas cutáneos. Prurito en los oídos, nariz, cosquilleo en la garganta, en la laringe.

Oídos: En los oídos tenemos la misma condición catarral. Secreción espesa, amarilla, ofensiva, purulenta, blanda; muy fétida, a veces con sangre. *Pulsatilla* se indica comúnmente en el dolor de oído de niños; cuando el niño es un niño dulce, gordo, regordete, con la cara roja vascular que siempre llora lastimosamente. Si se trata de un caso de dolor de oído en un niño anodino, *Pulsatilla* también resultará ser un remedio temporal, tan estrechamente está relacionado con el dolor de oído. Dolores en los oídos al anochecer o durante la noche, mejorados al caminar lentamente por la habitación.

En *Chamomilla* tienes un niño gruñon y tintineante, nunca complacido, grita a la enfermera y a la madre; mejor por caminar alrededor. La irritabilidad decide por *Chamomilla*. Puede detectar un grito lastimero por un grito loco gruñon. Ambos se mejoran con el movimiento al ser transportados. Ambos quieren esto y aquello y nunca están satisfechos; quieren diversión. Pero el niño *Pulsatilla* cuando no se divierte tiene un llanto lastimero y el niño *Chamomilla* un grito gruñon. Querrás acariciar a uno y azotar al otro.

Problemas de oído con un tímpano roto y sin cicatrización; otitis media. Absceso en el oído medio; inflamación del oído medio; abundante flujo sanguinolento espeso, luego amarillo verdoso. El caso continúa día y noche hasta que se produce la ruptura. He encontrado esta condición como endémica, en la que *Merc.*, *Hep.* y *Puls.* fueron los remedios indicados con mayor frecuencia.

Problemas de oído después de enfermedades eruptivas. Secreción catarral ofensiva que se remonta a escarlatina o sarampión; pacientes mal tratados y medicados. Inflamación e hinchazón del oído externo; condiciones erisipelatosas de color púrpura. Costras en el canal.

Nariz: Paciente sujeto a repetidos ataques de coriza, con estornudos y congestión nasal; un estado febril; a veces con escalofríos, fiebre y sudor. Dolores en y a través de la nariz. Al anochecer, secreción acuosa considerable con estornudos; por la mañana congestión de la nariz con secreción espesa suave de color amarillo verdoso. *Pulsatilla* es apto para catarros crónicos, con secreción espesa de color amarillo verdoso; congestión de la nariz; descarga copiosa; el paciente tiene mal olor en la

nariz; huele varias cosas ofensivas, a veces como estiércol, pero más comúnmente descritas como la ofensividad de un catarro apestoso.

En la nariz se acumulan grandes costras sangrientas, gruesas y amarillas, que se endurecen y desaparecen por la mañana, acompañadas de un pus amarillo espeso. En casos antiguos persistentes, pérdida del olfato y del gusto. La mucosa se encuentra en estado de engrosamiento y supuración, con formación de costras y úlceras. Plenitud en lo alto de la nariz; congestión y plenitud en las fosas nasales posteriores. Los esputos levantan una mucosidad amarilla espesa en masas, con costras en la mañana, muy a menudo ofensivas para los demás.

Muchos pacientes *Pulsatilla* en este estado catarral obtienen alivio de este horrible hedor sonándose grandes costras. Excorias gruesas de pus seco o de mucosidad seca y pus se acumulan durante varios días y aparece este terrible olor catarral; pero tan pronto como se suena estas excorias el olor desaparece y siente alivio hasta que se vuelven a formar en unos días.

El *propio* paciente se siente mejor al aire libre y peor en una habitación cálida. Respira mejor al aire libre; se siente sofocado en una habitación cálida. Su nariz se atasca más en una habitación cálida, donde estornuda más.

La pérdida del olfato está presente en los catarros agudos y crónicos. Mucha congestión de la nariz que ocurre al anochecer; se suena la nariz con facilidad y se limpia durante el día, pero se llena por la noche y no puede limpiarla.

Recuerde que los síntomas mentales empeoran por la noche. Se levanta por la mañana con la nariz tapada, pero puede limpiarla; su boca es asquerosa, lengua cubierta, sabor rancio, requiere cepillar mucho los dientes y lavarse la boca antes de poder desayunar.

Entonces ves que los síntomas de la boca y el estómago empeoran por la mañana, los síntomas mentales son peores por la noche y también hay un taponamiento de la nariz por la noche. Compare esto con la tos. Hay una *tos seca vespertina en Pulsatilla y una tos matutina suelta.*

Expectoración copiosa por la mañana, pero sensación de sequedad, opresión y constricción en el pecho al anochecer. Congestionado por la noche, dificultando la respiración. Repito, pues, *Pulsatilla* es uno de nuestros anclajes en viejos catarros con pérdida del olfato, secreción amarilla espesa y mejoría al aire libre; en los nerviosos, tímidos, dóciles,

con taponamiento de la nariz por la noche y abundante flujo por la mañana.

Con los catarros y los resfriados agudos, a menudo hay sangrado por la nariz, sonarse hace sangrar la nariz; las costras se adhieren con fuerza, y cuando se suena se sueltan y esto causa sangrado; pero la nariz sangra con facilidad, sujeta a epistaxis. Sangrado de la nariz durante el período menstrual; hemorragia nasal antes del período menstrual; hemorragia nasal con menstruación suprimida; sangrando sangre venosa oscura, espesa, coagulada, casi negra.

Especialmente encontramos sujetos catarrales en mujeres que tienen menstruaciones tardías, escasas y de color claro; poco más que una leucorrea; si sanguinolenta, entonces sólo una pequeña mancha o coágulo negro. Pacientes cloróticas que menstrúan una vez cada dos o tres meses; chicas cloróticas que son irregulares y están sujetas a estos estados catarrales.

Pulsatilla es muy útil en la fiebre de heno. El manejo de la fiebre de heno requiere un estudio considerable porque hay que lidiar con las imaginaciones problemáticas del paciente, él se negará a dejar que lo estudies; quiere que se trate la fiebre de heno; no quiere las hemorroides, la piel gruesa en las plantas de los pies, los dolores en el sacro, la diarrea que se alterna con el estreñimiento, comentar o indagar; éstos están siempre mejor cuando hay fiebre de heno.

A veces te dirá que siempre está bien, excepto cuando tiene fiebre de heno. Puede que se sienta bien, pero es imposible que esté bien; siempre ha tenido estas molestias y no quiere que lo molestes con ellas. **La fiebre de heno casi nunca revelará las indicaciones de un remedio para el paciente.**

Otro individuo tiene epilepsia, y si esperas encontrar el remedio que se ajuste a ésta y que cure al paciente, te equivocarás. Cuando una manifestación aguda de imitación de la enfermedad sigue varias veces el mismo camino trillado, los detalles son difíciles de encontrar. No sabe mucho sobre su fiebre de heno. **Si sugieres varias cosas, las tiene todas.** En casi todas estas expresiones agudas no encuentras en el ataque exagerado los síntomas que te llevarán al remedio.

Encontrarás estos síntomas al conocer el estado del paciente antes de que contrajera la fiebre de heno. Estos síntomas primitivos son de mayor importancia. A veces es importante saber qué región se vio afectada antes

de que se afectara la nariz. A veces encontrarás síntomas espinales; gran dolor en la espalda que se alivia al acostarse sobre algo duro. Pocos remedios tienen eso. No te dicen eso al principio, pero continúan insistiendo en la fiebre de heno. En muchas mujeres nerviosas, el ataque se presenta con estornudos y secreción acuosa y luego una abundante, espesa, de color verde amarillento. Estos son los síntomas naturales de la fiebre de heno, pero en los síntomas de la "*espalda*" se ve algo.

En *Pulsatilla* entran los síntomas menstruales y el prolapso. Cuando aparece la fiebre de heno, todos los demás síntomas mejoran, ella no siente nada excepto la fiebre de heno, sin embargo, todos los los síntomas se entrelazan entre sí.

Los síntomas *Natrum mur.* empeorarán por la mañana y hasta el mediodía, mientras que en *Pulsatilla* empeorarán por la noche, la nariz se llenará de una mucosidad espesa, de color verde amarillento y viscosa, y cuando la nariz se haya aclarado, queda un dolor seco, una sensación de ardor permanece; si la habitación está caliente por la noche no puede dormir.

Natrum mur. es un poco así en el escozor y la incapacidad de dormir por la noche en una habitación cálida. En *Natrum mur.*, además, la descarga puede continuar día y noche. Tenemos un tipo agudo en la que a veces se indica *Pulsatilla*: abundante secreción acuosa que termina en estornudos. Al principio pensaremos en *Carbo veg.*, *Arsenicum*, *Allium cepa*, *Euphrasia*.

Con *Carbo veg.* hay una secreción acuosa y la irritación se extiende al pecho, con ronquera y crudeza. En *Allium cepa* tenemos un grupo de síntomas que apunta a este remedio. Secreción excoriante de la nariz y secreción blanda de los ojos; en la laringe, sensación como si hubiera ganchos, y a veces esto se extiende por debajo de la laringe; esto siempre significa *Allium cepa*; también es peor en una habitación cálida como *Pulsatilla*.

Euphrasia se parece a *Cepa*, solo que la secreción de los ojos es copiosa, acuosa y ardiente; el lagrimeo quema los ojos y excoria las mejillas; la secreción de la nariz es suave como *Pulsatilla*; a veces esto entra en el pecho, entonces ya no es *Euphrasia*.

Iodum es peor en una habitación cálida; secreción espesa por la nariz que arde y excoria y es de color verde amarillento; pero hay una cosa que lo diferencia de todos los demás: el paciente inmediatamente comienza a

enflaquecer cuando aparece la molestia y tiene mucha hambre.

Kali hydr. con la secreción espesa amarillenta, peor en una habitación cálida, hay una gran cantidad de asperidad y ardor en la nariz; nariz externa muy adolorida por la presión; sensibilidad en la raíz de la nariz; todo el rostro duele y el paciente está extremadamente inquieto; quiere caminar al aire libre que no lo fatiga.

Iodide de Arsenicum; ansiedad, inquietud y debilidad; estornudos frecuentes y abundante secreción nasal acuosa que quema el labio. Secreción acuosa y ardiente de los ojos como *Arsenicum*. *Arsenicum* quiere estar muy caliente; quiere que le apliquen agua caliente en los ojos; el único alivio es oler agua caliente por la nariz. *Iodide de Arsenicum* empeora en una habitación cálida y, durante días después de estornudar, la descarga se espesa y se vuelve pegajosa, pareciendo miel amarilla espesa, esto excoria; mucho dolor a través de la raíz de la nariz y los ojos; a menudo dolor en el pecho con disnea.

Los remedios para la disnea son *Arsenicum*, *Iodide de Arsenicum*, *Kali hydr.* y *Sabadilla*; estos son los que he encontrado indicados con mayor frecuencia en las formas asmáticas de la fiebre de heno. Si la molestia se ha desarrollado después de haber sido sobrecalentado en ese momento, encontrará que *Silicea*, *Puls.* y *Carbo veg.* deben compararse cuidadosamente.

Hay otra clase de remedios para los que la congestión nasal no se alivia con la secreción. Hay una constante necesidad de sonarse la nariz, pero no obtiene ningún alivio. Esto me hace pensar de inmediato en *Lach.*, *Kali bi.*, *Psor.*, *Naja* y *Sticta*.

Psorinum tiene la secreción abundante, acuosa y blanda por la nariz, puede ser excoriantes, tiene ambas. El taponamiento de la nariz se realiza generalmente al aire libre; se siente aliviado en una habitación cálida y cerrada, y al acostarse; tiene disnea sónica que se alivia estirando los brazos en ángulo recto con el cuerpo. La fiebre de heno es una enfermedad psórica. *Psorinum* administrado en una sola dosis desarrollará los síntomas de tal manera que el caso será más claro. El ataque no es el mejor momento para recetar. Si es demasiado violento, se puede seleccionar un remedio de acción corta que la mitigue.

Nux vomica tiene una respiración fácil y libre al aire libre, pero cuando entra en una habitación cálida, su nariz se obstruye, lo que también ocurre por la noche, aunque el agua gotea sobre la almohada, pero se llena como

Puls., *Bry.*, y las preparaciones de *Iodum*, *Iodide de Arsenicum* y *Cyclamen*. No busques dar remedios para la fiebre de heno, no podemos dar remedios para las enfermedades. Toda la constitución debe examinarse con sumo cuidado.

Cara: El rostro es enfermizo, a menudo moteado, morado, entremezclado con colores amarillos y poco saludables; hinchazón venosa; sensación de plenitud; a menudo una cara roja, como la de la salud, y el paciente no siente simpatía; la cara a menudo se ruboriza; sofocos de calor en la cara; a veces una mirada hundida; anillos oscuros alrededor de los ojos; cetrina, verde, clorótica.

Sujeto a erisipela; manchas erisipelatosas en la cara, que se extienden al cuero cabelludo, con escozor y ardor; piel de la cara en esos momentos muy sensible al tacto.

Paperas e inflamación de las glándulas parótidas. Si una mujer que sufre de paperas toma un fuerte resfriado, los senos se hinchan y hay una inflamación de la glándula mamaria. Las niñas se resfrían, la inflamación de la parótida cede demasiado pronto y la glándula mamaria correspondiente se hincha; a veces ambas se hinchan; o puede comenzar en una y pasar a la otra.

En los hombres es el testículo. *Pulsatilla* es uno de los remedios más importantes en esta forma de metástasis; rompe las molestias que revolotean. *Pulsatilla* es el remedio común para los testículos enormemente hinchados por las paperas en un niño. *Carbo vegetabilis* es otro remedio, pero luego tienes un paciente *Carbo veg.* *Abrotanum* también es útil para los síntomas que deambulan.

Dolores: *Pulsatilla* tiene dolores errantes, el reumatismo va de articulación en articulación, salta aquí y allá; los dolores neurálgicos vuelan de un lugar a otro; las inflamaciones van de glándula en glándula.

Pero aquí está la característica distintiva: *Pulsatilla* se apega a su propio texto; sigue saltando, pero no cambia a una nueva clase de enfermedad. *Abrotanum* tiene esta metástasis, pero cambia todo el diagnóstico; es decir, dice el alópata, "Esta es una nueva enfermedad hoy".

El paciente tiene hoy una diarrea violenta y un ignorante la suprime; aparece un reumatismo inflamatorio y lo llama una nueva enfermedad. La supresión de una diarrea o una hemorragia, o la eliminación de las almorranas, provoca un afloramiento en otro lugar. A un niño se le

suprime una molestia de verano y siguen síntomas que se refieren al cerebro, riñones, hígado, o un marasmo con emaciación de abajo hacia arriba. Tales cosas están en la naturaleza de *Abrotanum*.

Estómago: Horas después de comer, el paciente eructa bocados de líquido agrio, rancio y amargo; los líquidos suben del estómago; siempre eructa comida rancia. Algunos pacientes no pueden digerir la mantequilla; no pueden usar aceite de oliva en sus alimentos. Todo tipo de malos sabores de boca. Varias horas después de comer no ha terminado de digerir la comida en el estómago. Vómitos y eructos ácidos.

La digestión es lenta y el paciente pasa a la siguiente comida con hambre; comer no satisface; la asimilación es mala. Siempre bilioso. La boca es viscosa y el sabor es malo. Todos estos síntomas empeoran por la mañana. "Acumulación de saliva y mucha mucosidad en la boca". "Flujo de saliva dulzona o tenaz". "Escupe constantemente moco espumoso parecido al algodón".

Una característica sorprendente del paciente Pulsatilla es que nunca quiere agua. Sequedad de la boca, pero raras veces sed. Incluso en muchas de las fiebres no tiene sed, pero a veces hay una excepción a esto en las fiebres altas, puede haber algo de sed. "Falta de sed, con la lengua húmeda o seca. Deseo de cosas agrias y refrescantes".

A menudo desea cosas que no puede digerir; limonada, arenque, queso, cosas picantes, cosas muy condimentadas, cosas jugosas. "Aversión a la carne, mantequilla, alimentos grasos, cerdo, pan, leche, fumar". "Sensación de raspado en el estómago y el esófago como acidez".

Muchos dolores de estómago cuando está vacío o lleno. Pero la hinchazón, los gases y el estómago agrio son lo más llamativo. Catarro gástrico. Anhela helado; anhela pasteles, pero lo harán no digerir, y empeorarlo. Anhela cosas que lo enferman. Esto no es infrecuente. El bebedor de whisky anhela su licor, pero sabe que lo matará. Así es en *Pulsatilla* con respecto a la repostería. Anhela pasteles de masa, con jarabe de arce, pero sabe que los vomitará. Anhela las salchichas muy condimentadas, pero es reacio al cerdo solo.

Pulsatilla produce y cura la ictericia. "Ictericia como consecuencia de la susceptibilidad crónica a la hepatitis y alteración de la secreción de bilis, con laxitud intestinal, catarro duodenal; digestión alterada, fiebre y falta de sed después de la quinina".

Abdomen: Muchos problemas parecen manifestarse en el abdomen por hinchazón, distensión del abdomen, flatulencia, dolores cólicos, ruidos, fermentación de los alimentos y por trastornos de la menstruación o diarrea.

Gran sensibilidad, tumefacción; todo el abdomen, estómago y órganos pélvicos sensibles al tacto. Hinchazón después de comer, especialmente después de grasas y alimentos ricos. Plenitud de las venas; estasis venosa general. Provoca sobre todo una plenitud tumefacta del abdomen, una sensación de taponamiento tal que no puede respirar.

Mujeres: En una mujer a punto de menstruar, hay hinchazón del abdomen, sensación de taponamiento, tiene que quitarse la ropa, no puede usar calzas, quiere ponerse un vestido holgado o, irse a la cama, tan inflada está.

Asociado con esta tumefacción abdominal, la cara y los labios se hinchan y se inflaman, los ojos se enrojecen y los pies se hinchan de modo que no puede usar los zapatos. También hay una sensación de arrastre, una sensación de gran debilidad, comúnmente relacionada con las alteraciones menstruales o trastornos uterinos. El arrastre hacia abajo se reconoce como prolapso uterino. Se siente en todo el abdomen y se describe como una sensación de canalización, como si las partes empujaran. Hipersensibilidad del abdomen; especialmente en la parte inferior del abdomen. No puede pararse de pie ni caminar mucho, debido al peso y al arrastre.

Dolores parecidos al trabajo de parto en el útero y en la espalda, como si la menstruación fuera a comenzar. No es raro que la paciente *Pulsatilla* los sienta durante todo el mes como si estuviera a punto de menstruar.

Los síntomas abdominales e intestinales están asociados. Dolores cambiantes cortantes, revoloteantes. Dolores con urgencia de defecar. Agarre en los intestinos asociados con disentería o diarrea; heces blandas, acuosas o verdes. Una característica sorprendente de los síntomas intestinales es una materia fecal blanda, acuosa y verde que *cambia continuamente*; amarilla, fecal, viscosa.

En las molestias de verano, cuando *Pulsatilla* es el remedio indicado, apenas habrá dos deposiciones iguales; cambian continuamente. Esto es característico de *Pulsatilla* en general; los dolores vagan; las molestias cambian por metástasis; el paciente casi nunca es igual dos veces. Diarrea alternando con estreñimiento. El flujo menstrual se detiene y comienza,

se interrumpe y cambia. En la paciente *Pulsatilla* nunca se sabe qué encontrarás a continuación.

Disentería; heces disentéricas; excremento escaso, viscoso, sanguinolento, verde, acuoso con un pequeño chorro; las próximas deposiciones pueden ser diarreicas, con una secreción bastante copiosa; por lo tanto, tiene diarrea y disentería juntas.

Estreñimiento crónico problemático; heces grandes, duras y difíciles de expulsar. Tiene (como *Nux*) necesidad frecuente de defecar sin evacuar, o necesidad frecuente de defecación escasa; van muchas veces antes de poder evacuar *Nux* y *Pulsatilla*.

La urgencia frecuente y fallida en un caso crónico se considera una nota clave de *Nux*, pero muchos remedios lo tienen. *Pulsatilla* es uno. La diarrea y los síntomas intestinales de *Pulsatilla* son peores al anochecer y durante la noche; es decir, las heces empeoran por la noche. Los síntomas del estómago, garganta y boca empeoran por la mañana. Los síntomas mentales empeoran por la noche. Los síntomas del intestino y las heces se agravan al mantenerse perfectamente quieto y mejoran con un movimiento suave.

Hay mucha inquietud en *Pulsatilla*. Mejoría por el movimiento al aire libre. Se siente abarrotada en una habitación cerrada y quiere que se abran las ventanas.

"Heces disentéricas de limo amarillo, rojo o verde claro; dolor en la espalda, por esfuerzo". "Heces de moco verde oscuro; dolor en el abdomen; sin sed". Recordarás la palabra verde en *Pulsatilla*, ya que se relaciona ampliamente con las descargas catarrales. Estreñimiento muy molesto con hemorroides; dolores violentos en las hemorroides, peor acostada, mejorado por movimientos suaves, peor por el calor de la cama, mejor moviéndose al aire libre. Se pone tan nerviosa en una habitación mientras está en reposo que los dolores parecen intensificarse y debe moverse.

Hemorroides: "Hemorroides; dolorosas, protuberantes, ciegas, con prurito y pinchazos en el ano". El agravamiento por estar acostada en hemorroides extremadamente dolorosas se contrasta con *Ammonium carb.* que tiene hemorroides violentamente dolorosas que se alivian al acostarse boca arriba. En hemorroides violentamente dolorosas, con ardor intenso, piense en *Arsenicum* y *Kali Carbonicum*. En aquellos con dolores punzantes y desgarrantes, estudie *Aesculus*.

A lo largo de varios años me he visto obligado a utilizar en estos casos un remedio que aún no ha sido completamente experimentado. En hemorroides dolorosas, en una constitución descompuesta donde toda la enfermedad parece culminar en las hemorroides; sangrando, sobresalen; un simple toque casi causa una convulsión; hace que ella grite a todo pulmón; son tan dolorosas que siente que la muerte sería un alivio; ella se acuesta en la cama, sosteniendo las nalgas separadas con las manos; después de cada evacuación tiene tres o cuatro horas de sufrimiento extremo. En este caso, mire *Paeonia*.

Las hemorroides que cura se parecen a las flores de la planta, están muy inflamadas, muy rojas y sangrantes; supuración; sensibilidad al tacto; paciente muy agotado por el dolor. Muchas veces ha aliviado el dolor y ha curado esos enormes tumores hemorroidales. Los he curado después de ellos. Los habían operado, y todo tipo de violencia les hizo, sin alivio. No vayas a esta droga si puedes encontrar un remedio que cubra a *todo el paciente*. Muchos pacientes no confesarán ningún otro síntoma, y algunos de ellos sufrirán tanto por las hemorroides por sí solas que realmente necesitarán este remedio.

Orina: Frecuente, escasa, con urgencia; sorprendente tenesmo; orina extremadamente dolorosa, sanguinolenta, ardiente y punzante; apenas se acumula una gota en la vejiga hay que expulsarla.

No puede acostarse *boca arriba sin tener ganas de orinar*. Puede pasar toda la noche sin orinar si no se acuesta boca arriba, pero en el momento en que se pone boca arriba la despierta el deseo de orinar y siente que si no se apresura la pasará involuntariamente.

Micción involuntaria al toser y estornudar, o por un golpe o sorpresa repentinos, o por alegría repentina, o por reír, o por el ruido de un portazo o un disparo de pistola. *Pulsatilla* tiene goteo de orina, goteo por la menor provocación.

Ella debe mantener su mente continuamente en eso, o perderá la orina. Tan pronto como se duerme, fluye. Niñas pequeñas, apacibles, tiernas, floridas, plétóricas, de sangre caliente, que se quitan las sábanas por la noche y tienen enuresis nocturna.

Las chicas amarillas, cetrinas y enfermizas que pierden la orina en su primer sueño llaman a *Sepia*. La pérdida de orina en el primer sueño se considera un síntoma fuerte, pero puedes darte cuenta y, por lo tanto, *no es así*. Todos aquellos casos que tienen que esforzarse por retener la orina

durante el día la pierden en su primer sueño; pues la mente se aparta de él, y tan pronto como se aparta de él, la orina gotea.

Causticum y *Sepia* son remedios que se consideran curativos de la micción involuntaria durante el primer sueño, pero yo la he curado con muchos otros remedios.

Un hombre de mediana edad inundó la cama por la noche tan pronto como se fue a dormir. Los medicamentos que tienen esto son limitados y se le han suministrados todos ellos. Descubrí que debía resolverlo sobre otra base. Comprobé que cuando se movía en su trabajo no tenía dificultad para retener la orina, pero cuando se sentaba tenía que hacer un esfuerzo para controlarla. En el momento en que se desarrolló esta condición, él había estado en Atlantic City y se había bañado mucho en el océano. Aquí estaba la agravación y mejora de *Rhus*, y *Rhus* lo curó.

Pocos pensarían en *Bryonia* con problemas urinarios. Cuando se mueve, la orina gotea, cuando camina, fluye. Sólo se siente aliviado si guarda silencio. *Bryonia* se ve agravada por el movimiento; *Rhus* se alivia con el movimiento.

Pulsatilla tiene alivio por el movimiento. Algunos remedios alivian por movimiento lento y *Pulsatilla* y *Ferrum* son los más llamativos. Algunos remedios se alivian con movimientos apresurados; quiere moverse rápido. Tales son *Bromium* y *Arsenicum*. El niño *Arsenicum* no puede ser llevado lo suficientemente rápido. El bebé *Pulsatilla* se contenta con movimientos moderados. Cualquier movimiento que caliente al paciente *Pulsatilla* agrava todas las molestias. Un aserrador de madera que trabajaba duro dijo que su tos se aliviaba moviéndose, pero cuando se calentó por aserrar tuvo que sentarse y descansar a causa de la tos violenta y espasmódica que aparecía.

Pulsatilla tiene molestias por exposición a la lluvia; mojarse los pies. Problemas urinarios, peor cuando se enfría (*Dulcamara*). *Pulsatilla* establece un catarro crónico e inveterado de la vejiga. Secreción mucosa copiosa, secreción sanguinolenta, especialmente después de resfriarse. Secreción espesa, viscosa, purulenta, verde, ofensiva.

Hombres: Deseo sexual inusualmente fuerte. "Erección matutina de larga duración". "Los excesos sexuales resultan en dolor de cabeza, dolor de espalda; miembros pesados". "Ardor y dolor de testículos, con o sin hinchazón".

Orquitis; inflamación e hinchazón de los testículos debido a la

supresión de la gonorrea, paperas, resfriarse, sentarse en un suelo húmedo o sobre una piedra fría al sudar. Gonorrea suprimida por inyecciones.

El "frío" se instala en los testículos. *Pulsatilla* es el remedio indicado con más frecuencia en la gonorrea en la que la secreción es amarilla espesa o amarilla y verde espesa, en los que son sensibles al calor, y mejoran caminando al aire libre. Pero también en personas sin otros síntomas, y la secreción gonorreica es espesa de color amarillo o verde; ningún síntoma que lo contraindique.

Descargas persistentes molestas; una vieja gonorrea despierta en una espesa secreción amarilla, cuando se enfría o después del coito. Tenesmo frecuente; curva peneana; ganas de orinar; ardor al orinar y secreción amarilla.

Tumefacción alrededor del pene. Prepucio hidrópico (*Nitricum acidum, Fluoric acidum, Cann. sat.*). *Pulsatilla* es útil en casos de gonorrea suprimida, con síntomas posteriores. Inflamación de la próstata. En los viejos pecadores con agrandamiento de la próstata, heces duras, planas y compactas, siempre se debe utilizar un catéter; especialmente cuando el problema ha sido provocado por abusos sexuales, excesos sexuales, vicios. Dolor en los testículos; desgarró en los testículos hinchados. Dolor a lo largo del cordón como cortarse con cuchillos; lacerante, desgarrante.

Mujeres: Deseo sexual exagerado; ninfomanía; salvaje, fuera de sí con pensamientos sexuales; deseo sexual incontrolable. Inflamación de ovarios y útero. Menstruación demasiado tardía, escasa.

Cara pálida, amarilla, cetrina o verde como una paciente clorótica. Controla la tendencia al aborto espontáneo, la falsa concepción, moles, etc., y detiene el crecimiento de los miomas, coincidiendo con otros síntomas. Durante el embarazo y durante el parto, muchos síntomas requieren *Pulsatilla*.

Se suele solicitar cuando la paciente no está irritable y los dolores son muy débiles, duran varios días y no hace nada; dolores irregulares, fluctuantes y cambiantes, ahora en la espalda, ahora en las extremidades; una primera etapa prolongada o síntomas preparatorios prolongados. *Chamomilla* es más adecuada si la mujer está extremadamente irritable. Pero en un estado mental leve, apacible, cuando los dolores son irregulares, el orificio nasal dilatado y las contracciones han cesado, los

dolores demasiado breves, *Pulsatilla* terminará ese trabajo de parto en poco tiempo. El próximo dolor después de la dosis será bueno. En estos casos se ve muy a menudo que las partes externas están relajadas y las condiciones son tales que todo debería ir bien, pero hay inacción. Para dolores débiles, *Pulsatilla* se mantiene en primer lugar.

Cólico menstrual violento, que hace que se doble; dolor en la región del útero y los ovarios; abdomen distendido; tira las mantas; quiere las ventanas abiertas; llorosa; llora sin causa. Supresión del flujo menstrual por mojarse los pies. Flujo lento en establecerse y luego apenas más que una leucorrea.

Menstruación dolorosa desde la pubertad en niñas pletóricas. He visto a *Pulsatilla* curar a muchas muchachas de dieciséis a dieciocho años. La madre viene a verme diciendo que su hija ha sufrido desde su primera menstruación; se fue a nadar o se mojó los pies y ha sufrido desde entonces. El médico dice que las partes no están desarrolladas y que debe ser operada.

Pulsatilla ha establecido un flujo normal en unos meses. Ahora les daré un contraste en otro remedio. Las chicas escuálidas que son sensibles al frío, también se han bañado en el momento de aparecer la menstruación o han mojado los pies y el flujo está parcialmente suprimido o ha comenzado con una inflamación; se establece un estado de subdesarrollo, una estenosis; cólico menstrual horrible; dolores de prolapso, como si todo se escapase, doblando la paciente; mejorada por el calor y agravada por el frío. *Calc. phos.* es el remedio.

"En las niñas de suave disposición, cuando la pubertad se retrasa indebidamente o la función menstrual se realiza de manera defectuosa o irregular, están pálidas y lánguidas, se quejan de dolor de cabeza, escalofríos y lasitud". Para desarrollar estas niñas *Pulsatilla* es un gran remedio. En la mayoría de los casos problemáticos de prolapso compite con *Sepia*, *Belladonna*, *Natrum mur.*, *Nux vomica* y *Secale*; todos estos son remedios con gran relajación, prolapso; algunos han curado incluso proclitencia (es la etapa grave del prolapso de órganos pélvicos).

Pulsatilla cura muchos casos de gonorrea en mujeres. Creo que está indicada con mayor frecuencia. Una característica sorprendente es que cuando el flujo menstrual está presente hay leche en los senos. En las niñas en la pubertad: leche en los senos; un establecimiento prematuro de la leche. En mujeres no embarazadas, leche en los senos. (*Cyclamen*

y *Mercurius*).

Pecho: El pecho, los órganos respiratorios y la tos producen algunos de los síntomas más molestos. Bronquitis; neumonía. Tos seca y provocadora y disnea; quiere las ventanas abiertas, agravado acostado. Tos con arcadas y asfixia. Expectoración copiosa por la mañana, de mucosidad espesa de color amarillo verdoso. Tos seca, provocadora por la noche, peor acostado. Tos blanda crónica después del sarampión. Tos ferina.

En la laringe tenemos muchos síntomas; constricción; cosquilleo que causa tos. Tos seca, provocadora, peor acostado y en una habitación cálida. Tos peor por la noche. Bronquitis suelta por la mañana y tos seca al anochecer.

Disnea; opresión por caminar rápido o sobrecalentarse después de comer; nariz tapada; después de emociones. Contracción espasmódica de laringe. Opresión del pecho; disnea al acostarse sobre el lado izquierdo; asfixia por la tarde y durante la noche.

Asma en niños por erupción suprimida o en mujeres por menstruación suprimida. Ruidosos estertores en el pecho al acostarse. Tos blanda crónica después del sarampión. Expectoración de mucosidad copiosa, espesa, de color amarillo verdoso o sanguinolenta; salada; ofensiva. Catarro crónico de pecho. Sensación de plenitud en el pecho al anochecer con pulsaciones que impiden el sueño.

Palpitaciones por acostarse sobre el lado izquierdo. Dolor en las paredes del pecho. El dolor en el pecho a veces se alivia al recostarse sobre el lado opuesto; sequedad y asperidad en el pecho. Dolores desgarrantes errantes en el pecho; dolores cortantes en la pleuresía; latido violento en el pecho.

Hemorragia de los pulmones, sangre oscura. Tos seca al anochecer, suelta por la mañana. Hemorragia con menstruación suprimida o en lugar de la menstruación. *Pulsatilla* es muy útil en tisis catarral en niñas cloróticas.

Espalda: En curvatura de la columna *Puls.* es de gran valor. Dolor en la espalda, regiones lumbares y sacras; dolores errantes; irritación espinal después de excesos sexuales. Dolores reumáticos en la columna y las extremidades, peor durante el reposo y mejor con movimiento lento. Dolor en la parte baja de la espalda como si estuviera torcida; sensación de agua fría vertida por detrás.

Todas las extremidades duelen; dolores tirantes, desgarrantes en las extremidades, mejor por el movimiento y después del movimiento; peor en una habitación cálida y mejor con aplicaciones frías. Hinchazón de las venas de brazos y manos. Várices de las extremidades como *Fl. Ac.* Reumatismo de las articulaciones; dolor en las articulaciones como si estuvieran dislocadas. Ciática peor al anochecer y mejor por moverse lentamente. Tironeo y tensión de los músculos de los miembros inferiores al anochecer en la cama. Dolores desgarrantes, espasmódicos en las extremidades, cambiando de lugar. Ardor en las venas. Inflamación violeta con violento picor de los pies como si estuvieran congelados. Los pies arden y debe sacarlos de la cama. Las plantas de los pies arden y magullados al caminar.

Inquietud marcada y espasmos de miembros y pies; entumecimiento de las extremidades acostado; dolores errantes en todos los miembros.

Duerme boca arriba con las manos sobre la cabeza. No se puede dormir del lado izquierdo ya que aumenta las palpitations y la asfixia. Sueños confusos, espantosos, ansiosos. Queda dormido tarde; insomnio debido a los sofocos de calor.

Pulsatilla cura la fiebre intermitente que viene por estómago desordenado. Escalofrío por la mañana y por la noche todos los días. El escalofrío comienza en las manos y pies; dolores en las extremidades durante el escalofrío; frialdad unilateral con sensación de entumecimiento; fiebre unilateral.

Sed antes de escalofrío y rara vez durante el calor; calor con venas dilatadas; sudor profuso en todo o solo en un lado del cuerpo. Vómitos de moco durante el escalofrío.

Personas de temperamento indeciso, lento, flemático; cabello color arena, ojos azules, cara pálida, fácil de reír o llorar; disposición afectuosa, apacible, gentil, tímida, dócil. Cabello color arena, ojos azules, rostro pálido, inclinado a la pena y la sumisión. A menudo indicado en mujeres y niños (Hering).

PYROGENIUM

Fiebre: Las potencias 3d preparadas por Heath⁽¹⁾ de carne descompuesta han sido usadas por el autor por muchos años contra todas

las formas de fiebre séptica y secuelas, cuando los síntomas coinciden.

Escalofrío violento entremezclado con calor y sudor, o calor seco con marcado dolor en las extremidades; inquietud, > por el movimiento y el calor. La condición dolorida y magullada es tan marcada como en *Arnica* y *Baptisia*; el dolor en los huesos como *Eupatorium*, la inquietud y > por el movimiento y el calor como *Rhus*. Dolores todos agravados al sentarse. Las molestias provienen del frío y del clima frío y húmedo. Estas características se encuentran en las fiebres hécticas en las últimas etapas de la tisis, así como en las fiebres sépticas. Aborta la fiebre puerperal en pocas horas cuando está claramente indicado. En casos de fiebre tifoidea donde hay confusión como la que se encuentra en *Baptisia* y el calor es demasiado intenso para ese remedio, siempre se debe considerar *Pyrogenium*.

Cuando la temperatura alcanza los 41°C y hay gran inflamación y dolor este remedio hará grandes cambios en un solo día; pero si los dolores son > por movimiento y calor, abortará la fiebre. Cuando el pulso es extremadamente alto y la temperatura no es correspondientemente alta, este remedio será útil. Por otro lado, cuando el pulso y la temperatura están fuera de ritmo en ambos sentidos, este remedio debe considerarse si el caso es de origen séptico.

Gran dolor cuando el flujo de un absceso abierto se vuelve escaso. *Ardor violento en un absceso (Ars., Anthr., Tarent. Cubensis)*.

La ofensividad prevalece ampliamente; incluso olores putrefactos y cadavéricos del cuerpo, aliento, sudor y secreciones. Fiebre por intoxicación de gas de alcantarillado; erisipela por infecciones y fiebres

(i) Las potencias de Swan de *Pyrogenium* fueron hechas de pus séptico (ver B. de T., Catálogo de Potencias Swan). Swan obtuvo de Heath una potencia de sepsia artificial que era de carne descompuesta de buey. A esto le llamó Swan sepsin. En los Estados Unidos el *Pyrogeno* de Swan es de uso general. Burnett usó preparaciones de Heath. El autor ha usado ambas, pero prefiere las de Heath, Clark, en su diccionario, se equivoca cuando dice que el *Pyrogeno* de Swan se hizo de buey descompuesto de Heath. El autor conoció bien a Swan y puede garantizar estos hechos. Las pruebas de Sherbirtó se hicieron con potencias de Swan; por esto, hechas con pus séptico. Las curas de Yingling fueron hechas con potencias de Swan, y, por esto, con pus séptico.

quirúrgicas. Cura muchas dolencias crónicas que se remontan a condiciones sépticas. No estar bien desde que tuvo una fiebre puerperal hace muchos años, es una buena razón para pensar en *Pyrogenium*.

Un joven de buena herencia sufrió de envenenamiento en la sangre y tuvo una mala recuperación, y durante varios años estuvo afectado por

abscesos en varias partes. Estaba pálido y enfermizo, reumático y rígido; en este momento se estaba formando lentamente un absceso de la pantorrilla. Tomó *Pyrogenium* y se recuperó rápida y completamente. Esta vez el absceso no se abrió. Lleva diez años en buen estado de salud.

Ha curado la enfermedad de *Bright* que podría atribuirse a un origen séptico. Es un remedio muy útil cuando existe una amenaza de insuficiencia cardíaca en las fiebres sépticas y zimóticas. Hemorragia séptica, cuando la sangre es oscura. **A menudo salvará la vida en las fiebres sépticas más peligrosas y rápidas.**

Locuacidad; puede pensar y hablar más rápido que nunca, especialmente durante la fiebre. Irritable. Delirio y confusión mental sobre su cuerpo y extremidades (*Bapt.*). **Sensación como si él ocupara toda la cama.** Sabe que su cabeza esta sobre la almohada, pero no sabe dónde esta el resto del cuerpo. Siente que cuando se acuesta de un lado es una persona, y otra cuando se gira del otro lado. Sensación de apiñamiento de brazos y piernas.

Estos síntomas son muy parecidos a los de *Baptisia*, pero si la temperatura es muy alta, *Baptisia* no cumplirá con la condición tan bien como *Pyrogen*.

Cabeza: Congestión violenta de la cabeza con presión dolor y pulsación, > por presión. Sudor copioso en la cabeza. Dolor en el occipucio al toser; por la mañana al caminar. Los globos oculares duelen al tocarlos, al girarlos hacia afuera o hacia arriba. Sangrado séptico por la nariz. Movimiento en forma de abanico del aloe nasi (*Lyc.*). Rostro pálido, hundido y cubierto de sudor frío. Mejillas rojas y ardientes.

Boca: Boca fétida y sabor pútrido. La lengua está cubierta y marrón. Rayas marrones por el centro. Sarro en los dientes. Olor pútrido de la boca.

Vómitos de bilis, sangre; de masas pútridas. Vomita agua cuando se calienta en el estómago. Vómitos estercoreáceos. Vómitos de café molido. Sed de bebidas frías durante el frío y el calor.

Abdomen: Distensión y gran sensibilidad del abdomen. Inflamación del peritoneo, intestinos y útero, de origen séptico. Ruidos en las entrañas. Dolor al respirar profundamente. Dolor cortante, cólico. Dolor en el lado derecho que va hacia la espalda < con cada movimiento, al hablar y respirar; > acostándose sobre el lado derecho; gime con cada respiración.

Heces copiosas, líquidas y pútridas. Heces involuntarias. Heces abundantes, acuosas e indoloras. Heces tipo carroña. Heces estreñidas difíciles también como con olor a carroña. Estreñimiento con heces duras, secas, negras y pútridas; pequeñas bolas negras como aceitunas. Heces pútridas con sangre. Heces blandas delgadas con gran esfuerzo. Hemorragia de los intestinos.

Orina: Orina escasa o suprimida. Depósito rojo, difícil de lavar. Orina albuminosa que contiene cilindros. Orina pútrida. Llamadas frecuentes para orinar cuando sube la fiebre. Tenesmo intolerable de la vejiga; contracciones espasmódicas, que involucran recto, ovarios y ligamentos anchos (caso curado por *Yingling*).

Orina y heces involuntarias en fiebres sépticas.

Mujeres: Hemorragia uterina. *Loquios pútridos y escasos. Loquios suprimidos. Escalofrío violento; fiebre puerperal.* Menstruaciones que duran un día, luego leucorrea sanguinolenta. *Fiebre séptica después de un aborto.* Prolapso del útero.

Pecho: Sibilancias al expirar. Voz ronca y débil, y ronquera. Tos con grandes masas de moco de la laringe, < por el movimiento y en una habitación cálida. La tos provoca ardor en la laringe y los bronquios. Expectorcación pútrida, espesa, purulenta. Tos < al acostarse, > al sentarse. Expectorcación sanguinolenta u oxidada. Tos, con sudores nocturnos copiosos y ofensivos.

Es un gran paliativo en las últimas semanas de tisis. Abscesos en el pulmón. Insuficiencia cardíaca en fiebres sépticas < por el menor movimiento. Cada pulsación se siente en partes distantes. Ansiedad y sensación de hundimiento en la región del corazón. Conciencia distintiva del corazón. Dolor en la bifurcación de la tráquea. Opresión de pecho y corazón. Plenitud en la región del corazón.

Se siente como si el corazón bombeara agua fría (*Yingling*).

Palpitación. El corazón late fuerte. Sensación de ronroneo del corazón. *Pulso rápido irregular aleteante.*

Pulso desproporcionadamente rápido en relación con la temperatura, que habitualmente es moderada, aunque puede ser alta. Hay una verdadera disociación entre pulso y fiebre (*Vijnovsky*).

Pulsaciones en el cuello. Sensación de debilidad en la espalda.

Punzadas en la espalda al toser. Hay una marcada tendencia a la rápida formación de úlceras de decúbito (*Vijnovsky*).

Extremidades: Dolor en todos los miembros con gran inquietud. Dolor en los huesos de todo el cuerpo. Dolor en los músculos y la cama se siente dura, > por el movimiento. Extremidades frías. Entumecimiento de las extremidades. Manos y brazos entumecidos. Manos frías y húmedas. Dolor en los muslos durante escalofríos y fiebre.

Dolor en las rodillas y piernas durante el escalofrío y la fiebre, que mejora al caminar y por el calor. Dolor en las piernas al estar sentado > al caminar. Dolor por encima de la rodilla como si se hubiera roto un hueso > por estiramiento de miembros y movimiento. Pies y piernas hidrópicas. Entumecimiento de pies.

Piel pálida, fría, de tonalidad cenicienta. Úlceras ofensivas varicosas obstinadas de ancianos. Ha curado muchas úlceras febriles antiguas con descargas pútridas, delgadas y sanguinolentas. Transpiración como de carroña. Olores pútridos del cuerpo. Debe cubrirse en todas las etapas.

Escalofrío mejorado por una cama tibia. El frío es diario; viene por la noche, generalmente a las 7 P.M. La periodicidad es regular. Sudor frío en el cuerpo. Sudor caliente con alta temperatura. El sueño está lleno de sueños espantosos. Los pensamientos persistentes impiden el sueño. Sofocación durante el sueño. Grita en sueños por la opresión del pecho.

RANUNCULOS BULBOSUS

Generales: Este ranúnculo emite un vapor etéreo acre muy venenoso para quienes son sensibles a él, y muchas veces se lo ha confundido con el envenenamiento por *Rhus*.

Este ranúnculo común de campo no se usa con tanta frecuencia como se indica, y debe ser que no es tan conocido como muchos otros remedios. Es un remedio reumático de gran utilidad cuando se trata de los músculos del pecho. Dolor en los nervios espinales, pleura y músculos costales siempre con dolor extremo. Es tan sensible al movimiento como *Bryonia* y al clima frío y húmedo como *Dulcamara*.

Tiene debilidad repentina incluso hasta el desmayo, y ha curado la epilepsia. Es extremadamente excitable y se asemeja al estado muy quebrantado de los inválidos sensibles; de ahí que tenga molestias de espanto y disgusto.

Sus molestias son peores por la noche y después de cualquier cambio

en el clima, especialmente de cálido a frío. Los agravios vespertinos son bastante marcados; el dolor de cabeza, dolor de oído, síntomas nasales, fiebre, dolor en las costillas cortas, disnea, opresión del pecho y/o del corazón, aumento de las pulsaciones, temblores, escalofríos, todos empeoran por la noche. Es extremadamente sensible al frío y al aire libre. El aire frío provoca dolores de cabeza, reumatismo, neuralgia de tórax, columna y ovarios, vértigo.

La exposición repentina mientras se sobrecalienta provocará síntomas febriles, pleuresía o neumonía. Después de la exposición al aire frío, los músculos del pecho duelen como magullados. Una corriente de aire frío causa dolores agudos en muchas partes.

Es extremadamente sensible al clima lluvioso y tormentoso. Está dolorido y magullado en muchas partes. *Dolores punzantes* en hígado, oídos, pecho, abdomen, hombros y otras articulaciones, *columna, región lumbar* al abdomen, entre los hombros en la espalda, dolores punzantes y ardientes que irradian desde la columna dorsal.

Dolores ardientes en el orificio cardíaco del estómago; en la boca del estómago, cuello de la vejiga, en la córnea; en erupciones; en úlceras. *Dolor oprimente* en la frente; vértice; ojos; sienes; raíz de la nariz; boca del estómago; hombro; en la parte inferior del pecho; en medio del pecho. Tiene hormigueo, reptación. Inflamación de la pleura con hidropesía de adherencia. Con el derrame pleural es un remedio muy útil cuando hay dolor extremo a lo largo de las costillas, especialmente las inferiores. Ha curado el lupus y el epiteloma icterico.

Mente: Tiene gran depresión de ánimo y ganas de morir. Miedo a los fantasmas y muy irritable, incluso pendenciero. Confusión mental. Vértigo al entrar al aire frío. **Sensación de agrandamiento de la cabeza.**

Cabeza: Hiperemia cerebral con calor de la cara. Cefalea con cambio de temperatura, cefalea oprimente en frente y vértice peor al cambio de temperatura, ya sea en habitación fría o cálida. Dolores violentos sobre el ojo derecho, peor acostado y mejor al caminar y de pie. Todos los demás dolores empeoran por el movimiento. Ésta es una excepción notable.

Ojos: Presión y ardor en los ojos. Grandes dolores en el ojo, especialmente el derecho. Dolor y ardor en el párpado inferior derecho. Ardor y dolor en el canto externo del ojo derecho. Vesículas herpéticas de color negro azulado sobre el ojo. Ha curado la hemiopía durante el

embarazo.

Dolores punzantes en los oídos, especialmente el derecho, peor al anochecer. Ha curado la fiebre de heno con ardor en los ojos y prurito en el paladar blando (como *Wyethia*), peor por la noche, presionando en la raíz de la nariz. La piel de la nariz está enrojecida y muy inflamada.

Ha provocado erupción vesicular en la cara con gran ardor. Ha provocado epiteloma de la cara. Picazón en la cara, nariz y barbilla. Contracciones de los labios.

Ardor y dolor y enrojecimiento en la garganta, escozor y prurito en el paladar blando.

Hay mucha sed por la tarde. Ha curado muchas veces la condición débil y vacilante de los pacientes que sufren por el uso prolongado de estimulantes, como el whisky y el brandy. Es un gran remedio para la condición débil y tambaleante de los pacientes que sufren un prolongado delirium tremens cuando están embobados, tienen hipo y es más o menos convulsivo. **Convulsiones epileptiformes por licores alcohólicos. El hipo es violento y convulsivo.** Eructos frecuentes.

Ardor en el estómago y especialmente en la región del orificio cardíaco. El estómago es muy sensible al tacto. Paroxismos de neuralgia del estómago.

Sensación de magulladura en las costillas cortas, dolores punzantes en el hígado, ictericia. Dolor en el hígado por presión profunda; los síntomas empeoran por la noche.

En el abdomen hay mucha flatulencia, cólicos, ardor y gran dolor a la presión. Dolor punzante en el lado derecho del abdomen debajo de las costillas. Los dolores son mucho peores por el movimiento, la respiración y caminar. Muchos dolores punzantes en el abdomen. Tiene diarrea acuosa y disentería. **Tiene herpes zoster con dolores violentos.**

Leucorrea excoriante y dolores agudos en los ovarios con cada cambio frío en el clima, por el movimiento y al anochecer.

Pecho: Respiración corta y pesada con opresión del pecho al anochecer. Respiración suspirante. Presión y constricción del pecho. Dolores oprimentes en las paredes del pecho. Violentos dolores punzantes en las paredes del pecho. Dolores punzantes en la región de la quinta y sexta costillas. Dolor agudo al tacto o presión sobre las costillas flotantes. Dolores reumáticos en el pecho.

Reumatismo costal crónico. Dolor alrededor de las inserciones del

diafragma. Inflamación del diafragma y la pleura. Dolores de hidrotórax en el pecho por adherencias de la pleura. Sensible como si estuvieran adheridas las partes internas. Dolor peor por el movimiento, por el aire frío, por enfriarse, por la inspiración. Sensación de un paño húmedo y frío al entrar en aire frío. Dolores punzantes con cada cambio de clima de cálido a frío. Dolor en las costillas aquí y allá.

Dolor en la región del corazón por movimiento e inspiración y acostado sobre el lado izquierdo. Inflamación reumática de los músculos pectorales con dolor extremo al tacto. **Pleurodinia (dolor leve o grave que afecta directamente a los músculos intercostales)** con dolores cortantes muy violentos, por inspiración, presión, giro del cuerpo y el aire frío. Pulso pleno, duro y rápido por la noche y lento por la mañana.

Espalda: Dolor en la columna vertebral. Dolor a lo largo del margen interno de la escápula izquierda. Dolores punzantes en la columna entre las escápulas. Dolores en el margen inferior e interno de la escápula en zapateros, trabajadores de agujas y escritores por estar sentados encorvados. Una escápula a menudo se adhiere a la espalda y es inamovible, y luego aparece un dolor ardiente. Columna débil y gran lasitud. Se forman erupciones vesiculares en la espalda y el pecho, con contenido azul, con dolor intenso.

Extremidades: Dolores reumáticos, de carácter paroxístico en las extremidades superiores. Dolores punzantes a lo largo de los nervios en brazos y manos. Dolores desgarrantes en antebrazo y mano. Los dolores empeoran por el frío y empeoran por el movimiento. Vesículas azuladas en palmas y dedos. Semillas de verrugas en el pulgar.

Gran debilidad en miembros inferiores por la mañana. Ardor punzante de la columna a lo largo del nervio ciático en clima frío, húmedo y en clima tormentoso, peor por el movimiento y en aire frío. Dolor tironeante en los muslos. Dolor reumático en las rodillas, escozor y dolorimiento en pies y dedos. Callos muy dolorosos, dolorosos al tacto, pican y arden. Sufre molestias como por sabañones.

Se queda dormido tarde. Insomnio por dificultad para respirar, calor y orgasmos de sangre.

Vesículas de color azul oscuro sobre la piel. Se forma caspa córnea después de que las vesículas se han abierto. Se ha utilizado para erupciones vesiculares; para quemaduras; para el herpes zoster; para el pénfigo; para el eccema. Ardor plano, escozor, úlceras. **Excrecencias en**

forma de cuerno.

RHODODENDRON

Dolores: Este es un remedio muy útil en pacientes gotosos que sufren de dolores reumáticos, a veces vagando de una articulación a otra, agravados durante el reposo, agravados antes y durante las tormentas, agravados en climas fríos y húmedos y mejorados con envolturas calientes.

Estos dolores pueden estar en la cabeza o en las extremidades. Es un gran paliativo en personas mayores que han padecido gota durante mucho tiempo. Hinchazón reumática de articulaciones. Dolor en las aponeurosis (*membrana conjuntiva que recubre los músculos y sirve para fijarlos a otras partes del cuerpo*) por la noche, durante el reposo. **Puede siempre predecir una tormenta.** Hay dolores desgarrantes y punzantes. Dolores adoloridos y magullados. Rigidez de articulaciones, cuello y espalda. Extremadamente sensible al frío y agravado por el frío. Debilidad paralítica durante el reposo, pero está débil por el esfuerzo.

El movimiento continuo es su único alivio. Dolorosamente sensible al viento frío. Corea antes de una tormenta. Mejora general por movimiento, incluso cuando la parte dolorosa se agrava moviendo la parte afectada.

Mente: Miedo al trueno en personas nerviosas (*Phos.*). Siempre muy alterado y nervioso antes que estalle una tormenta, cuando la presión atmosférica está muy baja y la electricidad muy elevada, con gran miedo a las tormentas, especialmente a los truenos y relámpagos. Después de la tormenta se siente distendido y apaciguado. (*Vijnovsky*). Olvidadizo. Mientras habla se olvida de lo que estaba hablando. Omite palabras escribiendo. Aversión a su negocio. Fácilmente afectado por el vino.

Cabeza: Violentos dolores de cabeza reumáticos por la mañana en la cama, mejorados al moverse, al envolver la cabeza; agravado por beber vino, agravado en clima frío y húmedo. Los dolores de cabeza aparecen antes de una tormenta. Dolor en sienes y frente. La cabeza se siente adolorida, como magullada. El calor externo mejora los dolores de cabeza. *Neuralgia ciliar < antes de una tormenta (Hering).*

Dolor en los ojos antes de una tormenta, mejorado por el calor y el

movimiento. Debilidad de los músculos rectos internos con dolores punzantes antes de una tormenta. Dolores violentos en el oído, a veces desgarrantes, agravados antes de una tormenta. Mejorado por el calor. Rugidos, timbres y zumbidos en los oídos.

Neuralgia de la cara en sujetos gotosos, agravada por el movimiento, agravada por el viento frío; mejorada por aplicaciones calientes. El paciente generalmente se agrava durante el reposo; viene en tiempo tormentoso.

Dolores mejorados al comer y calor. Dolor en los dientes antes de una tormenta. Dolor en los dientes con dolor de oído, mejorado por el calor; agravado por la noche, por bebidas frías. Dolor de muelas: con dolor de oído; dientes flojos; enganches; encías hinchadas; < por el cambio de tiempo ; > por el calor y después de comer; gran debilidad después del dolor (Hering).

Estómago y abdomen: Se siente lleno después de comer poco (*Lyc.*). Eructos vacíos. Vómitos amargos verdes después de beber agua fría. Hundimiento en el estómago. Presión en el estómago después de comer.

Dolor como por flatulencia en lo alto de los lados del abdomen. Punzadas en el bazo por caminar rápido. Ruidos en el abdomen y plenitud después de comer.

Mucho esfuerzo para evacuar heces blandas. Heces no digeridas, delgadas, de color marrón. Diarrea después de comer, después de la fruta; por clima frío y húmedo, antes de una tormenta eléctrica. Disentería antes de una tormenta. Ano pulsante, tirones en el ano que se extiende a los genitales.

Hombres: Dolor tironeante en la vejiga con necesidad frecuente de orinar. Orquitis con mucha hinchazón en pacientes reumáticos por resfriarse, por sentarse en una piedra fría, por gonorrea suprimida; el derecho más afectado. Sensación en el glande como si estuviera siendo aplastado. Induración e hinchazón de los testículos después de la gonorrea, o con blenorrea (Hering). Dolor tirante en el cordón espermático, durante el reposo, mejorado por el calor y el movimiento. Gran dolor en los testículos, el cordón y las caderas, que mejora con el movimiento y el calor. Ha curado la hidrocele en los niños. Mucha picazón en el escroto.

Mujeres: Menstruaciones frecuentes y profusas. Quistes serosos en la vagina.

Pecho: Dolores punzantes reumáticos en el pecho en clima tormentoso durante el reposo. Constricción del pecho. Dolor de corazón.

Espalda: Dolores reumáticos, rigidez en cuello y espalda. Dolor en la región dorsal que se extiende a los brazos en clima frío y húmedo, agravado durante el reposo; dolores desgarrantes en el cuello y espalda al levantarse de la cama.

Extremidades: Dolores desgarrantes reumáticos en todas las extremidades en tiempo de tormenta, agravados antes de una tormenta y durante el reposo, agravados por la noche; principalmente en antebrazos y piernas.

Dolores errantes en extremidades y articulaciones. Dolor en hueso y periostio. Los dolores lo sacan de la cama. Dolores paralíticos en extremidades. **No puede dormir a menos que cruce las piernas.** Insomnio después de la medianoche. Dolor en la articulación del hombro tan severo que el brazo no se puede mover, pero el paciente y el dolor mejoran al caminar.

RHUS TOXICODENDRON

Modalidades: Las molestias de este remedio provienen del clima frío y húmedo por estar expuesto al aire frío y húmedo al transpirar.

El paciente es sensible al aire frío y todas sus molestias empeoran con el frío y todas mejoran con el calor. De manera general, las molestias de dolor, las sensaciones de magulladuras en el cuerpo, la inquietud en las extremidades y la mejora con el movimiento son características que prevalecen en todas las condiciones de *Rhus*.

Si bien está mejor por el movimiento y mejor por caminar, si continúa caminando se agota. Cualquier esfuerzo continuo del cuerpo o la mente agota al paciente *Rhus*. Sufre de condiciones reumáticas con dolores en los huesos, flojera en los músculos, flojera en los tendones, ligamentos y articulaciones por supresión del sudor, por frío. **Diátesis reumática (Hering).**

Estos ocurren con o sin fiebre. *Rhus* es adecuado en enfermedades reumáticas crónicas antiguas. Está rígido, débil y magullado cuando comienza a moverse. Esto pasa al entrar en calor, pero pronto se debilita y debe descansar.

Luego viene la inquietud, el dolor y la incomodidad que lo impulsan a moverse y que nuevamente mejoran, pero pronto se debilita y esto continúa, de modo que nunca se siente perfectamente a gusto y nunca encuentra descanso. Inflamación de las glándulas y de las membranas mucosas; inflamación de los músculos. Celulitis de la pelvis, del cuello, alrededor de las glándulas con mucha hinchazón. Inflamación de la piel que se vuelve erisipelatosa; púrpura; hundimientos a la presión con grandes ampollas que se llenan de suero, a veces con sangre. Tiene abscesos y ántrax y erupciones vesiculares.

Glándulas: Inflamación de las glándulas que están calientes y muy dolorosas. Están calientes y terminan en supuración. Abscesos de las glándulas axilares y de las parótidas. Inflamación escrofulosa de las glándulas del cuello y la mandíbula inferior. Inflamación del periostio y de los huesos. Afecciones escrofulosas y raquílicas. Las prominencias de los huesos se vuelven dolorosas al tacto, especialmente los pómulos. Sus molestias son más o menos periódicas. Ha curado muchos casos de fiebre intermitente, a menudo es adecuado en la fiebre remitente y es un remedio muy útil en las fiebres continuas y en una forma aguda de fiebre tifoidea.

Dolores: Los dolores que atraviesan a *Rhus* son dolores agudos, desgarrantes y magullados, a menudo acompañados de entumecimiento y debilidad paralítica de las extremidades.

Tiene parálisis de las extremidades con pérdida de sensibilidad. **En la parálisis infantil, *Rhus* es un remedio muy común.** Las niñeras en la actualidad a menudo provocan en el niño esta condición paralítica y parálisis espinal. Las enfermeras llevan los infantes al parque, los sacan del carruaje y los depositan en el suelo frío y húmedo y a los pocos días el niño se enferma de parálisis infantil. *Rhus* curará estos casos porque los síntomas son del tipo *Rhus*. Hemiplejía, especialmente del lado derecho. Sacudidas de extremidades y músculos. Ha curado la corea provocada por tomar un baño frío.

Mente: La mayoría de los síntomas mentales de *Rhus* son los que prevalecen durante las formas agudas de fiebre, especialmente en la fiebre tifoidea. Entonces tiene una conversación incoherente; responde preguntas apresuradamente. Hay ansiedad, aprehensiones y miedo. **Gran aprehensión por la noche (Hering).** Miedo intenso por la noche. Las quejas de *Rhus* suelen aparecer durante la noche. Los síntomas mentales

empeoran por la noche. El delirio empeora por la noche.

Los miedos y la ansiedad empeoran por la noche. Los síntomas mentales crónicos de *Rhus* son abatimiento, postración mental, incapacidad para sostener un esfuerzo mental, disgusto por la vida y pensamientos suicidas. Quiere ahogarse pero le tiene miedo a la muerte. Quiere morir, pero no tiene el valor de suicidarse.

En muchos casos está lleno de pensamientos suicidas; tristeza y llanto, pero no sabe por qué. Irritabilidad y ansiedad como si se hubiera encontrado con alguna desgracia, inquietud, ansiedad y nerviosismo en extremo en molestias agudas y crónicas. **Gran aprensión por la noche; no puede permanecer en la cama (Hering).**

Los resfriados se asientan en todo el cuerpo y las extremidades. Está lleno de mareos como si estuviera intoxicado; se tambalea al caminar.

Cabeza: Los dolores de cabeza son comúnmente como los que ocurren en la fiebre, el reumatismo y la inflamación de la vejiga. El cerebro se siente flojo o hay una sensación de ondulación en la cabeza. Dolor en la cabeza como si el cerebro estuviera desgarrado. Estupefaciente dolor de cabeza con zumbidos en los oídos. Dolores punzantes en la cabeza; siente como si las partes estuvieran atornilladas; sintiendo como si el cerebro estuviera presionado. Los músculos de la cabeza están adoloridos.

El periostio del cráneo duele al tacto. El dolor en la parte posterior de la cabeza se alivia manteniendo la cabeza hacia atrás. Hormigueo en el cuero cabelludo. Flujo de sangre a la cabeza. Tarareos en los oídos.

Dolores de cabeza pulsantes. **Meningitis en fiebres exantematosas o después de mojarse; hormigueo en las extremidades; fiebre alta; inquietud (Hering),** con estos síntomas de *Rhus*.

Dolor en los huesos; mejoría por movimiento. Erupciones en el cuero cabelludo; muy sensible al tacto. El cuero cabelludo es muy sensible en el lado recostado. Dolores desgarrantes y tirantes en el periostio de la cabeza; presión en los huesos del cráneo como si estuviera atornillado. De cada exposición al clima frío y húmedo, o de suprimir el sudor de la cabeza, viene el dolor de cabeza; dolores de cabeza reumáticos.

Los dolores de cabeza empeoran por mojar el cabello. Erupciones vesiculares en el cuero cabelludo; erisipela del cuero cabelludo con ampollas grandes; erupciones en el cuero cabelludo que supuran. Es un remedio muy útil en el tratamiento del eccema del cuero cabelludo en

bebés; erupciones herpéticas en el cuero cabelludo.

Ojos: Inflamación de los ojos en sujetos reumáticos por exposición al clima frío, húmedo, por suprimir la transpiración, con inquietud y fiebre.

Pústulas en la córnea; fotofobia; supuración de los ojos. Inflamación del iris de carácter reumático, **la inflamación puede extenderse e involucrar a la coroides (Hering)**. Hay mucha hinchazón y los ojos están cerrados por ella. Conjuntivitis muy aguda; quemosis; ojos rojos y agravados por la mañana; inflamación escrofulosa de los ojos por enfriarse.

Los párpados son rojos; edematosos. Los dolores en los ojos empeoran por mover los globos oculares, especialmente el dolor magullado. Parálisis de los músculos del globo ocular como resultado del reumatismo y la exposición al frío, o por mojarse los pies. Ojos rojos y lagrimeo; erisipela de los párpados; parálisis de los párpados superiores.

Los párpados se aglutinan por la mañana con una secreción mucosa abundante, purulenta. El paciente *Rhus* está sujeto a orzuelos en los párpados inferiores; neuralgia en los ojos. **Los dolores se disparan desde los ojos hasta la parte posterior de la cabeza, < de noche; abundante flujo de lágrimas calientes al abrir los ojos; ptosis, también parálisis de los músculos del globo ocular, por exposición al frío o la humedad; en paciente reumático (Hering).**

Oídos: Neuralgia en los oídos; inflamación erisipelatosa de las orejas externas con vesículas; inflamación de la glándula parótida.

Nariz: Hemorragia nasal; coriza violento. La nariz está tapada en cada resfriado; gran dolor en las fosas nasales; secreción por la nariz de moco amarillo espeso; moco verde, ofensivo. Mucha hinchazón de la nariz por erisipela. La punta de la nariz es roja y sensible. La nariz está hinchada y edematosa. Erupciones en la nariz y en las comisuras de la nariz; eccema de la nariz y mucha hinchazón.

Cara: Erisipela de la cara con ardor, ampollas grandes e inflamación que se extiende rápidamente y que se vuelve muy púrpura y pica con la presión. La erisipela de la cara a menudo se extiende de izquierda a derecha a través de la cara. Hay mucho ardor, picazón y hormigueo, delirio y fiebre alta, y el estado mental mencionado anteriormente. Eccema de la cara, erupciones supurantes crónicas de la cara. **Acné rosácea (Hering)**. Rigidez de los maxilares. Condición reumática de los maxilares y de las articulaciones.

Las comisuras de la boca se ulceran; ampollas de fiebre; labios secos y reseco y cubiertos de costras de color marrón rojizo en la fiebre tifoidea; los labios sangran. Tenemos muchos síntomas de la boca, especialmente en relación con la fiebre tifoidea.

La lengua está dolorida, en carne viva y sangrando; ardor de todos los tejidos de la boca; lengua roja. El sabor es pútrido y metálico. Los dientes están cubiertos de sangre; fiebre en las encías con sangre; ampollas en la lengua y toda la boca parece estar en carne viva y a veces sangrando. La boca está seca y acumula saliva y, a veces, saliva sanguinolenta en la boca que sale durante el sueño.

En *Rhus*, la sed es a menudo violenta, pero hay dificultad para tragar sólidos debido a la constricción de la garganta; dolor al tragar; inflamación de la garganta; celulitis de la garganta interna y externa con inflamación dolorosa de la garganta. Agrandamiento del cuello; hinchazón de las glándulas del cuello.

El cuello está rígido; a veces inflamación erisipelatosa de las parótidas; cuello muy hinchado. *Rhus* ha curado la difteria con estos síntomas. *Rhus* es especialmente adecuado para la inflamación del esófago. Cuando es aguda por ingestión de sustancias corrosivas, debido a la extensa celulitis que tales sustancias causan hacen el caso *Rhus*.

Este remedio es muy extraño. Por ejemplo, hambre sin apetito; sensación de hambre o sensación de vacío en el estómago sin deseo de comer. Sequedad de boca y garganta con gran sed; sed insaciable de bebidas frías especialmente de noche con gran sequedad de boca. Sin embargo, las bebidas frías provocan escalofríos, provocan tos.

Estómago: Dolor de estómago y náuseas. Sus deseos también son extraños. Quiere ostras, leche fría y dulces. Aversión a la carne. *Rhus* tiene náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas por beber agua fría; náuseas después de comer, con vómitos repentinos; apetito desordenado con inclinación a vomitar; peor por la noche y después de comer.

Pulsación en la boca del estómago; dolor punzante en el estómago plenitud y pesadez en el estómago como por una carga; presión en la boca del estómago como por un gran peso; dolor de estómago y náuseas, especialmente después de cosas frías; dolor de estómago después de un helado; náuseas después de comer helado.

Hígado y abdomen: En el hígado hay hinchazón y sensibilidad a la presión, por lo que no puede recostarse sobre el lóbulo derecho del

hígado. El dolor aumenta al comenzar a moverse; dolores punzantes en la región del hígado. En el abdomen tenemos muchas de las molestias *Rhus*. Abdomen distendido durante fiebre tifoidea; dolor extremo de los tejidos del abdomen al tacto; no puede soportar ninguna presión; sensible a la ropa. Dolor como golpeado en la región hipocondríaca y el abdomen < en el lado en el que se acuesta, < al girar y peor al comenzar a moverse (Hering).

Cólico; dolores y cólico violento que lo obligan a acostarse boca arriba y estirar las extremidades. Inflamación de cualquiera de los tejidos del abdomen; **peritonitis; enteritis;** tiflitis (proceso inflamatorio del ciego que puede tener múltiples causas, la más usual es la apendicitis, aunque también puede ser la amebiasis o salmonelosis, entre otras). Durante estas violentas condiciones inflamatorias de los intestinos, es probable que los síntomas de la fiebre tifoidea estén presentes con deposiciones involuntarias. Inflamación e hinchazón de las glándulas del abdomen y la ingle. Con las condiciones de fiebre tifoidea hay diarrea, heces copiosas, acuosas, con sangre o heces blandas; heces involuntarias; heces espumosas. Diarrea durante la fiebre tifoidea: la diarrea empeora durante la noche y mejora durante el día; deposiciones involuntarias con gran agotamiento. Ha curado el cólera infantil de tipo agudo y suele ser útil en la disentería con heces mucosas y sanguinolentas. Tenesmo violento; violentos dolores desgarrantes y punzantes en el abdomen; deposiciones involuntarias; heces disentéricas; descargas disentéricas que lo hacen levantarse de la cama por la mañana, a veces a las 4 en punto.

Hemorragia de sangre negra de los intestinos. Dolores punzantes en el recto. Ha curado las hemorroides cuando hay mucho dolor y cuando son internas o protuberantes; que sobresalen después de defecar con presión en el recto.

Urinario: Necesidad de orinar con tenesmo y dolor en la región de la glándula prostática que provoca ganas de defecar, que mejora con el movimiento.

Hay dolores más o menos desgarrantes en la región de los riñones. Orina albuminosa; orina con sangre; orina caliente fangosa; sedimento blanco que se vuelve turbio al reposar; gotean gotas de orina con sangre.

Tenesmo violento de la vejiga con goteo de sangre; retención de orina; la orina se elimina lentamente debido a la debilidad paralítica de la

vejiga. A veces hay una parálisis completa de la vejiga con micción involuntaria por la noche en la cama.

Necesidad frecuente de orinar día y noche; debilidad de la vejiga en niñas y mujeres con deseo frecuente de orinar, especialmente en las mujeres goteo de la orina en aire frío y al volverse muy frío.

Hombres: En los órganos sexuales masculinos tenemos una inflamación de carácter erisipelatosa. Eccema de los genitales. El escroto se vuelve espeso y duro con una picazón intolerable; hinchazón edematosa de los genitales; erisipela de los genitales; erupciones húmedas en los genitales.

Mujeres: En la mujer tenemos los mismos síntomas, especialmente hinchazón erisipelatosa de los genitales y algunas erupciones. La mujer tiene prolapso del útero por hacer fuerza o levantar objetos; debilidad de todos los músculos pélvicos; dolores parecidos al trabajo de parto en el abdomen debido al esfuerzo.

Flujo menstrual copioso; sangre coagulada con dolores parecidos al parto. El período menstrual llega demasiado pronto, es demasiado abundante y dura demasiado. El flujo es acre, provocando excoriación de las partes. Cada esfuerzo excesivo provoca menorragia. Tejido membranoso en el flujo menstrual; inhibición del flujo menstrual por haberse mojado; por mojarse los pies o enfriarse.

En el embarazo molestias similares por sobre esfuerzo y tendencia al aborto. Los dolores posteriores son muy tortuosos. La mujer sufre de celulitis como ocurre en la pierna de leche.

Aparecen síntomas de tifoidea e inflamación de las glándulas mamarias. La leche desaparece.

Laringe: En la laringe muchos de los resfriados se localizan allí produciendo ronquera, crudeza y aspereza. Dolor en el pecho; agotamiento muscular de la laringe por ruidos y mucho ejercicio de la voz. Ronquera al empezar a cantar; que desaparece al cantar algunas notas o desaparece después de hablar un rato; ardor y aspereza en la laringe.

Rhus es adecuado en muchos casos de influenza, como los que comienzan en la nariz y se extienden hasta la laringe con ronquera y con síntomas *Rhus*. La respiración se acelera; opresión del pecho; respiración muy difícil y dura, especialmente en neumonía y bronquitis y en resfriados que se asientan en el pecho.

Tos: *Rhus* se queda sin aliento por el esfuerzo. La tos *Rhus* es muy atormentadora; tos fastidiosa; paroxismos de casi cualquier tipo; tos atormentadora, seca y fastidiosa antes y durante el escalofrío.

Sabe que *el escalofrío viene debido a la tos seca y fastidiosa*; tos con sabor a sangre en la boca; tos seca, ronca, atormentadora, reumática, tos de fiebre reumática.

Pecho: **Inflamación de los pulmones**; inflamación de la pleura con dolores punzantes, mucha fiebre, progresando hacia el estado tifoideo con dolor en los huesos; inquietud; mejoría general por movimiento; fiebre intensa, sed marcada, gran postración; síntomas de la fiebre tifoidea.

La neumonía es de tipo aguda; neumonía como la que se denominaría tifoidea. *Rhus* tiene expectoración de sangre de los pulmones y de las membranas mucosas de las vías respiratorias; hemorragia en el pecho por sobreesfuerzo; hemorragia por sonar instrumentos de viento; hemorragia en el pecho por violenta excitación mental.

Corazón débil, trémulo con palpitaciones violentas, palpitaciones cuando está sentado quieto; las pulsaciones mueven todo el cuerpo; palpitaciones ansiosas por la mañana al despertar; parece como si el esfuerzo hubiera tensado los músculos del corazón; **hipertrofia del corazón por ejercicio violento; hipertrofia que aparece en atletas, en corredores**; enfermedades orgánicas del corazón con dolores punzantes. *Entumecimiento y debilidad del brazo izquierdo con enfermedad cardíaca. Mialgia cordial (Hering).*

Espalda: En la espalda tenemos rigidez y debilidad. Esto se nota más al comenzar a moverse, pero desaparece al moverse. Dolores en el hombro con rigidez; dolores entre los hombros al tragar alimentos; síntomas reumáticos; tensión dolorosa entre los omóplatos.

La parte baja de la espalda duele al estar sentado. Rigidez dolorosa al levantarse de un asiento; dolor en la espalda como magullado, dolorido y débil en toda la espalda. **El dolor en la espalda mejora al acostarse sobre algo duro o al hacer ejercicio.**

Hay dolores violentos en la espalda, especialmente en la región lumbar, como si la espalda estuviera rota. **Es un remedio para el lumbago provocado por mojarse, por levantar cosas pesadas, por resfriarse y por suprimir el sudor.** Se mejora por el movimiento y por moverse; peor al empezar a moverse.

Este remedio tiene muchos síntomas espinales con debilidad parálitica ya sea de los miembros inferiores o de una parte del cuerpo, rigidez y debilidad en el sacro agravada al descansar después del ejercicio. Ahora, se podría predecir que los síntomas se encontrarán en las extremidades por lo que se ha dicho en general.

Hay dolores punzantes, dolores opresivos, todo tipo de debilidad reumática, y estos dolores mejoran con el movimiento y empeoran por permanecer quieto. Son provocados por el aire frío y por reprimir el sudor, y a medida que estos dolores empeoran, se vuelven desgarradores en las extremidades, dolores tirantes. Dolores paráliticos, dolores entumecedores, que se alivian con el movimiento; entumecimiento en las extremidades; entumecimiento y dolor en los brazos por enfermedad cardíaca; entumecimiento en las articulaciones; dolores espasmódicos, desgarrantes en las articulaciones. Parálisis de los brazos; erisipela con mucha hinchazón en las extremidades; hinchazón de manos y brazos.

Al agarrar algo, se siente un hormigueo y un pinchazo en las manos y los dedos; hormigueo y entumecimiento en las puntas de los dedos y en los dedos; hinchazón de los dedos; erupciones en manos y dedos. En las extremidades inferiores encontramos dolores similares y modalidades similares de dolor en la cadera al acostarse sobre ella; dolores desgarrantes y tirantes en las extremidades inferiores; ciática con dolores desgarrantes y tirantes en las extremidades inferiores, peor durante el reposo y mejorados por el movimiento, provocada por enfriarse, por el clima frío y húmedo, por la exposición y por suprimir el sudor.

En esguinces como los que se producen en los tobillos y, de hecho, en cualquiera de las articulaciones, después de que *Arnica* haya eliminado los primeros y más dolorosos síntomas, *Rhus* se vuelve útil para la debilidad de los tendones y las fibras musculares, como siempre sigue a los esguinces.

Es un remedio de rutina para esa debilidad en las articulaciones después de los esguinces. Los dolores corren en franjas por las extremidades; inquietud en las extremidades inferiores durante la noche, pero mejoría por el movimiento; debe mantener las extremidades en constante movimiento; parálisis de las extremidades inferiores, gran cansancio y pesadez de las extremidades inferiores; debilidad de las extremidades inferiores al subir escaleras; hinchazón de las articulaciones de las extremidades inferiores; rigidez de las rodillas y los

pies. Crujido de articulaciones cuando se estira (Hering). Dolores paroxísticos en las piernas por mojarse, especialmente al sudar; molestias por vivir en casas húmedas; reumatismo en las extremidades inferiores por vivir en casas húmedas. **Parálisis agitante (Kent).**

Piel: Ulceras en las piernas. **Picazón intolerable en las piernas y pies por la noche en la cama;** erupciones en los pies y piernas; sudor fétido de los pies en personas de tendencia reumática,

Eccema de miembros inferiores. *Rhus* es un remedio útil para la fiebre. En tifoidea se ha dicho ya lo suficiente. Es un remedio muy útil en la escarlatina con sarpullido grueso. Cuando se ha suprimido la erupción, con inflamación de las glándulas y mucho dolor de garganta. Durante la fiebre, a menudo hay urticaria violenta que desaparece con el sudor; sudor nocturno con mucha erupción pruriginosa; fiebres por sudoración suprimida del pie; fiebres reumáticas; fiebres peor por la noche; fiebres que acompañan a herpes labial en los labios, fiebres remitentes y fiebres intermitentes adquieren el tipo de fiebre tifoidea y siguen su curso como fiebre tifoidea sintomática.

Picazón intolerable de la piel; hormigueo en la piel; las erupciones arden y pican violentamente; mucha humedad con erupciones en la piel.

Se forman grandes ampollas sobre la piel con o sin erisipela. El prurito incesante a veces se alivia "**escaldando**" las partes, como lo llaman algunos envenenados con *Rhus*, "**escaldando**" con agua lo más caliente posible para bañar las partes. ***Rhus* ha curado el herpes zóster y la tendencia a las erupciones herpéticas.** Ha hecho un gran récord con eccemas húmedos tales como superficies en carne viva; excoriantes; que rezuman mucho. Es muy común el remedio para la urticaria que surge por mojarse o la urticaria que aparece durante el reumatismo o durante los escalofríos y la fiebre; urticaria que empeora con el aire frío.

RUMEX CRISPUS

Rumex, la bardana amarilla, es un remedio desatendido y que sólo ha sido probado parcialmente. Los síntomas mentales no se han manifestado, pero los experimentadores han expresado bien los síntomas catarrales.

Hay un estado de tristeza, abatimiento; aversión al trabajo;

excitabilidad mental irritable. Esto incluye casi todo el estado mental que conocemos de este remedio, ya que las experimentaciones se realizaron con las potencias y tinturas más bajas.

La bardana amarilla se ha utilizado en la práctica doméstica, como medicamento para la sangre, para curar erupciones y forúnculos. Cuando se usa de esta manera, es una sustancia suave y, por lo tanto, las experimentaciones están algo en esta forma.

La tendencia catarral es muy llamativa. La nariz, los ojos, el tórax y la tráquea, todo el tracto respiratorio, emite un flujo copioso, una descarga mucosa abundante. La he visto tan copiosa por la nariz que parecía un flujo continuo; tan copiosa de la tráquea y los bronquios que el paciente carraspeó continuamente por la boca mucosa blanca, fina, espumosa, de modo que en poco tiempo hasta media pinta de mucosidad fina, tan fina como el agua, estaba en la escupidera. También tiene una sequedad marcada de la laringe y la tráquea con tos espasmódica, seca y dura.

A veces ha tomado la forma de gripe, con abundante secreción mucosa; expectoración fina, acuosa y espumosa por la boca. Esta es solo la primera etapa. Después de esto, la descarga se vuelve espesa, amarilla, dura o espesa, blanca y tenaz; muy viscosa, fibrosa y dura que a pesar de sonarse la nariz y toser no logra levantarla. Exhausto completamente por sus esfuerzos para expectorar mucosidad dura, fibrosa, tenaz e incluso pegajosa. Este estado catarral suele ir acompañado de diarrea matutina, y estas son las características principales.

"Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, dolor clavicular y dolorimiento detrás del esternón". Los dolores de cabeza catarrales son dolores que aparecen durante períodos de sequedad, alternando con un flujo copioso. Extrema asperidad en la laringe y tráquea; ardor y escozor; incapaz de soportar la presión en la garganta.

Cosquilleo en la garganta que provoca tos. Debe sentarse sin moverse; no puede respirar profunda, apresurada o irregularmente porque el ardor aumenta mucho con cualquier cambio en la respiración.

Si sale al aire libre, una tos paroxística le quita el aliento; o si pasa del aire libre a una habitación cálida, aparece la misma tos paroxística. El paroxismo es tan violento que por la mañana, cuando tiene heces sueltas, las pasa involuntariamente con la tos. La orina también desaparece con la tos. El dolor de cabeza vuelve cuando las descargas disminuyen.

Una característica llamativa es el dolor debajo de la clavícula; una sensación de rugosidad debajo de la clavícula; como si las partes del interior estuvieran ásperas; como si el aire entrara directamente debajo de la clavícula, produciendo aspereza y ardor. Asperidad y ardor por la inhalación de aire.

"Nariz obstruida; sensación de sequedad incluso en las fosas nasales posteriores". Muchas veces el coriza comienza con una marcada sequedad en las fosas nasales posteriores, por lo que está constantemente carraspeando; la irritación es tan grande que no puede dejarla. Hay una sensación de engrosamiento en la nasofaringe, y produce un ruido peculiar al intentar deshacerse de ella.

"Sensación de hormigueo agudo y repentino en la membrana de Schneider". Esto es intenso; hormigueo, a veces descrito como una picazón que se extiende desde el final de la nariz hasta la faringe; a veces obliga a estornudar, sonarse la nariz y este peculiar ruido, y a veces escupe para sacar el moco cuando está un poco más abajo en la faringe; carraspea para deshacerse de él cuando está en la laringe. La inflamación pasa a los bronquios más pequeños, produciendo una bronquitis capilar y finalmente una neumonía.

Se adapta a estados catarrales agudos y crónicos. En viejos casos tísicos, cada vez que se resfría, es tan sensible al aire frío y al cambio de aire que duerme con la ropa de cama sobre la boca. Cada inhalación de aire provoca una tos espasmódica.

La expectoración inicial es una mucosidad fina, y luego se vuelve más espesa y tenaz, y no puede expectorarla; escucha el traqueteo, después de muchos esfuerzos se agota; expectora un poco sin apenas alivio. Este es un gran remedio para hacer trabajo de remiendo en tisis. Dolor, aspereza y ardor, especialmente en la tráquea y manubrio del esternón.

"Estornudos violentos, con coriza fluido, peor al anochecer y por la noche". Muchos síntomas empeoran por la noche. "Coriza, fluido, con estornudos, con dolor de cabeza, peor al anochecer y noche".

Algunos síntomas empeoran temprano en la mañana. Ciertos tipos de tos empeoran a las 11 P.M. *Lachesis* y *Rumex* son un puzzle en esta tos y hay que entender cada uno.

En *Lachesis*, los niños pequeños tosen cuando duermen temprano, pero si se les mantiene despiertos no toserán. Por eso en *Lachesis* la tos de las 11 P.M. es un agravamiento por dormir. En *Rumex* la tos se

presentará a las 11 P.M. tanto si el niño está dormido como si no.

"Acumulación de moco en las fosas nasales posteriores". "Secreción mucosa amarilla a través de las narinas posteriores." "Epistaxis, estornudos violentos e irritación dolorosa de las fosas nasales". "Influenza con catarro violento, seguida de bronquitis."

"Raspado en la garganta"; siempre que este estado catarral entra en la laringe y la tráquea, hay un raspado continuo en la garganta. Ronquera; no puede hablar porque las cuerdas vocales están cubiertas de moco duro. Casos crónicos a menudo han sido curados.

Phosphorus tiene esta ronquera, pero sobre todo la afonía se alivia al sacar fuera un poco de moco de las cuerdas vocales. La ronquera de *Causticum* se debe a una debilidad de las cuerdas vocales. *Phosphorus* tiene un estado inflamatorio y la acumulación continua de moco impide el habla. *Rumex* tiene la acumulación de mucosidad dura, gelatinosa y pegajosa y continuamente raspa la laringe.

"Sensación de un nudo en la garganta, que no se alivia al carraspear o al tragar, desciende con la deglución, pero vuelve inmediatamente"; esta es también una característica importante en *Lachesis*.

"Dolor en la faringe, con acumulación de mucosidad dura en las fauces". "Afecciones catarrales de garganta y fauces".

Este remedio muestra las distintas etapas del resfriado severo, pero está especialmente indicado en constituciones que constantemente se resfrían empeorado por el cambio de clima; siempre tiritando alrededor del fuego, queriendo mucha ropa, incluso la cabeza cubierta.

Muchas molestias empeoran por la noche, por un baño, por enfriarse, por inhalar aire frío. Las molestias reumáticas son comunes y se agravan con el frío. Cada resfriado parece afectar las articulaciones. Esta es una característica marcada de *Calcarea phos.*; cada cambio a frío se siente en las articulaciones; por bañarse y enfriarse después.

"Dolor fuerte, sofocante y apretado en el epigastrio, la ropa hasta la espalda parece demasiado apretada; sensación de debilidad en el epigastrio, todo agravado al hablar; frecuentemente respira profundamente."

"Tirones desde la boca del estómago hasta el pecho; dolor agudo en el pecho izquierdo; náuseas leves; dolor sordo en la frente". "Dolor y punzadas en la boca del estómago y por encima a cada lado del esternón".

Estómago: El estómago no digiere los alimentos, o solo los alimentos

más simples; la membrana mucosa del estómago se ve afectada por este remedio como otras membranas mucosas. Varios dolores de estómago; dolores punzantes y tirantes en la boca del estómago.

"Dolor agudo en la boca del estómago que gradualmente se vuelve muy severo; dolores punzantes agudos en el estómago que se extienden hacia el pecho y debajo una sensación de presión como un bulto en la boca del estómago, a veces subiendo debajo del esternón, agravado en gran medida por el movimiento y una respiración profunda; generalmente agravado después de comer, mejorado al permanecer perfectamente quieto".

Es extraño cómo los síntomas del estómago se agravan al hablar. El estómago se siente adolorido, agravado al hablar, caminar, inhalar aire frío; quiere cosas calientes. Muy flatulento; lleno de dolores flatulentos; dolores aliviados al eructar y expulsar flatos (*Carbo veg.*). Dolores de estómago y abdominales agravados por hablar, respiración irregular; Debe sentarse en una silla y respirar con perfecta regularidad. La respiración irregular provocará tos o asfixia.

Por la mañana se apresura a defecar como *Sulphur*. "Evacuaciones indoloras, ofensivas, profusas; marrones o negras, delgadas o acuosas; precedidas por dolor en el abdomen; antes de defecar, urgencia repentina, que lo saca de la cama por la mañana".

"Diarrea matutina con tos por cosquilleo en la garganta". Es común que los casos tísicos tengan diarrea matutina, y muchos de ellos parecen *Sulphur*. Cuando la diarrea matutina brota, *Rumex* paliará; calmará la sensibilidad extrema de los pulmones, alejará la sensibilidad al frío y la curará.

Rumex no es tan profundo como *Sulphur*, pero es un antipsórico. Sin embargo, se limita a las primeras etapas; llevará un caso crónico hasta ahí, pero requerirá ser seguido por otro antipsórico. *Calcarea* lo sigue bien.

Rumex es muy sensible al frío, a los baños y al entorno frío como *Rhus*, pero se ve agravado por el movimiento. *Bryonia* puede confundirse con él en esta agravación por el movimiento y por hablar, pero *Bryonia* no es tan sensible al aire frío, a menudo se alivia por aire frío y empeora en una habitación cálida; las molestias desaparecen si la habitación se enfría. En *Rumex* los nervios son sensibles al aire libre; una sensibilidad nerviosa al aire libre tan marcada como *Nux*.

"Diarrea acuosa marrón, principalmente por la mañana, de 5 a 9 A.M."
"Grave ataque de diarrea en un anciano de setenta, tras fallo de Sulphur". El paciente *Sulphur* con tos, especialmente en tisis, comúnmente quiere aire fresco, cosas refrescantes; aunque los síntomas del estómago a veces mejoran con las bebidas calientes, él quiere aire fresco y refrescante.

"Afonía después de la exposición al frío". "Moco tenaz en garganta o laringe, deseo constante de carraspear". "Cosquilleo en la garganta que provoca tos". Lucha contra la tos tanto como puede debido al ardor y la asperidad.

En el coriza muy violento hay una ausencia de los síntomas febriles de *Bryonia*, *Rhus* y *Aconitum*. No tiene los síntomas constitucionales, el dolor de las extremidades, el dolor general, fiebre alta y sed. La afección parece haberse localizado.

"Tos ronca, ladradora, en ataques, todas las noches a las 11 P.M. y a las 2 y 5 A.M. (niños)". "Tos, con dolor detrás del esternón". "La tos más violenta se produce pocos instantes después de acostarse y por la noche, en algunos casos afonía completa". "En las mujeres, cada acceso de tos produce el paso de unas gotas de orina".

Rumex es uno de los paliativos más valiosos en tisis avanzada; a menudo llevará un caso a otro invierno. Con *Rumex*, *Pulsatilla*, *Senega*, *Arsenicum* y *Nux vomica* se pueden remendar los últimos años de un paciente tísico.

También advierto sobre la diarrea que ocurre en la mayoría de los casos de tisis. Verás *Acetic acid* recomendado para la diarrea en la tisis. Será mejor que dejes en paz esas condiciones, a menos que sean muy marcadas. Si la diarrea es muy agotadora, usa una simple medicina, como ésta, para aflojarla. Pero el paciente tísico está mejor con un poco de diarrea, heces blandas matutinas. Lo mismo ocurre con los sudores nocturnos; si no los tiene tendrá algo más violento.

El alópata detiene la diarrea y los sudores nocturnos, y luego tiene que dar *Morphine* a su paciente debido a los consiguientes sufrimientos. Cuanto más te empeñes a aliviar estas condiciones externas, estos respiraderos, más daño le harás al paciente, y si continuas tendrás que abandonar tu homeopatía y darle *Morphine*, que es realmente un crimen.

Eliminarás la llaga, magulladura, dolor en todo el cuerpo de un tísico con *Arnica*, y favorecerás la tos y las arcadas y náuseas, y lo hará dormir. Más tarde, es posible que se necesite *Pyrogenium* para el dolor de huesos

y la tos angustiosa. Lo remiendas año tras año; a veces el *Arsenicum* es el remedio, y tiene que repetirse con más frecuencia; a veces es *Lycopodium*, *Pulsatilla*, *Pyrogenium* o *Arnica*.

Estos medicamentos le ayudan y a menudo tienen que cambiarse, pero finalmente se produce la degradación y estos medicamentos ya no son adecuados. Una disnea espantosa se apodera gradualmente del paciente; hay ansias de aire; el espacio para respirar está disminuyendo.

La hidropesía aparece en las extremidades. El corazón se rinde; hay emaciación; se ve el semblante hipocrático; hay sudor frío, cara azul, hundimiento. Incluso ahora podemos paliar con *Tarantula Cubensis*. A veces hay que repetirlo. Lo aliviará durante días y dará una eutanasia, no una estupefacción como la producida por *Morphine*, adormeciendo sus sentidos, sino un consuelo real.

RUTA GRAVEOLENS

Ruta es otro remedio que a menudo se pasa por alto. A veces se pasa por alto y se administra *Rhus* o *Argentum nitricum*, o se administran otros remedios que no están completamente relacionados con el caso porque *Ruta* no es muy conocida.

Muchos de sus síntomas son difíciles de clasificar en el Repertorio. Debe obtenerse un conocimiento de su naturaleza. Pertenece a una clase de dolencias que se asemejan a *Rhus*, en que es sensible al frío, agravadas por el clima frío y húmedo; agravadas por enfriarse, y las molestias a menudo son provocadas por tensar la parte; sobreesfuerzo o sobreesfuerzo de partes, pero principalmente confinado a partes que son de carácter tendinoso, fibras aponeuróticas; tejido fibroso blanco; los tendones flexores, especialmente los tendones flexores que están sobrecargados por el esfuerzo.

Rhus tiene algo como esto, pero nada como lo que se encuentra en *Ruta*. *Ruta* a menudo se adapta a varias condiciones quirúrgicas; problemas periósticos por lesión. Problemas periósticos donde la carne es delgada sobre el hueso; sobre la tibia. Los moretones desaparecen lentamente y dejan una zona endurecida; engrosamiento del periostio; una condición nudosa, nodular; permanece dolorido; reparación lenta. Un bulto en el periostio que ha existido durante meses o años; sensible,

dolorido y nodular; como resultado de un golpe con un palo o un martillo, o por golpear la espinilla.

Moretones: En agricultores, leñadores, mecánicos, por sostener un martillo o un instrumento de hierro; se forman nódulos duros en la palma al apretar la mano sobre un instrumento de hierro al proyectarlo hacia adelante, como al usar una palanca; una masa endurecida de tejido en los tendones, como una bursa ([bolsita de contenido líquido que actúa como una almohadilla para las articulaciones](#)).

Tendencia a la formación de depósitos en el periostio, en el hueso, en los tendones, en las articulaciones. La ubicación especial es en la muñeca; en esta parte se forman bolsas y nódulos. Sobreentrenamiento de tendones y en el lugar donde es probable que salga se formará un nódulo en el tendón; bultos, racimos, pequeños tumores en el tendón. Aumento gradual de la contracción de los flexores, de modo que las manos se flexionen permanentemente; el pie se flexiona de modo que la planta se vuelve cada vez más cóncava, y los dedos se hunden por el sobreesfuerzo y la violencia en los flexores.

Ojos: Sobreesfuerzo de los músculos del ojo. Estos músculos son en gran parte tendinosos. Uso continuo hasta que se convierte en un uso excesivo. Cansancio ocular seguido de dolor de cabeza, y los efectos también son en el globo del ojo y el recubrimiento del ojo, de modo que el ojo sobrecargado se enrojece.

Dolor en el ojo, arriba y a través del ojo cuando intenta usar la visión, es decir, agravación por el esfuerzo de la visión. De mirar letra pequeña, costura fina. Este sobreesfuerzo de la visión provoca enrojecimiento, dolor e incapacidad para concentrar la visión en un punto. Sigue el dolor de cabeza. Aquí *Argentum nitricum* se parece a *Ruta*. *Arg. nit.* y *Natrum mur.* son los dos remedios más utilizados, pero *Onosmodium* es un remedio indicado con mucha frecuencia para los dolores de cabeza por fatiga visual. Pero se pueden diferenciar fácilmente. *Ruta* está agravada por el frío, quiere que todo esté caliente. *Arg. nit.* se agrava por el calor quiere estar en un lugar fresco. Se debe considerar al paciente.

Hay agotamiento generalizado en *Ruta*. Las piernas ceden al levantarse de una silla, el paciente se tambalea y hace varios esfuerzos al levantarse de un asiento. Los rutinistas dan *Phosphorus* y *Conium* para esto. *Ruta* y *Phosphorus* tienen una sed violenta e insaciable de agua helada. Compare *Phos.* y *Con.* debido a la debilidad de las caderas y los

muslos.

"Los ojos se sienten calientes como bolas de fuego". Usar *Ruta* para una pura inflamación cuando los ojos se sienten calientes sería un fracaso. *Eufrasia*, *Belladonna* y *Aconitum* se utilizan en simples inflamaciones de un resfriado, y los antipsóricos cuando el caso es crónico. Pero si una mujer fatiga sus ojos por *coser mucho en un trabajo fino* y los ojos se sienten como fuego, necesita *Ruta*. *Aconitum* si después de la exposición a vientos fríos, hay inflamación con lagrimeo y los ojos parecen carne cruda.

"Los ojos arden, duelen, se sienten cansados; visión borrosa; agravada por usarlos por la noche". En parte del agravamiento general de la noche, cuando, al copiar, el manuscrito se coloca aquí, y la copia a una distancia diferente, esto requiere un cambio constante de visión al mirar de uno a otro, y especialmente si la copia se realiza con poca luz, vendrá un dolor de cabeza que *Ruta* curará.

Después de un uso excesivo de los ojos de esta manera, si el paciente conduce con un viento frío, se produce una debilidad parálitica, y esta es una indicación más para *Ruta*. Lagrimeo por exposición al viento o cabalgar en el frío. Parálisis de ciertos músculos del ojo, incluso estrabismo; todo tipo de alteraciones de acomodamiento.

"Pérdida de poder sobre el recto interno". "Astenopía; irritabilidad de todos los tejidos de los ojos por exceso de trabajo o por *usar los ojos en trabajo fino*; latidos y dolor dentro y fuera de los ojos; los ojos se sienten como bolas de fuego por la noche; visión borrosa; las letras parecen correr juntas, lagrimeo, etc."

Ampliopía, que depende del esfuerzo excesivo de los ojos o anomalías de refracción; por escribir con luz artificial; *costura fina*, etc. en un tejedor, distingue con dificultad un hilo de otro, y no puede leer en absoluto; niebla de la vista, con oscurecimiento completo a la distancia.

Mente: No se ha probado suficientemente el remedio para sacar los síntomas mentales. Son solo comunes y pertenecen a muchos otros remedios. "Inclinación a contradecir y pelear". "Insatisfecho consigo mismo y con los demás". "Ansioso y abatido, con abatimiento mental".

Estos síntomas son solo comunes; se pueden agrupar en una de dos clases. El paciente puede estar irritable, o lo contrario, bondadoso. Este remedio se clasifica entre los irritables. "Abatido", es decir, lo contrario de feliz, otro de dos clases. "Disposición melancólica hacia la noche".

Lo único aquí es que se agrava hacia la noche. Cuando las cosas salen a la luz de modo que pertenecen a una de las dos clases, son importantes sólo en un grado leve.

Dolores: Muchas de las molestias empeoran estando acostado, especialmente los dolores agudos, escozor, desgarró en los nervios.

Ruta es un medicamento doloroso, pero tarda en producir síntomas, por lo que es de naturaleza crónica. Neuralgias antiguas, dolores punzantes, desgarrantes, ardientes, especialmente en las extremidades inferiores, alrededor de los ojos; dolores de cara. Tiene todos los dolores, descritos por todos los adjetivos que se aplican al dolor, pero es peor acostado y peor por el frío.

Dolores desgarrantes y tirantes en los nervios ciáticos. Las formas más graves de ciática; los dolores comienzan en la espalda y bajan por las caderas y los muslos; dolores desgarrantes; cómodo durante el día, pero agravado tan pronto como se acuesta por la noche. *Gnaphalium* es un gran remedio para la ciática, y también tiene esta agravación al acostarse.

Ano y recto: El estreñimiento es una característica sorprendente, con prolapso del recto al defecar. "Urgencia infructuosa frecuente con prolapso anal". "Protuberancia del recto después del parto". Dolor en el recto al sentarse. Gran dolor en el recto como por ulceración. Es un remedio útil en almorranas y estenosis del recto.

Síntomas de *espalda*. Es un decidido remedio reumático. Se describen como remedios reumáticos todos aquellos remedios susceptibles al frío agravados por el frío, el clima húmedo o tormentoso. Síntomas reumáticos de la espalda.

"Dolores como magulladuras en las vértebras lumbares". "Dolor en la espalda o en el cóccix como por una caída o golpe, o como golpeado". "Los isquiotibiales se sienten acortados y débiles; las rodillas ceden al subir o bajar escaleras". "Dolor y debilidad en los tobillos después de un esguince o dislocación". "Debilidad después de un esguince, especialmente de las muñecas y tobillos".

Inmediatamente después de un esguince, para el estado inflamatorio, lo más probable es que deba administrar *Arnica*, y probablemente le seguirá *Rhus*. Pero cuando se producen nódulos en los tendones como resultado de la tensión, se requiere *Ruta*.

Ruta es un gran remedio para un simple esguince; tiene todo el dolor y la debilidad de los tendones. *Arnica*, *Rhus* y *Calcarea* suelen ser

necesarios de forma rutinaria cuando no hay todos los síntomas, excepto solo el esguince.

Debilidad paralítica en las extremidades inferiores después de un esguince de espalda. Bajo el agravamiento al anochecer hay disposición melancólica, ardor en los ojos, halo verde alrededor de la luz; vista borrosa; dolor de ojos; dolor debajo de la escápula derecha. Lesiones de los huesos y fracturas; exostosis escrofulosas. (Hering).

Inquietud extrema como *Rhus*. Tan inquieto que no puede quedarse quieto; una inquietud nerviosa. "Sensación de magulladuras en todo el cuerpo como por una caída o un golpe, peor en extremidades y articulaciones". "Moretones y otras lesiones mecánicas de huesos y periostio; esguinces; periostitis; erisipela".

Ruta está relacionada y es un antídoto para *Mercurius*.

Erupciones en la piel con prurito, que cambia de lugar después de rascarse como *Mezereum*. Compare *Phos*. en la sed de agua fría y la debilidad de las extremidades inferiores. En el reumatismo se distingue *Phytolacca*.

Compare *Rhus*, *Sepia*, *Silicea* y *Sulphur*. Ruta es un antipsórico, pero no tan profundo como *Silicea* y *Sulphur*.

SABADILLA

Generales: El paciente *Sabadilla* es un paciente con escalofríos, sensible al aire frío, una habitación fría, comida fría. Quiere estar bien abrigado; quiere bebidas calientes para calentar su estómago. Está sujeto a condiciones catarrales, y en ellas quiere aire caliente. Las condiciones catarrales de la garganta requieren bebidas y alimentos calientes. Las cosas cálidas las agradece. Es difícil tragar cosas frías; aumentan el dolor y la dificultad para tragar.

A menudo estudiamos remedios por contraste. Este remedio viaja de izquierda a derecha, y de inmediato un buen prescriptor lo conecta con *Lachesis*. Las molestias, el dolor y las condiciones inflamatorias de la garganta comienzan en el lado izquierdo y se extienden hacia la derecha en ambos, *Sabadilla* y *Lachesis*. Pero las cosas cálidas agravan el dolor en *Lachesis*; provocan una condición espasmódica, con sensación de asfixia, y por eso quiere cosas frías, que alivian; se tragan con más

facilidad y alivian el dolor de garganta. *Sabadilla*, por otro lado, se alivia con el calor, ya sea en el exterior o en el interior.

Nariz: Condición catarral de la nariz, con estornudos constantes; sensación de gran asperidad en la nariz; ardiente; congestión nasal. Descarga al principio de mucosidades delgadas y luego mucosidad espesa. Tiene toda la apariencia de un coriza. El coriza mejora al inhalar aire caliente. Se sienta ante una rejilla o registro abierto, con la cabeza cerca, inhalando el aire caliente. Especialmente útil cuando se prolonga el estado catarral de la nariz, un coriza prolongado, que no cede a los remedios ordinarios, un coriza persistente, y la secreción es exagerada por el olor a flores. Incluso pensar en el olor de las flores le hace estornudar y aumenta el flujo por la nariz. Entonces, pensar en varias cosas agrava sus molestias.

Muchos pacientes con fiebre de heno son sensibles al olor de las flores, al olor del campo de heno, a la materia vegetal marchita; algunos son tan hipersensibles al olor a fruta que hay que sacar las manzanas de la casa. La inhalación de olores hermosos, como el de la lavanda, algunos pacientes con fiebre de heno no pueden tolerar; tales cosas pueden provocar un ataque fuera de temporada. Ahora, *Sabadilla* es de este tipo hipersensible al entorno, a los olores; estos aumentan el estado catarral de la garganta y las fosas nasales posteriores.

Estornudos y flujo de moco por la nariz; continua incluso hasta la ulceración. Ataques periódicos; un escalofrío en junio; en otoño alrededor del 20 de septiembre como fiebre de heno. La fiebre de heno es a menudo una cosa fácil de paliar con remedios de acción corta; acortarán un ataque en unos pocos días. Pero la curación requiere años y el paciente debe ser tratado en el ínterin y de acuerdo con sus síntomas. Cuando los síntomas de la fiebre de heno están presentes, no tiene otros; un grupo se manifiesta en un tiempo, y otro grupo en otro momento. Pero el paciente está enfermo y todos los síntomas deben reunirse y el caso debe tratarse en consecuencia.

Mente: Muchas de las molestias de este individuo parecen ser imaginarias. Su mente está llena de cosas extrañas. Las imaginaciones sobre personas o sobre él mismo son extrañas. Imagina que el cuerpo se está marchitando, que las extremidades están torcidas, que la barbilla está alargada y más grande de un lado que del otro. Ella siente que esto es así y lo cree incluso a pesar de su visión. Es una sensación que ella cree, un

engaño, una locura.

"Impresiones erróneas sobre el estado de su cuerpo". "Se imagina a sí mismo enferma; imagina partes encogidas; que está embarazada cuando simplemente está hinchada por flatos; que tiene una horrible enfermedad de garganta que terminará fatalmente".

Las imaginaciones carecen de fundamento; no se ve nada y el sufrimiento es mayor que si hubiera algo a la vista. Estos pacientes a menudo no sienten simpatía; realmente deberían tener un remedio. *Thuja* tiene impresiones erróneas sobre el estado del cuerpo; cree que está hecha de vidrio; la idea no es la de transparencia, sino más bien de fragilidad, temores de que se rompa en pedazos.

Hay pocos remedios que tienen ideas fijas; estas ideas pueden referirse a la religión, la política, la vestimenta, las cosas de la familia y la vida. Una vez tuve una paciente loca que salía a la calle, veía si entraba alguien que vistiera de cierto color, porque tenía la idea fija de que esto era de importancia diabólica para ella.

El estado mental de *Pulsatilla* en un hombre es que una mujer sería un perjuicio para su alma; es una ilusión, una idea fija. *Iodum* está lleno de ideas fijas. *Anacardium* tiene una idea fija de que un diablo está sentado en un hombro hablando en su oído, mientras que un ángel se sienta en el otro hombro hablando en el otro oído, y él se detiene entre los dos y no dice nada.

"Delirio durante los intermitentes". "El esfuerzo mental agrava el dolor de cabeza y produce sueño". La somnolencia proviene de pensar, meditar, leer. Mientras medita en una silla, se duerme como *Nux moschata* y *Phosph. acid.*

Cabeza: Mareos; vértigo. Se despierta de noche con vértigo. Vértigo, al aire libre; bajo todo tipo de circunstancias. Lleno de dolores de cabeza. Dolores de cabeza en un lado. La meditación que lo lleva a dormir le provoca dolor de cabeza.

Dolor de cabeza en niñas de la escuela. Los niños débiles, que tienen que ser sacados de la escuela por dolor de cabeza, vuelven a casa con extrañas imaginaciones sobre la escuela y ellos mismos. Dolor de cabeza estupefaciente y asociado con coriza; en los senos frontales, arriba de los ojos. Lleno, explosivo, estupefaciente, agravado por sacudidas, estornudos, caminar. Estupefacientes dolores de cabeza con coriza. A menudo se levanta por la mañana, aumentando durante la mañana.

Cabeza cubierta de sudor frío. Muchos de los síntomas están estrechamente relacionados con *Veratrum*, especialmente en el sudor frío en la frente con molestias.

Fiebre de heno cuando hay estornudos espasmódicos, coriza fluido; fosas nasales tapadas; difícil inspiración por la nariz; ronquera; picazón en la nariz; sangrado profuso de la nariz; la sangre roja brillante proviene de las fosas nasales posteriores y se expectora; muy sensible al olor a ajo; coriza con severos dolores frontales y enrojecimiento de los párpados; estornudos violentos; abundante secreción acuosa de la nariz. Un tipo peculiar de picazón aparece en algunas fiebres de heno, es un picor en el techo de la boca, en el paladar blando, y para aliviar el paciente debe pasar la lengua hacia atrás y hacia delante sobre el paladar blando, con esta coriza, estornudos, etc. *Wyethia* cortará el ataque.

Cuando el picor se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidad y sensibilidad al frío: *Nux vomica*.

Cuando la secreción quema una franja roja sobre el labio superior y alrededor de las alas de la nariz, con estornudos y secreción nasal abundante y acuosa: *Arsenicum*.

Lagrimo acre copioso y flujo abundante y suave de la nariz con estornudos: *Eufrasia*.

Secreción copiosa, blanda y acuosa de los ojos y secreción abundante, acre y acuosa de la nariz: *Allium cepa*.

Pero estos no son los recursos constitucionales; no curan, sólo palian durante los ataques severos. Estos síntomas son el resultado de la constitución psórica, y esta constitución debe ser tratada por antipsóricos. A veces, la fiebre de heno es tan severa que parece ser la única manifestación de psora en el paciente, pero si está reprimida o detenida por mal tratada, no se encuentra bien durante todo el año.

Si se deja sola tendrá buena salud durante el resto del año. Muchas veces la fiebre de heno pasa por todo el invierno y solo mediante el desarrollo constitucional se puede mitigar. Pero con un tratamiento constitucional, cada ataque anual es más leve y, al final del tratamiento, puede vivir en su propio clima sin ser afectado.

No debe ir a las montañas para mitigarlo. Debería ir a un lugar donde la afección sea peor, para que todas sus manifestaciones sean evidentes. La fiebre de heno solo se curará si *el paciente es curable*, pero si no, si su constitución está tan deteriorada que es incurable, su fiebre de heno

no se curará.

El lugar de ataque más llamativo es la membrana mucosa de la nariz, garganta, tráquea y laringe. Inflamación aguda violenta de la membrana mucosa de estas partes.

Estómago: Gran sed de bebidas calientes. El apetito es singular; se ve comúnmente en mujeres embarazadas. Ella dice que nunca tiene hambre; nunca quiere comer, y a menudo hay aversión a la comida; pero cuando, por una cuestión de razón, decide comer y toma un bocado, sabe bien, recuerda el apetito y hace una buena comida. En otras ocasiones, no solo pérdida de apetito, sino disgusto y repugnancia por la comida. "Disgusto por toda la comida, por la carne, por las cosas agrias, por el café, por el ajo". "Hambre morbosa o repugnancia por la comida".

Es un remedio de rutina en lombrices, gusanos, todo tipos de gusanos estomacales y tenias. Un prescriptor cuidadoso nunca piensa en prescribir para gusanos. Toma todos los síntomas del paciente y estos lo guían hacia el remedio. Recuerdo que una vez en la casa de una señora vi a un perro arrastrar las partes traseras por la alfombra como si se rascara el ano. Ella dijo: "Doctor, ¿no puede darle un remedio al perro?" Le puse una dosis de Sabadilla en la boca. Algún tiempo después me preguntó: "Doctor, ¿para qué le dio al perro esa medicina?" Le pregunté por qué pregunta. "Vaya", dijo, "en unos pocos días pasó una gran cantidad de gusanos".

Sabadilla y *Sinapis nigra* se adaptan bien a los casos en los que hay gusanos intestinales. A menudo, un remedio restaura al paciente al orden en general y luego todas sus partes particulares se ponen en orden.

Órganos sexuales femeninos: "Ninfomanía por ascarides". "Dolores cortantes, como por cuchillos, en el ovario". "Menstruación demasiado tardía, con doloroso prolapso unos días antes; disminuida, como por ataques y sacudidas, a veces más fuertes, a veces más débiles; sangre de color rojo brillante".

Pacientes histéricas; una paciente con una mente extrañamente desequilibrada, acompañada de diversas manifestaciones nerviosas.

"Espasmos, temblores convulsivos o catalepsia por gusanos". Es cierto que los gusanos no prosperarán en un estómago, intestino o recto perfectamente sanos. Solo pueden prosperar en los que no están saludables. Muchas veces un paciente me ha traído una tenia en una botella después de haberle dado un antipsóric, incluso cuando no

sospechaba su existencia.

Pon la economía en orden y los parásitos se irán. Lo mismo se aplica a los gérmenes. Solo existen como resultado de una enfermedad. Nunca se ha sabido de su existencia sin que la enfermedad hubiera existido primero. Si ignora el gusano, pero selecciona el remedio para la totalidad de los síntomas, el paciente recuperará la salud y, en lo que respecta al gusano, se irá sin ningún síntoma.

El gusano se vuelve más pequeño, se marchita y finalmente se marcha. Rara vez es el caso de que el gusano desaparezca dentro de las seis semanas posteriores al remedio. Si, por el contrario, expulsa el gusano por medios violentos, el paciente puede pasar años con síntomas molestos y no sabe por qué no logra curarlo.

Prescriba primero al paciente. No se deben eliminar los resultados de la enfermedad hasta que se haya recurrido al tratamiento constitucional adecuado, y asegúrese de que sea el adecuado.

SABINA

Generalidades: El uso de este remedio generalmente se limita a los síntomas de los riñones, vejiga, útero, recto y ano; síntomas inflamatorios y hemorrágicos principalmente de estas partes.

Sabina establece un trastorno en el sistema circulatorio, con violentas pulsaciones por todo el cuerpo. El paciente está perturbado por el calor, empeora en una habitación cálida o por demasiada ropa. Quiere las ventanas abiertas y estar al aire libre (*Puls.*). Esta perturbación en el sistema circulatorio es tal como se podría esperar en un remedio hemorrágico.

Inflamación y sangrado: Tendencia a sangrar de todas las membranas mucosas, especialmente del riñón, la vejiga y el útero. Tiene un efecto decidido en la disminución de nudos, agrandamientos o várices en las venas. **La acción principal es sobre el intestino delgado, alrededor del ano.** Tumores hemorroidales que sangran copiosamente. Estreñimiento con hemorroides sangrantes. Una sensación de plenitud en estas partes. Una sensación de plenitud en todas las venas del cuerpo, una sensación de distensión, plenitud, inflamación, hinchazón, con pulsaciones por todas partes, asociada con hemorragias repetidas de las

membranas mucosas.

Gran ardor y palpitaciones. Sufrimiento severo, acompañado de síntomas inflamatorios; orina con sangre; inflamación de la vejiga con urgencia continua de orinar, con agravación general por el calor y los latidos en todas partes. Inflamación de la uretra, con secreción gonorreica o secreción catarral en el varón.

Mujeres: La esfera más importante es la de los síntomas menstruales y su relación con la hemorragia uterina. En los síntomas menstruales, la mujer sufre dolores punzantes, parecidos al parto. Muy angustiante en la dismenorrea.

La menstruación dura demasiado y es demasiado copiosa y, a veces, en algunos sujetos, el flujo no se detiene antes de que comience el siguiente período.

Menstruaciones copiosas demasiado frecuentes y prolongadas. Una característica sorprendente de este medicamento, como en algunos otros remedios, es que el flujo es líquido, rojo brillante, entremezclado con coágulos. Se adapta a muchos casos en los que el flujo se afloja y permanece alejado por un tiempo y luego aparecen los dolores de parto, y se expulsa un coágulo enorme, parcialmente descompuesto, seguido de un flujo rojo brillante. Esto ocurre una y otra vez.

Tal estado aparece después de aborto, después de parto y en la dismenorrea. Acompañando a los dolores parecidos al trabajo de parto hay un dolor violento en el sacro, el útero o el pubis. Otra característica llamativa son los dolores punzantes, tirantes y cortantes, que hacen que la paciente grite, disparándose desde la vagina hasta el útero o hasta el ombligo. Estas dos características, dolores punzantes desde la espalda hacia el frente y de abajo hacia arriba, con hemorragias, son corroboraciones sorprendentes.

***Belladonna* y *Sabina* son los dos remedios más importantes en el aborto** a los tres meses. *Belladonna* tiene los mismos dolores de empuje que expulsan un coágulo seguido de un abundante flujo rojo brillante. Pero el estado *Belladonna* no es como el de *Sabina*. En *Belladonna* es una hiperestesia, hipersensibilidad al tacto y a las sacudidas; la paciente no permitirá que la enfermera sacuda la cama, y el flujo rojo brillante es caliente, tanto que se nota; las partes por las que pasa el flujo son tan sensibles que la sangre la siente intensamente caliente.

Esto está de acuerdo con la hipersensibilidad de *Belladonna*, al tacto,

la luz, el movimiento, una sacudida. Si el médico sacude la cama, un ceño fruncido aparecerá inmediatamente en el rostro de la paciente. *Belladonna* tiene muchos dolores, no solo punzantes sino en todas direcciones, dolores irregulares y dolores de prolapso. Van y vienen como un rayo, aparecen de repente y desaparecen de repente, disparando en todas direcciones. Si estos síntomas están presentes, nunca necesitará *Ergot* por sus efectos fisiológicos.

A menudo se ha argumentado que en estos casos de hemorragia "no tendrá tiempo para obtener los síntomas". El médico experto a menudo verá todos estos síntomas en un abrir y cerrar de ojos. Las acciones del paciente, una palabra de la enfermera, y lo que él mismo ha observado, le mostrarán el remedio.

Aborto: Como medicamento para prevenir el aborto, es uno de los primeros en considerar, porque los síntomas que conocemos son como los que se presentan durante el aborto, y es más útil después de que las membranas se han roto, o el óvulo ha pasado, o cuando la placenta está a punto de ser expulsada.

Establece las actividades normales del útero para que expulse lo que quede de estas membranas. El curetaje nunca es necesario con el remedio homeopático. Sugiere que hay algo defectuoso en los órganos de la mujer.

"Inflamación de los ovarios o el útero después de aborto o parto prematuro". Dolores violentos a través de ovarios y útero. Dolor en el sacro como si estuviera roto, como si los huesos se fueran a separar. Dolores muy violentos, desgarrantes, tirantes, ardientes, con palpitaciones en el sacro, con ardor y palpitaciones en todo el cuerpo, especialmente palpitaciones en partes, ya sea el útero o la vejiga.

"Hemorragias copiosas, acompañadas de cólico uterino". Dolores contractivos parecidos al trabajo de parto que se extienden desde la espalda hasta el pubis y mucha necesidad de orinar.

El cólico uterino descrito es similar al trabajo de parto, tirando hacia arriba como un cólico, pero también prolapso como para expulsar el coágulo.

Metrorragia, resultante de una falsa plétora; sangre coagulada y fluida; dolor que se extiende desde el sacro o la región lumbar hasta el pubis, con severo prolapso, que se extiende desde la parte inferior de la espalda alrededor del abdomen y hasta los muslos; sangre brillante roja, delgada,

líquida; dolores parecidos al trabajo de parto en la región lumbar y uterina, secreción de grandes coágulos de sangre, de color rojo brillante, que brotan a borbotones, particularmente profusos con el movimiento, etc.

Esto describe los síntomas del aborto o la menstruación.

"Menstruaciones demasiado profusas, demasiado tempranas, duran demasiado, en parte fluidas, en parte coaguladas y ofensivas; fluyen en paroxismos; con cólicos y dolores parecidos al parto; dolores del sacro al pubis".

En otro momento, durante el período climatérico, una mujer se ve agobiada por el exceso de trabajo y la maternidad; tiene repetidas hemorragias uterinas de este carácter, rojo brillante entremezcladas con coágulos; dolor del sacro al pubis; se vuelve exhausta y anémica, pero después de un tiempo vuelve a crecer, su rostro se vuelve regordete y se vuelve pletórica, solo para ser quebrada por otra hemorragia. Hemorragia uterina en fibromas.

Catarro crónico de vagina con granulaciones, copiosa leucorrea. Leucorrea sanguinolenta. Leucorrea: de pudenda; de consistencia de almidón; copiosa, lechosa, que causa prurito; viscosa del canal cervical; con dolores tirones en toda la espalda hasta el pubis (Hering).

Casos psóricos antiguos, prolongados. Este medicamento se adapta especialmente a la gonorrea en mujeres. Tiene todas las excrecencias parecidas a verrugas que se encuentran en *Thuja* y en la sicosis.

La verruga *Thuja* es una verruga un poco sensible, parece estar cubierta con una película delgada y sangra con el menor contacto. *Sabina* cura excrecencias verrugosas en el ano, excrecencias de coliflor, verrugas gonorreicas en la vulva y en los genitales masculinos.

En las hemorragias uterinas compárelo con *Ipecacuanha*, que tiene un chorro de sangre rojo brillante tan copioso como el de *Sabina*, pero al comienzo de ese chorro, antes de que haya durado lo suficiente para producir agotamiento, la cara se pone pálida, hay náuseas y una sensación de desmayo, síncope, todo fuera de proporción con la cantidad de sangre perdida.

Millefolium produce un flujo a borbotones, pero tiene un goteo continuo día tras día, un flujo continuo de sangre roja brillante.

Secale se parece a *Sabina* y, cuando está indicado, nunca debe administrarse en grandes cantidades, tiene dolores expulsivos, prolapso,

parecidos al parto, con expulsión de grandes coágulos y abundante flujo, pero el flujo es oscuro y ofensivo y al poco tiempo se vuelve delgado y acuoso, dejando una mancha marrón difícil de lavar; a veces alquitranada, copiosa y continua, como si el útero no tuviera la capacidad de contraerse.

Si observas los casos en los que durante el trabajo de parto o el aborto se ha utilizado *Ergot* crudo, notarás que la paciente tiene contracciones uterinas débiles como condición resultante, y esto se verá durante la menstruación o en el siguiente trabajo de parto.

Los síntomas del *Ergot* duran años; es otra psora. Grandes dosis pueden matar al feto y provocar un aborto, pero ella seguirá sangrando; el útero no se contrae cuando ella más necesita contracciones. Produce una condición parálitica, y este es el estado para el que prescribimos *Secale*. Rara vez lo prescribimos por su efecto primario, sino más bien para el estado de sub-involución, cuando el útero retiene las secundinas.

Hay un continuo rezumir de flujo oscuro y ofensivo. El cuadro es más completo si encontramos que no importa lo fresca que sea la habitación, ella no quiere calor, sino que quiere que la descubran, y es una paciente delgada, arrugada, escuálida, hambrienta y de piel oscura; ella nunca engorda; no es robusta. Produce varicosas en la piel y la piel alrededor de los dedos de los pies se vuelve oscura, y sobre las espinillas hay manchas oscuras, y ella quiere acostarse con las extremidades descubiertas. Tales pacientes pierden peso y se marchitan.

En hemorragias antiguas, molestas y persistentes, que comienzan de nuevo a la menor provocación, *Sabina* detendrá el chorro, la etapa aguda, pero no se mantiene, la hemorragia se repite y luego se necesita un antipsórico.

Sulphur es muy comúnmente el remedio, pero *Psorinum*, aunque no está incluido en los textos para las hemorragias, después de que *Sulphur* se ha agotado, a menudo seguirá a este rezumar frecuente y supurante.

Phosphorus es algo parecido a Sabina, tiene un flujo abundante de color rojo brillante, que puede contener o no coágulos. Las características llamativas están fuera del flujo. Tiene semblante demacrado, lengua y boca extremadamente secas; sed violenta, insaciable, ansia de agua helada. La hemorragia es de color rojo brillante, a borbotones o gotear continuo.

De esta forma debemos estudiar bien los remedios hemorrágicos. El

médico debe estar familiarizado con los remedios de emergencia, como los de diarreas violentas, cólera, sufrimientos violentos y hemorragias. Debe tenerlos en las puntas de sus dedos y debe poder comparar instantáneamente. Hay que detener la sangre.

La atonía del útero es una característica sorprendente de *Sabina*. El útero no se contraerá sobre sí mismo hasta que tenga algo sobre lo que contraerse, como un coágulo o una mole. También hemorragias de otras partes. Pero otros remedios han ocupado su lugar en estas regiones porque los síntomas individualizadores no se han resaltado.

Reumatismo: Mucho reumatismo y gota; nudosidades gotosas en las articulaciones; arden tanto y están tan calientes que el paciente se ve obligado a sacar las manos o los pies de la cama. Casos gotosos, especialmente cuando cambia el estado constitucional; una alternancia; cuando la gota está presente no habrá hemorragias, y cuando hay hemorragias se aliviará la gota. Una alternancia de estados. La condición gotosa de las venas es a menudo un estado hemorrágico.

SANGUINARIA

Generalidades: *Sanguinaria* es un antiguo remedio doméstico. Muchas esposas de granjeros orientales no pasarán el invierno sin *Sanguinaria* en la casa.

En los fríos días de invierno, cuando llegan los corizas, un "resfriado" en la cabeza, garganta y pecho, entonces preparan la raíz de sangre y hacen un té con ella. Para ellos es un remedio de rutina para los "resfriados". Lo dan para combatir todas las dolencias, y no hay duda de que incluso en esa forma cruda sí disuelve los "resfriados", porque las experimentaciones muestran su relación con las molestias del pecho y los "resfriados" que van al pecho.

Lasitud, letargo, languidez, no dispuesto a moverse o hacer ningún esfuerzo mental < en tiempo húmedo. Pólipos nasales. (Hering).

Cabeza: Dolores de cabeza periódicos, cuando el dolor de cabeza aparece una vez cada siete días, comienza por la mañana al despertar o despierta al paciente. Comienza en el occipucio y viaja hacia arriba y se instala sobre el ojo derecho y en la sien derecha. Empeora durante el día y se agrava por la luz, de modo que es conducido a una habitación oscura

y obligado a acostarse.

Viene el vómito y la materia vomitada es bilis, baba, sustancia amarga y comida, y luego viene el alivio del dolor. Los dolores de cabeza se alivian al pasar flatos hacia arriba o hacia abajo. Si el paciente sufre cuando se acuesta con las palmas y las plantas de los pies calientes, por lo que debe sacarlas de la cama, esta es una característica adicional llamativa.

Tomemos a un individuo que ha pasado por alto su dolor de cabeza crónico, de alguna manera, durante un tiempo considerable, pero desde entonces se ha vuelto cada vez más sensible al frío, y los "resfriados" se asientan en la nariz, la garganta y el tubo bronquial y estas partes se sienten como en fuego, con asperidad y ardor; la expectoración es un moco espeso y tenaz; alteración del vientre, con muchos eructos, y los eructos se notan especialmente después de un violento ataque de tos.

No es un remedio de acción prolongada. Cuando un dolor de cabeza enfermante periódico es interrumpido por *Sanguinaria*, si no se administra un fármaco más profundo, un antipsórico, el dolor de cabeza volverá o se presentará algo peor, ya que *Sanguinaria* no profundiza en la naturaleza del caso. Recuerdo un caso en el que el paciente pasó por alto su dolor de cabeza *Sanguinaria* y se desarrolló un epiteloma, que fue curado por *Phosphorus*.

Estoy convencido de que si se hubiera administrado *Phosphorus* al final del ataque, el cáncer no se habría desarrollado, ya que *Phosphorus* era su remedio constitucional. Si se interrumpe un dolor de cabeza crónico, el paciente tenderá a padecer tisis.

Pecho: Los problemas en el pecho aparecen y empeoran cada vez más. Su capacidad para paliar la tisis es muy conocida. Paciente muy debilitado con catarro bronquial; susceptible al frío, a todo cambio de tiempo, por cambio a tiempo húmedo, a cada corriente de aire, a la muda de ropa; siempre tomando nuevo "resfrío".

Hay ardor en el pecho detrás del esternón; expectoración espesa, dura y viscosa; tos espasmódica y toda tos termina en eructos; eructos de gas; eructos vacíos. Si al ardor en el pecho, los dolores severos en la laringe y tráquea al hablar, y la tos que termina en eructos, le agregas calor en las palmas y, en las plantas, *Sanguinaria* lo curará y mitigará el problema.

Muchos de estos casos reciben *Sulphur*, pero para su destrucción. Hay

una clase de remedios que se adapta mejor a estos pacientes tísicos que *Sulphur*, *Silicea* y *Graphites*; remedios como *Pulsatilla*, *Sanguinaria*, *Senecio gracilis* y *Coccus cacti*, que palian, mitigan sus sufrimientos e incluso pueden fortalecerlo para que tome una potencia media de un remedio profundo.

Pero los remedios más profundos deben evitarse si la fuerza vital es baja, si el cuerpo está demasiado dañado para ser reparado. Hahnemann advirtió contra el uso de *Phosphorus* en tales casos de vitalidad deficiente. ***Sanguinaria* es un remedio superficial; es un excelente paliativo.**

Nariz y garganta: Afecciones catarrales de nariz y garganta, especialmente las debidas a resfriados y a plantas venenosas; también resfriados emergentes.

El paciente de *Sanguinaria* tiene "resfriados emergentes" en junio. Sensible a flores y olores; sujetos con fiebre de heno. Pacientes con fiebre de heno con ardor en la nariz, en la garganta, como si estuviera seca; como si la membrana mucosa fuera a abrirse.

Sequedad y ardor en la laringe, con ronquera; sequedad y ardor en todo el pecho, con asma; asociado con ardor de las palmas y plantas. El examen muestra que las palmas están secas, arrugadas y calientes al tacto; lo mismo ocurre con las plantas de los pies, donde la piel está engrosada e indurada. Callos que arden; los dedos de los pies arden y el paciente levanta los pies de la cama para aliviarse.

Cuando el dolor de cabeza está presente, parece ser un dolor de cabeza congestivo general; aunque comienza por la mañana, baja por la espalda y se extiende hasta el ojo derecho, toda la cabeza está caliente y dolorida.

Sulphur, *Silicea* y *Sanguinaria* tienen dolores de cabeza semanales periódicos. *Arsenicum* tiene dolor de cabeza cada dos semanas. No es que estos remedios no curen otros dolores de cabeza, pues *Sanguinaria* también tiene un dolor de cabeza cada tres días. La mayoría de los dolores de cabeza que se presentan cada dos semanas se curan con *Arsenicum* o se mitigan en gran medida en constituciones deterioradas. El intento de curar un dolor de cabeza crónico debe realizarse antes del declive senil.

"Pulsaciones en la cabeza con vómitos amargos; agravado por el movimiento". El dolor de cabeza generalmente se agrava con el movimiento, pero no tan notablemente como en *Bryonia*. Cuando

aumenta el dolor de cabeza *Sanguinaria*, por la tarde o noche, se vuelve tan severo que debe irse a la cama; y le duele la cabeza, y luego de dar un paso o una sacudida es extremadamente doloroso. Es probable que un dolor de cabeza intenso se vea perturbado por la luz, el ruido, el movimiento, etc.

"Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofrío y ardor en el estómago". "Dolor de cabeza sobre el ojo derecho". Este es un rasgo característico. "Cefalea enfermiza periódica; comienza por la mañana, aumenta durante el día, dura hasta la noche; la cabeza se siente como si fuera a estallar, o como si los ojos fueran a ser empujados hacia afuera; dolores punzantes y lancinantes en el cerebro, peor en el lado derecho, especialmente en la frente y el vértice; seguidos de escalofríos, náuseas, vómitos de comida o bilis; debe acostarse o permanecer quieto; mejora con el sueño".

Algunas de estas cosas no se encuentran en todos los casos, pero todas sirven para compensar un dolor de cabeza *Sanguinaria*.

Dolores: Todo tipo de dolores neurálgicos; dolores cortantes, desgarrantes, lacerantes; como si los músculos estuvieran desgarrados o estirados. Dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos. Dolores en el cuero cabelludo, pero más particularmente en el hombro, y cuello; rigidez de nuca; no puede darse la vuelta en la cama; no puede levantar el brazo, aunque puede moverlo hacia adelante y hacia atrás. El dolor recorre el cuello; dolor en el deltoides. Prefiere el lado derecho, pero también cura el lado izquierdo. Dolores reumáticos en el hombro derecho que le impiden levantar el brazo, y todos los músculos del cuello y la nuca se ven afectados; rigidez de nuca. Si el dolor aparece durante el día, aumenta a medida que avanza el día hacia la noche. Las molestias son peores por la noche en *Sanguinaria*.

Un paciente acude a usted después de exposición al frío; no puede levantar el brazo; cuelga a su lado; dolor que empeora por la noche en la cama, peor al darse la vuelta (cuando usa el músculo del hombro para darse la vuelta). Probablemente esté en el deltoides, pero no es necesario especular sobre los tejidos involucrados.

Compite con *Ferrum*. Todas las personas con la cara enrojecida y muy enrojecida, que no pueden levantar el brazo y tienen un dolor que es peor durante el día, no durante la noche, y que mejora con el movimiento lento, necesitan *Ferrum*. *Sanguinaria* no se alivia con el movimiento; se agrava

por un movimiento por el cual se utilice el brazo. *Ferrum* se siente aliviado por moverse lentamente, se agrava por el movimiento rápido y el dolor aparece durante el día. Mientras que *Ferrum* tiene una cara pletórica uniformemente roja, *Sanguinaria* tiene una cara pálida. En las molestias del pecho, *Sanguinaria* tiene una mancha roja circunscrita sobre los huesos malares, como se ve en los pacientes hécticos.

Dolor de cabeza por molestias estomacales, comer en exceso, comida rica, beber vino. Casi tan útil como *Nux* en viejos bebedores. Aquellos que desordenan su estómago y debilitan su digestión bebiendo cerveza; no pueden comer; vómitos de incluso una cucharadita de agua. No queda comida ni bebida en el estómago. Dolores de cabeza asociados con tales problemas. Vómitos y diarrea con molestias.

Las afecciones catarrales son prominentes. Catarro crónico de garganta; aparente engrosamiento de las membranas mucosas de la garganta. La nariz y la faringe se llenan de moco. Lo escupe; hay una sensación de ardor seco, pero el ardor es más marcado cada vez que toma un resfrío.

La acidez de las descargas es otra característica. Se forma una mucosidad acre en la nariz que provoca ardor en la garganta. Fluidos ácidos y calientes eructan del estómago, excoriando la garganta y la boca. La diarrea se acompaña de heces acuosas y acres; especialmente en bebés; las nalgas se vuelven en carne viva y rojas. Este ardor se extiende por todas los intestinos; ardor en el abdomen y el estómago en viejos problemas gástricos; vómitos de incluso una cucharadita de agua con ardor; vieja irritación gástrica; dispepsia; todo tipo de trastornos del estómago.

Lengua roja y arde como si estuviera en contacto con algo caliente. Ardor en la faringe y el esófago, ardor en el paladar. Amigdalitis con ardor. "Calor en la garganta, mejorado por la inspiración de aire frío; garganta tan seca que parece como si se fuera a quebrar". Esta sensación de ardor excoriado se aplica a todas las membranas mucosas afectadas.

Paciente repentinamente llevado a la cama con un escalofrío; ardor en el pecho; síntomas de neumonía; expectoración roñosa; tos violenta; cada tos se siente como una conmoción en la bifurcación de la tráquea; como si un cuchillo estuviera en las partes; como desgarrado en pedazos; y después de la tos eructos copiosos, ruidosos y vacíos. Ningún otro remedio tiene esto.

"Náuseas con ardor en el estómago, con mucho escupir". Náuseas que no se alivian con el vómito. Sigue vomitando y vomitando. Arde como en llamas. *Arsenicum* a menudo se administra por error, debido al gran ardor.

"Vómitos de agua amarga; de fluidos agrios, acres; de ingesta; de gusanos; precedidos de ansiedad; con dolor de cabeza y ardor en el estómago; cabeza aliviada después; con postración". Tales síntomas se producen con dolor de cabeza, estómago desordenado, estómago agrio. El estómago agrio se manifiesta por eructos agrios o vómitos agrios. Un paciente a menudo habla de "un estómago agrio", y debe averiguar si se refiere a eructos agrios o vómitos agrios. Dice que "escupe" comida agria.

Con el dolor de cabeza y muchas molestias, *Sanguinaria* tiene un desfallecimiento; como hambre, pero no de comida. Una sensación de vacío, debilidad, "todo ido". Es como *Phosphorus* con su "dolor de cabeza hambriento". *Psorinum* lleva a todos los demás en "dolores de cabeza hambrientos", pero *Psorinum* quiere comer y no se sazia nunca. *Sanguinaria* tiene hambre, pero no de comida; aversión al pensamiento y al olor de la comida. *Psorinum* puede comer una comida de lobo, al igual que *Phosphorus*. Es un hambre falsa con el dolor de cabeza en *Sanguinaria*. "Ardor en el estómago; con dolor de cabeza y escalofríos".

Eructos de líquidos calientes acres en el asma; asma de heno. *Sanguinaria* alivia el asma asociado con trastornos estomacales. No olvide *Nux* en el asma por problemas de estómago.

Molestias del hígado; dolores y molestias y sensación de plenitud. Problema bilioso descrito en términos generales. Parece como si el hígado produjera una enorme cantidad de bilis, pero hay un catarro gastro-duodenal, de modo que la bilis regurgita al estómago en lugar de descender y eructa como un líquido amargo, verde, amarillo; bilis viciada.

Esto es algo peculiar. Si observas a un paciente crónico *Sanguinaria*, notarás que el estómago estará desordenado durante una semana, escupiendo bilis con mucha flatulencia; eructos agridulces; luego, de repente, esto desaparecerá, y una diarrea, que lo inunda bastante, le sobreviene de repente; un excremento bilioso, líquido y que brota. *Natrum sulph.*, *Sanguinaria*, *Pulsatilla* y *Lycopodium* curan esta alternancia de diarrea y estreñimiento.

"Os uteri ulcerado; leucorrea fétida y corrosiva". "Distensión del abdomen al anochecer y secreciones flatulentas por la vagina desde el útero, que esta constantemente abierta; al mismo tiempo un dolor que pasa en rayos desde la nuca hasta la cabeza".

"Sequedad crónica en la garganta, sensación de hinchazón en la laringe y expectoración de moco espeso cuando se asocia con sequedad, crudeza, ardor y escozor". "Tos ferina; contracción espasmódica en la garganta debajo de las mandíbulas; tos peor por la noche con diarrea". **Tos que empeora por la noche con diarrea, es la característica para la que se prescribe este remedio.** "Tos severa que ocurre después de la tos ferina cuando el paciente se resfría, que participa de la naturaleza espasmódica de la tos ferina".

Un adulto se resfría y tiene tos espasmódica, como tos ferina. Dice que es una tos de estómago, porque tiene arcadas. En todo hay ardor y diarrea.

"Tos angustiosa, seca, espasmódica, exhaustiva, especialmente en niños; peor por la noche, acostado, yendo a una habitación fría a dormir, sensación de desolladura y ardor en los bronquios".

La tráquea parece muy dolorida y duele; un bolo de comida que pasa por el esófago puede sentirse claramente; puede delinear la parte por donde pasa la comida.

SARSAPARRILLA

Generalidades: *Sarsaparrilla* es adecuada en formas agudas de enfermedad crónica, especialmente en estados complejos resultantes de miasmas mixtos; especialmente en casos de sicosis y sífilis; casos complejos por *Mercurio*, sicosis, sífilis y psora. La debilidad se imprime en toda la economía, como en *Merc.*, *Lach.* y otros remedios.

Debilidad: Los tejidos se vuelven flácidos, se niegan a sanar cuando se lesionan, se ulceran por causas leves. Después de una lesión, permanece una llaga abierta y es indolente o se vuelve fagedénica y se propaga como *Ars.*, *Lach* y *Merc. cor.*

Debilidad en todo el cuerpo; una sensación de parálisis. En el ámbito mental se manifiesta en un estado de aturdimiento, es incapaz de comprender, la mente es lenta, es una debilidad rozando la imbecilidad, que al final puede llegar. Debilidad de la mente y los tejidos.

Todos los órganos están ralentizados, débiles, lentos, congestionados. Debilidad y dilatación de las venas, tendencia a formar várices en las extremidades, úlceras varicosas, hemorroides, várices de la cara y cuerpo.

La cara suele estar roja y descolorida en parches. Cuando la circulación es débil, las partes se vuelven azules, sobre los huesos de las espinillas, en la parte posterior de los pies, dedos de los pies; manchas azules como cercana gangrena senil, útil en la vejez cuando aparecen manchas negras y azules en el dorso de las manos y en otras partes.

Erupciones húmedas, pruriginosas, con caspa y costrosas. La piel del dorso y las palmas de las manos se vuelve gruesa e indurada con una caspa parecida a un salvado que se asemeja a la psoriasis, entremezclada con manchas azules.

Este remedio tiene muchas características en cuanto al frío y al calor. El uso de calor agrava internamente todas las molestias, pero hay un frío externo que se alivia con el calor; tomando comidas y bebidas calientes agrava; quiere comida fría, pero el calor aplicado externamente se agradece.

Secale también produce una gran debilidad de los tejidos, con ulceración por estasis venosa y gangrena. Pero los dos remedios, aunque similares en apariencia, difieren en lo que respecta al calor y al frío.

El estómago está en una condición sumamente mala. Flatulencia, náuseas continuas, eructos y vómitos de alimentos ácidos. Siempre quejándose de fermentación y malestar de estómago como si hubiera comido en exceso o como si la comida se hubiera echado a perder; la digestión es lenta y débil.

Los órganos se vuelven húmedos y congestionados. La garganta, la lengua y la boca parecen a punto de ulcerarse; las manchas púrpuras parecen como si fueran a romperse, pero permanecen intactas durante semanas y meses. Edema de tejidos, de extremidades inferiores, hundimientos por presión en condiciones hidrópicas; enfermedad de *Bright*. **Cálculos renales y vesicales (Hering).**

Adecuado en sifilíticos viejos cuyas molestias han sido suprimidas por *Mercurio*; mente y cuerpo en estado de postración; debilidad paralítica de las extremidades inferiores, falta de resistencia; el corazón palpita con el esfuerzo; asfixia con el menor esfuerzo; siempre cansado; úlceras aquí y allá en el cuerpo; la piel está flácida y lleno de angustia por la noche.

Los dolores en los huesos empeoran por la noche. *Sars.* antídota *Merc.* y establece la reacción.

Niños: Marasmo de niños por sífilis hereditaria; emaciación alrededor del cuello; erupciones secas, púrpuras, cobrizas; sin asimilación.

El niño siempre pasa arena en su pañal, amarillenta o blanquecina como la tiza; el niño grita cuando está a punto de orinar, porque recuerda lo doloroso que es orinar. A veces, al final de la micción, emite un grito sobrenatural.

Este síntoma se encuentra en viejas constituciones deterioradas, un apretón en la vejiga justo le permite orinar; dolor, casi insoportable, al final de la micción.

Neuralgia; ataques de los dolores más atroces desde el riñón derecho hacia abajo. Cólico renal y paso de grava (*Hering*).

Viejos libertinos, debilitados por el vino y las mujeres, con corazón, pulmones, cerebro y vejiga debilitados, demacrados y marchitos. Un hombre de cuarenta años, prematuramente mayor, parece tener ochenta, los pies hinchados y se tambalea sobre un bastón. *Nux* paliará en los primeros períodos de crisis, pero llega el momento en que está débil de cuerpo y mente y debe tener remedios como *Sars.*, *Lach.*, *Secale*, etc.

Niños demacrados; la cara parece de gente mayor; gran panza; piel seca y flácida; pasajes blandos. Las erupciones aparecen en primavera. Todos los remedios venenosos son reforzados por el invierno y bajan en la primavera, como *Lach.*, *Secale* y *Hamam*.

Urinario: Catarro de vejiga y riñones.

Micción involuntaria de niños por la noche en la cama, en niños débiles. Existe una condición espasmódica del esfínter al sentarse a orinar, lo que imposibilita el acto en esa posición, pero cuando se pone de pie la orina fluye libremente. Esto es especialmente importante cuando el síntoma ocurre en mujeres, porque tienen gran dificultad para orinar mientras están de pie. Orina copiosa por la noche; inunda la cama, pero durante el día sólo puede pasar de pie.

Han pasado quince años desde que denuncié el siguiente caso y el hombre se ha mantenido bien desde entonces: "Un hombre, años 52, adicto al whisky durante años, tuvo un copioso flujo de sangre por las entrañas hace unos cuatro meses; el esfuerzo de caminar unas cuerdas provocaba asfixia; después de la pérdida de sangre, los pies comenzaron a hincharse, ambas extremidades hasta la mitad del muslo muy

edematosas, tuvo dos o tres escalofríos indescritibles; hace unos meses, debilidad paralítica repentina; dolor del brazo y la pierna izquierdos desapareció en tres horas, dejando entumecimiento en la mano izquierda y dolor desgarrante en el lado izquierdo de la cara y la cabeza; sin apetito; secreción sanguinolenta con heces; se siente como en un sueño todo el tiempo; pérdida de memoria; rostro cubierto de várices y muy rojo; estasis venosa general; sentía la parte superior de la cabeza como golpeada con un martillo; debía orinar varias veces en una noche; orina espesa y turbia después de estar de pie; pero clara cuando pasó por primera vez; mucha preocupación por problemas financieros; no puede orinar cuando está sentado al defecar, pero fluye libremente cuando está de pie, albúmina en la orina".

Cuando *Sars.* puede tomar a un hombre así, de 52 años, y devolverle la salud, vale la pena considerarla.

"Sensación de sacudidas a lo largo de la uretra masculina".

"Cada vez que ella produce agua, sale aire de la uretra con un gorgoteo". Este síntoma es común en el catarro de la vejiga; es causado por la fermentación del moco y la consiguiente formación de gas.

"Necesidad frecuente e ineficaz de orinar con secreción disminuida"

Este medicamento muchas veces ha disuelto un cálculo en la vejiga; así cambia el carácter de la orina que ya no es posible que la piedra se acumule, y se vuelve más pequeña por la continua disolución de la superficie.

He visto la orina de color intenso, sanguinolenta y mucosa aclararse después de la administración de *Sars.*, pero al reposar, aparecía la arena. Cuando la orina se vuelve turbia nuevamente, es hora de otra dosis. La orina se mantiene en solución, es decir, realmente disuelve la sustancia del cálculo.

Hace algunos años había un anciano al que se esperaba que operara un cirujano. Le habían sondeado la vejiga y le habían dicho que tenía un cálculo, pero llegó a la conclusión de que no permitiría la operación. A pesar de sus advertencias, envió a buscarme y yo me hice cargo de su caso. Sus síntomas llamaron a *Sars.* La enorme cantidad de arena que pasó el año siguiente fue maravillosa. Mitigó el catarro y mantuvo la vejiga cómoda. Al final de un año, después de una noche de gran sufrimiento, pasó una piedra del tamaño de un guisante. Pasó varias piedras pequeñas después de eso y luego recuperó la salud.

Un joven pasó tanto depósito de costra que le ordené que usara un inodoro y lo dejara reposar, escurriendo la orina. Al cabo de un mes había una capa de dieciseisavos de pulgada de espesor. Este paciente bajo *Sars.* no tenía piedra. La arena continuó pasando, pero se mantuvo en solución y se depositó solo al enfriarse. Con el paso del tiempo desapareció. Era de naturaleza gotosa y esto alivio.

Sars. tiene ganglios gotosos con dolor extremo. Una vez que se ha administrado el remedio, hay un depósito de arena en la orina, lo que muestra la buena acción del remedio y no debe detenerse.

"Estreñimiento obstinado con urgencia violenta de orinar; máxima urgencia de evacuar con contracción de los intestinos; presión excesiva desde arriba hacia abajo, como si los intestinos estuvieran presionando; durante las heces, desgarró violento, cortante, en el recto. Heces pequeñas, con mucho prolapso."

"Verrugas sicóticas viejas, secas que quedan después de tratamiento Mercurial para los dolores gotosos".

SECALE CORNUTUM

Los mejores experimentadores de *Secale*, los más susceptibles a su acción, son personas escuálidas, y son ellos los que más probablemente lo necesitarán como remedio curativo.

Aspecto: Por supuesto, no está necesariamente contraindicado en personas gordas. Ciertas constituciones se mencionan en relación con un remedio como adecuado para él, pero no debe inferirse que ninguna acción resultará en otras cuando los síntomas concuerden. Las personas escuálidas están especialmente relacionadas con *Secale*.

Aspecto de la piel demacrado, marchito, arrugado y poco saludable; piel violácea, azulada, general o en manchas; manchas violáceas en la piel seca, especialmente donde la circulación es débil como en el dorso de las manos y los pies y en la tibia. Estas partes se entumescen, hormiguean y se marchitan. Las extremidades pican, arden y hormiguean; reptación como de insectos debajo de la piel, como entre la piel y la carne; sensación de entumecimiento, muerte, sensación de madera en los dedos de las manos y especialmente en los dedos de los pies.

Los dedos de los pies se vuelven negros, gangrenosos. Un marchitamiento senil, como el de los ancianos débiles; los vasos sanguíneos se cierran, no llega sangre a los dedos de los pies y se entumescen y se ennegrecen, sin sensación. Por tanto, *Secale* mejora la circulación de los ancianos y pospone la gangrena senil.

Ardor: Es una característica de este remedio; la piel arde; las extremidades arden, sensación de ardor cuando las partes se sienten frías al tacto y realmente están frías, sensación de calor con frialdad. Ardor, especialmente de partes internas. Sequedad con ardor; ardor en el estómago y los intestinos; sequedad y ardor en la boca y garganta, la nariz y las vías respiratorias; ardor en los pulmones.

Este remedio produce ulceración incluso hasta el desprendimiento. Las úlceras viejas adquieren un aspecto extraño y marchito; sequedad sin granulaciones; un aspecto brillante, negruzco y todas a la vez granulaciones negruzcas brotan, indolentes, y finalmente forman un esfacelo negro que se separa lentamente; la parte está seca; no hay secreción excepto de vez en cuando un pequeño sangrado de sangre negra.

Exudación de sangre líquida negra, exudación cuando no hay inflamación; hemorragia nasal de sangre oscura, venosa, ofensiva, fluida, hemorragia de la garganta, pulmones, vejiga y recto, de sangre oscura; orina como tinta.

Mujeres: Hemorragia uterina prolongada de modo que un nisis menstrual se encuentra con otro; sujetos marchitos; flujo considerable el primer día, fluido y negruzco; esto continúa durante un par de semanas y luego aparece un flujo acuoso oscuro que dura hasta el siguiente período.

Luego viene de nuevo un flujo espeso, negro, fluido, horriblemente ofensivo. Tal estado se encuentra en la mujer que ha tomado *ergot* para producir un aborto, o en mujeres sensibles a las que se les ha administrado una dosis para facilitar el parto. Por supuesto, si la mujer no es sensible, no obtendrá las pruebas persistentes. Algunas mujeres están tan locas que, aunque mueran, se deshacen de su descendencia. Cada vez las mujeres dicen "No he tenido salud desde que aborté".

El peor estado de salud se produce por *ergot*; establece un miasma tan profundo como la psora misma. El proceso para destruir la descendencia es un injerto en psora y por el *ergot* adquiere un miasma tan peligroso

como la sicosis o la sífilis.

Tengo pacientes que tomaron *ergot* para provocar un aborto y no puedo hacer nada más que paliarlas. Tienen síntomas *Secale*, secuelas, y sus síntomas psóricos se suprimen, se mantienen reprimidos, al igual que la sífilis frena las manifestaciones psóricas; sólo cubriendo el miasma *Secale* y llegando a la psora podemos ayudar al paciente.

Se han colocado más allá de la ayuda del médico y el *ergot* acortará sus vidas muchos años a menos que tengan la suerte de tener una prescripción cuidadosa continuamente mientras vivan.

Modalidades: El estado constitucional general se ve agravado por el calor; solo hay algunas excepciones a esto. **Desea frío aunque las extremidades estén frías como el hielo**, quiere que lo descubran, quiere que se abran las ventanas; un paciente con hemorragias quiere quitarse las sábanas aunque la habitación esté fría. Un paciente con úlceras quiere ser descubierto; en estado inflamatorio del estómago y los intestinos quiere que el abdomen esté descubierto.

A veces hay un estado persistente de calor en la piel y el paciente quiere cubrirse; también hay dolores neurálgicos agudos y punzantes, que arden como fuego y cortan como un cuchillo y se alivian con la aplicación de calor; dolor de cabeza que empeora con el aire frío. *Pero el estado general mejora con el descubrimiento, en una habitación fría y con el aire frío que sopla sobre el paciente.*

Inflamación violenta de cualquier parte del cuerpo; neumonía gangrenosa; gastritis; peritonitis; inflamación del útero y los ovarios. En condiciones inflamatorias compite con *Ars*.

Los síntomas son tan parecidos en ambos que es difícil diferenciarlos; ambos tienen el abdomen violentamente distendido; timpanitis; ardor como carbones encendidos; sed violenta; extrema sensibilidad al tacto, por lo que el movimiento o la sacudida son insoportables; vómitos de sangre; expulsión de coágulos de sangre; secreción horrible, ofensiva y sanguinolenta de los intestinos; pero son diferente en las generales. *Ars*. quiere cubrirse, mantenerse caliente, recibir aplicaciones calientes, ya sea húmedas o secas, mientras que *Secale* quiere estar descubierto, quiere el aire frío.

Convulsiones: De partes individuales o de todo el sistema muscular; opistótonos; calambres en las pantorrillas, muslos, plantas de los pies y manos, contracturas histéricas, diátesis histérica.

Las convulsiones comienzan en la cara. Manías activas con gran excitación; expone su cuerpo y desgarras en los genitales; mete el dedo en la vagina y se rasca hasta que le sangran los labios; toda idea de recato perdida.

Los espasmos, nerviosismo y síntomas mentales empeoran mientras ella fluye, de modo que aparece una convulsión puerperal en medio de una hemorragia. Por la tendencia hemorrágica y la capacidad de destruir los glóbulos rojos surge la anemia. La cara parece carne seca, arrugada, marchita, escuálida, como si no la hubieran lavado; como si la suciedad gris se hubiera secado sobre la piel, y especialmente en las extremidades un aspecto gris sucio.

Afecciones catarrales de todas las membranas mucosas; están secas y sangran; la sangre rezuma de las superficies catarrales, líquida, negra y ofensiva, coagulándose lentamente o nada.

"Sangrado de nariz, sangre oscura, corre continuamente, con gran postración, pulso filiforme; en ancianos o borrachos; en mujeres jóvenes; por debilidad".

Los envenenados por el *ergot* se convierten en víctimas de la opacidad del cristalino como en la debilidad senil; catarata de personas mayores.

La persona escuálida y enjuta con tendencia a las ulceraciones, piel enferma y *agravación por el calor, llama la atención tanto en los estados agudos como crónicos.*

Diarrea crónica exhaustiva, descargas acuosas, cólera. Diarrea: muy agotadora; pernicioso: muy ofensiva; involuntaria, profusa, acuosa, pútrida, marrón; descargada con gran fuerza; muy agotadora; orina suprimida; dolorosa con gran postración; indolora con hormigueo y entumecimiento en las extremidades; pútrida, fétida, colicuativa, no quiere cubrirse ni estar cerca del calor, sino que prefiere estar en el aire o desea ser abanicado; ataques repentinos; de niños, secreciones blanquecinas, acuosas; crónica en niños sobrealimentados, gran postración; durante agosto; heces grandes no digeridas o acuosas, a veces amarillentas, también verdosas, con expulsión forzada, acompañadas de secreción de flatos; debilidad parálitica del esfínter anal con descargas involuntarias (Hering).

Está relacionado con *Camphora*, la gente escuálida toma el cólera, piel fría y azul; mejor por el frío. Sed violenta y continua.

Es probable que la diarrea y las hemorragias se junten; diarrea de agua

con sangre o sangre líquida oscura.

Grandes dosis producen tales contracturas en el útero que su contenido es expulsado y sigue una hemorragia agotadora; expulsión de grandes coágulos y en las primeras etapas se mezcla con algo de sangre roja, pero la característica más llamativa es una secreción líquida y negra.

"Cólera asiático con colapso, rostro hundido, deformado, particularmente la boca, sensación de hormigueo".

Condición parética; parálisis de las extremidades inferiores; de un lado; de un brazo o una pierna; parálisis de las extremidades superiores con hormigueo, entumecimiento y picazón. Entumecimiento y ardor a lo largo de toda la columna; emaciación general o solo de la parte enferma.

Erupciones, abscesos, forúnculos de carbunco; descarga de pus; apariencia verde violácea; ampollas pequeñas con contenido verde, maduran y se curan lentamente.

Establece esterilidad; tan débil es el útero que nunca puede sostener al feto, de ahí el valor en esterilidad y repetidos abortos.

Disminución de las mamas. Ausencia de leche después del parto.

"Niños flacos, enjutos con piel arrugada, contracciones espasmódicas, llantos repentinos, fiebre".

Púrpura hemorrágica. Parálisis de las extremidades. Irritación de la columna. Mujeres caquéticas con piel rugosa, pústulas que tienden a la gangrena.

SELENIUM

Marcada debilidad mental y física tras fiebres prolongadas, tras excesos sexuales, por vicio secreto, por exposición al calor del sol en verano.

Generalidades: Gran fatiga de la que parece incapaz de recuperarse con el reposo. Un ligero esfuerzo trae consigo una gran fatiga y debilidad, especialmente en climas cálidos. Debilidad repentina en climas cálidos. Gran debilidad en la espalda, casi paralítica tras fiebre tifoidea u otras enfermedades transitorias. Extremadamente sensible a una corriente de aire, frío, cálido o húmedo. Marcada demacración general, también especial emaciación de cara, muslos y manos.

La extremidad enferma se marchita. El cabello se cae por todo el

cuerpo, cabeza, cejas, bigotes y genitales. Todos sus síntomas nerviosos se agravan después del coito. Pulsaciones en todos los miembros y en el abdomen después de comer.

Mente: *Tristeza extrema*. Algunas molestias empeoran con el vino, el té y la limonada. Es de gran valor en los borrachos. Deseo irresistible de estimulantes alcohólicos. Los síntomas empeoran después de dormir, especialmente en un día caluroso. Irritable después de emisiones. Es indiferente a su entorno y su mente está embotada y confusa.

Es muy olvidadizo durante sus horas de vigilia, pero mientras duerme sueña lo que ha olvidado. Comete errores en las sílabas y pronuncia mal las palabras. Habla tartamudeando. A menudo no comprende lo que escucha o lee. Se ha vuelto inadecuado para su negocio. Es excitable y conversador por la noche. El esfuerzo mental es exhaustivo y le teme a la compañía. Su mente se concentra en pensamientos lascivos, pero a veces es impotente. Todos los síntomas mentales empeoran después del coito.

Vértigo al levantarse de la cama o del asiento, al moverse, con náuseas, vómitos y desmayos, peor después del desayuno y la cena.

Cabeza: Dolores de cabeza por olores fuertes, después de vino, té, limonada y estimulantes alcohólicos, escozor violento sobre el ojo izquierdo al caminar al calor del sol. Aumento del flujo de orina en los dolores de cabeza. Dolores de cabeza en viejos borrachos.

El cabello se cae de toda la cabeza, dejando el cuero cabelludo liso y sin pelo; también el cabello cae de las cejas y del rostro, dando un aspecto extraño. En sífilis suele controlar la caída del cabello. Ha curado el eccema, el hormigueo y la picazón del cuero cabelludo. El cuero cabelludo se siente como si estuviera apretado sobre los huesos del cráneo.

Cara: Vesículas pruriginosas en los bordes de los párpados y contracciones espasmódicas del globo ocular izquierdo. Oído tapado y la cera del oído se vuelve dura, por lo que tiene dificultad para oír.

Sangre oscura coagulada de la nariz. Nariz llena de mucosidad espesa, amarilla y gelatinosa. Picazón en la nariz y se hurga la nariz con los dedos. Crónica obstrucción de la nariz. Coriza seguida de diarrea acuosa.

Rostro enfermizo, grasiento y brillante. Gran emaciación del rostro. Contracciones de los músculos de la cara. Dolor de muelas por beber té. Aversión a la comida muy salada. Lengua blanca y no le gusta su

desayuno. *Deseo irresistible de bebidas fuertes.*

Después de comer, pulsaciones en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen. Los síntomas empeoran con el azúcar, los alimentos salados, el té y la limonada.

Dolorimiento en el hígado por presión e inspiración, con erupción sobre el hipocondrio derecho. Dolor persistente en hipocondrio derecho, peor al respirar profundamente. Hígado agrandado. Dolores punzantes en el hígado por movimiento y presión.

Estreñimiento con inactividad del recto. *Deposición muy difícil, incluso impactación. Heces grandes, duras y muy secas*, requiere ayuda mecánica. Heces pastosas blandas. Diarrea acuosa.

Micción involuntaria al caminar, después de orinar y después de defecar. Punzada de dolor hacia afuera a lo largo de la uretra con una sensación como si goteara. Sensación como si una gota picante estuviera forzando a salir.

La orina es oscura, escasa, roja al anochecer. Sedimento grueso, rojo y arenoso. Ha causado inflamación de la glándula prostática. En la gonorrea crónica es un remedio muy útil.

Hombres: Extrema debilidad de los genitales masculinos. Aunque el deseo es fuerte, no hay erecciones, o el acto del coito es insatisfactorio e incompleto. Emisiones frecuentes y flujo constante de líquido prostático. Erecciones por la mañana sin deseo sexual, pero al intentar el coito el pene se relaja. Prurito y hormigueo de los genitales.

Mujeres: Menstruaciones copiosas y oscuras. Pulsaciones del abdomen durante el embarazo, peor después de comer.

Voz: La debilidad y falla de la voz está en consonancia con la debilidad general. Ronquera al comenzar a usar la voz. Ronquera por debilidad después de un uso excesivo de la voz durante mucho tiempo. Mucha mucosidad clara y almidonada raspa de la laringe. Debe despejar la laringe con frecuencia. Es un remedio muy útil en laringitis tuberculosa, glándulas del cuello grandes y duras.

Tos: Tos seca y cortante por la mañana, sensación de debilidad en el pecho. Expectoración de bultos de moco sanguinolento. Dificultad para respirar por cualquier esfuerzo y por la mucosidad en el pecho y las vías respiratorias. Dolor en el lado derecho del pecho debajo de las costillas inferiores que se extiende a los riñones, sensibles a la presión.

Espalda: Espalda y columna vertebral débiles como si estuviera

paralizado después de fiebre tifoidea y otras enfermedades persistentes. Rigidez en el cuello al girar la cabeza; debilidad en la espalda por la mañana.

Ha curado la psoriasis sifilítica de las palmas. Picazón en las palmas. Manos marchitas. Dolores desgarrantes en las manos por la noche.

Emaciación de las piernas. Gran debilidad de miembros inferiores. Prurito en el tobillo al anochecer, ampollas en los dedos de los pies. Úlceras planas en piernas y tobillos. Calambres en pantorrillas y plantas.

No duerme hasta la medianoche. Duerme en siestas cortas. Se despierta temprano y *siempre a la misma hora*. Los síntomas empeoran después de dormir.

El frío se alterna con el calor. Calor ardiente en puntos. Sudor profuso en pecho, axilas y genitales manchados de amarillo. Sudor por el menor esfuerzo.

Manchas húmedas que pican aquí y allá en la piel y hormigueo después de las erupciones que se han tratado localmente. Úlceras planas. Prurito en las articulaciones de los dedos y entre los dedos.

Se dice que es incompatible con *China*. Es muy parecido a *Sulphur* en su acción general y a *Phos. acid* en su acción sobre el sistema nervioso y los genitales.

Los síntomas del pecho y la expectoración son como *Argentum met.*, *Stannum*. Su estreñimiento es muy parecido a *Alumen* y *Alumina*. Debe compararse cuidadosamente con estos remedios.

SENECIO AUREUS

En algunas partes del país donde crece se le llama Golden Ragwort, en otras Huckleroot.

Es un antiguo recurso doméstico y solo se ha probado de manera fragmentaria. Muchos de estos medicamentos que se han convertido en remedios caseros deben estar debidamente experimentados. Solo de esta manera se puede conocer su poder e influencia, i. e., pueden usarse correctamente solo cuando lo indiquen los síntomas que pueden producir.

Mujeres: *Senecio*, se estudiará en relación con las niñas con irregularidades menstruales. Las que tienen *supresión* del flujo menstrual

por mojarse, por mojarse los pies, las que tienen *menorragia*, un flujo menstrual copioso que continúa hasta que están anémicas; y también las que padecen *dismenorrea*, siendo los dolores muy violentos. En este remedio, con estos rasgos generales, la joven tiende gradualmente a tisis catarral.

El flujo menstrual se suprime a veces durante muchos meses, comienza a verse pálida, tiene una tos seca y cortante, con sangrado de los pulmones en lugar del flujo menstrual, un escupir sangre vicarial.

Hay un estado catarral en todo el pecho. Son niñas pálidas y débiles. Te dicen que han perdido el flujo menstrual, que tienen tos crónica, que son sensibles a cada corriente de aire, que siempre se resfrían y finalmente expectoran profusamente.

La tisis puede continuar como un catarro de pecho durante años, pero al final se instala una tuberculosis miliar que lleva la paciente a lo que se conoce como tisis aguda. Especialmente esta condición se asocia con un trastorno del flujo menstrual y un estado catarral general.

"Tisis, con menstruación obstruida".

Cuando los síntomas coinciden en este tipo de casos *Senecio* es una medicina muy útil para establecer el flujo menstrual. Sabrá que está actuando bien por el hecho de que la tos disminuye gradualmente. Por supuesto, muchos medicamentos se adaptarán a estados tan generales, pero éste tiene una relación inusualmente marcada y especial con estos casos. En ciertas regiones, *Senecio* se ha utilizado como medicina doméstica, un remedio de la vieja anciana para provocar el flujo menstrual.

Al leer este remedio le sorprenderá la *tendencia a la hemorragia* de todas las mucosas del cuerpo. Hay coriza con hemorragia nasal; escupe sangre de la garganta y el pecho; hemorragia de los pulmones; una condición catarral de todas las membranas mucosas con tendencia a la hemorragia: congestión e inflamación de los riñones con hemorragia.

Sabes con qué frecuencia estos casos terminan en hidropesía. Estas chicas cerosas, anémicas y cloróticas, que han perdido su flujo menstrual, se vuelven hidrópicas después de una hemorragia lenta del útero, los riñones y la vejiga.

"Hidropesía por anemia".

Es un medicamento de primer orden para las hemorragias en condiciones catarrales.

Urinario: Tiene también en su experimentación muchos síntomas angustiantes de los *órganos urinarios*. Dolor al orinar. Calor incómodo en el cuello de la vejiga. Cólico renal, siendo los dolores tan intensos que producen náuseas.

Hidropesía renal. Dolor intenso sobre el riñón derecho, etc. Todo el tracto urinario es doloroso y sangra. Pero el sangrado, especialmente en ausencia del flujo menstrual, es la característica de este remedio. Donde haya una mancha inflamatoria o una condición catarral de la membrana mucosa, sangrará en caso de que el flujo menstrual no aparezca.

Tenemos otros medicamentos que tienen síntomas de hemorragia indirecta, como *Hamamelis*, *Phosphorus* y *Bryonia*, pero *Senecio* tiene esta condición sorprendente y es uno de los remedios más nuevos para tal condición.

"Dismenorrea con síntomas urinarios; cortante en las regiones sacra e hipogástrica". "Tos seca por la noche". "Amenorrea por un resfriado; irritabilidad nerviosa; lasitud; hidropesía". "Irregularidades menstruales en pacientes tísicas". "Estertores mucosos con tos reprimida".

Leucorrea, especialmente en niñas cloróticas. Es un remedio marcado en la clorosis, en estado anémico con un tono verde, llamado "enfermedad verde" por los laicos.

Mujeres y niñas de temperamento nervioso (Hering).

SENEGA

Senega es un antiguo tónico pulmonar y sospecho que ha sido un ingrediente en la mayoría de los medicamentos pulmonares durante los últimos cien años.

Solo se ha experimentado parcialmente y necesita más pruebas para resaltar sus detalles. Cuando un medicamento ha sido *completamente experimentado*, se puede decir que sus síntomas son tan conocidos que pueden examinarse como una imagen, i. e., la droga ha afectado a *todas* las partes del hombre de tal manera que se imprime en todas sus acciones y funciones naturales de una manera peculiar a sí misma. Este remedio ha hecho cosas maravillosas y, en muchos casos, estos resultados solo pueden atribuirse a meras conjeturas. Esto es todo lo que se puede decir

a favor de una prescripción descuidada y aproximada.

Pecho: *Senega* es más especialmente un medicamento para el pecho. Está lleno de síntomas torácicos y su relación con las vías respiratorias lo hace digno de consideración, aunque muchos de los síntomas individualizadores aún no han sido extraídos.

Por su acción muy llamativa sobre la membrana mucosa de las vías respiratorias, su uso principal ha sido en dolencias torácicas, dolencias asmáticas, en diversas formas de disnea, cardíacas y asmáticas. Hay dolores violentos en el pecho, especialmente como los de la pleuresía. También tiene síntomas como neumonía; una de sus esferas más útiles es la pleuroneumonía. **La pleuroneumonía del ganado casi ha encontrado su especificidad en *Senega*.**

Es más probable que el hallazgo de aspectos específicos sea cierto en animales que en seres humanos, ya que un remedio que está solo parcialmente indicado puede curar a un animal, pero requiere una discriminación mucho más fina entre los remedios al tratar con seres humanos.

Un violento ataque de pleuresía asociado con neumonía, demasiado profundo y demasiado cruel para *Bryonia*, a menudo encuentra su remedio en *Senega*. *Senega* es una especie de cruce entre *Bryonia* y *Rhus tox*. Los síntomas violentos son los de *Bryonia*, pero empeora con el reposo, a diferencia de *Bryonia*. Los síntomas de *Senega* no son tanto como los de *Rhus tox*., pero tienen una mejoría como los de *Rhus tox*., mejoran por el movimiento, los dolores empeoran en reposo.

Los dolores de pecho, los dolores reumáticos y los dolores inflamatorios empeoran durante el reposo, pero la tos empeora con el movimiento y los problemas asmáticos empeoran con el menor movimiento. El paciente *Senega* no puede caminar cuesta arriba; no puede caminar contra el viento, porque le provoca síntomas de pecho y disnea.

El traqueteo en el pecho es tan marcado como en *Antimonium tartaricum*, el moco tenaz es tan copioso, tan pegajoso y fibroso como en *Kali bichromicum*, tanto es que sólo puede levantarlo parcialmente, y con un esfuerzo espasmódico se lo traga, como *Spongia* y *Causticum*.

***Senega* es un remedio de acción profunda, así como un remedio agudo.** Está lleno de sufrimientos bruscos y agudos, sufrimientos que se suceden con rapidez, por resfriarse o por un resfriado que envuelve todo el pecho.

Ojos: Hay algunos síntomas oculares en el texto que merecen atención. "Parálisis de los músculos de los ojos". "Iritis y motas en la córnea". "Paresia del oblicuo superior". "Dolor en las órbitas." "Ojos doloridos como si estuvieran presionados". "Blefaritis".

Ha curado la opacidad del humor vítreo.

Laringe: De la laringe el texto dice: "Afonía por frío severo o uso excesivo de la voz". "Constante cosquilleo y ardor en la laringe, que no deja al paciente un momento de descanso y le impide acostarse; miedo a asfixia".

Cuando se indica *Senega* hay sequedad en la boca y garganta, y la tos es incesante; hay un constante sabor a cobre metálico en la boca y la garganta, como si estuviera tosiendo cobre pulverizado.

Boca: Un poquito de este medicamento en experimentación producirá tal sequedad y sabor metálico en la boca, y mucho cosquilleo en la raíz de la lengua, la faringe y la laringe, y finalmente terminará en una descarga copiosa, espesa y pegajosa.

"Gripe, con punzadas en el ojo derecho al toser".

"Tisis laríngea". "Acumulación copiosa de moco duro en los conductos de aire, que provoca los mayores esfuerzos, a menudo ineficaces, de toser y carraspear para su expulsión". Esta mucosidad espesa y dura hará que la mayoría de los prescriptores habituales administren medicamentos como *Kali bichromicum*, *Lachesis* y *Mercurius corrosivus*, pasando completamente por alto la utilidad de *Senega*.

Es un remedio de muy amplio espectro en dolencias del tórax, laringe y tráquea, en los "resfriados" severos que se asientan en estas partes, sobre todo cuando se asocia con mucosidad tenaz, tan tenaz que no puede toser; a veces parece que lo va a estrangular; toserá y vomitará con el esfuerzo por expulsar el moco, pero parece desaparecer y no sabe adónde va.

"Sensación como si el pecho fuera demasiado estrecho". "Asfixia muy violenta con asma". "Respiración corta y opresión del pecho al subir escaleras". "Disnea, especialmente durante el reposo". "Tos seca con afonía; peor con el aire frío y por caminar", como *Phosphorus* y *Rumex*.

Estos dos remedios provocan una tos, que comienza cuando entra por primera vez en el aire. *Senega*, tiene otra característica como *Phosphorus*, en que la tos es tan violenta que le hace temblar de la cabeza

a los pies; provoca una sensación de temblor en todo el cuerpo. Tose por inhalar aire frío; la tos es violenta y la expectoración muy difícil. En el viejo y crónico catarro del pecho para las primeras etapas de las cuales *Bryonia* era el remedio más similar, con este moco espeso, duro y viscoso, *Senega* es el más adecuado, e incluso cuando el paciente se encuentra en las últimas etapas de la tisis. Los síntomas se vuelven más molestos, las náuseas y la tos y el esfuerzo de expectorar debido a la mucosidad espesa y viscosa son muy angustiantes.

Empieza a sudar frío, especialmente en la parte superior del cuerpo. El pecho está lleno de toscos estertores de moco duro que no puede expectorar. Pensamos en tal caso en remedios como *Antimonium tartaricum*, *Pyrogen*, *Kali bichromicum*, etc., pero este remedio es igualmente adecuado, sobre todo cuando hay una gran cantidad de sequedad en la garganta y laringe, sequedad en la garganta durante el sueño y observada al despertar, e incapacidad para expectorar la mucosidad viscosa y dura.

"Tos temblorosa", i. e., *la tos es tan violenta que sacude todo el cuerpo*. La conmoción cerebral de la tos provoca secreción de orina involuntariamente y provoca violentos dolores en la cabeza y sobre los ojos. *Senega*, se requiere especialmente en aquellos casos en los que la pleura se ha visto afectada en una etapa u otra. Los dolores aumentan y parece que el pecho se desgarrará al toser.

"Paredes del pecho sensibles o dolorosas al tocarlas". "Profusa secreción de moco en los pulmones en ancianos." *Senega* es uno de los principales remedios para el moco duro y los estertores gruesos en personas mayores sin otros síntomas. Profusa secreción de moco en los pulmones de los ancianos, con tos suelta y estertorosa (Hering). Muy a menudo aclara la garganta y ayuda a curar a un anciano cuando se está derrumbando. "Gran estertor de mocos en el pecho y dolores voladores en el pecho."

En ocasiones ha curado la pleuroneumonía cuando se producía un agotamiento extremo de *Phosphorus* y *Arsenicum*. En tales casos *Senega* ha provocado una reacción; con mucha debilidad. Es especialmente adecuado en los casos avanzados de tisis, cuando están presentes los síntomas que he mencionado.

Actúa como paliativo. Hace un excelente trabajo de parche sin agravamientos graves, ya que se relaciona muy especialmente con

condiciones superficiales. No actúa tan profundamente como *Sulphur* y *Silicea*. Damos tales remedios sólo cuando tengamos una seguridad razonable de que podamos curar, cuando el paciente sea todavía curable.

Pero cuando hemos perdido toda esperanza, entonces prestamos más atención a las partes más dolorosas; prestamos más atención a los síntomas locales, al grupo que causa más sufrimiento e intentamos hacer un trabajo de parchado.

Si los sufrimientos en el pecho y el cansancio se vuelven más severos es cierto que *Arsenicum* lo curará un poco y lo hará sentir más como en la vida, y llegará al final con más comodidad. Si los dolores en el pecho son más severos, le ayudarán medicamentos como *Senega* o *Bryonia*; si está adolorido y se siente como si estuviera magullado y se mueve más de un lado a otro, *Arnica* aliviará; pero estos no son los remedios para adentrarse en la vida y erradicar una enfermedad tan arraigada como la tisis.

Sin embargo, con estos uno puede llevar un paciente tísico hasta la tumba en modo cómodo, simplemente reparándolo y recetando sus sufrimientos inmediatos. Los remedios homeopáticos brindan a estos enfermos incurables mucho más confort que los aerosoles y los anodinos. Los dolores de pecho se agravan durante el reposo y al inspirar. Dolores punzantes en el pecho al acostarse sobre el lado derecho. Gran dolor en las paredes del pecho. Dolor debajo de la escápula derecha al toser. Los dolores de pecho mejoran al caminar al aire libre.

SEPIA

Sepia es adecuado para mujeres altas y delgadas con pelvis estrecha y fibras y músculos laxos; una mujer así no está bien formada como mujer. Una mujer que tiene las caderas de un hombre bien formado no está hecha para tener hijos, no puede realizar las funciones de una mujer sin relajarse en los órganos y tejidos pélvicos. Tal estructura es una estructura *Sepia*, muy alta, delgada, estrecha, recta desde los hombros hasta abajo.

Mente 1: Una de las características más fuertes del paciente *Sepia* se encuentra en la mente, el estado de los afectos. En gran medida, el remedio parece abolir la capacidad de sentir amor natural, de ser

cariñoso. Para ilustrarlo en el lenguaje de la madre:

"Sé que debería amar a mis hijos y a mi esposo, solía amarlos, pero ahora no tengo ninguna sensación sobre el asunto". El amor no se convierte en afecto, hay falta de realización, falta de capacidad para registrar esos afectos; el amor no se manifiesta. Reflexionando, se verá que el amor en sí mismo no puede así cambiarse, pero los afectos pueden ser como son la expresión del amor.

Es un rasgo sorprendente de este remedio que las afecciones se aquieten; todas las cosas parecen extrañas; ella no se da cuenta; incluso puede estar distanciada y apartada de sus seres queridos. Esto está en la tierra fronteriza de la locura; es un estado de cosas muy diferente al que ocurre cuando una mujer abusada por su marido sabe en su mente racional que no lo ama.

Este estado se manifiesta en una mujer durante el parto, después de hemorragias uterinas y de otro tipo, después de una indigestión prolongada; vida alta con alteración de la circulación, palidez, debilitamiento del cuerpo y la mente. Rara vez se manifiesta en un hombre, pero es una característica sorprendente en la mujer. Suele aparecer cuando se amamanta a un niño, al amamantar a un niño demasiado vigoroso o a gemelos que necesitan mucho líquido lácteo y la postran. Puede manifestarse en una mujer que tiene un marido demasiado vigoroso. La excitación sexual excesiva y un exceso de indulgencia provocan frialdad y se convierte en una mujer fría.

La que ha estado excitable, nerviosa e inquieta se vuelve todo lo contrario, fría, adquiere un estado mental estoico. Sin embargo, *Sepia* tiene toda la excitabilidad de cualquier medicina, agravada por ruidos, excitación, compañía, extrema irritabilidad de los tejidos y la mente; un paciente suicida excitable; melancólico, se sienta y no dice nada; taciturno; responde preguntas en monosílabos cuando se presiona para responder.

Una ausencia de toda alegría, incapacidad para darse cuenta de que las cosas son reales; todas las cosas parecen extrañas; ningún afecto por las cosas placenteras de la vida; sin alegría; la vida no tiene nada para ella. Ella está peor en compañía pero aún teme estar sola; y cuando está en compañía es rencorosa, en medio de su torpeza mental es rencorosa; ella desahoga su rencor sobre los que más ama. La mujer *Sepia* no permite ninguna oposición a sus opiniones. La mejor impresión de ella se pierde

si surge la controversia.

Piel: El siguiente estado más general es una palidez peculiar que necesitará ver para fijar en su mente. *Sepia* tiene ictericia, sin embargo, esta peculiar palidez es una apariencia cérea y anémica, moteada de amarillo, un tinte amarillo cetrino en la nariz y las mejillas descritas como una silla amarilla a lo largo de la nariz y en los lados de la cara.

También es común que toda la cara se cubra de enormes pecas, grandes manchas marrones como en el embarazo, manchas marrones en las mejillas, verrugas marrones, verrugas que han sido rojas o rosadas se pigmentan; manchas hepáticas en la cara, el pecho y el abdomen.

La piel de la cara es cetrina y pastosa, parece como si los músculos estuvieran flácidos; raras veces verá a *Sepia* indicado en el rostro que muestra líneas nítidas de intelecto; una persona que ha estado pensando durante mucho tiempo tiene las líneas y los ángulos agudos de una persona que piensa, de alguien que posee voluntad e intelecto. El sujeto *Sepia* es uno que es bastante estúpido y embotado, piensa lentamente y es olvidadizo; la mente es cualquier cosa menos activa y la vemos en la cara.

Cara: En muchos casos, sin embargo, el paciente *Sepia* es un paciente rápido, pero la torpeza del intelecto es la característica más llamativa y se refleja en el rostro.

La cara es generalmente hinchada, a menudo lisa y redondeada y marcada por la ausencia de líneas y ángulos intelectuales. Este paciente está anémico, los labios y las orejas pálidas, el rostro pálido y cetrino, los dedos y las manos se vuelven arrugados, cetrinosos, cerosos, sin sangre. *Sepia* establece una progresiva emaciación del cuerpo y la piel se arruga; la persona parece prematuramente mayor; arrugas entremezcladas con manchas cetrinas en la cara en uno que tiene 35 años, haciéndolo parecer como si tuviera cincuenta. Un niño parece un anciano reseco y arrugado.

Intestinos: Con todas las molestias hay estreñimiento. Los intestinos pierden la capacidad de expulsar su contenido y el paciente siempre está estreñido; estreñimiento durante el embarazo; heces lentas y difíciles; heces como estiércol de oveja. Siempre tiene la sensación de un bulto en el recto, nunca puede vaciar los intestinos; aunque va a defecar, siempre hay una sensación de que queda algún bulto en el recto. Cuando la materia fecal pasa al intestino inferior, no se expulsa hasta que se produce una acumulación que presiona las heces.

Hambre: Otra característica presente en la mayoría de los pacientes de *Sepia* es un hambre mordaz, rara vez satisfecha; aunque come en abundancia siente una sensación de roer, vacío, hambre en el estómago, que no se alivia con la comida o se alivia solo por un momento. Esto llama la atención sobre todo cuando se asocia con el estreñimiento y el estado peculiar de las afecciones.

Cuando estos síntomas están asociados con el prolapso, *Sepia* ciertamente curará, sin importar cuán grave haya sido el prolapso o qué tipo de desplazamiento haya. Es el resultado del estado de relajación de todas las partes internas como si estuvieran caídas, quiere un vendaje para sujetar las partes o quiere colocar la mano o la servilleta sobre las partes; sensación de embudo, mejor sentada y cruzando las extremidades.

Cuando estos síntomas se agrupan, el hambre que roe, el estreñimiento, el arrastre y la condición mental, es *Sepia* y solo *Sepia*. Uno no es suficiente pero es la combinación.

Sepia tiene una marcada tendencia catarral, tendencia a descargas lechosas de las membranas mucosas. Mucho después de que la digestión ha cesado y el estómago está vacío, aparecen náuseas y, a veces, vómitos.

Es un estado catarral del estómago y cuando persiste con los vómitos lechosos, *Sepia* es muy valiosa. Esta no es una característica poco común en los vómitos del embarazo. Vomita la comida y después de vaciar el estómago de su contenido, vomita o eructa un líquido lechoso; vómitos matutinos, primero de comida, luego una sustancia lechosa. No confunda esto con vómitos de leche. Algunos medicamentos vomitan leche sola y *Sepia* también lo hace.

Secreciones blanquecinas y lechosas de las fosas nasales posteriores, de la vagina, leucorrea lechosa excoriante, que a veces adquiere la apariencia de cuajada, espesa, como queso y horriblemente ofensiva; también tiene descargas espesas, verdes y amarillas; tiene formaciones de costras secas en las membranas mucosas.

Nariz: Catarro inveterado prolongado de la nariz. Las costras gruesas, verdes y amarillas salen de la nariz y, a veces, son esputadas, por las narinas posteriores, formaciones gruesas y correosas.

Pérdida del gusto y el olfato. El olor a comida cocinada, carne y caldo provoca náuseas. Catarro del pecho con expectoración amarilla espesa, tenaz, acompañada de tos violenta, arcadas, náuseas, arcadas violentas prolongadas, vómitos; tos seca y, sin embargo, hay estertores. Tos ferina;

tos asmática con arcadas y pérdida de orina.

Tos: Tos violenta. Tos durante el primer sueño (*Lach.*, en niños irritables, *Cham.*). Tuberculosis. Tisis rápida después de una gonorrea suprimida; si se administra lo suficientemente pronto, la cetera detendrá. Tos seca espasmódica al anoecer hasta la medianoche; sostiene el pecho durante la tos (*Bry.*, *Natr. sulph.*, *Phos.*)

Piel: Erupciones de la piel. Tendencia a producir erupciones herpéticas sobre los genitales, labios y boca; tiña en la cara y el cuerpo. Ha curado la zona y las erupciones herpéticas de los labios y el prepucio. Erupciones vesiculares en la axila, en la punta de los codos; erupciones que se acumulan en grandes costras en los codos; se forman costras gruesas en las articulaciones; erupciones entre los dedos; erupciones húmedas que derraman un líquido acuoso o líquido espeso, amarillo y purulento.

Sepia produce la induración que pertenece a algunas formas de erupción como el epiteloma; se forman induraciones en los labios y se agrietarán y sangrarán. La erupción escamosa que parece epiteloma es especialmente *Sepia*. Cuando las escamas se desprenden, queda una base icorosa amarilla, verde, y tan pronto como una costra se despega, se forma otra; finalmente, si se arranca prematuramente, sangra. *Sepia* ha curado el epiteloma de los labios, las alas de la nariz y los párpados. Ha curado las viejas induraciones causadas por el uso de una pipa de arcilla, donde continúa formándose, y debajo se ve esta exudación espesa, amarilla y purulenta.

Está indicado en bultos y formación de lupoides en la piel, donde hay infiltración; a veces sanando desde el centro para formar un anillo; esta es una condición típica de *Sepia*. La dureza y el color violeta son peculiarmente *Sepia*. *Sepia* está a la par con *Lach.* por este aspecto morado.

Mente 2: *Sepia* tiene una diátesis histérica. Estalla en llantos, está triste un minuto, gentil, dócil, y en otro momento es desagradable, excitable, obstinada. No sabes qué va a hacer a continuación. Dice y hace cosas raras, comete errores, no se puede depender de ella; sin resistencia mental; ningún afecto por su familia; toda la mente débil y desordenada, no cuando hay fiebre, pero es una manifestación crónica de *psora* o *sicosis*.

Miedo a los fantasmas; que sucederá algo inusual; atmósfera llena de

figuras, no vistas, pero ella sabe que están ahí; amigos difuntos u otras formas y muy a menudo de acuerdo con las creencias religiosas.

Nunca feliz a menos que moleste a alguien; relata sus molestias; sarcástico; insultante, miedo a la locura, a la pobreza.

"Miedo a pasar hambre, malhumorado y se siente mortificado, fácilmente asustado y lleno de presiones". "Apasionado, irritable; la mayor irritabilidad por causas leves, se ofende muy fácilmente. Enfadado y dispuesto a regañar".

Cabeza: Los dolores de cabeza son nerviosos, biliosos, periódicos, violentos, afectan a toda la cabeza; congestivos. Generalmente mejor acostado, manteniéndose perfectamente quieto; peor por el movimiento normal, pero mejorado por el movimiento violento, como la mayoría de los síntomas *Sepia* en general; ella puede dejar atrás sus sufrimientos. Estasis del cerebro, lentitud del pensamiento, la mente no trabaja y, el trabajo mental agrava el dolor de cabeza. Un buen sueño lo alivia, pero si se despierta después de dormir poco tiempo, el dolor de cabeza es peor.

Lo mismo ocurre con el movimiento; mover los ojos, la cabeza o el cuerpo, moverse en una habitación cálida agrava el dolor, pero una buena y larga caminata al aire libre hasta que se acalore, alivia. Es un estado inactivo del cuerpo que requiere ejercicio y ejercicio violento para mantenerlo en un estado de comodidad.

Los síntomas de *Sepia* empeoran al aire libre a menos que se combinen con un movimiento continuo, mejoran con el ejercicio al aire libre y empeoran en la casa. El dolor de cabeza empeora por agacharse, moverse, toser, subir escaleras, sacudirse, la luz, girar la cabeza, acostarse sobre la espalda y pensar, pero el ejercicio intenso continuado alivia, al igual que un vendaje apretado, y la aplicación de calor aunque peor en una habitación cálida.

Hay dolores de cabeza *Sepia* que afectan especialmente al occipucio, peor por la mañana; gran dolor en los ojos y las sienas; aliviado por el sudor, peor al comenzar a moverse; palpitante al agacharse, peor al subir escaleras.

El dolor de cabeza *Phosphorus* se alivia con el sueño, pero los movimientos rápidos y continuos se agrava. No puede resistirlo. *Sepia* se adapta a los viejos dolores de cabeza biliosos. Mejor por el vómito; el dolor aumenta gradualmente, aversión a la comida, luego náuseas, vómitos y el paciente se duerme y despierta sin dolor de cabeza.

Sanguinaria se le parece, mejor vomitando, mejor en una habitación oscura; sin embargo, la dirección es diferente.

Neuralgia de la cabeza; dolores de cabeza periódicos en personas gotosas; dolores de cabeza violentos y congestivos en mujeres jóvenes sensibles al ruido, mujeres de fibra extremadamente delicada, especialmente aquellas con ojos oscuros, piel oscura y que se ponen cetrinas por la enfermedad. La ictericia suele aparecer con dolores de cabeza; al final del dolor de cabeza vómitos, y en pocos días ictericia, que desaparece pero vuelve con el siguiente dolor de cabeza.

Dolor de cabeza todas las mañanas con náuseas; el olor a comida repulsa. *Sepia* adquiere un estado mental estúpido como se mencionó anteriormente; no trabajará; no responderá preguntas; como intoxicado, entumecido; ojos y cara hinchados, escleróticos amarillos e ictericia.

Esto a veces termina en violentos episodios de vómitos. Anhela cosas picantes, pungentes y amargas como la cerveza, en viejos borrachos con dolor de cabeza; apoplejía amenazante. "[Apoplejía en hombres adictos a la bebida y excesos sexuales, con predisposición a la gota y hemorroides, etc.](#)" "[Amenaza de apoplejía en un hombre de mediana edad disipado, que está sujeto a molestias artríticas y hemorroidales; por lo general han atravesado varios ataques leves de apoplejía y con frecuencia presentan síntomas prodrómicos](#)".

Debajo de la cabeza externa tenemos erupciones y costras amarillas y caída del cabello; supuración de pus y otros líquidos; eccema de vesículas de lactantes.

Ojos: Síntomas catarrales con vesículas y pústulas; párpados granulares; úlceras y manifestaciones psóricas; diversas condiciones de infiltración de los ojos y alrededor de los ojos; pústulas en los márgenes de los párpados, pústulas en el globo ocular, parece como si se mirara a través de una gasa; tumores tarsales, aglutinación de párpados, orzuelos, etc.

Los oídos secretan pus amarillo espeso; ofensivo.

La nariz es una localidad predilecta; pérdida del olfato; costras gruesas de color amarillo o verde llenan la nariz y no se pueden expulsar; secreción inveterada de pus amarillo espeso. "[Grandes tapones de olor desagradable en la nariz, a menudo tan grandes que deben bajarse en la boca y expectorar, provocando vómitos. Coriza seca, especialmente de la fosa nasal izquierda, seguida de grandes bultos de moco amarillo o](#)

verde o costras amarillo verdosas con sangre de la nariz".

Esto es descriptivo de las peores formas de catarro; muy pocos lo dejarán correr tanto, aplicarán un tratamiento local y curan la nariz, y, el proceso de inmediato va al pecho, se inicia la tisis pituitosa.

Las encías se separan de los dientes. Dolor de muelas y neuralgia por resfriarse.

Sensación de un nudo en la garganta (como *Lach.*), Pero este último es mejor al tragar. (Lo mismo en problemas de gusanos indica *Cina.*) Inquietud de collares y corsés como *Lach.* Peor en el primer sueño como *Lach.*

Estómago: Sepia saca a relucir muchas cosas relacionadas con el apetito, la sed, la comida, la bebida y el estómago, etc. El paciente Sepia generalmente es consciente de un estómago estropeado, eructos de comida agrios y amargos, de moco y bilis, vómitos agrios y amargos de comida y moco; como ido, hambriento, sensación de vacío en el estómago que a veces no se alivia al comer.

A veces un dolor punzante, un hundimiento, un hambre punzante que no siempre se alivia comiendo. Náuseas casi constantes, especialmente por la mañana, náuseas y eructos y vómitos de líquido lechoso; cuando el estómago está vacío, vómitos, regurgitaciones, eructos de líquido lechoso.

Aversión a la comida, al olor de la comida que se cocina, como *Colch.* y *Ars.* El paciente se levanta por la mañana con una sensación de desvanecimiento, malestar y plenitud en el estómago seguidos de eructos y levantamientos de moco y fluidos lechosos; vómitos de embarazo; **vómitos de agua lechosa** por la mañana; esta es una característica de *Sepia*.

Eructos ardorosos y acres; acidez; eructos rancios, excoriación de la garganta; pirosis que es otra forma de eructos; líquidos ácidos y acres que arden hasta arriba, provocando contracción, hormigueo y escozor. Náuseas violentas; hundimiento mortal acompañado de una terrible ansiedad en el estómago.

Phosphorus tiene más de una hambre típica que se alivia comiendo. El paciente de *Ignatia* está siempre suspirando; no puede deshacerse de "esa sensación". *Oleander* tiene una sensación de vacío total como si fuera a morir; la comida no alivia, no se digiere, pero sale indigerida el día siguiente. *Lyc.* tiene una sensación de desvanecimiento que a veces

no mejora al comer, se siente tan marcadamente antes como después de comer, y después de comer le llega un latido. *Kali carb.* lo tiene también, sin la mejora por tomar alimentos; incluso se intensifica con la comida, seguida de una sensación de plenitud y pulsaciones.

En las afecciones graves del hígado y el corazón, el estómago no puede seguir asimilando; palpitaciones, gran debilidad, hígado congestionado, heces blancas.

Digitalis entra aquí con su hundimiento mortal, no mejora vomitando. En *Sepia* este síntoma se asocia con la pérdida de afecciones, el bulto en el recto, con el estreñimiento, etc.

"Dolor en el estómago después de la comida más simple. Pinchazos y ardor en el estómago. Dolor de estómago peor por los vómitos".

Esto es peculiar, ya que el vómito suele aliviar la angustia. El estómago *Sepia* se vuelve como una bolsa de cuero, llena y la comida sale tal como se la comió o, a veces, agria o mezclada con bilis. Inflamación del hígado, agrandamiento con ictericia, dolor, plenitud, distensión, malestar en la región del hígado.

Abdomen: Distendido con flatos, retumbantes y distensión. Estas alteraciones suelen ser crónicas, como en las madres barrigonas; abdomen cubierto de manchas marrones. *Sepia* ha eliminado la tenia.

Diarrea crónica, heces gelatinosas, grumosas; alternancia de diarrea y estreñimiento; una gran cantidad de mocos con las heces, ya sean estreñidas o diarreicas; heces duras cubiertas por una gran cantidad de mucosidades gelatinosas. Pasa días sin defecar y luego se sienta y se esfuerza hasta que brota un sudor abundante y sin embargo no defeca, pero después de la ayuda con el dedo y un esfuerzo prolongado, se pasa un poco de materia fecal, seguido de una taza llena de moco gelatinoso, amarillo o amarillo-blanco y muy ofensivo.

Las diarreas agudas y disenterías con heces gelatinosas son más acordes con *Kali bi.* y *Colch.* Si se trata de diarrea crónica o estreñimiento con heces cubiertas con o seguidas por moco gelatinoso es *Sepia*.

No confunda con *Graph.*, que tiene unas heces enormes con mucho esfuerzo y sudando y recubierto y mezclado con una sustancia que se parece a la clara de huevo cocida, como si estuviera cubierta de albúmina.

En *Sepia* hay mucha ofensividad; el olor de las heces es inusual, heces blandas horriblemente ofensivas, fétidas; el sudor es fétido, la orina

fétida. "Las heces tienen un olor pútrido, agrio, fétido, expulsadas de repente y todo a la vez". *Sepia* se administra de forma rutinaria para el estreñimiento, cuando hay pocos síntomas.

Recto: Siempre hay una sensación de plenitud en el recto después de defecar; esfuerzo ineficaz y sudoración en el esfuerzo porque el paciente está débil y agotado.

Sepia tiene la urgencia ineficaz como *Nux*. Puede pasar días sin urgencia y luego el esfuerzo es como si estuviera en trabajo de parto. Prolapso del recto. Peso como una bola en el ano que no se alivia con las heces. Dolor de ano. Expulsión de ascáridos. Exudación de humedad por el recto, dolor entre las nalgas. Las hemorroides se forman pronto cuando el recto está tan lleno de heces y causan problemas adicionales.

Urinario: Hay muchos problemas urinarios; micción involuntaria tan pronto como el niño se duerme por la noche.

Sepia se ve obligada a mantener la mente en el cuello de la vejiga o perderá la orina; la orina se pierde al toser, estornudar, reír, un portazo, una conmoción o cuando la mente se distrae.

Necesidad frecuente y constante de orinar con orina lechosa que arde como fuego y después de reposar un rato se formará un depósito lechoso y grisáceo que es difícil de eliminar del vaso. Orina sanguinolenta escasa y suprimida, gran dolor en los riñones y vejiga con gran presión; deseo repentino con tenesmo como si el útero se fuera a salir.

Deseo repentino de orinar con cortes como cuchillos y escalofrío por todo el cuerpo, incapaz de pasarla, como una dama en compañía.

Recuerdo un caso lamentable. Una vendedora se vio obligada a ir al baño cada pocos minutos; un dolor violento como el corte de un cuchillo venía con el deseo de orinar, y si no expulsaba la orina, este dolor duraría. Se vio obligada a concentrarse en la orina o la perdería. Era alta, delgada, de rostro cetrino, aspecto angustiado, desgastada y cansada. *Sepia* la curó y nunca volvió a tener problemas.

La paciente *Sepia* aborta al tercer mes. Todo tipo de afecciones ulcerativas, desplazamientos, arrastres y relajaciones. Placenta retenida. Sub involución, todos los órganos pélvicos están cansados y débiles. Metrorragia durante el climaterio o durante el embarazo, especialmente en el quinto y séptimo mes.

Genitales: Tanto hombres como mujeres tienen aversión al sexo opuesto.

En la mujer hay un estado como si se hubiera entregado al exceso, cuando este no es el caso. Sin resistencia, cansada después del coito, noches de insomnio, sueño lleno de sueños, espasmos musculares, espasmos, leucorrea, congestión de la pelvis.

Una mujer que ha sido normal en sus relaciones con su marido da a luz a un hijo, y luego la idea de las relaciones sexuales provoca náuseas e irritabilidad.

Los síntomas menstruales son de todo tipo, ningún trastorno en particular caracteriza a *Sepia*. En un momento se pensó que la menstruación escasa era la característica más llamativa, pero esto no es necesariamente así; a partir de experimentaciones y observaciones clínicas, ha curado un flujo abundante y escaso. Dismenorrea más violenta en niñas de fibra delicada, niñas cetrinas.

Sepia entra cuando la mujer debe menstruar cuando el niño deja de mamar; a veces el niño muere y la menstruación debe establecerse pero no aparece, y la madre se agota, languidece; *Sepia* establecerá el flujo.

Calc. es lo opuesto; la menstruación comienza mientras la niña está amamantando. Leucorrea espesa, verdosa, acre o lechosa. Leucorrea en niñas.

En el hombre, vieja descarga sicótica que ha resistido la inyección. Secreción profusa amarilla, o lechosa por la uretra, o la "última gota" sin dolor.

Gonorrea después de que los síntomas agudos hayan remitido. La orina cargada de uratos, tiñe todo de rojo y muchas veces excoria, muy fétida, asociada a prostatitis.

"Gonorrea; sin dolor; secreción solo durante la noche, una gota o algo así mancha el lino de amarillo; secreción amarillenta, sin ardor ni micción; indolora; de un año y medio de permanencia; orificio de uretra pegado por la mañana particularmente cuando los órganos sexuales están debilitados por una enfermedad prolongada o por frecuentes emisiones seminales".

Verrugas en los genitales; *Sepia* es útil cuando estos órganos se han usado en exceso y adquieren esa apariencia. Impotencia en el hombre, pérdida del sentimiento sexual en la mujer.

Vale la pena considerar la estrecha relación entre este remedio y *Murex*. La relajación muscular, que se arrastra hacia abajo en el abdomen y la pelvis, agravada por el esfuerzo y la marcha, mejorada al sentarse

con los miembros cruzados y mejorada por la presión sobre los genitales, sería común en ambos remedios; pero agregue a esto copioso flujo menstrual y deseo sexual violento y *Murex* debe ser considerado y *Sepia* eliminado.

Ambos tienen una sensación de vacío extrema en el estómago. *Sepia* ha disminuido el deseo sexual y, a menudo, la aversión. *Murex* tiene mucho dolor y congestión del útero, y está constantemente recordando el útero. *Murex* tiene un dolor agudo en el lado derecho del útero que cruza el cuerpo en diagonal hacia el lado izquierdo del pecho, o el pecho izquierdo. Cura la dismenorrea violenta. Ha sido útil en el cáncer de útero. Leucorrea acuosa, verdosa, espesa, sanguinolenta, que provoca prurito.

Espalda: Una de las características más generales de *Sepia* es la mejora por ejercicio violento; peor al comenzar a moverse pero mejor al calentarse. Esta condición está estrechamente relacionada con los síntomas de la espalda. Hay una gran cantidad de dolor en la espalda, la columna duele toda hasta abajo. La presión sobre la columna revela zonas doloridas e irritación de la columna.

Dolor en la espalda principalmente desde el lomo hasta el cóccix, a menudo por estar sentado y mejorado por el ejercicio violento. Una característica peculiar es la mejoría por fuerte presión. El paciente suele colocar un libro en una silla y presiona el respaldo contra ella. *Sepia* no parece mejorar al acostarse boca arriba como hace *Natrum mur.* Agacharse agrava el dolor de espalda.

"Dolor de espalda peor por arrodillarse". Bajo los síntomas de las extremidades inferiores encontramos gran entumecimiento de los pies. "Friedad de las piernas y los pies, especialmente al atardecer en la cama; cuando los pies se calientan las manos se enfrían; frialdad helada de los pies; sudor profuso de los pies o sudor que causa un olor insoportable. Dolor entre los dedos de los pies. La hinchazón de las extremidades mejora mientras camina."

El sueño está lleno de sueños y angustias; no puede dormir sobre el lado izquierdo debido a las palpitations del corazón. Palpitations durante el sueño, con pulsaciones y temblores en todo el cuerpo, pulsaciones en las yemas de los dedos.

En viejos casos de malaria suprimida *Sepia* trae de nuevo el escalofrío, pero su esfera más útil es después de una mala selección del remedio y

el caso se vuelve confuso. Cuando se ha seleccionado un remedio solo para una parte del caso y se lo ha cambiado un poco, pero el paciente no mejora.

Se verá que la fiebre, el escalofrío y el sudor son tan erráticos como pueden ser. *Natrum mur.* es uno de los mejores remedios contra la malaria, pero está lleno de orden como *China*, *Sepia* está lleno de desorden.

En un caso confundido por los remedios, piense en *Calc.*, *Ars.*, *Sulph.*, *Sepia* e *Ipecac.* Nunca le des a *China* o *Natrum mur.* para síntomas y etapas irregulares.

Sepia es complementario de *Natrum mur.* Aparte de la condición estúpida de la mente, tiene una condición excitable del sistema nervioso general que a menudo se marca en *Natrum mur.* como, por ejemplo, ser molestado por un ruido, el portazo de una puerta, etc. Produce sacudidas de los músculos durante el sueño; despierta constantemente por ruidos imaginarios, piensa que alguien la ha llamado; la mínima perturbación alrededor de la casa la despierta.

Peor antes y durante la menstruación; durante el embarazo; después de comer durante el primer sueño; cambio de clima; durante una tormenta eléctrica; miedo abrumador.

SILICEA

La acción de *Silicea* es lenta. En la experimentación lleva mucho tiempo desarrollar los síntomas. Por tanto, es adecuado para dolencias que se desarrollan lentamente.

Generalidades: En determinadas épocas del año y en determinadas circunstancias aparecen síntomas peculiares. Pueden quedarse con el experimentador el resto de su vida. Tales son los remedios de acción prolongada y acción profunda; son capaces de penetrar tan a fondo en el orden vital que se eliminan las perturbaciones hereditarias. El paciente *Silicea* tiene frío; sus síntomas se desarrollan en clima frío y húmedo, aunque a menudo mejoran en clima frío y seco; los síntomas aparecen después del baño.

Mente: El estado mental es peculiar. El paciente carece de resistencia. Lo que la sílice es para el tallo del grano en el campo, lo es para la mente

humana. Tome la cubierta exterior lustrosa y rígida de un tallo de grano y examínelo, y se dará cuenta con qué firmeza sostiene la espiga hasta que madura; hay un depósito gradual de *Silicea* en él para darle resistencia. Así sucede con la mente; cuando la mente necesita *Silicea*, se encuentra en un estado de debilidad, vergüenza, pavor, un estado de ceder.

Si escuchas la descripción de este estado por parte de un clérigo prominente, o un abogado, o un hombre que tiene la costumbre de aparecer en público con confianza en sí mismo, firmeza y plenitud de pensamiento y habla, te diría que ha venido a un estado en el que teme aparecer en público, siente su propia personalidad de modo que no puede entrar en su tema, lo teme, teme fallar, su mente no funciona, está agotado por esfuerzos prolongados de trabajo mental.

Pero dirá que cuando se fuerce a ponerse el arnés puede continuar con facilidad, su habitual autocontrol vuelve a él y lo hace bien; hace su trabajo con prontitud, plenitud y precisión. El peculiar estado de *Silicea* se encuentra en el temor al fracaso.

Si tiene alguna tarea mental inusual que realizar, teme que la fallará, pero la hace bien. Este es el estado inicial; por supuesto, llega un momento en el que no puede realizar el trabajo con precisión y aún así puede necesitar *Silicea*.

Otro caso se ilustra en un joven que ha estudiado durante años y ahora se acerca al final de su curso. Teme los exámenes finales pero los pasa bien, luego se siente fatigado y durante años no puede ingresar a su profesión. Tiene ese miedo a emprender cualquier cosa.

Irritable e irascible cuando se excita; cuando se le deja solo es tímido, retraído, quiere eludir todo; mujeres suaves, tiernas y llorosas. El niño *Silicea* está enojado y llora cuando se le habla. Es el complemento natural y crónico de *Puls.* por su gran similitud; es un remedio profundo, muy profundo.

Melancolía religiosa, tristeza, irritabilidad, desaliento. *Lyc.* es estúpido, el miedo a emprender cualquier cosa por un conocimiento general de incapacidad. En *Silicea* es imaginario.

Silicea no es adecuada para la irritabilidad y el agotamiento nervioso que surgen de los negocios, sino más bien para los hombres profesionales, estudiantes, abogados y clérigos. Un abogado dice "**Nunca he sido yo mismo desde el caso de John Doe**". Hizo un esfuerzo

prolongado y siguieron noches de insomnio. *Silicea* restaura el cerebro.

Piel: El remedio produce inflamación sobre cualquier nido fibrinoso y lo supura. Actúa sobre constituciones que son lentas e inflama los depósitos fibrosos alrededor de las viejas astillas incrustadas. Nutrición lenta; si el individuo recibe una herida leve supura y la cicatriz se indura, es dura y nodular.

A lo largo de un corte con cuchillo, hay un depósito fibrinoso debido a una nutrición inferior y lenta. Una úlcera vieja se cura con induración. Donde se forma tejido cicatricial, está endurecido, brillante, vidrioso. Si se administra *Silicea* en tales casos, producirá abscesos en estas cicatrices y los abrirá. Abrirá úlceras viejas y las curará con una cicatriz normal.

En la gente común, si una astilla se aloja en los tejidos, una supuración la desprenderá, pero en esas constituciones débiles se produce un depósito plástico alrededor de ella y permanece. Este no es el estado de orden más elevado. La supuración se produce alrededor de una bala y la empuja afuera, ese es el mejor estado que se puede pedir.

Silicea, por lo tanto, acelera la formación de abscesos y forúnculos. Supura viejos quistes sebáceos y tumores indurados. Ha curado fibromas recurrentes y viejos tumores indurados.

Si hay un depósito de tubérculo en los pulmones, *Silicea* establece una inflamación y lo expulsa, y si todo el pulmón es tuberculoso, el resultado será una neumonía supurativa general; de ahí el peligro de administrar tales remedios y el peligro de repetirlos en estado avanzado de tisis. No solo *Silicea*, sino muchos otros remedios tienen el poder de supurar los depósitos, resultado de una mala nutrición.

Crecimientos verrugosos en la piel, erupciones húmedas, granos, pústulas, abscesos. Cavidades supurantes. Establece cicatrización en viejas aberturas fistulosas con márgenes indurados. Supuraciones catarrales; abundante muco-purulento de los ojos, nariz, oídos, pecho, vagina, etc.

Erupción húmeda y escamosa en el cuero cabelludo, *eccema capitis*. *Silicea* es adecuada para las úlceras fagedénicas de la sífilis, que se alimentan y propagan las úlceras en el cuero cabelludo. Condiciones inflamatorias entre el cuero cabelludo y el cráneo, formación de tumores, llenos de un líquido grumoso; como en la infancia, eliminará los tumores sanguíneos.

Cephalatoma neonatorum, *concondrilos*. *Silicea* es especialmente útil

en el tratamiento de afecciones de los cartílagos, crecimientos alrededor de las articulaciones, de los dedos de manos y pies.

Supresión: Molestias por la supresión de vertidos; sudor suprimido. Estas supresiones producen un estado en la economía que amenaza el poco orden que queda. Un sudor ofensivo en los pies cesa después de mojarse los pies y es seguido por escalofríos y molestias violentas.

Silicea cura el sudor de pies de larga duración cuando los síntomas concuerdan, o las molestias que han durado desde la supresión de un sudor de pies. Descargas catarrales gruesas y amarillas. Ellos dicen, "He tenido esta descarga durante muchos años", y cuando investigas, encuentras que ha habido algo, conmoción, un resfriado, que suprimió el sudor del pie y no ha aparecido desde entonces. *Silicea* devolverá ese sudor, hará que cese la descarga catarral y, con el tiempo, curará el sudor del pie.

Descargas catarrales de la nariz y otros lugares, induraciones, tumores, gastritis crónica, fatiga cerebral, todos se remontan a la supresión de sudor de pies u otorrea, o por la curación de una fistula.

Cabeza: Cefalea crónica acompañada de náuseas e incluso vómitos. Cefalea que comienza en la nuca por la mañana o hacia el mediodía que va hacia la frente, peor hacia la noche, por ruido; mejor por el calor; neuralgias supraorbitarias; mejor por la presión y el calor y acompañada con abundante sudor en la cabeza.

Sudor frío, pegajoso y ofensivo en la frente. Cuando un paciente *Silicea* se esfuerza, suda en la cara, la parte inferior del cuerpo está seca o casi seca. Requiere un gran esfuerzo producir sudor general. Una característica sorprendente es el sudor en la parte superior del cuerpo y la cabeza.

Dolor de cabeza una vez a la semana (*Gels.*, *Lyc.*, *Sang.*, *Sulph.*). Dolor de cabeza que asciende por la nuca y especialmente en el lado derecho de la cabeza. Se parece a *Sang.* Peso en el occipucio como si se tirara hacia atrás, con flujo de sangre a la cabeza, como *Carbo veg.* y *Sepia*.

Dolor de cabeza peor por el aire frío. *Psor.* lleva un gorro de piel incluso en verano. *Magn. mur.* está mejor envolviendo la cabeza pero todavía quiere estar en el aire. *Rhus* suda en el cuerpo; la cabeza está seca. *Puls.* suda en un lado de la cabeza.

Vértigo hasta desfallecer; con náuseas; vértigo trepando por la columna hasta la cabeza. Es especialmente necesario que el paciente

Silicea evite el aire frío, debe tener la cabeza bien envuelta, sobre todo la parte que le duele, y esta parte transpira copiosamente.

"Dolor de cabeza peor por esfuerzo mental, estudio excesivo, ruido, movimiento, incluso sacudidas al dar el paso, luz, agacharse, presionar al defecar, hablar, aire frío, tacto".

Las molestias de *Silicea* están asociadas con el endurecimiento de las glándulas, pero especialmente en el cuello, las cervicales, las salivares y particularmente las parótidas; parótidas grandes y duras. Las parótidas se agrandan con cada resfriado y se endurecen. (*Bar. Carb., Calc., Sulph.*)

Puls. se adapta a la inflamación aguda de la parótida, pero *Silicea* está indicada en las formas más crónicas debido a la psora, "glándulas escrofulosas".

Ojos: Muchas inflamaciones y afecciones de los ojos. Úlceras en la córnea; pústulas en los párpados, caída de las pestañas, supuración de los márgenes de los párpados con ardor, escozor y enrojecimiento. Fotofobia intensa en todas las molestias oculares.

Casos escrofulosos con dolor de ojos, los casos más empedernidos y crónicos; supuración; secreción espesa, acuosa, abundante o sanguinolenta, espesa y amarilla como pus, con ulceración. Iritis sifilítica.

"Úlcera perforante o descamación en la córnea. Manchas y cicatrices en la córnea. Fungus haematodes. Ojos inflamados por causas traumáticas; se han alojado partículas extrañas en los ojos; abscesos; ampollas alrededor de los ojos y párpados, tumores tarsales, orzuelos. Afecciones que aparecen en los ángulos de los ojos; fistula lagrimal; estenosis del conducto lagrimal".

Este es un estudio general de las afecciones oculares en *Silicea*.

Oído: No hay remedio más profundo que *Silicea* para erradicar la tendencia tuberculosa, cuando los síntomas coinciden; la mayoría de los casos de tuberculosis empeoran por el clima frío y húmedo; mejor en clima frío y seco.

Los casos más inveterados de catarro de oído; otorrea vieja, ofensiva, espesa, amarilla; después de la escarlatina; todo tipo de anomalías en la audición, incluso hasta la sordera.

Rugido en los oídos asociado con muchas enfermedades y dificultades auditivas; silbidos, ruidos como vapor; como de un tren, muchas veces por causas mecánicas y otras por una condición de los nervios.

Comúnmente es el comienzo de un catarro seco del oído medio; el remedio es especialmente útil cuando, en el catarro del oído medio y la trompa de *Eustaquio*, la sordera se prolonga durante algún tiempo y la audición regresa con un chasquido, debido al escape de la acumulación de fluidos en algún lugar y descrito por el paciente como un chasquido o explosión. Explosiones repentinas en el oído como por un cañón, ruidos lejanos con retorno de audición.

"Otorrea, ofensiva, acuosa, cuajada, con dolor en la nariz interna y costras en el labio superior, después del abuso de *Mercurio*, con caries".

Caries de hueso en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente de los huesos pequeños del oído, nariz y apófisis mastoides, "costras detrás de los oídos". Rotura del tímpano del oído. Condiciones catarrales del oído interno y la trompa de *Eustaquio*, con "sensación de taponamiento repentino en el oído, mejor al abrir la boca o al tragar". Especialmente con problemas de oído, habrá glándulas parótidas induradas asociadas.

Nariz: Acumulación de costras duras en la nariz, pérdida del gusto y epistaxis olfativa, engrosamiento de la membrana mucosa; catarro muy vicioso con secreción de hueso por la nariz.

Ocena horrible, fétida, viejos casos sifilíticos en los que los huesos nasales se destruyen y la nariz se convierte en una bolsa flácida, se hunde o se ulcera, dejando una abertura. *Silicea* puede curar y luego se hace una nariz artificial.

Hepar compite con *Silicea* en los catarros nasales sifilíticos donde las partes son fagedénicas; *Hepar*, *Merc. cor.* y *Ars.*, son los principales antisifilíticos cuando hay ulceración fagedénica de la nariz. Los bebés sufren de secreción nasal con sangre. Esto es a menudo *Calc. sul.*

Cara: El aspecto del rostro *Silicea* es sedoso, anémico, ceroso, cansado. Erupciones pustulosas y vesiculares que se extienden por la cara, las alas de la nariz se agrietan, los labios se fisuran fácilmente; se forman costras en el margen entre la membrana mucosa y la piel; erupciones y costras, se forman induraciones debajo de las costras, se desprenden y no hay curación.

Estas induraciones son el mismo tipo de tejido inferior que se encuentra bajo el lupus y el epiteloma, una baja formación de tejido, un bajo estado de eccema que favorece la infiltración. Los pequeños vasos sanguíneos que conducen a ellos se vuelven más y más gruesos hasta que se vuelven cartilaginosos. Hay una tendencia a endurecer los tejidos

blandos y endurecer más los tejidos duros.

En la infancia los huesos se vuelven más blandos e incluso se necrosan o hay una inflamación del periostio y la consiguiente necrosis. Caries del eje de los huesos largos, la cabeza de los huesos y las porciones cartilaginosas; abscesos en cartílagos, encondromas ([Un encondroma es un tipo de tumor óseo benigno \(no canceroso\) que se origina a partir de tejido cartilaginoso](#)).

Los huesos se rompen y forman aberturas fistulosas. Necrosis de la mandíbula, las articulaciones, la articulación de la cadera, la tibia, necrosis de la columna vertebral, de las vértebras, por lo que hay curvatura de la columna, especialmente lateral. Los médicos homeópatas pueden tratar estas afecciones de los huesos con la ayuda de dispositivos o soportes accesorios.

El paciente *Silicea* tiene labios ásperos, se agrietan y pelan; rágades. Apariencias escamosas en los márgenes de los labios, fisuras en las comisuras de la boca que se endurecen. A menudo hay una línea de fisura alrededor del margen de la crosta. Se forman pequeñas costras como el epiteloma en las alas de la nariz y cuando se quitan dejan una superficie en carne viva sin tendencia a curar.

Formaciones crujientes en las orejas.

Los dientes se rompen, pierden su superficie de esmalte; la dentina está compuesta en gran parte por silicato de cal y la superficie del diente se vuelve rugosa, pierde su aspecto brillante y aparecen las caries. Esto ocurre a menudo en el margen de la encía; se forman úlceras en la punta de los colmillos. Los dientes sufren cuando hace frío o humedad; dolor de muelas en clima húmedo, y los dientes son amarillos, se deterioran rápidamente y las encías se separan.

Todas las neuralgias y los dolores de muelas mejoran en una habitación cálida y con bebidas calientes. Abscesos en encías y cara, mejor por calor. Dolor severo en la mandíbula, desgarrante, cortante de noche, mejor por el calor; estos dolores a menudo terminan en abscesos alrededor de los dientes. A veces se alivia con la presión, a menos que la parte esté extremadamente dolorida por la inflamación.

La lengua adquiere una inflamación de carácter gotoso; inflamación con absceso amenazante, llena toda la boca; dolores desgarrantes, tirantes, peor de noche y mejor por el calor.

Garganta: En la garganta y el cuello tenemos inflamación e

hinchazón de todas las glándulas, externas e internas, todas a la vez o individualmente. Angina con gran dolor en las amígdalas, una o ambas; supuración amenazante. Inflamación de la parótida, sublingual y con mucha menos frecuencia las glándulas submaxilares y cervicales; dolorosa, tumefacta y dura, con dolor en el cuello, hombros y cabeza, incluso en inflamaciones agudas. Pero entonces tenemos el estado de cosas opuesto. En un viejo caso crónico deteriorado por el sufrimiento los síntomas empeoran después del baño, quiere calor, teme el frío, siempre está temblando.

Pero cuando en el cuello hay una inflamación aguda ocurre todo lo contrario; sufre sofocos de calor, fiebre irregular y sofocante, extremidades frías mientras la parte superior del cuerpo está caliente, sudor en la cabeza y el cuello, sensación de calor y asfixia en una habitación cálida. Estará presente en anginas y abscesos de las glándulas del cuello, si son agudas. *Silicea* muestra aquí su relación con *Puls*. Este último, en sus manifestaciones crónicas, está sobrecargado de calor, pero en un problema agudo tiene frío. Están al revés en cuanto a sus estados agudo y crónico. *Puls*, al principio es frío y sudoroso.

Silicea está llena de síntomas de garganta, pero rara vez está indicada en formas agudas porque su ritmo es demasiado bajo; aparece después de que ha habido una serie de resfriados, resfriados como los que *Belladonna* mejora varias veces, u otros remedios agudos, pero aún continúan instalándose en las amígdalas y en las glándulas del cuello.

Silicea rompe la tendencia. Hay un estado catarral en la garganta que se despierta con cada resfriado en un flujo aumentado, con ronquera, volviendo al estado crónico nuevamente; catarros crónicos de la faringe.

Compite con *Natrum mur.* en dolor de garganta empedernido.

Estómago: *Silicea* altera el estómago, provoca hipo, náuseas y los vómitos alteran el hígado. Todos estos síntomas están conectados y son difíciles de separar. Decidida aversión a la comida caliente, desea cosas frías, quiere su té moderadamente frío, está dispuesto a tener su comida fría, no le gusta la comida caliente. A veces hay una decidida aversión a la carne, pero si la come prefiere la carne fría en rodajas. Le gusta el helado, el agua helada y se siente cómodo cuando está en el estómago; a veces le es imposible beber líquidos calientes, le provocan sudor en la cara y la cabeza y le provocan sofocos. (*Bar. c.*)

Silicea es alterada por los extremos de calor y frío, fácilmente afectada

con cambios incluso de unos pocos grados; tiene molestias por sobrecalentamiento; se sobrecalienta fácilmente, suda fácilmente por un ligero cambio de temperatura y se resfría.

Caso: Un médico que atendía un caso obstétrico, tuvo una pequeña dificultad en la última etapa y se acaloraba; poniéndose el abrigo y el sombrero salió al porche a refrescarse y quedó abatido con asma, tos violenta, expectoración copiosa con arcadas y vómitos que le duraron meses. Los remedios agudos que había tomado sólo lo aliviaron, pero una dosis de *Silicea* lo curó casi tan rápido como lo tumbó; no podía tolerar una habitación cálida; las molestias agudas de *Silicea* suelen empeorar en una habitación cálida y por el calor.

Silicea se agrava por la leche. Muchas veces el bebé no puede tomar ningún tipo de leche y, por lo tanto, el médico se ve obligado a prescribir todos los alimentos del mercado si no conoce el remedio adecuado. *Natrum carb.* y *Silicea* son útiles cuando la leche materna causa diarrea y vómitos.

Es probable que el rutinista le dé medicamentos como *Aethusa*, olvidándose por completo de *Silicea*. Este último, así como *Natrum carb.*, tiene vómitos agrios y cuajada agria en las heces. "**Aversión a la leche materna y vómitos**". "**Diarrea por leche**". Ambos.

Aunque el paciente tiene aversión a las cosas calientes y desea comer cosas frías, sin embargo, en las molestias del pecho, agua fría, helado y frío, en general aumentan la tos a arcadas y luego las arcadas son espantosas; tos violenta, con arcadas y náuseas. Las arcadas por el esfuerzo para expectorar generalmente son controladas por *Carbo veg.*, pero también *Silicea*.

"**Pirosis, con frialdad, con lengua morena; náuseas y vómitos de lo que se bebe, peor por la mañana; el agua sabe mal; vomita después de beber**".

El estómago *Silicea* es débil, en un estado de no hacer nada; viejos dispépticos que llevan mucho tiempo vomitando, especialmente los que tienen aversión a la comida caliente, que no pueden tomar leche, son reacios a la carne, donde coinciden los síntomas mentales y corporales.

Silicea fue uno de los mejores remedios para la diarrea crónica en los soldados de nuestra Guerra Civil. Curó a un buen porcentaje de los enfermos por dormir en suelo húmedo, comer todo tipo de alimentos hasta que el estómago y los intestinos se postraron, por largas marchas, por ir del Sur al frío Norte, por sobrecalentarse. Es como *Sulphur* en estos

síntomas.

Silicea produce algo de dolor en el estómago y los intestinos, pero hay más dolor al presionar; cólicos y flatulencias y sensibilidad a la presión; un dolor crónico en el estómago y si se prolonga demasiado, aparece un estado tuberculoso.

Abdomen: Dolor abdominal que se alivia con el calor; distensión de los intestinos con flatulencia y ruidos. Abdomen agrandado en niños y adultos (*Bar. c.*); opresión en el abdomen. Molesto por la presión de la ropa y peor después de comer; la característica decidida es la mejora por calor.

Estreñimiento por incapacidad del recto para expulsar las heces. Rara vez las heces se quedan en el recto sin urgencia como *Alumina*; hay muchas ganas de defecar pero incapacidad para expulsar. Las heces pueden ser pequeñas o grandes y blandas o grandes y duras, pero hay mucho esfuerzo y sudoración en la cabeza y un gran sufrimiento al esforzarse; el recto se impacta, se esfuerza hasta que está débil y agotado, las heces se deslizan hacia atrás; y se rinde desesperado.

La única forma en que puede hacer sus necesidades es mediante algún método mecánico. Gran esfuerzo en las heces pertenece a muchos remedios, pero especialmente a *Alumina*, *Alumen*, *China*, *Natr. mur.*, *Nux vom.*, *Nux mosch.* y *Silicea*. *Silicea* ha eliminado la tenia, cuando los síntomas coinciden (*Calc.*, *Sulph.*)

También ha curado aberturas fistulosas. Los pacientes que tienen tendencia a la tisis están sujetos a abscesos en la región del recto, que se rompen por dentro o por fuera y forman aberturas completas o incompletas. Estos parecen ocupar el lugar de lo que de otro modo vendría, y si se curan mediante una operación u otros medios externos, la tendencia es terminar en problemas en el pecho, ya sea en forma de un catarro fijo o infiltraciones tuberculosas.

Silicea es uno de los remedios que pone orden en la constitución y en uno a cinco años la apertura deja de ser necesaria y sanará. Los cirujanos lo curan de inmediato, y durante un tiempo el paciente se siente cómodo, pero en unos años se derrumba.

Caut., *Berb.*, *Calc. c.*, *Calc.*, *Phos.*, *Graph.*, *Sulph.*, etc.; son adaptos en esos casos. *Silicea* aquí sigue bien a *Thuja*.

Urinario: Condiciones supurativas en el tracto urinario, catarro de las membranas mucosas; catarro viejo e inveterado de la vejiga con pus y

sangre en la orina; depósitos copiosos, fibrosos, en la orina.

Prostatitis, supuración, pus espeso y fétido de la uretra. Gonorrea, pus o secreción similar a pus de la uretra, secreción ligera y en jirones, secreción purulenta y sanguinolenta. A veces es espesa o cuajada; esto es por cualquier membrana mucosa.

Hombres: Abscesos a lo largo del pene, en el perineo, próstata, testículos. Inflamación crónica e induración de los testículos con mucho dolor; Los testículos se sienten como apretados, sensibles, dolorosos. Hidrocele en niños o adultos.

En el varón, impotencia, debilidad de los genitales después del coito, se agota fácilmente, carece de fuerza; agotado si tiene coito con algo parecido a la frecuencia ordinaria; le toma una semana o diez días para descansar (*Agar.*).

Mucho sudor de los genitales con agotamiento, cansancio en la columna, espalda débil. Secreción involuntaria de orina por la noche; enuresis en niños y niñas pequeñas.

Mujeres: En las mujeres, una condición postrada de las funciones sexuales. Quistes serosos en la vagina, aberturas fistulosas y abscesos alrededor de la vulva, que curan con nódulos duros o no curan en absoluto; pequeñas fistulas supurantes, secreción ofensiva y quesoide. Se curan en pequeños nódulos y luego brotan nuevamente en el mismo nido. Mujeres que están sujetas a estos abscesos.

Secreción sanguinolenta entre los períodos. En *Silicea* hay un flujo de sangre muy fácil desde el útero; viene un flujo hemorrágico antes de la menstruación por excitación, y especialmente al amamantar; cuando se pone el niño al pecho, comienza un flujo de sangre. Note la distinción entre *Calc.* y *Silicea*. *Calc.* tiene tendencia a fluir durante la lactancia, pero no cuando se pone al niño al pecho.

Silicea cura el hidrosálpinx ([obstrucción y acumulación de líquido en las trompas de Falopio](#)) y el piosálpinx ([inflamación aguda de las trompas de Falopio](#)), con una descarga abundante y acuosa del útero. A veces, una mujer tiene un bulto en uno o el otro lado del útero, que aumenta de manera constante y de repente se produce una inundación de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el bulto desaparece, para luego volver a llenarse y vaciarse de la misma manera en un flujo a borbotones. Tales son las manifestaciones de hidrosálpinx y piosálpinx. Ausencia total de la menstruación durante meses; amenorrea.

Quistes serosos en la vagina del tamaño de un guisante o una naranja, que se proyectan desde la vagina o se proyectan hacia arriba y aplanados en conformación con ella. Muchos pequeños quistes como nueces de nogal agrupados. *Rhod.* y *Silicea* los han curado incluso cuando hay escasez de otros síntomas.

"Leucorrea, profusa, acre, corrosiva, lechosa, precedida de un corte alrededor del ombligo, que causa dolor punzante, especialmente después de una comida acre; al orinar; a chorros; con cáncer de útero. Bultos duros en las mamas".

Amenazantes abscesos de las mamas (aberturas fistulosas mamas). Si el remedio se da a tiempo, abortará todo el problema. Cuando el remedio llega demasiado tarde y la supuración es inevitable, *Silicea* entra en juego. Puede haber palpitations, sensibilidad y peso, pero el remedio controla el dolor, acelera la conclusión y la apertura llega naturalmente, descarga poco y se cierra de inmediato. Tan seguro como cuando se da anodino, un cataplasma caliente, fallarás con otros remedios.

Hay demasiada sangre en la parte y la aplicación de una cataplasma aumenta el problema; provoca un mayor flujo de sangre en la parte y, si se produce una supuración, provoca una mayor degradación del tejido. En lugar de un dedal de pus, tendrás tazas llenas durante días y la mitad de la glándula se destruirá.

Las mujeres que son tan débiles que tienden a abortar o no se produce la concepción. Parecería que los órganos estuvieran cansados e incapaces de realizar sus funciones.

El bebé tiene todo tipo de problemas. Crece enfermizo; no puede tolerar la leche materna ni ningún tipo de alimento; vómitos y diarrea. **Un niño sano digiere incluso la leche malsana.**

Pecho: La tos *Silicea* es peligrosa; el remedio se adapta a la fase inicial de la tisis, cuando el pulmón no está muy afectado; se adapta a la tos de carácter catarral cuando los síntomas coinciden.

Si hay un pequeño absceso en el pulmón sin tendencia a curar, provoca reparación, provoca la contracción de sus paredes. Casos inveterados de catarro de pecho con sibilancias asmáticas, sobreesfuerzo. Después de un esfuerzo violento y de sobrecalentamiento, toma una corriente de aire o se enfría por un baño, se resfría.

Asma húmeda, estertores ásperos, el pecho parece estar lleno de mocos, parece como si fuera a asfixiarse. Especialmente el asma de los

viejos sicóticos, o en hijos de padres sicóticos. Compite con *Nat. sul.* en esos casos. Paciente pálido, ceroso, anémico, con gran postración y sed.

Ataques asmáticos por gonorrea suprimida, con tendencia a desarrollar molestias por sobreesfuerzo y sobrecalentamiento, como en la mayoría de los sicóticos.

Tos seca, provocadora con ronquera, tuberculosis amenazante de la laringe, voz peculiar quebrada por engrosamiento de la mucosa laríngea o afectación tuberculosa; dolor en el pecho que amenaza tuberculosis miliar, con agravación por el frío y mejoría por bebidas calientes.

Afecciones pulmonares en picapedreros. El polvo fino provoca una irritación crónica. *Silicea* establece una supuración y arroja estas partículas de piedra.

Expectoración profusa, fétida, verde, purulenta; sólo durante el día sangre viscosa, lechosa, acre, a veces pálida y espumosa.

Tendencia crónica a que los resfriados se asienten en el pecho y provoquen síntomas asmáticos. Bronquitis crónica; inflamación de los pulmones con supuración. *Silicea* se adapta especialmente a las últimas etapas de la neumonía y a las antiguas molestias crónicas que siguen a la neumonía.

Recuperación lenta después de la neumonía (*Lyc., Sulph., Phos., Sil., Calc.*). Rubor, estertor en el pecho. Enrojecimiento en la cara durante el día (*Sulph., Sep., Lach.*). Estertor como *Ant. tarta.*, se ruboriza como *Sulph.* y *Lyc.*

Tisis; esputos espesos, amarillos, verdes, fétidos, frialdad más pronunciada que *Calc.* y sudor de cabeza, dolores en los pulmones, pulmones doloridos, pinchazos.

En las extremidades tenemos inflamación del periostio. Callos (*Ant. cr., Graph.*). Uñas encarnadas. Reumatismo de las plantas de los pies. No puede caminar (*Ant. cr., Med., Ruta, Sil.*). Empieza a sudar tan pronto como se duerme (*Puls., Con.*).

Epilepsia; aura en el plexo solar arrastrándose hacia el pecho y el estómago.

Complementario a *Calc., Puls.* y *Thuja.*

SPIGELIA ANTIELMINTICA

Dolores: *Spigelia* es especialmente conocida por sus dolores.

Está indicado en personas debilitadas por el resfriado y que se han vuelto reumáticas, agotadas, víctimas de dolor. Difícilmente escapa un nervio en el cuerpo; dolores punzantes, ardientes, desgarrantes, neurálgicos; están más marcados en los ojos y la mandíbula, el cuello, la cara, los dientes, los hombros, arden como agujas calientes a través de la cara y el cuello en cualquier dirección, con punzadas, desgarros, peor por el movimiento, por hacer cualquier cosa, incluso por pensar, esfuerzo mental, peor por comer.

Los dolores de cuello y hombros mejoran con el calor; los de los ojos mejoran por el frío. Dolores punzantes y desgarrantes en las extremidades como cables calientes. A veces, los dolores empeoran al acostarse, pero más comúnmente mejoran al permanecer quieto; peor por la luz, comer, movimiento, sacudidas; muy dolorido en la región adolorida que cualquier ejercicio suave como subir o bajar escaleras, o viajar en un coche que se agita, hace que el dolor sea insoportable.

El paciente *Spigelia* es sensible al frío, a los cambios atmosféricos, es un paciente reumático, pero los nervios están atacados por la neuralgia.

Ojos: Dolores violentos alrededor de los ojos. La práctica rutinaria limita el uso del remedio a esta región. Peor por la presión fuerte, aunque a veces mejor por ella, si es suave y prolongada, presión firme, pero cualquier movimiento de la mano que presiona agrava. La parte está turgente e inflamada. Ojos rojos e hinchados.

Spigelia está llena de síntomas visuales; los síntomas visuales provocan molestias; a veces no puede hacer nada más que mirar al frente, porque tiene vértigo incluso cuando no hay dolor, por mirar hacia abajo, todo gira en un remolino.

Este estado es común para muchas personas cuando miran hacia abajo desde una altura, pero *Spigelia* lo tiene al mirar hacia abajo a lo largo de su nariz, por lo que se sienta y mira al frente.

Esophoria ([estrabismo divergente](#)); alteraciones de la exoforia en acomodación de todo tipo de pequeñas condiciones espasmódicas, es más difícil colocar las gafas sin un enfoque fijo, sin visión fija. *Spigelia* tiene por un mero estado neurálgico lo que *Ruta* tiene por la fatiga visual. Errores de visión latentes.

Los ojos que cambian constantemente necesitan un remedio. Dolores punzantes dentro y alrededor del ojo, que a menudo se irradian en todas

direcciones desde un punto. Globo ocular sensible al tacto. Ojos peor al pensar en ellos. Peor por la noche. Dolor intolerable, opresivo, peor al girar el ojo, mareado al intentar mover los ojos, debe girar toda la cabeza para ver.

El dolor se irradiaba a los senos frontales y la cabeza. Sensación como si el ojo fuera demasiado grande para su órbita. Recuerdo a un paciente que había estado viajando de oculista en oculista, que tenía muchos problemas visuales y no le quedaban gafas. Tenía un dolor agudo y punzante en el ojo izquierdo día y noche y solo podía dormir cuando estaba cansado. *Lac fel.* curó. Los experimentadores de leche de gato tuvieron un dolor punzante, fino y constante en el ojo izquierdo.

Este medicamento ha curado un pterigión, probablemente un falso pterigión, que venía de una neuralgia violenta, prolongada y de varios meses.

Mente: Este remedio necesita más pruebas, sus síntomas mentales apenas se conocen.

"Memoria débil; aversión al trabajo; inquieto y ansioso, preocupación por el futuro; humor melancólico, suicida; miedo a cosas puntiagudas, alfileres, etc.; se irrita u ofende fácilmente".

Esto es todo lo que se considera digno de ser admitido en los Síntomas Guía, lo que demuestra que el estado mental no se ha sacado bien.

Muchas molestias se manifiestan por la mañana; cansado por la mañana y lleno de dolores desgarrantes. Viejos sujetos anémicos donde ha habido una transferencia de las molestias a los nervios; deteriorado, pálido, nervioso, con neuralgia, palpitaciones, pulso irregular. Vértigo al levantarse; se levanta con dolores violentos y mareos. Tan nerviosa que debe "volar", llena de excitación, no puede quedarse quieta, no puede controlarse.

Cabeza: Pulsaciones y punzadas en la cabeza; a veces es mejor acostado con la cabeza en alto; peor por agacharse, moverse y por el ruido. A veces mejor por lavarse con agua fría cuando el dolor es en los ojos y la cabeza, pero peor después del lavado; mejor mientras se aplica el agua fría. Con estos dolores de cabeza y neuralgias hay rigidez en el cuello y los hombros, una aparente rigidez en la que no puede moverse debido al dolor.

Se sienta en una silla como paralizado, agravado por el ruido, la luz, por ver las cosas moverse en la habitación, que debe seguir con la mirada.

"Finos dolores ardientes y desgarrantes en el cerebro". Parece estar en el cerebro, pero es más probable en los nervios del cuero cabelludo.

"Dolor violento en el hueso parietal izquierdo al moverse o caminar o dar un paso en falso; hacia el anochecer: presión violenta y presión hacia afuera en la frente, peor por agacharse, peor por presión con la mano; dolor desgarrante tenso en la frente, especialmente debajo de la eminencia frontal, que se extiende hacia la órbita".

Note la intensidad de los dolores. Dolor punzante, desgarrante en el occipucio, en el lado izquierdo del vértice y frente, peor por el movimiento, por ruidos fuertes, y cuando habla fuerte o incluso al abrir levemente la boca; mejor estando acostado.

Dolor presivo en el lado derecho de la frente, que involucra el ojo derecho, por la mañana en la cama, pero aún más después de levantarse; dolor profundamente asentado, no afectado por la presión, muy agudo al movimiento, al girar repentinamente la cabeza, el cerebro parece estar suelto; peor por cada alegría, paso o esfuerzo al defecar.

Al mover los músculos de la cara hay una sensación como si la cabeza fuera a estallar. Sensación como si tuviera una banda alrededor de la cabeza. El dolor neurálgico se instala dentro y por encima del ojo izquierdo, o debajo de él, debido al frío en un clima húmedo y lluvioso; hiperestesia de los filamentos del quinto par ([nervio trigémino](#)).

En el primer comienzo del dolor no hay mucha hiperestesia, pero a medida que avanza, esta aumenta y el ojo se congestiona. He visto los dolores tan severos que producían postración perfecta, sudor frío, vómitos.

El paciente de *Hepar* es tan sensible al dolor que pierde el conocimiento; se desmaya con el dolor. *Cham.* siente dolor con tal intensidad que da paso a un violento frenesí, irritabilidad y arrebatos de ira.

El paciente *Spigelia* sufre intensamente y el dolor deja su marca, la parte se enrojece e inflama y sensible. Los dolores de cabeza empeoran por el calor; mejor temporalmente por el frío; los dolores en otras regiones son al revés.

Los síntomas de la cabeza y el estómago *Phosphorus* mejoran con el frío; el pecho y el cuerpo mejoran con el calor. En *Ars.* la cabeza suele mejorar lavándose con agua fría, mientras que el propio paciente es sensible al frío y quiere calor en el resto de sus dolencias.

Pecho: Afecciones neurálgicas de los músculos del pecho. Muchos de los dolores en el pecho *Spigelia* se atribuyen al corazón, pero hay neuralgia intercostal; dolores desgarrantes en los hombros y el cuello, especialmente en el lado izquierdo y abajo el brazo. Dolores que disparan de aquí para allá.

Irregularidad del corazón. Molestias dolorosas asociadas con problemas valvulares, especialmente derivados del reumatismo. Pericarditis y endocarditis de carácter reumático. Dolores punzantes en el pecho como un cuchillo, en el ojo como un cuchillo.

Dolores punzantes en el pecho, peor por el menor movimiento, respiración, sensación de desgarrar en el pecho; sensación de temblor en el pecho al mover los brazos o por cualquier movimiento.

Puede acostarse solo del lado derecho con la cabeza en alto. Problemas reumáticos especialmente en el lado izquierdo del pecho. Sensación de que el corazón se comprime con una mano. Sensación de ronroneo sobre la región del corazón, movimiento ondulatorio no sincronizado con el pulso.

Palpitaciones ondulantes no sincronizadas con el pulso. Temblor de las carótidas. Pericarditis aguda con ansiedad y peso en el praecordium. Estos problemas se presentan después de un ataque reumático, al final o muchos meses después de que la fiebre haya disminuido. *Spigelia* rara vez está indicado en el reumatismo del corazón en personas flemáticas que no sienten intensamente.

Cuando una afección reumática ataca el lado venoso del corazón, y hay una sensación de congestión, de plenitud en todo el cuerpo, extremidades hinchadas, pero sin presionar, cara moteada, es un caso grave y puede terminar en *enfermedad de Bright* y muerte.

SPONGIA TOSTA

Mente: Los síntomas mentales de *Spongia* muestran que es un remedio para el corazón.

Cuando un remedio produce ansiedad, miedo y disnea, encontrados en *Spongia*, lo más probable es que resulte ser un remedio cardíaco, a menos que estas condiciones estén relacionadas con la irritación y las enfermedades inflamatorias del cerebro.

En este fármaco encontramos sin ningún síntoma cerebral, ansiedad marcada, miedo a la muerte y asfixia, acompañados a palpitaciones y malestar en la región del corazón. Está especialmente relacionado con los casos en los que hay dolor y sensación de congestión y plenitud en la región cardíaca, en el pecho, con disnea, ansiedad, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a que suceda algo terrible.

Se despierta por la noche con mucho miedo y necesita algún tiempo antes que pueda racionalizar su entorno (*Aesc.*, *Lyc.*, *Samb.*, *Lach.*, *Phos.* y *Carbo veg.*).

Spongia está estrechamente relacionada con *Aconitum*, que también excita el corazón, provoca ansiedad, miedo e inquietud, miedo a la muerte, predice la hora de la muerte, pero esto se asocia con una marcada excitación febril. *Spongia* tiene excitación febril en un grado mínimo.

Tiene una acción mucho más profunda que *Aconitum*. Sus enfermedades cardíacas tienden a desarrollarse lentamente, con cambios reales en los tejidos, agrandamiento del corazón, adquiere un crecimiento constante y las válvulas cambian, no encajan, por lo tanto, hay sonidos de soplos y zumbidos, regurgitación con los síntomas mentales. Los dos son similares en el crup, pero *Spongia* es más profunda, de inicio más lento y tarda varios días en desarrollarse.

Tos: *Aconitum* por exposición a un viento frío seco toma un resfriado hoy y, por supuesto, baja con crup en la noche en el primer sueño. Antes de medianoche tiene una tos seca espasmódica; tos ronca; *Spongia* se ha resfriado ayer o anteayer.

Primero hay aspereza y sequedad de las membranas mucosas, estornudos. Ambos remedios tienen crup antes de la medianoche con tos seca, ronca y ladradora, respiración entrecortada y conductos de aire secos.

Son tan similares que cuando *Aconitum* solo controla parcialmente la condición y regresa la noche siguiente, o dura más allá de la medianoche, *Spongia* se convierte en su seguidor natural. *Spongia* entra porque probablemente fue el remedio desde el principio.

Casos que empeoran cada noche sucesiva, ladrido ronco y cacareo antes de la medianoche, aunque también tiene crup después de la medianoche. Es un remedio de acción profunda, aunque a veces sus molestias aparecen de repente.

Hepar empeora por la noche y por la mañana. Y cuando *Aconitum*

aparentemente ha controlado, pero el crup regresa a la mañana siguiente, entra *Hepar*. O si vuelve a aparecer la noche siguiente con un ruido *Hepar* también será adecuado.

Seco, sin ruidos es *Spongia*. Si el niño quiere cubrirse o dice que hace frío, *Hepar*. Si dice que la habitación está demasiado caliente y quita las sábanas, necesita *Calc. sul*.

El paciente *Spongia* empeora por una habitación cálida, por el calor. Quiere estar fresco como *Iodum*, pero está mejor con bebidas calientes, como *Ars.*, *Nux*, *Lyc*.

Glándulas: Llama la atención la tendencia a afectar las glándulas. De hecho, todas las glándulas se ven afectadas; se agrandan gradualmente y se vuelven cada vez más duras. Glándulas que han sufrido inflamación y aumentan de tamaño se endurecen o adquieren hipertrofia.

Hipertrofia del corazón (*Kalmia*, *Sepia*, *Naja*). *Spongia* ha curado endocarditis, crup cardíaco y muchas otras enfermedades inflamatorias del corazón resultantes del reumatismo. Hipertrofia de la tiroides, bocio, cuando el corazón se ve afectado y los ojos sobresalen.

Glándulas cervicales agrandadas; casos inveterados de testículos agrandados; orquitis por gonorrea suprimida, un resfriado u otras causas; gradualmente aumentando la dureza.

Pecho: Actúa sobre todo el aparato respiratorio; disnea cardíaca y las formas más graves de asma. Sequedad de las vías respiratorias con silbidos y sibilancias, raras veces estertores, debe sentarse e inclinarse hacia adelante; a veces, después de una gran disnea, se forma un moco blanco y duro en las vías respiratorias, difícil de expectorar; sube y, a menudo, debe tragarse (*Arn.*, *Caust.*, *Lach.*, *Kali c.*, *Kali s.*, *Nux mos.*, *Sep.*, *Staph.*). Disnea peor estando acostado.

Cabeza y cara: La modalidad es común a sus otras molestias; un dolor de cabeza violento y basilar lo obliga a sentarse en la cama y quedarse quieto. Mantener la cabeza en posición vertical alivia la presión sorda en el occipucio.

Hay muchos dolores de cabeza. En el occipucio, en la frente, dolores de cabeza congestivos, pero la mayoría de ellos se asocian con bocio, afecciones cardíacas y asma; probablemente se deben a una circulación lenta en el cerebro.

Rostro angustiado en crup; ansioso; lívido; pálido e hinchado; azul, pálido con ojos hundidos; rojo con expresión ansiosa; alternando rojo y

pálido; sudor frío.

Estos síntomas son los efectos naturales de la dificultad para respirar y, por lo tanto, no son esenciales en la selección de un remedio. Como síntomas primarios, probablemente indicarían *Ars.*, pero cuando se deben a dificultades cardíacas, no son importantes.

Garganta: "Dolor de garganta peor después de comer cosas dulces. Glándula tiroides hinchada incluso con la barbilla; por la noche, episodios de asfixia, tos perruna, con escozor en la garganta y dolor en el abdomen".

Agrandamiento de las amígdalas. Dificultad para tragar. *Spongia* es el remedio cuando la disnea y la tos se alivian con alimentos calientes; puede mejorar por bebidas calientes.

Problemas laríngeos con gran ronquera, en individuos con tendencia a la tisis, con herencia tuberculosa, aspecto caquético, pulmones débiles, pero sin depósito de tubérculo. Pero de repente aparece la ronquera.

Existe una tendencia a que la laringe se involucre en pacientes tísicos que necesitan *Spongia*. Este paciente coge un resfriado agudo y se instala en la laringe con ronquera. Esté atento a ese paciente, porque hay una tendencia a que los tubérculos se depositen donde hay inflamación, y la infiltración en lugar de ser fibrinosa puede volverse tuberculosa. Tendencia a que la laringe se involucre por primera vez en pacientes tísicos.

En *Spongia* no busque el exudativo, sino la forma infiltrativa de crup. Ronquera con pérdida de la voz, gran sequedad de la laringe por un resfriado; coriza, estornudos, todo el pecho resuena, está seco como un cuerno; voz sibilante, crujiente, nariz seca.

Hay muy poca acumulación de moco, pero en una fecha tardía comienza la ulceración y luego puede haber una abundante expectoración de moco. En proporción a la extensión del traqueteo, este remedio se indica cada vez menos. *Hepar* tiene un estertor áspero con mucha mucosidad.

A veces, un adulto se resfría y el resultado es un desgarramiento de la laringe y la tráquea. Al irse a la cama, sufre una constricción espasmódica de la laringe. El laringismo estriduloso se encuentra comúnmente en mujeres. *Ign.*, *Gels.*, *Lauroc.* y *Spongia* curarán ocho de cada diez casos. La laringe es sensible al tacto en crup, etc., como *Phos*.

Tos seca, espasmódica, tos molesta; las cosas frías que se llevan al

estómago agravan. (*Veratr.* mejora con el agua fría, pero la tos empeora.) Si la habitación se calienta demasiado, hay una tos seca, cosquilleante, provocadora y espasmódica.

En los problemas cardíacos y asmáticos se parece a *Lach.*, al despertar del sueño por asfixia; después de dormir la disnea empeora.

En *Phos.* la disnea a menudo aumenta después de dormir, con asfixia. *Lach.* lo tiene en un grado marcado; en la tisis, cuando el paciente está a punto de morir, hay sudor al irse a dormir; disnea al irse a dormir y al despertar. *Lach.* palia y debe repetirse.

Afecciones cardíacas acompañadas de expectoración espesa, verde o amarilla como pus y disnea, al conciliar el sueño, por lo que debe mantenerse despierto el mayor tiempo posible, miedo a dormir en trastornos avanzados del pecho. *Grindelia robusta* paliará tal caso y si la condición es solo catarral y no tuberculosa, curará.

Estudie especialmente los síntomas cardíacos.

"Los síntomas de la circulación son peores; por lasitud mental, por toser, por acostarse sobre el lado derecho, antes de la menstruación, después de acostarse, por sentarse inclinado hacia adelante, por fumar, por subir escaleras. Se despierta asustado y se siente asfixiado. Dormirse temprano en la noche despierta la asfixia".

He mencionado estos síntomas, pero léelos para enfatizarlos. Ebulliciones, venas dilatadas; hidropesía en las cavidades del cuerpo. Especialmente adecuado para jóvenes de padres tuberculosos, que permanecen débiles, están pálidos y no prosperan. Diátesis tuberculosa.

Prurito pero sin erupción. Siempre parece estar listo para que aparezca una erupción. Tiene solo simplemente erupciones herpéticas. Prurito en todas partes y sin erupción visible.

En la endocarditis aguda, los principales remedios son *Spongia*, *Abrot.*, *Sepia* y *Kalmia*. *Naja* en valvulopatías.

SQUILLA

La vieja escuela administraba *Squilla* en todas las afecciones pulmonares, bronquiales y renales; neumonía, asma, orina escasa y afecciones hidrópicas.

Tos: Tiene tos matutina suelta y tos seca vespertina (*Alum.*, *Carbo*

veg., Phos. Ac., Sep., Stram., Puls., Squilla). *Puls.* y *Squil.*, son fuertes aquí, pero *Squil.* tiene tos dura; tos, arcadas, estornudos; la orina se escapa y con bastante frecuencia las heces; el paciente tose hasta quedar cubierto de sudor; tiene arcadas y tose y finalmente logra levantar dos o tres pequeños bultos de mucosidad blanca y tenaz; es una tos espasmódica causada por moco en la tráquea o una sensación de cosquilleo y hormigueo en el pecho.

La tos blanda matutina es peor que la tos seca vespertina. El paciente frío no puede tener la menor corriente; quiere mucha ropa y es muy sensible al frío; no es así en *Puls.* La orina es generalmente abundante, acuosa e incolora.

Aproximadamente a las 11 A.M a 12 o 1 P.M. hay más disnea por el pecho lleno con moco; esta misma sensación regresa durante la hora, pero es por debilidad cardíaca.

Orina copiosa e incolora es uno de sus síntomas importantes y se parece a *Ign.*, pero *Squil.* no es un paciente histérico como *Ign.*

Muy similar a *Can. ind.* o *Gels.* en afecciones cerebrales, pero *Squil.* no tiene muchas afecciones cerebrales ni muchos síntomas febriles. *Phos.* tiene inflamación del cerebro y cuando llega el momento crucial este aumento de orina es una mala señal.

Puls., llorosa, luego copiosa orina. *Squil.* abundante orina incolora en la diabetes; cuando esto parece desaparecer y aparecen los síntomas del pecho, estos problemas desaparecen y aparecen los problemas renales, estos desaparecen y surge la hidropesía; cuando la orina vuelve a ser copiosa, estos síntomas hidrópicos desaparecen y *Squil.* actúa mucho tiempo.

Hay un flujo abundante e incoloro de la nariz, más especialmente por la mañana; la tos es similar a *Tart. emet.*

Squil. en su naturaleza interna, se parece bastante a *Thuja* en lo que respecta a su orina que sale a borbotones y su tos espasmódica; con el escape de orina hay más o menos escape de heces de un líquido marrón oscuro o negro en burbujas espumosas, muy ofensivas, indoloras, involuntarias.

Respiración difícil con puntadas en el pecho al respirar y toser. Gran disnea, el niño no puede beber; agarra la taza con entusiasmo, pero sólo puede beber a sorbos; frecuentemente obligado a respirar hondo lo que provoca tos; dificultad para respirar en cada esfuerzo.

Pecho: Dolores en el pecho agravados por la mañana. Dolores reumáticos sordos que se agravan cuando hace ejercicio; mejora cuando reposa. Tos seca vespertina con expectoración dulzona. Gran calor en el cuerpo. Sigue bien a *Bry*. La falta absoluta de sudor es una característica.

Tos seca a las 11 P.M. peor por agua fría y aire frío (*Rumex*). *Belladonna* tiene tos a las 11 P.M. peor por destaparse, cara roja, congestión en la cabeza. *Lach.* poco después de irse a dormir, que pueden ser las 11 P.M.

Secreción nasal acre, corrosiva, peor por la mañana; estornudos violentos. Heces de color marrón oscuro o negro. Rara vez tose mucho durante el día.

Neumonía: Punzadas al inhalar, dolores espasmódicos; siempre del lado derecho; catarro del tórax y amenaza de neumonía después de una hemorragia de los pulmones. Dolor en el pecho, peor por el movimiento. *Bry.* a menudo paliará y el caso irá a *Squilla*.

STANNUM METALLICUM

Stannum es especialmente adecuado para personas que se han debilitado durante mucho tiempo. Esto es tan sorprendente que se puede decir que debe estar presente algún estado constitucional profundamente arraigado. Existe un historial de aumento de la debilidad, caquexia, afecciones catarrales y neuralgia que se remonta a varios años. Hay sensibilidad al dolor y una creciente aversión a hacer cualquier cosa, aversión a los negocios en un hombre, y en una mujer a hacer las tareas del hogar; siempre cansado, todo el trabajo se vuelve fastidioso.

El semblante se vuelve cada vez más cetrino, incluso con un aspecto ceroso y caquético. Una vez que se ha debilitado y desarrolla neuralgia de la cara, ojos, estómago e intestinos; no los dolores punzantes y desgarrantes descritos a menudo, sino un dolor que comienza gradualmente, aumenta constantemente y luego disminuye gradualmente.

Dolores: El dolor a veces comienza con el amanecer, aumenta hasta el mediodía y disminuye gradualmente, y cesa con la puesta del sol. Por otro lado, puede comenzar en cualquier momento, con frecuencia a las 10 A.M. y aumentando durante diez o veinte minutos, luego

disminuyendo gradualmente, pero especialmente peor al mediodía.

Cactus tiene dolores de cabeza por el sol, *Kalmia* tiene un dolor de cabeza similar, no aumentando y disminuyendo tan regularmente, pero especialmente peor al mediodía. *Natrum mur.* nunca se ha sabido que lo cause, pero lo ha curado especialmente cuando comienza a las 10 A.M. y peor de 2 a 3 P.M. *Sang.* dolor de cabeza que va y viene con el sol.

La tendencia física de *Stannum* está estrechamente relacionada con las neuralgias. Si estos pacientes adoptan una constitución neurálgica, el depósito de tubérculos se pospone, pero la mayoría de ellos buscan paliación con el resultado inevitable de acelerar el final. Si la neuralgia de *Stannum* es suprimida, veremos aparecer la tisis, particularmente la tisis pituitosa.

La naturaleza parece ser capaz de deshacerse de los efectos a través de descargas mucosas. Si no se permite que la neuralgia se balancee, el paciente se vuelve hipersensible al frío, se resfría fácilmente. Cuando dejamos solo cada resfrío instalarse en los nervios y cada corriente de aire cause neuralgias alrededor de los ojos, sensible a cada cambio en el clima, tenemos la *consitución hidrogenada de Grauvogl.*

Pero cuando es paliado de alguna manera por *Quinina* y remedios homeopáticos inapropiados que tienden a resfriarse en el pecho como *Phos.*, después de un tiempo no se recupera del resfriado, pero hay un catarro continuo del pecho, y más tarde morirá de tuberculosis miliar. *Stannum* es útil para prevenir la tisis y es un maravilloso paliativo en esa enfermedad.

El dolor se ha comparado con tirar de una cuerda, aumentando gradualmente y dejándola gradualmente tesa. El dolor *Puls.* es algo similar en su primera mitad; gradualmente se vuelve intenso, pero de repente se calma con un chasquido; viene gradualmente y se detiene de repente. Recuerda lo que se dice sobre el dolor *Belladonna*, viene de repente y alcanza su intensidad de inmediato, donde puede permanecer durante horas, pero cesa de repente.

El dolor de *Stannum* es a veces tan severo que hay una pulsación palpitante entremezclada con él, y la mente parece aturdida.

"Dolor de cabeza todas las mañanas, sobre uno u otro ojo, principalmente el izquierdo, que se extiende gradualmente por toda la frente y aumenta y disminuye gradualmente, a menudo con vómitos". "Dolor violento, encendido y palpitante". A veces se acompaña de ardor.

"Siente como si la cabeza fuera a estallar con explosiones internas. La neuralgia del ojo izquierdo aumenta gradualmente a partir de las 10 A.M. hasta el mediodía, luego disminuye gradualmente, con lagrimeo durante el dolor. Neuralgia supraorbitaria intermitente desde las 10 A.M. hasta las 3 o 4 de la tarde, aumenta gradualmente y alcanza su punto máximo, y luego de nuevo disminuye gradualmente, después de abuso de quinina".

Es entonces cuando el cuerpo está débil, el semblante cetrino y tendencia a la tisis, lleno de dolor, y la historia anterior muestra que en lugar de resfriarse en el pecho o en la nariz, como otros lo hacen, todo resfriado se instala en los nervios. Finalmente comienza a tomar frío en el pecho, con disnea, tos violenta, persistente, arcadas, náuseas, vómitos y el más intenso sufrimiento.

Expectoración copiosa, espesa, de color amarillo verdoso, sanguinolenta, de sabor dulzón (*Phos.*). Arcadas cuando la tos es marcada; mucosidad tenaz espesa, blanca, amarilla o verde. No puede caminar, no puedo hacer nada sin toser.

Siempre cansado; es un esfuerzo trabajar. Se despierta por la mañana con el pecho lleno de mocos, tose y expectora, y aún queda algo; tiene arcadas, náuseas y vómitos, y sale de la boca con un sabor *dulzón*, a veces salado o ácido.

Voz: Esta gran debilidad se manifiesta en la voz; ronquera, pérdida de la voz; las cuerdas vocales no responden; una debilidad paralítica. Hablar lo hace sentir débil, especialmente en el pecho.

"Ronquera, debilidad, vacío en el pecho al comenzar a cantar, por lo que constantemente se ve obligada a detenerse y respirar hondo; en ocasiones unas cuantas toses expulsivas le quitan la ronquera durante unos minutos. Asperidad en la laringe".

Desolladura en la tráquea y escozor a todo lo largo al toser. Irritación al toser como por mucosidad en la tráquea; o al respirar, con tos ya sea suelta o seca, se siente más cuando está sentado doblado que cuando camina.

"Acumulación de grandes cantidades de moco en la tráquea, que se desprende fácilmente al toser. Respiración oprimida por ascender, por el menor movimiento cuando está acostado, por la noche, por toser". "Tos en paroxismos fatigantes; región epigástrica dolorosa como golpeada; violenta, demoledora, profunda, corta, de vez en cuando, como si el

pecho estuviera débil, con ronquera. Sonido débil. Tos causada por hablar, cantar, reír, acostarse de lado y beber algo caliente".

"Escupe como clara de huevo; pus amarillo, verde; dulzón, pútrido, agrio o salado durante el día. Pecho tan débil que no puede hablar; sensación de vacío en el pecho"

Este remedio se indica con frecuencia en casos donde el rutinista prescribía *Bry.*, etc., en potencias bajas para aflojar la tos. *Stannum* no es peligroso en la tisis y paliará el caso si es incurable.

No despertará toda la economía como *Silicea*, pero puede haber un agravamiento de los síntomas nerviosos; si hay algo sobre lo que construir, el paciente se recuperará. Si le trae de vuelta sus viejos dolores neurálgicos, y sabes que no tiene mucho tiempo de vida, y parece que sufre mucho, *Puls.* es el antídoto natural.

Cuando una tos blanda y fácil se convierte en una tos violenta, seca y tormentosa bajo *Stannum*, y parece inclinada a prolongarse, *Puls.* restaurará la tos suelta. Ésta no es una buena acción del remedio; en casos incurables, puede obtener los mejores resultados con potencias bajas.

Mujeres: Otra característica se ve en las mujeres. Si alguna vez se encuentra con un caso que ha sufrido una neuralgia violenta y ella dice que desde la desaparición de esos dolores, ha tenido una leucorrea abundante, espesa, amarilla y verde, piensa en *Stannum*. Hay una gran debilidad, que parece proceder del pecho. La leucorrea la ha salvado de la tisis.

Menstruación demasiado temprana y profusa; prolapso en la región uterina; prolapsus uteri y vaginae.

Síntomas paralíticos; calambre de los escritores; las mujeres no pueden soltar la escoba (*Dros.* cura la mayoría de los casos).

"Estreñimiento; heces duras, secas, nudosas o insuficientes y verdes". Recto inactivo, i. e., un estado paralítico; a pesar de que hay mucha urgencia, hay incapacidad para evacuar las heces, que a veces son blandas. Cólico que mejora por la presión, acostado sobre el estómago (*Coloc.*, *Cupr.*); peor por el movimiento; mejor doblándose.

"Muy cansado por hablar o leer en voz alta. Gran lasitud por caminar; cansancio de todo el cuerpo, especialmente al subir escaleras, gran sensación de debilidad en la laringe y el pecho, por lo que todo el cuerpo tiembla; peor por el ejercicio lento".

STAPHISAGRIA

Mente: Los síntomas mentales son muy importantes, y las impresiones que se hacen en la mente y luego en el cuerpo guían a *Staphysagria* como remedio. Excitable, fácilmente irritable, pero raras veces irascible, es decir, fácilmente perturbado y excitado, pero raras veces lo manifiesta.

Adecuado en casos en los que las molestias provienen de cólera reprimida, ira reprimida, sentimientos reprimidos. La persona se queda sin habla por la indignación reprimida, ira con indignación. Molestias provocadas por estas causas; vejiga irritable con urgencia frecuente de orinar, que dura muchos días después de la ira reprimida, después de los insultos.

"Gran indignación por cosas hechas por otros o por él mismo; lamenta las consecuencias".

Un caballero entra en contacto con uno por debajo de su posición y se produce un altercado, un argumento que termina en insulto, y el caballero le da la espalda al otro. Se va a casa y sufre; no lo habla, sino que lo controla y luego lo sufre.

Tiene noches de insomnio y muchos días de fatiga, fatiga mental; durante días y semanas no puede sumar ni restar, comete errores al escribir y al hablar, tiene irritabilidad de la vejiga, cólicos, etc.

Pérdida de memoria con sensación de peso entre los ojos; es difícil decir si se trata de un sentimiento en la cabeza o un esfuerzo por describir un embotamiento mental. Se siente como si tuviera una bola de madera en la frente, o como si todo el cerebro estuviera hecho de madera; se siente entumecido.

Es difícil establecer si se trata de una condición de la mente o de la cabeza. Acompañando a esta sensación de un bulto en la frente hay una sensación como si toda la parte posterior de la cabeza estuviera hueca; el paciente puede describirlo como una sensación de entumecimiento o falta de sensación.

"Indiferente, abatido, embotamiento mental después de onanismo".

Staph. cura estas condiciones cuando son el resultado de la excitación sexual, la masturbación, los excesos venéreos, permitiendo que la mente se detenga demasiado en los temas venéreos. Pensando en las relaciones

sexuales. Estos pacientes son irritables, se fatigan con facilidad, se excitan mucho y cuando tienen que controlar sus emociones sufren intensamente.

Quien goza de salud puede fácilmente dejar de lado una controversia, sabiendo que ha hecho lo correcto, pero el paciente *Staph.* cuando tiene que controlarse se desmorona, tiembla de la cabeza a los pies, pierde la voz, la capacidad de trabajar, no puede dormir y le sigue un dolor de cabeza.

Muchas veces ha venido un hombre a mi oficina con los labios azules, las manos temblorosas, dolores en el corazón y todo el cuerpo, y piensa que se va a morir. Cuenta una historia de un altercado y una ira reprimida, y *Staph.* detiene su temblor y lo calma. Sin él, tendría noches de insomnio, fatiga mental, postración y dolor de cabeza. Este estado pertenece especialmente a aquellos que se han entregado a excesos sexuales.

Ahora, el siguiente paso. Los sentidos se encuentran en este mismo estado irritable, de modo que las puntas de los dedos son sensibles, los oídos son sensibles al ruido, la lengua es sensible a los gustos y la nariz a los olores; tan sensible que todo es dolorosamente sentido.

Cada pequeño punto inflamado tendrá en su centro puntos sensibles, pequeños puntos nerviosos; las úlceras cuando se tocan hacen que el paciente se desmorone y amenaza convulsión.

Los tumores hemorroidales son tan sensibles que no se pueden tocar. Pequeños tumores nerviosos se forman en la piel, pequeños crecimientos polipoides del tamaño de un grano de trigo y desprovistos de epitelio, cubiertos de humedad, rojos, inflamados, azules y el mero tacto provocará convulsiones y sufrimiento en el paciente durante días y noches. Un crecimiento nervioso hipersensible saldrá en la mano o en la espalda. Algunas veces desaparece.

Mujeres: Saldrá una pequeña verruga, especialmente en los genitales y el ano, pequeños crecimientos carunculares en la uretra y la vagina, tan sensibles que si se pellizca entre los dedos la paciente tendrá espasmos, especialmente si es una mujer.

Staph. se adapta a los tres miasmas.

Estos estados nerviosos recorren todas las molestias. Busque un caso *Staph.* donde toda la mente y el sistema nervioso están en un estado de inquietud.

El dolor de cabeza *Staph.* es un dolor sordo y entumecido en el occipucio y la frente, especialmente en esas constituciones nerviosas.

"Sensación como de una bola redonda en la frente, sentada firmemente allí incluso cuando se mueve la cabeza". Dolores de cabeza por vejación e indignación.

Erupciones escamosas con costras en el cuero cabelludo. "Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, la piel se despega, con picazón y escozor, peor al anochecer y por el calor". Las escamas se levantan por un exudado acuoso y la superficie desnuda es extremadamente sensible al tacto.

Crecimientos alrededor de los párpados y las globos oculares, extremadamente dolorosos al tacto. Tumores de *Meibomio* (*Con.*, *Thuja*), en niños irritables (*Kreos*).

Otra característica de *Staph.*, es su acción sobre las glándulas; glándulas escrofulosas; las glándulas del cuello se agrandan; ovarios y testículos agrandados e indurados; dolores punzantes y desgarrantes en las glándulas por todas partes. Dureza e induración crónica.

Dolores punzantes y desgarrantes a lo largo del curso de los nervios; en el corazón, y en tal paciente nervioso es probable que la mente esté en el corazón, los dolores punzantes en los intercostales se suponen están en el corazón. Dolores punzantes directamente a través del pecho hacia la espalda.

Hinchazón de las amígdalas después de abuso de *Mercurio*. Amigdalitis crónica, las amígdalas no son grandes pero están duras por ataques previos de amigdalitis aguda; alargamiento anormal de la tiroides; enfadado e irritable.

"Los dolores aparecen después de comer".

El paciente *Staph.* tiene mucha dificultad para defecar. Sujeto a diarrea crónica y estreñimiento. Dolores, espasmódicos, desgarrantes, cólicos en el abdomen. Diarrea por agua fría, por comer, por indignación, enojo, con flatulencia de un olor terriblemente desagradable como huevos podridos.

"Diarrea crónica o disentería de niños débiles y enfermizos después de ira; después de ser castigados, después de emociones". (*Coloc.* y *Cham.*)

Staph. y *Coloc.* se parecen entre sí. En ambos, comer y beber provocan retortijones y heces, ambos tienen cólicos como si piedras estuvieran estrujadas; *Staph.* en los intestinos, cabeza y testículos; *Coloc.* en los

intestinos y ovarios; ambos son peores por ira. *Caust.*, *Coloc.* y *Staph.* se siguen entre ellos como *Sulph.*, *Calc.* y *Lyc.*

A menudo sucede que las mujeres nerviosas poco después de casarse son atacadas con ganas frecuentes y dolorosas de orinar que se vuelven extremadamente molestas y pueden durar muchos días. *Staph.* es muy reconfortante para la joven esposa.

Urinario y Genitales: Gran molestia y lagrimeo durante toda la noche de orina sanguinolenta; secreción involuntaria de orina, acre y corrosiva, con ardor, peor por el movimiento. Secreción profusa de orina pálida con ardor y urgencia. Ardor durante y después de orinar.

Staph. ha curado el agrandamiento de la próstata con ganas frecuentes de orinar, especialmente en los ancianos; continuo lagrimeo con goteo.

"Necesidad frecuente de orinar, con escasa descarga en chorro fino o descarga de orina en gotas; puede ir seguido de una sensación como si la vejiga no estuviera completamente vacía".

El síntoma más angustioso de los genitales masculinos es la excitabilidad, pero también hay impotencia, gran debilidad de los órganos sexuales; el deseo sexual aumenta mucho pero hay impotencia. Útil en los resultados del vicio secreto practicado durante mucho tiempo.

"Emisiones seminales seguidas de gran disgusto y mortificación, postración, disnea. Efectos del onanismo o excesos sexuales; pérdida de memoria, hipocondría, taciturnidad, rostro hundido, mirada avergonzada, emisiones nocturnas, dolor de espalda, piernas débiles, órganos relajados, deficiencia de calor vital y tendencia al resfrío, ojos hundidos, enrojecidos y sin brillo, caída del cabello; pérdida de líquido prostático y deterioro del deseo sexual; dolores sordos y contusivos en los testículos, prurito voluptuoso del escroto, atrofia de los testículos".

Piense en el paciente extremadamente nervioso.

Verrugas secas y sensibles en los genitales, por sicosis o por abuso de Mercurio, que provocan una tendencia a crecimientos verrugosos. Las verrugas ofensivas de color rojo húmedo pertenecen a *Thuja*.

Los testículos disminuyen y se inflaman e hinchan; genitales débiles.

Sensación como si hubiera gusanos arrastrándose sobre él. Reptación, etc., en los genitales externos femeninos, *Coff.*, *Plat.*, *Petrol.*, *Apis*, *Tarent. hisp.*, lo tienen. Las partes externas se sienten como si insectos estuvieran picando y reptando, mejor por el calor o por el frío.

En la hembra hay excitación sexual violenta, ninfomanía con

impresiones mentales y físicas extremas; la mente se concentra demasiado en temas sexuales.

"Dolores punzantes muy agudos en el ovario, que es sumamente doloroso al tacto; los dolores se extienden a lo largo de las regiones crurales y los muslos. Menstruaciones irregulares, tardías y profusas, a veces faltantes; primero de sangre pálida, luego oscura y coagulada. Diátesis escorbútica, vegetaciones de la vagina; escozor, picazón en la vulva."

Varios: Punzadas en la región del corazón; el temblor del cuerpo con excitación nerviosa es una excelente indicación de *Staph.*

Efectos por pérdida de sangre, shock, por operaciones quirúrgicas, lesiones por instrumentos cortantes, heridas incisivas. Escozor, etc., en heridas quirúrgicas, cortes; cólico después de la litotomía, necesidad de defecar, náuseas, peor por beber.

Eccema en las manos, pica y arde por la noche después de rascarse; entumecimiento en las puntas de los dedos; nudosidades artríticas en los dedos.

Recuerdo a un paciente que padecía nudosidades gotosas; había vivido una vida de peculiar continencia, insistiendo en sus vicios, deteriorado físicamente. *Staph.* provocó una erupción en sus piernas hasta las rodillas que parecían un par de pantalones.

Una capa continua de costras que duró un año antes de que se redujera, pero mejoró mucho en su cuerpo y sus articulaciones agrandadas mejoraron gradualmente. La erupción era amarilla, crujiente, dura, correosa y, cuando la humedad de debajo la levantaba, había que cortarla como un vendaje; estaba prácticamente lisiado; salieron nuevas cosechas en las partes cortadas. Le costaba mucho caminar, porque las costras le cortaban.

Problemas óseos, exostosis, inflamación del periostio. Reumatismo articular agudo de hombres debilitados o disolutos, con dolores cambiantes. Enfermedades óseas mercuriales. Ulceras, caries, lesiones causadas por afilados instrumentos de corte. Dolores óseos nocturnos (*Asa f., Merc., Sil.*).

STRAMONIUM

Mente: Al considerar *Stram.* me viene a la mente la idea de violencia. No se puede mirar a un paciente que necesita *Stram.*, o que ha sido envenenado con él, sin sorprenderse de la tremenda confusión, la gran conmoción que tiene lugar en la mente y el cuerpo.

Lleno de excitación, rabia, todo es tumultuoso, violento; el rostro parece salvaje, ansioso, temeroso; los ojos están fijos en un cierto objeto; cara enrojecida, tremenda fiebre caliente con cabeza caliente y extremidades frías, delirio violento. En su ansiedad, a menudo se aleja de la luz, la quiere oscura, se agrava especialmente si la luz es brillante.

Fiebre alta con delirio; el calor es tan intenso que se puede confundir con *Belladonna*, pero suele ser una fiebre continua, solo en ocasiones remitente, mientras que la fiebre intensa de *Belladonna* es remitente siempre.

Stram. es como un terremoto en su violencia. La mente está alborotada; maldice, rasga la ropa, habla violentamente, frenesí, erotomanía, exposición de las partes. Estos síntomas se encuentran en fiebres continuas, locura, congestión cerebral. Es útil en tifoideas violentas.

Es útil en la manía que existe desde hace algún tiempo; ataques de manía que vienen en paroxismos, que aparecen con más o menos brusquedad, de modo que un solo ataque se parecería a *Belladonna*, pero la historia diferencia. *Belladonna* apenas sería más que un paliativo en el primer ataque, y en el segundo no haría nada.

Cuando el delirio no está encendido, el paciente tiene apariencia de gran sufrimiento, frente arrugada, rostro pálido, enfermizo, demacrado. En los dolores de cabeza esta mirada ansiosa indica un intenso sufrimiento por afectación meníngea.

"Delirio suave, murmurante; parloteo violento, tonto, alegre, locuaz, incoherente con ojos abiertos; vívido; alegre, con risa espasmódica; furioso, delirante, salvaje; intenta apuñalar y morder; con las más extrañas ideas; con excitación sexual; miedo como si un perro lo estuviera atacando".

Ideas extrañas sobre la formación de su cuerpo, que está mal formado, alargado, deformado; sentimientos extraños sobre su estado físico. Todo tipo de ilusiones y alucinaciones. Hay que distinguir entre estos estados. Una ilusión es una apariencia en la visión o la mente que el paciente sabe que no es cierta. Una alucinación es un estado que parece ser cierto. Un

delirio es un estado más avanzado, cuando el paciente cree que es cierto y no se puede razonar al respecto. Miedo y gran ansiedad al oír correr agua.

Ve animales, fantasmas, ángeles, espíritus difuntos, demonios y sabe que no son reales, pero más tarde los cree. Tiene estas alucinaciones especialmente en la oscuridad. A veces tiene aversión a una luz brillante que es dolorosa, y nuevamente debe sentarse y mirar hacia un fuego abierto, pero esto puede causar tos y otros síntomas.

"Canta canciones amorosas y pronuncia un discurso obsceno. Locura con angustia, salta de la cama, actúa como si la estuvieran sacando de debajo de él. Grita hasta quedarse ronco o perder la voz. Grita y grita día y noche con fiebre, con formas de manía. Apresurado, se apresura con todas sus fuerzas si quiere ir a otro lugar".

Risa violenta con expresión sardónica en su rostro.

"El niño se despierta aterrorizado, no conoce a nadie, grita de miedo, se agarra a los que están cerca".

Hyosc. tiene delirio maniaco salvaje, pero con muy poca fiebre. En *Stram.* hay mucha fiebre. En *Belladonna* la fiebre es por la tarde y por la noche, 9 P.M. a 3 A.M. y luego una remisión.

Convulsiones violentas que afectan a todos los músculos del cuerpo, opistótonos, distorsiones violentas, contracción de las extremidades, mordedura de la lengua y sangrado de los conductos. Durante los espasmos, cubierto de sudor frío; a veces casi tan frío como el hielo; sudor frío en la manía; esta característica solo es igualada por *Camphora*.

Convulsiones histéricas de larga duración, asociadas con problemas de columna; peor por susto. Convulsiones provocadas por miedo en personas nerviosas y excitables.

Convulsiones puerperales y locura. Tiene la naturaleza séptica. Esos casos continuaron durante un tiempo como melancólicos, desanimados; ella cree que ha perdido su día de gracia, pero ha vivido una vida recta; triste; imagina cosas raras, hace cosas raras, hasta que finalmente llega un delirio violento; ella grita en voz alta; exhorta a la gente a arrepentirse; cara enrojecida y ojos centelleantes; exhorta y reza en un discurso incoherente. En tales casos, *Stram.* debe compararse con *Veratr.*

En las congestiones cerebrales el delirio cede a la inconsciencia, el paciente tiene la apariencia de una intoxicación profunda; pupilas dilatadas o contraídas (en *Belladonna*, están dilatadas).

Estupor marcado, respiración estertorosa, mandíbula inferior caída. Por lo tanto, en la fiebre tifoidea y en las formas agudas de fiebre, hedor, exudación de sangre por la boca y otros conductos.

Garganta y boca secas, lengua seca, hinchada, de modo que llena la boca, puntiaguda, roja como un trozo de carne, sangra por la boca, llagas en los dientes, labios secos y agrietados; a veces sed violenta pero pavor al agua.

Diarrea copiosa, involuntaria; abdomen timpánico, micción involuntaria.

Meningitis basilar por suprimir secreción del oído. La vieja escuela no tiene remedio para tales casos. Frente arrugada, ojos vidriosos, pupilas dilatadas, mirada fija y apenas fiebre; dolor terrible en la base del cráneo y antecedentes de necrosis alrededor del oído.

Dolor de cabeza violento por caminar bajo el sol y por el calor del sol. Agravado durante todo el día y por la noche, el paciente debe sentarse debido al aumento del dolor al acostarse; peor por cada movimiento de sacudida; ojos fijos y vidriosos, rostro enrojecido, pero luego pálido, ojos fijos en un rincón de la habitación, inmóviles; delirio, dice cosas extrañas. Dolor en el occipucio.

Inflamación de alto grado que lo lleva hasta el final. Formas de pus, abscesos con dolor insoportable (*Hepar, Merc., Sil., Sulph.*). Inflamaciones catarrales violentas, estados viciosos, sépticos. Abscesos crónicos, carbuncos, forúnculos, abscesos en las articulaciones, la articulación de la cadera izquierda es una localidad especial. A menudo podrá abortar un caso de enfermedad de la cadera, e incluso cuando haya pus o se hayan formado aberturas fistulosas, es muy útil.

Plenitud, supuración y dolor en los cartílagos.

Stram. se encuentra solo entre los remedios de acción profunda, en su violencia de síntomas mentales. *Stram.* cura los problemas oculares y la irritación del cerebro por sobreestudio; en estudiantes que se ven obligados a hacer mucho trabajo nocturno para mantenerse al día con las clases diurnas. El paciente parece casi ciego; hay mucho dolor en los ojos con luz tenue, que se alivia con luz intensa. Los síntomas mentales, tos, dolor de cabeza, etc., empeoran con la luz.

"Sequedad de garganta y fauces, no beneficiada por ningún tipo de bebida. Tragar dificultoso e impedido con dolor punzante en la garganta, con dolor en las glándulas submaxilares con convulsiones;

particularmente fluidos por constricción de la garganta".

Asfixia al intentar tragar agua. Ha hecho un buen trabajo en hidrofobia. (*Hyosc., Belladonna, Canth., Hydroph.*)

En viejos casos de supuración de los pulmones donde la tos empeora al mirar a la luz, *Stram.* a menudo es un gran paliativo y no causa agravamiento.

Retención de orina, no puede pasarla si deja de esforzarse; Ancianos que han perdido el poder sobre la vejiga, la corriente fluye lentamente, no pueden apresurarse.

Afecciones cardíacas con gran constricción del pecho, irritabilidad mental, delirios en cuanto a la identidad personal, incapacidad para dormir en la oscuridad, gran ansiedad cuando se viaja en un tren por un túnel, pulso irregular, corazón débil.

Duerme lleno de sueños y confusión.

SULPHUR

Sulphur es un remedio tan completo que es algo difícil saber por dónde empezar. Parece contener una semejanza de todas las enfermedades del hombre, y un principiante que lea la experimentación de *Sulphur* podría pensar naturalmente que no necesitaría ningún otro remedio, ya que la imagen de todas las enfermedades parece estar contenida en él.

Sin embargo, encontrará que no curará todas las enfermedades del hombre, y no es bueno usarlo indiscriminadamente como lo haría con cualquier otro remedio. Parece que cuanto menos sabe un médico de la Materia Médica, más a menudo administra *Sulphur* y, sin embargo, es administrado con mucha frecuencia, incluso por buenos médicos; de modo que la línea entre la ignorancia y el conocimiento de los médicos no puede trazarse a partir de la frecuencia con la que prescriben *Sulphur*.

Aspecto: El paciente de *Sulphur* es un tipo delgado, largirucho, hambriento, dispéptico con hombros encorvados, sin embargo, muchas veces debe administrarse a personas gordas, rollizas y bien alimentadas.

El paciente anguloso, delgado, de hombros encorvados, sin embargo, es el típico, y sobre todo cuando ha tenido largos periodos de indigestión, mala asimilación y mala alimentación. El estado *Sulphur* a veces se produce al estar en casa durante mucho tiempo y adaptar la dieta al

estómago. Las personas que llevan una vida sedentaria, confinadas a sus habitaciones en estudio, meditación, indagación filosófica, y que no hacen ejercicio, pronto descubren que deben comer solo los alimentos más simples, alimentos que no son suficientes para nutrir el cuerpo, y terminan entrando en una manía filosófica.

Hay otra clase de pacientes en los que vemos una apariencia de *Sulphur* en la cara; gente sucia, arrugada y con el rostro enrojecido. La piel parece verse fácilmente afectada por la atmósfera. Se enrojece la cara por andar en el aire, tanto en climas muy fríos como húmedos.

Tiene una piel fina, delicada, ruborizándose en la menor ocasión, *siempre roja y de aspecto sucio*, por mucho que la lave. Si se trata de un niño, la madre puede lavarle la cara con frecuencia, pero siempre parece como si se hubiera lavado superficialmente. *Hering llamó al paciente de Sulphur "el filósofo andrajoso"*.

El erudito *Sulphur*, el inventor, trabaja día y noche con ropas raídas y sombrero gastado; tiene el pelo largo *sin cortar* y la cara sucia; su *estudio es inmundo*, está desordenado; los libros y las hojas de los libros se apilan indiscriminadamente; no hay orden. Parece que *Sulphur* produce este estado de desorden, un estado de impureza, un estado de "*cuidado como van las cosas*" y un estado de egoísmo.

Se convierte en un *falso filósofo* y cuanto más continúa en este estado, cuanto más se decepciona porque el mundo no lo considera el hombre más grande de la tierra. Los viejos inventores trabajan y trabajan, y fracasan.

Las molestias que surjan en este tipo de casos, incluso las molestias agudas, irán a *Sulphur*. Si tomas a un paciente así, te darás cuenta de que tiene puesta una camisa que ha usado muchas semanas; si no tiene una esposa que lo atienda, usará su camisa hasta que se le caiga.

La limpieza no es una gran idea con el paciente de *Sulphur*; cree que no es necesario. *Esta sucio*; no ve la necesidad de ponerse un cuello y puños limpios y una camisa limpia; no le preocupa. *Sulphur* rara vez se indica en personas que están limpias, pero comúnmente se indica en aquellas a quienes no les molesta la suciedad.

Olor: Al asistir a la clínica pública muchas veces he notado que después de *Sulphur* un individuo comienza a darse cuenta de sí mismo y se pone una camisa limpia, mientras que sus apariciones anteriores fueron con la misma camisa vieja. Y es asombroso cómo los pacientes

Sulphur, especialmente los más pequeños, pueden ensuciar la ropa tan rápido.

Los niños tienen la tendencia más asombrosa a ser sucios. Las madres te cuentan las cosas sucias que harán los pequeños si son pacientes *Sulphur*. El niño está sujeto a descargas catarrales de la nariz, los ojos y otras partes, y a menudo ingiere las secreciones de la nariz. Ahora, eso es peculiar, porque los olores desagradables son las cosas que el paciente de *Sulphur* detesta. Es *hipersensible a los olores inmundos*, pero come y traga sustancias inmundas. Siente náuseas incluso por el olor de su propio cuerpo y de su propio aliento.

El olor de las heces es tan desagradable que lo seguirá todo el día. Cree que puede olerlo. Debido a su sensibilidad a los olores, limpia sus intestinos más que cualquier otra cosa. Es un sentido del olfato exagerado. Siempre está imaginando y buscando olores ofensivos. Por lo general, tiene una imaginación tan fuerte que huele las cosas que solo tiene en la memoria.

El paciente *Sulphur* tiene *suciedad* por todas partes. Es víctima de los *malos* olores. Tiene un aliento asqueroso, tiene unas heces intensamente fétidas; tiene genitales de olor asqueroso, que se puede oler en la habitación a pesar de su ropa, y él mismo los huele. Las descargas son siempre más o menos fétidas, con olores fuertes y desagradables. A pesar del lavado constante, las axilas desprenden un olor acre y, a veces, todo el cuerpo emite un olor parecido al que proviene de las axilas.

Descargas: Las descargas de *Sulphur* de todas las partes del cuerpo, además de ser ofensivas, son *excoriantes*. El paciente de *Sulphur* sufre *catarros de todas las membranas mucosas*, y las descargas catarrales por todas partes lo excorían. A menudo, con el coriza, la secreción excoriar los labios y la nariz.

A veces el líquido que queda en la nariz huele a fuego, y cuando entra en contacto con el labio del niño arde, tan acre es; casi como la condición bajo *Sulphuricum acid*, tan rojas serán las partes que son tocadas por él.

Hay leucorrea abundante que excoriar los genitales. Las heces delgadas causan ardor y desolladura alrededor del ano. En las mujeres, si queda una gota de orina en los genitales, arderá; muy a menudo no es suficiente limpiarlo, debe lavarse para aliviar el escozor.

En los niños encontramos excoriaciones alrededor del ano y entre las nalgas; toda la longitud de la fisura está roja, en carne viva e inflamada

por las heces. A partir de esta tendencia se ha construido una keynote, y no una mala tampoco, *todos los fluidos quemar las partes por donde pasan*, que es lo mismo que decir que los fluidos son acres y provocan escozor. Esto es cierto por todas partes en *Sulphur*.

Piel: El paciente *Sulphur* tiene todo tipo de *erupciones*. Hay erupciones vesiculares, pustulosas, furunculares, escamosas, todas acompañadas *de mucho prurito* y algunas de secreción y supuración. La piel, aún sin erupción alguna, pica mucho, pica por el calor de la cama y por llevar ropa de lana.

Muchas veces el paciente *Sulphur* no puede usar nada más que seda o algodón. El calor de la habitación lo llevará a la desesperación si no puede llegar a la parte que le pica para rascarse. Después de rascarse hay ardor con alivio del picor. Después de rascarse o después de meterse en el calor de la cama le salen grandes ronchas blancas por todo el cuerpo, con mucho picor, y las sigue rascando hasta que la piel se pone en carne viva, o hasta que arde, y luego viene un alivio de la picazón.

Este proceso sigue continuamente; prurito espantoso al estar en la cama, y por la mañana cuando se despierta comienza de nuevo y las erupciones pican y supuran. Aparecen cultivos de forúnculos y pequeñas erupciones parecidas a forúnculos y esto lo hace útil en el impétigo.

Este remedio es útil en *supuraciones*. Establece todo tipo de cavidades supurantes, pequeños abscesos y grandes abscesos; abscesos debajo de la piel, en los tejidos celulares y en los órganos internos. La tendencia supurativa es muy marcada en *Sulphur*. Las glándulas se inflaman y la inflamación continúa supurando.

Ardor: Dondequiera que haya una molestia *Sulphur*, encontrará ardor. Cada parte arde; ardor donde hay congestión; ardor de la piel o sensación de calor en la piel; ardiendo aquí y allá en puntos; ardor en las glándulas, en el estómago, en los pulmones; ardor en los intestinos, en el recto; ardor y escozor en las hemorroides; ardor al orinar o sensación de calor en la vejiga. Hay calor aquí y allá, pero cuando la paciente describe algo especialmente típico de *Sulphur*, dice: "**Ardor de las plantas de los pies, en las palmas de las manos y en la coronilla**".

El ardor en las plantas de los pies se notará muy a menudo después de que el paciente se caliente en la cama. El paciente *Sulphur* tiene tanto calor y ardor en las plantas de los pies por la noche en la cama que saca los pies por debajo de la ropa, duerme con los pies fuera de la manta. Las

plantas de los pies y las palmas del paciente *Sulphur* al examinarlas presentan una piel gruesa que arde al *calentarse* en la cama.

Muchas *molestias provienen de calentarse en la cama*. El paciente *Sulphur* no puede soportar el calor y el frío, aunque hay una fuerte ansia por el aire libre. Quiere una temperatura uniforme; se molesta si la temperatura cambia mucho.

En cuanto a su respiración, cuando tiene mucha angustia quiere que se abran las puertas y ventanas. Sin embargo, con frecuencia se ve obligado a cubrir el cuerpo, pero si está abrigado, le molesta la picazón y el ardor de la piel.

Tiempo: En cuanto a las molestias en el tiempo, las nocturnas son una característica. Los dolores de cabeza comienzan después de la cena y aumentan durante la noche; no puede conciliar el sueño debido al dolor. Hay dolor y sed cada noche; malestar nocturno y síntomas de la piel que aparecen después de calentarse en la cama.

"**Neuralgia periódica intermitente, peor cada 24 horas, generalmente a las 12 A. M. o a las 12 P. M.**" El *mediodía* es otro momento de agravación de las molestias *Sulphur*. Tiene escalofríos al mediodía, la fiebre aumenta al mediodía, aumento de los síntomas mentales al mediodía, dolor de cabeza peor al mediodía. Las *molestias* que vienen *una vez a la semana*, una agravación de siete días, es otra condición peculiar de *Sulphur*.

Diarrea: Es una característica común que un paciente *Sulphur* tenga un tipo peculiar de diarrea que se conoce desde hace mucho tiempo como "**una diarrea Sulphur**", aunque muchos otros remedios tienen condiciones similares, a saber: *diarrea que aparece temprano en la mañana*. La diarrea *Sulphur* pertenece al momento entre la medianoche y la mañana, pero más comúnmente al momento en que comienza a pensar en levantarse. *La diarrea lo saca de la cama*.

Generalmente es delgada, acuosa; no hay mucho chorro, y no es muy copiosa, a veces bastante escasa, a veces amarilla fecal. Después de estas heces matutinas, en muchos casos, no tiene más problemas hasta la mañana siguiente.

Hay muchas personas que continúan año tras año con este deseo de defecar y salir de la cama por la mañana. El paciente sufre de dolor, retortijones, malestar y ardor en los intestinos. La materia fecal arde mientras pasa, y todas las partes con las que entra en contacto se vuelven

doloridas y en carne viva, y hay mucha irritación.

Deseos y aversiones: El paciente *Sulphur* tiene mucha sed. Siempre está bebiendo agua. Quiere mucha agua. También habla de un *sentimiento de hambre*, de un deseo de comer, pero cuando se acerca a la mesa, detesta la comida, la rechaza, no la quiere. No come casi nada, solo toma las cosas más simples y ligeras. Hay un deseo de estimulantes, de alcohol y aversión a la leche y la carne; estos últimos lo enferman y él los detesta.

Uno de los ancianos inventó con estas cosas la nota clave "**bebe mucho y come poco**". Esto es cierto con *Sulphur*, pero muchos otros remedios tienen lo mismo. En cuanto al uso de las notas clave, quisiera recalcar que es bueno reunir todos los síntomas con sus asociaciones. No es suficiente depender mucho de un pequeño síntoma, o incluso de dos o tres pequeños síntomas. Se deben considerar los síntomas de todo el caso y luego, si las notas clave y las características y todo lo demás hacen que el remedio esté bien redondeado y completo, y se vea el paciente completo, solo entonces es adecuado.

Hay un vacío que se produce a las 11 de la mañana. Si hay algún momento en las veinticuatro horas en las que siente hambre, es a las 11 en punto. Parece que no puede esperar por la cena.

También existe esto en el paciente *Sulphur*: tiene mucha hambre con respecto a sus horarios habituales de comida y, si la comida se retrasa, se debilita y siente náuseas. Aquellos que están acostumbrados a comer alrededor de las 12 en punto tendrán esa sensación de hambre a las 11 A.M. Los que están acostumbrados a comer alrededor de la 1 o 1-30 lo tendrán alrededor de las 12 en punto. La sensación de desfallecimiento es aproximadamente una hora antes de la hora acostumbrada de comer en muchas personas.

En una especie de forma condensada, un fuerte grupo Sulphur es este: una sensación de hambre en el estómago a las 11 a.m., ardor en las plantas de los pies y calor en la parte superior de la cabeza. Estas tres cosas han sido consideradas como una condición sine qua non de *Sulphur*, pero apenas son el comienzo de *Sulphur*.

Piel: Hay una condición no saludable de la piel en *Sulphur* además de las erupciones. La piel no sanará. Las pequeñas heridas continúan supurando; abscesos formados debajo de la piel se convierten en pequeñas cavidades de descarga con aberturas fistulosas, y estas filtran

y descargan durante mucho tiempo.

Sulphur produce una infiltración en las partes inflamadas, de modo que se endurecen y estas induraciones duran años. Cuando la inflamación está en un órgano vital, como los pulmones, esta infiltración no siempre se puede soportar; deja infiltraciones después de la neumonía llamadas hepatización. *Sulphur* produce esta misma tendencia en partes inflamadas de todo el cuerpo y de ahí su gran uso en la hepatización.

Sulphur es un remedio muy útil cuando el paciente no reacciona después de una enfermedad prolongada, debido a una condición en la economía, una condición psórica. Cuando un paciente se acerca al final de una enfermedad aguda, se debilita y se postra. El estado inflamatorio termina en supuración e infiltraciones; el paciente se encuentra en un estado de debilidad, muy fatigado y postrado, y tiene sudores nocturnos.

No convalece después de una fiebre tifoidea u otra enfermedad aguda. Hay una reparación lenta y una economía lenta y cansada, y el orden no se restablece después de la enfermedad aguda. *Sulphur* a menudo se vuelve muy útil en tales condiciones. Los viejos borrachos se debilitan y tienen un deseo violento por el alcohol; no pueden dejar el licor. Anhelan cosas fuertes y picantes, no quieren nada para comer, pero quieren agua fría y bebidas alcohólicas. Siguen bebiendo hasta que están muy agotados y luego aparecen sus molestias. *Sulphur* le quitará por un tiempo este deseo de beber y lo fortalecerá.

Los tejidos parecen *debilitarse*, por lo que muy poca presión causa dolor, a veces inflamación y supuración. Las úlceras de decúbito aparecen fácilmente en un paciente *Sulphur*, ya que hay una circulación débil. *La induración por presión también es una característica importante.*

Sulphur tiene callos por presión, callosidades por presión. Estos afectos surgen fácilmente. Si un zapato presiona cualquier parte de la piel, se desarrolla un gran callo o juanete. Donde los dientes entran en contacto con la lengua y otras partes de la cavidad bucal se forman nódulos y estos pequeños nódulos con el transcurso del tiempo comienzan a convertirse en úlceras.

Es un proceso lento con ardor y escozor. Pueden terminar en afecciones cancerosas. Pueden posponerse durante mucho tiempo y luego adquirir un estado de malignidad. El cáncer es una consecuencia de un estado en el cuerpo, y ese estado puede provenir de una sucesión

de estados. No es una condición continua, pero el estado maligno puede seguir al benigno. *Sulphur* elimina estos estados cuando los síntomas coinciden.

Notamos una marcada evidencia de alteración de las venas bajo *Sulphur*. Es un *remedio venoso*, tiene muchos problemas de venas. Las venas parecen estar relajadas y hay una circulación lenta. Hay una apariencia enrojecida de la cara aquí y allá por ligera irritación, por el clima, por irritación de la ropa.

Tumefacción del rostro. *El azufre* tiene venas varicosas; las más marcadas son las venas hemorroidales, que están agrandadas y arden y pican. Várices de las extremidades. Las venas incluso se ulceran, se rompen y sangran. Al salir de un resfriado a una atmósfera cálida, el paciente sufre agrandamiento de las venas, hinchazón de manos y pies, sensación de plenitud en todo el cuerpo.

El paciente *Sulphur* está demacrado y una característica peculiar es la *emaciación de las extremidades con el abdomen distendido*. El abdomen está túmido, con ruidos, ardor y dolor, y con el abdomen distendido hay emaciación de todas las demás partes. Los músculos del cuello, la espalda, el tórax y las extremidades se marchitan y los músculos del abdomen también se atrofian, pero hay mucha distensión del abdomen. Esta condición de síntomas se encuentra en el marasmo.

Encontrará un estado similar en *Calcarea*; y, en las mujeres que necesitan *Calcarea*, notará un gran agrandamiento, distensión y endurecimiento del abdomen con encogimiento de todas las demás partes del cuerpo.

Bajo *Sulphur* hay *destellos de calor* en la cara y la cabeza, como los que tienen las mujeres en el período climatérico. El destello de calor en *Sulphur* comienza en algún lugar de la región del corazón, generalmente se dice que está en el pecho, y se siente como si, dentro del cuerpo, un resplandor de calor se elevara hacia la cara. La cara está roja, caliente y sonrojada, y finalmente el calor termina en sudor.

Destellos de calor con sudor y cara roja; la cabeza brilla. A veces, el paciente describirá una sensación como si hubiera vapor caliente dentro del cuerpo y subiera gradualmente, y luego estalla en sudor. A veces verá a una mujer que tiene pequeños temblores seguidos de destellos de calor y manchas rojas en la cara, y luego se abanica vigorosamente; no puede ventilar lo suficientemente rápido y quiere que las puertas y ventanas se

abran.

Tal es *Sulphur*, así como *Lachesis* y muchos otros. Cuando las vampadas comienzan en el pecho, alrededor del corazón, se parece más a *Sulphur*, pero cuando está en la espalda o en el estómago se parece más a *Phosphorus*.

Entre otras agravaciones generales, tenemos una *agravación por estar de pie en Sulphur*. Todas las molestias empeoran al estar de pie durante un período de tiempo. Estar de pie es la posición más difícil para un paciente *Sulphur*, y hay un agravamiento de la confusión mental, mareos, síntomas estomacales y abdominales, y una sensación de agrandamiento y plenitud de las venas y arrastre hacia abajo en la pelvis en las mujeres, por estar de pie. La paciente debe sentarse o seguir moviéndose, si está de pie. Ella puede caminar bastante bien pero está peor cuando está quieta.

Un *agravamiento después de dormir* encaja en muchas de las molestias *Sulphur*, pero especialmente en las de la mente y el sensorio. La mayoría de las molestias *Sulphur* también *empeoran después de comer*.

El paciente *Sulphur* se ve agravado por bañarse. Teme un baño. No se baña y por su estado en general pertenece a "los grandes sucios". No puede tomar un baño sin "resfriarse".

Molestias de los niños. Los pequeños erizos de rostro sucio y piel sucia, que están sujetos a ataques nocturnos de delirio, que sufren mucho de dolores de cabeza, que padecen problemas cerebrales, que están amenazados de hidrocefalia, que tenían meningitis, necesitan *Sulphur*.

Sulphur aclarará el estado constitucional cuando los remedios no hayan llegado a todo el caso porque no son lo suficientemente profundos. Si el bebé no se desarrolla adecuadamente, si los huesos no crecen, y hay un cierre lento de las fontanelas, *Calcarea carbonica* puede ser el remedio y *Sulphur* es el siguiente en importancia para un crecimiento tan lento.

No supondrías que el paciente *Sulphur* esté *tan nervioso* como está, pero está lleno de excitación; se sobresalta fácilmente por el ruido, se despierta del sueño de repente como si hubiera escuchado el sonido de un cañón o visto un "fantasma".

El paciente *Sulphur* es víctima de muchos problemas durante el sueño. Tiene mucho sueño en la primera parte de la noche, a veces durmiendo

hasta las 3 A.M., pero a partir de ese momento tiene un sueño inquieto o no duerme en absoluto. Teme la luz del día, quiere irse a dormir de nuevo, y cuando duerme, apenas puede despertarse y quiere dormir hasta tarde por la mañana. Ese es el momento en que descansa mejor y duerme más profundamente. Está muy perturbado por horribles sueños y pesadillas.

Cuando los síntomas coincidan, encontrará *Sulphur* la medicina curativa en erisipelas. Para las erisipelas como nombre no tenemos remedio, pero cuando el paciente tiene erisipela y sus síntomas se ajustan a los de *Sulphur*, lo puedes curar con *Sulphur*. Si tiene en cuenta esa distinción, podrá ver lo que significa la homeopatía; trata al paciente y no al nombre por el que pasa la enfermedad.

El paciente *Sulphur* está molesto a lo largo de su economía con brotes de sangre aquí y allá, con plenitud de la cabeza, que hasta ahora hemos descrito como vampadas de calor. Tiene marcadas condiciones febriles y puede usarse en enfermedades agudas.

Es uno de los complementos naturales de *Aconitum*, y cuando *Aconitum* es adecuado para las exacerbaciones agudas y las elimina, muy a menudo *Sulphur* corresponde al estado constitucional del paciente.

Sulphur es adecuado en las molestias "escrofulosas" más molestas en constituciones debilitadas y asimilación defectuosa. Tiene úlceras profundas y desiguales en las extremidades inferiores, úlceras indolentes, úlceras que no se granulan. Arden, y la poca humedad que rezuma quema las partes alrededor. Está indicado a menudo en úlceras varicosas que sangran con facilidad y arden mucho.

En casos antiguos de gota, *Sulphur* es un remedio útil. Es un remedio de acción profunda y, en la mayoría de los casos, mantendrá la gota en las extremidades, ya que su tendencia es hacia afuera del centro a la circunferencia.

Al igual que *Lycopodium* y *Calcarea*, cuando se administra adecuadamente en condiciones de gota antigua, no donde hay mucho cambio orgánico presente, mantendrá el estado reumático en las articulaciones y extremidades.

Sulphur, como *Silicea*, es una medicina peligrosa para dar *donde hay enfermedad estructural* en órganos que son vitales, especialmente en los pulmones.

Sulphur curará a menudo los viejos conductos fistulosos y convertirá

los viejos abscesos en un estado normal, de modo que seguirá un pus saludable, cuando los síntomas lo indiquen. Abrirá abscesos muy lentos, sin hacer nada, reducirá glándulas inflamadas que están induradas y a punto de supurar, cuando los síntomas coincidan.

Pero es un medicamento peligroso para administrar en casos avanzados de tisis y, si se administra, no debe recetarse en las mayores potencias. Si hay síntomas que son muy dolorosos y cree que se debe administrar *Sulphur*, pase a la potencia 30 o 200.

No se comprometa a detener los sudores nocturnos que vienen en las etapas avanzadas, incluso si los síntomas parecen indicar *Sulphur*; el hecho es que no está indicado. Un remedio que sea peligroso en cualquier caso no debe considerarse como indicado, aunque los síntomas sean similares.

En casos antiguos de sífilis, cuando el estado psórico es mayor, puede ser necesario *Sulphur*. *Sulphur* rara vez está indicado cuando los síntomas sifilíticos son mayores, pero cuando estos han sido suprimidos por *Mercurio* y la enfermedad simplemente se mantiene en suspenso, *Sulphur* antidota *Mercurio* y permitirá que los síntomas se desarrollen y la condición original regrese para ser vistos.

La gran maldad de los alópatas se debe a que quieren encubrir todo lo que hay en la economía; actúan como si se avergonzaran de todo en la raza humana; mientras que la homeopatía se esfuerza por revelar todo lo que hay en la raza humana y por antidotar las drogas que encubren y por liberar las enfermedades reprimidas.

Es cierto que muchos pacientes no tendrán la Homeopatía, dado que no quieren que salga a la luz su erupción sifilítica, no quieren que salga a la luz las evidencias de su indiscreción, pero la homeopatía se esfuerza por hacerlo. Las condiciones que se encuentran en la economía se manifestarán bajo un tratamiento homeopático adecuado. *Sulphur* trae las molestias a la superficie, para que se puedan ver. Es un *antídoto amplio general*.

Supresiones: Es un medicamento que se utiliza a menudo para *suprimir erupciones* por frío y por drogas, e incluso por azufre. Es una gran medicina para desarrollar estas cosas que se han cubierto, por lo tanto, verá *Sulphur* en todas las listas de remedios útiles para las erupciones suprimidas o para cualquier cosa suprimida por las drogas.

Incluso cuando se han suprimido las erupciones agudas, *Sulphur* se

convierte en un remedio valioso. En la gonorrea suprimida, *Sulphur* es a menudo el remedio para iniciar la descarga y restablecer las condiciones que se han hecho desaparecer. Los síntomas que han sido suprimidos deben regresar o no es posible una cura.

Sulphur ha sido el remedio desde el inicio de su historia, desde la época de Hahnemann, y por recomendación suya, a ser pensado *cuando hay escasez de síntomas para prescribir*, una condición latente de los síntomas por psora. En este estado se ha administrado con tanto beneficio que el prescriptor de rutina ha aprendido el hecho. Cuando los remedios aparentemente (superficialmente) bien indicados no logran sostener al paciente, y no se pueden encontrar síntomas para un mejor remedio, es cierto que *Sulphur* se apodera profundamente de la economía y los remedios actúan mejor después de él.

Esto está bien establecido por experiencia. En ocasiones, encontrará que ha dado un remedio que parece bien indicado, que no sostiene el caso, y luego da el siguiente remedio mejor indicado, y luego el siguiente, con el mismo resultado.

Comenzará a preguntarse por qué es así, pero verá que, aunque el caso no requiere claramente *Sulphur*, sin embargo, en su administración, se ajusta tan estrechamente a la afección subyacente (y la psora es a menudo la afección subyacente) que hace que los remedios actúen mejor. Ésta es una observación que ha sido confirmada desde la época de Hahnemann por todos los ancianos.

Tales cosas solo son necesarias cuando hay escasez de síntomas, donde después de mucho estudio es necesario recurrir a lo que parecen las mejores medidas, medidas justificables hasta cierto punto, basadas en la observación y en el conocimiento de las condiciones subyacentes a la constitución de toda la raza.

Sabemos que detrás de estos casos con pocos síntomas existe una condición latente, y que es psora, sífilis o sicosis. Si se supiera que es sífilis, seleccionaríamos al jefe de la clase de remedios que parecen sífilis.

Si se sabe que es sicosis, seleccionaríamos el jefe de la clase de remedios que parecen sicosis. *Sulphur* encabeza la lista de remedios que se parecen a la psora subyacente; y así, si se sabe que la constitución subyacente es psórica, y es un caso enmascarado, *Sulphur* abrirá la causa latente, y, aunque no actúe sobre una base curativa positiva, es cierto que

aparece una mejor representación de los síntomas. Y como *Sulphur* es para la psora, *Mercurius* es para la sífilis y *Thuja* para la sicosis.

En las regiones carboníferas de Pensilvania, quienes trabajan en las minas y quienes viven en las cercanías de las minas a menudo necesitan *Sulphur*. Sabemos que el carbón no está compuesto de *Sulphur*; hay un buen acuerdo en él además; pero quienes manipulan el carbón a menudo necesitan *Sulphur*. Personas que siempre están moliendo caolín y los diversos productos que se utilizan en la fabricación de porcelana, y los trabajadores de la piedra, en especial, necesitan *Calcarea* y *Silicea*, pero los que trabajan en las minas de carbón a menudo necesitan *Sulphur*.

Los pacientes parecen pacientes *Sulphur*; tienen el aspecto, e incluso cuando sus síntomas están localizados y requieren otros remedios, no obtendrá ninguna acción buena de estos remedios hasta que les dé una dosis de *Sulphur*, después de lo cual seguirán mejorando. Algunos creen que esto se debe al hecho de que hay mucho azufre en el carbón. Podemos teorizar sobre estas cosas tanto como tengamos en la mente, pero no queremos caer en el hábito de antidotar las potencias más bajas con las altas.

Solo use ese método como último recurso. Cuando no hay síntomas que indiquen el remedio, entonces es hora de que experimentemos, y entonces es justificable solo cuando lo lleva a cabo un hombre de la clase correcta, porque ese hombre se mantiene dentro del límite. Sabe cómo dar el remedio. Tal hombre se guía por los síntomas en cada caso en la medida en que los síntomas se expresen.

En condiciones inflamatorias, bajo *Sulphur* se observa una apariencia violácea de las partes inflamadas, una congestión venosa. El sarampión, cuando sale con ese color violáceo, muy a menudo requiere *Sulphur*. *Sulphur* es un gran remedio para el sarampión. El rutinista puede hacerlo bastante bien en esta enfermedad con *Pulsatilla* y *Sulphur*, que ocasionalmente requieren *Aconitum* y *Euphrasia*. Especialmente *Sulphur* modificará el caso cuando la piel esté oscura y el sarampión no salga. Este color violáceo se puede ver en cualquier lugar, en la erisipela, en el dolor de garganta, a menudo en los antebrazos, piernas y cara.

Los terribles efectos de la vacunación a menudo se curan con *Sulphur*. En esto compite con *Thuja* y *Malandrinum*.

Mente: En el estado mental, que emite el hombre real, muestra la verdadera naturaleza interior, vemos que *Sulphur* vicia sus afectos,

llevándolo a un estado de egoísmo muy marcado. No piensa en los deseos de nadie más que en los suyos. Todo lo que contempla es para su propio beneficio. Este egoísmo atraviesa al paciente *Sulphur*. Hay ausencia de gratitud.

La *manía filosófica* también es una característica destacada. Monomanía sobre el estudio de cosas extrañas y abstractas, cosas ocultas; cosas que están más allá del conocimiento; estudiar diferentes cosas sin ninguna base sobre la que figurar; insistiendo en cosas extrañas y peculiares. *Sulphur* ha curado este seguimiento consecutivo de una cosa a otra como primera causa. Ha curado a un paciente que no hizo más que meditar sobre qué causó esto y aquello y lo otro, finalmente rastreando las cosas hasta la Divina Providencia, y luego preguntando: "**¿Quién hizo a Dios?**"

Se sentaba en un rincón contando alfileres y se preguntaba, reflexionando sobre la insoluble pregunta de "**¿Quién hizo a Dios?**". Una mujer nunca podría ver la obra de un hombre sin preguntar quién la hizo. Nunca podría estar contenta hasta que descubrió al hombre que la hizo, y luego quiso saber quién era su padre; ella se sentaba y se preguntaba quién era, si era irlandés, etc.

Esa es una característica de *Sulphur*. Es ese tipo de razonamiento sin ninguna esperanza de descubrimiento, sin respuesta posible. No es ese tipo de filosofía que tiene una base y que se puede seguir, razonando en serie, razonando sobre cosas que son verdaderas, sino una especie de filosofía fanática que no tiene fundamento, que se desgasta.

Sulphur tiene aversión a seguir las cosas en un modo ordenado, aversión al trabajo real, aversión al trabajo sistemático. El paciente de *Sulphur* es una especie de *genio inventivo*. Cuando se le ocurre una idea, no puede deshacerse de ella. La sigue y la sigue hasta que finalmente cae accidentalmente en algo, y muchas veces así se inventan las cosas. Así es un paciente *Sulphur*. A menudo es ignorante pero se imagina a sí mismo como un gran hombre; desprecia la educación y desprecia a los literatos y sus logros, y se pregunta por qué no todos pueden ver que él está por encima de la educación. De nuevo, este paciente adquiere una melancolía religiosa, no meditando sobre la religión racional, sino sobre ideas tontas sobre sí mismo. Reza constante e ininterrumpidamente, siempre está en su habitación, gimiendo de desesperación. Él piensa que ha pecado en su día de gracia.

Un paciente que necesita *Sulphur* se encuentra a menudo en un estado de *embotamiento y confusión mental*, con incapacidad para recopilar los pensamientos y las ideas; falta de concentración. Se sentará y no meditará en una sola cosa continuamente, sin hacer ningún esfuerzo por concentrar su mente en nada. Se despierta por la mañana con embotamiento mental y plenitud en la cabeza y vértigo. Vértigo al aire libre. Al aire libre surge el coriza con esta plenitud en la cabeza y embotamiento, de modo que hay confusión en la mente.

En los textos hay una expresión que se ha utilizado mucho. "*Tonta felicidad y orgullo; se cree poseedor de cosas hermosas; hasta los harapos parecen hermosos*". Tal estado ha estado presente en los locos y en personas que no lo eran de ninguna otra manera, excepto en esa única idea.

El paciente *Sulphur* tiene *aversión a los negocios*. Se sentará y no hará nada, y dejará que su esposa lo lave y "*le quite las uñas*" cuidando de él; él piensa que eso es todo para lo que ella es buena.

Un estado de refinamiento parece haber desaparecido del paciente *Sulphur*. *Sulphur* es todo lo contrario de todas las cosas fastidiosas. *Arsenicum* es el típico paciente fastidioso, y estos dos remedios son extremos uno del otro. *Arsenicum* quiere que su ropa esté limpia y ordenada, quiere que todo esté bien colgado de las perchas, quiere que todos los cuadros estén bien colgados en la pared, quiere que todo esté limpio y ordenado; y por eso el paciente *Arsenicum* ha sido llamado "*el paciente de la caña de oro*", debido a su pulcritud, meticulosidad y limpieza.

Todo lo contrario de todo eso es el paciente *Sulphur*. "*Indispuesto a todo, trabajo, placer, hablar o movimiento; indolencia de mente y cuerpo*". "*Saciedad de la vida; tendencia a indolencia de mente y cuerpo*". "*Saciedad de vida; anhelo de muerte*". "*Demasiado perezoso para levantarse, y demasiado infeliz para vivir*". "*Miedo a ser lavado (en niños)*". Sí, llorarán con ganas si tienen que lavarse. El paciente *Sulphur* teme el agua y se enfría al bañarse.

En cuanto a su relación, *Sulphur* no debe administrarse inmediatamente antes que *Lycopodium*. Pertenece a un grupo rotatorio, *Sulphur, Calcarea, Lycopodium*.

Primero *Sulphur*, luego *Calcarea* y luego *Lycopodium*, y luego *Sulphur* nuevamente, ya que sigue bien a *Lycopodium*. *Sulphur* y

Arsenicum también están relacionados.

Muy a menudo, tratará un caso con *Sulphur* durante un tiempo y luego deberá administrar *Arsenicum* durante algún tiempo y luego volver a *Sulphur*. *Sulphur* sigue bien la mayoría de los remedios agudos.

El paciente *de Sulphur* está preocupado y con mucho *mareo*. Cuando sale al aire libre o cuando permanece de pie durante algún tiempo, se mareará. Al levantarse por la mañana su cabeza se siente embotada, y al ponerse de pie está mareado.

Se siente embotado y cansado, y no descansa con su sueño, y "*las cosas siguen alrededor*". Se necesita algún tiempo para establecer un equilibrio. Tarda en recuperarse después de dormir. Aquí vemos el agravamiento por dormir y estar de pie.

Cabeza: La cabeza presenta muchos síntomas. El paciente *Sulphur* está sujeto a dolores de cabeza periódicos; dolores de cabeza congestivos, una sensación de gran congestión con estupefacción, acompañada de náuseas y vómitos. Dolor de cabeza enfermizo una vez por semana o cada dos semanas, el agravamiento característico de siete días.

La mayoría de los dolores de cabeza que llegan los domingos en los trabajadores se curan con *Sulphur*. Puedes imaginar esto. El domingo es el único día que no trabaja, duerme tarde en la mañana y se levanta con un dolor de cabeza que le envuelve toda la cabeza, con embotamiento y congestión. Estar ocupado y activo evita el dolor de cabeza durante la semana.

Otros tienen dolores de cabeza periódicos cada siete a diez días, con náuseas y vómitos de bilis. Una vez más, puede tener dolor de cabeza que dura dos o tres días; un dolor de cabeza congestivo. Dolor de cabeza con náuseas y sin vómitos o dolor de cabeza con vómitos de bilis. El dolor de cabeza se agrava al agacharse, generalmente mejora en una habitación cálida y por la aplicación de calor; agravado por la luz, de ahí el deseo de cerrar los ojos e ir a una habitación oscura; agravado por sacudidas y después de comer.

Toda la cabeza está sensible y los ojos enrojecidos, y a menudo hay lagrimeo, con náuseas y vómitos. Dolores de cabeza a veces en quienes sufren constantemente de gran calor en el vértex; la parte superior de la cabeza está caliente y quema y quiere que allí le apliquen paños fríos. Estos dolores de cabeza asociados con el calor a menudo mejoran con el

frío, pero por lo demás, la cabeza mejora en una habitación cálida.

La cabeza se siente embotada y, a veces, no puede pensar. Cada movimiento agrava y empeora después de comer y beber, peor por tomar bebidas frías y mejor por bebidas calientes. Cuando los dolores de cabeza están presentes, la cara está hinchada; cara roja brillante. Dolores de cabeza en personas que tienen la cara roja, la cara sucia o cetrina, una estasis venosa de la cara; los ojos están hinchados y la piel está hinchada; la cara está hinchada y de apariencia venosa.

Sulphur es útil en personas que se levantan por la mañana con dolor de cabeza, mareos y cara roja; en personas que dicen saber que van a tener dolor de cabeza en algún momento del día porque la cara se siente muy llena y enrojecida en la mañana y los ojos están rojos.

Antes de que aparezca el dolor de cabeza, hay un parpadeo ante los ojos, un parpadeo coloreado. Los centelleos, las estrellas, los dientes de sierra, los zig-zags son advertencias de un dolor de cabeza. Algunos dolores de cabeza *Sulphur* que he conocido presentan una apariencia peculiar ante los ojos; una figura romboidal, colocada oblicuamente, con dientes de sierra en la parte superior y el cuerpo lleno de manchas. A veces, esta figura se ve hacia un lado del objeto observado, a veces hacia el otro lado, pero se ve igualmente distinta con ambos ojos al mismo tiempo.

Estos dientes de sierra son destellos de luz, y la base de la figura se vuelve cada vez más oscura hasta que obtienes todos los colores del arcoiris. Siempre que se desordena el estómago tiene esta peculiar visión. A veces se presenta por la mañana después de comer y otras al mediodía después de comer. Viene también cuando tiene hambre por la noche y retrasa su comida. Estos zig-zag vienen muy a menudo con esa sensación de hambre en el estómago.

Tenemos el mismo estado de cosas, apariencia similar de zig-zags y parpadeos tanto en *Natrum muriaticum* como en *Psorinum* antes de dolor de cabeza. Ellos advierten de dolores de cabeza. Estos zig-zags, parpadeos, chispas, estrellas y formas irregulares aparecen ante el ojo periódicamente y pueden durar una hora aproximadamente. En la cabeza hay mucho latido. Dolores de cabeza matutinos y dolores de cabeza que aparecen al mediodía. Los dolores de cabeza también, como se mencionó antes, comienzan después de la cena y aumentan durante la noche, lo que dificulta el sueño.

Cuero cabelludo: En la parte *externa de la cabeza*, el prurito es indescriptible; picazón constante, picazón cuando está caliente en la cama. Es peor por el calor de la cama y, sin embargo, también es peor por el frío, erupciones con picazón; escamosas, erupciones húmedas y secas; vesículas, granos, pústulas y forúnculos; *erupciones* en general en el cuero cabelludo. Mucha caspa en el cabello y pérdida de cabello. Cierre lento de las fontanelas.

"Erupción húmeda y ofensiva en la parte superior de la cabeza, llena de pus que se seca en miel como costras. *Tinea capitis*". "Erupción húmeda ofensiva con pus espeso, costras amarillas, sangrantes y ardorosas". Cabello seco, caído, etc.

Ojos: Tiene muchos síntomas, que antiguamente se llamarían escrofulosos, pero que reconocemos como psóricos. Hay una tendencia a que cada "resfriado" se asiente en los ojos. Descarga de moco y pus de los ojos. Ulceración y engrosamiento de los párpados, párpados enrollados hacia afuera o hacia adentro, pérdida de pestañas; condición roja y alterada.

Ahora, si dijéramos "*molestias de los ojos en un paciente Sulphur*", cubriría todo tipo de problemas oculares. *Sulphur* tiene muchos síntomas oculares. Síntomas oculares con erupciones en la cara y cuero cabelludo, con picazón en la piel, especialmente cuando está caliente en la cama. Síntomas oculares catarrales que empeoran con el lavado.

Cuando no sólo los ojos se agravan por el baño, sino que el paciente mismo se agrava por el baño y teme bañarse, y tiene picazón que se agrava con el calor de la cama, y está sujeto a dolores de cabeza crónicos y tiene calor en la parte superior de la cabeza, con los síntomas concomitantes de sus ojos, sin importar qué, será curado por *Sulphur*. *Sulphur* ha curado, cataratas e iritis, afecciones inflamatorias y opacidades, y todo tipo de "*alucinaciones de la vista*" (que vienen con dolores de cabeza).

"Parpadeo ante los ojos" (*como se describe*); "*pequeñas manchas oscuras; puntos y manchas oscuras; moscas negras parecen flotar no muy lejos de los ojos; gas o la luz de la lámpara parece estar rodeada de un halo*", etc. Hay tantas de estas imágenes peculiares ante los ojos, pero todas tienen la constitución *Sulphur*.

"*Ardor en los ojos, doloroso escozor*". Cada "resfriado" se instala en los ojos, *i. e.*, los síntomas oculares, cuando están presentes, aumentan y,

cuando no tiene síntomas oculares, estos son traídos por cada "resfriado".

Oídos: Los *oídos* están sujetos a catarro. Has aprendido en los generales que el estado catarral es una característica muy fuerte de *Sulphur*. Ninguna membrana mucosa del cuerpo se escapa, todas tienen descargas catarrales, copiosas, a veces purulentas, a veces sanguinolentas. Los ojos y los oídos no son una excepción. El estado catarral continúa en un paciente hasta que sigue la sordera. Engrosamiento de la membrana mucosa y del tambor. Todo tipo de ruidos extraños en el oído hasta que pierde la audición. Una vez que se han producido cambios estructurales y aparece la sordera, incluso si no hay cura para la sordera, puede curar al paciente.

Cuando un paciente quiere saber si puede curarse de su sordera, nunca se le puede decir. Muchos de los problemas están en el oído medio y, como no puede examinarlos, no sabe cuánto cambio estructural ha tenido lugar. Solo puede decir que si el *paciente* puede curarse lo suficiente, entonces se puede determinar. Si los cambios estructurales no son muy grandes, desaparecerán después de que el paciente esté curado.

Si se destruyen las partes internas, si hay un catarro seco y atrófico del oído medio, difícilmente puede esperar restaurar ese oído medio. Ha sido destruido; las partes que son necesarias para la sensación ya no registran sensación, porque se han atrofiado. Solo puedes hablar al paciente sobre las perspectivas de curarlo a *él*.

No tenga en su mente la idea de curar un órgano. Mantenga esa idea fuera de su mente tanto como sea posible y, cuando la gente quiera que localice la enfermedad en los órganos, quédese callado, porque solo el *paciente está enfermo*. Piense lo más posible en el paciente enfermo y lo menos posible en el nombre o las condiciones patológicas de los órganos. Entonces, cuando los pacientes dicen:

"**Doctor, ¿puede curarme la audición?**" contéstales: "**Primero, debes estar curado. Lo primero y más importante es curarte**". Curar al paciente y luego se verá lo que se puede hacer por el oído, por la audición. Eso mantiene su mente en forma adecuada, lo mantiene en la relación correcta con el paciente. Si estuviera todo el tiempo hablando del oído, el paciente se preocuparía por su oído.

"**¿Cuándo vas a hacer algo por mi oído? ¿Cuándo voy a escuchar?**"

Comience con el entendimiento de que todo el paciente debe ser

tratado. Primero *recuerde al paciente* y déjelo entender eso. La idea de un paciente yendo por enfermedades de los oídos debe ser desalentada a menos que haya un homeópata a mano.

Es una enfermedad de todo el cuerpo que debe tratarse. No existe tal problema como un problema de oído considerado aparte del estado constitucional del propio paciente. *Sulphur* tiene "frecuentes obstrucciones en los oídos, especialmente al comer o sonarse la nariz". "Sonidos en los oídos."

Inflamación de diversos tipos. Descargas por los oídos en un paciente *Sulphur*.

Verás, he evitado decir que *Sulphur* es un remedio para los oídos. Muchas veces curará a los pacientes de estas "enfermedades locales" si selecciona remedios para los pacientes, cuando los síntomas locales nunca te habrían llevado al remedio.

Nunca debes pensar en *Sulphur* solo para el oído o para el prolapso del útero, pero la paciente necesita *Sulphur* y, habiéndolo administrado, se sorprende al ver cómo los órganos se ponen en orden después que la constitución de la paciente se ha ordenado.

De vez en cuando el médico prescribe para los dolores que se localizan aquí y allá en el cuerpo, y sigue el fracaso. Busca un remedio de cabo a rabo para encontrar algún tipo particular de dolor que se asemeje al dolor que tiene el paciente. Debes tratar al paciente y no preocuparse por dolores insignificantes.

Déjelo afuera si lo desea, pero obtenga un remedio para el paciente. Si ese dolor está en el remedio muy bien, pero si no, no te preocupes por eso. No te preocupes por los pequeños síntomas. Incluso puedes omitir un síntoma clave muy destacado en el tratamiento del paciente.

A veces, ese dolor en particular es el único síntoma que el paciente quiere curar, pero si es un síntoma antiguo, será lo último en desaparecer. En tales circunstancias, el paciente molestará tu vida queriendo saber cuándo se va a curar ese dolor, pero si tiene conocimiento del asunto, no esperará aliviar ese dolor la primera vez; si lo alivia, sabrá que ha cometido un error, ya que los síntomas *posteriores* deberían desaparecer *primero*.

A veces es necesario, para sostener a un paciente, decir: "Ese síntoma no debe curarse primero, pero estos pequeños síntomas que no le importan mucho desaparecerán primero".

Mantendrá a esa paciente de por vida simplemente porque le ha dicho la verdad, simplemente porque le ha demostrado que *sabe*. Tal negocio es un negocio adquirido honestamente.

Nariz: Las afecciones catarrales de la nariz son extremadamente molestas en *Sulphur*. "Huele delante de la nariz como a un viejo catarro", y tan molesta es la nariz *Sulphur*, tan molesto es este estado catarral que con los olores se enferma. El piensa que huele su propio catarro y cree que los demás también lo huelen. El olor de este viejo catarro, o de cosas inmundas, le da náuseas. Está sujeto a coriza; estornudos constantes, nariz tapada. Debajo de coriza se lee "fluido como agua goteando por la nariz".

Todas las secreciones nasales son acres y ardientes. Este es un estado en *Sulphur*. Cada "resfrío", trae coriza. No puede bañarse, no puede sobrecalentarse, no puede entrar en un lugar frío y no puede esforzarse demasiado sin tener este "frío en la nariz".

Los cambios de clima establecen un nuevo ataque, he observado en numerosos ancianos que suelen tomar grandes cantidades de *Sulphur* en la primavera para los forúnculos y como limpiador de primavera, que durante el resto del año sufren de coriza y las diversas molestias de *Sulphur*.

Si puede cazar a algunos de estos viejos consumidores de *Sulphur*, tendrá una muy buena imagen de *Sulphur*, interesante ver para el médico homeópata. También está sujeto a hemorragias nasales, úlceras secas y costras en la nariz.

Cara: Ya he descrito suficientemente el aspecto general de la *cara* en *Sulphur*, pero debemos recordar especialmente la estasis venosa, la apariencia sucia, las manchas rojas, la mirada enfermiza, la apariencia de falsa plétora. Es un rostro que cambia de pálido a rojo, un rostro pálido que se altera fácilmente, enrojecido por la excitación, enrojecido en una habitación cálida, enrojecido por una leve estimulación, especialmente enrojecido en la mañana. Erupciones en la cara.

Neuralgias periódicas del carácter más violento, especialmente en el lado derecho de la cara. Neuralgias largas y tediosas del lado derecho. Neuralgias persistentes en aquellos que viven en un clima palúdico, cuando los remedios de acción corta administrados para la neuralgia, como *Belladonna* y *Nux vomica*, solo han mitigado el sufrimiento por poco tiempo. Si al estudiar todo el caso descubre que resulta ser un

paciente *Sulphur*, *Sulphur* curará permanentemente la neuralgia.

Sulphur cura la inflamación erisipelatosa de la cara. En *Sulphur*, la erisipela comienza en el lado derecho de la cara y alrededor de la oreja derecha, y hay una hinchazón considerable en el oído derecho, y se extiende lentamente, se mueve con lentitud y es inusualmente púrpura. Todo el paciente es un paciente asqueroso y ofensivo; a pesar de lavarse, su piel parece arrugada, marchita y como carne seca.

Sulphur no es tan adecuado en los casos que se presentan con rapidez y gran violencia, con vesículas y ampollas enormes, pero sí se adapta a aquellos casos en los que en un principio hay la aparición de una mancha roja oscura moteada en el rostro, y a poca distancia de ella, otra mancha y otra, y estas, por así decirlo, todas corren juntas, y después de una semana más o menos se desarrolla un lento estado erisipelatoso, y las venas parecen estar distendidas, y está pasando a un estado de inconsciencia. .

Te sorprenderá ver lo que hará *Sulphur* en tal caso, que llega lentamente como si faltara vitalidad para desarrollar una inflamación erisipelatosa, lenta y perezosa. Mientras que, si es *Arsenicum*, *Apis* o *Rhus tox*, se propaga con rapidez. *Arsenicum* y *Apis* arden como fuego y *Rhus* tiene ampollas en los parches erisipelatosos.

Toda la cara en *Sulphur* está cubierta a veces con parches húmedos, escamosos, con picazón, erupciones eccematosas. *Crosta lactea* que involucra el cuero cabelludo y los oídos, con humedad, costras espesas y amarillas, amontonadas, con mucho prurito, que se agrava con el calor en la cama. El niño duerme sin mantas. Si hay picazón en las partes que están cubiertas, cuando las partes se calientan, la picazón aumenta. Estas erupciones están asociadas con enfermedades oculares, afecciones catarrales de los ojos y la nariz.

El paciente *Sulphur* tiene incrustaciones gruesas en los labios, labios costrosos, labios agrietados, grietas alrededor de los labios y comisuras de la boca. La saliva rezuma por la boca formando vetas rojas. Erupciones con prurito y ardor en la parte inferior del rostro. Erupciones herpéticas alrededor de la boca. Todos estos arden y se excorían con los fluidos de la boca. Alrededor de la mandíbula inferior hay inflamación de las glándulas. Inflamación y supuración de las glándulas submaxilares. Inflamación de las parótidas. Las glándulas del cuello están agrandadas.

Dientes y Boca: En la constitución *Sulphur* los dientes se aflojan; las encías se separan de los dientes y sangran y arden. Los dientes se deterioran. Existe una condición general malsana de la boca y la lengua. Mal gusto y lengua nauseabunda. Ulceración de la boca y ardor en las úlceras. En las aftas hay ardor, escozor. Manchas blancas en la boca.

Sulphur es un remedio muy útil en el dolor de boca de los lactantes y como ocurre en la madre durante la lactancia. También tiene úlceras fagedénicas profundamente arraigadas que carcomen alrededor de la superficie interna de la mejilla. Se forman pequeños nódulos peculiares en la lengua, y en los lados de la boca donde presionan los dientes enfermos.

Estómago: Gran pesadez en el estómago después de comer poco, después de comer carne o después de comer alimentos que requieren un estómago sano para digerirlos. Entonces se convierte en víctima del dolor. Describirá los dolores de estómago como ardor. Dolores y gran dolor; tiene una sensación enfermiza en el estómago; escozor y dolor en el estómago. Describirá esta sensación como "**Dolor de estómago después de comer. Sensación de peso en el estómago después de comer**", etc.

El estómago *Sulphur* es un estómago débil, de digestión lenta. Hay vómitos ácidos y biliosos, como resultado del desorden del estómago. Sabor amargo en la boca debido al brote de ácidos del estómago.

Hígado: Es un órgano muy problemático. Hay agrandamiento e induración, con mucho dolor, presión y angustia. Con la congestión del hígado, el estómago también adquiere sus síntomas habituales o, si ya están presentes, se agravan. El paciente presenta ictericia, con sensación de ingurgitación o plenitud del hígado, dolor sordo en el hígado. Está sujeto a cálculos biliares; dolores desgarrantes en la región del conducto biliar, que vienen periódicamente, acompañados de mucho aumento de su palidez.

El paciente con hígado *Sulphur* es la víctima de palidez crónica, que aumenta y disminuye. Cuando este paciente se "**resfría**", se instala en el hígado; cada "**resfriado**", cada baño que toma, cada cambio de clima, agrava sus síntomas hepáticos, y cuando estos empeoran, tiene menos de otros problemas. Se localiza en ataques de vómitos biliosos, en ataques de "**dolores de cabeza biliosos**", como los llaman.

A veces, las heces son negras como el alquitrán, otras son verdes y

espesas, y hay ocasiones en las que las heces son blancas. Estas deposiciones se alternan y cambian con la congestión de su hígado, y luego está sujeto a cálculos biliares.

Abdomen: El paciente *Sulphur* sufre de una gran distensión *abdominal*; ondulante en el abdomen; dolor en el abdomen.

No puede estar de pie porque las vísceras abdominales le cuelgan; parecen estar cayendo. Hay aspersion, dolor, distensión y ardor, con diarrea, con diarrea crónica, y luego esto pasa a problemas más serios, hacia un tubérculo en el abdomen. Las glándulas mesentéricas se filtran con tubérculos. Hay picazón nocturna con erupciones en el abdomen, la picazón es peor cuando está caliente en la cama. Herpes zóster sale por los lados y parece inclinado a rodear el cuerpo.

También es un *paciente flatulento*. Hay muchos eructos, mucha distensión, muchos ruidos y eliminación de flatos. Tiene accesos de cólicos sin flatulencia; el viento está atrapado. Espantosos episodios de cólicos, dolores cortantes y desgarrantes que no alivian en ninguna posición; ardor y escozor en todo el abdomen y dolor de los intestinos.

Catarro de todo el tracto intestinal. Lo que vomita es ácido y escuece la boca, y lo que pasa por el ano es acre y deja las partes en carne viva. La materia fecal líquida arde mientras pasa y hay mucho ardor al expulsar flatos húmedos. A menudo va a defecar, pero mientras está sentado pasa solo un poco de líquido o un poco de humedad con flatos, y ese líquido arde como carbones ardientes y el ano se vuelve carne viva.

Las heces pueden ser heces delgadas, amarillas, acuosas, mucosas, verdes, sanguinolentas, excoriantes. Las heces son ofensivas, a menudo repugnantes, de un olor penetrante que impregna la habitación, y "**el olor de las heces lo sigue, a su alrededor, como si se hubiera ensuciado**".

La diarrea aparece especialmente por la mañana y comúnmente se limita a la mañana. Lo saca de la cama por la mañana; tan pronto como se despierta y se mueve en la cama, siente la necesidad de defecar y debe apresurarse mucho, o la perderá; le cuesta sostenerla hasta llegar al inodoro.

La mañana es el momento típico, pero una diarrea que aparece en cualquier momento después de la medianoche, desde la medianoche hasta el mediodía, puede ser una diarrea por *Sulphur*. Muy pocas veces esperarías curar con *Sulphur* una diarrea que suele aparecer durante la tarde. *Sulphur* tiene algunos agravamientos nocturnos en la diarrea, pero

éstos son excepciones; es la diarrea matutina la que buscamos en *Sulphur* para curar.

Sulphur es un remedio maravilloso en el cólera y en aquellos casos de diarrea que ocurren en épocas de cólera, cuando la diarrea comienza por la mañana. También es de gran valor en la disentería, cuando las heces son mucosidades sanguinolentas con esfuerzo constante. Como en *Mercurius*, debe sentarse mucho tiempo para defecar debido a la sensación de que no podría terminar. Tal es el estado típico de *Mercurius*: unas heces viscosas con la sensación de no poder terminar.

Sulphur a menudo cura este estado después de que *Mercurius* falla. Sigue en modo natural a *Mercurius* cuando este último ha sido mal entendido y dado. En la disentería, cuando este tenesmo es de carácter más violento, cuando las heces son sangre pura, cuando se acompañan también de muchas ganas de orinar.

Mercurius corrosivus proporciona el alivio más rápido. Si el tenesmo es menos violento, y no hay mucho esfuerzo para orinar, o está completamente ausente, *Mercurius solubilis* es el remedio más natural. Estas medicinas corren muy de cerca a *Sulphur* en la disentería, pero se indican más comúnmente que *Sulphur*. En los pacientes *Sulphur*, por supuesto, *Sulphur* será el remedio adecuado para la disentería.

Está sujeto a hemorroides, externas e internas; grandes racimos doloridos y ásperos, ardientes y blandos, y que sangran e irritan con las heces líquidas.

Los *síntomas urinarios* y los de la *vejiga y órganos sexuales masculinos*, se combinan para dar un grupo muy importante en *Sulphur*. Hay un estado catarral de la vejiga, necesidad constante de orinar y ardor y escozor al orinar. La orina quema la uretra al pasar y el escozor es tan grande que dura mucho tiempo después de orinar. Está indicado en constituciones deterioradas, en viejos inventores, en viejos filósofos que llevan una vida sedentaria, que sufren de agrandamiento de la próstata, ardor en la uretra durante y después del flujo de orina, y una secreción uretral similar a la gonorrea, pero en realidad es un estado catarral crónico.

Moco en la orina, a veces pus. En viejos casos de gonorrea, en viejos enfermos, cuando los remedios ordinarios para la gonorrea, y los remedios especialmente adaptados a la secreción misma, sólo alivian; cuando el propio paciente es un paciente *Sulphur*.

Dicho paciente ha tenido una gonorrea y ha sido tratado con remedios adaptados a la nueva apariencia, a la secreción misma, pero sigue un estado catarral de la uretra, con ardor en la uretra, hinchazón del meato, una condición roja, hinchada y carnosa del meato, y solo deja caer una gota, lo justo para ensuciar la ropa, y esto se mantiene semana tras semana, y a veces durante años; será curado de esa descarga permitiendo que *Sulphur* potenciado actúe el tiempo suficiente.

Sulphur ha curado a los pacientes con azúcar en la orina, en la etapa inicial de la diabetes. *Sulphur cura la micción involuntaria durante el sueño. Cura los problemas provocados por tomar "resfriado". Cada "resfriado" en algunos pacientes se instala en la vejiga. Esto es como Dulcamara, y cuando Dulcamara ya no resuelve, o cuando ha sido adecuado en etapas anteriores, Sulphur lo sigue bien. Ardor continuo de la orina y urgencia frecuente; ardor, escozor, picazón en la uretra durante mucho tiempo después de la micción.*

Genitales: En los genitales hay muchas erupciones. Prurito de los genitales, peor por el calor de la cama; mucho sudor en los genitales; frialdad de los genitales. En el varón, impotencia; el deseo sexual es bastante fuerte, pero no puede conseguir erecciones adecuadas; o hay secreción de semen antes de la intromisión, o demasiado pronta después de la intromisión. Existe una afección inflamatoria alrededor del glande y el prepucio. Erupciones herpéticas debajo del prepucio, con picazón y ardor. Este paciente tiene mucha molestia por las erupciones pruriginosas en los genitales.

El prepucio se vuelve estrecho y no se puede retraer la fimosis inflamatoria; engrosamiento o restricción del prepucio. La fimosis inflamatoria se puede curar con remedios, si la fimosis depende de algún problema, que en sí mismo es curable. La fimosis congénita no se puede curar con remedios. Los genitales son extremadamente ofensivos tanto para el paciente como para el médico examinador. Es probable que el paciente esté muy sucio; no se baña y los genitales acumulan su suciedad natural.

Secreción de líquido prostático al defecar.

Bajo los *órganos sexuales femeninos* tenemos esterilidad. Tenemos irregularidad en el flujo menstrual, flujo menstrual suprimido por la más mínima alteración. Hemorragia relacionada con el flujo menstrual; hemorragia uterina; hemorragia uterina prolongada.

En un aborto, es posible que hayas elegido *Belladonna*, que es adecuado mientras la mujer estaba abortando, y puede haber superado el estado actual; o puedes haber seleccionado *Apis* o *Sabina*, que era adecuado para el estado inicial, y pospone o detiene la hemorragia por un tiempo o apresura la expulsión del feto; pero la hemorragia comienza de nuevo y con su regreso tenemos prolongada tribulación. En muchos de estos casos, no podemos hacer nada hasta que administramos al paciente *Sulphur*.

Si los síntomas están enmascarados, *Sulphur* se tiene muy presente. Cuando se le haya administrado *Belladonna*, a menudo tendrá que seguir con *Sulphur*. *Sabina*, que tiene la hemorragia más violenta en los abortos, muy a menudo necesita ser seguida por *Sulphur*. En tales afecciones hemorrágicas, sin embargo, es decir, en una hemorragia recurrente prolongada, una condición crónica, no en el primer momento o en el momento más prominente, no en el momento del brote más temprano, hay dos remedios indicados con mucha frecuencia, *Sulphur* e *Psorinum*.

El flujo sigue regresando a pesar de los remedios ordinarios y de los remedios seleccionados sobre el grupo de síntomas relacionados con la pelvis. En muchos casos pasamos por una hemorragia y los síntomas pélvicos son prominentes y todos los demás síntomas nublados; hay un chorro de agua, la sangre está caliente, etc., y solo hay unos pocos síntomas; pero la próxima vez que vea a la mujer estará lo suficientemente callada como para dar otros síntomas, y en el transcurso de unos días aparecen más síntomas, ya que el estado hemorrágico es el resultado de la enfermedad crónica.

Esto es diferente al sarampión. No es necesario examinar el estado crónico hasta que el sarampión, la escarlatina o la viruela hayan desaparecido; estos son miasmas agudos. Pero la hemorragia es parte de su estado constitucional; no es un miasma; y, por tanto, cuando es violento, requiriendo un remedio, probablemente el mejor adaptado será el de acción corta, como *Belladonna* o incluso *Aconitum*; pero luego mire el estado constitucional porque es probable que algún remedio deba seguir *Aconitum* o *Belladonna*, y comúnmente es *Sulphur*; siendo el remedio agudo adecuado a la acción violenta y luego seguido por su medicina complementaria.

Las mujeres que necesitan *Sulphur* están llenas de sofocos, como es probable que tengan en el período climatérico, y aquí compite con

Lachesis y *Sepia*. *Sulphur* y *Sepia* son adecuados en los casos más violentos de dismenorrea en niñas e incluso en personas de edad avanzada.

Casos más violentos que han existido desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la menstruación, en mujeres que siempre necesitaron *Sulphur*. Si selecciona un remedio simplemente por el tipo de dolor, por la sensibilidad del útero, por la aparición del flujo, es decir, por los síntomas pélvicos, fracasará. Debes tratar al *paciente*, incluso si los síntomas pélvicos no caen bajo los generales; cuando los generales están de acuerdo, *Sulphur* curará la dismenorrea aunque no pueda adaptarla a los síntomas pélvicos. Los *generales* siempre preceden y gobiernan en todos los casos.

Sulphur tiene ardor violento en la vagina. Prurito molesto de la vulva. Gran ofensividad de los genitales. Sudoración copiosa y fétida procedente de los genitales, baja por el interior de los muslos y sube por encima del abdomen.

Es tan ofensiva que los olores le dan náuseas, y este estado general es cierto, no es imaginación. Recuerda la hipersensibilidad a los olores. Leucorrea copiosa, ofensiva, ardiente, pegajosa; puede ser blanquecina o amarilla; es ofensiva, acre y causa prurito en la parte y excoriación.

Hay muchas *náuseas durante la gestación*, o solo durante el período inicial de gestación. En aquellas mujeres que necesitan *Sulphur*, detendrá las náuseas y comenzará el trabajo de parto fácilmente, con pocos dolores prolongados; pasará su trabajo de parto sólo con las contracciones, y serán comparativamente indoloras. Los únicos dolores en tales casos serán los de la presión de la cabeza del niño. El parto es doloroso, lo sabemos, pero es comparativamente fácil cuando la mujer está tomando un remedio adecuado. *Sulphur* está indicado entonces en mujeres que han sufrido la más terrible agonía durante el parto; trabajo de parto prolongado. Dolores posteriores molestos. Adecuado también en hinchazón de las glándulas mamarias.

Luego tenemos condiciones *sépticas*, con loquios purulentos o supresión de los loquios. Podrías acudir a un caso en el que, al tercer día, ha habido un escalofrío, los loquios se han suprimido, la mujer tiene fiebre alta y está cubierta de sudor de pies a cabeza. Cuando pones la mano debajo de las sábanas, sientes que el vapor sale del cuerpo y quieres quitar la mano, hace mucho calor. Está aturdida y sensible en todo el

abdomen.

Ahora conoces el significado de la supresión de los loquios; tiene *fiebre puerperal* a la mano. Estudie de cerca *Sulphur* en lugar de buscar entre *Aconitum*, *Bryonia*, *Belladonna*, *Opium*, etc. Con estos, fracasará por completo en la mayoría de los casos, pero *Sulphur* encaja en tal estado y ha curado muchos casos de fiebre puerperal.

Si no es más que fiebre de la leche o indisposición mamaria y el escalofrío es solo agudo, entonces sus remedios de acción corta funcionarán muy bien e incluso *Aconitum* ha sido útil, pero cuando se trata de un caso de septicemia, *Sulphur* va a la raíz misma de la enfermedad. Cuando los pies arden, cuando hay sensación de hambre en el estómago, agravación nocturna con hundimiento y agotamiento, y cuando en todo el cuerpo hay sensación de vapor ascendente o sofocos, uno tras otro, se debe dar *Sulphur*.

Ahora, por otro lado, si en tal caso, con el sudor caliente y otras características generales, tienes un rigor tras otro en rápida sucesión y sin fin, no puedes salir de ese caso sin *Lycopodium*, que va profundamente en el caso como *Sulphur*. Cuando hay una continua mezcla de pequeños escalofríos y pequeños temblores en todo el cuerpo y el pulso ha perdido su relación adecuada con la temperatura, se debe administrar *Pyrogenum*. Si hay una apariencia violácea del cuerpo, sudor frío por todas partes, si hay escalofríos remitentes o intermitentes, con sed durante el escalofrío, y en ningún otro momento, y la cara está roja durante el escalofrío, debes dar *Ferrum*, ya que ningún otro remedio es así.

Cuando un lado del cuerpo esté caliente y el otro lado frío y encuentres a la mujer en estado de lágrimas, temblando de miedo, excitación nerviosa e inquietud, dale *Pulsatilla*, que también tiene un estado séptico y es suficiente para superar la condición séptica.

Sulphur es adecuado en la fiebre quirúrgica cuando toma esta forma de destellos de calor y sudor humeante. En estos estados sépticos profundamente arraigados, en algún lugar de principio a fin, lo más probable es que *Sulphur* sea el indicado. Es posible que vea en las primeras etapas de ese estado séptico una serie de síntomas de *Bryonia*, pero *Bryonia* no puede hacerse cargo de ese caso. Recuerde que en un estado séptico debe adelantarse en las primeras veinticuatro horas; no dejar que siga funcionando, y si *Bryonia* solo lo ha mitigado al principio, es demasiado tarde para *Sulphur*.

Ve a *Sulphur* de una vez. Ahora, otra cosa, incluso si ha cometido un error al dar *Sulphur* y descubre que no se apodera del caso, siempre lo simplifica, hace bien y nunca lo estropea. Te da una buena base para empezar. Va al fondo y simplifica el asunto, y, si todavía le quedan síntomas mentales y nerviosos, ha superado ese violento estado séptico que debe resolverse de inmediato, y los síntomas restantes en muchos casos son simples. *Sulphur* es un remedio general para empezar en aquellos casos en los que los síntomas no son perfectamente claros.

Respiración: Este remedio está lleno de *dificultad para respirar*, dificultad para respirar por muy poco esfuerzo, sudor copioso, muy agotado; respiración asmática y mucho estertor en el pecho. Cada vez que se "resfría", se instala en el pecho o en la nariz. En ambos casos, el estado catarral se mantiene y por mucho tiempo; parece no acabar nunca, permanece siempre como un estado catarral.

"Cada resfriado que toma termina en asma", dice *Dulcamara*, pero muy a menudo el final de ese ataque permanece y el médico tiene que administrar un remedio de acción profunda. Después de que *Dulcamara* ha hecho todo lo posible, *Sulphur* entra como remedio complementario. *Calcarea carb.* tiene una relación similar con *Dulcamara*.

La nariz, la parte interna del pecho y los pulmones nos proporcionan lugares para muchos problemas. El paciente ha tenido neumonía y ha pasado al período de infiltración; has tomado el caso en esta etapa avanzada después de que *Bryonia* ha superado los rasgos amenazantes, y ahora, cuando el paciente debe recuperarse, no se recupera; transpira por todas partes, está cansado y tiene una conciencia extraña y singular de que "hay algo mal allí, una carga allí"; "dificultad para respirar; destellos de calor y, sin embargo, no mucha fiebre; a veces, el frío se alterna con destellos de calor. A menudo les he oído decir: hay una gran carga ahí, doctor. No puedo deshacerme de ella".

Tras un examen detenido, se encuentra que hay hepatización y ahora llega el momento de utilizar remedios como *Phosphorus*, *Lycopodium* y *Sulphur*, y *Sulphur* los dirige a todos.

Cuando *Bryonia* ha sido suficiente para los síntomas anteriores, o cuando *Aconitum* los ha aclarado, hay mucho para que estos remedios alivien, entonces aparece la hepatización. Si esto se limita a solo un área pequeña, mantendrá bastante un curso crónico, pero *Sulphur* lo aclarará. Sin embargo, si se trata de una neumonía doble, o la hepatización afecta

a una parte considerable del pulmón, y el remedio administrado no ha sido suficiente, y el caso avanza hacia un problema fatal, puede ser que de una vez por todas, a las dos o tres de la madrugada, comienza a hundirse, se pellizca la nariz, sus labios se descuelgan, adopta un semblante hipocrático, está cubierto de sudor frío, está demasiado débil en todas las partes del cuerpo para moverse ; solo mueve la cabeza un poco de manera inquieta.

A menos que te llamen de inmediato y le des una dosis de *Arsenicum*, morirá. Le das *Arsenicum* y has hecho bien, pero el *Arsenicum* no tiene la capacidad de eliminar los resultados de la inflamación. Pero aunque no puede curar ese pulmón hepatizado, actúa como un estimulante vital; calienta al paciente y le hace sentir que va a mejorar; Pero, fijate en esto, en veinticuatro horas morirá a menos que sigas *Arsenicum* con el remedio adecuado.

En estos casos, no debe esperar demasiado su remedio. Tan pronto como se recupere y la reacción esté en su punto más alto, déle el antídoto y seguidor natural de *Arsenicum*, que es *Sulphur*, y en veinticuatro horas el paciente dirá: "Estoy mejorando."

Tan seguro como que existes hoy, harás exactamente eso. Hay ocasiones en las que verás claramente que *Phosphorus* es el medicamento con el que se debe seguir a *Arsenicum*. Si un paciente así, reunido bajo *Arsenicum*, entra en fiebre, si una fiebre caliente aparece con sed ardiente y no puede obtener suficiente agua helada, debe seguirla con *Phosphorus*, y en ese caso hará lo que *Sulphur* hará en el otro caso.

No verás estos casos en tu propia práctica porque no permitirás que tus casos entren en ese estado; si tales casos tienen el poder suficiente para vivir cuando se prescriben correctamente en ese estado, tienen el poder suficiente para permitirle romper toda la naturaleza del caso al principio. Pero regresemos a ese paciente que solo tenía una hepatización circunscrita y se sentía lo suficientemente bien como para levantarse y caminar. Él tiene una tos persistente, y ahora seis meses o un año después del ataque, dice: "Doctor, nunca he estado bien desde que tuve un ataque de problemas en el pecho. El médico lo llamó neumonía".

El puede contarle sobre el esputo oxidado y otras pequeñas cosas que pertenecen a la neumonía; eso es todo lo que necesitas saber. Ha tenido tos crónica desde ese ataque y ahora tiene escalofríos. Hay infiltración fibrinosa, no un estado tuberculoso, sino restos de hepatización que la

naturaleza no pudo curar. Si se permite que continúe, entrará en tisis catarral, condiciones asmáticas de bronquitis crónica y problemas de diversa índole, y finalmente morirá de éstos. *Sulphur* se adaptará muy a menudo a todos sus síntomas; especialmente tiene la capacidad de limpiar los pulmones que no se limpiaron adecuadamente en el momento de su enfermedad.

Sulphur cura la bronquitis. Cura la bronquitis asmática cuando los síntomas coinciden. *Sulphur* tiene una tos muy violenta que atormenta todo el cuerpo; parece que la cabeza volará; dolor de cabeza al toser; la cabeza está sacudida por la tos. Luego tiene expectoración de sangre, sangrando de los pulmones; en todos estos casos, tisis amenazante, cuando aún no hay demasiado depósito de tubérculo, cuando sólo hay comienzo de depósito tuberculoso.

La constitución debilitada y abatida, los sujetos demacrados que han heredado la tisis, que tienen la sensación de hambre en el estómago, calor en la parte superior de la cabeza y malestar por el calor de la cama. Estos casos serían mejores si tuvieran muchas erupciones en el cuerpo; pero de hecho la piel no tiene erupciones; no hay alivio; todo está sucediendo en su interior y gradualmente se está derrumbando.

En tales casos, *Sulphur* sacará al paciente de su estado físico y recuperará la salud o, si está demasiado enfermo, podrá mantenerse alejado de sus problemas durante años. Búsquelo en el estado avanzado de tisis. Ha dicho lo suficiente acerca de su administración en tales condiciones. Aumenta la supuración y provoca pequeñas neumonías donde hay un tubérculo; tiende a supurarlos. Cada célula que sea incapaz de llevar a cabo su función será eliminada por *Sulphur*.

Espalda y extremidades: Lo que llama la atención en *Sulphur* en cuanto a la espalda es el dolor en la espalda al levantarse de un asiento, lo que lo obliga a caminar encorvado, y puede sólo enderezarse lentamente después de moverse. El dolor se localiza principalmente en la región lumbosacra.

Las extremidades están cubiertas de erupciones. Erupciones en el dorso de las manos y entre los dedos y, a veces, en las palmas; erupciones vesiculares y escamosas que pican; pústulas, forúnculos y pequeños abscesos, parches erisipelatosos irregulares aquí y allá en las extremidades, un aspecto sucio de la piel.

Prurito en la piel por el calor de la cama. Agrandamiento de las

articulaciones. Afecciones reumáticas; gran rigidez de las articulaciones; opresión en el hueco de las rodillas; tensión de los tendones, de carácter reumático y gotoso. Calambres en las piernas y plantas de los pies. Ardor de las plantas de los pies en la cama; los saca de la cama para refrescar las plantas de los calambres, ardor y picor.

A veces encontrará que las plantas de los pies están frías y luego arden nuevamente, y estos estados se alternan con uno y otro. Malestar del cuerpo con frialdad de las extremidades, pero después de acostarse le quemar tanto que debe tenerlas afuera. Los callos, de los que es víctima y sufre casi constantemente, arden y pican en el calor de la cama.

Piel: La piel de un paciente *Sulphur* se ulcera y supura fácilmente; una astilla debajo de la piel hará que se ulcere; las heridas se curan lentamente y se enconan. Cada pequeño pinchazo de un alfiler supura como en *Hepar*.

Las erupciones *Sulphur* son demasiado numerosas para mencionarlas. Son de todo tipo, pero hay algunos rasgos característicos en todas, como ardor, escozor y picazón y el agravamiento por el calor de la cama.

La piel es áspera y poco saludable. En la cara hay muchas "espinillas", acné, granos y pústulas. *Sulphur* está lleno de forúnculos y abscesos en todas las partes del cuerpo, erupciones escamosas, erupciones vesiculares, etc.

Todos están presentes en *Sulphur* y arden y pican.

SULPHURIC ACID

La sensación de temblores en todo el cuerpo y en las extremidades sin temblores visibles es un síntoma muy fuerte de *Sulphuric acid*, y especialmente si se asocia con debilidad de larga data.

El cansancio, la excitabilidad y la sensación de apuro son factores constantes. Disposición hemorrágica con muchas molestias. Sangre fluida negra por todos los orificios del cuerpo. Pequeñas manchas rojas que se agrandan rápidamente para parecerse a la púrpura hemorrágica. Manchas azul negruzcas en la piel por una herida leve.

Manchas de color rojo sangre en la piel, como las de una trucha de arroyo, a veces después de heridas. Se irrita con facilidad, seguido de ulceración. Forúnculos y úlceras por decúbito. Tiene muchas de las

molestais que se encuentran en las personas mayores. El agravamiento de los síntomas por la mañana también es una característica importante. Sensible al frío y a emaciación. Los dolores son magullantes, ardientes, desgarrantes, punzantes, tirantes y sacudientes. El dolor se acelera lentamente y desaparece de repente. Las descargas son oscuras, de sangre fina o con vetas de sangre; o delgada, amarilla y sanguinolenta.

Las descargas son excoriantes. Sudor general después de comer. Los síntomas predominan en el lado derecho. A menudo está indicado en bebés de olor agrio como *Hepar*, y es tan sensible al tacto y casi tan sensible al frío. Cuando ha curado la sensibilidad al frío, el paciente suele empeorar y requiere *Pulsatilla*, que es el complemento y antídoto.

Mente: Postración de mente y cuerpo, con extrema tristeza, llora continuamente. No se puede hacer nada para complacerlo. Apesadumbrado e irritable por la menor causa. No puede comer ni trabajar lo suficientemente rápido. Nadie hace nada para complacerlo; **tanta prisa si hace algo o va a cualquier parte**. Todas las cosas deben hacerse a la vez. Indisposición a responder. Irresolución. Vértigo en cuarto cerrado. Mejor caminar al aire libre. Mejor acostado. A veces obligándolo a quedarse en cama.

Cabeza: Tensión en la frente con coriza. El cerebro parece flojo y parece caer de lado acostado, mejor sentado perfectamente quieto, peor caminando. La sangre fluye con fuerza hacia la cabeza y los pies se enfrían.

Choques eléctricos en la frente y sienes por la mañana y nuevamente por la noche. Sensación como si un tapón se clavara en el cráneo con fuertes golpes. Los dolores de cabeza aparecen lentamente y cesan de repente. Dolores de cabeza violentos en personas debilitadas. Dolor extremo en el periostio como el que se encuentra en la sífilis. El cabello se cae o se vuelve gris. Ulceración del cuero cabelludo. Erupciones extremadamente sensibles.

Ojos: Lagrimeo al leer. Inflamación crónica del ojo, con venas agrandadas y ulceración. Sensación de cuerpo extraño en el canto externo derecho. Dolorimiento en los ojos con coriza.

Oídos: Dolores de oído severos que aumentan gradualmente y cesan repentinamente. Pérdida gradual de la audición. Secreción sanguinolenta del oído. Zumbido en el oído.

Nariz: Al anochecer, sale lentamente sangre oscura y fina de la nariz.

Cura secreción acre y sanguinolenta de la nariz en pacientes débiles cuando los generales están cubiertos por ella. El coriza es seco o fluido con pérdida del olfato y el gusto.

Cara: El rostro del paciente *Sulphuric acid* es muy enfermizo. Pálido, enfermizo y algunas veces con ictericia. La expresión de largo sufrimiento está marcada. Profundas líneas de dolor, agotamiento y emaciación. Tensión del rostro o sensación de que clara de un huevo se hubiera secado allí.

Dolores neurálgicos violentos de la cara que aparecen gradualmente y cesan repentinamente, mejorados por el calor y acostado sobre el lado doloroso. Pequeñas manchas rojas o motas en la cara que aumentan gradualmente de tamaño. Inflamación de la glándula submaxilar.

Dientes: Los dientes se deterioran temprano. Neuralgia violenta de los dientes, que avanza lentamente y cesa de repente. Peor por el frío y mejor por calor, peor por la noche en la cama. Los dientes se separan.

Boca: Pérdida del gusto durante el coriza. El dolor de boca es una de sus características más importantes. Es nuestro remedio indicado con más frecuencia para *dolor de boca por amamantar. Boca aftosa del lactante o la madre* con úlceras amarillentas o blanquecinas.

Saliva sanguinolenta de la boca; vesículas en la boca. Aliento muy ofensivo. Sangrado de las superficies mucosas de la boca y encías con o sin, púrpura hemorrágica. Úlceras de rápida propagación en la boca.

Garganta: Inflamación de la garganta que es aftosa o folicular. Membrana mucosa desnuda. Exudado diftérico amarillento o blanco con entorno aftoso y sangrado de nariz, encías u otras partes. Difteria con agotamiento y foetor más que ordinarios. Uvula edematosa. La garganta está llena de úlceras diseminadas.

Dolor de garganta doloroso con dificultad para tragar. Durante los problemas de garganta, los fluidos que se beben salen por la nariz. Salivación, hinchazón de las glándulas de la garganta y gran hinchazón de las amígdalas, paladar blando y garganta en general. Sangre fluida oscura por garganta y boca.

Estómago: Anhela brandy y fruta. Pérdida de apetito y debilidad progresiva son características importantes. Aversión al olor a café. No puede beber agua fría, ya que la siente muy fría en el estómago y le da escalofríos. Hipo violento y espasmódico, como ocurre en bebedores.

Ardor cardíaco crónico. Eructos ácidos. Vómito agrío. Los dientes

siempre decaen por los eructos ácidos. Vómito agrio durante el embarazo. Vómitos de borrachos por la mañana (comparar *Arsenicum*), agrios y muy asquerosos. Náuseas y escalofríos. Tose y eructa líquidos ácidos. El estómago parece colgar como si estuviera relajado. Vómitos después de beber agua fría. Dolores espasmódicos violentos en el estómago. Los dolores aparecen gradualmente y cesan de repente. El vómito agrio se parece más a *Robinia*.

No vomita comida, pero no puede comer, ya que le causa dolor de estómago y vomita mucosidad. Después de que la fiebre intermitente ha existido durante algún tiempo, el bazo se agranda y es doloroso al toser y dolorido al tacto. Dolores punzantes en el bazo y el hígado. Muchas veces ha superado el veneno del plomo y los cólicos por plomo. Sensación de hundimiento, debilidad en el abdomen después de defecar. Sensación de debilidad en el abdomen, como si fuera a empezar la menstruación. Dolores parecidos al trabajo de parto en el abdomen, que se extienden a las caderas y la espalda.

Diarrea con gran debilidad general y sensación de temblor. Sensación de debilidad, hundimiento en el abdomen después de defecar. Diarrea crónica con mucho sufrimiento. Heces excoriantes, ardor en el recto durante la defecación. Diarrea provocada por la menor indiscreción al comer, después de fruta, especialmente si está inmadura, después de ostras. Heces de color amarillo anaranjado acuoso, fibrosas, MUCOSAS, mezcladas con sangre, verdosas, negras, no digeridas con olor a huevos en mal estado. Hemorroides muy doloridas, pruriginosas, dolorosas al defecar, en borrachos. En el estreñimiento las heces son pequeñas bolas.

Dolor en la vejiga si se pospone el deseo de orinar. Ha curado la diabetes. Orina escasa. Orina con sangre. Cutícula en la orina.

Mujeres: Menstruación demasiado frecuente y abundante y el flujo es oscuro y delgado. Muchos síntomas se presentan antes de la menstruación. Pesadilla antes de la menstruación. Pesadilla al final de la menstruación. La vagina está prolapsada y gangrenosa. Leucorrea sanguinolenta, acre, lechosa o albuminosa, amarilla.

La mujer en el período climatérico tiene muchos síntomas propios de *Sulphuric acid*. Las vampadas de calor, debilidad, sensación de temblor, prisa nerviosa en todas sus acciones y sensaciones, sangrado del útero y otras partes por sangre que no se coagula, y estreñimiento con bolas pequeñas y duras como estiércol de oveja son síntomas comunes en el

crítico período. A menudo provoca los vómitos del embarazo. Vómitos precedidos de tos.

Ha curado la esterilidad cuando se suponía que dependía del abundante y frecuente flujo menstrual. Prurito violento de la vulva.

Laringe y pecho: Dolor y molestias en la laringe. Dolor en la laringe al tragar. Ronquera con sensación de sequedad y sensación de aspereza en la laringe. Tórax débil y gran disnea. Movimiento rápido de las alas de la nariz como *Lycopodium*. Movimientos rápidos hacia arriba y hacia abajo de la laringe durante la disnea. Falta de aliento.

Excepto por la mañana, la tos es seca y perruna. A veces las dos toses. Tose al aire libre, ya sea caminando o montando, peor por bebidas frías y por el olor del café. Tos seguida de picazón y vómitos. La irritación se siente en el pecho. Expectoración por la mañana de sangre oscura y líquida, o de moco delgado, amarillento, con vetas de sangre de sabor amargo.

Debilidad en el pecho con ardor y dolor punzante. Presión en el lado izquierdo del pecho. Hemorragia profusa de los pulmones de sangre fluida oscura, después de neumonía y durante el período climatérico.

Ulceración de los pulmones (comparar *Kali carb.*). Opresión del pecho y asfixia a menos que deje colgar las piernas. Ha sido un remedio muy útil en los primeros pasos de la tisis con sudor profuso y gran debilidad, pero cuando se administró en la última etapa, ha parecido provocar hemorragia y aumento de la condición inflamatoria en los pulmones. Dolores punzantes en el corazón, palpitaciones. Ha sido útil en la exudación pleurítica.

Columna vertebral y extremidades: Gran debilidad en la columna vertebral, que se siente principalmente al estar de pie y sentado. Dolor en la región lumbar. Dolor entre los omóplatos al toser. Rigidez de la espalda por la mañana al levantarse. Gran absceso en el lado derecho del cuello.

Manchas negras y azules en las extremidades. Dolor punzante en la articulación del hombro al levantar el brazo. Punzadas en las articulaciones de los dedos. Roce de los muslos después de levantarse. Debilidad marcada en rodillas y tobillos. Hinchazón de las venas de los pies. Sabañones de partes congeladas. Sacudidas de los dedos durante el sueño.

Se queda dormido tarde y se despierta demasiado temprano. Pesadilla

antes de la menstruación. Tiene escalofríos, vampedas de calor con sudor. Sudor copioso, principalmente en la parte superior del cuerpo, por movimiento, ácido, frío, después de comer comida caliente.

Sudores matutinos. Sudores nocturnos. Fiebre tifoidea con gran postración. Sangrado de capilares. Sangre oscura y fina. Hemorragia de sangre oscura y fina de los intestinos. Formas pútridas de fiebre continua. Rostro cadavérico.

Equimosis, púrpura hemorrágica. Las cicatrices viejas se vuelven rojas y dolorosas. Prurito y picazón con erupciones. Espinillas Manchas rojas que pican en la piel. Manchas lívidas. Contusiones, llagas por decúbito. Forúnculos y abscesos. Urticarias nodulares.

Cura viejas úlceras indolentes que sangran fácilmente con sangre oscura. Úlceras diseminadas dolorosamente sensibles. Dolor ardoroso y punzante en las úlceras. Ha curado úlceras pútridas en piernas. Es útil en úlceras de borrachos, en úlceras posteriores a una forma aguda de fiebre. Secreción fina amarilla o sanguinolenta.

SYPHILINUM

Siempre que los síntomas que son representativos del propio paciente hayan sido suprimidos en algún caso de sífilis, y no quede nada más que debilidad y algunos resultados de la tormenta que ha pasado hace mucho tiempo o recientemente, este nosode provocará una reacción y restablecerá el orden y en ocasiones lo hará curando, y los síntomas que siempre deben estar presentes, que representan el estado desordenado de la economía, aparecerán para orientar hacia la restauración de la salud.

Cuando un paciente sifilítico ha sufrido un curso de fiebre tifoidea, es posible que la convalecencia sea muy lenta, pero una dosis única de *Syphilinum* alto hará que coma, se sienta más fuerte y gane rápidamente.

¿En qué se diferencia el tratamiento de la sífilis de la vieja escuela de la barbarie? uno bien podría preguntar. Las fuertes drogas de *Mercurius* y *yoduros* debilitan tanto que todos los que pasan están inválidos y débiles; más aún no se han curado de la sífilis; si se curaran, no podríamos hacer que regresen los síntomas que se han eliminado.

Syphilinum a menudo devuelve las úlceras en la garganta y las erupciones. Cuando hay neuralgias violentas de la cabeza, en los lados

de la cabeza y sobre los ojos, gran dolor en los huesos de las piernas y la cabeza, y la multitud de síntomas de la sífilis nerviosa todos indescribibles, entonces el paciente se liberará del sufrimiento, y tendrá sueño, fuerza y apetito.

Pero las úlceras y erupciones volverán en algunos casos, y es mucho mejor si lo hacen. De ninguna manera se limita a pacientes que han tenido sífilis. Puede utilizarse como cualquier remedio contra los síntomas de las experimentaciones, o similares a síntomas comunes a la enfermedad o contra los síntomas como los numerosos síntomas clínicos comprobados.

Muchos síntomas empeoran por la noche en la cama, muchos aparecen por la noche y duran hasta la mañana. *Del crepúsculo hasta el alba* es el momento de muchos dolores y sufrimientos violentos. Algunos mejoran con el calor, y otros mejoran con el aire frío y las aplicaciones frías. Hay una gran postración en la mañana al despertar. Ha curado muchos casos de epilepsia. Convulsiones epilépticas después de la menstruación. *Insomnio*, a veces solo la mitad de la noche, nuevamente toda la noche. La sangre se siente caliente fluyendo por las arterias durante la noche.

Dolores errantes aquí y allá en todo el cuerpo. Dolor en el periostio, nervios y articulaciones. Los dolores a veces aumentan gradualmente y disminuyen gradualmente. Dolores agudos aquí y allá. Las molestias empeoran en el clima frío del invierno y el calor del verano. Demacración extrema. Abscesos. Parálisis de extremidades. Caries en huesos. Curvatura de la columna. Gummata (un *gumma* (plural *gummata* o *gummas*) es un crecimiento suave, no canceroso que resulta de la etapa terciaria de la sífilis (y el pian). Es una forma de granuloma. Conduce a una variedad de problemas potenciales que incluyen trastornos neurológicos o enfermedad de las válvulas cardíacas.). *Niños enanos*. Curvatura de huesos. Glándulas agrandadas. Ofensivo olor del cuerpo. Dolor al tacto en muchas partes, especialmente en los huesos. A menudo se ha observado que en los inválidos sifilizados los remedios actúan sólo unos días y deben cambiarse.

Esto siempre exige el nosode, cuando solo hay gran debilidad y pocos síntomas actuará bien.

Cuando hay ulceración de piernas, garganta, boca u otras partes sin reparación. Las aberturas fistulosas, exostosis, fisuras, tubérculos y verrugas se han curado rápidamente. Cuando se ha utilizado contra las

manifestaciones primarias de la enfermedad y en los fenómenos anteriores, generalmente ha resultado en fracaso. Rara vez es el mejor remedio para la sífilis *per se*, pero para la sífilis marcada y suprimida parece restaurar una especie de orden y producir una mejor reacción.

El autor ha observado muchas veces que los gummata en la garganta y el ano adquieren ulceraciones destructivas en los casos viejos y descompuestos después de que se haya administrado *Sulphur*, y que *Syphilinum* la restringirá y establecerá la reparación.

Sulphur a menudo produce un agravamiento prolongado cuando hay muchos cambios en los tejidos en casos avanzados de sífilis. Es muy probable que tales cambios sean gummata. El esfuerzo de *Sulphur* es eliminar los resultados de la enfermedad que el paciente no puede soportar. A menudo provoca la sospecha de sífilis latente cuando tales agravamientos son muy graves después del alto contenido de *Sulphur*. El nivel bajo de *Sulphur* no será seguido por tales resultados. Después de tales agravamientos prolongados, se debe considerar la presencia de *Syphilinum*. La sífilis latente a menudo existe donde menos se espera. **Este nosode debe usarse solo en potencias altas.**

Mente: Olvidadizo. Debilidad mental. Riendo y llorando sin causa. No puede recordar caras, nombres, fechas, eventos, libros o lugares. No puede calcular. Desesperación por la recuperación. Melancolía. Teme que se esté volviendo loco. *Imbecilidad*. Indiferente a sus amigos, y no siente placer en nada.

Teme la noche y teme la mañana, ya que la debilidad y el dolor empeoran al despertar. Siempre dice que no es él mismo y que no puede sentirse como él mismo. Un hombre de mediana edad que había sufrido muchos años de sífilis latente abandonó su negocio y se quedó en casa lamentándose y triste. Su esposa mantenía a la familia manteniendo huéspedes. Después de recibir algunas dosis de *Syphilinum*, tomó nueva energía y se volvió trabajador y próspero.

Mucho vértigo. Afasia. En algunos de estos casos de sífilis cerebral. *Sulphur* y *Causticum* han causado sufrimiento y debilidad prolongados. *Syphilinum* actuará favorablemente.

Cabeza: Los inválidos sifilíticos suelen sufrir violentos dolores de cabeza neurálgicos. Dolores violentos en los lados de la cabeza, frente o sien. Dolor de sien a sien, de oreja a oreja, de un ojo al occipucio; dolores supraorbitarios. Dolor a veces mejorado por el calor. Dolores

explosivos; plenitud de la cabeza.

Dolores enloquecedores toda la noche provocando insomnio. Dolor de cabeza y delirio. Neuralgia de la cabeza que comienza a las 4 P.M., empeora gradualmente hasta la medianoche y luego mejora gradualmente cesando al amanecer. Gran dolorimiento del pericráneo. Muchos dolores se limitan a una línea directa y se denominan *dolores de cabeza lineales*. Dolores violentos aplastantes en el occipucio. Estupefacientes dolores de cabeza en la frente u occipucio. Dolores cortantes en el occipucio.

Dolor de cabeza a través de las sienas, por lo tanto verticalmente, como una letra T invertida. Dolores de cabeza que involucran toda la parte superior de la cabeza, como si la cabeza fuera aplastada. Dolor violento en toda la cabeza con cara roja, venas agrandadas de la cara, inquietud y noches de insomnio. Noches agravadas. Tubérculos todos sobre el cuero cabelludo. Exostosis en el cráneo, muy inflamadas y dolorosas. El cabello se cae.

Ojos: Es común la parálisis de los músculos oculares. Estrabismo Diplopía. Amaurosis. Atrofia del nervio óptico. La retina es pálida, gris y manchada. Miopía. Iritis. Ptosis. Parálisis del oblicuo superior. Inflamación flictenular crónica recurrente de la córnea.

Conjuntivis con ulceración. Ulceración de la córnea. Queratitis intersticial. Manchas en la córnea. Ojo izquierdo cubierto con un crecimiento parecido a un hongo, dolor intenso; agravado por la noche. Oftalmía neonatal aguda cuando uno de los padres ha tenido sífilis. Secreción copiosa purulenta de los ojos. Párpados enormemente hinchados. Los ojos no se pueden abrir debido a la hinchazón. Iritis con dolor intenso por la noche y fotofobia. Dolor en el ojo del crepúsculo al alba. Lágrimas hirvientes.

Oídos y nariz: Dolores agudos en el oído. Secreción acuosa purulenta del oído. Caries de mastoides. Parálisis del nervio auditivo. Depósito calcáreo en tímpano.

Este remedio ha curado muchos casos de ofensiva secreción de la nariz verde o amarilla en niños con antecedentes específicos. Sequedad de nariz; obstruida por la noche. Ataques frecuentes de coriza. Siempre tomando frío en la nariz. Ocena sifilítica. Huesos de la nariz destruidos por caries y nariz hundida. Toda la nariz destrozada por ulceración. Epistaxis por úlceras. Tapones duros en la nariz.

Cara: Neuralgia de la cara. Parálisis de un lado de la cara. Tubérculos y erupción cobriza en la cara. Ha paliado la ulceración cancerosa de la cara. Erupción costrosa en la cara. Tiene rupias (enfermedad de la piel causada por la sífilis terciaria caracterizada por ampollas, costras y úlceras) curadas en la mejilla. Pápulas y pústulas. Los labios están fisurados y ulcerados. Úlceras en mentón, labios y ala de la nariz. Ala y costado de la nariz carcomidos por úlcera. Ha curado muchos casos de lupus de cara.

Los dientes están deformados, distorsionados, manchados; decaimiento temprano; en forma de cono en los niños. Dolor violento en los dientes, reptación en las raíces de los dientes, como por un gusano.

Boca y lengua ulceradas. Aliento fétido. Lengua suave, esponjosa, que sangra fácilmente en personas que han tomado *Mercurio* durante mucho tiempo. Parálisis de la lengua, unilateral. Lengua roja, excoriada, agrietada y dolorida. Parches en la lengua. Parches en lengua viva. Puntos rojos. Saliva copiosa y viscosa en la boca. Ulceración del paladar blando. Caries en el paladar duro. Paladar blando completamente destruido. Sangrado por úlceras.

Garganta salpicada de úlceras. Inflamación de garganta y amígdalas. Paladar blando hinchado y nodular. Catarro postnasal y ulceración. Narinas posteriores tapadas con costras. Apetito pervertido. Anhelos de bebidas fuertes. Sed.

Aversión a la comida, a la carne. Sin ganas de comer. Toda la comida cae mal. Flatulencia. Acidez; náusea; vómitos. Ulceración del estómago.

Recto y genitales: El recto es el centro de muchos síntomas y afecciones. Ulceraciones, fisuras, almorranas; nódulos, gummata, sangrado abundante; dolores cortantes, ardientes. Condylomata. Estreñimiento. Parálisis del recto; prolapso del ano. Recto protuberante relajado.

Este nosode ha curado las formaciones nodulares en los testículos, el cordón espermático y el escroto. Ha curado erupciones herpéticas en prepucio y escroto. Induración de testículos y cordón espermático.

Formaciones nodulares en vagina y labios. Ulceración del útero, induración del cuello del útero. Leucorrea copiosa de color amarillo verdoso. Leucorrea en niñas pequeñas, de antecedentes específicos, acuosa acre, leucorrea agravada por las noches por el calor de la cama.

Dolor en los ovarios durante la noche. Prurito en la vulva. Dolores

agudos en el útero. Ovarios quísticos. Tumor de ovario. Dolor cortante en el ovario durante el coito en el momento del orgasmo. Molestias uterinas y ováricas cuando hay antecedentes específicos.

Laringe y tórax: Ulceración de la laringe y pérdida de la voz. Afonía antes de la menstruación. Dolor agudo continuo en la laringe, desde el atardecer hasta el amanecer todas las noches que lo obliga a caminar toda la noche, curado por *Syphilinum* muy alto, una dosis.

Asma en clima cálido y húmedo durante la noche. Disnea. Ataques de asma bronquial espasmódica durante veinticinco años; por la noche en la cama o durante una tormenta, impidiendo el sueño durante muchas noches. Disnea de 1 a 4 A.M.

Tos de noche. Tos seca y áspera durante la noche. Asperidad en el pecho. Expectoración purulenta espesa. Tos seca por acostarse sobre el lado derecho. Expectoración mucopurulenta, grisácea, verdosa, amarillo verdosa, insípida. Expectoración mucosa blanca clara. Traqueteo en el pecho. Dolor y presión detrás del esternón. Erupciones en el pecho.

Columna vertebral y extremidades: Rigidez reumática y debilidad en la espalda.

Dolor en toda la columna. Dolor en la región de los riñones, agravado después de orinar. Dolor en el sacro, agravado al sentarse. Caries de vértebra cervical y dorsal. Glándulas del cuello agrandadas. Ha curado las glándulas cervicales induradas. Dolor de espalda, cadera y muslos durante la noche. **Ha curado la enfermedad de Hodgkin.**

Inflamación de las articulaciones. Reumatismo, los músculos están cubiertos de nudos o bultos. Dolor en las extremidades mejorado por el calor, agravado desde el atardecer hasta el amanecer. Rigidez de todas las articulaciones. Dolores reumáticos e hinchazón de articulaciones de miembros superiores. Reumatismo de deltoides, doloroso al levantar el brazo. Dolores en los brazos al moverse. Úlceras en el dorso de las manos.

Dolor e hinchazón nocturnos en las piernas. Dolores en las extremidades inferiores, impidiendo el sueño, agravados por las aplicaciones calientes, mejorados al echar agua fría sobre ellas. Debilidad en rodillas y caderas.

Dolores severos de huesos en las piernas por la noche en la cama. Dolor en la parte posterior de los pies y los dedos de los pies por la noche en la cama. Los dolores a menudo se agravan en la cama caliente por la

noche. Los dolores lo sacan de la cama por la noche. Dolor desgarrante en cadera y muslo, agravado durante la noche, mejorado al amanecer, mejorado al caminar, no afectado por el tiempo (mejorado por *Syph.*). Ulceras en las piernas.

Grandes costras en las piernas. Tubérculos en miembros inferiores. Tensión de los tendones de piernas y plantas. Los extremos de frío y calor a menudo sacan a relucir los síntomas de estos viejos enfermos. Neuralgia de las extremidades, aumentando gradualmente, agravada a medida que avanza la noche. Sensibilidad extrema de la tibia.

Hay fiebres, escalofríos, pero los sudores nocturnos y una gran debilidad llaman la atención.

Las erupciones son numerosas, pero se pueden estudiar mejor consultando los numerosos trabajos sobre sífilis, ya que no se trata de un estudio de la enfermedad, sino del nosode.

TARANTULA HISPANICA

Este terrible veneno nunca debe usarse excepto en atenuaciones.

Mental y nervioso: Las manifestaciones nerviosas de este remedio son casi indescriptibles y demasiado numerosas para mencionarlas.

La ansiedad y la inquietud son palabras que prevalecen a través de todas las condiciones en ella. Es muy parecido a *Ars*. La ansiedad se siente a veces en la mente, a veces en todo el cuerpo, a veces en las extremidades y en el estómago.

La ansiedad cardíaca es una característica importante. Fuerte aversión a los colores, como el verde, el rojo y el negro. Las imaginaciones depravadas prevalecen a través de todas las experimentaciones. Pérdida de toda vergüenza.

Deseo de correr, bailar y saltar. Gran baile fantástico. A veces, la música mejora todos los síntomas y otras veces los agrava. Se excita violentamente por la música.

Emaciación tan marcada que a veces se puede decir que la carne se le cae. Reptación y arrastre en la piel de todo el cuerpo. Parálisis de cualquier parte del cuerpo o de todas las extremidades.

Convulsiones temblorosas y espasmódicas. Tiene una apariencia muy parecida al *Baile de San Vito* y, por lo tanto, ha curado la corea cuando

estaba mejor con la música. Pero también curará cuando empeore por la música.

La extrema inquietud de las extremidades es como *Ars.*, y es una medicina de acción profunda como *Ars.*, y a veces ha curado donde *Ars.* ha fallado, aunque parecía bien seleccionado. Ansiedad, inquietud, movimiento constante de brazos, piernas, tronco y cabeza. Inquietud de las extremidades al anochecer, en la cama antes de irse a dormir, como *Ars.* y *Lyc.*

Está lleno de dolores en el cuerpo y en las extremidades; dolores en los huesos; dolores en los brazos y en las articulaciones. La periodicidad está tan bien marcada y ha sido un noto remedio curativo en fiebres intermitentes, con inquietud de miembros, con dolor de huesos, con dolores punzantes, con ansiedad, sobre todo cuando estos llegan al anochecer y la fiebre dura toda la noche.

El escalofrío por la noche seguido de fiebre sin sudor es una característica marcada.

Modalidades: El propio paciente es siempre sensible al frío, por lo que los dolores en las extremidades se agravan con el aire frío y por enfriarse. El clima frío y húmedo agrava todos los síntomas. Caminar al aire libre cuando no hace frío mejora la mayoría de sus síntomas. Al aire libre mejora, frotando mejora.

Hay debilidad de todas las extremidades. Dolores violentos en los intestinos y en la vejiga. El ardor es un síntoma fuerte, en muchas partes, pero especialmente en el recto, en las palmas y plantas y en el útero. **Es uno de nuestros remedios de alto grado para mujeres histéricas.**

Proclive a caminar dormido. Hiperestesia excesiva; todos los síntomas empeoran por el dolor y la excitación. Cuando se presentan síntomas coreicos, puede correr mejor que caminar.

Deterioro de la memoria. Gran irritabilidad. En los síntomas histéricos se siente mejor con la música. Sus movimientos son ridículos e incluso es lasciva en su conducta. Gran entusiasmo por la música; canta hasta caer exhausta. Astucia como la de un zorro y destructividad. Paroxismos de locura con inquietud de las piernas y palabras amenazadoras.

Cuando se le pregunta, ella no responde. Con frecuencia imagina que la han insultado. Demencia con gran tristeza. Emoción al cantar, bailar y llorar. Ve monstruos, animales, caras, insectos y fantasmas. Ve extraños en la habitación. Los pacientes *Tarentula* fingen todo tipo de

enfermedades, especialmente desmayos. No solo se imaginan enfermos, sino que fingen estar enfermos cuando no lo están.

Aversión al rojo, verde y negro y todos los colores llamativos. Se tira del pelo y se pone las manos en la cabeza. Constantemente quejándose y amenazando; amenaza a su enfermera y sus asistentes; se golpea la cabeza con las manos; ella golpea su cuerpo; golpea a sus asistentes y a sus mejores amigos. La violencia es una característica importante del remedio. Violencia con ira. Rasga su ropa. El consuelo causa llanto.

Los síntomas mentales mejoran por la noche después de comer. Muchos síntomas físicos empeoran por la noche, especialmente las condiciones febriles.

Deseo de acostarse en la oscuridad y que no le hablen. Tiene muchas ideas locas, una es que quiere esconderse porque imagina que la van a agredir. Enojado por la contradicción.

Ataques frecuentes de mareos, incluso tan grandes que cae al suelo. El mareo aparece por la noche; al bajar escaleras. Mareos con subidas de sangre a la cabeza y mareos al fijar la vista en objetos.

Cabeza: Los síntomas de la cabeza también son muy numerosos. Contorsiones y sacudidas de la cabeza. Constantemente se frota la cabeza contra algo, a veces es la almohada cuando está en la cama. Lanza la cabeza de lado a lado, aquí y allá.

Tiene una sensación de martilleo en la cabeza. Calor ardiente en la cabeza. Dolor de cabeza al anochecer; por la mañana al despertar. No puede abrir los ojos. Inclinar la cabeza hacia adelante agrava. Los dolores son oprimentos y con frecuencia deambulan de un lugar a otro en la cabeza; dolor violento en el occipucio y las sienes al mismo tiempo.

Ojos: Ojos fijos, espasmódicamente abiertos. Visión tenue usualmente peor en el ojo derecho. Grave dolor en el ojo derecho. Sensación de arena o astillas en los ojos. Prurito en los ojos. Ardor, peor en el ojo derecho.

Marcada fotofobia. Por tanto, se verá que el ojo derecho está más afectado. Muchos síntomas del cuerpo se limitan al lado derecho.

Oídos: Descarga profusa por lo oídos. Dolores violentos en el oído. Picazón en el meato. Entumecimiento del oído. Dolores sordos en el oído derecho; dolores desgarrantes en el oído derecho.

Zumbidos, silbidos y mareos. Timbre como de campanas en el oído al despertar por la mañana. El oído derecho es el más afectado.

Nariz: Tiene muchos síntomas catarrales en la nariz. Sequedad y ardor; estornudos con coriza y sangrado por la nariz. Los síntomas nasales agudos y crónicos empeoran en el lado derecho.

Cara, boca y garganta: La cara se ve enfermiza y tiene apariencia de terror.

Dolores desgarrantes en los dientes. Dolor en el ángulo del maxilar inferior como si se le cayeran los dientes.

Hay inflamación de garganta y amígdalas, peor en el lado derecho. Dolor en la amígdala derecha que se extiende hasta el oído.

Dolor punzante en la garganta. Dolor y constricción al tragar. Ha curado la difteria. La garganta está muy hinchada externamente y hay mucha fiebre.

Estómago: Aversión a la comida; aversión a la carne especialmente, aunque anhela alimentos crudos. Sed de agua fría. Tiene náuseas y vómitos. Tiene eructos amargos. Tiene una sensación de vacío en el estómago, una sensación de ansiedad en el estómago. Vomita toda la comida ingerida. Dolor ardiente en el estómago.

Hay ardor en el abdomen que se extiende a lo largo de los intestinos. Ardor en el recto. Dolor agudo en el bazo. El hígado es doloroso al tacto y está inflamado. Dolor en ambos lados del abdomen. El abdomen está distendido con flatos. Sujeto a muchos cólicos. Dolores punzantes en el abdomen, ano y vagina al mismo tiempo.

Se descubrió que las mujeres que habían sido envenenadas por *Tarentula* tenían fibromas en el abdomen y el útero. Dolores severos en la parte baja del abdomen.

Ha curado el estreñimiento más terrible y alarmante después de que catárticos e inyecciones no lograron realizar un movimiento. Los síntomas que guían son los continuos tirones, ansiedad, inquietud, rodar de un lado a otro y frotar la cabeza contra la almohada.

No hay deseo de defecar. Con las heces hay mucha sangre. En el recto hay dolor, escozor, tenesmo y cólico en el abdomen. Deposición muy difícil. También tiene diarrea con náuseas y vómitos. Se ha producido diarrea después de lavar el cabello, acompañada de heces fecales oscuras.

Se encuentran muchos síntomas toxicológicos. Azúcar en la orina y ha curado la diabetes; diabetes con pena, ansiedad, debilidad y dolores magullados en todo el cuerpo.

Riñones y vejiga: Micción involuntaria al toser. Muchos dolores en

los riñones. La micción muy difícil y ha curado el cólico renal. En la patogenia, los síntomas son muy parecidos a la cistitis y ha curado la inflamación de la vejiga.

De acuerdo con estos síntomas generales, existe una acción espasmódica de la vejiga; retención espasmódica de orina; orina copiosa con emaciación y azúcar. Dolor en la uretra, tirones después de orinar. Arena abundante en la orina, y la orina es fétida.

Hay un deseo sexual incontrolable y parece estar en un estado mental en el que no tiene deseos de controlarse a sí mismo y sus pasiones sexuales; lascivia casi hasta la locura. Onanismo seguido de problemas prostáticos. Emisiones seminales; el semen tiene sangre; dolor en los genitales; testículos relajados y dolorosos; dolor en la ingle; el pene está hinchado; tumor en ambos testículos; dolores en los cordones espermáticos y testículos, con hinchazón; dolores tirantes en los cordones espermáticos.

Mujeres: En la mujer también hay un eretismo sexual incontrolable y violento.

Flujo menstrual demasiado temprano y abundante. Prurito violento de los genitales que se extiende hacia la vagina, peor por la noche. Dolor y calambres violentos en el útero. La ninfomanía se ha curado con este remedio.

El coito intensifica el deseo y es seguido por no alivio. Hiperestesia extrema de los genitales. Ha curado los tumores fibroides. Gran relajación de los músculos y desplazamiento del útero. Fuerte sensación de empuje en la pelvis. Ardor en el útero; hinchazón e induración del útero.

Calambres violentos con ardor en el útero con náuseas y vómitos. Utero extremadamente sensible a la presión. Los dolores de contracción del útero son similares a los del trabajo de parto y se encuentran a menudo en el aborto. Dolores punzantes, en los genitales.

Pasajes aéreos: Ha sido un remedio muy útil en las molestias de los pasajes aéreos. Raspado constante de laringe y tráquea para limpiarlas de MUCUS. Pérdida de la voz y ronquera; pérdida de la voz al hablar. Sequedad en laringe y tráquea. Ardor desde la garganta hasta el pecho.

Es muy rico en síntomas de tos. Tos seca frecuente, peor al anochecer, seca espasmódica, tos con arcadas, con arcadas en cada esfuerzo por expectorar; tos con micción involuntaria; tos con escozor en la laringe y

los bronquios; tos nocturna. De nuevo tos seca por la mañana. Tiene tos blanda con expectoración amarilla espesa por la mañana.

Tiene una gran dificultad para respirar muy parecida a la que se encuentra en los problemas cardíacos, como presión sobre el pecho con respiración jadeante y catarro sofocante. Opresión en el pecho al levantar los brazos y al acostarse sobre el lado izquierdo. Dolores reumáticos. Muchos dolores a través y en el pecho.

Tiene numerosos síntomas cardíacos. Ha curado las palpitaciones con soplos mitrales y sensación de temblor en el corazón con pulso irregular; ansiedad extrema en el corazón; latidos tumultuosos del corazón; latidos repentinos en el corazón como por miedo pero sin estar asustado.

Constante falta de aire y deseo de aire fresco y sensación como si el corazón le diera un vuelco; una sensación como si el corazón estuviera apretado o comprimido. Ha curado la angina de pecho y tiene muchos síntomas del corazón como la angina de pecho.

Espalda y extremidades: En la espalda hay forúnculos, abscesos y ántrax, especialmente en la nuca y entre los omóplatos.

Dolor violento en la región lumbar. Dolores violentos debajo de la escápula, peor por el movimiento. Dolores reumáticos en toda la espalda. Dolor en los omóplatos. Cuello rígido y doloroso al moverse. Es un gran remedio para el dolor de la columna vertebral, o la irritación espinal, la presión agrava y el tacto agrava.

Los síntomas de las extremidades son demasiado numerosos para mencionarlos; sólo se puede hablar de unos pocos. La debilidad, el entumecimiento y la inquietud siempre están presentes. Los dolores reumáticos son numerosos. Los dolores de las extremidades son tan grandes que no soporta el peso de la ropa. Pesadez y entumecimiento de los miembros superiores.

Dolor en el brazo como apretado. Dolores de corazón y muchos dolores de hombros. Los dolores ardientes son muy numerosos; dolores desgarrantes reumáticos. Debe mover las manos constantemente y pellizcarse los dedos por el nerviosismo.

Hay entumecimiento de la extremidad superior izquierda e inferior derecha. Parálisis de miembros inferiores con dolor en la espalda al moverse. Inquietud de los miembros inferiores con constante deseo de llorar. (*Ars.*)

Fatiga y dolor al anochecer. En las extremidades inferiores hay

entumecimiento que se convierte en un tirón en los músculos. Inquietud en las extremidades inferiores con dolor agudo durante el escalofrío en fiebre intermitente.

Dolor intenso en las caderas durante la noche. Dolor en las caderas y el cóxis al anochecer mientras está sentado; fuerte deseo de saltar. Dolores en el estómago que comienzan a las 6 A.M. y duran hasta la noche.

Dolor en los muslos, como vendado al caminar, dolores punzantes en los muslos. Mueve las piernas constantemente; pesadez en las piernas; dolores magullados en las piernas; dolores punzantes en el tendón de *Aquiles* derecho, debe caminar al anochecer, como *Ars*. Es muy parecido a *Ars.*, en ir de silla en silla y de cama en cama, caminar. El insomnio antes de la medianoche es muy marcado.

Prurito, picazón y arrastre por todo el cuerpo, marcado en las extremidades.

Prurito y ardor. Ha curado un eccema con prurito seco de las extremidades y otras partes de la piel después que *Ars.* y *Sulph.* han fallado. Es un remedio de acción muy profunda, de acción prolongada y un remedio muy útil en afecciones de la piel.

THERIDION

La sensibilidad histérica con extrema agravación por el ruido, el movimiento y el esfuerzo marcan este remedio como único. Los dolores se agravan con el ruido y el movimiento, y los nervios están en tal estado de sensibilidad que un estremecimiento doloroso recorre el cuerpo en oleadas y le siguen náuseas. **Las náuseas por ruido son sorprendentemente extrañas.**

Cura los casos más rebeldes de irritación de la columna, cuando los síntomas coinciden. Catarro crónico de la nariz. Necrosis de hueso. Consumo rápido. Adelgazamiento. Agrandamiento de glándulas. Hambre y sed constantes. Fue un remedio con los viejos maestros para las condiciones escrofulosas. Gran lasitud.

Las molestias se mejoran con el calor y durante el descanso. Desmayo por el menor esfuerzo, escalofrío, temblores y ansiedad. Tan inquieta que debe mantenerse ocupada, aunque no logra nada. Los huesos están

adoloridos.

Tristeza y depresión mental. Conducta histérica, hilaridad. Aversión al trabajo y a su negocio, alegría y canto con dolor de cabeza.

Vértigo al cerrar los ojos, por el movimiento, por agacharse, a bordo de una embarcación, por cada ruido, con náuseas, vómitos y sudor frío. Se despierta a las 11 P.M. con vértigo y pulso lento. Vértigo con visión borrosa y dolor en los ojos. Vértigo y náuseas por cerrar los ojos al arrodillarse en la iglesia. Vértigo como mareo.

El dolor de cabeza es muy violento, se agrava con el movimiento, se agrava al hablar, se agrava con las bebidas calientes, con náuseas y vómitos. Sensible a la luz y al ruido. Dolor en la frente que se extiende al occipucio, agravado por el ruido, el movimiento y el aire frío. Dolor de cabeza al empezar a moverse. Sensación como si el vértice no perteneciera a ella, como si pudiera quitárselo.

Dolor profundo en los ojos. Molestias por insolación. Dolor opresivo en las sienas. Dolor pulsante sobre el ojo izquierdo y en la frente. No puede acostarse con dolor de cabeza. Prurito en cuero cabelludo y nuca al anochecer.

Este remedio cura muchos síntomas oculares nerviosos. Parpadeo, incluso con los ojos cerrados. Como un velo ante los ojos. Visión doble. Sensible a la luz. Diplopía. Aleteo. Náuseas y manos frías. Dolor opresivo detrás de los ojos. Al cerrar los ojos, náuseas y vómitos.

La audición es muy aguda, el menor ruido penetra en todo el cuerpo, especialmente en los dientes, agrava el vértigo y provoca náuseas. Ruidos apresurados en los oídos como una cascada. Presión sobre las orejas. Plenitud detrás de los oídos. Ha curado el catarro nasal más obstinado con secreciones ofensivas de color amarillo espeso o amarillo verdoso.

Dolor opresivo en la raíz de la nariz, sequedad en la nariz. Paroxismos de estornudos violentos.

Rostro pálido y enfermizo. Trismo en la mañana al despertar. Espuma en la boca con escalofrío. Dientes sensibles al agua fría y ruidos estridentes. El dolor de muelas provoca llanto. Ardor en los dientes. Sabor salado en boca. La lengua se siente como si ardiera. La boca se siente entumecida, gusto alterado.

Desea vino y bebidas agrias. Mucha sed. Quiere comida, pero no sabe qué. Náuseas con muchas molestias y por muchas causas. Náuseas por la

mañana al levantarse, por ruido, al cerrar los ojos, al mirar demasiado tiempo a un objeto, al moverse, al hablar, al viajar rápido en un coche, al viajar en un automóvil o en un barco.

Náuseas con dolor de cabeza, con vértigo; náuseas agravadas por bebidas calientes. En el mareo de las mujeres nerviosas, cuando cierran los ojos para deshacerse del movimiento del barco, se vuelven mortalmente enfermas. Sensibilidad del estómago.

Este es un remedio útil en muchas afecciones del hígado, con dolor ardiente, agravado por el tacto, el movimiento y el ruido, y vómitos biliosos.

Dolor en la ingle en un hombre después del coito; en movimiento y al estirar la extremidad. Estreñimiento, con heces blandas y difíciles. Contracción del ano. Glándula prostática agrandada con sensación de un bulto en el perineo,

Debe levantarse varias veces durante la noche para orinar. Orina copiosa durante la noche. Erección débil y deseo disminuido. Emisiones seminales durante el sueño por la tarde.

Dolor agudo y magullado en la región ovárica, agravado por el movimiento. Menstruación suprimida. Suspiros y dificultad para respirar al subir escaleras.

Punzadas en el pecho debajo del hombro izquierdo hasta la garganta. Rápida tisis. Ansiedad alrededor del corazón. Columna vertebral muy sensible, agravada por el movimiento o el ruido, una sacudida, dando el paso. Dolor entre escápulas.

Anemia espinal. Prurito de espalda y nuca. Dolor en el muslo con una sensación de frío, mejorada por el calor. Prurito violento de la pantorrilla. Hinchazón de pies. Pesadez de las extremidades. Dolores en los huesos como rotos.

Escalofrío tembloroso. Suda fácilmente. Sudoración helada con desmayos, vértigo y vómitos nocturnos. Violento prurito de la piel.

THUYA OCCIDENTALIS

La apariencia general del sujeto *Thuya*, si tiene una imagen característica, es la de un rostro céreo y brillante, parece como si hubiera sido untado con grasa; y a menudo es transparente, es un individuo de

aspecto enfermizo, parece como si estuviera entrando en algo de caquexia. Este es a menudo el caso de la constitución sicótica y la caquexia cancerosa, débil, caquética, amarillenta o, a menudo, muy pálida.

Piel: La piel manifiesta muchos síntomas. La transpiración es peculiar, es miel dulzona, a veces como el ajo, fuerte y picante. Un olor acre emana de los genitales, un olor dulzón como la miel del sudor de los genitales, él huele sus genitales.

El olor también es como cuerno quemado, plumas quemadas o esponja quemada. Estos peculiares olores fuertes están particularmente presentes cuando hay verrugas de higos sobre los genitales que *Thuya* cura.

La piel se ve enfermiza en todas partes del cuerpo y hay un sudor copioso la primera vez que se va a dormir, como *Arsenicum*. Si solo tuviera la cera como la que producen *Arsenicum* y *Thuya*, podría recetar *Arsenicum*. *Arsenicum* es a menudo el agudo y *Thuja* el crónico. Recuerda que *Arsenicum* suele ser un remedio crónico.

Asma: En la sicosis se encuentra una condición asmática peculiar y *Arsenicum* parece estar indicado para los síntomas, pero solo alivia, no controla la predisposición, actúa como *Aconitum* en enfermedades agudas y solo mejora por un momento. El asma y muchas otras condiciones sicóticas parecen requerir *Arsenicum*, pero no hará más que paliar, la constitucionalidad no la alcanza *Arsenicum*, sus síntomas fundamentales no son similares.

En sífilis y psora *Arsenicum* actúa durante mucho tiempo y erradica las molestias, cuando es similar a ellos, pero no es similar a la sicosis. *Arsenicum* no llega al fondo del problema, pero *Thuya* y *Natrum sulph.* tomarán el trabajo y curarán. *Natrum sulph.* y *Thuya* traen de vuelta la manifestación primitiva que ha sido suprimida durante años.

Verrugas: La tendencia del paciente *Thuya* es arrojar excrecencias parecidas a verrugas que son blandas, pulposas y muy sensibles, arden, pican y sangran fácilmente cuando frota la ropa. Excrecencias córneas que se forman en las manos y se abren en un pedículo y se agrietan alrededor de la base.

Excrecencias de coliflor en el cuello del útero, alrededor del ano (como *Nitricum acidum*), alrededor de los labios mayores y las membranas mucosas en general.

Excrecencias córneas, más sobre la piel. Verrugas de color marrón,

especialmente si están en el abdomen, en el cuerpo; en el abdomen se forman grandes manchas marrones como las del hígado.

Zona alrededor del pecho, erupciones herpéticas por todas partes, aquí y allá, como *Sepia*, herpes labial y prepucial. Zona es una formación herpética, en el cuerpo salen grandes parches vesiculares llamados "culebrilla", aquí deberíamos comparar *Thuya*, *Rhus*, *Graph*, *Kali hydr.* y *Mezereum*. Esta condición se acompaña de una gran cantidad de sufrimiento y dolores neurálgicos. En los casos sicóticos, *Thuya* es especialmente un gran remedio.

Tendrá una clase de casos en los que el calomelano ha hecho que las verrugas desaparezcan, lo que las hace marchitarse y desaparecer, tal es el tratamiento de la vieja escuela. A veces, un paciente viene a usted con síntomas erráticos y usted puede estudiar durante horas estos síntomas y ver muy poco orden en ellos, se dará cuenta de que las características principales se han omitido y que algo falta.

Alguien ha aplicado *Nitric acid*, calomelanos o algo más, y alejó estas verrugas de higo. Estos condilomas no podrían venir sin tener alguna base constitucional, estas verrugas tienen una causa, y esa causa parece ser menos capaz de enfermar al paciente si tiene las verrugas, se siente mejor cuando tiene las verrugas. Es extraño decirlo; cuando estas verrugas han sido suprimidas, tenemos síntomas de *Nitric acid*, *Thuya*, *Mercurius* y *Staphysagria*.

Thuya lidera todos los medicamentos para los síntomas que provienen de verrugas de higo suprimidas. *Thuya* es preeminentemente una medicina fuerte cuando tiene un rastro de intoxicación animal en la historia, como mordedura de serpiente, viruela y vacunación.

Probablemente hay varias variedades de descargas uretrales, hay una que es sicótica, y cuando se ha suprimido, produce un miasma con dolor en la planta de los pies y en las rodillas y particularmente a través de la espalda y la cintura y los nervios ciáticos, las rodillas y las articulaciones del tobillo.

A veces afecta a las extremidades superiores, pero sobre todo a las inferiores. Agravación muy violenta cuando se queda quieto, como *Rhus*, es un gran dolor que aumenta mientras permanece quieto; muy a menudo se ve obligado a permanecer en la cama, y luego se mueve y gira constantemente. Debe seleccionarse un antisicótico.

Si bien *Rhus* curaría este grupo de síntomas cuando el caso no es

sicótico, cuando estos síntomas provienen de gonorrea suprimida, *Medorrhinum* o *Thuya* curarán.

Thuya entra en esta esfera particular y se apodera de este caso particular donde la sicosis está en el fondo. A veces, cuando la secreción se ha suprimido, aparece la orquitis y luego *Pulsatilla* será el remedio, y muy rara vez *Thuya*. *Thuya* afecta el testículo izquierdo con un intenso dolor opresivo, pero en la mayoría de los casos encontrará *Pulsatilla* como el remedio.

A medida que continuamos estudiando *Thuya*, vemos que tiene una acción profunda sobre las glándulas, dolores punzantes y desgarrantes en las glándulas, los dolores son como si la glándula se estuviera despedazando. Eso puede ser cierto para las glándulas en general, pero una glándula en particular, el ovario, se ve más afectada que cualquier otra y especialmente el izquierdo.

Mujeres: Esto es tan cierto, que si se encuentra con un dolor violento en el ovario izquierdo, que aparece en el momento de la menstruación y continúa durante el flujo y se extiende por los muslos, pero puede ser en todas direcciones, aumenta a medida que llega el flujo, dolores punzantes, desgarrantes, ardientes, que revientan, como si le arrancaran las partes, la hacen llorar en voz alta, se pone histérica. Este es un grupo *Thuya* muy fuerte. Tiene lo contrario de *Zinc* y *Lachesis*, porque en estos, el alivio viene con el flujo.

Muchas mujeres sufren de dolores gruñones en los ovarios todo el tiempo, tienen una sensación de órgano, que no debería sentir; dolor por resfriarse o por el cambio de clima; el aumento del dolor en el ovario izquierdo es el primer signo; a veces el dolor es tan severo que el derecho sufre aparentemente, por empatía. Donde los ovarios han sido afectados por algún tiempo, habrá síntomas mentales, una irritabilidad muy violenta, celos, peleas, baja.

Es probable que esta irritabilidad se manifieste hacia las personas de la casa, hacia el marido y la madre; todavía, es capaz de controlarse entre extraños y es posible que el médico no pueda averiguarlo, porque tiene en su naturaleza una disposición a engañar; quiere estar sola y asume ideas fijas; que está embarazada, o que tiene un animal en las entrañas, que la siguen, o que alguien camina a su lado, piensa que el alma y el cuerpo están separados.

Ahora, estas son ideas fijas, y no sirve de nada tratar de sacarlos de

ella. Le parece que es muy delicada, **que está hecha de vidrio y que se va a romper (huesos)**. La idea es que se rompa y no que sea transparente.

Asociados con estas condiciones, tenemos dolores de cabeza violentos, intensos y desgarrantes, lagrimeo en el ojo, mejorado por el calor. Los dolores en el globo ocular mejoran con el calor y el resto es mejor al aire libre.

Dolor localizado en pequeños puntos. Un clavo clavado en la cabeza, el costado de la cabeza y la frente, como *Ignatia* y *Anacardium*. Estos dolores se intensifican en dolores desgarrantes y afectan el globo ocular, haciéndolo tan dolorido que apenas se puede tocar; peor por el calor y peor por acostarse; peor en una habitación cálida y mejor al aire libre.

Los síntomas reumáticos de la cabeza empeoran con el aire húmedo. Son peores por las cosas amargas y también por las cosas estimulantes y excitantes.

Las drogas crudas no impresionan la fuerza vital tan duraderamente, pero un individuo que es completamente sensible y adecuadamente sensible, tan sensible de contagio, entonces si se compromete a experimentar dándose las noche y mañana, le clavará un miasma de por vida.

Si le ha dado un medicamento, espere a que los síntomas aparezcan y desaparezcan de forma natural. En gran medida, esta es la tendencia con la sícosis, la tendencia es más bien hacia afuera.

Vemos en la prueba de una droga lo que vemos en la enfermedad. Cuando se contrae una gonorrea, pasa por el período prodrómico y luego viene la enfermedad, que, si se deja sola, tiene por naturaleza una tendencia a erradicarse de la economía, y entonces los pacientes no sufren de condiciones duraderas.

En la vieja escuela, siempre suprimen la descarga, y hay quienes en la nueva escuela lo hacen poco mejor.

La repetición frecuente por la que uno se expone, no aumentaría la gonorrea en sí, porque la susceptibilidad está satisfecha.

Tomar más droga para demostrar que no hace tanto daño, siempre que el que dirige la experimentación se dé cuenta cuando los síntomas comienzan a aumentar, y entonces suspenda la droga.

Ahora bien, si continuamos con la experimentación repitiendo las dosis después de que aparecen los síntomas, forzamos a la droga a entrar en la economía cuando ya está envenenada, y de esta manera obtenemos

una confusión en los síntomas, la enfermedad de la droga se injertó en ese individuo por vida.

Muchas de las experimentaciones de *Thuya* nos dan ese tipo de confusión, de modo que solo vemos de vez en cuando síntomas que son sorprendentes; de hecho, la mayor parte de las experimentaciones de *Thuya* se han desperdiciado, porque hay tanta confusión en el gran número de síntomas, mientras que las pruebas anteriores resaltaron muchas de las características, las experimentaciones de Viena, en gran medida, confundieron la imagen de *Thuya*.

De modo que, solo por experiencia clínica, hemos podido extraer las características más finas de *Thuya*. Se requiere más que un niño de escuela para hacer eso. Las nuevas experimentaciones deben realizarse de otra manera.

Afecciones catarrales: *Thuya* tiene algunos síntomas intestinales sorprendentes; diarrea matutina acuosa y efusiva, como agua que sale de un pozo.

También hay una general condición catarral que atraviesa el cuerpo; catarro de la nariz, oídos y pecho. En el catarro del tórax produce una intensa tos seca, con expectoración matutina de mocos verdosos, a veces una expectoración copiosa. A menudo es adecuado para casos antiguos de neumonía, en personas que tienen gonorrea suprimida, gonorrea de verrugas de higos.

Los riñones y los síntomas urinarios también son llamativos; congestión e inflamación de los riñones, dolor agudo en los riñones; la orina arde; inflamación de la vejiga y la uretra que no es gonorrea; pus de la vejiga; parálisis de la vejiga, debe esperar mucho tiempo para que comience la orina; retención de orina, urgencia continua de orinar, desgarró en la uretra, sensación como si la orina corriera constantemente a lo largo de la uretra, como *Kali bich.* y *Petros.*

En la enfermedad uretral de carácter sicótico, *Thuya* lidera todos los demás remedios. En la variedad no sicótica, *Cannabis sativa* es suficiente, pero aquellos casos en que se ha probado en un sicótico *Cann. sat.* no curaba, mejoraba el ardor durante y después de la micción y la secreción espesa de color verde amarillento, pero siempre tenía que seguir algún otro remedio cuando se demostraba que eran sicóticos. No es así con *Thuya*, porque es capaz de terminar el caso.

En los casos más violentos, con orina sanguinolenta, salacidad

extrema, gran tormento, secreción sanguinolenta, acuosa de uretra y vejiga, sin descanso día o de noche, entra *Cantharis*, es capaz de terminar el caso en pocos días. Dicho paciente debe gozar de excelente salud, lo que generalmente no es el caso. Son hombres bebedores y fumadores.

El tabaco es una de las cosas más problemáticas con las que se encontrará, muchos casos no se recuperarán rápidamente si son consumidores de tabaco y grandes fumadores, bebedores de vino o hombres alegres, corren alrededor de la buena vida un tanto desenfrenada y con eso usted tiene un caso lento en mano.

Con el sistema tan deteriorado frente a la vida desenfrenada, es posible que no obtenga una acción curativa decidida hasta que lo haya obligado a abandonar su forma de vida. Ponlo en una dieta ligera, disminuye su tabaquismo, deshazte por completo de la bebida y dale una vida perfectamente suave.

Esto es lo primero. Si es un hombre de familia nosotros tenemos que lidiar con una gran angustia mental, y no menos si es una mujer. Así que bien puede decirse que, para empezar, el miasma sicótico suele ser problemático y molestará al joven médico. No se puede sustituir el método correcto por el incorrecto, que lo dejará lisiado de por vida. El homeópata sincero y serio no puede pensar en la supresión de la enfermedad, como se suele hacer.

Si quiere que lo revisen de repente, déjelo ir a otro lugar, pero adviértale lo que sucederá y tendrá una enfermedad y un sufrimiento incalculables.

TUBERCULINUM BOVINUM

La preparación que utilizo es un poco diferente a la que generalmente se encuentra en el mercado. Esta preparación la adquirí a través de un profesor de Cirugía Veterinaria.

En Pensilvania llego un momento en que una hermosa manada de ganado tuvo que ser sacrificada a causa de la tuberculosis. A través del Cirujano Veterinario de la Universidad de Pensilvania, obtuve algunas de las glándulas tuberculosas de este ganado sacrificado.

Dinamización: Seleccioné de estos el espécimen más probable. Esto fue potenciado por Boericke & Tafel hasta el 6, y desde entonces ha sido

preparado en la máquina Skinner, el 30, 200, 1000 y las potencias más altas. Esta preparación la he estado usando durante quince años. Muchos de mis amigos la han estado usando habiéndola obtenido de mí.

Al observar los efectos de esta preparación, he estado reuniendo estas notas en los *Síntomas Guía de Hering* entrelazados, y ahora me guían en el uso de *Tuberculinum*. No uso *Tuberc.* simplemente porque es un nosode, o con la idea que generalmente prevalece de usar nosodes; es decir, un producto de la enfermedad por la enfermedad y los resultados de la enfermedad. Me temo que esto es demasiado el pensamiento predominante al usar nosodes.

En ciertos lugares prevalece y se enseña que todo lo relacionado con la sífilis debe tratarse con *Syphilinum*; que cualquier cosa relacionada con la gonorrea debe tratarse con *Medorrhinum*, cualquier cosa psórica debe tratarse con *Psorinum*, y todo lo que se relacione con la tuberculosis debe tratarse con *Tuberculinum*.

Eso quedará fuera de uso algún día; es mera isopatía, y es una doctrina errónea. No es la mejor idea de la homeopatía. No se basa en principios sólidos. Pertenece a una homeopatía histérica que impera en este siglo. Sin embargo, ha salido mucho bien de ello.

Se espera que se realicen experimentaciones para que podamos prescribir *Tuberc.* sobre los síntomas de *Tuberc.* tal como usaríamos cualquier droga. Es de acción profunda, constitucionalmente profunda, porque es producto de una enfermedad con una condición constitucional muy arraigada, como *Silicea* y *Sulphur*. Se adentra en la vida; es antipsórico; es de acción prolongada y afecta a las constituciones más profundamente que la mayoría de los remedios; y cuando nuestros remedios más profundos actúan sólo unas pocas semanas, y hay que cambiarlos, este remedio entra como uno de los remedios, cuando los síntomas concuerdan, y produce un mejor estado de reacción, de modo que los remedios duren más. Puede bien ser considerado una especie de *Psorinum*.

Uno de los usos más destacados de este remedio es la fiebre intermitente. Algunos de nuestros casos más rebeldes de fiebre intermitente recaerán y continuarán cayendo, incluso cuando se hayan indicado remedios como *Silicea* y *Calcarea* y remedios de acción más profunda hayan actuado, hemos eliminado la fiebre, y en unas pocas semanas, por exposición a frío, por estar sentado en una corriente de aire,

por fatigarse, por el esfuerzo mental, por comer en exceso y por alterar el estómago, esta fiebre ha vuelto.

Cualquiera de estas circunstancias traerá de vuelta estos casos obstinados de fiebre intermitente cuando *Tuberc.* es necesario. Cuando un paciente está viajando hacia la tisis y está expuesto y llega intermitente. Tiene una constitución débil y sus molestias tienden a recaer, y los remedios bien seleccionados no duran mucho, aunque al principio actúan bien, pronto se deben cambiar, cambiando los síntomas.

No es una indicación para *Tuberc.* cuando el remedio bien seleccionado no actúa. Bien seleccionado es una expresión relativa e involucra demasiada opinión humana. Puede pensarse que está bien seleccionado cuando no está relacionado con el caso. Cuando, el remedio bien seleccionado ha actuado y la constitución muestra una tendencia a descomponerse, y el remedio bien seleccionado no se sostiene, por debilidad vital y por tendencias profundamente arraigadas, entonces es que este remedio a veces encaja.

Un caso así es a menudo de inclinación tuberculosa, aunque no hay evidencia de carácter patológico.

Burnett, dejó caer una idea, que ha sido confirmada muchas veces. Los pacientes que han heredado la tisis, los pacientes cuyos padres han muerto de tisis, a menudo tienen una vitalidad débil. No se deshacen de sus tendencias heredadas.

Siempre están cansados. Se hacen cargo de las enfermedades con facilidad. Se vuelven anémicos; nerviosos; cerosos o pálidos. Estas condiciones a veces se cumplen, cuando los síntomas más finos concuerdan, aunque es evidente que Burnett usó este medicamento de manera rutinaria para este tipo de constitución, que él llamó "consumptividad". Personas que habían heredado tisis, que estaban debilitadas y anémicas.

Al examinar el registro de muchas curas, parece que este remedio se ha administrado muchas veces solo para ese estado de escasez de síntomas, y si se pueden creer los registros, muchas veces se ha equilibrado hasta la constitución en ese estado anémico donde la *herencia ha sido tisis*. No es la mejor indicación para *Tuberc.*, pero cuando los síntomas coinciden además de esa herencia, entonces puedes tener indicaciones para el remedio.

Tuberculinum Bovinum debe administrarse en potencias de 10 M., 50

M., y 100 M., dos dosis de cada potencia, a intervalos prolongados, todos los niños y jóvenes que han heredado la tuberculosis pueden ser inmunizados de su herencia y su resiliencia será recuperada. Cura la mayoría de los casos de adenoides y glándulas tuberculosas del cuello.

Mente: Los nodos que me han guiado en su uso intentaré explicarlos. Los síntomas mentales que he visto ceder mientras el paciente estaba en tratamiento, y los síntomas mentales que he visto aflorar bajo las experimentaciones, y los síntomas mentales, que tan a menudo he visto asociados cuando el paciente es envenenado por las toxinas tuberculosas, son como pertenecen a muchas molestias y son *curados* por *Tuberc.*

Desesperanza en muchas molestias. Aversión al trabajo mental. Ansiedad desde el anochecer hasta medianoche. Ansiedad durante la fiebre. Locuacidad durante la fiebre. Cansado de la vida. Cosmopolita. Pensamientos atormentadores y persistentes durante la noche.

Los pensamientos se entrometen y se amontonan durante la noche. Estos, diré, son los rasgos mentales comunes y, a menudo, cedieron cuando se prescribió el remedio. Cualquiera que haya heredado tisis, cualquier persona que haya estado en un estado de debilidad, que haya tenido fiebre intermitente con recaídas continuas, y estos síntomas mentales estén presentes, puede pensar en *Tuberc.* La locuacidad durante la fiebre es una característica común de la fiebre hética cuando el paciente se ve claramente afectado por las toxinas de la tuberculosis. Una persona que se agota gradualmente, sin encontrar nunca el remedio adecuado, o alivio solo momentáneamente; tiene un deseo constante de cambiar, viajar, ir a algún lado, hacer algo diferente o encontrar un nuevo médico.

El deseo de viajar, esa condición cosmopolita de la mente pertenece fuertemente a quien necesita *Tuberc.* Aparece muy a menudo en la experiencia clínica; se encuentra tan a menudo en las *Calcareas* y especialmente en *Calc. Phos.*, siempre con ganas de ir a algún lado. Tal es la condición de quienes están a punto de caer en la locura, a punto de sufrir una enfermedad persistente. Personas en la tierra fronteriza de la locura.

Es cierto que la tisis y la locura son condiciones convertibles, la una cae en la otra. En muchos casos que se tratan y curan, y la tisis de los pulmones acaba de ser desviada, finalmente se vuelven locos. Las personas que han sido curadas de la locura entran en tisis y mueren,

mostrando el carácter profundamente arraigado de su naturaleza. Los síntomas intelectuales y los síntomas pulmonares son intercambiables.

Cabeza: *Tuberculinum* cura los dolores de cabeza periódicos más violentos y crónicos, los dolores de cabeza nerviosos periódicos. Viniendo todas las semanas; cada dos semanas; y la periodicidad irregular que se produce en determinadas condiciones, en tiempo húmedo, después de un exceso de trabajo, por excitación mental, por comer en exceso, desorden del estómago. *Tuberc.* rompe la tendencia a este dolor de cabeza crónico periódico cuando los síntomas coinciden.

Se ha observado en manos de buenos prescriptores que, cuando se han interrumpido las cefaleas constitucionales crónicas, a veces el paciente tiene tendencia a perder carne y debilitarse. Tiene lugar toda una escena de transformación; comienza a toser; se ha eliminado el dolor de cabeza, pero el paciente está débil. Siempre que eso ocurre, *Tuberc* es un remedio muy útil. Llega una nueva manifestación; se ve afectado un nuevo órgano.

Sensación de dolor y magulladuras en todo el cuerpo. Dolor de huesos. Condición adolorida de los globos oculares, sensible al tacto y al girar el ojo hacia los lados. Personas que durante mucho tiempo han sentido la debilidad de la tuberculosis, las condiciones tuberculosas y están sujetas a sudor frío en la cabeza. Esto fue traído en las experimentaciones *de Calcareea*, y los que estaban por entrar en tisis han sido curados muchas veces por *Calcareea*.

La relación entre *Tuberc.* y *Calc.* es muy cercana. Son intercambiables; es decir, se puede indicar uno durante un tiempo y luego el otro. Ambos son remedios de acción profunda - también *Silicea* está estrechamente relacionada con *Tuberc.*, en el mismo plano de acción, profundizando en la vida de manera similar; *Calcareea*, *Tuberc.* y *Silicea* y los *Silicatos*.

En los *Síntomas Guías* hay un registro, "*Dolor en la cabeza, como si la cabeza tuviera un aro de hierro apretado alrededor*", una banda de hierro. Cefalea, con frecuentes dolores cortantes agudos. Dolor de cabeza, peor por el movimiento. En los *Síntomas Guía*, una condición mental "*hosca, taciturna, irritable*". "*Grita en sueños. Está muy inquieto por la noche. La hermana murió de meningitis tuberculosa*".

Ese síntoma lo dio *Burnett*. Ha curado la hidrocefalia.

Hace muchos años, el doctor *Biegler* curó un caso de meningitis

tuberculosa con *Tuberc.* En muchos casos ha curado la meningitis tuberculosa y las enfermedades tuberculosas del cerebro en las primeras etapas. La cara se vuelve roja, incluso morada, durante el frío y durante el calor. Aversión a todos los alimentos. Mucha aversión a la carne que se hace imposible comerla.

Sed durante el frío y el calor por grandes cantidades de agua fría. Ha curado la meningitis tuberculosa con derrame, donde la cabeza estaba muy agrandada. Anheló por leche fría. Vacío en el abdomen, con sensación de desmayo. Ansiedad en el abdomen y el estómago, muy similar a la sensación *Sulphur* descrita. Una sensación de hambre, de desfallecimiento, que lo impulsa a comer. Esto ha sido curado por *Tuberc.* después de que *Sulphur* *había* fallado.

Todos saben qué característica marcada es la emaciación en las personas que están entrando en tisis. La emaciación a menudo comienza antes de que haya algún signo de tisis, perdiendo gradualmente carne. Una debilidad que crece gradualmente, una fatiga que aumenta gradualmente.

Este es un lugar destacado para *Tuberc.*, si los síntomas coinciden. Siempre deje que eso se destaque resueltamente, SI LOS SÍNTOMAS ESTÁN DE ACUERDO, y CUÁNDO LOS SÍNTOMAS ESTÁN DE ACUERDO. Por supuesto, se dirá que *Tuberc.* ha curado cuando hay pocos síntomas, esto se concede, pero no debe ser alabado como una práctica clínica.

Intestinos y recto: Es una característica común de las afecciones tuberculosas del cerebro y de las meninges padecer estreñimiento. Heces grandes y duras; o estreñimiento alternando con diarrea. Es un hecho clínico bien conocido. El estreñimiento es una característica importante de *Tuberc.* "*Estreñimiento, heces grandes y duras; luego diarrea. Prurito del ano. Diarrea repentina antes del desayuno, con náuseas. Glándulas inguinales induradas y visibles. Sudoración excesiva en la diarrea crónica*".

Este síntoma fue descubierto por *Burnett*. Fue simplemente un síntoma clínico. *Burnett* se detiene en esta fase; "*Tabes Mesenterica*". "*Hinchazón en el lado izquierdo, también en el derecho; se queja de un pinchazo en el costado después de correr; lánguido e indispuesto para hablar. Nervioso e irritable. Habla en sueños; rechina los dientes. Poco apetito. Manos azules. Glándulas induradas y palpables en todas partes. Una*

barriga de tambor. La región del bazo sobresale".

Ese fue uno de los casos clínicos de *Burnett*. Eso fue curado por el *Bacillinum* de *Burnett*. En la mayoría de los casos, según me han informado, utilizó el *Bacillinum 200º*.

Es una característica común de *Sulphur* salir de la cama por la mañana debido a una diarrea. Es una característica muy común en los casos de tisis y en los pacientes que la padecen. En estado avanzado de tisis, se levanta de la cama con diarrea; o diarrea peor por la mañana que en cualquier otro momento de las veinticuatro horas. Ésta es una característica común de la tisis que *Tuberc.* ha curado, y se ha comprobado muchas veces, aunque es un síntoma clínico.

Relajación general. Debilidad y colgamiento de los genitales. Escroto relajado.

Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, de larga duración. Amenorrea. Dismenorrea.

Tos antes y durante el escalofrío. Asfixia; agotado en una habitación cálida. Depósitos tuberculosos en ápices pulmonares (izquierda).

El útero se hunde y está pesado en el período menstrual, una relajación, como si las partes internas se fueran a salir.

Tos seca y perruna antes de escalofrío vespertino (*Rhus t.*) y la tos perruna dura a veces durante el escalofrío y a veces durante la fiebre, pero sabe que el escalofrío proviene de la tos. El paciente se ha curado quizás varias veces con remedios. La fiebre intermitente se ha curado varias veces con remedios bien seleccionados.

La fiebre desaparece rápidamente bajo la acción del remedio; pero por una ligera exposición, como se mencionó, vuelve a aparecer. Ahora, al final de tres, cuatro o cinco semanas, a menudo dos o tres, dice: "**Sé que mis viejos escalofríos están regresando, debido a la tos que tengo**". Los remedios anteriores no han tenido éxito. No son lo suficientemente profundos como para actuar, no son lo suficientemente largos para actuar.

Cuando el remedio homeopático sea real y verdaderamente capaz de curar la condición enferma, se mantendrá en ese caso, de modo que cuando los síntomas vuelvan a aparecer, se indicará el mismo remedio, y solo una potencia modificada quizás sea necesario.

Se requiere el mismo remedio; pero es una indicación para *Tuberc.*, cuando cada vez que regresa el caso pide un nuevo remedio. *Calcarea*

rompe el caso una vez, y la próxima vez que vuelve, pide algo más, y la próxima vez algo más, y sigue dando vueltas. Quizás varias veces vuelva a requerir los mismos remedios. Cambiando alrededor. Esa cambiante e insatisfecha imagen del síntoma es una fuerte indicación para este medicamento.

Respiración: Asfixia en una habitación cálida. Puede respirar con facilidad solo si cabalga en el viento frío. Cuando los pacientes físicos no encuentran ningún consuelo excepto montar en el viento frío, que es un síntoma poco común, pero que se ha notado. Este fue un síntoma especialmente marcado en el lamentado *Gregg*, de *Buffalo*. Cabalgaba en los vientos fríos junto al lago durante horas. *Arg. nit.* muchas veces alivió eso, pero es un síntoma fuerte de *Tuberc.* Finalmente murió de tuberculosis.

Deseo por respirar profundamente. Anhela el aire libre. Quiere que se abran las puertas y ventanas. Se sienta en la habitación cubierta de sudor frío, pero quiere aire, quiere aire fresco. Cuando está cubierto de sudor frío no puede dejar que el viento sople sobre él porque se resfría, es sensible a él, pero quiere aire fresco, quiere aire libre. Especialmente cuando los depósitos tuberculosos comienzan en el vértice del pulmón izquierdo, que es la indicación que ha sido verificada por un buen número de observadores.

"*Tos seca y dura. Tos seca, dura y temblorosa*", fueron síntomas que *Boardman* notó, independientemente de la tisis. La expectoración es espesa, amarilla, a menudo de color verde amarillento en condiciones catarrales. *Tos seca* en las niñas, donde hay una supresión del flujo menstrual de la primera menstruación.

Aparecen una o dos o tres veces, y el paciente está amarillo, está débil, está cansado, tiene una tos seca y un pecho sospechoso. Si los depósitos de tuberculosis no han ido demasiado lejos, *Tuberc.* puede detener el progreso de la enfermedad. *Tuberc.* a menudo otorga inmunidad si se toma antes de que comience la tuberculosis en quienes la han heredado. **Inmuniza la constitución.**

Otra característica marcada registrada por *Burnett* fue la tiña. *Burnett* opinaba que la tiña se formaba comúnmente en aquellos que habían heredado la tisis. Pensó que era una señal de acercamiento a la tisis, que era una característica muy común de quienes han heredado la tisis; y usó el *Bacillinum 200º*. Lo usó de alguna manera como un remedio de rutina

en todos los niños con tiña.

Pacientes que sufren debilidad por la noche. Pulso rápido al anochecer. Todas las noches durante años ha notado que el pulso se ha acelerado. Palpitaciones después de la cena.

Sacudidas de los músculos o al irse a dormir y durante el sueño. Dolor reumático en el codo derecho. Condición adolorida de los huesos y el periostio. Dolores adoloridos, tirantes en las extremidades durante el reposo, mejor al caminar. Una característica importante de este remedio es que sus dolores y molestias mejoran con el movimiento. He visto esta angustia dolorosa en las extremidades muchas veces donde *Rhus* ha actuado sólo temporalmente o ha fallado; donde *Rhus* parecía ser el remedio, pero no era lo suficientemente profundo para contener su acción.

Donde se indicó superficialmente *Rhus* - o la acción profunda de la perturbación, la herencia profunda - la constitución cansada, la naturaleza crónica del caso impide la acción de *Rhus* y *Tuberc.* cura estos casos.

Especialmente en las niñas que son contables y comerciantes, que han heredado constituciones tísicas, que tienen dolores y molestias durante el tiempo húmedo, en tiempo lluvioso, durante una tormenta, cuando cambia el tiempo, cuando el tiempo se vuelve frío; entonces *Tuberc.* cura después de que han fallado remedios como *Rhus*; estos pacientes mejoran con el movimiento, mejoran al caminar; peor durante el reposo.

Mientras está sentado, los dolores se vuelven tan severos que se ve obligado a viajar, a caminar. Dolores adoloridos, tirantes en las extremidades durante el reposo, mejor al caminar. Frialdad del pie y la pierna izquierdos, al anochecer en la cama. Dolores punzantes en las extremidades durante el reposo. Dolores errantes en las extremidades, en las articulaciones. Dolores en todo el cuerpo, pero sobre todo en las extremidades inferiores.

Dolor, tironeo, desgarró, como en huesos y nervios, durante el reposo; mejor caminar. Dolores en los huesos de los miembros inferiores. Rigidez al comenzar a moverse. Dolor en las articulaciones magulladas. Dolores todos mejorados por el calor. Dolores tirantes en los muslos. Dolores punzantes en las extremidades. Inquietud. Rigidez de miembros inferiores, vespertina. El esfuerzo físico agrava.

Molestias peor de pie; debe moverse. Esto es tan marcado en este

remedio como en *Sulphur*.

Fiebre intermitente, con tirones en las extremidades durante el reposo. Escalofrío a las 7 P.M.

Escalofrío al anochecer; mejor en la cama. Escalofrío a las 5 P.M., con sed. Tos antes de escalofrío, durante el escalofrío y vómitos durante la fiebre. Quiere estar cubierto durante todas las etapas. Calor extremo, con frialdad. Recaídas intermitentes.

Tirón en las extremidades al anochecer antes de escalofrío y durante el escalofrío. Sabe que le está llegando el escalofrío debido al tirón en las extremidades. Escalofrío a las 11 P.M. Debe estar cubierto durante todas las etapas, el escalofrío, la fiebre y el sudor. El escalofrío se extiende en fiebre y en sudor si se descubre.

Dolor en los huesos de la cabeza, con dolor en el periostio y estos se mejoran al viajar, como *Rhus*. Mejor por el movimiento, peor por quedarse quieto.

Piel: Sudoración por esfuerzo mental. La transpiración mancha las sábanas de amarillo. Calor y transpiración durante el sueño. Sabemos lo común que es en la tisis tener sudores nocturnos. Hormigueo en la piel.

Este remedio ha curado las erupciones tuberculosas de la piel. Este remedio ha curado erupciones rojo violáceas que son de carácter nodular; el paciente quiere sentarse todo el tiempo junto al fuego: picazón en el aire frío, mejor al calor, peor por rascarse. Sensible a todos los cambios de clima, especialmente al frío y al clima húmedo, y en ocasiones al clima cálido húmedo y al clima lluvioso. **Siempre peor antes de una tormenta.**

Puede sentir cada cambio eléctrico en el clima. Enfriarse trae todos los síntomas dolorosos, molestias, angustias y sufrimientos. Se puede encontrar una gran lista de síntomas de pacientes que se han curado en todas sus diferentes afecciones consultando los Síntomas Guía.

La periodicidad y la sensibilidad a los cambios climáticos, entonces, es una característica fuerte de este. Ataques de desmayo, debilidad después de una caminata corta.

Ha curado dolores de cabeza constitucionales, dolores de cabeza periódicos, que existieron cuarenta y cinco años. Cura incluso a los ancianos de estas molestias periódicas.

Los dolores a veces viajan. Punzadas; pellizcos, calambres, deambulan; y siempre peor por el frío y por el clima frío y húmedo.

VALERIANA

Este remedio cura muchos fenómenos nerviosos e histéricos en mujeres y niños excitables y las molestias del hipocondrio. Gran excitabilidad nerviosa, exaltación, contracturas histéricas, temblores, palpitaciones, sensación de levitación, respiración paroxística, dolores punzantes, tensión en las extremidades, espasmos, retortijones, globo histérico. Sensación de algo caliente que sube del estómago, provocando asfixia paroxística. Nervios de punta. Hipersensibilidad de todos los sentidos; gran inquietud nerviosa.

Todos estos síntomas generales aparecen durante el reposo y se alivian con el movimiento. Fácil desfallecimiento. Un ligero esfuerzo provoca síntomas. Las molestias cambian y los dolores vagan de un lugar a otro.

Es un gran remedio para las numerosas manifestaciones nerviosas indescribibles que se presentan con irritación de la columna, que mejoran con el movimiento y se agravan con el esfuerzo. El esfuerzo provoca dolor de cabeza en estos casos. Dolores punzantes en todo el cuerpo durante el reposo.

El estado mental es a menudo extático o histérico. La mente sufre rápidos cambios de disposición e ideas. Los síntomas mentales aparecen por la noche; ve imágenes, animales y hombres. El estado mental es uno de actividad extrema, tensión, excitación, pasa de un sujeto a otro.

Ideas erróneas; piensa que es otra persona, se acerca al borde de la cama para hacer espacio; imagina animales que yacen cerca de ella y que teme que puedan herir. Miedo al anochecer en la oscuridad. Los síntomas se agravan en la oscuridad. Gran tristeza e irritabilidad. Malhumorada, fácilmente exasperada. Los síntomas mentales aparecen durante el descanso, mientras está sentada y acostada, y continúan caminando.

Vértigo al agacharse. Se siente ligera como si estuviera flotando en el aire.

Dolores de cabeza nerviosos, violentos al anochecer durante el reposo, mejorados por el movimiento. Dolores estupefacientes en la cabeza. Dolor punzante, desgarrante. Sensación de gran frialdad en la cabeza. Dolor de cabeza por exposición al calor y la luz del sol. Agravado al aire libre y por corrientes de aire. Dolor en la frente y en los ojos. Tensión y

constricción del cuero cabelludo. Frialdad helada en el vértice.

Mirada salvaje en los ojos. Destellos de luz ante los ojos en la oscuridad. Presión en los ojos por la mañana. Ardor en los ojos. Visión muy aguda. Audición aguda. Dolores espasmódicos. Silbidos y zumbidos en los oídos.

Cara roja y caliente al aire libre. Punzadas en cara y dientes. Dolor repentino y espasmódico en la cara. Contracciones en los músculos y dolor tirante en la cara. Neuralgia de la cara, agravada durante el reposo.

Lengua densamente cubierta; sabor rancio. Sabor plano en la boca al despertar. Sensación como si un hilo estuviera colgando por la garganta con salivación y vómitos. Hambre voraz con náuseas. Los síntomas se agravan cuando el estómago está vacío, mejoran después del desayuno.

Molestias por ayuno. Eructos, como huevos en mal estado, matutinos. Eructos de líquido rancio. Náuseas, desfallecimiento, cuerpo helado. **El niño vomita tan pronto como amamanta después de que la madre se ha enojado. El niño vomita leche cuajada en grumos.**

Abdomen distendido. Dolor cortante en el abdomen. Cólico. Calambres en mujeres histéricas, al anochecer, en la cama y después de la cena.

Diarrea acuosa con cuajada en lactantes. Heces y sangre, papescentes, verdosas, con calambres en el abdomen y tenesmo, en niños. Gusanos en las heces. Prolapso del ano al esforzarse para orinar.

Micción abundante y frecuente en mujeres nerviosas. Sedimento de orina rojo y blanco.

Menstruación tardía y escasa.

Atragantamiento en la garganta al quedarse dormido; despierta como sofocado. Las inspiraciones se hacen menos profundas y más rápidas hasta que cesan; luego recupera el aliento mediante un esfuerzo entre sollozos, en rachas. (Compárese con *Ignatia, Ox. ac.*)

Respiración paroxística en mujeres histéricas y muy nerviosas. Globus hystericus.

Dolor punzante espasmódico en el pecho. Opresión del pecho con nudo en la garganta. Punzadas en el lado derecho del pecho y el hígado. Punzadas en el corazón con pulso rápido, pequeño y débil.

Dolor en la parte baja de la espalda durante el reposo, que mejora al caminar. Dolores reumáticos en la escápula. Dolores reumáticos en todos los miembros, agravados durante el reposo después de esfuerzo previo,

mejoran al caminar. Tirones, sacudidas de extremidades y contracciones de músculos durante el reposo. Pesadez en las extremidades, tirones, siente que debe mover las extremidades pero no puede. Dolores punzantes en brazos y hombros. Tironeos en los músculos con dolores punzantes en brazos. Contracturas histéricas en manos y brazos. Calambres punzantes, desgarrantes, como una descarga eléctrica, repetidamente a través del húmero, intensamente dolorosos. Calambres en los bíceps al escribir.

Dolor a lo largo de la ciática al estar de pie, mejora al caminar. Dolor desgarrante en el muslo hacia arriba hasta la cadera.

Desgarro en pantorrilla al cruzar las extremidades. Desgarro en los músculos de los muslos durante el reposo. Dolores violentos tironeantes, espasmódicos en miembros inferiores durante el reposo. Tironeo en muslos, piernas y *tendón de Aquiles* cuando está sentado, mejora al caminar. Dolor en los tobillos después de un esfuerzo, al subir escaleras, mejora al caminar. Tironeo en las articulaciones del tarso al sentarse. Dolores en el talón durante el reposo. Tirón violento, sacudidas, dolores en miembros inferiores y cadera, agravados al estar de pie. Calambres histéricos en miembros inferiores, pantorrillas y pies.

Insomnio antes de la medianoche. Calambres en las manos y los pies impiden el sueño. Sueños vívidos. Los síntomas se agravan al caminar.

VERATRUM ALBUM

Te sorprenderá la maravillosa frialdad que atraviesa este remedio.

Frialdad: Difícilmente surgirá un grupo de síntomas sin esta frialdad acompañante. Frialdad de las secreciones, frialdad del cuerpo. También te maravillarás de la notable postración que acompaña a los diversos grupos de síntomas, relajación y agotamiento completos, frialdad. Sudor profuso, vómitos y diarrea.

Descargas acuosas profusas. Estas condiciones ocurren sin provocación aparente. En el cólera o cólera morbus, parece que los líquidos se agotan del cuerpo. Yace en la cama, relajado, postrado, frío hasta las puntas de los dedos, con el correspondiente color azul, bastante púrpura; labios fríos y azules, semblante apretado y encogido; gran sensación de frío como si la sangre fuera agua helada; cuero cabelludo

frío; frente cubierta de sudor frío; dolor de cabeza y agotamiento; frialdad en puntos sobre el cuerpo; extremidades frías como la muerte. Lleno de calambres; parece como si fuera a morir.

Este estado se manifiesta durante la menstruación, durante el cólico con náuseas, con manía y delirio violento, con dolor de cabeza, con violentas inflamaciones. ¿Es de extrañar que Hahnemann predijera que *Veratrum*, *Camphora* y *Cuprum* se convertirían en remedios para la cura del cólera?, vio en su naturaleza la capacidad de curar.

Vio la semejanza. En casos de este tipo, que se caracterizan por la sobreabundancia de calambres, *Cuprum* es el similar. Para aquellos con frialdad y azul y escaso sudor, vómitos y purga, *Camphora* es el remedio. Estos se denominan "cólera seco"; se hunden y mueren sin descargas exhaustivas. En proporción a frialdad, azulado y escasas descargas, *Camphora* está indicado. En proporción a abundancia, azul y hay frialdad, *Veratrum* está indicado. *Secale* tiene algo de cólera. *Podo.* tiene heces exhaustivas. *Ars.* inquietud ansiosa.

Mente: Los síntomas mentales están marcados por la violencia y la destructividad; quiere destruir, desgarrar algo; arranca la ropa del cuerpo.

Siempre quiere estar ocupado, para continuar con su trabajo diario. Un tonelero que sufría la locura de *Veratrum* apilaba sillas una encima de la otra. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, respondió que estaba amontonando peldaños. Cuando no estaba ocupado con esto, se rasgaba la ropa o rezaba de rodillas durante horas, y era tan fuerte que se le podía escuchar a unas manzanas de distancia.

Exaltado estado de frenesí religioso, cree que es el Cristo resucitado que grita y chilla hasta quedar azul en el rostro; la cabeza fría como el hielo, sudor frío, extiende la mano y exhorta al arrepentimiento. Exhorta al arrepentimiento, predica, aúlla, canta canciones obscenas, expone su persona. Miedo y los efectos del miedo; miedo a la muerte y a ser condenado; imagina que el mundo está en llamas.

“Manía con ganas de cortar y rasgar todo, especialmente la ropa, con lascivia y charla lasciva. Manía puerperal y convulsiones con violenta congestión cerebral; rostro azulado e hinchado; ojos saltones; chillidos salvajes, con disposición a morder y desgarrar. Locuacidad, habla rápido. Está inconsolable por una supuesta desgracia; corre por la habitación aullando y gritando o se sienta meditando, con lamentos y llorando”.

Estados alternativos de melancolía, gritos y chillidos. Algunos de

estos remedios vaciarían nuestros manicomios, especialmente los de casos recientes. La locura es curable si no hay resultados incurables de enfermedad. Lleno de desesperación y desesperanza con locura inminente. "Desesperado por su recuperación, intenta suicidarse".

Los locos no son desesperados, los que se acercan a la locura lo son, pero después de volverse locos, piensan que todos están locos excepto ellos mismos. Aquellos abatidos por un gran dolor y desesperación probablemente entrarán en un estado de manía violenta. *Veratrum* los lleva a través del estado de desesperación.

"Melancolía, cabeza agachada, se sienta meditando en silencio".

Las chicas jóvenes pasan años con dificultades menstruales, y antes de cada esfuerzo menstrual hay un estado de desesperación; nunca sonrío, el mundo parece azul, todo es oscuro; estos se están preparando para un marcado estado de locura.

Veratrum es un remedio que mantendría a muchas mujeres fuera del manicomio, especialmente aquellas con problemas uterinos. Las niñas en la pubertad sufren de dismenorrea, estados de histeria mental, diarrea y vómitos. Durante la menstruación se enfrían como la muerte, labios azules, extremidades frías y azules, dolores espantosos, sensación de hundimiento, manía de besar a todos, histeria con frialdad en el período menstrual, sudor copioso, vómitos y diarreas, etc.

Cabeza: *Veratrum* tiene dolores de cabeza molestos, neurálgicos, de gran violencia, acompañados de frialdad, vómitos de bilis y sangre, gran agotamiento, sudoración profusa.

Vómitos y arcadas después de que el estómago está vacío; arcadas espasmódicas y calambres en el estómago; se ve el esfuerzo por vaciar el estómago y de vez en cuando sale un bocado de bilis.

Ráfaga violenta de sangre a la cabeza, congestión de la cabeza con frialdad de las extremidades. La cabeza se siente como si estuviera llena de hielo, se siente como si hubiera hielo sobre el vértice y el occipucio (*Calc.*). Tensión en la cabeza como si las membranas estuvieran más apretadas sobre el cerebro; dolores compresivos.

Recuerdo a un granjero que me consultó en verano. Tenía una sensación extraña cuando bebía agua, como si corriera por el exterior y no bajara por el esófago. Era tan marcado que le pedí a sus amigos que vieran si no corría por el exterior. *Veratrum* 2 M. lo curó. Ningún remedio ha producido esa sensación, pero lo descubrí por analogía. Sed

violenta de agua fría y hielo.

"Todas las frutas provocan una dolorosa distensión del estómago". "Vómitos forzados y excesivos. Náuseas con debilidad; está obligado a acostarse; calambres histéricos en el estómago; calambres en los músculos del abdomen como cólicos. Catarro gástrico, gran debilidad, frío, hundimiento repentino".

Dolores: Lleno de dolores reumáticos y neurálgicos en las extremidades; peor por el calor de la cama; lo sacan de la cama por la noche a una cámara fría y debe caminar en busca de alivio.

Naturalmente, supondría que el calor sería reconfortante; lo mismo ocurre a veces con el abdomen y otras partes cuando hay frialdad, pero agrava los dolores (*Merc.*).

"Debilidad parálitica dolorosa en las extremidades". "Frío y calor alternando, ahora aquí, ahora allí, en partes individuales. Sensación interna de escalofrío que va de la cabeza a los pies al beber".

Muchas de las molestias de *Veratrum* se agravan al beber. Ardor al sudar frío. En los trastornos mentales crónicos, la piel está oscura y seca, con la excepción de la frente. Pero en las molestias agudas donde predominan los síntomas físicos, como en la dismenorrea, locura, etc., hay un sudor abundante.

Hambre que roe a pesar de las náuseas y los vómitos. Sensación de vacío en el abdomen después de defecar.

ZINCUM METALLICUM

Zinc. tiene una experimentación completa y sustancial, incluidos los síntomas de cada parte del cuerpo. Es un antipsóricico, adecuado en constituciones rotas, constituciones débiles; el debilitamiento caracteriza a toda la prueba.

El paciente *zinc.* es nervioso y extremadamente sensible, excitable, tembloroso, contracciones de músculos, dolores desgarrantes a lo largo del curso de los nervios, hormigueo, excitado a la menor provocación; hipersensibilidad en una parte y falta de sensación en otra.

Esta hipersensibilidad extrema es como *Nux*; que es hostil. Las personas con exceso de trabajo y excitables pertenecen a *Nux* y *Zinc*. *Nux* es sensible a las potencias superiores. Además, hay debilidad parálitica,

emaciación, postración; lleno de síntomas cerebrales y espinales.

Lentitud: Todas las funciones son lentas; las erupciones aparecen lentamente. Toda la economía parece estar cansada y débil, de modo que cuando una niña se acerca a la pubertad y es hora de que se establezca la menstruación, el flujo no aparece, entra en declive; comienza a manifestar síntomas coreicos, sacudidas y espasmos, dolor en la nuca, ardor en toda la columna vertebral, escalofríos y hormigueos de las extremidades, manifestaciones histéricas de todo tipo. Sensible a cada pequeño ruido, a las personas que hablan en la habitación, al arrugado de un papel.

"Hablar o escuchar es angustioso; hablar mucho de otras personas, incluso de aquellas a las que ama, afecta sus nervios y lo pone de mal humor".

Mente: Niños débiles, niñas débiles, mente débil, mala memoria.

Tendencia a ser dócil, pero cuando despierta está irascible. Si el niño contrae escarlatina o sarampión, entra en estupor. La erupción no sale. Hay una tendencia a convulsiones, tirones en las extremidades, supresión de la orina, balanceo de la cabeza de un lado a otro, y del estupor pierde el conocimiento por completo; incapacidad para arrojar erupciones a la superficie.

El estómago es lento en digerir; vómitos agrios. Los intestinos son lentos. El recto se ve afectado. Difícil expulsión de orina; parálisis de la vejiga y estreñimiento tedioso asociado con síntomas espinales; orina lenta en comenzar; puede pasarla solo cuando está sentado y, en algunos casos, solo cuando está sentado y recostado contra el asiento con una fuerte presión.

Espalda y extremidades: Dolor en las regiones dorsal, lumbar y sacra; mejor al caminar y peor al levantarse de un asiento. (En *Rhus*, el dolor está en la región sacra, y mejora al caminar y avanza estando sentado. *Calc.*, *Rhus*, *Phos.*, *Sulph.* y *Sepia* tienen esto en el más alto grado. *Zinc.* ocupa un grado más bajo en la agravación al levantarse de un asiento, al igual que *Petr.* y *Ledum.*)

Entumecimiento de las plantas de los pies, con dolor cortante y dolor en el talón al pisar; dolores fulgurantes, punzantes, y desgarrantes; tabes dorsal. Extremidades paralizadas; paresia y finalmente parálisis de uno o ambos lados con sacudidas, temblores y postración. Choques y sacudidas durante el sueño.

Centros tróficos (de la nutrición o relacionado con ella) en estado de anemia; emaciación en todo el cuerpo; la piel parece marchita; el rostro pálido, arrugado, malsano, enfermizo. Siempre frío; sensible al frío. Lleno de dolores neurálgicos; dolores desgarrantes en todas las partes del cuerpo cuando se expone a una corriente de aire; tensión y tirones en varios lugares.

Tirón extraño alrededor de los ojos como si fuera a aparecer estrabismo; contracción de los músculos; cuello echado hacia atrás; tensión y tirones por todas partes.

Cuando reposa, las extremidades quieren contraerse, de ahí, contracturas histéricas; tirando los dedos todos fuera de forma.

La mente es lenta y el paciente está débil y cansado; memoria débil; olvidadizo.

"Repíte todas las preguntas antes de responderlas". Cuando un individuo hace esto, es para que la mente comprenda. Primero debe darse cuenta de lo que significa y luego responder. Tal síntoma se encuentra en la fiebre tifoidea, cuando el paciente no convalece; en un niño después de afecciones cerebrales.

Postración nerviosa; espera un momento, luciendo en blanco, luego, el rostro se ilumina y responde. Si miras al paciente *Zincum* y no te diriges a él, no te darías cuenta de que estaba tan débil, sino que le haces una pregunta y te mira con perfecto asombro, luego dice: "Oh", y responde.

Zinc. no es adecuado en aquellos que son naturalmente débiles mentalmente, cuando el niño está en un estado bordeando la idiotez. *Baryta carb.* alimenta tal mente. Se despierta de un semi-sueño y se queda mirando un momento sin responder.

Estupor; despertado por cada ligero ruido, sobresaltos, espasmos por todas partes; pero pronto va más allá de esto, volviéndose cada vez menos excitable, y finalmente pasa a la inconsciencia y no puede ser despertado. Encontrará algunos problemas cerebrales profundamente arraigados que pondrán a prueba su paciencia.

Algunos casos caen lenta y gradualmente en la inconsciencia; balanceo de la cabeza por días; *ojos sin brillo*; cuerpo demacrado, descargas involuntarias de heces y orina en la cama; lengua seca y reseca, tan arrugada que parece cuero, labios también; la cara se marchita y cada día parece más viejo; parálisis de una mano o un pie, o parece que todo

el sistema muscular está paralizado.

Grita de dolor aunque no tan estridentemente como en *Apis*. Una dosis de *Zinc*. a veces traerá este paciente de regreso a la vida. A los pocos días después del remedio se producirá un tirón y temblor en las partes que estaban inmóviles, o su acción se manifestará en un sudor copioso, muchos vómitos; despertar repentino que es alarmante, porque parece una amenaza de hundimiento, pero este es el comienzo de la reacción.

Ahora, durante los días y las noches mientras este pequeño recupera la conciencia, la restauración de la sensación en las partes va acompañada del más atormentador hormigueo, cosquilleo, reptación, picazón y arrastre. La madre y el padre y los vecinos querrán que se haga algo por él, pero si se antidota, el caso volverá a donde estaba antes. Este sufrimiento no es más que el despertar a la vida.

Continuará de esta manera durante una semana o dos y luego comenzará a mostrar signos de retroceso; necesita otra dosis de *Zinc*., que de nuevo será seguida por sudoración, vómitos, etc. Verá esto en la meningitis espinal. La etapa inicial será la de la congestión y *Belladonna* puede paliar, pero con la aparición de los síntomas enumerados anteriormente, *Zinc*. es el único remedio que curará. El caso *Belladonna* tendrá cara enrojecida, cabeza caliente, el rodar de la cabeza, ojos parpadeando, carótidas palpitantes. El caso *Bry*. será dócil, embotado, morado, somnoliento; mejorado por la quietud.

El caso *Helleborus* presentará poca fiebre; extremidades frías, sacudidas de la cabeza, pupilas dilatadas, inconsciencia, apenas se puede despertar; cabeza rodante de lado a lado, pero cuando los reflejos están abolidos, *Zinc*. llega.

Después del alivio por *Gels.*, *Belladonna* o *Bry*. dar *Zinc*. Pequeños tipos duros que aguantan durante semanas en este estado, demacrados e inconscientes.

Debe llevarse a la madre a un lado e informarle lo que sucederá si el niño recupera la conciencia. Si no lo hace, es posible que lo expulsen de la casa. Una persona avanzada en años no puede soportar semejante prueba, pero es asombroso cómo los pequeños pueden soportar la prolongada congestión e inflamación.

Después de escarlatina y meningitis mal tratada; meningitis tuberculosa. He transmitido estas formas graves de enfermedad cerebral en *Phosphorus*, que tiene una imagen algo parecida a la de *Zincum*. No

hay constancia de recuperación alguna de la meningitis tuberculosa, pero un homeópata puede curar algunos de estos casos, aunque puede llevar dos o tres meses bajar y salir de ella, con dos o tres recaídas.

Ojos: Entre los síntomas oculares tenemos un peculiar engrosamiento y opacidad de la conjuntiva, que está infiltrada, coriácea, tiene manchas amarillas y las comisuras están engrosadas como pterigión. *Dunham* hizo una cura notable del pterigión. El reporte del caso en los *Síntomas Guía* es el siguiente:

"Pterigión en el ojo derecho apenas invadiendo la córnea; en el ojo izquierdo se extiende hasta la pupila desde el canto interno". "Prurito y escozor llano en los ángulos internos de los ojos con nubosidad de la vista. Mucho ardor en los ojos y párpados por la mañana y por la noche con sensación de sequedad y presión en ellos".

Zinc. ha curado el angustioso engrosamiento de los párpados, el ectropión y el entropión; engrosamiento granular de los párpados. En un caso severo de entropión donde las pestañas estaban yendo arriba y abajo del globo ocular con lagrimeo, gran inflamación y enrojecimiento, *Zinc.* eliminó todo el problema. Fotofobia violenta; parece como si la luz lo cegara. *Zinc.* y *Euphr.* están estrechamente relacionados en problemas oculares. Estrabismo después de problemas cerebrales. Desde la escarlatina, tuvo estrabismo.

Menstruación: Tiene muchos problemas con la menstruación; dismenorrea. Pero aquí hay un síntoma sorprendente; no importa cuán violentos sean los síntomas, los dolores en los ovarios, en el útero, excitación histérica; tan pronto como aparece el flujo menstrual hay alivio.

Dolores violentos en los ovarios aliviados por el flujo. Esto es en gran contraste con *Cimicifuga*, que tiene excitación nerviosa e histeria durante el flujo, y cuanto más copioso es más violentos son los dolores.

En *Lach.* y *Zinc.* los síntomas empeoran antes y mejoran con el flujo, pero en el primero todos los dolores regresan cuando el flujo disminuye. *Cimicifuga* tiene a veces un flujo intermitente, luego el dolor cesa con cada intervalo y regresa cuando el flujo vuelve a aparecer.

El gran nerviosismo de *Zinc.* se manifiesta en los pies. Notará que un niño o una mujer mantiene un pie en movimiento todo el tiempo, no puede mantenerlo quieto. Muchos medicamentos tienen pies nerviosos y muchos tienen alivio de los síntomas mediante el movimiento de los pies.

Pero esto está marcado en *Zinc*.

Una niña de unos doce años no tenía congruencia de síntomas y no pude encontrar el remedio. La madre dijo que la niña la mortificaba moviendo un pie constantemente en la iglesia. Al preguntarle por qué hacía esto, respondió que si dejaba de hacerlo perdería la orina. *Zinc*. curó a toda la paciente. En el texto encontramos las dos palabras con doble línea, "**Pies inquietos**".

Zinc. tiene algunos síntomas cardíacos sorprendentes. Constricción de todo el pecho en sujetos débiles.

Diátesis sicótica: La sicosis es una de las 4 diátesis de base que constituyen el fundamento de la clínica homeopática. Es la que tiende a la proliferación celular, por resultar alterado el sistema reticuloendotelial, con mala función tisular, retención hídrica y enlentecimiento metabólico, con exudados mucosos. Todas estas alteraciones favorecidas por el estrés, el sedentarismo y la comida basura pueden provocar el envejecimiento precoz que se ve cada día en aumento en la consulta, con un síntoma común de presentación: la astenia.